

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра  
химического и нефтяного  
машиностроения  
*В.М. Федосов*  
"25" / 05 1988г.

Группа Г 47

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 26-02-601-72 РЕШЕТКИ ОПОРНЫЕ ПОД  
НАСАДКИ КОЛЫЦЕВЫЕ. Основные размеры и  
технические требования

ОКСТУ 3683

Дата введения 01.01.89

17 06 88

Срок действия продлить до 01.01.91 .

По всему тексту стандарта заменить ссылку ОСТ 26-291-79  
на ОСТ 26-291-87.

Раздел 2. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:

"2.5. Допускаемые предельные отклонения размеров:  
отверстий - Н 16, валов - h 16, остальных  $\pm \frac{IT16}{2}$ ".

Стандарт дополнить таблицей "Ссылочные нормативно-тех-  
нические документы".

Государственный комитет	по стандартизации
Всероссийский институт	стандартизации
ИНС	И
СТАН. А	Ч. Х
СТР	
ЦЕНТРОИ РЕГИСТРАЦИИ	
820720 № 601-03	

## Ссылочные нормативно-технические документы

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 380-71	табл. I3
ГОСТ 5264-80	2.6
ГОСТ 5520-79	табл. I3
ГОСТ 7350-77	табл. I3
ГОСТ I928I-73	табл. I3
ОСТ 26-02-602-72	I.7; табл. I2
ОСТ 26-29I-87	вводная часть; п.2.2

Главный инженер ЦКБН

Ю.А.Кашицкий

Зав.отделом  
стандартизации

А.Ю.Пролесковский

Руководитель бригады

М.И.Байбакова

Ст.инженер

  
140588

Е.А.Герасимова

СОГЛАСОВАНО

Зам.начальника Главного технического управления

В.Н.Бондарев

"22" 05 1988г.