

Министерство строительства предприятий  
нефтяной и газовой промышленности

ОКП 52 8443

Группа Ж 35

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника  
Главного научно-технического  
управления

*Б.С. Ланге* 17.11.88  
Б.С. Ланге

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1

об изменении технических условий

ТУ 102-463-88

ПАНЕЛИ КРОВЕЛЬНЫЕ БЕСКАРКАСНЫЕ  
ТРЕХСЛОЙНЫЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ  
МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер  
ССО "Нефтегазпромстрой"

письмо А.С. Гелагаев  
от 22.11.88 № 11-2/2533

Главный инженер  
ВНИИКСпецстройконструкция

*А.Б. Рубинштейн*  
20.10.88  
А.Б. Рубинштейн  
Заведующий отделом 9

*Н.Х. Гольцов*  
20.10.88  
Н.Х. Гольцов  
Заведующий отделом 10

*В.П. Кузнецов*  
В.П. Кузнецов  
Гл. конструктор проекта

*В.М. Суслин*  
20.10.88  
В.М. Суслин

ВНИИПК спецстрой конструкция	Извещение	Обозначение	Причина	Шифр	Лист	Листов
	I-89	ТУ 102-463-88	Требование заказчика	9	2	6
	Дата выпуска	Срок изм.	Срок действия ПИ	Указание о внедрении		
		01.03.89				
Указание о заделе	На заделе не отражается.					

Изм. I	Содержание изменения	Применяемость								
	<p>Пункт 1.4.1. Таблицу 3 дополнить строками:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">мм</th> </tr> <tr> <th>Интервал номинального размера</th> <th>Значение отклонения</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>до 120</td> <td><math>\pm 1,2</math></td> </tr> <tr> <td>св 500 до 1000</td> <td><math>\pm 3,0</math></td> </tr> </tbody> </table> <p>Пункт 1.4.6. Исключить последний абзац и дополнить абзацем: "Шероховатость поверхности обрезанных кромок стальных деталей и гнутых профилей не должна превышать значений, указанных в рабочих чертежах".</p> <p>Пункт 3.4 и приложение 2. Заменить ссылку: ГОСТ 17177.4-81 на ГОСТ 17177-87.</p> <p>В приложении 2 изменить наименование ГОСТ 23238-78 "Грузы длиномерные, транспортные пакеты" на "Пакеты транспортные длиномерных грузов. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования".</p>	мм		Интервал номинального размера	Значение отклонения	до 120	$\pm 1,2$	св 500 до 1000	$\pm 3,0$	<p>Разослать</p> <p>ПО "Трубодеталь"</p>
мм										
Интервал номинального размера	Значение отклонения									
до 120	$\pm 1,2$									
св 500 до 1000	$\pm 3,0$									

Составил	Проверил	Т. контр.	Н. контр.	Утвердил	Предст. заказчика
Бемекова	Омельченко		Разоренва		
Подлинник исправил	Контр. копию исправил				

Приложение

# ИЗВЕЩЕНИЕ /

Лист

3

Изм.

Содержание изменения

1

Пункт 4.4. Дополнить словами: "и исключаящих увлажнение от атмосферных осадков".

Приложение I заменить на приложение I<sup>a</sup>.

# ИЗВЕЩЕНИЕ 1

Лист  
4

Изм.

Содержание изменения

1

ПРИЛОЖЕНИЕ I<sup>а</sup>

Тип панели	Условное обозначение марки панелей	Код ОКН
I рядовая	I ПКТ 90.15.100-60.0,8*	52 8443 II01
	I ПКТ <sub>Г</sub> 90.15.100-60.0,8	52 8443 II02
	I ПКТ 75.15.100-60.0,8	52 8443 II03
	I ПКТ <sub>Г</sub> 75.15.100-60.0,8	52 8443 II04
	I ПКТ 60.15.100-60.0,8	52 8443 II05
	I ПКТ <sub>Г</sub> 60.15.100-60.0,8	52 8443 II06
	I ПКТ 58.15.100-60.0,8	52 8443 II07
	I ПКТ <sub>Г</sub> 58.15.100-60.0,8	52 8443 II08
	I ПКТ 90.15.100-75.0,8	52 8443 II09
	I ПКТ <sub>Г</sub> 90.15.100-75.0,8	52 8443 III0
	I ПКТ 75.15.100-75.0,8	52 8443 III1
	I ПКТ <sub>Г</sub> 75.15.100-75.0,8	52 8443 III2
	I ПКТ 60.15.100-75.0,8	52 8443 III3
	I ПКТ <sub>Г</sub> 60.15.100-75.0,8	52 8443 III4
	I ПКТ 58.15.100-75.0,8	52 8443 III5
	I ПКТ <sub>Г</sub> 58.15.100-75.0,8	52 8443 III6
	2 ПКТ 90.15.100-60.0,8	52 8443 I301

Изм.

Содержание изменения

/

Продолжение приложения I<sup>a</sup>

Тип панели	Условное обозначение марки панелей	Код ОКП
2 рядовая доборная	2 ПКТ <sub>Г</sub> 90.15.100-60.0,8	52 8443 I302
	2 ПКТ 60.15.100-60.0,8	52 8443 I303
	2 ПКТ <sub>Г</sub> 60.15.100-60.0,8	52 8443 I304
	2 ПКТ 90.15.100-75.0,8	52 8443 I305
	2 ПКТ <sub>Г</sub> 90.15.100-75.0,8	52 8443 I306
	2 ПКТ 60.15.100-75.0,8	52 8443 I307
	2 ПКТ <sub>Г</sub> 60.15.100-75.0,8	52 8443 I308
3 рядовая с проемом	3 ПКТ 90.15.100-60.0,8	52 8443 I501
	3 ПКТ <sub>Г</sub> 90.15.100-60.0,8	52 8443 I502
	3 ПКТ 75.15.100-60.0,8	52 8443 I503
	3 ПКТ <sub>Г</sub> 75.15.100-60.0,8	52 8443 I504
	3 ПКТ 60.15.100-60.0,8	52 8443 I505
	3 ПКТ <sub>Г</sub> 60.15.100-60.0,8	52 8443 I506
	3 ПКТ 58.15.100-60.0,8	52 8443 I507
	3 ПКТ <sub>Г</sub> 58.15.100-60.0,8	52 8443 I508
3 ПКТ 90.15.100-75.0,8	52 8443 I509	

Изм.

Содержание изменения

1

Продолжение приложения I<sup>а</sup>

Тип панелей	Условное обозначение марки панелей	Код ОКП
4 рядовая доборная с проемом	3 ПКТ <sub>Г</sub> 90.15.100-75.0,8	52 8443 1510
	3 ПКТ <sub>Г</sub> 75.15.100-75.0,8	52 8443 1511
	3 ПКТ <sub>Г</sub> 75.15.100-75.0,8	52 8443 1512
	3 ПКТ <sub>Г</sub> 60.15.100-75.0,8	52 8443 1513
	3 ПКТ <sub>Г</sub> 60.15.100-75.0,8	52 8443 1514
	3 ПКТ <sub>Г</sub> 58.15.100-75.0,8	52 8443 1515
	3 ПКТ <sub>Г</sub> 58.15.100-75.0,8	52 8443 1516
	4 ПКТ 90.15.100-60.0,8	52 8443 1701
	4 ПКТ <sub>Г</sub> 90.15.100-60.0,8	52 8443 1702
	4 ПКТ 60.15.100-60.0,8	52 8443 1703
	4 ПКТ <sub>Г</sub> 60.15.100-60.0,8	52 8443 1704
	4 ПКТ 90.15.100-75.0,8	52 8443 1705
	4 ПКТ <sub>Г</sub> 90.15.100-75.0,8	52 8443 1706
	4 ПКТ 60.15.100-75.0,8	52 8443 1707
	4 ПКТ <sub>Г</sub> 60.15.100-75.0,8	52 8443 1708