

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-014.91

Платформы пассажирские низкие  
железобетонные

Альбом 4

Часть I6

Ведомости потребности в  
материалах

Платформы промежуточные длиной  
700,9 м из блоков БСТ

25452-42

Отпускная цена  
на момент реализации  
указана в счет-накладной

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

50I-7-0I4.9I

Платформы пассажирские низкие железобетонные

Альбом 4

Часть I6

Ведомости потребности в материалах



Платформы промежуточные длиной 700,9 м  
из блоков БСТ

Разработаны:  
Гипропромтрансстроем

Утверждены и  
введены в действие  
Гипропромтрансстроем

Приказ от 03.06.92 N 34

Главный инженер института  
Главный инженер проекта

 С.А. Воронков  
 Н.М. Дмитриев

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

АС.ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС платформы шириной 4,0 м.....	3
АС.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м.....	5
АС.ВМ3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 4,0 м.....	7
АС.ВМ4	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 6,0 м.....	9
АС.ВМ5	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м.....	11
АС.ВМ6	ВМ по рабочим чертежам марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 6,0 м.....	13
АС.ВМ7	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Платформы шириной 8,0 м.....	15
АС.ВМ8	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м.....	17
АС.ВМ9	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0 м.....	19



№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Нефтепродукты:	025000			
2	битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	64,2	
3	В том числе битумы строительные	02562I	I68	6,5	
4	твердых марок, т				
5	Сталь и экономические профили	095000	I68	0,119	
6	проката ст.3 всех марок, т				
7	В том числе:				
8	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,119	
9	всего стального проката и мети-		I68	0,119	
10	зов в натуральной массе, т				
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту:				
13	сталь среднесортная, т	093200	I68	0,119	
14		095200			
15	Всего стального проката и ме-				
16	тизов в массе, приведенной:				
17	к стали ст.3, т		I68	0,119	
18	к стали АI и ст.3, т		I68	0,119	
19	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-		I68	0,119	

Привязан

Инв. №

50I-7-0I4.9I

АС.ВМI

ГИП	Дмитриев		ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Платформы шириной 4,0м	Стадия	Лист	Листов	
Н.гр.	Шеренов			Р	I	2	
Гл.сп	Тавшунск			Гипропромтранс- строй			
Гл.сп	Бутиева						
Инж.	Родина						

АЛБОМ 4 ч. / 6

Инд. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	ты, т				
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конст-				
4	рукций и деталей:				
5	щебень (включая балласт), м3	571110	113	752,8	
6	песок строительный природный,	571140	113	3,6	
7	м3				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан			
Инв. №			

501-7-014.91	АС.ВМІ	Лист 2
--------------	--------	-----------



АЛБООМ 4 Ч. 10

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	0,412	
2	качества (арматурных сталей), т				
3	Сталь арматурная класса АI, т	093009	I68	0,412	
4	Катанка, т	093400	I68	0,412	
5	Диам.8, т	08	I68	0,412	
6	Сталь и экономические профили	095000	I68	3,424	
7	проката ст.3 всех марок, т				
8	в том числе:				
9	сталь среднесортная, т	095200	I68	3,424	
10	металлоизделия промышленного		I68	8,078	
11	назначения (метизы) для железобетона, т				
12					
13	Проволока стальная низкоуглеродистая периодического профиля	I2I400	I68	8,078	
14	(ВР-I), т				
15	Диам.5, т	05	I68	7,892	
16	Диам.6, т	06	I68	0,187	
17	Всего стального проката и метизов в натуральной массе, т		I68	11,914	
18					
19	В том числе по укрупненному				
20					

				Привязан		
Инв. №						
				501-7-014.91		
				АС.ВМ2		
ГИП	Дмитриев			Стадия	Лист	Листов
Н.гр.	Шеренова			Р	I	2
Гл.сп	Тавшунск			Гипропромтрансстрой		
Гл.сп	Бутиева					
Инж.	Родина			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Сборные железобетонные конструкции платформы шириной 4,0м		



АЛБУМ 4 Ч. 10

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	сортаменту:				
2	катанка, т	093400	I68	0,412	
3	сталь среднесортная, т	093200	I68	3,424	
4		095200			
5	Метизы для железобетона, т		I68	8,078	
6	Всего стального проката и ме-				
7	тизов в массе, приведенной:				
8	к стали АІ, т		I68	12,287	
9	к стали ст.3, т		I68	3,424	
10	к стали АІ и ст.3, т		I68	15,711	
11	в том числе:				
12	на сборные железобетонные и		I68	15,711	
13	бетонные конструкции, т				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт), м <sup>3</sup>	571110	II3	98,56	
18	песок строительный природный, м <sup>3</sup>	571140	II3	73,92	
19	цемент, т	573000	I68	40,902	
20	Портландцемент М400, т	573112	I68	40,902	
21	Цемент, приведенный к М400		I68	40,902	
22	(всего), т				
23	В том числе:				
24	на сборные железобетонные и бе-		I68	40,902	
25	тонные конструкции, т				

Привязан			
Инв. №			

501-7-014.91	АС.ВМ2	Лист 2
--------------	--------	-----------



Альбом 4 ч. 1/6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Продукция лесозаготовительной	530000			
2	и лесопильно-деревообрабатываю-				
3	щей промышленности:				
4	пиломатериалы качественные	533100	113	0,01	
5	(необрезные), м3				
6	Всего продукции лесопильно-де-		113	0,015	
7	ревообрабатывающей промышлен-				
8	ности (без учета паркета моза-				
9	ичного и штучного и паркетной				
10	доски), приведенной к круглому				
11	лесу, м3				
12	Всего круглого леса (с учетом		113	0,015	
13	приведенной продукции), м3				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конструк-				
16	ций и деталей:				
17	щебень (включая балласт), м3	571110	113	0,18	
18	песок строительный природный, м3	571140	113	0,135	
19	цемент, т	573000	168	0,041	
20	портландцемент М300, т	573150	168	0,041	

Взам. инв. №					Привязан			
Подпись и дата	Инв. №				501-7-014.91	АС.ВМЗ		
Инв. № подл.	ГИП	Дмитриев	<i>[подпись]</i>	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.Монолитные железобетонные конструкции платформы шириной 4,0 м	Стадия	Лист	Листов	
	Н.гр.	Шеренова	<i>[подпись]</i>		Р	I	2	
	Гл.сп	Тавшунский	<i>[подпись]</i>		Гипропромтрансстрой			
	Гл.сп	Бутиева	<i>[подпись]</i>					
Инж.	Родина	<i>[подпись]</i>						



АЛБОМ 4 4.16

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Цемент, приведенный к М400		Г68	0,037	
2	(всего), т				
3	В том числе:				
4	на монолитные железобетонные и		Г68	0,037	
5	бетонные конструкции, т				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан			
Инв. №			

50I-7-0I4.9I	АС.ВМЗ	Лист
		2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Нефтепродукты:	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	80, I	
3	В том числе битумы строитель-	02562I	I68	II, I	
4	ные твердых марок, т				
5	Сталь и экономические профили	095000	I68	0, I2	
6	проката ст.3 всех марок, т				
7	В том числе:				
8	сталь среднесортная, т	095200	I68	0, I2	
9	Всего стального проката и ме-		I68	0, I2	
10	тизов в натуральной массе, т				
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту:				
13	сталь среднесортная, т	093200	I68	0, I2	
14		095200			
15	Всего стального проката и мети-				
16	зов в массе, приведенной:				
17	к стали ст.3, т		I68	0, I2	
18	к стали AI и ст.3, т		I68	0, I2	
19	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-		I68	0, I2	

Привязан

Инв. №

50I-7-0I4.9I

АС.ВМ4

ГИП	Дмитриев	ВМ по рабочим чертежам ос новного комплекта марки АС. Платформы шириной 6,0м	Стадия	Лист	Листов	
Н.гр.	Шеренова		Р	I	2	
Гл.сп	Тавшунск		Гипропромтранс- строй			
Гл.сп	Бутиева					
Инж.	Родина					



№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	ты, т				
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конст-				
4	рукций и деталей:				
5	щебень (включая балласт), м <sup>3</sup>	571110	113	1402	
6	песок строительный природный,	571140	113	3,6	
7	м <sup>3</sup>				
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

501-7-014.91

АС.ВМ4

Лист

2





Альбом 4 4.16

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	сортаменту:				
2	катанка, т	093400	I68	0,415	
3	сталь среднесортная, т	093200	I68	3,434	
4		095200			
5	Метизы для железобетона, т		I68	8,108	
6	Всего стального проката и мети-				
7	зов в массе, приведенной:				
8	к стали АІ, т		I68	12,333	
9	к стали ст.3, т		I68	3,434	
10	к стали АІ и ст.3, т		I68	15,767	
11	В том числе:				
12	на сборные железобетонные и		I68	15,767	
13	бетонные конструкции, т				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень(включая балласт), м3	571110	II3	98,832	
18	песок строительный природный, м3	571140	II3	74,124	
19	цемент, т	573000	I68	41,015	
20	Портландцемент М400, т	573112	I68	41,015	
21	Цемент, приведенный к М400		I68	41,015	
22	(всего), т				
23	В том числе:				
24	на сборные железобетонные и		I68	41,015	
25	бетонные конструкции, т				

УТВ. № ПОДП. ПОДПИСЬ И ДАТА

Привязан			
Инв. №			

50I-7-0I4.9I	АС.ВМ5	Лист
		2







№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Цемент, приведенный к М400		I68	0,037	
2	(всего), т				
3	в том числе:				
4	на монолитные железобетонные		I68	0,037	
5	и бетонные конструкции, т				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан			
Инв. №			

90I-7-0I4.9I	АС.ВМ6	Лист 2
--------------	--------	-----------

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Нефтепродукты:	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	II4,5	
3	В том числе битумы строительные	02562I	I68	I5,6	
4	твердых марок, т				
5	Сталь и экономические профили	095000	I68	0,12	
6	проката ст.3 всех марок, т				
7	В том числе:				
8	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,12	
9	Всего стального проката и мети-		I68	0,12	
10	тизов в натуральной массе, т				
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту:				
13	сталь среднесортная, т	093200	I68	0,12	
14		095200			
15	Всего стального проката и ме-				
16	тизов в массе, приведенной:				
17	к стали ст.3, т		I68	0,12	
18	к стали AI и ст.3, т		I68	0,12	
19	В том числе:				
20	на строительно-монтажные рабо-				

				Привязан			
Инв. №							
				50I-7-0I4.9I			
				AC.BM7			
ГИП	Дмитриев			VM по рабочим чертежам основного комплекта марки AC.Платформы шириной 8,0 м	Стадия	Лист	Листов
Н.гр.	Шеренова				P	I	2
Гл.сп	Тавшунск				Гипропромтранс - строй		
Гл.сп	Бутиева						
Инж.	Родина						



АЛБООМ 4 4. 10

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	ты, т				
2	Материалы строительные, кроме	570000			
3	сборных железобетонных конст-				
4	рукций и деталей:				
5	щебень (включая балласт), м <sup>3</sup>	571110	113	1835	
6	песок строительный природный, м <sup>3</sup>	571140	113	3,6	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан			
Инв. №			

50I-7-0I4.9I	АС.ВМ7	Лист 2
--------------	--------	-----------

АЛБЮМ 4 Ч. 10

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	0,415	
2	качества (арматурных сталей), т				
3	Сталь арматурная класса АI, т	093009	I68	0,415	
4	Катанка, т	093400	I68	0,415	
5	Диам. 8, т	08	I68	0,415	
6	Сталь и экономические профили	095000	I68	3,443	
7	проката ст. 3 всех марок, т				
8	В том числе:				
9	сталь среднесортная, т	095200	I68	3,443	
10	металлоизделия промышленного		I68	8,124	
11	назначения (метизы) для железобетона, т				
12					
13	Проволока стальная низкоуглеродистая периодического профиля (ВР-I), т	I2I400	I68	8,124	
14	Диам. 5, т	05	I68	7,937	
15	Диам. 6, т	06	I68	0,188	
16	Всего стального проката и метизов в натуральной массе, т		I68	11,982	
17					
18	В том числе по укрупненному				
19					
20					

				Привязан		
Инв. №						
				50I-7-0I4.9I		
				АС.ВМ8		
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		Стадия	Лист	Листов
Г.И.П.	Дмитриев			Р	I	2
Н.гр.	Шеренова			Гипропромтрансстрой		
Гл.сп	Тавшунский					
Гл.сп	Бутиева					
Инж.	Родина					

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. Платформы шириной 8,0м



АЛБООМ 4 Ч. 10

Индв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	сортаменту:				
2	катанка, т	093400	I68	0,415	
3	Сталь среднесортная, т	093200	I68	3,443	
4		095200			
5	Метизы для железобетона, т		I68	8,124	
6	Всего стального проката и ме-				
7	тизов в массе, приведенной:				
8	к стали АІ, т		I68	12,357	
9	к стали ст.3, т		I68	3,443	
10	к стали АІ и ст.3, т		I68	15,8	
11	В том числе:				
12	на сборные железобетонные и		I68	15,8	
13	бетонные конструкции, т				
14	Материалы строительные, кроме	570000			
15	сборных железобетонных конст-				
16	рукций и деталей:				
17	щебень (включая балласт), м <sup>3</sup>	571110	II3	99,12	
18	песок строительный природный, м <sup>3</sup>	571140	II3	74,34	
19	цемент, т	573000	I68	41,135	
20	Портландцемент М400, т	573112	I68	41,135	
21	Цемент, приведенный к М400 (все-		I68	41,135	
22	го), т				
23	В том числе:				
24	на сборные железобетонные и		I68	41,135	
25	бетонные конструкции, т				

Привязан			
Индв. №			

50I-7-0I4.9I	АС.ВМ8	Лист 2
--------------	--------	-----------





№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Цемент, приведенный к М400		Г68	0,037	
2	(всего), т				
3	В том числе:				
4	на монолитные железобетонные		Г68	0,037	
5	и бетонные конструкции, т				
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан			
Инв. №			

50I-7-0I4.9I	АС.ВМ9	Лист 2
--------------	--------	-----------

25452-42 (21) Формат А4

Исх -