

МИНИСТЕРСТВО  
МОРСКОГО  
ФЛОТА



ОБЩИЕ  
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
ПРАВИЛА  
ПЕРЕВОЗКИ  
НАЛИВНЫХ  
ГРУЗОВ

МОСКВА • 1985

МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА

7-М

ОБЩИЕ  
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
ПРАВИЛА  
ПЕРЕВОЗКИ  
НАЛИВНЫХ  
ГРУЗОВ

МОСКВА  
В/О «МОРТЕХИНФОРМРЕКЛАМА»  
1985

**Общие и специальные правила перевозки наливных грузов  
7-М. — М.: В/О «Мортехинформреклама», 1985. — 456 с.**

**Разработаны** Центральным научно-исследовательским ин-  
ститутом морского флота (ЦНИИМФ)

Черноморский филиал

Директор филиала *Л. Д. Яловой*

Руководитель темы *И. П. Горяинов*

Ответственные исполнители: *В. А. Бо-*

*быр, Н. И. Вивденко, Н. В. Васин,*

*М. П. Зинько, И. П. Корниенко, О. К.*

*Кепинг, Т. В. Кузнецова, А. Ш. Кушнир,*

*Н. И. Коваленко, В. В. Луговенко,*

И. Г. Потапов, *Н. И. Плявин.*

Я. Н. Спиридонов, *В. Н. Татаренко*

**Согласованы** Главным управлением перевозок, эксплуа-  
тации флота и портов Минморфлота

Начальник *В. С. Збаращенко*

**Внесены** Главным управлением перевозок, эксплуата-  
ции флота и портов Минморфлота

Начальник *В. С. Збаращенко*

В настоящий сборник включены руководящие нормативные документы по технологии безопасной и сохранной перевозки наливных грузов (нефти и нефтепродуктов, пищевых и химических грузов, сжиженных газов) с учетом изменений и дополнений по состоянию на 1 июля 1985 г., а также другие нормативные документы, регламентирующие работу морского наливного флота. В дальнейшем все изменения и дополнения, касающиеся вошедших в сборник документов, будут публиковаться в Сборниках правил перевозок и тарифов морского транспорта СССР.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ ВИНОМАТЕРИАЛОВ НАЛИВОМ ИЗ АРГЕНТИНЫ

Перевозка виноматериалов наливом из Аргентины в СССР допускается на танкерах типа «Арарат».

### 1. Общие сведения

- 1.1. Наименование: виноматериалы.
- 1.2. На английском языке: WEIN MATERIAL.
- 1.3. Квалификация продукта: по Общесоюзному классификатору продукции пищевой промышленности — 9175.
- 1.4. Химическая формула: более 400 веществ, в том числе этиловый спирт  $C_2H_5OH$  (9—20% об.), сахар  $C_6H_{12}O_6$  (0,1—3,0% об.), винная кислота  $C_4H_6O_6$  (1—4 масс. %), вода  $H_2O$ .
- 1.5. Химические группы: спирты, углеводы, органические кислоты, вода и др.
- 1.6. Внешний вид: прозрачная жидкость, цвет — от светло-соломенного с зеленоватым оттенком до темно-красного.
- 1.7. Запах: специфический винный.

### 2. Физические свойства

- 2.1. Молекулярная масса: не определена.
- 2.2. Плотность при 20°C, кг/см<sup>3</sup>: 993,1—1116,4
- 2.3. Температура кипения, °C: сухих виноматериалов 88—92, крепких 85—90.
- 2.4. Температура затвердевания, °C: сухих виноматериалов —3,6—6,3, крепких — 8,7—29,5.

- 2.5. Вязкость виноматериалов при 20°C, мПа·с:  
сухих — 1,51; крепких — 2,35; сладких — 3,13.
- 2.6. Парциальное давление паров в воздухе при 20°C, кПа: не определено.
- 2.7. Коэффициент объемного расширения для виноматериалов при 20°C, м<sup>3</sup>/град:  
сухих — 0,00020; крепких — 0,00035.
- 2.8. Плотность пара по отношению к воздуху: не определена.
- 2.9. Термочувствительность: чувствителен к низким (ниже —3°C) и высоким (выше 24°C) температурам.
- 2.10. Температура замерзания, °C: сухих виноматериалов —3,6 —6,3, крепких —8,7 —29,5.
- 2.11. Чувствительность к посторонним запахам: весьма чувствителен, восприимчив.

### 3. Химические характеристики

- 3.1. Отношение к воздуху: взаимодействует с кислородом воздуха, который отрицательно влияет на качество виноматериалов.
- 3.2. Отношение к воде: растворим в воде без ограничения концентрации.
- 3.3. Взаимодействие с материалами конструкции: взаимодействует с нестойкими к виноматериалам, моющим и дезинфицирующим растворам, металлам, пластмассам, антикоррозионным и герметизирующим материалам.
- 3.4. Совместимость: несовместим с другими грузами.
- 3.5. Устойчивость: устойчив при рекомендуемом режиме перевозки.

### 4. Пожароопасность

- 4.1. Категория опасности по Правилам Регистра СССР: 3.
- 4.2. Температура вспышки, °C: 50.
- 4.3. Температура самовоспламенения, °C: 615.
- 4.4. Концентрационные пределы взрываемости газов и паров, %: не определены.
- 4.5. Образование токсичных продуктов при сгорании: образование сажи, угарного и углекислого газов, азота.
- 4.6. Средства тушения пожара:
- 4.6.1. Рекомендуемые огнегасительные средства: тонкораспыленная вода, высокократная и среднекратная пена.

### 5. Токсичность

- 5.1. Общая характеристика: пары виноматериалов вызывают наркотическое воздействие; углекислый газ, выделяющийся из виноматериалов, раздражает кожу и слизистые оболочки, в больших концентрациях угнетает дыхательные центры.
- 5.2. Действие паров на:
- 5.2.1. Дыхательные пути: появление головной боли, головокружение, сонливость, при вдыхании вызывает опьянение.
- 5.2.2. Глаза: воздействия не оказывает.
- 5.2.3. Кожу: воздействия не оказывает.
- 5.3. Действие жидкости на:
- 5.3.1. Глаза: вызывает раздражение слизистой оболочки.
- 5.3.2. Кожу: при длительном контакте оказывает слабое дубящее воздействие и растворение покровных жировых веществ, вследствие чего кожа становится сухой, менее эластичной, изредка с образованием трещин.
- 5.4. Средства индивидуальной защиты: защитные очки, хлопчатобумажная спецодежда, перчатки (рукавицы), резиновая обувь.

## 6. Опасность для водной среды

6.1. Категория загрязнения для эксплуатационного сброса: D.

## 7. Технологический режим перевозки

7.1. Перевозка в инертной среде: требуется.

7.2. Ингибирование: не требуется.

7.3. Температурный режим: температура окружающей среды.

7.4. Давление: атмосферное.

7.5. Погрузка: закрытым способом через грузовую магистраль либо гибкими шлангами через горловину с постоянным погружением конца шланга в виноматериал.

7.6. Скорость налива: по технической возможности грузовых насосов.

7.7. Технологическая схема перевозки:

7.7.1. Налив виноматериалов производится под слой углекислоты.

7.7.2. Подача углекислоты в танки производится до налива виноматериалов:

7.7.2.1. В газообразном состоянии — из баллонов из расчета 1,8 кг на 1 м<sup>2</sup> площади днища танка;

7.7.2.2. В виде сухого льда — в измельченном состоянии из расчета 2 кг на 1 м<sup>2</sup> площади днища танка.

7.7.3. По окончании налива перед закрытием горловин в надвинное пространство танка помещаются (подвешиваются) в синтетической сетке пластмассовые (полиэтиленовые) сосуды с рабочим раствором сернистого ангидрида.

7.7.4. Перед началом слива виноматериалов сетки с сосудами рабочего раствора сернистого ангидрида извлекаются из горловин танков для повторного использования в следующем рейсе.

7.7.5. Количество сосудов в танке: 10.

7.7.6. Вместимость сосудов, мл: 300—350.

7.7.7. Поверхность сосудов, см<sup>2</sup>: не менее 350.

7.7.8. Толщина стенок сосудов, мм: не более 1,0.

7.7.9. Концентрация рабочего раствора, г/л: 50,0.

## 8. Подготовка грузовых емкостей под перевозку

8.1. Подготовка емкостей выполняется в соответствии с Инструкцией по подготовке танков (цистерн) к наливу виноматериалов (Приложение 1 к Правилам морской перевозки виноматериалов наливом судами ММФ).

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

### Часть I. Общие правила морской перевозки наливных грузов на судах ММФ.

РД 31.11.81.38—82

|   |   |
|---|---|
| 1. Общие положения . . . . .                  | 4 |
| 2. Предъявление судов под перевозку . . . . . | 5 |
| 3. Предъявление грузов к перевозке . . . . .  | 6 |
| 4. Прием грузов к перевозке . . . . .         | 7 |
| 5. Перевозка грузов . . . . .                 | 8 |
| 6. Выдача груза . . . . .                     | 9 |

### Часть II. Специальные правила перевозки наливных грузов на судах Министерства морского флота

#### Раздел I. Правила морской перевозки нефти и нефтепродуктов наливом на танкерах ММФ.

РД 31.11.81.36—81

|   |    |
|---|----|
| 1. Общие положения . . . . .  | 11 |
| 2. Общие требования . . . . .   | 12 |
| 3. Требования к грузовому оборудованию танкера, относящиеся к предотвращению разливов . . . . .   | 17 |
| 4. Классификация и свойства нефтепродуктов . . . . .  | 18 |
| 5. Обмен информацией перед приходом танкера в порт . . . . .  | 20 |
| 6. Подготовка танкера к погрузке . . . . .  | 21 |
| 7. Погрузка у причала . . . . .   | 24 |
| 8. Беспричальная погрузка и выгрузка . . . . .  | 32 |
| 9. Перегрузка с судна на судно . . . . .  | 33 |
| 10. Совмещение грузовых и балластных операций . . . . .   | 37 |
| 11. Плавание груженого танкера . . . . .  | 38 |
| 12. Подготовка танкера к разгрузке . . . . .  | 40 |
| 13. Выгрузка . . . . .  | 41 |
| 14. Перевозка нефтепродуктов повышенной токсичности . . . . .   | 43 |
| 15. Перевозка нефтепродуктов в таре . . . . .   | 46 |
| 16. Проведение балластных операций . . . . .  | 48 |
| 17. Предотвращение образования опасных зарядов статического электричества . . . . .   | 51 |
| 18. Применение инертного газа . . . . .   | 54 |
| 19. Работа в недегазированном танке . . . . .   | 56 |
| 20. Меры безопасности при мойке и дегазации танков . . . . .  | 58 |
| 21. Мойка танков сырой нефтью . . . . .   | 62 |
| 22. Меры пожарной безопасности при ремонтных работах . . . . .  | 64 |
| 23. Общие меры по предупреждению пожаров и борьба с ними . . . . .  | 66 |
| <i>Приложение 1.</i> Рекомендуемое. Способы контроля взрывобезопасного и противопожарного режима на танкерах . . . . .  | 74 |
| <i>Приложение 2.</i> Справочное. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ, выделяемых основными видами жидких грузов, топлива и инертными газами (по СН245—71) . . . . . | 77 |
| <i>Приложение 3.</i> Справочное. Производительность перекачки в зависимости от диаметра трубы и скорости потока в ней . . . . .   | 78 |
| <i>Приложение 4.</i> Справочное. Стандартные образцы письма, Проверочного листа и Инструкции на случай пожара . . . . .   | 79 |
| <i>Приложение 5.</i> Рекомендуемое. Положение о порядке допуска членов семей моряков на недегазированные танкеры . . . . .  | 82 |
| <i>Приложение 6.</i> Справочное. Электрические газоанализаторы горючих газов и паров . . . . .  | 83 |

|  |    |
|--|----|
| Приложение 7. Рекомендуемое. Инструкция (временная) о мерах пожарной безопасности при бункеровке танкера с плавсредств в период проведения грузовых операций . . . . . | 85 |
| Приложение 8. Инструкция по проведению дегазации отстойных танков нефтеналивных судов со смывками нефтепродуктов у причалов нефтегавани . . . . .                      | 86 |
| Приложение 9. Инструкция (временная) по применению пены средней кратности на судах при тушении горящих нефтепродуктов . . . . .  | 87 |
| Приложение 10. Рекомендуемое. Типовая программа пожарной подготовки членов экипажей судов нефтеналивного флота . . . . .   | 88 |
| Приложение 11. Рекомендуемое. Программа подготовки экипажей судов ММФ для работы в противодымных изолирующих противогазах . . . . .                                    | 90 |
| Приложение 12. Справочное. Требования, предъявляемые к береговому грузовому оборудованию в целях обеспечения безопасности судна . . . . .                              | 92 |
| Приложение 13. Справочное. Меры противопожарной защиты на нефтеучастке порта . . . . .   | 96 |
| Приложение 14. Справочное. Термины и определения, принятые в настоящих Правилах . . . . .  | 99 |

**Раздел II. Правила морской перевозки пищевых грузов наливом на танкерах ММФ.**

**РД 31.11.81.35—81**

|  |     |
|--|-----|
| 1. Общие положения . . . . .   | 102 |
| 2. Требования, предъявляемые к грузу . . . . .   | 103 |
| 3. Требования, предъявляемые к судну . . . . .   | —   |
| 4. Подготовка судна к погрузке . . . . .   | 104 |
| 5. Погрузка . . . . .  | 105 |
| 6. Перевозка груза . . . . .   | 107 |
| 7. Подготовка груза к выгрузке . . . . .   | 108 |
| 8. Выгрузка . . . . .  | 109 |
| 9. Отбор проб и контроль количества груза . . . . .  | 110 |
| 10. Требования безопасности . . . . .  | 111 |
| Приложение 1. Обязательное. Классификация пищевых и других грузов растительного и животного происхождения, перевозимых наливом . . . . .                       | 115 |
| Приложение 2. Справочное. Транспортные характеристики грузов группы 0.1.1 — Спирты-ректификаты . . . . .   | 116 |
| Приложение 3. Справочное. Транспортные характеристики грузов группы 0.1.2 — Спирты коньячные . . . . .   | 117 |
| Приложение 4. Справочное. Транспортные характеристики грузов подкласса 0.2 — Виноматериалы . . . . .   | 118 |
| Приложение 5. Справочное. Транспортные характеристики грузов подкласса 0.3 — Растительные и животные жиры . . . . .  | 119 |
| Приложение 6. Справочное. Транспортные характеристики грузов подкласса 0.4 — Патоки (мелассы) . . . . .  | 123 |
| Приложение 7. Справочное. Транспортные характеристики грузов подкласса 0.5 — Вода . . . . .  | 124 |
| Приложение 8. Обязательное. Порядок отбора проб груза . . . . .  | 125 |
| 1. Порядок отбора проб коньячных спиртов и виноматериалов в грузовых танках (цистернах) судов . . . . .  | —   |
| 2. Порядок отбора проб растительных масел и животных жиров в грузовых танках (цистернах) судов . . . . .   | 126 |
| 3. Порядок отбора проб патоки (мелассы) в грузовых танках (цистернах) судов . . . . .  | 127 |
| Приложение 9. Обязательное. Порядок определения количества грузов . . . . .  | 129 |
| 1. Порядок определения количества коньячных спиртов и виноматериалов в грузовых танках (цистернах) судов-виновозов . . . . .                                   | —   |
| 2. Порядок определения количества растительных масел и животных жиров в грузовых танках (цистернах) судов . . . . .  | 131 |
| Приложение 10. Справочное. Поправочные коэффициенты для приведения объемов вина, измеренных при различной температуре, к объему при температуре 20°C . . . . . | 134 |
| Приложение 11. Справочное. Таблица для определения массы спирта в одном декалитре . . . . .  | 149 |
| Приложение 12. Справочное. Таблица плотности растворов мелассы (патоки) в зависимости от числа Брикс . . . . .   | 150 |
| Приложение 13. Справочное. Зависимость между производительностью перекачки, диаметром трубы и скоростью жидкости в ней . . . . .                               | 152 |
| Приложение 14. Справочное. Приборы для определения химических веществ в воздухе . . . . .  | 153 |

**Раздел III. Правила морской перевозки химических грузов наливом.**  
**РД 31.11.81.37—82**

|   |     |
|---|-----|
| 1. Общие положения . . . . .  | 154 |
| 2. Подготовка судна к погрузке . . . . .  | 157 |
| 3. Перевозка . . . . .  | 161 |
| 4. Выгрузка . . . . .   | 162 |
| 5. Мойка и дегазация танков, балластные операции . . . . .  | 164 |
| 6. Требования безопасности . . . . .  | 167 |
| 7. Меры по предотвращению загрязнения моря . . . . .  | 169 |
| 8. Аварийные меры . . . . .   | 171 |
| <i>Приложение 1.</i> Справочное. Классификация наливных химических грузов по степени опасности для здоровья людей в соответствии с ГОСТ 12.1.007—76 . . . . .               | 173 |
| <i>Приложение 2.</i> Справочное. Порядок проверки чистоты танков на присутствие следов темных нефтепродуктов, масел, хлоридов и других грузов . . . . .                     | 175 |
| <i>Приложение 3.</i> Справочное. Перечень шифров зачистных и моечных операций, применяемых при составлении таблиц технологических процессов мойки грузовых танков . . . . . | 177 |

**Раздел IV. Правила перевозки сжиженных газов наливом**  
**специализированными судами-газовозами.**  
**РД 31.11.81.43—83**

|   |     |
|---|-----|
| 1. Общие положения . . . . .  | 179 |
| 2. Подготовка судна к грузовым операциям . . . . .  | 180 |
| 3. Очистка, инертизация и дегазация танков и грузовой системы . . . . .   | 182 |
| 4. Грузовые операции . . . . .  | 184 |
| 5. Транспортировка сжиженного газа и переход судна в балласте . . . . .   | 187 |
| 6. Меры пожарной безопасности . . . . .   | —   |
| 7. Требования безопасности . . . . .  | 190 |
| <i>Приложение 1.</i> Обязательное. Термины и определения . . . . .  | 193 |
| <i>Приложение 2.</i> Справочное. Физико-химические свойства грузов . . . . .                                      | 195 |
| <i>Приложение 3.</i> Обязательное. Порядок подготовки танков и грузовых систем к наливу сжиженных газов . . . . . | 196 |
| <i>Приложение 4.</i> Справочное. Реакционная способность сжиженных газов . . . . .                                | 197 |

**Часть III. Технические условия морской перевозки (ТУМП)**  
**наливных грузов**

|   |     |
|---|-----|
| ТУМП метанола наливом. РД 31.11.81.05—77 . . . . .  | 198 |
| ТУМП акрилонитрила наливом. РД 31.11.81.06—77 . . . . .   | 209 |
| ТУМП ксилолов наливом. РД 31.11.81.08—78 . . . . .  | 219 |
| ТУМП уксусной кислоты наливом. РД 31.11.81.09—78 . . . . .  | 231 |
| ТУМП стирола наливом. РД 31.11.81.10—78 . . . . .   | 234 |
| ТУМП фурфурола наливом. РД 31.11.81.11—78 . . . . .   | 237 |
| ТУМП бензола наливом. РД 31.11.81.12—78 . . . . .   | 239 |
| ТУМП этиленгликоля наливом. РД 31.11.81.13—78 . . . . .   | 243 |
| ТУМП дихлорэтана наливом. РД 31.11.81.14—78 . . . . .   | 246 |
| ТУМП циклогексана наливом. РД 31.11.81.15—78 . . . . .  | 249 |
| ТУМП таллового масла наливом. РД 31.11.81.16—78 . . . . .   | 252 |
| ТУМП суперфосфорной кислоты наливом. РД 31.11.81.17—78 . . . . .  | 254 |
| ТУМП додецилбензола наливом . . . . .   | 258 |
| Карта технологического режима перевозки ацетона наливом. РД 31.11.81.19—79 . . . . .                                | 261 |
| Карта технологического режима перевозки бутанола наливом. РД 31.11.81.20—79 . . . . .                               | 264 |
| Карта технологических режимов перевозки моноклорбензола наливом. РД 31.11.81.21—79 . . . . .                        | 267 |
| Экспериментальная карта технологических режимов перевозки абсорбента марки А-1 наливом. РД 31.11.81.23—79 . . . . . | 270 |
| Карта технологических режимов перевозки нормбутилацетата наливом. РД 31.11.81.24—79 . . . . .                       | 273 |
| Карта технологических режимов перевозки изопропилбензола наливом. РД 31.11.81.25—79 . . . . .                       | 276 |
| Карта технологических режимов перевозки метилэтилкетона наливом. РД 31.11.81.26—79 . . . . .                        | 278 |
| Карта технологических режимов перевозки толуола наливом. РД 31.11.81.27—79 . . . . .                                | 281 |
| Карта технологических режимов перевозки абсорбента марки А-4 наливом. РД 31.11.81.29—80 . . . . .                   | 284 |
| Карта технологических режимов перевозки пироконденсата негидрированного наливом. РД 31.11.81.30—80 . . . . .        | 290 |
| Карта технологических режимов перевозки тетрачлорэтана наливом. РД 31.11.81.31—80 . . . . .                         | 296 |
| ТУМП высокоочищенного жидкого парафина на танкерах ММФ. РД 31.11.81.32—80 . . . . .                                 | 300 |

|  |     |
|--|-----|
| ТУМП виноматериалов наливом из Аргентины . . . . .                               | 306 |
| ТУМП изобутилового спирта наливом. РД 31.11.81.39—83 . . . . .                   | 308 |
| ТУМП изопропилового спирта наливом. РД 31.11.81.40—83 . . . . .                  | 317 |
| ТУМП диэтилгексанола (изооктилового спирта) наливом. РД 31.11.81.41—83 . . . . . | 325 |
| ТУМП газового конденсата наливом. РД 31.11.81.42—83 . . . . .                    | 331 |
| ТУМП аммиака наливом. РД 31.11.81.44—83 . . . . .                                | 337 |

**Другие нормативные документы, регламентирующие  
работу морского наливного флота**

|   |     |
|---|-----|
| Мойка грузовых танков и топливных цистерн танкеров. Типовая технология, технические требования. РТМ 31.2006—78 . . . . .                                | 349 |
| Порядок и условия сдачи смывок химических грузов, перевозимых наливом на танкерах. Требования к технологическому оборудованию. РД 31.04.16—82 . . . . . | 390 |
| Инструкция по учету теплового расширения наливных грузов . . . . .  | 398 |
| Инструкция по замерам уровня, температуры нефтегруза, крена и дифферента на танкере . . . . .   | 406 |
| Правила морской перевозки виноматериалов наливом судами Министерства морского флота. РД 31.11.81.03—75 . . . . .  | 417 |
| Правила морской перевозки коньячных спиртов наливом судами Министерства морского флота. РД 31.11.81.04—77 . . . . .                                     | 426 |
| Правила перевозки грузов на судах Министерства морского флота с опломбированием грузовых помещений пломбами грузоотправителей . . . . .                 | 432 |
| Правила сброса с судов вод, загрязненных остатками растительных масел, рыбьего жира и животного (мягкого) жира, перевозимых на судах наливом . . . . .  | 440 |
| Правила по защите от статического электричества на морских судах . . . . .  | 441 |

**Общие и специальные правила перевозки  
наливных грузов**

Отв. за выпуск И. П. Горяинов

Редактор Э. И. Печенкина

Художественный редактор З. П. Фролова

Технический редактор Л. П. Бушева

Корректоры Г. Л. Шуман, Г. Е. Потапова

---

Сдано в набор 01.02.85 г. Подписано в печать 26.11.85 г.  
Формат изд. 70×108/16. Бум. мн. аппарат. Гарнитура литера-  
турная. Печать высокая. Печ. л. 28,5. Уч.-изд. л. 39,06.  
Тираж 3600. Изд. № 1877/5-В. Заказ тип. № 194. Цена 2 р. 60 к.  
В/О «Мортехинформреклама»  
125080, Москва, А-80, Волоколамское шоссе, 14

---

Типография «Моряк», Одесса, ул. Ленина, 26