ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-14-21.86

КИНОЭСТРАДНАЯ ПЛОЩАДКА ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ

(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ V

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

				ПРИВЯЗАН	
ИНВ. №					

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-14-21.86

КИНОЭСТРАДНАЯ ПЛОЩАДКА ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ V

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕН ГОСГРАЖДАНСТРОЕМ
ПРИКАЗ №229 ОТ 8 АВГУСТА 1985 ГОДА
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ЦНИИЭП КУРОРТНО-ТУРИСТСКИХ ЗДАНИЙ И КОМПЛЕКСОВ
ПРИКАЗ №44 ОТ 19 марта 1987г.

РАЗРАБОТАН ЦНИИЭП
КУРОРТНО-ТУРИСТСКИХ
ЗДАНИЙ И КОМПЛЕКСОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ЛЯХОВЕЦКАЯ Л.И.

				ПРИВЯЗАН	
ИНВ.№					

Перечень спецификаций оборудования

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
1	2	3	4
3.	Спецификация оборудования по основному комплекту рабочих чертежей марки ОВ	264-I4-2I.86 ОВ.СО	ЦНИИЭП ктк
4.	Спецификация оборудования по основному комплекту рабочих чертежей марки ВК	264-I4-2I.86 ВК.СО	ЦНИИЭП ктк
6.	Спецификация оборудования по основному комплекту рабочих чертежей марки ЭО	264-I4-2I.86 ЭО.СО	ЦНИИЭП ктк
8.	Спецификация оборудования по основному комплекту рабочих чертежей марки СС	264-I4-2I.86 СС.СО	ЦНИИЭП ктк

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
1.	2	3	4
I0.	Спецификация оборудования по основному комплекту рабочих чертежей марки ТХК	264-I4-2I.86 ТХК.СО	ЦНИИЭП ктк

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и оборудование, поставляемые заказчиком.								
	Вентиляция								
I	Вентилятор осевой с электродвигателем N=0,I2кВт n=I375об/мин	В-06-300-4	шт	796		486I534II		2	I0
		4АА56А4	шт	796				2	
	Материалы и оборудование, подставляемые подрядчиком								
	Вентиляция								
I	Решетка щелевая регулирующая Р-I50	серия I.494--I0	шт	796				4	
2	Воздуховоды из асбоцементных листов	см.альбом лист							
	300х400		пм	006				9	
	I00х200		пм	006				I	
3	Воздуховоды из тонколистовой стали Ø 250	ГОСТI9903-74	пм	006				3	
4	Дефлекторы Д 00.000-0I Ø 280	серия I.494--32	шт	796				I	
5	Сетка металлическая с ячейками 5х5		м2	055				I	
6	Дроссель-клапаны Ø 250	серия I.494--39	шт	796				2	

Привязан

Инв. №

264-I4-2I.86 ОВ.СО

Нач.от Яхнис
Гл.ин. Липкинд
Гл.спец. Вайль
Ст.инж. Алехнович
Провер. Вайль

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I4-2I.86

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I4-2I.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Умывальник керамический второй величины 950х420 с бутылочным	ГОСТ23759-79							
	пластмассовым сифоном	ГОСТ23412-79	ком.					2	
	Холодное водоснабжение								
I	Трубы чугунные водопроводные Ø 50	ГОСТ5525-6I	пм					I0,0	
2	Колено чугунное водопроводное	-"-	шт.					2	
3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные								
	Ø I5х2,8	ГОСТ3262-75	пм					I6,0	
4	То же, Ø 20х2,8	-"-	"					I5,0	
5	Клапан запорный муфтовый из ковкого чугуна Ø 20	ГОСТ I8I6I-72							
		-I5кчI8к	шт					I	
6	Затвор фланцевый паралельный с выдвижным шпинделем Ø 50	ГОСТ 8437-75							
		30ч6бр	"					I	
7	Кран туалетный	ГОСТ20275-74	"					2	
8	Кран пробно-спускной сальниковый латунный цапковый Ø I5	ГОСТ22595-77	"					I	
		I0Б8бкI							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-I4-2I.86 ВК.СО

Нач.отд. Яхнис

Гл.инж. Липкинд

Гл.спец. Разживина

Ст.инж. Рудницкая

Провер. Разживина

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Пожарный кран Ø 50		шт					I	
	-вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой Ру=6кгс/см2 Ø 50	IБIр	"					I	
	-ствол пожарный ручной с диаметром спрыска наконечника I6мм	ГОСТ9923-80							
		ПС-Б							
	-рукав пожарный выкидной льняной нормальный ℓ=20,0м Ру=I2кгс/см2								
	Ø 50	ГОСТ 472-75	"					I	
	-головка соединительная муфтовая ГМ-50	ГОСТ22I7-76	"					I	
	Канализация								
I	Трубы чугунные канализационные (выпуски в земле) Ø 50	ГОСТ6942.3-80	пм					6	
2	Трубы чугунные канализационные Ø 50	-"-	"					29,0	
3	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные								
	Ø I5x2,8		"					3,0	
4	То же, Ø 20x2,8	-"-	"					2,0	
5	Воронка стальная	изготовить по месту	шт					I	
6	Сифон для ванн	ГОСТ234I2-79	шт					I	
7	Ревизия чугунная канализационная Ø 50	ГОСТ6942.30-80	шт					2	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I4-2I.86 АЛЬБОМ У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Щиток осветительный на 7 автоматов, из них I типа								
	АЗII4/7 на вводе, 6 автоматов типа АЕI03I-IIс с зацепителями								
	I6А З-ды ГЭМа	ЩО-32-2I	шт					2	
2	Пускатель магнитный нереверсивный типа ПМЛ-II00 с РТЛ-I004 на								
	ток 0,5А Александровский эл.мех. завод	ПМЛ-II00	шт					2	
3	Светильник типа НСП02 з-д "Электроаппарат" г.Тернополь	НСП02	шт					5	
4	Светильник люминисцентный типа ЛП002-Iх20	ЛП002	шт					4	
5	Светильник типа НБО-I9 Объединение "Ватра"	НБО-I9	шт					3	
6	Светильник типа АРТ-38-07 З-д "Эстопласт"	Арт.38	шт					I8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

264-I4-2I.86 ЭО.СО

Нач.от. Яхнис

Гл.инж. Липкинд

Гл.спец. Кушнерева

Ст.инж. Змиенко

Провер. Кушнерева

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Лампа накаливания нормальная с цоколем Р-27 мощностью:								
	60Вт ГОСТ 2239-79	НБ220-60	шт					3	
2	I00Вт	НБ220-I00	шт					23	
3	Лампа люминисцентная белого цвета ЛБ мощностью 20Вт	ЛБ	шт					4	
4	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки 6А,								
	250 В ГОСТ 7396-76	Инд.032I0	шт					2	
5	Выключатель однополюсный для скрытой установки 6А, 250В								
	ГОСТ 7397-96	Инд.022I0	шт					5	
6	Провод марки АПВ-660 сечением 2,5мм2 ГОСТ 6323-79	АПВ-660	м					300	
7	6мм		м					20	
8	Труба пластмассовая из винипласта по МНI427-6I с условным								
	проходом 20мм	МНI427-6I	м					I30	
9	Кабель марки АВВБ сечением 4х2,5мм2	АВВБ	м					40	
I0	Труба стальная Ø 50мм ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	м					40	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-I4-2I.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Извещатель пожарный комбинированный Киевское ПО "Веда"								
	ТУ 25-09. 042-78	ДИП-I	шт					4	
2	Извещатель пожарный тепловой г.Омск з/д "Электроприбор"	ДТЛ	шт					6	
3	Коробка распределительная з/д "Промсвязь" г.Ахтырка	КРТ-I0	шт					I	
4	Коробка ответвительная ГОСТ I0040-75	УК-2П	шт					4	
5	Резистор	МЛТ-05-							
		2ком ±5%	шт					6	
6	Резистор	МЛТ-I-I,5ком							
		± I0%	шт					2	
7	Провод телефонный ГОСТ 20575-75	ТРПIх2х0,5	м					I00	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Н

264-I4-2I.86 СС.СО

Нач.от.	Яхнис	
Гл.ин.	Липкинд	
Гл.спец.	Юданов	
Рук.гр.	Левашова	
Провер.	Юданов	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	

ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование, поставляемое Заказчиком								
I	Громкоговоритель заэкранный из комплектов "Звук Т2-25"	30А-I38	шт	796		4463234000		4	57
2	Громкоговоритель фойе из комплектов "Звук Т2-25"	25А-44Т	шт	796		4463234000		2	I0
3	Коробка микрофонная из комплектов "Звук Т2-25"	6К-205	шт	796		4463234000		2	0,7
4	Кнопочная станция из комплектов "Звук Т2-25"	КСI-2I	шт	796		4463234000		I	0,2
5	Экран широкий из бело-матового пластиката, убирающийся. Размер 7,0 х 2,95м	ЭВМ-П-У	шт	796		44643I2004		I	I20
6	Щиток управления механизмом предэкранного занавеса из комплекта МПЗ-2К	ШУЛ	шт	796		446432I0I0		I	I5
7	Лебедка предэкранного занавеса из комплекта МПЗ-2К		шт	796		446432I0I0		I	I00
8	Кинопроектор с ксеноновой лампой в комплекте с объективами:	35КСА-02("Мир-2)	шт	796		4464I26I50		2	250

Альбом V

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

264-14-21.86

Инв. №

Центр обслуживания летней базы отдыха на 250 мест открытая киноплощадка

ТХК СО

Нач.	Черникин	
Разраб.	Радченко	
Провер.	Радченко	
Н. конт.	Короткова	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	б) Для обычной проекции = 85 мм	20С-33М	шт	796		446731		2	-
	в) Для кашетированных фильмов = 65 мм	ОКП2-65-I	шт	796		446734		2	-
9	Выпрямительное устройство тиристорное для ксеноновой лампы	ВКТ-2	шт	796		4467305150		2	130
	2,0 квт								
I0	Распределительное устройство для ксеноновых ламп 2,0 квт	РУК-2/I	шт	796		4468503700		I	60
II	Устройство автоматизации кинопоказа в пределах одного сеанса	АКПС-00I	к-т	67I		4464525055		I	I0
I2	Автозаслонка смотрового окна из комплектов ЗПКУ-I	-	шт	796		327503060		2	9
I3	АВТОЗАСЛОНКА ПРОЕКЦИОННОГО ОКНА из комплектов ЗПКУ-I	-	шт	796		327503060		2	9
I4	Пульт дистанционного управления	55ПДУ-I	шт	796		4469004230		2	6
I5	Шкаф усилителя из комплектов "Звук ТР-25"	50У-I55	шт	796		4463234000		2	43
I6	Пульт регуляторов громкости из комплектов "Звук Т2-25"	60К-45	шт	796		4463234000		2	8
I7	Шкаф питания звукочитающей лампы комплектов"Звук Т2-25"	I5М-89	шт	796		4463234000		I	I0
I8	Громкоговоритель контрольный из комплектов "Звук Т2-25"	абонентского	шт	796		4463234000		3	3
		типа							

Типовой проект 264-14-21.86 Альбом V

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I9	Коробка переходная из комплектов "Звук Т2-25"	6К-I79	шт	796		4463234000		0,7	2
20	Бра керамическое	ИБО-05х60	шт	796		-		3	2
2I	Магнитофон	"Тембр-2М"	шт	796		65734I		2	30
22	Розетка штепсельная	0327	шт	796		-		5	-
23	Перематыватель с электроприводом	А-344Б	шт	796		44646520I0		I	20
24	Фильмостат	ФС-35	шт	796		-		2	35
25	Шкаф для хранения оптики, инструментов	ПК-3	шт	796		3272504I75		I	I00
26	Стол канцелярский	готовое изделие	шт	796		-		I	I0
27	Стул подъемный для киномеханика	КПМ-4	шт	796		-		2	I2
28	Радиорозетка	У-86КСМ	шт	796				3	-
29	Розетка с заземляющим контактом	У-94С	шт	796				I	-
30	Комплект инструментов для киномеханика	НРК-4	к-т	67I		4467589315		I	I0

Альбом V

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Пресс для склейки 35 мм фильмов липкой лентой	35Л-2	шт	796		44624I2000		I	-
32	Пресс для склейки 35 мм фильмов киноклеем	35ПКС	шт	796		32725040I0		I	-
	П. Кабельные изделия, трубы, материалы								
I	Провод с медными жилами в полихлорвиниловой изоляции	ПВ-380	м	008		355II3			
	сечение I,5 мм2	-"-	"	"		-"-		500	0,0I6
	сечение 2,5 мм2	-"-	"	"		-"-		250	0,025
	сечение 4 мм2	-"-	"	"		-"-		I00	0,032
2	Кабель микрофонный однопарный, сечением 2 х0,5 мм2	РВШЭ-I	м	008		358447		I00	0,8
3	Трубы стальные водогазопроводные	ГОСТ 3262-75	м	008					
	диаметр I5 мм	-"-	м	008				I00	I,73
	диаметр 25 мм	-"-	м	008				200	2,49
	диаметр 32 мм	-"-	м	008				20	3,2I

Альбом V

Типовой проект 407-1-107 90.75

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3I	Пресс для склейки 35 мм фильмов липкой лентой	35Л-2	шт	796		44624I2000		I	-
32	Пресс для склейки 35 мм фильмов киноклеем	35ПКС	шт	796		3272504010		I	-
	II. Кабельные изделия, трубы, материалы								
I	Провод с медными жилами в полихлорвиниловой изоляции	ПВ-380	м	008		355II3			
	сечение I,5 мм2	-"-	"	"		-"-		500	0,0I6
	сечение 2,5 мм2	-"-	"	"		-"-		250	0,025
	сечение 4 мм2	-"-	"	"		-"-		I00	0,032
2	Кабель микрофонный однопарный, сечением 2 х0,5 мм2	РВШЭ-I	м	008		358447		I00	0,8
3	Трубы стальные водогазопроводные	ГОСТ 3262-75	м	008					
	диаметр I5 мм	-"-	м	008				I00	I,73
	диаметр 25 мм	-"-	м	008				200	2,49
	диаметр 32 мм	-"-	м	008				20	3,2I

Альбом V

Типовой проект 264-14-21.86

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Типовой проект 264-14-21.86
Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Коробки монтажные по типу У996	ТУ36-УССР-I569	шт	796		-		I0	2,5
5	Мат диэлектрический 750 х 750 мм		шт	796		253313		I2	2,5
6	Перчатки резиновые	Тип II № 2 ГОСТ 20010-74	пара	000		857800		3	-
7	Галоши диэлектрические	-	пара	000		259521		3	-
8	Очки защитные	07-76	пара	000		944266		2	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №