


г. Санкт-Петербург



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ  
РАСЦЕНКИ НА  
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРрр-2001 СПб**

**СБОРНИК № 23**

**Реставрация и воссоздание  
тканей и гобеленов**

**Реставрация художественных тканей**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  
Санкт-Петербургское Государственное учреждение  
«Центр мониторинга и экспертизы цен»  
г. Санкт-Петербург  
2009 г.

**СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**г. Санкт-Петербург**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ  
РАСЦЕНКИ НА  
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРрр-2001 СПб**

**СБОРНИК № 23**

**Реставрация и воссоздание  
тканей и гобеленов**

**Реставрация художественных тканей**

**Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  
Санкт-Петербургское Государственное учреждение  
«Центр мониторинга и экспертизы цен»  
г. Санкт-Петербург  
2009 г.**



**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001-23 СПб  
Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов. Реставрация художественных тканей.  
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2009 г.**

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе «Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕРрр-2001 СПб) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполнение работы.

**РАЗРАБОТАНЫ** Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен».

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли распоряжением № 16-р от 25.04.2003.

**ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ:** в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

**ВЗАМЕН:** Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001/Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

**Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр- 2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли.**

# СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА «ГОСЭТАЛОН»

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 23-1

## РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ТКАНЕЙ И ГОБЕЛЕНОВ

ТЕРрр-2001-23 СПб

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по реставрации и воссозданию тканей и гобеленов и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные реставрационные работы.

ТЕРрр отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ, ТЕРрр обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего раздела предусмотрены реставрация и воссоздание тканей и гобеленов по сохранившимся образцам и историко-архивным документам.

3. Специфическим условием воссоздания тканей и гобеленов является изготовление их на ручном жаккардовом станке, обеспечивающем необходимую сохранность техники исполнения, плотности, сложности структуры, рисунка.

4. По трудоемкости работ изготовление шаблона технического рисунка и жаккардового картона разделяются на четыре степени сложности, охарактеризованные в таблице 1.

Таблица 1

| Структура ткани                          | Категория сложности                           |                                           |                                                                           |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                          | I                                             | II                                        | III                                                                       | IV                                                  |
| Основа                                   | одна                                          | одна или две                              | две                                                                       | одна или более                                      |
| Уток                                     | один                                          | один или один-два                         | три и более                                                               | один и более                                        |
| Способ изготовления технического рисунка | Заливка с частичной насечкой картона с ярлыка | Заливка                                   | Заливка с частичной разделкой не рапортуемых переплетений по фону и узору | Полная разделка всех переплетений по фону и узору   |
| Цветное соотношение фона и рисунка       | Контрастные цвета                             | Один или несколько близких по тону цветов | Один или несколько близких по тону цветов                                 | Одноцветная (разница в цветах за счет переплетений) |

**Примечание:**

1. При воссоздании ткани по имеющемуся образцу сложность определяется по его структуре.
2. При изготовлении ткани по проекту, составленному на основе историко-архитектурных документов, сложность определяется по структуре будущей ткани.
3. При плохой сохранности образца ткани применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих реставраторов коэффициент 1,5.
5. Расценками раздела предусмотрены следующие характеристики категорий сложности и художественной штопки шпалер.
  - 5.1. I категория – художественная штопка участков шпалер без рисунка (по фону) с сохранившейся основой.
  - 5.2. II категория – художественная штопка участков шпалер без рисунка (по фону) с незакрепленной основой или без основы, или художественная штопка участков шпалер по рисунку с сохранившейся основой.
  - 5.3. III категория – художественная штопка участков шпалер по рисунку с незакрепленной основой или без основы.
6. Воссоздание тканей и гобеленов производится в два этапа:
  - 6.1. Подготовительные работы;
  - 6.2. Изготовление ткани.
7. Расценками раздела предусмотрены следующие характеристики категорий сложности воссоздания гобеленов на ручном станке.



7.1. I категория – ткачество цветного плоскостного орнамента с оттенком каждого цвета (полутона) до 2-х. Толщина нити до № 9/1.

7.2. II категория – ткачество цветного орнамента с объемной разработкой рисунка, с оттенком каждого из цветов (полутонов) от 4 до 6. Толщина нити до № 32/2.

7.3. III категория - ткачество рисунка с изображением лиц и фигур людей, а также фигур животных и других объемных изображений с количеством оттенков каждого цвета более 6. Толщина нити № 32/2 и выше.

8. Расход сырья на изготовление тканей, агроманта и бархатной нити (синельки) определяется расчетом для каждой ткани в отдельности, так как потребность в сырье зависит от метрического номера сырья, плотности нити на один сантиметр, количества прикидок на один сантиметр, ширины ткани, уработки и угара сырья.

9. Расценками табл. 23-01-012 предусмотрено крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи естественными и химическими красителями в один тон с обязательной подготовкой в цвет по сохранившимся образцам.

10. Расценками раздела предусмотрено крашение пряжи партиями разного веса в зависимости от метода подогрева емкости барок и вида сырья.

Партия сырья весом до 0,5 кг окрашивается в бачке емкостью 15 л с подогревом на электроплите.

При большем весе партии метод крашения см. в таблице:

Таблица 2

| Емкости барок и метод подогрева                                           | Вес партии сырья, кг              |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                           | натуральный шелк и шелковой пряжи | хлопчатобумажная, льняная и шерстяная пряжи |
| Электроподогрев барок тенями мощностью 32-44 квт/час при емкости барок, л |                                   |                                             |
| 310                                                                       | св. 0,5 до 1,5                    | св. 0,5 до 1,5                              |
| 640                                                                       | св. 1,5 до 4,5                    | св. 1,5 до 6,0                              |
| 940                                                                       | св. 4,5 до 8,0                    | св. 6,0 до 10,0                             |

11. Окраска шелка – сырца производится в реставрационных мастерских. При отварке и крашении натуральный шелк теряет в весе (за счет удаления клеящего вещества – сирицына и др.) от 22 до 27%, а в некоторых случаях и больше, поэтому после крашения определяются процент увара и составляется акт с передачей одного экземпляра в бухгалтерию для перерасчета веса и стоимости от сырца к крашенному шелку.

По техническим условиям крашение сырца производится одновременно для заказа определенной ткани, которая изготавливается сроком от 2-х месяцев до 4-х лет и более.

Описание производится по фактическому расходу крашенного шелка, норму расхода определять от веса сырца, умноженному на 100 минус процент угара. Все расчеты производить по кондиционному весу. Хранить крашенный шелк в помещении с влажностью 70 %.

Таблица 3

| № п.п.                 | Наименование | Номера      |           |
|------------------------|--------------|-------------|-----------|
|                        |              | Метрические | Расчетные |
| Хлопчатобумажная пряжа |              |             |           |
| 1.                     | Суровая      | 134/1       | 134       |
| 2.                     | Суровая      | 54,1        | 54        |
| 3.                     | ->-          | 40,1        | 40        |
| 4.                     | ->-          | 27          | 27        |
| 5.                     | ->-          | 13          | 13        |
| 6.                     | ->-          | 10          | 10        |
| 7.                     | ->-          | 170/2       | 81,5      |
| 8.                     | ->-          | 134/2       | 67        |
| 9.                     | ->-          | 133/2       | 66,5      |
| 10.                    | ->-          | 100/2       | 50        |
| 11.                    | ->-          | 100/4       | 25        |
| 12.                    | ->-          | 100/8       | 12,5      |
| 13.                    | ->-          | 85/2        | 41,2      |
| 14.                    | ->-          | 65/3        | 21,2      |
| 15.                    | ->-          | 54/2        | 26        |
| 16.                    | ->-          | 54/2x3      | 8,9       |
| 17.                    | ->-          | 40/2        | 19,6      |
| 18.                    | ->-          | 40/4        | 10        |
| 19.                    | ->-          | 40,5        | 8         |
| 20.                    | Краш.        | 100/2       | 50        |
| 21.                    | 100 кр./м    | 54,5        | 10,7      |
| 22.                    | Краш.        | 54/6        | 8         |
| 23.                    | 80 кр./м     | 54/8        | 6,7       |
| 24.                    | Суровая      | 24/2        | 12        |

| № п.п.                                       | Наименование | Номера      |           |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|
|                                              |              | Метрические | Расчетные |
| 25.                                          | -»-          | 818         | 790       |
| 26.                                          | -»-          | 643         | 635       |
| 27.                                          | -»-          | 529         | 527       |
| 28.                                          | -»-          | 429         | 429       |
| 29.                                          | -»-          | 310         | 310       |
| Шелковая пряжа                               |              |             |           |
| 30.                                          | Суровая      | 200/2х6     | 14,6      |
| 31.                                          | -»-          | 200/2       | 100       |
| 32.                                          | Краш,        | 200/2       | 99        |
| 33.                                          | Суровая      | 140/2       | 70        |
| 34.                                          | Крашен.      | 140/2       | 68,2      |
| 35.                                          | Суровая      | 140/6       | 22        |
| 36.                                          | Суровая      | 140-6       | 22        |
| 37.                                          | -»-          | 100/2       | 50        |
| 38.                                          | Аппар, Уток  | 10/1        | 10        |
| Крученые изделия из натурального шелка-сырца |              |             |           |
| 39.                                          | Уток         | 310/4       | 75        |
| 40.                                          | -»-          | 429/2       | 214       |
| 41.                                          | -»-          | 429/3       | 136       |
| 42.                                          | -»-          | 429/2х3     | 69        |
| 43.                                          | -»-          | 429/5       | 81        |
| 44.                                          | -»-          | 429/6       | 69        |
| 45.                                          | -»-          | 429/8       | 53,5      |
| 46.                                          | -»-          | 429,12      | 34,2      |
| 47.                                          | -»-          | 643/4       | 151       |
| 48.                                          | Основа       | 429/2       | 210       |
| 49.                                          | -»-          | 643/2       | 295       |
| 50.                                          | -»-          | 310/2       | 149       |
| 51.                                          | -»-          | 429/3       | 143,1     |
| Шерстяная пряжа                              |              |             |           |
| 52.                                          | Суровая      | 48/2        | 23,4      |
| 53.                                          | -»-          | 40/2        | 19,0      |
| 54.                                          | -»-          | 20/2        | 9,7       |
| 55.                                          | Крашен.      | 40/2        | 20        |
| 56.                                          | Суровая      | 16/2        | 8         |
| 57.                                          | Крашен.      | 24/2        | 12        |
| 58.                                          | Суровая      | 32/2        | 15,6      |

Для определения нормы трудовых затрат при увеличении или уменьшении плотности ткани на одну прокидку в сантиметре по отношению к 30.

Таблица 4

| № п.п. | Ширина ткани в см. | Нормы на 1 кв.м ткани увеличиваются или уменьшаются |  |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------|--|
|        |                    | Трудовые затраты в чел./час.                        |  |
| 1.     | 45                 | 1,68                                                |  |
| 2.     | 50                 | 1,62                                                |  |
| 3.     | 55                 | 1,57                                                |  |
| 4.     | 60                 | 1,52                                                |  |
| 5.     | 65                 | 1,47                                                |  |
| 6.     | 70                 | 1,43                                                |  |
| 7.     | 75                 | 1,39                                                |  |
| 8.     | 80                 | 1,34                                                |  |
| 9.     | 85                 | 1,3                                                 |  |
| 10.    | 90                 | 1,25                                                |  |
| 11.    | 95                 | 1,21                                                |  |
| 12.    | 100                | 1,17                                                |  |
| 13.    | 106                | 1,12                                                |  |
| 14.    | 110                | 1,07                                                |  |
| 15.    | 115                | 1,03                                                |  |
| 16.    | 120                | 0,99                                                |  |

| № п.п. | Ширина ткани в см. | Нормы на 1 кв.м ткани увеличиваются или уменьшаются |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|        |                    | Трудовые затраты в чел./час.                        |
| 17.    | 125                | 0,96                                                |
| 18.    | 130                | 0,9                                                 |
| 19.    | 135                | 0,86                                                |
| 20.    | 140                | 0,82                                                |
| 21.    | 145                | 0,77                                                |
| 22.    | 150                | 0,73                                                |

12. Поправки к применению норм:

| №№ таблиц и расценок          | Поправки и примечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23-01-001                     | 1. При плохом состоянии образца ткани к нормам затрата труда и оплате труда рабочих реставраторов применять коэффициент 1,5.<br>2. На III категорию сложности рисунка к нормам затрата труда и оплате труда рабочих реставраторов труда применять коэффициент 1,1. – на IV категорию – 1,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23-01-002                     | 1. Расход канвовой бумаги определяется расчетом и зависит от размера сетки и способа изготовления технического рисунка.<br>Пример: На листе бумаги размером 53*74 см укладывается 370 карт и 270 крючков с размещением рисунка по одной карте со строки.<br>Расход бумаги равен:<br>на 400 крючков – 0,004 листа<br>на 600 крючков – 0,006 листа<br>на 800 крючков – 0,008 листа<br>на 1000 крючков – 0,01 листа<br>на 1320 крючков – 0,014 листа<br>на 1760 крючков – 0,018 листа<br>При размещении технического рисунка по 2 и более карт с одной стороны расход канвовой бумаги соответственно уменьшается в 2 раза и более.<br>2. При плохом состоянии образца ткани к нормам затрата труда и оплате труда рабочих реставраторов применять коэффициент 1,5.                                                                                                                                                                               |
| 23-01-003                     | Расход материалов (шерстяная пряжа) рассчитываются по формуле (см. «Техническую часть»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23-01-005, 006                | Расход сырья определяется по расчету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23-01-007-01÷<br>23-01-007-12 | 1. Частичная замена картона производится по мере износа через каждые 6 месяцев.<br>2. Полная замена картона производится через каждые 2 года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23-01-007-13÷<br>23-01-007-17 | 1. Исправление ошибок в насечке картона производится без дополнительной оплаты.<br>2. Норма расхода натурального сырья определяется в каждом отдельном случае по соответствующей смете.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23-01-008                     | Расход материалов рассчитывается по факту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 23-01-009-03                  | При количестве аркатов в узле свыше 22-х к затратам труда применять коэффициент 1,15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23-01-009-02                  | При количестве аркатов в узле менее 2-х к затратам труда применять коэффициент 1,4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23-01-009-11                  | «Проборка основы в заправку» включает в себя одну проборку основы. При необходимости делать несколько проборок одной и той же основы, норму следует применять повторно в зависимости от количества проборок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23-01-009-12                  | При заправке тканей амальгамой, сводной, многочастной к затратам труда применять коэффициент 1,25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23-01-012-01÷<br>23-01-012-12 | 1. Расценками учтено применение гексаметафосфата натрия для травления. Применение других компонентов следует брать по фактическому расходу, т.к. их виды и количество зависят от применения красителей в количестве до 100% от веса сырья.<br>2. Расход красителей при крашении натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи:<br>а) кошениль – 25-50%<br>б) корень марены дуба – 25-100%<br>в) корень марены молотой – 12-50%<br>Диапазон расхода красителей в процентах от веса партии сырья и требуемого тона цвета.<br>3. Все другие естественные красители (корни растений, кора, травы и др.) в зависимости от цвета крашения натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи следует брать от 50 до 300% от веса сырья.<br>4. Общая стоимость фактически требуемого естественного красителя определяется расчетным путем и соответственно прибавляется к общей стоимости затрат. |
| 23-01-012-13÷<br>23-01-012-24 | 1. Расход и вид красителей определяется в размере от 0,5 до 5% от веса партии сырья в зависимости от тона и цвета пряжи.<br>2. Общее количество фактически требуемых красителей для пряжи (кубовые, кислотные, метал-лосодержащие) определяется расчетным путем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| №№ таблиц<br>и расценок      | Поправки и примечания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23-01-013                    | <p>1. Расценками предусмотрено изготовление одного квадратного метра ткани плотностью 30 прокидок в см. При увеличении плотности на одну прокидку в см оплата труда и затраты труда увеличиваются, а при уменьшении – уменьшаются (см. табл. 3 «Технической части»).</p> <p>2. Нормы расхода сырья определяются в каждом отдельном случае по соответствующей калькуляции.</p> <p>3. При выработке уникальных особо сложных тканей применять повышающий коэффициент 1,8 – к ткани «Броше», к тканям «Брокатель» – 1,2.</p> |
| 23-01-014-01                 | При размотке пряжи плохого качества ( после крашения низкого сорта и пр.) к нормам затрата труда и оплате труда рабочих реставраторов применять коэффициент 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23-01-014-02, 03             | <p>1. При обработке сырья натурального шелка пользоваться действующими расценками 23-01-011 – крутка основы и утка натурального шелка.</p> <p>2. Расчет расхода материалов производить по формулам в технической части.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23-01-014-04<br>23-01-014-52 | Расход сырья на выработку аграманта определяется по расчетам в технической части.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23-01-014-15                 | Расход сырья на выработку узкополосной ткани определяется по расчетам в технической части.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб,    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                            |                                                                                   |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов   |           |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8         |

### Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов

Таблица 23-01-001. Воссоздание рисунка ткани

Измеритель: 1 рисунок

|              |                                        |           |           |   |   |       |          |
|--------------|----------------------------------------|-----------|-----------|---|---|-------|----------|
| 23-01-001-01 | Разборка рисунка ткани                 | 41 158,87 | 41 128,16 | - | - | 30,71 | 1 780,44 |
| (101-2390)   | Краски художественные (тертые)<br>(КГ) |           |           |   |   | 0,1   |          |

Измеритель: 1 образец

|              |                                                           |           |           |   |   |      |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|------|----------|
| 23-01-001-02 | Технологический анализ и заправочный расчет образца ткани | 26 624,83 | 26 623,67 | - | - | 1,16 | 1 152,54 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|------|----------|

Измеритель: 1 дм<sup>2</sup>

|              |                                                     |        |        |   |   |      |       |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|---|---|------|-------|
| 23-01-001-03 | Воссоздание рисунка ткани, категория сложности: I   | 266,69 | 265,65 | - | - | 1,04 | 11,50 |
| 23-01-001-04 | Воссоздание рисунка ткани, категория сложности: II  | 302,26 | 301,22 | - | - | 1,04 | 13,04 |
| 23-01-001-05 | Воссоздание рисунка ткани, категория сложности: III | 333,68 | 332,64 | - | - | 1,04 | 14,40 |
| 23-01-001-06 | Воссоздание рисунка ткани, категория сложности: IV  | 368,33 | 367,29 | - | - | 1,04 | 15,90 |

Таблица 23-01-002. Изготовление технического рисунка ткани

Измеритель: 1 карта

|              |                                                                                               |       |       |   |   |   |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 23-01-002-01 | Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности при количестве крючков до: 400  | 3,64  | 3,64  | - | - | - | 0,21 |
| 23-01-002-02 | Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности при количестве крючков до: 600  | 6,24  | 6,24  | - | - | - | 0,36 |
| 23-01-002-03 | Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности при количестве крючков до: 800  | 11,10 | 11,10 | - | - | - | 0,64 |
| 23-01-002-04 | Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности при количестве крючков до: 1200 | 12,48 | 12,48 | - | - | - | 0,72 |
| 23-01-002-05 | Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности при количестве крючков до: 1320 | 13,87 | 13,87 | - | - | - | 0,80 |
| 23-01-002-06 | Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности при количестве крючков до: 1760 | 15,43 | 15,43 | - | - | - | 0,89 |
| 23-01-002-07 | Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 400  | 7,63  | 7,63  | - | - | - | 0,44 |
| 23-01-002-08 | Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 600  | 8,32  | 8,32  | - | - | - | 0,48 |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                                           | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб,    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                            |                                                                                               |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения             |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                                |                              |
| 1                          | 2                                                                                             | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8                            |
| 23-01-002-09               | Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 800  | 15,61                | 15,61                | -                  | -                              | -                              | 0,90                         |
| 23-01-002-10               | Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 1200 | 18,03                | 18,03                | -                  | -                              | -                              | 1,04                         |
| 23-01-002-11               | Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 1320 | 20,29                | 20,29                | -                  | -                              | -                              | 1,17                         |
| 23-01-002-12               | Изготовление технического рисунка ткани 2 категории сложности при количестве крючков до: 1760 | 23,24                | 23,24                | -                  | -                              | -                              | 1,34                         |
| 23-01-002-13               | Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 400  | 29,34                | 29,34                | -                  | -                              | -                              | 1,27                         |
| 23-01-002-14               | Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 600  | 35,11                | 35,11                | -                  | -                              | -                              | 1,52                         |
| 23-01-002-15               | Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 800  | 39,73                | 39,73                | -                  | -                              | -                              | 1,72                         |
| 23-01-002-16               | Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 1200 | 54,75                | 54,75                | -                  | -                              | -                              | 2,37                         |
| 23-01-002-17               | Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 1320 | 62,83                | 62,83                | -                  | -                              | -                              | 2,72                         |
| 23-01-002-18               | Изготовление технического рисунка ткани 3 категории сложности при количестве крючков до: 1760 | 76,92                | 76,92                | -                  | -                              | -                              | 3,33                         |
| 23-01-002-19               | Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 400  | 34,42                | 34,42                | -                  | -                              | -                              | 1,49                         |
| 23-01-002-20               | Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 600  | 49,67                | 49,67                | -                  | -                              | -                              | 2,15                         |
| 23-01-002-21               | Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 800  | 70,92                | 70,92                | -                  | -                              | -                              | 3,07                         |
| 23-01-002-22               | Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 1200 | 83,85                | 83,85                | -                  | -                              | -                              | 3,63                         |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                                           | Прямые затраты, руб. | Оплата труда рабочих | В том числе, руб.  |                                |           | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
|                            |                                                                                               |                      |                      | эксплуатация машин |                                | материалы |                                |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения             |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |           | расход неучтенных материалов   |
| 1                          | 2                                                                                             | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7         | 8                              |
| 23-01-002-23               | Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 1320 | 97,48                | 97,48                | -                  | -                              | -         | 4,22                           |
| 23-01-002-24               | Изготовление технического рисунка ткани 4 категории сложности при количестве крючков до: 1760 | 115,04               | 115,04               | -                  | -                              | -         | 4,98                           |

**Таблица 23-01-003. Воссоздание шпалер на ручном станке**  
Измеритель: 1 дм<sup>2</sup>

|              |                                                               |          |          |   |   |      |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|------|-------|
| 23-01-003-01 | Воссоздание шпалер на ручном станке, категория сложности: I   | 970,22   | 970,20   | - | - | 0,02 | 42,00 |
| 23-01-003-02 | Воссоздание шпалер на ручном станке, категория сложности: II  | 1 224,32 | 1 224,30 | - | - | 0,02 | 53,00 |
| 23-01-003-03 | Воссоздание шпалер на ручном станке, категория сложности: III | 1 820,30 | 1 820,28 | - | - | 0,02 | 78,80 |

**Таблица 23-01-004. Удаление старой штопки**  
Измеритель: 1 дм<sup>2</sup>

|              |                        |        |        |   |   |   |       |
|--------------|------------------------|--------|--------|---|---|---|-------|
| 23-01-004-01 | Удаление старой штопки | 327,10 | 327,10 | - | - | - | 23,60 |
|--------------|------------------------|--------|--------|---|---|---|-------|

**Таблица 23-01-005. Художественная штопка шпалер**  
Измеритель: 1 дм<sup>2</sup>

|              |                                                        |        |        |   |   |   |       |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|---|-------|
| 23-01-005-01 | Художественная штопка шпалер, категория сложности: I   | 291,31 | 291,31 | - | - | - | 16,80 |
| 23-01-005-02 | Художественная штопка шпалер, категория сложности: II  | 535,92 | 535,92 | - | - | - | 23,20 |
| 23-01-005-03 | Художественная штопка шпалер, категория сложности: III | 748,44 | 748,44 | - | - | - | 32,40 |

**Таблица 23-01-006. Очистка шпалер химическим раствором**  
Измеритель: 1 м<sup>2</sup>

|              |                                     |       |       |   |   |   |      |
|--------------|-------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 23-01-006-01 | Очистка шпалер химическим раствором | 52,19 | 52,19 | - | - | - | 3,01 |
|--------------|-------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|

**Таблица 23-01-007. Подготовка жаккардового картона к ткачеству**  
Измеритель: 1 карта

|              |                                                                                        |       |       |   |   |      |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-01-007-01 | Насечка жаккардового картона I категории сложности при количестве секций в машине: 2   | 7,63  | 7,16  | - | - | 0,47 | 0,31 |
| 23-01-007-02 | Насечка жаккардового картона I категории сложности при количестве секций в машине: 3   | 11,93 | 11,09 | - | - | 0,84 | 0,48 |
| 23-01-007-03 | Насечка жаккардового картона II категории сложности при количестве секций в машине: 2  | 12,25 | 11,78 | - | - | 0,47 | 0,51 |
| 23-01-007-04 | Насечка жаккардового картона II категории сложности при количестве секций в машине: 3  | 15,86 | 15,02 | - | - | 0,84 | 0,65 |
| 23-01-007-05 | Насечка жаккардового картона III категории сложности при количестве секций в машине: 2 | 13,41 | 12,94 | - | - | 0,47 | 0,56 |



| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                                                           | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                            |                                                                                                               |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                             |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                                |                              |
| 1                          | 2                                                                                                             | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8                            |
| 23-01-007-06               | Насечка жаккардового картона III категории сложности при количестве секций в машине: 3                        | 17,70                | 16,86                | -                  | -                              | 0,84                           | 0,73                         |
| 23-01-007-07               | Насечка жаккардового картона IV категории сложности при количестве секций в машине: 2                         | 20,11                | 19,64                | -                  | -                              | 0,47                           | 0,85                         |
| 23-01-007-08               | Насечка жаккардового картона IV категории сложности при количестве секций в машине: 3                         | 27,64                | 26,80                | -                  | -                              | 0,84                           | 1,16                         |
| 23-01-007-09               | Насечка жаккардового картона, карты фоновые от фланок при количестве секций в машине: 2                       | 5,09                 | 4,62                 | -                  | -                              | 0,47                           | 0,20                         |
| 23-01-007-10               | Насечка жаккардового картона, карты фоновые от фланок при количестве секций в машине: 3                       | 6,38                 | 5,54                 | -                  | -                              | 0,84                           | 0,24                         |
| 23-01-007-11               | Насечка жаккардового картона, карты накладные при количестве секций в машине: 2                               | 6,94                 | 6,47                 | -                  | -                              | 0,47                           | 0,28                         |
| 23-01-007-12               | Насечка жаккардового картона, карты накладные при количестве секций в машине: 3                               | 7,54                 | 6,70                 | -                  | -                              | 0,84                           | 0,29                         |
| 23-01-007-13<br>(888-0395) | Вязка жаккардового картона при количестве провязок в картоне: 3<br>Шнур бортовой<br><i>(М)</i>                | 33,02                | 33,02                | -                  | -                              | -<br>7                         | 2,09                         |
| 23-01-007-14<br>(888-0395) | Вязка жаккардового картона при количестве провязок в картоне: 4<br>Шнур бортовой<br><i>(М)</i>                | 34,60                | 34,60                | -                  | -                              | -<br>9                         | 2,19                         |
| 23-01-007-15<br>(888-0396) | Вязка прутков в картон при количестве провязок в картоне: 3<br>Аркад капроновый<br><i>(КОНЦЫ)</i>             | 34,60                | 34,60                | -                  | -                              | -<br>50                        | 2,19                         |
| 23-01-007-16<br>(888-0396) | Вязка прутков в картон при количестве провязок в картоне: 4<br>Аркад капроновый<br><i>(КОНЦЫ)</i>             | 36,81                | 36,81                | -                  | -                              | -<br>100                       | 2,33                         |
| 23-01-007-17               | Вязка прутков в картон при количестве провязок в картоне: Проработка жаккардового картона с выделением ошибок | 176,27               | 176,27               | -                  | -                              | -                              | 16,90                        |

Таблица 23-01-008. Подготовка жаккардового станка

Измеритель: 1 крючок

|              |                   |      |      |   |   |   |      |
|--------------|-------------------|------|------|---|---|---|------|
| 23-01-008-01 | Подготовка машины | 4,42 | 4,42 | - | - | - | 0,28 |
|--------------|-------------------|------|------|---|---|---|------|

Измеритель: 1 фалка

|              |                           |       |       |   |   |   |      |
|--------------|---------------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 23-01-008-02 | Подвеска фланок к крючкам | 57,78 | 57,78 | - | - | - | 5,54 |
|--------------|---------------------------|-------|-------|---|---|---|------|

Измеритель: 1 станок

|              |                                                                          |        |        |   |   |       |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|-------|-------|
| 23-01-008-03 | Обработка станка с выведением ошибок проборки при количестве основ: одна | 965,76 | 903,76 | - | - | 62,00 | 57,20 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|-------|-------|

| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                                                        | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб,    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                            |                                                                                                            |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                          |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                                |                              |
| 1                          | 2                                                                                                          | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8                            |
| 23-01-008-04               | Обработка станка с выведением ошибок проборки при количестве основ: две                                    | 1 155,74             | 1 031,74             | -                  | -                              | 124,00                         | 65,30                        |
| 23-01-008-05<br>(888-0397) | Обработка станка с выведением ошибок проборки при количестве основ: три<br>Шнур штормный капроновый<br>(М) | 1 347,30             | 1 161,30             | -                  | -                              | 186,00<br>1,5                  | 73,50                        |

Таблица 23-01-009. Заправка жаккардового станка  
Измеритель: 100 нитей основы

|                                                        |                                                                                                                           |        |        |   |   |                        |       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|------------------------|-------|
| 23-01-009-01<br>(888-0396)                             | Заправка жаккардового станка: Сновка и петляние арката<br>Аркат капроновый<br>(КОНЦЫ)                                     | 41,30  | 41,30  | - | - | -<br>110               | 3,96  |
| 23-01-009-02                                           | Заправка жаккардового станка: Подхлестка арката к рамнику                                                                 | 26,91  | 26,91  | - | - | -                      | 2,58  |
| 23-01-009-03                                           | Заправка жаккардового станка: Проборка арката в кассетную доску                                                           | 33,17  | 33,17  | - | - | -                      | 3,18  |
| 23-01-009-04<br>(888-0142)                             | Заправка жаккардового станка: Ручная вязка жаккардовых лиц с металлическими глазками<br>Нитки швейные<br>(КАТ.)           | 87,92  | 87,92  | - | - | -<br>1                 | 8,43  |
| 23-01-009-05                                           | Заправка жаккардового станка: Подхлестка подвеса к лицам с выравниванием и чисткой подвеса                                | 44,43  | 44,43  | - | - | -                      | 4,26  |
| 23-01-009-06<br>(101-2070)                             | Заправка жаккардового станка: Ручная вязка петельчатого нитяного ремиза<br>Нитки капроновые<br>(КГ)                       | 83,96  | 83,96  | - | - | -<br>0,008             | 8,05  |
| 23-01-009-07                                           | Заправка жаккардового станка: Подхлестка лиц к аркату                                                                     | 32,33  | 32,33  | - | - | -                      | 3,10  |
| 23-01-009-08                                           | Заправка жаккардового станка: Подравнивание лиц                                                                           | 88,76  | 88,76  | - | - | -                      | 8,51  |
| 23-01-009-09                                           | Заправка жаккардового станка: Наборка цен для лиц                                                                         | 38,59  | 38,59  | - | - | -                      | 3,70  |
| 23-01-009-10                                           | Заправка жаккардового станка: Наборка лиц на фланки                                                                       | 11,06  | 11,06  | - | - | -                      | 1,06  |
| 23-01-009-11                                           | Заправка жаккардового станка: Проборка основы в заправку                                                                  | 108,47 | 108,47 | - | - | -                      | 10,40 |
| 23-01-009-12                                           | Заправка жаккардового станка: Проборка основы в бердо                                                                     | 15,44  | 15,44  | - | - | -                      | 1,48  |
| 23-01-009-13<br>(888-0142)<br>(888-0396)<br>(101-2070) | Заправка жаккардового станка: Всего<br>Нитки швейные<br>(КАТ.)<br>Аркат капроновый<br>(КОНЦЫ)<br>Нитки капроновые<br>(КГ) | 612,24 | 612,24 | - | - | -<br>1<br>110<br>0,008 | 58,70 |



| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                                |                              |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8                            |

Таблица 23-01-010. Подготовка сырья к ткачеству  
Измеритель: 1 кг сырья

|              |                                                                                              |          |          |   |   |   |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|--------|
| 23-01-010-01 | Размотка льняной основы, номер пряжи: 22/1-28/1                                              | 191,85   | 191,85   | - | - | - | 16,30  |
| 23-01-010-02 | Размотка льняной основы, номер пряжи: 40/2                                                   | 102,40   | 102,40   | - | - | - | 8,70   |
| 23-01-010-03 | Размотка льняной основы, номер пряжи: 54/2                                                   | 125,94   | 125,94   | - | - | - | 10,70  |
| 23-01-010-04 | Размотка льняной основы, номер пряжи: 5/2                                                    | 163,60   | 163,60   | - | - | - | 13,90  |
| 23-01-010-05 | Размотка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 10/1-16/1                                      | 60,26    | 60,26    | - | - | - | 5,12   |
| 23-01-010-06 | Размотка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 16/1-18/1                                      | 55,67    | 55,67    | - | - | - | 4,73   |
| 23-01-010-07 | Размотка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 20/1-24/1                                      | 78,27    | 78,27    | - | - | - | 6,65   |
| 23-01-010-08 | Размотка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 28/1-34/1                                      | 138,89   | 138,89   | - | - | - | 11,80  |
| 23-01-010-09 | Размотка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: Шпuleвка льняной основы, номер пряжи 22/1-28/1 | 70,97    | 70,97    | - | - | - | 6,03   |
| 23-01-010-10 | Шпuleвка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 10/1-16/1                                      | 56,14    | 56,14    | - | - | - | 4,77   |
| 23-01-010-11 | Шпuleвка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 16/1-18/1                                      | 61,09    | 61,09    | - | - | - | 5,19   |
| 23-01-010-12 | Шпuleвка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 20/1-24/1                                      | 63,44    | 63,44    | - | - | - | 5,39   |
| 23-01-010-13 | Шпuleвка хлопчатобумажного утка, номер пряжи: 28/1-34/1                                      | 70,38    | 70,38    | - | - | - | 5,98   |
| 23-01-010-14 | Сновка льняной основы, номер пряжи: 40/2                                                     | 100,62   | 100,62   | - | - | - | 7,42   |
| 23-01-010-15 | Сновка льняной основы, номер пряжи: 54/2                                                     | 120,82   | 120,82   | - | - | - | 8,91   |
| 23-01-010-16 | Сновка льняной основы, номер пряжи: 5/2                                                      | 153,23   | 153,23   | - | - | - | 11,30  |
| 23-01-010-17 | Размотка основы из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/2                     | 1 854,95 | 1 854,95 | - | - | - | 157,60 |
| 23-01-010-18 | Размотка основы из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/2                     | 1 478,31 | 1 478,31 | - | - | - | 125,60 |
| 23-01-010-19 | Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/3, количество концов 1  | 1 277,05 | 1 277,05 | - | - | - | 108,50 |
| 23-01-010-20 | Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/4, количество концов 2  | 936,89   | 936,89   | - | - | - | 79,60  |
| 23-01-010-21 | Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/4, количество концов 4  | 954,55   | 954,55   | - | - | - | 81,10  |



| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                                         | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|------------------------------|
|                            |                                                                                             |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения           |                      |                      |                    | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |
| 1                          | 2                                                                                           | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7                              | 8                            |
| 23-01-010-22               | Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/4, количество концов 6 | 936,89               | 936,89               | -                  | -     | -                              | 79,60                        |
| 23-01-010-23               | Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/6, количество концов 8 | 928,65               | 928,65               | -                  | -     | -                              | 78,90                        |
| 23-01-010-24               | Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/6, количество концов 6 | 840,38               | 840,38               | -                  | -     | -                              | 71,40                        |
| 23-01-010-25               | Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 1 | 703,85               | 703,85               | -                  | -     | -                              | 59,80                        |
| 23-01-010-26               | Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 2 | 713,26               | 713,26               | -                  | -     | -                              | 60,60                        |
| 23-01-010-27               | Размотка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 5 | 722,68               | 722,68               | -                  | -     | -                              | 61,40                        |
| 23-01-010-28               | Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/4, количество концов 2 | 354,28               | 354,28               | -                  | -     | -                              | 30,10                        |
| 23-01-010-29               | Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/4, количество концов 4 | 286,01               | 286,01               | -                  | -     | -                              | 24,30                        |
| 23-01-010-30               | Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/4, количество концов 6 | 240,11               | 240,11               | -                  | -     | -                              | 20,40                        |
| 23-01-010-31               | Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/6, количество концов 8 | 197,74               | 197,74               | -                  | -     | -                              | 16,80                        |
| 23-01-010-32               | Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/6, количество концов 6 | 177,73               | 177,73               | -                  | -     | -                              | 15,10                        |
| 23-01-010-33               | Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 1 | 533,18               | 533,18               | -                  | -     | -                              | 45,30                        |
| 23-01-010-34               | Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 2 | 266,00               | 266,00               | -                  | -     | -                              | 22,60                        |
| 23-01-010-35               | Шпулевка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/5, количество концов 5 | 176,55               | 176,55               | -                  | -     | -                              | 15,00                        |
| 23-01-010-36               | Сновка основы из шелка натурального крашенного, крученого номер: 643/2                      | 2 848,96             | 2 848,96             | -                  | -     | -                              | 210,10                       |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                                                                                                       | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб,    |                    |       | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                           |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                                                         |                      |                      |                    | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |
| 1                          | 2                                                                                                                                                         | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7                              | 8                            |
| 23-01-010-37               | Сновка основы из шелка натурального крашенного, крученого номер: 429/2                                                                                    | 1 749,24             | 1 749,24             | -                  | -     | -                              | 129,00                       |
| 23-01-010-38               | Сновка основы из шелка натурального крашенного, крученого номер: Сновка утка из шелка натурального крашенного, крученого номер 429/3, количество концов 1 | 1 384,48             | 1 384,48             | -                  | -     | -                              | 102,10                       |
|                            | Измеритель: 100 нитей                                                                                                                                     |                      |                      |                    |       |                                |                              |
| 23-01-010-39               | Присучка основы хлопчатобумажной, номер пряжи: 40/2                                                                                                       | 30,97                | 30,97                | -                  | -     | -                              | 1,96                         |
| 23-01-010-40               | Присучка основы хлопчатобумажной, номер пряжи: 54/2                                                                                                       | 38,71                | 38,71                | -                  | -     | -                              | 2,45                         |
| 23-01-010-41               | Присучка основы хлопчатобумажной, номер пряжи: 85/2                                                                                                       | 46,29                | 46,29                | -                  | -     | -                              | 2,93                         |
| 23-01-010-42               | Присучка основы из шелка натурального, номер пряжи: 643/2                                                                                                 | 99,86                | 99,86                | -                  | -     | -                              | 6,32                         |
| 23-01-010-43               | Присучка основы из шелка натурального, номер пряжи: 429/2                                                                                                 | 84,69                | 84,69                | -                  | -     | -                              | 5,36                         |
| 23-01-010-44               | Присучка основы из шелка натурального, номер пряжи: 429/3                                                                                                 | 80,26                | 80,26                | -                  | -     | -                              | 5,08                         |

**Таблица 23-01-011. Крутка основы и утка натурального шелка**  
Измеритель: 1 кг сырья

|                            |                                                                             |          |          |   |   |               |        |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---------------|--------|
| 23-01-011-01<br>(888-0400) | Крутка основы натурального шелка: № 643/2<br>Пряжа хлопчатобумажная<br>(КГ) | 3 814,83 | 3 811,72 | - | - | 3,11<br>0,005 | 281,10 |
| 23-01-011-02<br>(888-0400) | Крутка основы натурального шелка: № 429/3<br>Пряжа хлопчатобумажная<br>(КГ) | 2 602,56 | 2 599,45 | - | - | 3,11<br>0,005 | 191,70 |
| 23-01-011-03<br>(888-0400) | Крутка основы натурального шелка: № 429/2<br>Пряжа хлопчатобумажная<br>(КГ) | 2 645,95 | 2 642,84 | - | - | 3,11<br>0,005 | 194,90 |
| 23-01-011-04<br>(888-0400) | Крутка утка натурального шелка: № 643/4<br>Пряжа хлопчатобумажная<br>(КГ)   | 2 118,47 | 2 115,36 | - | - | 3,11<br>0,005 | 156,00 |
| 23-01-011-05<br>(888-0400) | Крутка утка натурального шелка: № 429/5<br>Пряжа хлопчатобумажная<br>(КГ)   | 1 606,17 | 1 603,06 | - | - | 3,11<br>0,005 | 118,22 |
| 23-01-011-06<br>(888-0400) | Крутка утка натурального шелка: № 429/3<br>Пряжа хлопчатобумажная<br>(КГ)   | 1 713,30 | 1 710,19 | - | - | 3,11<br>0,005 | 126,12 |
| 23-01-011-07<br>(888-0400) | Крутка утка натурального шелка: № 129/2<br>Пряжа хлопчатобумажная<br>(КГ)   | 1 579,05 | 1 575,94 | - | - | 3,11<br>0,005 | 116,22 |



| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб,    |                    |       | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       |                                |                              |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7                              | 8                            |

**Таблица 23-01-012. Крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи натуральными и химическими красителями в барках с электроподогревом**

Измеритель: 1 партия сырья

|              |                                                                                                                                                 |          |          |   |   |        |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|--------|--------|
| 23-01-012-01 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: до 0,5 кг                | 932,31   | 864,26   | - | - | 68,05  | 54,70  |
| 23-01-012-02 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 0,5 до 1,5 кг         | 1 484,01 | 1 308,24 | - | - | 175,77 | 82,80  |
| 23-01-012-03 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 1,5 до 3 кг           | 2 015,37 | 1 747,48 | - | - | 267,89 | 110,60 |
| 23-01-012-04 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 3 до 4,5 кг           | 3 315,85 | 2 957,76 | - | - | 358,09 | 187,20 |
| 23-01-012-05 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 4,5 до 6 кг           | 4 466,16 | 4 014,78 | - | - | 451,38 | 254,10 |
| 23-01-012-06 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 6 до 8 кг             | 5 169,85 | 4 630,98 | - | - | 538,87 | 293,10 |
| 23-01-012-07 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: до 0,5 кг        | 1 037,04 | 990,66   | - | - | 46,38  | 62,70  |
| 23-01-012-08 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 0,5 до 1,5 кг | 1 724,26 | 1 630,56 | - | - | 93,70  | 103,20 |
| 23-01-012-09 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 1,5 до 3 кг   | 2 121,62 | 1 987,64 | - | - | 133,98 | 125,80 |
| 23-01-012-10 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 3 до 4,5 кг   | 3 814,78 | 3 626,10 | - | - | 188,68 | 229,50 |



| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                                                                                                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб,    |                    |       | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                   |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                                                                 |                      |                      |                    | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |
| 1                          | 2                                                                                                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7                              | 8                            |
| 23-01-012-11               | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 4,5 до 6 кг                     | 5 261,35             | 5 024,40             | -                  | -     | 236,95                         | 318,00                       |
| 23-01-012-12               | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 6 до 8 кг                       | 6 493,03             | 6 209,40             | -                  | -     | 283,63                         | 393,00                       |
| 23-01-012-13<br>(888-0402) | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: до 0,5 кг<br>Красители прямые<br>(КГ)        | 735,20               | 709,42               | -                  | -     | 25,78<br>0,007                 | 44,90                        |
| 23-01-012-14<br>(888-0402) | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 0,5 до 1,5 кг<br>Красители прямые<br>(КГ) | 1 087,91             | 930,62               | -                  | -     | 157,29<br>0,15                 | 58,90                        |
| 23-01-012-15<br>(888-0402) | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 1,5 до 3 кг<br>Красители прямые<br>(КГ)   | 1 519,22             | 1 279,80             | -                  | -     | 239,42<br>0,22                 | 81,00                        |
| 23-01-012-16<br>(888-0402) | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 3 до 4,5 кг<br>Красители прямые<br>(КГ)   | 2 938,18             | 2 616,48             | -                  | -     | 321,70<br>0,3                  | 165,60                       |
| 23-01-012-17<br>(888-0402) | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 4,5 до 6 кг<br>Красители прямые<br>(КГ)   | 4 293,33             | 3 891,54             | -                  | -     | 401,79<br>0,37                 | 246,30                       |
| 23-01-012-18<br>(888-0402) | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 6 до 8 кг<br>Красители прямые<br>(КГ)     | 5 283,50             | 4 801,62             | -                  | -     | 481,88<br>0,45                 | 303,90                       |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                                                                                                                       | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                           |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       |                                |                              |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                                                                         |                      |                      |                    | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |
| 1                          | 2                                                                                                                                                                         | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7                              | 8                            |
| 23-01-012-19<br>(888-0402) | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: до 0,5 кг<br>Красители прямые<br>(КГ)        | 614,96               | 589,34               | -                  | -     | 25,62                          | 37,30                        |
|                            |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                    |       | 0,007                          |                              |
| 23-01-012-20<br>(888-0402) | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 0,5 до 1,5 кг<br>Красители прямые<br>(КГ) | 975,73               | 818,44               | -                  | -     | 157,29                         | 51,80                        |
|                            |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                    |       | 0,15                           |                              |
| 23-01-012-21<br>(888-0402) | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 1,5 до 3 кг<br>Красители прямые<br>(КГ)   | 1 316,98             | 1 077,56             | -                  | -     | 239,42                         | 68,20                        |
|                            |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                    |       | 0,22                           |                              |
| 23-01-012-22<br>(888-0402) | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 3 до 4,5 кг<br>Красители прямые<br>(КГ)   | 2 284,06             | 1 962,36             | -                  | -     | 321,70                         | 124,20                       |
|                            |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                    |       | 0,3                            |                              |
| 23-01-012-23<br>(888-0402) | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 4,5 до 6 кг<br>Красители прямые<br>(КГ)   | 3 274,23             | 2 872,44             | -                  | -     | 401,79                         | 181,80                       |
|                            |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                    |       | 0,37                           |                              |
| 23-01-012-24<br>(888-0402) | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями в барках с электроподогревом, вес партии сырья: от 6 до 8 кг<br>Красители прямые<br>(КГ)     | 3 766,70             | 3 284,82             | -                  | -     | 481,88                         | 207,90                       |
|                            |                                                                                                                                                                           |                      |                      |                    |       | 0,45                           |                              |

Таблица 23-01-013. Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани)

 Измеритель: 1 м<sup>2</sup> ткани

|              |                                                                                          |          |          |   |   |   |        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|--------|
| 23-01-013-01 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 45 см | 3 261,28 | 3 261,28 | - | - | - | 206,41 |
| 23-01-013-02 | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 50 см | 3 110,70 | 3 110,70 | - | - | - | 196,88 |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                                       | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                            |                                                                                           |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения         |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                                |                              |
| 1                          | 2                                                                                         | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8                            |
| 23-01-013-03               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 55 см  | 3 020,01             | 3 020,01             | -                  | -                              | -                              | 191,14                       |
| 23-01-013-04               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 60 см  | 2 936,90             | 2 936,90             | -                  | -                              | -                              | 185,88                       |
| 23-01-013-05               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 65 см  | 2 851,43             | 2 851,43             | -                  | -                              | -                              | 180,47                       |
| 23-01-013-06               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 70 см  | 2 759,94             | 2 759,94             | -                  | -                              | -                              | 174,68                       |
| 23-01-013-07               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 75 см  | 2 675,73             | 2 675,73             | -                  | -                              | -                              | 169,35                       |
| 23-01-013-08               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 80 см  | 2 583,93             | 2 583,93             | -                  | -                              | -                              | 163,54                       |
| 23-01-013-09               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 85 см  | 2 503,98             | 2 503,98             | -                  | -                              | -                              | 158,48                       |
| 23-01-013-10               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 90 см  | 2 410,29             | 2 410,29             | -                  | -                              | -                              | 152,55                       |
| 23-01-013-11               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 95 см  | 2 320,70             | 2 320,70             | -                  | -                              | -                              | 146,88                       |
| 23-01-013-12               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 100 см | 2 230,64             | 2 230,64             | -                  | -                              | -                              | 141,18                       |
| 23-01-013-13               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 105 см | 2 145,32             | 2 145,32             | -                  | -                              | -                              | 135,78                       |
| 23-01-013-14               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 110 см | 2 058,27             | 2 058,27             | -                  | -                              | -                              | 130,27                       |
| 23-01-013-15               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 115 см | 1 978,95             | 1 978,95             | -                  | -                              | -                              | 125,25                       |
| 23-01-013-16               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 120 см | 2 366,52             | 2 366,52             | -                  | -                              | -                              | 149,78                       |
| 23-01-013-17               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 125 см | 1 828,53             | 1 828,53             | -                  | -                              | -                              | 115,73                       |



| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                                       | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб,    |                      |       | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------|--------------------------------|------------------------------|
|                            |                                                                                           |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин   |       |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения         |                      |                      | Оплата труда рабочих | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |
| 1                          | 2                                                                                         | 3                    | 4                    | 5                    | 6     | 7                              | 8                            |
| 23-01-013-18               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 130 см | 1 717,14             | 1 717,14             | -                    | -     | -                              | 108,68                       |
| 23-01-013-19               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 135 см | 1 623,13             | 1 623,13             | -                    | -     | -                              | 102,73                       |
| 23-01-013-20               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 140 см | 1 553,46             | 1 553,46             | -                    | -     | -                              | 98,32                        |
| 23-01-013-21               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 145 см | 1 459,60             | 1 459,60             | -                    | -     | -                              | 92,38                        |
| 23-01-013-22               | Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани) шириной ткани: 150 см | 1 359,75             | 1 359,75             | -                    | -     | -                              | 86,06                        |

**Таблица 23-01-014. Воссоздание аграманта**  
Измеритель: 1 кг сырья

|              |                                                                                         |          |          |   |   |   |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|--------|
| 23-01-014-01 | Подготовка нити из натурального шелка № 429/5                                           | 1 167,62 | 1 167,62 | - | - | - | 73,90  |
| 23-01-014-02 | Подготовка хлопчатобумажной нити                                                        | 2 136,16 | 2 136,16 | - | - | - | 135,20 |
| 23-01-014-03 | Изготовление шнуров                                                                     | 3 362,24 | 3 362,24 | - | - | - | 212,80 |
|              | Измеритель: 1 пог, м аграманта                                                          |          |          |   |   |   |        |
| 23-01-014-04 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 4  | 303,36   | 303,36   | - | - | - | 19,20  |
| 23-01-014-05 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 5  | 372,88   | 372,88   | - | - | - | 23,60  |
| 23-01-014-06 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 6  | 451,88   | 451,88   | - | - | - | 28,60  |
| 23-01-014-07 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 7  | 529,30   | 529,30   | - | - | - | 33,50  |
| 23-01-014-08 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 8  | 598,82   | 598,82   | - | - | - | 37,90  |
| 23-01-014-09 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 9  | 677,82   | 677,82   | - | - | - | 42,90  |
| 23-01-014-10 | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 6 и количестве прокидок на 1 см: 10 | 755,24   | 755,24   | - | - | - | 47,80  |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                                     | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
|                            |                                                                                         |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       |                                | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения       |                      |                      |                    | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |           |
| 1                          | 2                                                                                       | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7                              | 8         |
| 23-01-014-11               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 4  | 312,84               | 312,84               | -                  | -     | -                              | 19,80     |
| 23-01-014-12               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 5  | 390,26               | 390,26               | -                  | -     | -                              | 24,70     |
| 23-01-014-13               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 6  | 459,78               | 459,78               | -                  | -     | -                              | 29,10     |
| 23-01-014-14               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 7  | 538,78               | 538,78               | -                  | -     | -                              | 34,10     |
| 23-01-014-15               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 8  | 617,78               | 617,78               | -                  | -     | -                              | 39,10     |
| 23-01-014-16               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 9  | 695,20               | 695,20               | -                  | -     | -                              | 44,00     |
| 23-01-014-17               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 7 и количестве прокидок на 1 см: 10 | 390,26               | 390,26               | -                  | -     | -                              | 24,70     |
| 23-01-014-18               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 4  | 486,64               | 486,64               | -                  | -     | -                              | 30,80     |
| 23-01-014-19               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 5  | 590,92               | 590,92               | -                  | -     | -                              | 37,40     |
| 23-01-014-20               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 6  | 685,72               | 685,72               | -                  | -     | -                              | 43,40     |
| 23-01-014-21               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 7  | 782,10               | 782,10               | -                  | -     | -                              | 49,50     |
| 23-01-014-22               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 8  | 876,90               | 876,90               | -                  | -     | -                              | 55,50     |
| 23-01-014-23               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 9  | 979,60               | 979,60               | -                  | -     | -                              | 62,00     |
| 23-01-014-24               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 8 и количестве прокидок на 1 см: 10 | 459,78               | 459,78               | -                  | -     | -                              | 29,10     |



| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                                      | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
|                            |                                                                                          |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       |                                | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения        |                      |                      |                    | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |           |
| 1                          | 2                                                                                        | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7                              | 8         |
| 23-01-014-25               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 4   | 573,54               | 573,54               | -                  | -     | -                              | 36,30     |
| 23-01-014-26               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 5   | 685,72               | 685,72               | -                  | -     | -                              | 43,40     |
| 23-01-014-27               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 6   | 797,90               | 797,90               | -                  | -     | -                              | 50,50     |
| 23-01-014-28               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 7   | 926,67               | 926,67               | -                  | -     | -                              | 58,65     |
| 23-01-014-29               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 8   | 1 034,90             | 1 034,90             | -                  | -     | -                              | 65,50     |
| 23-01-014-30               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 9   | 1 145,50             | 1 145,50             | -                  | -     | -                              | 72,50     |
| 23-01-014-31               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 9 и количестве прокидок на 1 см: 10  | 538,78               | 538,78               | -                  | -     | -                              | 34,10     |
| 23-01-014-32               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 4  | 668,34               | 668,34               | -                  | -     | -                              | 42,30     |
| 23-01-014-33               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 5  | 805,80               | 805,80               | -                  | -     | -                              | 51,00     |
| 23-01-014-34               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 6  | 940,10               | 940,10               | -                  | -     | -                              | 59,50     |
| 23-01-014-35               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 7  | 1 058,60             | 1 058,60             | -                  | -     | -                              | 67,00     |
| 23-01-014-36               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 8  | 1 208,70             | 1 208,70             | -                  | -     | -                              | 76,50     |
| 23-01-014-37               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 9  | 1 335,10             | 1 335,10             | -                  | -     | -                              | 84,50     |
| 23-01-014-38               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 10 и количестве прокидок на 1 см: 10 | 625,68               | 625,68               | -                  | -     | -                              | 39,60     |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                                      | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|------------------------------|
|                            |                                                                                          |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения        |                      |                      |                    | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |                              |
| 1                          | 2                                                                                        | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7                              | 8                            |
| 23-01-014-39               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 4  | 782,10               | 782,10               | -                  | -     | -                              | 49,50                        |
| 23-01-014-40               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 5  | 940,10               | 940,10               | -                  | -     | -                              | 59,50                        |
| 23-01-014-41               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 6  | 1 106,00             | 1 106,00             | -                  | -     | -                              | 70,00                        |
| 23-01-014-42               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 7  | 1 248,20             | 1 248,20             | -                  | -     | -                              | 79,00                        |
| 23-01-014-43               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 8  | 1 414,10             | 1 414,10             | -                  | -     | -                              | 89,50                        |
| 23-01-014-44               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 9  | 616,20               | 616,20               | -                  | -     | -                              | 39,00                        |
| 23-01-014-45               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 11 и количестве прокидок на 1 см: 10 | 1 335,10             | 1 335,10             | -                  | -     | -                              | 84,50                        |
| 23-01-014-46               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 4  | 625,68               | 625,68               | -                  | -     | -                              | 39,60                        |
| 23-01-014-47               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 5  | 782,10               | 782,10               | -                  | -     | -                              | 49,50                        |
| 23-01-014-48               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 6  | 940,10               | 940,10               | -                  | -     | -                              | 59,50                        |
| 23-01-014-49               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 7  | 1 106,00             | 1 106,00             | -                  | -     | -                              | 70,00                        |
| 23-01-014-50               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 8  | 1 248,20             | 1 248,20             | -                  | -     | -                              | 79,00                        |
| 23-01-014-51               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 9  | 1 414,10             | 1 414,10             | -                  | -     | -                              | 89,50                        |
| 23-01-014-52               | Выработка аграманта при количестве шнуров (катушек) 12 и количестве прокидок на 1 см: 10 | 616,20               | 616,20               | -                  | -     | -                              | 39,00                        |



| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб,    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                            |                                                                                   |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов   |           |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8         |

**Таблица 23-01-015. Изготовление бархатной нити (синелька)**

Измеритель: 1 м2 ткани

|              |                                                                                             |          |          |   |   |   |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---|---|---|--------|
| 23-01-015-01 | Выработка узкополосной ткани на ручном станке, плотность прокидки 22 на 1 см2, ширина 13 см | 3 321,16 | 3 321,16 | - | - | - | 210,20 |
| 23-01-015-02 | Резка узкополосной ткани на полосы                                                          | 2 618,06 | 2 618,06 | - | - | - | 165,70 |
| 23-01-015-03 | Крутка бархатной нити                                                                       | 1 998,70 | 1 998,70 | - | - | - | 126,50 |
|              | Измеритель: 1 пог, м ткани                                                                  |          |          |   |   |   |        |
| 23-01-015-04 | Крутка бархатной нити                                                                       | 12,32    | 12,32    | - | - | - | 0,78   |
|              | Реставрация художественных тканей                                                           |          |          |   |   |   |        |

# СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА «ГОСЭТАЛОН»

## ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 23-2

### РЕСТАВРАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТКАНЕЙ

ТЕРрр-2001-23 СПб

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по реставрации художественных тканей и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные реставрационные работы.

ТЕРрр отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Расценками настоящего раздела предусмотрена реставрация экспонатов из художественных тканей: гобелены, шпалеры, костюмы, знамена, обивки, веера, с прописью, вышивкой и пр., а также воссоздание утраченных деталей костюмов и изготовление искусственных цветов.

3. Разделом предусмотрены следующие характеристики категорий сложности:

— 1 категория – простые обивки, несложные костюмы без декоративных деталей, драпировки.

— 2 категория – головные уборы, костюмы сложного кроя с декоративными деталями (рюши, воланы, банты, пуговицы и пр.), экспонаты из бархата, тонкого шелка, а также из материала с местами сечений.

— 3 категория – экспонаты, декорированные вышивкой, живописью, бисером, жемчугом и пр., гобелены.

— 4 категория – ветхие, руинированные экспонаты.

4. Определение объемов работ:

4.1. Объем работ по реставрации и воссозданию деталей исчисляется в м<sup>2</sup> или дм<sup>2</sup> развернутой поверхности экспоната и определяется путем перемножения длины размонтированных деталей на ширину с учетом запасов на швы и подгибку.

4.2. Объем работ по выведению пятен различного происхождения исчисляется в см<sup>2</sup> и определяется либо в процентном отношении от всей площади экспоната, либо измерением каждого пятна.

4.3. Аналогично определяется объем работ по воссозданию утрат вышивки, шитья бисером, жемчугом и пр.

4.4. При размонтировании экспонатов и сборке объем работ исчисляется в «дм» и определяется измерением длины швов, их количества.

4.5. Объем работ по воссозданию искусственных цветов исчисляется в «дет», т.е. количеством лепестков, листьев, стеблей.

5. Расценками раздела учтены вспомогательные работы (приготовление растворов для чистки экспонатов, крашению, консервации, увлажнения) и дополнительной оплате не подлежат, за исключением варки клея для дублирования – расценка 23-02-011.

6. Расценками раздела учтены специфические условия производства реставрационных работ:

необходимость соблюдения особой осторожности при производстве работ для обеспечения сохранности первоначального облика экспоната;

неизбежность перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями, фотофиксацией;

наиболее характерные виды процесса реставрации;

предусмотрены усредненные условия и методы, включающие весь технологический комплекс реставрационных процессов.



7. Поправки к применению расценок:

| №№ таблиц<br>(расценок) | Поправки и примечания                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23-02-004               | При чистке ветхих экспонатов, экспонатов, декорированных вышивкой, живописью, бисером, жемчугом и пр. обеспыливание производить через сетку и к нормам затрата труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2. |
| 23-02-007               | При чистке художественных тканей, покрытых консервирующими составами к нормам затрата труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5.                                                                          |
| 23-02-011               | Расценками учтено приготовление 10% мучного клея.<br>Расход клея на 1 м <sup>2</sup> – 1,25 л.                                                                                                                                       |
| 23-02-012,<br>23-02-014 | Расход ткани учитывать дополнительно.                                                                                                                                                                                                |
| 23-02-017               | Расход красителей следует определять по фактическим затратам.                                                                                                                                                                        |
| 23-02-019               | Расход ткани учитывать дополнительно.                                                                                                                                                                                                |
| 23-02-026               | Расход бисера, стекляруса, жемчуга, блессток учитывать дополнительно.                                                                                                                                                                |
| 23-02-029               | Стоимость уточняется после получения счета на стоимость ткани.<br>При необходимости изготовления выкройки по аналогиям или фотографиям к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 2,0.         |
| 23-02-036               | Расход ткани учитывать дополнительно.                                                                                                                                                                                                |
| 23-02-037-01,03         | Расценками учтены размеры лепестков и листьев до 5 см х 5 см. При увеличении размеров к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,5.                                                          |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб,    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                                |                              |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8                            |

### Реставрация художественных тканей

**Таблица 23-02-001. Предварительное обследование экспонатов**

 Измеритель: 1 дм<sup>2</sup>

|              |                                         |      |      |   |   |   |      |
|--------------|-----------------------------------------|------|------|---|---|---|------|
| 23-02-001-01 | Предварительное обследование экспонатов | 0,87 | 0,87 | - | - | - | 0,05 |
|--------------|-----------------------------------------|------|------|---|---|---|------|

**Таблица 23-02-002. Размонтаживание экспоната**

Измеритель: 1 пог. дм

|              |                                                                     |      |      |   |   |   |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|---|---|---|------|
| 23-02-002-01 | Размонтаживание экспоната: швы на хлопчатобумажных и льняных тканях | 0,92 | 0,92 | - | - | - | 0,08 |
| 23-02-002-02 | Размонтаживание экспоната: швы на объемных экспонатах               | 2,31 | 2,31 | - | - | - | 0,20 |
| 23-02-002-03 | Размонтаживание экспоната: швы на тонком шелке, кружеве             | 3,23 | 3,23 | - | - | - | 0,28 |
| 23-02-002-04 | Размонтаживание экспоната: швы на руинированных экспонатах          | 6,92 | 6,92 | - | - | - | 0,60 |

**Таблица 23-02-003. Удаление старой штопки**

 Измеритель: 1 см<sup>2</sup>

|              |                                                        |       |       |   |   |   |      |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 23-02-003-01 | Удаление старой штопки: простые заплаты, грубые штопки | 2,31  | 2,31  | - | - | - | 0,20 |
| 23-02-003-02 | Удаление старой штопки: на головных уборах, костюмах   | 3,81  | 3,81  | - | - | - | 0,33 |
| 23-02-003-03 | Удаление старой штопки: на шелке и кружевах            | 5,31  | 5,31  | - | - | - | 0,46 |
| 23-02-003-04 | Удаление старой штопки: на древнерусском шитье         | 12,12 | 12,12 | - | - | - | 1,05 |

**Таблица 23-02-004. Механическая чистка от пыли художественных тканей**

 Измеритель: 1 см<sup>2</sup> очищаемой поверхности

|              |                                                                                                      |      |      |   |   |   |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|---|---|------|
| 23-02-004-01 | Механическая чистка от пыли художественных тканей: хорошо сохранившиеся экспонаты                    | 1,27 | 1,27 | - | - | - | 0,11 |
| 23-02-004-02 | Механическая чистка от пыли художественных тканей: объемные экспонаты (костюмы, головные уборы)      | 3,46 | 3,46 | - | - | - | 0,30 |
| 23-02-004-03 | Механическая чистка от пыли художественных тканей: ветхие экспонаты предметы с декоративной отделкой | 4,62 | 4,62 | - | - | - | 0,40 |
| 23-02-004-04 | Механическая чистка от пыли художественных тканей: руинированные экспонаты                           | 6,81 | 6,81 | - | - | - | 0,59 |

**Таблица 23-02-005. Пробы на текучесть**

Измеритель: 1 проба

|              |                    |      |      |   |   |   |      |
|--------------|--------------------|------|------|---|---|---|------|
| 23-02-005-01 | Пробы на текучесть | 3,33 | 3,33 | - | - | - | 0,24 |
|--------------|--------------------|------|------|---|---|---|------|

**Таблица 23-02-006. Закрепление текучих красителей**

 Измеритель: 1 дм<sup>2</sup>

|              |                                |      |      |   |   |      |      |
|--------------|--------------------------------|------|------|---|---|------|------|
| 23-02-006-01 | Закрепление текучих красителей | 1,09 | 0,92 | - | - | 0,17 | 0,08 |
|--------------|--------------------------------|------|------|---|---|------|------|



| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                            |                                                                                   |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов   |           |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8         |

**Таблица 23-02-007. Химическая чистка экспонатов**  
 Измеритель: 1 м<sup>2</sup>

|                            |                                                             |       |       |   |   |                |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|----------------|------|
| 23-02-007-01<br>(888-0100) | Химическая чистка экспонатов<br>Растворитель<br><i>(КГ)</i> | 38,47 | 24,23 | - | - | 14,24<br>0,135 | 2,10 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|----------------|------|

**Таблица 23-02-008. Чистка художественных тканей водными растворами**  
 Измеритель: 1 м<sup>2</sup>

|                            |                                                                                    |       |       |   |   |                |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|----------------|------|
| 23-02-008-01<br>(888-0391) | Чистка художественных тканей водными растворами:<br>Губка греческая<br><i>(КГ)</i> | 38,54 | 16,04 | - | - | 22,50<br>0,005 | 1,39 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|----------------|------|

**Таблица 23-02-009. Удаление или ослабление пятен различного происхождения**  
 Измеритель: 1 см<sup>2</sup>

|                            |                                                                                                              |      |      |   |   |               |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|---|---------------|------|
| 23-02-009-01<br>(888-0096) | Удаление или ослабление пятен различного происхождения: пятна ржавчины<br>Пятновыводитель<br><i>(КГ)</i>     | 0,85 | 0,55 | - | - | 0,30<br>0,003 | 0,04 |
| 23-02-009-02               | Удаление или ослабление пятен различного происхождения: мушинные засиды, экскременты насекомых               | 1,14 | 0,83 | - | - | 0,31          | 0,06 |
| 23-02-009-03               | Удаление или ослабление пятен различного происхождения: пятна органического происхождения (кровь, жир и пр.) | 1,66 | 1,11 | - | - | 0,55          | 0,08 |
| 23-02-009-04               | Удаление или ослабление пятен различного происхождения: пятна сырости, плесени                               | 1,98 | 1,66 | - | - | 0,32          | 0,12 |

**Таблица 23-02-010. Удаление деформации**  
 Измеритель: 1 дм<sup>2</sup>

|              |                                                                                   |       |       |   |   |      |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-02-010-01 | Удаление деформации: простые экспонаты                                            | 0,98  | 0,92  | - | - | 0,06 | 0,08 |
| 23-02-010-02 | Удаление деформации: головные уборы                                               | 5,05  | 4,99  | - | - | 0,06 | 0,36 |
| 23-02-010-03 | Удаление деформации: древнерусское шитье, знамена, белены и др, сложные экспонаты | 38,78 | 35,03 | - | - | 3,75 | 2,02 |

**Таблица 23-02-011. Варка мучного клея**  
 Измеритель: 1 л

|              |                    |       |       |   |   |      |      |
|--------------|--------------------|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-02-011-01 | Варка мучного клея | 18,83 | 12,35 | - | - | 6,48 | 1,07 |
|--------------|--------------------|-------|-------|---|---|------|------|

**Таблица 23-02-012. Дублирование экспонатов на мучном клее**  
 Измеритель: 1 дм<sup>2</sup>

|              |                                                                                                          |       |      |   |   |      |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|---|------|------|
| 23-02-012-01 | Дублирование экспонатов на мучном клее: хлопчатобумажные и плотные ткани с незначительными повреждениями | 7,06  | 5,13 | - | - | 1,93 | 0,37 |
| 23-02-012-02 | Дублирование экспонатов на мучном клее: тонкий шелк и экспонаты в неудовлетворительном состоянии         | 10,25 | 8,32 | - | - | 1,93 | 0,60 |

| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                                                              | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб,    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                            |                                                                                                                  |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения                                |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                                |                              |
| 1                          | 2                                                                                                                | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8                            |
| 23-02-012-03               | Дублирование экспонатов на мучном клее: рунированные экспонаты, экспонаты с росписью, декором из бисера, блесток | 15,65                | 13,72                | -                  | -                              | 1,93                           | 0,99                         |

**Таблица 23-02-013. Дублирование на клей А-45-К**

 Измеритель: 1 дм<sup>2</sup>

|                            |                                                                         |       |       |   |   |               |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---------------|------|
| 23-02-013-01<br>(888-0014) | Дублирование на клей А-45-К: пленочным методом<br>Газ шелковый<br>(М2)  | 18,72 | 9,84  | - | - | 8,88<br>0,015 | 0,71 |
| 23-02-013-02<br>(888-0014) | Дублирование на клей А-45-К: методом распыления<br>Газ шелковый<br>(М2) | 23,71 | 14,83 | - | - | 8,88<br>0,015 | 1,07 |

**Таблица 23-02-014. Фрагментарное дублирование и дублирование археологических тканей**

 Измеритель: 1 см<sup>2</sup>

|              |                                                                  |      |      |   |   |   |      |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------|------|---|---|---|------|
| 23-02-014-01 | Фрагментарное дублирование мелких прорывов на сложных экспонатах | 4,16 | 4,16 | - | - | - | 0,24 |
| 23-02-014-02 | Дублирование археологических тканей                              | 9,19 | 9,19 | - | - | - | 0,53 |

**Таблица 23-02-015. Раздублирование экспоната**

 Измеритель: 1 дм<sup>2</sup>

|              |                                                            |       |       |   |   |      |      |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-02-015-01 | Раздублирование экспоната: хлопчатобумажный и плотный шелк | 7,54  | 7,48  | - | - | 0,06 | 0,54 |
| 23-02-015-02 | Раздублирование экспоната: ветхие ткани, тонкий шелк       | 13,09 | 13,03 | - | - | 0,06 | 0,94 |
| 23-02-015-03 | Раздублирование экспоната: рунированные ткани              | 15,58 | 15,52 | - | - | 0,06 | 1,12 |

**Таблица 23-02-016. Выбор технологий окрашивания материала**

Измеритель: 1 образец

|                            |                                                                                                                               |        |        |   |   |               |       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|---------------|-------|
| 23-02-016-01<br>(888-0006) | Выбор технологий окрашивания материала: несложный цвет без подгонки оттенка<br>Красители анилиновые<br>(КГ)                   | 16,96  | 16,91  | - | - | 0,05<br>0,01  | 1,22  |
| 23-02-016-02<br>(888-0006) | Выбор технологий окрашивания материала: несложный цвет с подгонкой оттенка<br>Красители анилиновые<br>(КГ)                    | 23,75  | 23,70  | - | - | 0,05<br>0,015 | 1,71  |
| 23-02-016-03<br>(888-0006) | Выбор технологий окрашивания материала: сложный цвет с подгонкой оттенка и интенсивности<br>Красители анилиновые<br>(КГ)      | 72,72  | 72,63  | - | - | 0,09<br>0,025 | 5,24  |
| 23-02-016-04<br>(888-0006) | Выбор технологий окрашивания материала: сложный цвет с применением комбинированных технологий<br>Красители анилиновые<br>(КГ) | 154,91 | 154,82 | - | - | 0,09<br>0,05  | 11,17 |

**Таблица 23-02-017. Крашение дублировочного материала, ткани для восполнения утрат деталей и фрагментов**

 Измеритель: 1 м<sup>2</sup>

|                            |                                                                        |       |       |   |   |               |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---------------|------|
| 23-02-017-01<br>(888-0039) | Естественное крашение: одним растительным красителем<br>Квасцы<br>(КГ) | 26,34 | 21,34 | - | - | 5,00<br>0,025 | 1,54 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---------------|------|



| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                                           | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб.    |                    |       | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
|                            |                                                                                               |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       |                                | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения             |                      |                      |                    | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |           |
| 1                          | 2                                                                                             | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7                              | 8         |
| 23-02-017-02<br>(888-0039) | Естественное крашение: несколькими естественными, растительными красителями<br>Квасцы<br>(КГ) | 59,33                | 54,33                | -                  | -     | 5,00<br>0,025                  | 3,92      |
| 23-02-017-03               | Естественное крашение: Химическое крашение (кубовые, кислотные, металлосодержащие)            | 94,58                | 85,52                | -                  | -     | 9,06                           | 6,17      |

**Таблица 23-02-018. Мастиковка мелких утрат на художественных тканях**  
Измеритель: 1 см<sup>2</sup>

|              |                                                  |       |      |   |   |      |      |
|--------------|--------------------------------------------------|-------|------|---|---|------|------|
| 23-02-018-01 | Маскировка мелких утрат на художественных тканях | 10,19 | 9,19 | - | - | 1,00 | 0,53 |
|--------------|--------------------------------------------------|-------|------|---|---|------|------|

**Таблица 23-02-019. Постановка заплат**  
Измеритель: 1 см<sup>2</sup>

|                            |                                                                |       |       |   |   |               |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---------------|------|
| 23-02-019-01<br>(888-0142) | Постановка заплат: простых<br>Нитки швейные<br>(КАТ.)          | 4,23  | 3,23  | - | - | 1,00<br>0,003 | 0,28 |
| 23-02-019-02<br>(888-0142) | Постановка заплат: стыковым методом<br>Нитки швейные<br>(КАТ.) | 12,27 | 10,27 | - | - | 2,00<br>0,003 | 0,89 |
| 23-02-019-03               | Постановка заплат: стыковым методом на коже                    | 4,31  | 2,31  | - | - | 2,00          | 0,20 |

**Таблица 23-02-020. Укрепление экспонатов по периметру**  
Измеритель: 1 пог. дм

|              |                                                                         |       |       |   |   |      |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-02-020-01 | Укрепление экспонатов по периметру: из хлопчатобумажных тканей          | 3,08  | 2,08  | - | - | 1,00 | 0,15 |
| 23-02-020-02 | Укрепление экспонатов по периметру: из шелковых тканей                  | 5,16  | 4,16  | - | - | 1,00 | 0,30 |
| 23-02-020-03 | Укрепление экспонатов по периметру: объемные экспонаты (головные уборы) | 6,82  | 5,82  | - | - | 1,00 | 0,42 |
| 23-02-020-04 | Укрепление экспонатов по периметру: буквы, вязь                         | 15,44 | 13,44 | - | - | 2,00 | 0,97 |

**Таблица 23-02-021. Реставрация художественных тканей методом штопки**  
Измеритель: 1 см<sup>2</sup>

|              |                                                                                           |      |      |   |   |      |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|---|------|------|
| 23-02-021-01 | Художественная штопка на костюмах, знаменах, обивках, и пр.                               | 4,47 | 3,47 | - | - | 1,00 | 0,20 |
| 23-02-021-02 | Реставрация шпалер методом штопки: по фону с сохранившейся основой                        | 5,16 | 4,16 | - | - | 1,00 | 0,24 |
| 23-02-021-03 | Реставрация шпалер методом штопки: по фону без основы или рисунку с сохранившейся основой | 7,07 | 6,07 | - | - | 1,00 | 0,35 |
| 23-02-021-04 | Реставрация шпалер методом штопки: по рисунку с незакрепленной основой или без основы     | 9,50 | 8,50 | - | - | 1,00 | 0,49 |

**Таблица 23-02-022. Укрепление художественных нитей в местах сечений**  
Измеритель: 1 дм<sup>2</sup>

|              |                                                                          |      |      |   |   |      |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|---|---|------|------|
| 23-02-022-01 | Укрепление художественных нитей в местах сечений: пропиткой закрепителем | 4,51 | 4,27 | - | - | 0,24 | 0,37 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|---|---|------|------|

| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб,    |                    |       | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|--------------------------------|-----------|
|                            |                                                                                   |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |       |                                | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      |                    | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |           |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6     | 7                              | 8         |
| 23-02-022-02               | Укрепление художественных нитей в местах сечений: механическим путем              | 20,66                | 20,66                | -                  | -     | -                              | 1,79      |

**Таблица 23-02-023. Укрепление сеткой**

Измеритель: 1 дм<sup>2</sup>

|                            |                                                                                 |       |       |   |   |      |      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-02-023-01               | Укрепление сеткой: из театральной тюли, марли                                   | 2,81  | 2,77  | - | - | 0,04 | 0,24 |
| 23-02-023-02               | Укрепление сеткой: из ткани                                                     | 3,79  | 3,00  | - | - | 0,79 | 0,26 |
| 23-02-023-03<br>(888-0014) | Укрепление сеткой: для экспонатов из стекляруса, бисера<br>Газ шелковый<br>(М2) | 4,27  | 4,27  | - | - | -    | 0,37 |
| 23-02-023-04               | Укрепление сеткой: сетка-скелетаж для шпалер и gobеленов                        | 14,55 | 13,50 | - | - | 1,05 | 1,17 |

**Таблица 23-02-024. Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку**

Измеритель: 1 см<sup>2</sup>

|              |                                                          |      |      |   |   |      |      |
|--------------|----------------------------------------------------------|------|------|---|---|------|------|
| 23-02-024-01 | Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку: несложной | 3,43 | 2,43 | - | - | 1,00 | 0,14 |
| 23-02-024-02 | Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку: сложной   | 6,38 | 5,38 | - | - | 1,00 | 0,31 |

**Таблица 23-02-025. Укрепление металлических нитей**

Измеритель: 1 см<sup>2</sup>

|              |                                                                             |       |      |   |   |      |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|---|---|------|------|
| 23-02-025-01 | Укрепление металлических нитей на: галунах                                  | 5,34  | 4,34 | - | - | 1,00 | 0,25 |
| 23-02-025-02 | Укрепление металлических нитей на: головных уборах, вышивках                | 8,28  | 7,28 | - | - | 1,00 | 0,42 |
| 23-02-025-03 | Укрепление металлических нитей на: шитье на тонких шелках и кисейных тканях | 10,19 | 9,19 | - | - | 1,00 | 0,53 |

**Таблица 23-02-026. Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блессток)**

Измеритель: 1 см<sup>2</sup>

|              |                                                                                                                                                               |       |       |   |   |      |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-02-026-01 | Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блессток) на: головных уборах и одежде                                               | 14,48 | 12,48 | - | - | 2,00 | 0,72 |
| 23-02-026-02 | Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блессток) на: древнерусском шитье, кошельках, кисетах, бисерных экспонатах           | 39,24 | 36,24 | - | - | 3,00 | 2,09 |
| 23-02-026-03 | Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блессток) на: орнаментальном шитье жемчугом, бисером или перламутром под бинокуляром | 63,52 | 60,52 | - | - | 3,00 | 3,49 |

**Таблица 23-02-027. Воссоздание утрат вышивки и кружева**

Измеритель: 1 см<sup>2</sup>

|              |                                                                 |       |       |   |   |      |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-02-027-01 | Восстановление утрат вышивки: сложной                           | 5,16  | 4,16  | - | - | 1,00 | 0,24 |
| 23-02-027-02 | Восстановление утрат вышивки: сложной с восстановлением рисунка | 12,44 | 11,44 | - | - | 1,00 | 0,66 |



| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб,    |                    |                                | Загрты труда рабочих, чел.-ч. |                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                            |                                                                                   |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                               | расход неучтенных материалов |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов |                               |                              |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                             | 8                            |
| 23-02-027-03               | Восстановление утрат кружева: несложного                                          | 15,87                | 13,87                | -                  | -                              | 2,00                          | 0,80                         |
| 23-02-027-04               | Восстановление утрат кружева: сложного                                            | 35,29                | 33,29                | -                  | -                              | 2,00                          | 1,92                         |

**Таблица 23-02-028. Воссоздание утрат металлического шитья, вышивки**  
Измеритель: 1 см<sup>2</sup>

|              |                                                                                                                                 |       |       |   |   |      |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-02-028-01 | Воссоздание утрат металлической вышивки: несложная вышивка, орнамент из агроманта, галуна                                       | 6,55  | 5,55  | - | - | 1,00 | 0,32 |
| 23-02-028-02 | Воссоздание утрат металлической вышивки: сложная вышивка битью, канителью с восстановлением рисунка                             | 15,87 | 13,87 | - | - | 2,00 | 0,80 |
| 23-02-028-03 | Воссоздание утрат металлической вышивки: Воссоздание утрат металлического древнерусского орнаментального шитья (под бинокляром) | 35,29 | 33,29 | - | - | 2,00 | 1,92 |

**Таблица 23-02-029. Восстановление низания бисерного, жемчужного и прочего**  
Измеритель: 1 см<sup>2</sup>

|              |                                                                                                                                                 |       |       |   |   |      |      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|------|------|
| 23-02-029-01 | Восстановление низания бисерного, жемчужного и пр на: костюмах, головных уборах                                                                 | 8,98  | 7,98  | - | - | 1,00 | 0,46 |
| 23-02-029-02 | Восстановление низания бисерного, жемчужного и пр на: бисерных экспонатах (кошельках), древнерусских экспонатах                                 | 21,42 | 19,42 | - | - | 2,00 | 1,12 |
| 23-02-029-03 | Восстановление низания бисерного, жемчужного и пр на: древнерусских памятниках с орнаментальным шитьем жемчугом, бисером и пр, (под бинокляром) | 44,48 | 42,48 | - | - | 2,00 | 2,45 |

**Таблица 23-02-030. Воссоздание утраченных деталей экспонатов**  
Измеритель: 10 дм<sup>2</sup>

|                            |                                                                                                                |       |       |   |   |              |      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|--------------|------|
| 23-02-030-01<br>(888-0142) | Воссоздание утраченных деталей экспонатов: простых по крою с простыми швами<br>Нитки швейные<br>(КАТ.)         | 22,84 | 20,77 | - | - | 2,07<br>0,04 | 1,80 |
| 23-02-030-02<br>(888-0142) | Воссоздание утраченных деталей экспонатов: средней сложности<br>Нитки швейные<br>(КАТ.)                        | 47,54 | 45,47 | - | - | 2,07<br>0,06 | 3,94 |
| 23-02-030-03<br>(888-0142) | Воссоздание утраченных деталей экспонатов: сложного кроя с большим количеством швов<br>Нитки швейные<br>(КАТ.) | 73,85 | 71,78 | - | - | 2,07<br>0,1  | 6,22 |

**Таблица 23-02-031. Обработка экспонатов из бархата**  
Измеритель: 1 дм<sup>2</sup>

|                            |                                                            |      |      |   |   |               |      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|---|---|---------------|------|
| 23-02-031-01<br>(888-0391) | Обработка экспонатов из бархата<br>Губка греческая<br>(КГ) | 4,27 | 4,15 | - | - | 0,12<br>0,000 | 0,36 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|---|---|---------------|------|

| Номера расценок            | Наименование и характеристика реставрационных работ                               | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб,    |                    |                                | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                            |                                                                                   |                      | Оплата труда рабочих | эксплуатация машин |                                |                                | материалы |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |                      |                      | всего              | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов   |           |
| 1                          | 2                                                                                 | 3                    | 4                    | 5                  | 6                              | 7                              | 8         |

**Таблица 23-02-032. Чистка металлических деталей**

 Измеритель: 1 дм<sup>2</sup>

|              |                              |      |      |   |   |      |      |
|--------------|------------------------------|------|------|---|---|------|------|
| 23-02-032-01 | Чистка металлических деталей | 6,65 | 6,00 | - | - | 0,65 | 0,52 |
|--------------|------------------------------|------|------|---|---|------|------|

**Таблица 23-02-033. Консервация экспонатов**

 Измеритель: 1 дм<sup>2</sup>

|              |                                                                            |      |      |   |   |      |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|---|---|------|------|
| 23-02-033-01 | Консервация экспонатов: с пропиткой увлажнителем для придания эластичности | 1,10 | 0,92 | - | - | 0,18 | 0,08 |
| 23-02-033-02 | Консервация экспонатов: с укреплением пропиткой реставрационным клеем      | 2,70 | 2,31 | - | - | 0,39 | 0,20 |

**Таблица 23-02-034. Монтаж-сборка экспонатов**

Измеритель: 1 пог. дм

|                            |                                                                                                       |       |       |   |   |   |                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------------------|
| 23-02-034-01<br>(888-0142) | Монтаж-сборка экспонатов: простые швы<br>Нитки швейные<br>(КАТ.)                                      | 3,23  | 3,23  | - | - | - | 0,28<br>(Проект) |
| 23-02-034-02<br>(888-0142) | Монтаж-сборка экспонатов: сложные швы с укреплением нескольких слоев ткани<br>Нитки швейные<br>(КАТ.) | 4,62  | 4,62  | - | - | - | 0,40<br>(Проект) |
| 23-02-034-03<br>(888-0142) | Монтаж-сборка экспонатов: сложные швы на древнерусском шитье<br>Нитки швейные<br>(КАТ.)               | 11,42 | 11,42 | - | - | - | 0,99<br>(Проект) |

**Таблица 23-02-035. Оформление фрагментов для экспонирования**

Измеритель: 1 шт.

|              |                                                               |       |       |   |   |   |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 23-02-035-01 | Оформление фрагментов для экспонирования: в папарту           | 35,48 | 35,48 | - | - | - | 2,56 |
| 23-02-035-02 | Оформление фрагментов для экспонирования: в футляр под стекло | 55,16 | 55,16 | - | - | - | 3,98 |

**Таблица 23-02-036. Перенесение вышивки на новую основу**

 Измеритель: 1 дм<sup>2</sup>

|              |                                     |       |       |   |   |   |      |
|--------------|-------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 23-02-036-01 | Перенесение вышивки на новую основу | 30,35 | 30,35 | - | - | - | 2,19 |
|--------------|-------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|

**Таблица 23-02-037. Изготовление искусственных цветов**

Измеритель: 1 деталь

|                                          |                                                                                   |      |      |   |   |                        |      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|---|------------------------|------|
| 23-02-037-01<br>(101-2390)<br>(888-0116) | Изготовление лепестков<br>Краски художественные (тертые)<br>Туаль<br>(КГ)<br>(М2) | 5,67 | 5,38 | - | - | 0,29<br>0,008<br>0,002 | 0,31 |
| 23-02-037-02                             | Изготовление стебля                                                               | 2,94 | 2,43 | - | - | 0,51                   | 0,14 |
| 23-02-037-03<br>(101-2390)<br>(888-0116) | Изготовление листьев<br>Краски художественные (тертые)<br>Туаль<br>(КГ)<br>(М2)   | 8,21 | 7,98 | - | - | 0,23<br>0,005<br>0,002 | 0,46 |
| 23-02-037-04                             | Сборка цветка                                                                     | 1,73 | 1,73 | - | - | -                      | 0,10 |



**Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции**

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Кодификатор | Наименование                                          | Измеритель | Базисная стоимость, руб. |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1           | 2                                                     | 3          | 4                        |
| 101-0113    | Бязь суровая арт. 6804                                | 10 м2      | 63,30                    |
| 101-0583    | Марля бытовая суровая арт. 6437                       | 10 м       | 30,00                    |
| 101-1825    | Олифа натуральная                                     | кг         | 26,70                    |
| 101-2311    | Вата белая гигроскопическая                           | кг         | 52,08                    |
| 101-9089    | Бумага фильтровальная                                 | м2         | 3,40                     |
| 113-0379    | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I    | кг         | 54,00                    |
| 113-9070    | Порошок моющий                                        | кг         | 15,40                    |
| 113-9200    | Кислота уксусная                                      | кг         | 11,80                    |
| 116-0011    | Желатин пищевой                                       | кг         | 103,80                   |
| 116-0028    | Мука пшеничная .                                      | кг         | 5,70                     |
| 411-0001    | Вода                                                  | м3         | 2,16                     |
| 542-0072    | Натрия гексаметафосфат                                | кг         | 154,45                   |
| 888-0017    | Ацетон технический сорт высший                        | кг         | 9,36                     |
| 888-0037    | Паста «Ландыш»                                        | кг         | 13,39                    |
| 888-0038    | Антисептик катамин                                    | кг         | 32,75                    |
| 888-0042    | Клей А-45-К                                           | кг         | 591,50                   |
| 888-0063    | Масло вазелиновое                                     | кг         | 52,30                    |
| 888-0075    | Аммиак водный 25%                                     | кг         | 15,90                    |
| 888-0086    | Клей ПВА                                              | кг         | 16,40                    |
| 888-0088    | Перекись водорода 30%                                 | кг         | 7,40                     |
| 888-0089    | Растворитель (бензин)                                 | кг         | 5,28                     |
| 888-0106    | Бумага микалентная                                    | кг         | 365,00                   |
| 888-0112    | Соль поваренная                                       | кг         | 3,08                     |
| 888-0123    | Кислота соляная техническая                           | кг         | 1,73                     |
| 888-0128    | Кислота щавелевая техническая                         | кг         | 18,33                    |
| 888-0135    | Бумага писчая                                         | кг         | 11,60                    |
| 888-0171    | Парафины нефтяные твердые, марки П-2                  | кг         | 26,40                    |
| 888-0187    | Мыло детское                                          | кг         | 40,10                    |
| 888-0220    | Гвозди «Текс»                                         | кг         | 10,25                    |
| 888-0222    | Ремни хлопчатобумажные                                | м          | 6,20                     |
| 888-0234    | Глицерин синтетический                                | кг         | 42,00                    |
| 888-0308    | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг         | 2,07                     |
| 888-0339    | Калька бумажная                                       | м2         | 1,38                     |
| 888-0348    | Проволока латунная                                    | кг         | 70,80                    |
| 888-0362    | Холст художественный                                  | м2         | 52,65                    |
| 888-0363    | Спирт нашатырный                                      | кг         | 35,95                    |
| 888-0394    | Картон электропришпан ЭВ-05                           | кг         | 46,60                    |
| 888-0399    | Мыло олеиновое                                        | кг         | 19,27                    |
| 888-0401    | Натрия гидросульфит                                   | кг         | 643,87                   |
| 888-0403    | Эссенция уксусная                                     | кг         | 17,00                    |
| 888-0404    | Эфир этиловый технический                             | кг         | 119,00                   |
| 888-0406    | Натрия гидросульфат                                   | кг         | 73,17                    |
| 888-0407    | Кислота бензойная                                     | кг         | 52,15                    |
| 888-0428    | Растворитель Р-4                                      | кг         | 15,60                    |
| 888-0471    | Бумага чертежная формат «А-1»                         | лист       | 1,96                     |
| 888-9002    | Прочие материалы                                      | руб.       | 1,00                     |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Техническая часть .....</b>                                                                                                                                                        | <b>3</b>  |
| <b>Реставрация и воссоздание гобеленов.....</b>                                                                                                                                       | <b>3</b>  |
| Таблица 23-01-001. Воссоздание рисунка ткани .....                                                                                                                                    | 8         |
| Таблица 23-01-002. Изготовление технического рисунка ткани .....                                                                                                                      | 8         |
| Таблица 23-01-003. Воссоздание шпалер на ручном станке .....                                                                                                                          | 10        |
| Таблица 23-01-004. Удаление старой штопки .....                                                                                                                                       | 10        |
| Таблица 23-01-005. Художественная штопка шпалер .....                                                                                                                                 | 10        |
| Таблица 23-01-006. Очистка шпалер химическим раствором.....                                                                                                                           | 10        |
| Таблица 23-01-007. Подготовка жаккардового картона к ткачеству.....                                                                                                                   | 10        |
| Таблица 23-01-008. Подготовка жаккардового станка .....                                                                                                                               | 11        |
| Таблица 23-01-009. Заправка жаккардового станка .....                                                                                                                                 | 12        |
| Таблица 23-01-010. Подготовка сырья к ткачеству .....                                                                                                                                 | 13        |
| Таблица 23-01-011. Крутка основы и утка натурального шелка .....                                                                                                                      | 15        |
| Таблица 23-01-012. Крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной,<br>льняной и шерстяной пряжи натуральными и химическими красителями в барках<br>с электроподогревом ..... | 16        |
| Таблица 23-01-013. Выработка ткани на ручном жаккардовом станке<br>(чисто шелковые ткани) .....                                                                                       | 18        |
| Таблица 23-01-014. Воссоздание аграманта .....                                                                                                                                        | 20        |
| Таблица 23-01-015. Изготовление бархатной нити (синелька) .....                                                                                                                       | 24        |
| <b>Техническая часть .....</b>                                                                                                                                                        | <b>25</b> |
| <b>Реставрация художественных тканей .....</b>                                                                                                                                        | <b>25</b> |
| Таблица 23-02-001. Предварительное обследование экспонатов.....                                                                                                                       | 27        |
| Таблица 23-02-002. Размонтаживание экспоната.....                                                                                                                                     | 27        |
| Таблица 23-02-003. Удаление старой штопки .....                                                                                                                                       | 27        |
| Таблица 23-02-004. Механическая чистка от пыли художественных тканей .....                                                                                                            | 27        |
| Таблица 23-02-005. Пробы на текучесть .....                                                                                                                                           | 27        |
| Таблица 23-02-006. Закрепление текучих красителей .....                                                                                                                               | 27        |
| Таблица 23-02-007. Химическая чистка экспонатов .....                                                                                                                                 | 28        |
| Таблица 23-02-008. Чистка художественных тканей водными растворами.....                                                                                                               | 28        |
| Таблица 23-02-009. Удаление или ослабление пятен различного происхождения .....                                                                                                       | 28        |
| Таблица 23-02-010. Удаление деформации .....                                                                                                                                          | 28        |
| Таблица 23-02-011. Варка мучного клея.....                                                                                                                                            | 28        |
| Таблица 23-02-012. Дублирование экспонатов на мучном клей .....                                                                                                                       | 28        |
| Таблица 23-02-013. Дублирование на клей А-45-К.....                                                                                                                                   | 29        |
| Таблица 23-02-014. Фрагментарное дублирование и дублирование<br>археологических тканей.....                                                                                           | 29        |
| Таблица 23-02-015. Раздублирование экспоната .....                                                                                                                                    | 29        |
| Таблица 23-02-016. Выбор технологий окрашивания материала .....                                                                                                                       | 29        |



|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Таблица 23-02-017. Крашение дублировочного материала, ткани для восполнения утрат деталей и фрагментов..... | 29        |
| Таблица 23-02-018. Мастиковка мелких утрат на художественных тканях.....                                    | 30        |
| Таблица 23-02-019. Постановка заплат .....                                                                  | 30        |
| Таблица 23-02-020. Укрепление экспонатов по периметру .....                                                 | 30        |
| Таблица 23-02-021. Реставрация художественных тканей методом штопки .....                                   | 30        |
| Таблица 23-02-022. Укрепление художественных нитей в местах сечений.....                                    | 30        |
| Таблица 23-02-023. Укрепление сеткой.....                                                                   | 31        |
| Таблица 23-02-024. Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку .....                                      | 31        |
| Таблица 23-02-025. Укрепление металлических нитей .....                                                     | 31        |
| Таблица 23-02-026. Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекла, жемчуга, блессток).....      | 31        |
| Таблица 23-02-027. Воссоздание утрат вышивки и кружева.....                                                 | 31        |
| Таблица 23-02-028. Воссоздание утрат металлического шитья, вышивки .....                                    | 32        |
| Таблица 23-02-029. Восстановление низания бисерного, жемчужного и прочего .....                             | 32        |
| Таблица 23-02-030. Воссоздание утраченных деталей экспонатов .....                                          | 32        |
| Таблица 23-02-031. Обработка экспонатов из бархата.....                                                     | 32        |
| Таблица 23-02-032. Чистка металлических деталей .....                                                       | 33        |
| Таблица 23-02-033. Консервация экспонатов .....                                                             | 33        |
| Таблица 23-02-034. Монтаж-сборка экспонатов.....                                                            | 33        |
| Таблица 23-02-035. Оформление фрагментов для экспонирования .....                                           | 33        |
| Таблица 23-02-036. Перенесение вышивки на новую основу .....                                                | 33        |
| Таблица 23-02-037. Изготовление искусственных цветов .....                                                  | 33        |
| <b>Приложение 1.....</b>                                                                                    | <b>34</b> |