


г. Санкт-Петербург



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ  
РАСЦЕНКИ НА  
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

**TERpp-2001 СПб**

**СБОРНИК № 10**

**Реставрация и воссоздание окрасок  
фасадов и интерьеров**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  
Санкт-Петербургское Государственное учреждение  
«Центр мониторинга и экспертизы цен»  
г. Санкт-Петербург  
2009 г.

**СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

**г. Санкт-Петербург**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ  
РАСЦЕНКИ НА  
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

**ТЕРр-2001 СПб**

**СБОРНИК № 10**

**Реставрация и воссоздание окрасок  
фасадов и интерьеров**

**Правительство Санкт-Петербурга  
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли  
Санкт-Петербургское Государственное учреждение  
«Центр мониторинга и экспертизы цен»  
г. Санкт-Петербург  
2009 г.**

**Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРр-2001-10 СПб  
Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.  
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2009 г.**

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе «Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕРр-2001 СПб) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполнение работы.

**РАЗРАБОТАНЫ** Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен»

**УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ** Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли распоряжением № 16-р от 25.04.2003

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ:** в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

**ВЗАМЕН:** Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы ТЕРр-2001/Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

**Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРр- 2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли**

# **СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА «ГОСЭТАЛОН»**

---

## **ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

**Сборник № 10**

## **РЕСТАВРАЦИЯ И ВОССОЗДАНИЕ ОКРАСОК ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ**

**ТЕРр-2001-10 СПб**

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

#### **Общие указания**

1. Настоящие территориальные единичные расценки для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ по реставрации и воссозданию окрасок фасадов и интерьеров и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные реставрационные работы.

ТЕРр отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРр обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

1.2. Настоящим сборником предусматриваются малярные работы, выполняемые при реставрации и воссоздании окрасок фасадов и интерьеров памятников истории и культуры, представляющих особую историко-архитектурную и художественную ценность.

Особенностью малярных работ, выполняемых на указанных объектах, как правило, является то, что высокие требования к качеству их выполнения связаны с одновременной необходимостью предварительного изыскания первоначальных окрасок, подбора соответствующих материалов и периодического контроля в процессе покрасок.

1.3. Окраска фасадов и внутренних реставрируемых и восстанавливаемых помещений производится только по утвержденным образцам.

Подбираются и подвергаются контрольной проверке сухие пигменты и связующие материалы для красочных составов (олифа, клей животный, казеиновый, растительный и др.). Подбираются и подвергаются контрольной проверке лаки, вспомогательные материалы для малярных работ.

Установление полного соответствия принятых колеров первоначальным путем пробных окрасок.

1.4. Окрашенные водными составами поверхности должны быть однородными, не должны содержать пятен, полос, потеков, брызг, пузырей, не должны допускаться трещины, пропуски, подправки, отличающиеся от общего фона.

Поверхности, покрытые масляными, эмалевыми и лаковыми составами, должны иметь однородную фактуру, соответствующую утвержденным образцам. Совершенно не допускается: просвечивание нижележащих слоев краски, пятна, морщины, потеки, пропуски, неровности вследствие недостаточной шлифовки, следы кисти, искривление линий при всяких сопряжениях поверхности, отступление от текстуры имитируемого материала. При раскрытии архитектурно-лепного декора, сохранившего полихромную окраску, фрагментарно, тоновое его восстановление производится после утверждения специальной комиссией пробного участка.

Окраска архитектурно-лепного декора должна производиться тонкомолотым мелом и тонкотертymi пигментами, не оставляющими на поверхности декора песка и крупинок, маленькими кисточками, не оставляющими на поверхности декора лажи.

Окраску лепнины с молочением за два раза производить в помещениях, имеющих особую художественную ценность лепнины. В остальных случаях краска лепнины производится без молочения.

1.5. Расценками настоящего сборника принято следующее распределение окрашиваемых поверхностей архитектурно-лепного декора по категориям сложности:

1.5.1. I категория сложности – гладкие, профилированные прямолинейные поверхности (тяги);

1.5.2. II категория сложности – орнаментированные поверхности средней сложности рисунка: ионики, бусы, веревочки, горох, жгут;

1.5.3. III категория сложности - вышпаровка лепного декора сложного рисунка: розеток, пальметок, порезок с растительным орнаментом и пр.;

1.5.4. IV категория сложности – вышпаровка на частично золоченом или тонированном лепном декоре особо сложного рисунка: букетах, венках, гирляндах из цветов и фруктов, розетках с глубоким рельефом, поверхностей с очень измельченным рисунком; бликование колером мельчайших пятен на позолоченной лепнине и тягах.

1.6. Расчистку от покрасок резьбы, лепнины, а также поверхности естественного камня, производимую специалистами (резчиками, лепщиками, камнетесами), расценивать по соответствующим сборникам.

Наименование операций в расценках даются лишь в общем виде с учетом, что составы работ в каждом отдельном случае практически должны соответствовать требованиям высокого качества покрасок.

## 2. Состав работ, учтенных расценками

2.1. Расценками учтено выполнение следующих операций, которые дополнительно не оплачиваются:

2.1.1. Приготовление и тщательный подбор шпаклевочных, грунтовочных и красочных составов, производство пробных окрасок.

2.1.2. Чистка и правка кистей и др. инструментов, мытье посуды, заливка оставшегося состава водой или олифой, подноска материалов из кладовых и колерных мастерских к рабочему месту на расстояние до 50 м, перемешивание готовых составов, обметание перед обработкой от пыли ветошью;

2.1.3. Установка подмостей, стремянок, козел и т.п. для работы на высоте до 4 м, перемещение их по ходу работы в пределах этажа.

2.2. Подготовительные работы по приготовлению составов, шпаклевок учтены как централизованно приготавливаемые; при приготовлении вручную на месте к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,1.

2.3. Устройство лесов и стационарных подмостей при работе на высоте более 4 м расценками не учтено и расценивается дополнительно (при обосновании их необходимости).

2.4. При работе с люлек с учетом на подъем и спуск в них рабочих к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,2. Установка и передвижка люлек вдоль фронта работ расценками не учтена и расценивается отдельно.

Количество установок и передвижек определяется по потребности в зависимости от объема работ в каждом конкретном случае.

2.5. При работе с приставных лестниц с перемещением их к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов применять коэффициент 1,25.

2.6. Применение механизированного инструмента при окраске или очистке от покрасок расценками настоящего сборника не учтено (за исключением оговоренных случаев).

2.7. При выполнении работ на потолке, арках-сводах, если это не оговорено в расценке, применяется к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,2.

2.8. При последующей окраске, грунтовке или шпаклевке сверх учтенных расценками применяется к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,2. При работе краскопультом – коэффициент 0,8.

## 3. Правила исчисления объемов работ.

3.1. Обмер выполненных работ производится на площади действительно обработанной поверхности с учетом ее рельефа и за вычетом необработанных мест.

Для определения развернутой поверхности сложнопрофилированных и орнаментированных деталей из гипса, дерева, и металла пользоваться вводной частью сборника «Реставрация и воссоздание лепного декора из гипса».

Обмер поверхности, за исключением вышеоговоренных случаев, производится по действующим правилам для производства малярных работ.

При определении площади вышпаровки фона орнаментированного декора правильных и неправильных очертаний учитывать полосу шириной до 3 см. При измельченных сложной конфигурации участках вышпаровки и при близкоке мелких мест разрешается определение объема в процентах к общей площади для развернутой поверхности декора.

3.2. Объем работ по окраске ранее окрашенных поверхностей кессонных потолков исчисляется по площади их горизонтальной проекции с применением к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициента 1,75.

3.3. Объем работ по окраске ранее окрашенных площадей ребристых поверхностей должен исчисляться по их горизонтальной проекции с применением к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициента 1,6.

3.4. При полах из линолеума и паркетах площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10% площади пола.

3.5. Действительно окрашиваемая поверхность заполнения оконных и дверных проемов определяется путем применения к площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, переводных коэффициентов по таблице 1, 3.

3.6. Объем работ по окраске полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.

3.7. Объем работ по окраске простых стальных решеток со всех сторон, а также оград следует исчислять по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения промежутков между стойками и поясами. Коэффициент развертки применяется только на сложноорнаментованные решетки.

3.8. Объем работ по окраске поверхности из волнистой фанеры и стали следует начислять на площади, замеренной без учета сгиба с применением к этой площади проекции коэффициента 1,2.

3.9. Поверхность окраски (со всех сторон) приборов отопления принимается равной поверхности нагрева прибора.

3.10. Поверхность окраски 100 пог.м труб, включая выступы от фасонных частей и крючьев – в зависимости от диаметра труб по таблице 2.

4. Расценками настоящего сборника приняты следующие определения сложности фасада.

4.1. Простые фасады – фасады с гладкой штукатуркой, имеющие не более 5 проемов и горизонтальные тяги не более 10% от общей площади.

4.2. Сложные фасады – фасады, имеющие более 5 проемов, горизонтальные тяги более 10% от общей площади или другие элементы декора, усложняющие оформления фасада.

5. Расценками настоящего сборника приняты следующие определения сложности металлических решеток:

5.1. Простые решетки – решетки, имеющие редкое заполнение, выполненные из однородного металла, в одной технике и не имеющие накладных элементов украшений.

5.2. Решетки средней сложности – решетки с деталями украшения до 20% от общей площади, если они выполнены из однородного металла и в одной технике, или если решетка без украшений, но выполнена из разных металлов или в различной технике.

5.3. Сложные решетки – решетки с деталями украшений более 20% от общей площади, если эти детали выполнены в одной технике и из однородного металла или при любом кол-ве деталей украшения, если они выполнены в разной технике.

6. При производстве майярных работ под понятием «бліковка» следует считать окраску мелких пятен, площадью до 0,1 дм<sup>2</sup> в одном месте на позолоченной или тонированной лепке и тягах.

## Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей

### A. Деревянные элементы заполнения оконных проемов в домах старой застройки

Таблица 1

№ п/п	Наименование элемента	Коэффициенты при площади проема, м <sup>2</sup>		
		до 1,0	до 2,25	более 2,25
1	Одинарная коробка	0,6	0,45	0,3
2	Двусторонняя коробка	1,4	1,0	0,8
3	Подоконная доска	0,4	0,3	0,3
4	Переплет в 1-2 стекла	1,0	0,8	0,6
	Переплет в 3-5 стекол	1,5	1,1	0,8
	Переплет в 6-11 стекол	1,6	1,2	0,8
	Переплет в 12 и более стекол	1,8	1,3	0,9

### B. Поверхность окраски труб

Таблица 2

Диаметр трубы в мм	15	20	25	32	40	50	63	76	100
Площадь в м <sup>2</sup> на 100 п.м. труб	11	13	16	18	21	26	31	36	46

### C. Деревянные элементы заполнения дверных проемов

Таблица 3

№№ п/п	Наименование элементов заполнения	Однопольные двери		Двупольные двери		
		коэффициенты при площади проема в м <sup>2</sup>				
		до 1,0	до 1,5	более 1,5	до 2,4	до 3,5
1.	Коробки	0,8	0,7	0,6	0,4	0,4
2.	Наличники с двух сторон	1,0	0,9	0,8	0,6	0,5
3.	Дверные полотна полу светлые при площади остекления, м <sup>2</sup> :					
	до 0,5	—	2,1	1,9	—	2,2
	до 1,0	—	1,3	1,5	—	1,3
	более 1,0	—	—	1,2	—	1,2
4.	Дверные полотна филенчатые	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

### Категория сложности поверхностей при расценивании работ по расчистке поверхности

Таблица 4

Поверхность	Гладкая	Профилированная средней сложности	Профилированная сложная
Оштукатуренная	Стены, потолки, и прочие гладкие поверхности	Карнизы, стенные тяги, раскреповки, кессонные потолки, рустованные и прочие профилированные поверхности	
Деревянная	Стены, потолки, и прочие гладкие поверхности	Базы колонн, карнизы, колонны, ступени, двери с филенками, наличниками, оконные переплеты	Наличники, балюсины, поручни тетивы, двери с калевками, оконные переплеты с калевками
Кирпичная	Стены и прочие гладкие поверхности	Кладка с ширинками, профилированные и круглые колонны	Поверхность с мелкой профилировкой и орнаментованная
Металлическая	Кровля и кровельные покрытия	Подзоры с простым рисунком, флюгарки, пропоры, простые решетки, ограды, чешуйчатые поверхности, переплеты с крупным орнаментом	Подзоры со сложным рисунком, сложные кресты и решетки, ограды и переплеты с мелким орнаментом

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	

**Таблица 10-01-001. Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей**

Измеритель: 1 зондаж

10-01-001-01	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на стенах при клеевой окраске: 1 слой	5,97	5,97	-	-	-	0,44
10-01-001-02	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на стенах при клеевой окраске: несколько слоев	7,46	7,46	-	-	-	0,55
10-01-001-03	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на сводах, арках, профилированных поверхностях при клеевой окраске: 1 слой	7,19	7,19	-	-	-	0,53
10-01-001-04	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на сводах, арках, профилированных поверхностях при клеевой окраске: несколько слоев	8,95	8,95	-	-	-	0,66
10-01-001-05	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на стенах при масляной окраске: 1 слой	22,37	22,37	-	-	-	1,65
10-01-001-06	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на стенах при масляной окраске: несколько слоев	27,93	27,93	-	-	-	2,06
10-01-001-07	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на сводах, арках, профилированных поверхностях при масляной окраске: 1 слой	26,85	26,85	-	-	-	1,98
10-01-001-08	Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей; на сводах, арках, профилированных поверхностях при масляной окраске: несколько слоев	33,63	33,63	-	-	-	2,48

**Таблица 10-01-002. Расчистка оштукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок**Измеритель: 1 м<sup>2</sup>

10-01-002-01	Расчистка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; известковых: гладких	31,60	31,60	-	-	-	3,03
10-01-002-02	Расчистка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; известковых: профилированных	46,83	46,83	-	-	-	4,49
10-01-002-03	Расчистка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; масляных: гладких	96,37	96,37	-	-	-	9,24
10-01-002-04	Расчистка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; масляных: профилированных	102,11	102,11	-	-	-	9,79
10-01-002-05	Расчистка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; ПВА окрасок гладких	65,29	65,29	-	-	-	6,26
10-01-002-06	Расчистка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; ПВА окрасок профилированных	85,00	85,00	-	-	-	8,15
10-01-002-07	Расчистка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; клеевых: гладких	34,11	34,11	-	-	-	3,27

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-002-08	Расчистка оштукатуренных поверхностей от различных покрасок; kleевых; профилированных	67,80	67,80	-	-	-	6,50
10-01-002-09	Расчистка от масляных окрасок деревянных поверхностей; без смычки: гладких	91,68	91,68	-	-	-	8,79
10-01-002-10	Расчистка от масляных окрасок деревянных поверхностей; без смычки: профилированных	206,80	206,80	-	-	-	17,57
10-01-002-11	Расчистка от масляных окрасок деревянных поверхностей; без смычки: сложнопрофилированных	254,35	254,35	-	-	-	21,61
10-01-002-12	Расчистка от масляных окрасок деревянных поверхностей; со смычкой: гладких	118,97	81,04	-	-	37,93	7,77
10-01-002-13	Расчистка от масляных окрасок деревянных поверхностей; со смычкой: профилированных	224,69	182,91	-	-	41,78	15,54
10-01-002-14	Расчистка от масляных окрасок деревянных поверхностей; со смычкой: сложнопрофилированных	266,96	224,92	-	-	42,04	19,11
10-01-002-15	Расчистка от масляных окрасок кирпичных поверхностей: гладких	24,82	24,82	-	-	-	2,38
10-01-002-16	Расчистка от масляных окрасок кирпичных поверхностей: профилированных	136,18	136,18	-	-	-	11,57
10-01-002-17	Расчистка от масляных окрасок кирпичных поверхностей: сложно-профилированных	177,02	177,02	-	-	-	15,04

Таблица 10-01-003. Известковая окраска

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

10-01-003-01 (888-0315)	Известковая окраска оштукатуренных поверхностей; интерьеры: стены Красители сухие натуральные (КГ)	606,59	577,20	14,93	10,51	14,46 0,1	52,00
10-01-003-02 (888-0315)	Известковая окраска оштукатуренных поверхностей; интерьеры: своды, откосы Красители сухие натуральные (КГ)	748,99	732,60	14,93	10,51	1,46 0,1	66,00
10-01-003-03	Известковая окраска оштукатуренных поверхностей; фасады: простые	499,75	479,52	14,93	10,51	5,30	43,20
10-01-003-04	Известковая окраска оштукатуренных поверхностей; фасады: сложные	691,78	671,55	14,93	10,51	5,30	60,50
10-01-003-05	Известковая окраска кирпичных поверхностей; интерьеры: стены	209,61	192,03	14,93	10,51	2,65	17,30
10-01-003-06	Известковая окраска кирпичных поверхностей; интерьеры: своды, откосы	245,13	227,55	14,93	10,51	2,65	20,50
10-01-003-07	Известковая окраска кирпичных поверхностей; фасады: простые	422,30	407,37	14,93	10,51	-	36,70
10-01-003-08	Известковая окраска кирпичных поверхностей; фасады: сложные	618,04	599,40	14,93	10,51	3,71	54,00
10-01-003-09	Известковая окраска архитектурно-лепного декора; категория сложности: I	730,47	712,09	15,20	10,51	3,18	60,50

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-003-10	Известковая окраска архитектурно-лепного декора; категория сложности: II	882,30	863,92	15,20	10,51	3,18	73,40
10-01-003-11	Известковая окраска архитектурно-лепного декора; категория сложности: III	999,76	979,26	15,20	10,51	5,30	83,20
10-01-003-12	Известковая окраска архитектурно-лепного декора; категория сложности: IV	1 279,89	1 259,39	15,20	10,51	5,30	107,00

Таблица 10-01-004. Окраска казеиновыми красками

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

10-01-004-01	Улучшенная окраска казеиновыми красками; фасадов: простых	70,12	22,36	-	-	47,76	1,90
10-01-004-02	Улучшенная окраска казеиновыми красками; фасадов; сложных	83,62	25,89	-	-	57,73	2,20
10-01-004-03	Улучшенная окраска казеиновыми красками; интерьеров: стены	76,17	22,79	-	-	53,38	1,80
10-01-004-04	Улучшенная окраска казеиновыми красками; интерьеров: потолки	82,50	29,12	-	-	53,38	2,30
10-01-004-05	Высококачественная окраска казеиновыми красками; фасадов: простых	103,14	44,73	-	-	58,41	3,80
10-01-004-06	Высококачественная окраска казеиновыми красками; фасадов: сложных	127,51	56,50	-	-	71,01	4,80
10-01-004-07	Высококачественная окраска казеиновыми красками; интерьеров: стены	139,36	79,76	-	-	59,60	6,30
10-01-004-08	Высококачественная окраска казеиновыми красками; интерьеров: потолки	169,74	110,14	-	-	59,60	8,70

Таблица 10-01-005. Окраска перхлорвиниловыми красками

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

10-01-005-01	Окраска перхлорвиниловыми красками; оштукатуренных поверхностей фасадов: простых	310,88	46,62	-	-	264,26	4,20
10-01-005-02	Окраска перхлорвиниловыми красками; оштукатуренных поверхностей фасадов: сложных	362,46	64,38	-	-	298,08	5,80
10-01-005-03	Окраска перхлорвиниловыми красками; кирпичных поверхностей фасадов: простых	101,07	45,51	-	-	55,56	4,10
10-01-005-04	Окраска перхлорвиниловыми красками; кирпичных поверхностей фасадов: сложных	124,44	62,16	-	-	62,28	5,60

Таблица 10-01-006. Клеевая окраска

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

10-01-006-01	Клеевая окраска; улучшенная: потолков	200,58	122,30	-	-	78,28	9,66
10-01-006-02	Клеевая окраска; улучшенная: стен	157,35	84,06	-	-	73,29	6,64
10-01-006-03	Клеевая окраска; высококачественная: потолков	284,76	174,20	-	-	110,56	13,76
10-01-006-04	Клеевая окраска; высококачественная: стен	246,41	142,93	-	-	103,48	11,29

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

10-01-006-05	Высококачественная клеевая окраска лепного декора: с молочением	27,42	17,31	-	-	10,11	1,50
10-01-006-06	Высококачественная клеевая окраска лепного декора: без молочения	26,71	16,62	-	-	10,09	1,44

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
коды неучтенных материалов	наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-006-07	Вышпаровка лепного декора; категория сложности: II	85,33	75,24	-	-	10,09	6,52
10-01-006-08	Вышпаровка лепного декора; категория сложности: III	107,95	97,86	-	-	10,09	8,48
10-01-006-09	Вышпаровка лепного декора ; категория сложности : IV	137,26	127,17	-	-	10,09	11,02
10-01-006-10	Вышпаровка лепного декора: Блик-ковка kleевым колером мельчайших пятен позолоченной лепки и тяг	217,81	207,72	-	-	10,09	18,00
10-01-006-11	Высококачественная kleевая окраска узких полос: шириной до 5см	41,42	32,08	-	-	9,34	2,78
10-01-006-12	Высококачественная kleевая окраска узких полос: шириной до 10см	38,77	29,43	-	-	9,34	2,55
10-01-006-13	Высококачественная клесовая окраска узких полос: шириной до 25см	30,11	20,77	-	-	9,34	1,80
10-01-006-14	Вышпаровка фона вокруг орнаментированного декора (лепки, позолоты, резьбы и др.): выше 25 см	28,38	19,04	-	-	9,34	1,65
10-01-006-15	Вышпаровка фона вокруг орнаментированного декора (лепки, позолоты, резьбы и др.): правильного очертания	73,39	64,05	-	-	9,34	5,55
10-01-006-16	Вышпаровка фона вокруг орнаментированного декора (лепки, позолоты, резьбы и др.): неправильного очертания	92,43	83,09	-	-	9,34	7,20

Таблица 10-01-007. Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

10-01-007-01	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов; оштукатуренных: гладких	146,42	88,48	-	-	57,94	5,60
10-01-007-02	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов; оштукатуренных: рустованных	178,02	120,08	-	-	57,94	7,60
10-01-007-03	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов; кирпичных: гладких	124,30	66,36	-	-	57,94	4,20
10-01-007-04	Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов; кирпичных: рустованных	149,58	91,64	-	-	57,94	5,80

Таблица 10-01-008. Высококачественная масляная краска

Измеритель: 10 м<sup>2</sup>

10-01-008-01 (888-0074)	Высококачественная масляная краска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: оштукатуренных стен Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	409,09	136,09	0,27	-	272,73 0,12	12,26
10-01-008-02 (888-0074)	Высококачественная масляная краска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: оштукатуренных потолков Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	455,66	175,71	0,27	-	279,68 0,12	15,83

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-008-03  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: деревянных стен Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	392,72	138,53	0,27	-	253,92 0,12	12,48
10-01-008-04  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: деревянных потолков Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	455,11	183,37	0,27	-	271,47 0,12	16,52
10-01-008-05  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: окон и деревянных тяг Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	581,32	317,30	0,27	-	263,75 0,01	23,40
10-01-008-06  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: дверей и профилированной облицовки Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	522,37	247,06	0,27	-	275,04 0,01	18,22
10-01-008-07  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: полов Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	369,22	87,30	0,27	-	281,65 0,12	8,37
10-01-008-08  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска поверхностей, ранее очищенных от старой краски или перетертых, а также оштукатуренных вновь: резьба Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	640,99	376,97	0,27	-	263,75 0,001	27,80
10-01-008-09  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: оштукатуренных стен Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	205,80	82,39	0,27	-	123,14 0,06	7,00
10-01-008-10  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных стен Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	222,26	83,57	0,27	-	138,42 0,06	7,10

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
10-01-008-11  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: оштукатуренных потолков  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	239,79	88,28	0,27	-	151,24  0,06
10-01-008-12  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных потолков  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	237,53	91,81	0,27	-	145,45  0,06
10-01-008-13  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: окон и деревянных тяг  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	325,93	180,35	0,27	-	145,31  0,001
10-01-008-14  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: дверей и профилированной облицовки  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	270,34	127,46	0,27	-	142,61  0,001
10-01-008-15  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: полов  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	153,76	67,09	0,27	-	86,40  0,06
10-01-008-16  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей: оштукатуренных стен  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	290,64	129,56	0,27	-	160,81  0,06
10-01-008-17  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных стен  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	290,07	132,72	0,27	-	157,08  0,06
10-01-008-18  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей: оштукатуренных потолков  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	309,29	137,46	0,27	-	171,56  0,06

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Приямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	Эксплуатация машин	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-008-19  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных потолков Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	306,88	143,78	0,27	-	162,83 0,06	9,10
10-01-008-20  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей: окон и деревянных тяг Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	444,16	281,24	0,27	-	162,65 0,001	17,80
10-01-008-21  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей: дверей и профилированной облицовки Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	346,04	186,44	0,27	-	159,33 0,001	11,80
10-01-008-22  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей: полов Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	209,27	99,54	0,27	-	109,46 0,06	6,30
10-01-008-23  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей: оштукатуренных стен Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	365,66	180,12	0,27	-	185,27 0,06	11,40
10-01-008-24  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных стен Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	361,73	183,28	0,27	-	178,18 0,06	11,60
10-01-008-25  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей: оштукатуренных потолков Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	387,96	192,76	0,27	-	194,93 0,06	12,20
10-01-008-26  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных потолков Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	392,82	200,66	0,27	-	191,89 0,06	12,70

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-008-27  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей: окон и деревянных тяг  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	586,22	404,48	0,27	-	181,47  0,001	25,60
10-01-008-28  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей: дверей и профилированной облицовки  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	441,27	263,86	0,27	-	177,14  0,001	16,70
10-01-008-29  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска с расчисткой свыше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей: полов  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	272,69	137,46	0,27	-	134,96  0,06	8,70

Измеритель: 1 м<sup>2</sup>

10-01-008-30  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка масляной краской узких полос и фона вокруг орнаментированного декора с подготовкой поверхности; по штукатурке: фон неправильных очертаний  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	228,60	199,08	-	-	29,52  0,06	12,60
10-01-008-31  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка масляной краской узких полос и фона вокруг орнаментированного декора с подготовкой поверхности; по штукатурке: фон правильных очертаний  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	162,24	132,72	-	-	29,52  0,06	8,40
10-01-008-32  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка масляной краской узких полос и фона вокруг орнаментированного декора с подготовкой поверхности; по дереву: полосы шириной до 5 см  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	152,76	123,24	-	-	29,52  0,06	7,80
10-01-008-33  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка масляной краской узких полос и фона вокруг орнаментированного декора с подготовкой поверхности; по дереву: полосы шириной более 5 см  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	168,50	142,99	-	-	25,51  0,08	9,05

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	
10-01-008-34  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 10%; по штукатурке: фон исправильных очертаний  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	234,33	77,90	-	-	156,43  0,12	6,75
10-01-008-35  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 10%; по штукатурке: фон правильных очертаний  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	203,28	51,93	-	-	151,35  0,12	4,50
10-01-008-36  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 10%; по дереву: полосы шириной до 5 см  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	204,73	48,47	-	-	156,26  0,12	4,20
10-01-008-37  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 10%; по дереву: полосы шириной более 5 см  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	194,47	43,28	-	-	151,19  0,12	3,75
10-01-008-38  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 30%; по штукатурке: фон неправильных очертаний  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	249,43	95,21	-	-	154,22  0,001	8,25
10-01-008-39  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 30%; по штукатурке: фон правильных очертаний  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	219,36	64,05	-	-	155,31  0,001	5,55
10-01-008-40  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 30%; по дереву: полосы шириной до 5 см  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	105,76	58,85	-	-	46,91  0,12	5,10
10-01-008-41  (888-0074)	Высококачественная масляная окраска узких полос и вышпаровка фона с расчисткой до 30%; по дереву: полосы шириной более 5 см  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	205,82	51,93	-	-	153,89  0,01	4,50

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
						8

Таблица 10-01-009. Улучшенная окраска масляной краской

Измеритель: 10 м<sup>2</sup>

10-01-009-01  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой оштукатуренных и деревянных поверхностей: оштукатуренных стен Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	214,47	102,92	0,27	-	111,28 0,006	7,59
10-01-009-02  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой оштукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных стен Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	213,31	109,70	0,27	-	103,34 0,006	8,09
10-01-009-03  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой оштукатуренных и деревянных поверхностей: оштукатуренных потолков Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	282,24	149,97	0,27	-	132,00 0,006	11,06
10-01-009-04  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой оштукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных потолков Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	263,92	144,96	0,27	-	118,69 0,006	10,69
10-01-009-05  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой оштукатуренных и деревянных поверхностей: окон и тяг Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	336,32	247,20	0,27	-	88,85 0,006	18,23
10-01-009-06  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой оштукатуренных и деревянных поверхностей: дверей и профилированной облицовки Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	289,92	181,57	0,27	-	108,08 0,006	13,39
10-01-009-07  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой оштукатуренных и деревянных поверхностей: полов Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	204,66	90,85	0,27	-	113,54 0,006	6,70
10-01-009-08  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с подготовкой оштукатуренных и деревянных поверхностей: резьба Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	373,32	284,22	0,27	-	88,83 0,006	20,96

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-009-09  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: оштукатуренных стен Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	175,00	51,53	0,27	-	123,20 0,06	3,80
10-01-009-10  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных стен Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	178,25	54,24	0,27	-	123,74 0,06	4,00
10-01-009-11  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: оштукатуренных потолков Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	197,37	65,49	0,27	-	131,61 0,06	4,83
10-01-009-12  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных потолков Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	197,92	67,94	0,27	-	129,71 0,06	5,01
10-01-009-13  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: окон и тяг Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	219,03	98,99	0,27	-	119,77 0,001	7,30
10-01-009-14  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: дверей и профилированной облицовки Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	201,07	73,22	0,27	-	127,58 0,001	5,40
10-01-009-15  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 10% оштукатуренных и деревянных поверхностей: полов Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	94,10	36,61	0,27	-	57,22 0,06	2,70
10-01-009-16  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей: оштукатуренных стен Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	210,77	69,56	0,27	-	140,94 0,06	5,13

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
10-01-009-17  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных стен Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	208,82	72,41	0,27	-  0,06	136,14  5,34
10-01-009-18  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей: оштукатуренных потолков Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	232,07	80,00	0,27	-  0,06	151,80  5,90
10-01-009-19  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных потолков Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	226,78	83,26	0,27	-  0,06	143,25  6,14
10-01-009-20  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей: окон и тяг Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	267,37	135,60	0,27	-  0,001	131,50  10,00
10-01-009-21  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей: дверей и профилированной облицовки Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	238,85	94,92	0,27	-  0,001	143,66  7,00
10-01-009-22  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой до 30% оштукатуренных и деревянных поверхностей: полов Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	134,37	43,39	0,27	-  0,06	90,71  3,20
10-01-009-23  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой свыше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей: оштукатуренных стен Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	262,07	102,24	0,27	-  0,06	159,56  7,54
10-01-009-24  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой свыше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных стен Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	257,12	106,31	0,27	-  0,06	150,54  7,84

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-009-25  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой выше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей: оштукатуренных потолков  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	293,21	117,57	0,27	-	175,37  0,06	8,67
10-01-009-26  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой выше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей: деревянных потолков  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	284,68	122,31	0,27	-	162,10  0,06	9,02
10-01-009-27  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой выше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей: окон и тяг  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	352,04	199,33	0,27	-	152,44  0,001	14,70
10-01-009-28  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой выше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей: дверей и профилированной облицовки  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	299,99	139,67	0,27	-	160,05  0,001	10,30
10-01-009-29  (888-0074)	Улучшенная окраска масляной краской с расчисткой выше 30% до 50% оштукатуренных и деревянных поверхностей: полов  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	175,35	63,73	0,27	-	111,35  0,06	4,70

Таблица 10-01-010. Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных)

Измеритель: 10 м<sup>2</sup>

10-01-010-01	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных): больших	96,47	22,64	0,27	-	73,56	2,04
10-01-010-02	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных): пояски, сливы, балки	142,42	48,51	0,27	-	93,64	4,37
10-01-010-03	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных): оконные переплеты, трубы	175,61	81,70	0,27	-	93,64	7,36
10-01-010-04	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных): ограды и решетки простые и средней сложности	284,84	120,44	0,27	-	164,13	10,85
10-01-010-05	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных): ограды и решетки сложные	339,63	152,96	0,27	-	186,40	13,78
10-01-010-06	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных); крыши с желобами и лотками: простые	102,28	18,98	0,27	-	83,03	1,71
10-01-010-07	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных); крыши с желобами и лотками: средней сложности и сложные	113,95	25,31	0,27	-	88,37	2,28

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-010-08	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных); крыши с желобами и лотками: с предварительной окраской сурком простые	352,92	22,64	0,27	-	330,01	2,04
10-01-010-09	Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных); крыши с желобами и лотками: с предварительной окраской сурком средней сложности и сложные	398,66	29,42	0,27	-	368,97	2,65

Таблица 10-01-011. Отделка поверхностей из черного металла графитом «на отлив»

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

10-01-011-01	Отделка поверхностей из черного металла графитом «на отлив» оград, переплетов, решеток и других измельченных поверхностей: простых и средней сложности	849,30	491,60	0,27	-	357,43	42,60
10-01-011-02	Отделка поверхностей из черного металла графитом «на отлив» оград, переплетов, решеток и других измельченных поверхностей: сложных	1 041,41	650,86	0,27	-	390,28	56,40

Таблица 10-01-012. Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмulsionными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь

Измеритель: 10 м<sup>2</sup>

10-01-012-01 (888-0074)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмulsionными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; оштукатуренные поверхности: стены, пиластры, откосы, колонны Краски сухие для внутренних работ (КГ)	281,10	145,59	0,27	-	135,24	11,50 0,1
10-01-012-02 (888-0074)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмulsionными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; оштукатуренные поверхности: потолки, тяги Краски сухие для внутренних работ (КГ)	344,08	196,23	0,27	-	147,58	15,50 0,11
10-01-012-03 (888-0074)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмulsionными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; деревянные поверхности: стены Краски сухие для внутренних работ (КГ)	309,54	189,60	0,27	-	119,67	12,00 0,16

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-012-04  (888-0074)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; деревянные поверхности: потолки Краски сухие для внутренних работ  (888-0435)	314,85  (КГ)	184,64	0,27	-	129,94 0,17 3,5	16,00
10-01-012-05  (888-0074)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; деревянные поверхности: тяги Краски сухие для внутренних работ  (888-0435)	285,91  (КГ)	184,64	0,27	-	101,00 0,16 3,5	16,00
10-01-012-06  (888-0074)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; деревянные поверхности: двери и профилированная облицовка Краски сухие для внутренних работ  (888-0435)	234,67  (КГ)	138,48	0,27	-	95,92 0,16 3,5	12,00
10-01-012-07  (888-0074)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь; деревянные поверхности: поверхности с несъемной резьбой Краски сухие для внутренних работ  (888-0435)	460,27  (КГ)	357,74	0,27	-	102,26 0,16 3,5	31,00
<b>Измеритель: 1 м<sup>2</sup></b>							
10-01-012-08  (888-0074)	Высококачественная вышивка фоном и окраска полос поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности; оштукатуренные поверхности: фон неправильных очертаний Краски сухие для внутренних работ  (888-0435)	152,06  (КГ)	138,48	-	-	13,58 0,01 0,35	12,00

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-012-09  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности; оштукатуренные поверхности: фон правильных очертаний Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	139,19	125,61	-	-	13,58 0,01 0,35	7,95
10-01-012-10  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности; оштукатуренные поверхности: полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ  (КГ) Краски поливинилацетатные  (КГ)	132,06	118,50	-	-	13,56 0,01 0,35	7,50
10-01-012-11  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности; деревянные поверхности: полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ  (КГ) Краски поливинилацетатные  (КГ)	147,20	135,09	-	-	12,11 0,016 0,35	8,55
10-01-012-12  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос поливинилацетатными красками с подготовкой поверхности; деревянные поверхности: фон вокруг декора резного Краски сухие для внутренних работ  (КГ) Краски поливинилацетатные  (КГ)	228,47	216,46	-	-	12,01 0,016 0,35	13,70
10-01-012-13  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; оштукатуренные поверхности: стены, пиластры, откосы и колонны Краски сухие для внутренних работ  (КГ) Краски поливинилацетатные  (КГ)	171,68	84,82	0,27	-	86,59 0,1 3,5	6,70
10-01-012-14  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; оштукатуренные поверхности: потолки и профилированные тяги Краски сухие для внутренних работ  (КГ) Краски поливинилацетатные  (КГ)	189,76	94,95	0,27	-	94,54 0,11 4,03	7,50

Измеритель: 10 м<sup>2</sup>

10-01-012-13  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; оштукатуренные поверхности: стены, пиластры, откосы и колонны Краски сухие для внутренних работ  (КГ) Краски поливинилацетатные  (КГ)	171,68	84,82	0,27	-	86,59 0,1 3,5	6,70
10-01-012-14  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; оштукатуренные поверхности: потолки и профилированные тяги Краски сухие для внутренних работ  (КГ) Краски поливинилацетатные  (КГ)	189,76	94,95	0,27	-	94,54 0,11 4,03	7,50

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-012-15  (888-0074)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности: стены Краски сухие для внутренних работ (КГ)	116,63	67,10	0,27	-	49,26	5,30
(888-0435)	Краски поливинилацетатные (КГ)					0,16	
10-01-012-16  (888-0074)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности: потолки Краски сухие для внутренних работ (КГ)		88,62	0,27	-	53,43	7,00
(888-0435)	Краски поливинилацетатные (КГ)					0,17	
10-01-012-17  (888-0074)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности: профилированные тяги Краски сухие для внутренних работ (КГ)	175,32	121,54	0,27	-	53,51	9,60
(888-0435)	Краски поливинилацетатные (КГ)					0,18	
10-01-012-18  (888-0074)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности: двери и профилированная облицовка Краски сухие для внутренних работ (КГ)		111,41	0,27	-	52,08	8,80
(888-0435)	Краски поливинилацетатные (КГ)					0,16	
10-01-012-19  (888-0074)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; оштукатуренные поверхности: стены, пиластры, откосы и колонны Краски сухие для внутренних работ (КГ)	204,29	102,55	0,27	-	101,47	8,10
(888-0435)	Краски поливинилацетатные (КГ)					0,1	

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-012-20  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; оштукатуренные поверхности: потолки и профилированные тяги  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)  Краски поливинилацетатные  (КГ)	250,06	113,94	0,27	-	135,85 0,11 4,03	9,00
10-01-012-21  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности: стены  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)  Краски поливинилацетатные  (КГ)	142,83	81,02	0,27	-	61,54 0,16 3,5	6,40
10-01-012-22  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности: потолки  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)  Краски поливинилацетатные  (КГ)	175,34	107,61	0,27	-	67,46 0,17 4,03	8,50
10-01-012-23  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности: профилированные тяги  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)  Краски поливинилацетатные  (КГ)	232,86	164,58	0,27	-	68,01 0,16 3,5	13,00
10-01-012-24  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности: двери и профилированная облицовка  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)  Краски поливинилацетатные  (КГ)	179,95	113,94	0,27	-	65,74 0,16 3,5	9,00

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов			
1	2	3	4	5	6	7	8
Измеритель: 1 м <sup>2</sup>							
10-01-012-25  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% поливинилацетатными красками; оштукатуренные поверхности: фон неправильных очертаний Краски сухие для внутренних работ  (КГ) Краски поливинилацетатные  (КГ)	88,19	79,63	-	-	8,56	6,90  0,01  0,35
10-01-012-26  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% поливинилацетатными красками; оштукатуренные поверхности: фон правильных очертаний Краски сухие для внутренних работ  (КГ) Краски поливинилацетатные  (КГ)	62,22	53,66	-	-	8,56	4,65  0,01  0,35
10-01-012-27  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% поливинилацетатными красками; оштукатуренные поверхности: полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ  (КГ) Краски поливинилацетатные  (КГ)	58,76	50,20	-	-	8,56	4,35  0,01  0,35
10-01-012-28  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% поливинилацетатными красками; деревянные поверхности: полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ  (КГ) Краски поливинилацетатные  (КГ)	51,33	43,28	-	-	8,05	3,75  0,016  0,35
10-01-012-29  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 10% поливинилацетатными красками; деревянные поверхности: фон вокруг декора резного  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	103,51	91,63	-	-	11,88	7,94  0,016
(888-0435)	Краски поливинилацетатные  (КГ)						0,35
10-01-012-30  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% поливинилацетатными красками; оштукатуренные поверхности: фон неправильных очертаний Краски сухие для внутренних работ  (КГ) Краски поливинилацетатные  (КГ)	107,03	96,94	-	-	10,09	8,40  0,01  0,35

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-012-31  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% поливинилацетатными красками; оштукатуренные поверхности: фон правильных очертаний Краски сухие для внутренних работ  (КГ) Краски поливинилацетатные  (КГ)	74,14	64,05	-	-	10,09 0,01 0,35	5,55
10-01-012-32  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% поливинилацетатными красками; оштукатуренные поверхности: полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ  (КГ) Краски поливинилацетатные  (КГ)	70,68	60,59	-	-	10,09 0,01 0,35	5,25
10-01-012-33  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% поливинилацетатными красками; деревянные поверхности: полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ  (КГ) Краски поливинилацетатные  (КГ)	61,09	51,93	-	-	9,16 0,016 0,35	4,50
10-01-012-34  (888-0074)  (888-0435)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% поливинилацетатными красками; деревянные поверхности: фон вокруг декора резного Краски сухие для внутренних работ  (КГ) Краски поливинилацетатные  (КГ)	120,64	111,48	-	-	9,16 0,016 0,35	9,66

Таблица 10-01-013. Высококачественная окраска матовыми масляными красками

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

10-01-013-01  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или новых; оштукатуренные поверхности: стены Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	474,21	155,09	-	-	319,12 0,12	12,25
10-01-013-02  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или новых; оштукатуренные поверхности: потолки Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	529,24	195,22	-	-	334,02 0,12	15,42

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-013-03  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или новых; деревянные поверхности: стены Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	472,21	177,37	-	-	294,84 0,12	14,01
10-01-013-04  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или новых; деревянные поверхности: потолки Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	540,63	233,83	-	-	306,80 0,12	18,47
10-01-013-05  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или новых; деревянные поверхности: тяги Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	539,12	246,87	-	-	292,25 0,12	19,50
10-01-013-06  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или новых; деревянные поверхности: двери и профилированная облицовка Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	589,30	281,71	-	-	307,59 0,12	17,83
10-01-013-07  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками оштукатуренных и деревянных поверхностей, ранее очищенных или новых; деревянные поверхности: резьба и поверхности с несъемной резьбой Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	661,20	354,48	-	-	306,72 0,12	28,00
Измеритель: 1 м <sup>2</sup> окрашиваемой поверхности							
10-01-013-08  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос матовыми масляными красками с подготовкой поверхности; оштукатуренные поверхности: фон неправильных очертаний Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	176,48	145,40	-	-	31,08 0,012	12,60
10-01-013-09  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос матовыми масляными красками с подготовкой поверхности; оштукатуренные поверхности: фон правильных очертаний Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	128,02	96,94	-	-	31,08 0,012	8,40

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-013-10  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос матовыми масляными красками с подготовкой поверхности; оштукатуренные поверхности: полосы шириной до 50 мм  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	121,09	90,01	-	-	31,08  0,012	7,80
10-01-013-11  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос матовыми масляными красками с подготовкой поверхности; деревянные поверхности: полосы шириной до 50 мм  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	120,77	90,01	-	-	30,76  0,012	7,80
10-01-013-12  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос матовыми масляными красками с подготовкой поверхности; деревянные поверхности: фон вокруг декора резного  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	135,20	104,44	-	-	30,76  0,012	9,05

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

10-01-013-13  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; оштукатуренные поверхности: стены, пиластры, откосы и колонны  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	395,31	137,46	0,27	-	257,58  0,12	8,70
10-01-013-14  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; оштукатуренные поверхности: потолки и профилированные тяги  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	409,04	142,20	0,27	-	266,57  0,12	9,00
10-01-013-15  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности: стены  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	389,12	124,82	0,27	-	264,03  0,12	7,90
10-01-013-16  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности: потолки  Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	405,84	153,26	0,27	-	252,31  0,12	9,70

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-013-17  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности: тяги Краски сухие для внутренних работ <i>(КГ)</i>	522,43	273,34	0,27	-	248,82 0,12	17,30
10-01-013-18  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 30%; деревянные поверхности: двери и профилированная облицовка Краски сухие для внутренних работ <i>(КГ)</i>	459,09	202,24	0,27	-	256,58 0,12	12,80
10-01-013-19  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; оштукатуренные поверхности: стены, пиластры, откосы и колонны Краски сухие для внутренних работ <i>(КГ)</i>	350,91	116,92	0,27	-	233,72 0,12	7,40
10-01-013-20  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; оштукатуренные поверхности: потолки и профилированные тяги Краски сухие для внутренних работ <i>(КГ)</i>	363,03	121,66	0,27	-	241,10 0,12	7,70
10-01-013-21  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности: стены Краски сухие для внутренних работ <i>(КГ)</i>	332,48	107,44	0,27	-	224,77 0,12	6,80
10-01-013-22  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности: потолки Краски сухие для внутренних работ <i>(КГ)</i>	361,21	129,56	0,27	-	231,38 0,12	8,20
10-01-013-23  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности: тяги Краски сухие для внутренних работ <i>(КГ)</i>	431,57	202,24	0,27	-	229,06 0,12	12,80

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7
10-01-013-24  (888-0074)	Высококачественная окраска матовыми масляными красками прежде окрашенных поверхностей с расчисткой до 10%; деревянные поверхности: двери и профилированная облицовка Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	390,04	156,42	0,27	-	233,35  0,12

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

10-01-013-25  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с пред- варительной расчисткой до 10% матовыми масляными красками; оштукатуренные поверхности: фон неправильных очертаний Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	108,28	84,82	-	-	23,46  0,012	7,35
10-01-013-26  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с пред- варительной расчисткой до 10% матовыми масляными красками; оштукатуренные поверхности: фон правильных очертаний Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	78,85	55,39	-	-	23,46  0,012	4,80
10-01-013-27  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с пред- варительной расчисткой до 10% матовыми масляными красками; оштукатуренные поверхности: по- лосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	75,39	51,93	-	-	23,46  0,012	4,50
10-01-013-28  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с пред- варительной расчисткой до 10% матовыми масляными красками; деревянные поверхности: полосы ширина до 50 мм Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	70,16	46,74	-	-	23,42  0,012	4,05
10-01-013-29  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с пред- варительной расчисткой до 10% матовыми масляными красками; деревянные поверхности: фон во- круг декора резного Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	120,93	97,51	-	-	23,42  0,012	8,45
10-01-013-30  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с пред- варительной расчисткой до 30% матовыми масляными красками; оштукатуренные поверхности: фон неправильных очертаний Краски сухие для внутренних работ  (КГ)	127,89	102,13	-	-	25,76  0,012	8,85

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.	
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-013-31  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% матовыми масляными красками; оштукатуренные поверхности: фон правильных очертаний Краски сухие для внутренних работ <i>(КГ)</i>	95,00	69,24	-	-	25,76 0,012	6,00
10-01-013-32  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% матовыми масляными красками; оштукатуренные поверхности: полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ <i>(КГ)</i>	89,81	64,05	-	-	25,76 0,012	5,55
10-01-013-33  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% матовыми масляными красками; деревянные поверхности: полосы шириной до 50 мм Краски сухие для внутренних работ <i>(КГ)</i>	81,05	55,39	-	-	25,66 0,012	4,80
10-01-013-34  (888-0074)	Высококачественная вышпаровка фона и окраска полос с предварительной расчисткой до 30% матовыми масляными красками; деревянные поверхности: фон вокруг декора резного Краски сухие для внутренних работ <i>(КГ)</i>	143,14	117,48	-	-	25,66 0,012	10,18

Таблица 10-01-014. Высококачественная окраска дисперсионными красками

Измеритель: 10 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности

10-01-014-01	Высококачественная окраска дисперсионными красками (акрилатные, силиконовые), ранее очищенной или оштукатуренной вновь поверхности; оштукатуренная поверхность: гладкая	366,93	144,32	0,27	-	222,34	11,40
10-01-014-02	Высококачественная окраска дисперсионными красками (акрилатные, силиконовые), ранее очищенной или оштукатуренной вновь поверхности; оштукатуренная поверхность: профилированная	420,84	177,24	0,27	-	243,33	14,00
10-01-014-03	Высококачественная окраска дисперсионными красками (акрилатные, силиконовые), ранее очищенной или оштукатуренной вновь поверхности; кирпичная поверхность: гладкая	351,74	129,13	0,27	-	222,34	10,20
10-01-014-04	Высококачественная окраска дисперсионными красками (акрилатные, силиконовые), ранее очищенной или оштукатуренной вновь поверхности; кирпичная поверхность: профилированная	401,85	158,25	0,27	-	243,33	12,50

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-014-05	Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и плиолитных смол; оштукатуренная поверхность: гладкая	388,46	165,85	0,27	-	222,34	13,10
10-01-014-06	Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и плиолитных смол; оштукатуренная поверхность: профилированная	467,88	203,83	0,27	-	263,78	16,10
10-01-014-07	Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и плиолитных смол; кирпичная поверхность: гладкая	303,04	148,12	0,27	-	154,65	11,70
10-01-014-08	Высококачественная окраска на основе полимерных, силаксановых и плиолитных смол; кирпичная поверхность: профилированная	377,69	202,56	0,27	-	174,86	16,00

**Таблица 10-01-015. Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая)**

Измеритель: 1 м<sup>2</sup> отделываемой поверхности

10-01-015-01	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); подготовка: гладкая поверхность	224,60	171,37	-	-	53,23	14,85
10-01-015-02	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); подготовка: резная поверхность и фон вокруг резьбы	364,60	308,58	-	-	56,02	26,74
10-01-015-03	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); отделка: гладкая поверхность	291,26	217,18	-	-	74,08	18,82
10-01-015-04	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); отделка: фон вокруг резьбы неправильных очертаний	369,98	293,23	-	-	76,75	25,41
10-01-015-05	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); отделка: резьба	501,61	425,60	-	-	76,01	36,88
10-01-015-06	Покрытие деревянных поверхностей под «французский лак» бесцветным лаком (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); покрытие: гладкая поверхность	4,54	1,73	-	-	2,81	0,15
10-01-015-07	Покрытие деревянных поверхностей под «французский лак» бесцветным лаком (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); покрытие: резная поверхность	4,54	1,73	-	-	2,81	0,15

Номера расценок	Наименование и характеристика реставрационных работ	П рямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	материалы		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	затраты труда рабочих, чел.-ч.	затраты труда рабочих, чел.-ч.	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-015-08  (113-9407)	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» эмалевыми белилами (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); подготовка: гладкая поверхность Эмаль ПФ (КГ)	264,61	242,34	-	-	22,27 0,16	21,00
10-01-015-09  (113-9407)	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» эмалевыми белилами (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); подготовка: резная поверхность и фон вокруг резьбы Эмаль ПФ (КГ)	464,05	438,52	-	-	25,53 0,19	38,00
10-01-015-10	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» эмалевыми белилами (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); отделка: гладкая поверхность	225,80	162,71	-	-	63,09	14,10
10-01-015-11	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» эмалевыми белилами (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); отделка: фон вокруг резьбы	288,41	219,26	-	-	69,15	19,00
10-01-015-12	Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» эмалевыми белилами (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая); отделка: резьба	392,27	323,12	-	-	69,15	28,00

Таблица 10-01-016. Оклейка бумажной тканью

Измеритель: 10 м<sup>2</sup>

10-01-016-01	Оклейка бумажной тканью: стен	98,67	22,53	-	-	76,14	2,03
10-01-016-02	Оклейка бумажной тканью: потолков	107,22	31,08	-	-	76,14	2,80
10-01-016-03	Оклейка бумажной тканью: полов	87,80	11,66	-	-	76,14	1,05

Таблица 10-01-017. Прочие виды работ

Измеритель: 10 м<sup>2</sup>

10-01-017-01	Мытье стекол	9,70	9,70	-	-	-	0,93
10-01-017-02	Пропитка олифой	71,84	13,45	-	-	58,39	1,29

**Приложение 1****Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов***в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000*

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность до 0,5 м <sup>3</sup> /мин	маш/ч	3,00	-
маш-110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш/ч	14,57	12,66
маш-252501	Насосы для строительных растворов производительностью 4 м <sup>3</sup> /час	маш/ч	4,47	-
маш-888991	Прочие машины	руб.	1,00	-

**Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции***в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000*

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0583	Марля бытовая суровая арт.6437	10 м	30,00
101-0622	Миткаль «Т-2» суровый (суровые)	10 м	50,70
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5,33
101-1757	Ветошь	кг	11,00
101-1782	Ткань мешочная	10 м <sup>2</sup>	109,00
101-1814	Клей столярный сухой	кг	17,50
101-1825	Олифа натуральная	кг	26,70
101-1840	Клей малярный жидкий	кг	7,98
101-1974	Пигмент тертый	кг	15,00
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	52,08
101-2335	Фланель	м <sup>2</sup>	11,88
116-0027	Мука картофельная	кг	37,40
116-0028	Мука пшеничная	кг	5,70
500-9205	Паста ГОИ	кг	69,00
500-9596	Шлифовальная бумага	м <sup>2</sup>	37,00
500-9600	Наждачная бумага	м <sup>2</sup>	52,20
888-0053	Краски перхлорвиниловые ХВ-161	кг	22,40
888-0066	Скипидар живичный	кг	16,60
888-0081	Сиккатив жирно-кислотный ЖК-1	кг	19,80
888-0082	Шпатлевка ХВ-0018 фасадная	кг	21,50
888-0235	Смывка АФТ-1	кг	36,20
888-0236	Антикор 444 (ортрафосфорная кислота)	кг	14,80
888-0237	Лак НЦ-222 нитроцеллюлозный	кг	21,50
888-0238	Эмаль НЦ- 25 нитроцеллюлозная	кг	34,80
888-0239	Разбавитель №2	кг	98,00
888-0241	Мел молотый	кг	0,72
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	7,74
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	191,00

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
888-0251	Купорос медный марки А	кг	20,00
888-0299	Клей казеиновый	кг	56,80
888-0309	Графит измельченный	кг	4,50
888-0313	Растворитель № 646	кг	16,40
888-0320	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	кг	0,53
888-0321	Молоко известковое	кг	0,40
888-0322	Стекло жидкое калийное	кг	4,93
888-0323	Краски силикатные	кг	12,00
888-0324	Белила цинковые густотертые МА-011-0	кг	19,40
888-0328	Сурик свинцовый тертый М1-М6	кг	50,40
888-0329	Пудра алюминиевая	кг	80,30
888-0332	Эмаль НЦ-132 нитроцеллюлозная белая	кг	49,23
888-0333	Лак 177 масляный черный битумный	кг	35,18
888-0335	Воск натуральный	кг	108,50
888-0336	Шпатлевка НЦ-0038	кг	26,24
888-0337	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	кг	23,00
888-0338	Лак МА-592 масляный	кг	65,35
888-0484	Шпатлевка клеевая	кг	1,98
888-9002	Прочие материалы	руб.	1,00

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>Техническая часть .....</b>	<b>3</b>
<b>Общие указания .....</b>	<b>3</b>
Таблица 10-01-001. Послойное снятие красочного слоя с особой осторожностью в местах зондажей .....	6
Таблица 10-01-002. Расчистка оштукатуренных, деревянных и кирпичных поверхностей от различных покрасок .....	6
Таблица 10-01-003. Известковая окраска .....	7
Таблица 10-01-004. Окраска казеиновыми красками .....	8
Таблица 10-01-005. Окраска перхлорвиниловыми красками .....	8
Таблица 10-01-006. Клеевая окраска .....	8
Таблица 10-01-007. Окраска силикатными красками ранее окрашенных фасадов.....	9
Таблица 10-01-008. Высококачественная масляная окраска .....	9
Таблица 10-01-009. Улучшенная окраска масляной краской .....	15
Таблица 10-01-010. Масляная окраска металлических поверхностей (неочищенных).....	18
Таблица 10-01-011. Отделка поверхностей из черного металла графитом «на отлив» .....	19
Таблица 10-01-012. Высококачественная окраска поливинилацетатными (водоэмульсионными) красками поверхностей, ранее очищенных, изготовленных или оштукатуренных вновь .....	19
Таблица 10-01-013. Высококачественная окраска матовыми масляными красками.....	25
Таблица 10-01-014. Высококачественная окраска дисперсионными красками.....	30
Таблица 10-01-015. Высококачественная отделка деревянных поверхностей под «французский лак» нитроэмалью (поверхность предварительно очищенная от отделочного слоя или новая).....	31
Таблица 10-01-016. Оклейка бумажной тканью .....	32
Таблица 10-01-017. Прочие виды работ .....	32
<b>Приложение 1.....</b>	<b>33</b>

**Отпечатано: ООО «Паблик Про»  
193168, г. Санкт-Петербург, а/я 9  
Тел. (812) 946-16-42  
Тираж 35**