

УДК 621.315.682:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 111863-74

На 3 страницах

Введен впервые

ВТУЛКИ

Конструкция и размеры

Проверено в 1983 г.

Срок действия продлен до 01.01.89

Проверено в 1988 г.

Срок действия продлен до 01.01.99

ОКП 75 9550

Распоряжением Министерства от 20 декабря 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1975 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на втулки, предназначенные для заделки жгута в соединители.
2. Конструкция, размеры и коды ОКП втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

№ изм.	1	2	4	5	6
№ изв.	7223	7683	8951	9035	10855

Инв. № дубликата	2275
Инв. № подлинника	

0,8/✓



Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	D		d		H		Масса 1000 шт., кг
		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
1	75 9558 4001 10	8,0	±0,75	5,0	±0,50	2	±0,50	0,07
2	75 9558 4002 09	9,0		6,0				0,08
3	75 9558 4003 08	11,0		7,0				0,20
4	75 9558 4004 07	13,0	±1,00	8,0	±0,75	3	±0,75	0,29
5	75 9558 4005 06	15,0		11,0				0,49
6	75 9558 4006 05	19,0		14,0	±1,00			0,46
7	75 9558 4007 04	14,5		8,0	±0,75			0,41
8	75 9558 4008 03			10,0				0,31
9	75 9558 4009 02			11,5	0,22			
10	75 9558 4010 09	23,5	±1,25	16,0	±1,00			0,81
11	75 9558 4011 08			19,0				0,53

3. Материал: резиновая смесь ИРП-1266 НТА, заменитель: ИРП/1338 НТА
ТУ 0051166-87.

4. Размеры и шероховатость поверхности обеспечиваются пресс-формой.

5. Технические условия - по ТУ 38.05347-84, группа 4.

Пример наименования и обозначения втулки типоразмера 3:

Втулка 3-ОСТ 1 11863-74

Инв. № дубликата	Инв. № подлинника	2275	Лит.изм.	1	2	3	4	6
			№ изв.	7223	7683	7770	8951	10855

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	2	-	-	-	7223	<i>М.В.М.</i>	18.04.78	1.01.79г.
2	1,2 8	-	3	-	7683	<i>М.В.М.</i>	28.05.79	1.01.80г.
3					7770			
4					8951			
5					9035			
6	1-2	-	-	-	10855	<i>М.В.М.</i>		