ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.220.1-3м

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА С КОЛОННАМИ СЕЧЕНИЕМ 300Х300 мм ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ ПО ПРИНЦИПУ I

ВЫПУСК 0-5

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

23175
ЦЕНА 3-46

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.220.1-3м

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА С КОЛОННАМИ СЕЧЕНИЕМ 300Х300 мм ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ ПО ПРИНЦИПУ I

ВЫПУСК 0-5

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

РАЗРАБОТАНЫ:

ЛЕНЗНИИЭП

ГЛ. ИНЖ. ИН-ТА А.В.РЯЗАНОВ
ГЛ. КОНСТР. ИН-ТА Р.А.ПОПОВ
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА П.Р.ВАКМАН
ЗАВ. ЛАБОРАТОРИЕЙ Л.И.НЕЙМАРК
СТ. Н. СОТРУДНИК С.С.ШМЕЛЕВА

КИЕВЗНИИЭП

ЗАМ. ДИРЕКТ. ИН-ТА Л.Г.ДМИТРИЕВ
НАЧ. ОТДЕЛА В.Н.ШЕВЧЕНКО
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА Д.В.ЕГУНОВ

УТВЕРЖДЕНЫ ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ
ПРИКАЗ N 146 ОТ 23 МАЯ 1988 Г.
ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ИЮЛЯ 1988 Г.

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
I.220.I-3М.0-5 00ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	3
I.220.I-3М.0-5 01РМ	ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-I	4
I.220.I-3М.0-5 02РМ	ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-I	44
I.220.I-3М.0-5 03РМ	ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА I-3	63
I.220.I-3М.0-5 04РМ	ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 3-I	70
I.220.I-3М.0-5 05РМ	ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-I	76

I.220.I-3М.0-5 00

НАЧОТД.			
Н КОНТР.			
ГЛ СПЕЦ.			
ПРОВЕРИЛ	Рудавик		
РАЗРАБ	Бойко		

СОДЕРЖАНИЕ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р		1

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

23175 3

ФОРМАТ А4

Выпуск 0-5 "Ведомость расхода материалов" входит в состав серии I.220.I-3М " Конструкции каркаса с колоннами сечением 300х300мм для строительства общественных зданий с использованием вечномерзлых грунтов основания по принципу I ".

Выпуск содержит техническое описание и ведомости расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпусков :

2-I " Колонны. Рабочие чертежи " ;

I-I " Ростверки, подколонники, элементы цокольной части. Рабочие чертежи " ;

I-3 " Плиты перекрытия над холодным подпольем. Рабочие чертежи " ;

3-I " Ригели. Рабочие чертежи " ;

4-I " Диафрагмы жесткости. Рабочие чертежи " .

Ведомости расхода материалов составлены в соответствии с "Методическими указаниями по определению потребности в материалах,конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство " .

САПР КиевЗНИИЭП
Футорная
ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ
ВЗАМ. ИНВ.№
ПОДПИСЬ И ДАТА
ИНВ.№ ПОДЛ

НАЧ.ОТД				I.220.I-3М.0-5 ООТО	
Н.КОНТР.					
ГЛ.СПЕЦ					
ПРОВЕРИЛ	Рудавин			ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	СТАДИЯ Р; ЛИСТ; ЛИСТОВ 1
РАЗРАБ	Бойко				ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Лихварь Лихв

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КО1С 3.33-25.1	КО1С 3.33-25.2	КД1С 3.33-25.1	КД1С 3.33-25.2	КО2С 3.33-25.1	КО2С 3.33-25.2	КО2С 3.33-30.1	КО2С 3.33-30.2	КД2С 3.33-25.1
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			6.810	6.810	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	10.50	17.88
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			49.54	65.31	55.31	71.08	83.60	111.1	83.60	111.1	95.14
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			50.03	65.96	55.86	71.79	84.43	112.2	84.43	112.2	96.09
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			66.68	89.45	73.23	96.01	113.0	152.7	113.0	152.7	126.2
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	5.211	49.44	7.231	51.46	10.42	87.53	10.42	87.53	14.46
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	31.15	2.848	30.83	2.525	53.75	4.403	53.75	4.403	53.10
23	КАТАНКА		093400	6.788	6.788	7.192	7.192	9.659	9.659	9.659	9.659	10.47
24												
25	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.448	0.448	0.455	0.455	0.752	0.752	-	-	0.766
26	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	-	-	-	-	0.752	0.752	-
27												
28	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
29	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.358	0.358	0.364	0.364	0.602	0.602	0.602	0.602	0.613
30	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.269	0.269	0.273	0.273	0.451	0.451	0.451	0.451	0.460

23175 6

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КО1С 3.33-25.1	КО1С 3.33-25.2	КД1С 3.33-25.1	КД1С 3.33-25.2	КО2С 3.33-25.1	КО2С 3.33-25.2	КО2С 3.33-30.1	КО2С 3.33-30.2	КД2С 3.33-25.1
1	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
2	М300		573151									
3	ПО СЕРИИ			0.148	0.148	0.150	0.150	0.248	0.248	-	-	0.253
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.149	0.149	0.151	0.151	0.250	0.250	-	-	0.254
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		0.134	0.134	0.136	0.136	0.225	0.225	-	-	0.229
6												
7	М400		573112									
8	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	0.271	0.271	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	0.272	0.272	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	-	-	-	0.272	0.272	-
11												
12	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
13	ПО СЕРИИ			0.148	0.148	0.150	0.150	0.248	0.248	0.271	0.271	0.253
14	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.149	0.149	0.151	0.151	0.250	0.250	0.272	0.272	0.254
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.134	0.134	0.136	0.136	0.225	0.225	0.272	0.272	0.229
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | Лилого Сухви

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД2С 3.33-25.2	КД2С 3.33-30.1	КД2С 3.33-30.2	К2С 3 .33-2 5.1	К2С 3 .33-2 5.2	К2С 3 .33-3 0.1	К2С 3 .33-3 0.2	К03С 3.33-25.2	К03С 3.33-25.3
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			8.038	8.038	8.038	6.438	6.438	6.438	6.438	10.08	17.64
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.118	8.118	8.118	6.502	6.502	6.502	6.502	10.18	17.82
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		8.118	8.118	8.118	6.502	6.502	6.502	6.502	10.18	17.82
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			96.71	69.22	96.71	54.22	81.71	54.22	81.71	132.6	193.8
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		97.68	69.91	97.68	54.76	82.53	54.76	82.53	133.9	195.8
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		139.7	99.97	139.7	78.31	118.0	78.31	118.0	191.5	280.0
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			104.7	77.26	104.7	60.66	88.15	60.66	88.15	142.7	211.5
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			105.8	78.03	105.8	61.26	89.03	61.26	89.03	144.1	213.6
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			147.8	108.1	147.8	84.81	124.5	84.81	124.5	201.7	297.8
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			17.88	17.88	17.88	3.120	3.120	3.120	3.120	14.19	14.19
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		18.06	18.06	18.06	3.151	3.151	3.151	3.151	14.33	14.33
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		18.06	18.06	18.06	3.151	3.151	3.151	3.151	14.33	14.33
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			17.88	17.88	17.88	3.120	3.120	3.120	3.120	14.19	14.19
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.06	18.06	18.06	3.151	3.151	3.151	3.151	14.33	14.33

23175 8

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД2С 3.33-25.2	КД2С 3.33-30.1	КД2С 3.33-30.2	К2С 3 .33-2 5.1	К2С 3 .33-2 5.2	К2С 3 .33-3 0.1	К2С 3 .33-3 0.2	К03С 3.33-25.2	К03С 3.33-25.3
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			18.06	18.06	18.06	3.151	3.151	3.151	3.151	14.33	14.33
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			122.6	95.14	122.6	63.78	91.27	63.78	91.27	156.9	225.7
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			123.9	96.09	123.9	64.42	92.18	64.42	92.18	158.4	227.9
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			165.9	126.2	165.9	87.96	127.7	87.96	127.7	216.0	312.1
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	18.06	18.06	18.06	3.151	3.151	3.151	3.151	14.33	14.33
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	91.57	14.46	91.57	-	77.11	-	77.11	125.6	187.5
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	3.757	53.10	3.757	52.41	3.070	52.41	3.070	5.959	5.959
17	КАТАНКА		093400	10.47	10.47	10.47	8.851	8.851	8.851	8.851	12.53	20.16
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.766	-	-	0.739	0.739	-	-	1.056	1.056
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	0.766	0.766	-	-	0.739	0.739	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.613	0.613	0.613	0.591	0.591	0.591	0.591	0.845	0.845
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.460	0.460	0.460	0.443	0.443	0.443	0.443	0.634	0.634
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М300		573151									
28	ПО СЕРИИ			0.253	-	-	0.244	0.244	-	-	0.348	0.348
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.254	-	-	0.245	0.245	-	-	0.351	0.351
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		0.229	-	-	0.221	0.221	-	-	0.316	0.316

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД2С 3.33-25.2	КД2С 3.33-30.1	КД2С 3.33-30.2	К2С 3 .33-2 5.1	К2С 3 .33-2 5.2	К2С 3 .33-3 0.1	К2С 3 .33-3 0.2	К03С 3.33-25.2	К03С 3.33-25.3
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ			-	0.276	0.276	-	-	0.266	0.266	-	-
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.277	0.277	-	-	0.268	0.268	-	-
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	0.277	0.277	-	-	0.268	0.268	-	-
5												
6	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.253	0.276	0.276	0.244	0.244	0.266	0.266	0.348	0.348
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.254	0.277	0.277	0.245	0.245	0.268	0.268	0.351	0.351
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.229	0.277	0.277	0.221	0.221	0.268	0.268	0.316	0.316
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23175 10

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КО3С 3.33-30.1	КО3С 3.33-30.2	КО3С 3.33-30.3	КО3С 3.33-40.2	КД3С 3.33-25.2	КД3С 3.33-25.3	КД3С 3.33-30.1	КД3С 3.33-30.2	КД3С 3.33-30.3
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			10.08	10.08	17.64	10.08	11.28	18.84	11.28	11.28	18.84
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.18	10.18	17.82	10.18	11.39	19.03	11.39	11.39	19.03
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		10.18	10.18	17.82	10.18	11.39	19.03	11.39	11.39	19.03
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			93.39	132.6	193.8	132.6	137.6	198.9	98.43	137.6	198.9
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		94.32	133.9	195.8	133.9	139.0	200.9	99.41	139.0	200.9
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		134.9	191.5	280.0	191.5	198.8	287.2	142.2	198.8	287.2
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			103.5	142.7	211.5	142.7	148.9	217.7	109.7	148.9	217.7
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			104.5	144.1	213.6	144.1	150.4	219.9	110.8	150.4	219.9
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			145.1	201.7	297.8	201.7	210.2	306.3	153.6	210.2	306.3
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			14.19	14.19	14.19	14.19	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		14.33	14.33	14.33	14.33	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		14.33	14.33	14.33	14.33	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			14.19	14.19	14.19	14.19	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			14.33	14.33	14.33	14.33	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51

23175 11

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КОЗС 3.33-30.1	КОЗС 3.33-30.2	КОЗС 3.33-30.3	КОЗС 3.33-40.2	КДЗС 3.33-25.2	КДЗС 3.33-25.3	КДЗС 3.33-30.1	КДЗС 3.33-30.2	КДЗС 3.33-30.3
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			14.33	14.33	14.33	14.33	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			117.7	156.9	225.7	156.9	174.2	243.0	135.0	174.2	243.0
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			118.8	158.4	227.9	158.4	175.9	245.4	136.3	175.9	245.4
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			159.4	216.0	312.1	216.0	235.7	331.8	179.1	235.7	331.8
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	14.33	14.33	14.33	14.33	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	15.63	125.6	187.5	125.6	131.7	193.5	21.69	131.7	193.5
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	76.34	5.959	5.959	5.959	4.989	4.989	75.37	4.989	4.989
17	КАТАНКА		093400	12.53	12.53	20.16	12.53	13.74	21.38	13.74	13.74	21.38
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	-	-	-	1.076	1.076	-	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			1.056	1.056	1.056	-	-	-	1.076	1.076	1.076
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			-	-	-	1.056	-	-	-	-	-
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.845	0.845	0.845	0.845	0.861	0.861	0.861	0.861	0.861
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.634	0.634	0.634	0.634	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М300		573151									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	0.355	0.355	-	-	-
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	0.357	0.357	-	-	-

23175 12

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КОЗС 3.33-30.1	КОЗС 3.33-30.2	КОЗС 3.33-30.3	КОЗС 3.33-40.2	КДЗС 3.33-25.2	КДЗС 3.33-25.3	КДЗС 3.33-30.1	КДЗС 3.33-30.2	КДЗС 3.33-30.3
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		-	-	-	-	0.321	0.321	-	-	-
2												
3	М400		573112									
4	ПО СЕРИИ			0.380	0.380	0.380	-	-	-	0.387	0.387	0.387
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.382	0.382	0.382	-	-	-	0.390	0.390	0.390
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.382	0.382	0.382	-	-	-	0.390	0.390	0.390
7												
8	М500		573113									
9	ПО СЕРИИ			-	-	-	0.433	-	-	-	-	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	0.436	-	-	-	-	-
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	0.479	-	-	-	-	-
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.380	0.380	0.380	0.433	0.355	0.355	0.387	0.387	0.387
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.382	0.382	0.382	0.436	0.357	0.357	0.390	0.390	0.390
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.382	0.382	0.382	0.479	0.321	0.321	0.390	0.390	0.390
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23173 13

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДЗС 3.33-40.2	КЗС 3.33-25.2	КЗС 3.33-25.3	КЗС 3.33-30.2	КЗС 3.33-30.3	КЗС 3.33-40.2	КДЗС 3.33-40.4	КДМЗС 3.33-25.2	КДМЗС 3.33-30.2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			11.28	8.880	16.440	8.880	16.440	8.880	11.28	10.88	10.88
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.39	8.969	16.600	8.969	16.600	8.969	11.39	10.99	10.99
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		11.39	8.969	16.600	8.969	16.600	8.969	11.39	10.99	10.99
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			137.6	115.1	176.4	115.1	176.4	115.1	178.1	136.0	136.0
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		139.0	116.3	178.1	116.3	178.1	116.3	179.9	137.3	137.3
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		198.8	166.3	254.8	166.3	254.8	166.3	257.3	196.4	196.4
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			148.9	124.0	192.8	124.0	192.8	124.0	189.4	146.8	146.8
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			150.4	125.3	194.7	125.3	194.7	125.3	191.3	148.3	148.3
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			210.2	175.3	271.4	175.3	271.4	175.3	268.7	207.3	207.3
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			25.26	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	25.26	21.57	21.57
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.51	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	25.51	21.78	21.78
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.51	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	25.51	21.78	21.78
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			25.26	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	25.26	21.57	21.57
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25.51	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	25.51	21.78	21.78

2317-14

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДЗС 3.33-40.2	КЗС 3.33-25.2	КЗС 3.33-25.3	КЗС 3.33-30.2	КЗС 3.33-30.3	КЗС 3.33-40.2	КДЗС 3.33-40.4	КДМЗС 3.33-25.2	КДМЗС 3.33-30.2
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.51	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	25.51	21.78	21.78
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			174.2	127.1	196.0	127.1	196.0	127.1	214.7	168.4	168.4
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			175.9	128.4	197.8	128.4	197.8	128.4	216.8	170.1	170.1
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			235.7	178.4	274.6	178.4	274.6	178.4	294.2	229.1	229.1
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	25.51	3.151	3.151	3.151	3.151	3.151	25.51	21.78	21.78
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	131.7	110.0	171.8	110.0	171.8	110.0	102.2	129.7	129.7
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	4.989	3.959	3.959	3.959	3.959	3.959	75.37	5.312	5.312
17	КАТАНКА		093400	13.74	11.32	18.94	11.32	18.94	11.32	13.74	13.34	13.34
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	-	1.036	1.036	-	-	-	1.069
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			1.076	-	-	-	-	1.036	1.076	-	-
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	1.036	1.036	-	-	-	-	1.069	-
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.861	0.829	0.829	0.829	0.829	0.829	0.861	0.855	0.855
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.646	0.622	0.622	0.622	0.622	0.622	0.646	0.641	0.641
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	0.373	0.373	-	-	-	0.385
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	0.375	0.375	-	-	-	0.387

93175 15

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДЭС 3.33-40.2	КЭС 3.33-25.2	КЭС 3.33-25.3	КЭС 3.33-30.2	КЭС 3.33-30.3	КЭС 3.33-40.2	КДЭС 3.33-40.4	КДМЭС 3.33-25.2	КДМЭС 3.33-30.2
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	0.375	0.375	-	-	-	0.387
2												
3	М500		573113									
4	ПО СЕРИИ			0.441	-	-	-	-	0.425	0.441	-	-
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.444	-	-	-	-	0.427	0.444	-	-
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.488	-	-	-	-	0.470	0.488	-	-
7												
8	М300		573151									
9	ПО СЕРИИ			-	0.342	0.342	-	-	-	-	0.353	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.344	0.344	-	-	-	-	0.355	-
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		-	0.310	0.310	-	-	-	-	0.319	-
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.441	0.342	0.342	0.373	0.373	0.425	0.441	0.353	0.385
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.444	0.344	0.344	0.375	0.375	0.427	0.444	0.355	0.387
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.488	0.310	0.310	0.375	0.375	0.470	0.488	0.319	0.387
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

САПР КиевЗНИИЭП | Оператор системы: Лихварь Лихвар

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				КДФ3С 3.33 -25.2	КДФ3С 3.33 -30.2	КОФ3С 3.33 -25.2	КОФ3С 3.33 -30.2	КДФФ3 С 3.3 3-25. 2	КЛФФ3 С 3.3 3-30. 2	КД1Т 3.33- 25.1	КД1Т 3.33- 25.2	КД2Т 3.33- 25.1
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			10.48	10.48	9.280	9.280	9.680	9.680	3.686	3.686	6.928
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.58	10.58	9.373	9.373	9.777	9.777	3.723	3.723	6.997
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		10.58	10.58	9.373	9.373	9.777	9.777	3.723	3.723	6.997
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			134.3	134.3	121.0	121.0	122.6	122.6	28.65	38.02	57.86
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		135.6	135.6	122.2	122.2	123.9	123.9	28.93	38.40	58.44
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		193.9	193.9	174.7	174.7	177.1	177.1	41.38	54.92	83.56
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			144.8	144.8	130.2	130.2	132.3	132.3	32.33	41.71	64.79
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			146.2	146.2	131.5	131.5	133.6	133.6	32.66	42.13	65.43
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			204.5	204.5	184.1	184.1	186.9	186.9	45.10	58.64	90.56
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			17.88	17.88	6.810	6.810	10.50	10.50	10.50	10.50	17.88
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		18.06	18.06	6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		18.06	18.06	6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			17.88	17.88	6.810	6.810	10.50	10.50	10.50	10.50	17.88
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.06	18.06	6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отн К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДФ3С 3.33 -25.2	КДФ3С 3.33 -30.2	КОФ3С 3.33 -25.2	КОФ3С 3.33 -30.2	КДФФ3 С 3.3 3-25. 2	КДФФ3 С 3.3 3-30. 2	КД1Т 3.33- 25.1	КД1Т 3.33- 25.2	КД2Т 3.33- 25.1
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			18.06	18.06	6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			162.6	162.6	137.0	137.0	142.8	142.8	42.83	52.21	82.66
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			164.3	164.3	138.4	138.4	144.2	144.2	43.26	52.73	83.49
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			222.6	222.6	190.9	190.9	197.5	197.5	55.70	69.25	108.6
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	18.06	18.06	6.878	6.878	10.60	10.60	10.60	10.60	18.06
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	127.6	127.6	115.2	115.2	117.2	117.2	7.231	33.53	14.46
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	5.635	5.635	4.625	4.625	4.302	4.302	19.35	2.525	41.62
17	КАТАНКА		093400	12.93	12.93	11.72	11.72	12.13	12.13	6.071	6.071	9.346
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			1.063	-	1.043	-	1.049	-	0.293	0.293	0.604
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	1.063	-	1.043	-	1.049	-	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.850	0.850	0.834	0.834	0.839	0.839	0.234	0.234	0.483
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.638	0.638	0.626	0.626	0.629	0.629	0.176	0.176	0.362
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М300		573151									
28	ПО СЕРИИ			0.351	-	0.344	-	0.346	-	0.097	0.097	0.199
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.353	-	0.346	-	0.348	-	0.097	0.097	0.201
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		0.318	-	0.312	-	0.313	-	0.088	0.088	0.180

23175 18

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КДФ3С 3.33 -25.2	КДФ3С 3.33 -30.2	КОФ3С 3.33 -25.2	КОФ3С 3.33 -30.2	КДФФ3 С 3.3 3-25. 2	КДФФ3 С 3.3 3-30. 2	КД1Т 3.33- 25.1	КД1Т 3.33- 25.2	КД2Т 3.33- 25.1
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ			- 0.383	- 0.375	- 0.378	-	-	-			
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			- 0.385	- 0.378	- 0.380	-	-	-			
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		- 0.395	- 0.378	- 0.390	-	-	-			
5												
6	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.351	0.383	0.344	0.375	0.346	0.378	0.097	0.097	0.199
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.353	0.385	0.346	0.378	0.348	0.380	0.097	0.097	0.201
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.318	0.385	0.312	0.379	0.313	0.380	0.088	0.088	0.180
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23175 19

1.220.1-3М.0-5 01ПМ

ЛИСТ 15

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД2Т 3.33-25.2	КД2Т 3.33-30.1	КД2Т 3.33-30.2	КД3Т 3.33-25.2	КД3Т 3.33-25.3	КД3Т 3.33-30.1	КД3Т 3.33-30.2	КД3Т 3.33-30.3	КД3Т 3.33-40.2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			6.928	6.928	6.928	10.17	16.78	10.17	10.17	16.78	10.17
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.997	6.997	6.997	10.27	16.95	10.27	10.27	16.95	10.27
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		6.997	6.997	6.997	10.27	16.95	10.27	10.27	16.95	10.27
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			78.96	57.86	78.96	119.9	171.1	87.07	119.9	171.1	119.9
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		79.75	58.44	79.75	121.1	172.9	87.94	121.1	172.9	121.1
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		114.0	83.56	114.0	173.2	247.2	125.8	173.2	247.2	173.2
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			85.88	64.79	85.88	130.1	187.9	97.24	130.1	187.9	130.1
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			86.74	65.43	86.74	131.4	189.8	98.21	131.4	189.8	131.4
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			121.0	90.56	121.0	183.4	264.1	136.0	183.4	264.1	183.4
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			17.88	17.88	17.88	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		18.06	18.06	18.06	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		18.06	18.06	18.06	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			17.88	17.88	17.88	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			18.06	18.06	18.06	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51

23175 20

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД2Т 3.33-25.2	КД2Т 3.33-30.1	КД2Т 3.33-30.2	КД3Т 3.33-25.2	КД3Т 3.33-25.3	КД3Т 3.33-30.1	КД3Т 3.33-30.2	КД3Т 3.33-30.3	КД3Т 3.33-40.2
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			18.06	18.06	18.06	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			103.8	82.66	103.8	155.3	213.2	122.5	155.3	213.2	155.3
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			104.8	83.49	104.8	156.9	215.3	123.7	156.9	215.3	156.9
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			139.1	108.6	139.1	208.9	289.6	161.5	208.9	289.6	208.9
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	18.06	18.06	18.06	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	73.64	14.46	73.64	113.7	165.5	21.69	113.7	165.5	113.7
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	3.757	41.62	3.757	4.989	4.989	63.90	4.989	4.989	4.989
17	КАТАНКА		093400	9.346	9.346	9.346	12.62	19.30	12.62	12.62	19.30	12.62
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.914
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.604	-	-	0.914	0.914	-	-	-	-
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	0.604	0.604	-	-	0.914	0.914	0.914	-
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.483	0.483	0.483	0.731	0.731	0.731	0.731	0.731	0.731
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.362	0.362	0.362	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548	0.548
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М500		573113									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	0.375
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	-	0.377

23175 21

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД2Т 3.33-25.2	КД2Т 3.33-30.1	КД2Т 3.33-30.2	КДЭТ 3.33-25.2	КДЭТ 3.33-25.3	КДЭТ 3.33-30.1	КДЭТ 3.33-30.2	КДЭТ 3.33-30.3	КДЭТ 3.33-40.2
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	-	-	-	-	-	0.415
2												
3	М300		573151									
4	ПО СЕРИИ			0.199	-	-	0.302	0.302	-	-	-	-
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.201	-	-	0.303	0.303	-	-	-	-
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		0.180	-	-	0.273	0.273	-	-	-	-
7												
8	М400		573112									
9	ПО СЕРИИ			-	0.217	0.217	-	-	0.329	0.329	0.329	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.219	0.219	-	-	0.331	0.331	0.331	-
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	0.219	0.219	-	-	0.331	0.331	0.331	-
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.199	0.217	0.217	0.302	0.302	0.329	0.329	0.329	0.375
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.201	0.219	0.219	0.303	0.303	0.331	0.331	0.331	0.377
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.180	0.219	0.219	0.273	0.273	0.331	0.331	0.331	0.415
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

25175 29

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КДЗТ 3.33-40.4	КОЗТ 3.33-25.2	КОЗТ 3.33-25.3	КОЗТ 3.33-30.1	КОЗТ 3.33-30.2	КОЗТ 3.33-30.3	КОЗТ 3.33-40.2	КЗТ 3.33-5.2 ✓	КЗТ 3.33-5.3
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			10.17	8.970	15.58	8.970	8.970	15.58	8.970	7.770	14.38
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.27	9.059	15.74	9.059	9.059	15.74	9.059	7.848	14.53
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		10.27	9.059	15.74	9.059	9.059	15.74	9.059	7.848	14.53
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			149.0	114.8	166.1	82.03	114.8	166.1	114.8	97.39	148.6
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		150.5	116.0	167.8	82.85	116.0	167.8	116.0	98.36	150.1
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		215.2	165.9	239.9	118.5	165.9	239.9	165.9	140.7	214.7
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			159.2	123.8	181.7	91.00	123.8	181.7	123.8	105.2	163.0
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			160.8	125.1	183.5	91.91	125.1	183.5	125.1	106.2	164.7
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			225.5	174.9	255.6	127.5	174.9	255.6	174.9	148.5	229.2
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76+											
23	ПО СЕРИИ			25.26	14.19	14.19	14.19	14.19	14.19	14.19	3.120	3.120
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.51	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	3.151	3.151
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.51	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	3.151	3.151
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			25.26	14.19	14.19	14.19	14.19	14.19	14.19	3.120	3.120
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25.51	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	3.151	3.151

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДЗТ 3.33-40.4	КОЗТ 3.33-25.2	КОЗТ 3.33-25.3	КОЗТ 3.33-30.1	КОЗТ 3.33-30.2	КОЗТ 3.33-30.3	КОЗТ 3.33-40.2	КЗТ 3.33-25.2	КЗТ 3.33-25.3
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.51	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	3.151	3.151
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			184.4	138.0	195.9	105.2	138.0	195.9	138.0	108.3	166.1
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			186.3	139.4	197.8	106.2	139.4	197.8	139.4	109.4	167.8
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			251.0	189.3	270.0	141.9	189.3	270.0	189.3	151.7	232.4
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	25.51	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	14.33	3.151	3.151
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	84.26	107.7	159.5	15.63	107.7	159.5	107.7	92.05	143.8
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	63.90	5.959	5.959	64.86	5.959	5.959	5.959	3.959	3.959
17	КАТАНКА		093400	12.62	11.41	18.09	11.41	11.41	18.09	11.41	10.20	16.88
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	-	0.894	0.894	0.894	-	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			0.914	-	-	-	-	-	0.894	-	-
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	0.894	0.894	-	-	-	-	0.874	0.874
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.731	0.715	0.715	0.715	0.715	0.715	0.715	0.699	0.699
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.548	0.536	0.536	0.536	0.536	0.536	0.536	0.524	0.524
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	0.322	0.322	0.322	-	-	-
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	0.324	0.324	0.324	-	-	-

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДЗТ 3.33-40.4	КОЗТ 3.33-25.2	КОЗТ 3.33-25.3	КОЗТ 3.33-30.1	КОЗТ 3.33-30.2	КОЗТ 3.33-30.3	КОЗТ 3.33-40.2	КЗТ 3.33-25.2	КЗТ 3.33-25.3
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	0.324	0.324	0.324	-	-	-
2												
3	М500		573113									
4	ПО СЕРИИ			0.375	-	-	-	-	-	0.367	-	-
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.377	-	-	-	-	-	0.369	-	-
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.415	-	-	-	-	-	0.406	-	-
7												
8	М300		573151									
9	ПО СЕРИИ			-	0.295	0.295	-	-	-	-	0.288	0.288
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.297	0.297	-	-	-	-	0.290	0.290
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		-	0.267	0.267	-	-	-	-	0.261	0.261
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.375	0.295	0.295	0.322	0.322	0.322	0.367	0.288	0.288
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.377	0.297	0.297	0.324	0.324	0.324	0.369	0.290	0.290
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.415	0.267	0.267	0.324	0.324	0.324	0.406	0.261	0.261
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

9175 96

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КЗТ 3 .33-3 0.1	КЗТ 3 .33-3 0.2	КЗТ 3 .33-3 0.3	КЗТ 3 .33-4 0.2	КДМЗТ 3.33 -25.2	КДМЗТ 3.33 -25.3	КДМЗТ 3.33 -30.1	КДМЗТ 3.33 -30.2	КДМЗТ 3.33 -30.3
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			7.770	7.770	14.38	7.770	9.770	16.38	9.770	9.770	16.38
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.848	7.848	14.53	7.848	9.868	16.55	9.868	9.868	16.55
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		7.848	7.848	14.53	7.848	9.868	16.55	9.868	9.868	16.55
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			64.57	97.39	148.6	97.39	118.2	169.5	85.39	118.2	169.5
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		65.21	98.36	150.1	98.36	119.4	171.2	86.24	119.4	171.2
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		93.26	140.7	214.7	140.7	170.7	244.8	123.3	170.7	244.8
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			72.34	105.2	163.0	105.2	128.0	185.8	95.16	128.0	185.8
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			73.06	106.2	164.7	106.2	129.3	187.7	96.11	129.3	187.7
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			101.1	148.5	229.2	148.5	180.6	261.3	133.2	180.6	261.3
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			3.120	3.120	3.120	3.120	21.57	21.57	21.57	21.57	21.57
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.151	3.151	3.151	3.151	21.78	21.78	21.78	21.78	21.78
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.151	3.151	3.151	3.151	21.78	21.78	21.78	21.78	21.78
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			3.120	3.120	3.120	3.120	21.57	21.57	21.57	21.57	21.57
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.151	3.151	3.151	3.151	21.78	21.78	21.78	21.78	21.78

23175 26

Инв №подл	Подпись и дата	Взам инв №

САПР КиевЗНИИЭП | Оператор системы | Лихварь

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				КЭТ 3 .33-3 0.1	КЭТ 3 .33-3 0.2	КЭТ 3 .33-3 0.3	КЭТ 3 .33-4 0.2	КДМЭТ 3.33 -25.2	КДМЭТ 3.33 -25.3	КДМЭТ 3.33 -30.1	КДМЭТ 3.33 -30.2	КДМЭТ 3.33 -30.3
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.151	3.151	3.151	3.151	21.78	21.78	21.78	21.78	21.78
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			75.46	108.3	166.1	108.3	149.5	207.4	116.7	149.5	207.4
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			76.21	109.4	167.8	109.4	151.0	209.5	117.9	151.0	209.5
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			104.3	151.7	232.4	151.7	202.4	283.1	155.0	202.4	283.1
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА ,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	3.151	3.151	3.151	3.151	21.78	21.78	21.78	21.78	21.78
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	-	92.05	143.8	92.05	111.7	163.5	19.67	111.7	163.5
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	62.87	3.959	3.959	3.959	5.312	5.312	64.22	5.312	5.312
17	КАТАНКА		093400	10.20	10.20	16.88	10.20	12.22	18.90	12.22	12.22	18.90
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	-	-	-	0.908	0.908	-	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			0.874	0.874	0.874	-	-	-	0.903	0.903	0.908
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			-	-	-	0.874	-	-	-	-	-
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.699	0.699	0.699	0.699	0.726	0.726	0.726	0.726	0.726
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.524	0.524	0.524	0.524	0.545	0.545	0.545	0.545	0.545
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М300		573151									
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	0.300	0.300	-	-	-
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	0.301	0.301	-	-	-

23175 27

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КЭТ 3 .33-3 0.1	КЭТ 3 .33-3 0.2	КЭТ 3 .33-3 0.3	КЭТ 3 .33-4 0.2	КДМЭТ 3.33 -25.2	КДМЭТ 3.33 -25.3	КДМЭТ 3.33 -30.1	КДМЭТ 3.33 -30.2	КДМЭТ 3.33 -30.3
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		-	-	-	-	0.271	0.271	-	-	-
2												
3	М400		573112									
4	ПО СЕРИИ			0.315	0.315	0.315	-	-	-	0.327	0.327	0.327
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.317	0.317	0.317	-	-	-	0.329	0.329	0.329
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.317	0.317	0.317	-	-	-	0.329	0.329	0.329
7												
8	М500		573113									
9	ПО СЕРИИ			-	-	-	0.358	-	-	-	-	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	0.360	-	-	-	-	-
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	-	0.397	-	-	-	-	-
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.315	0.315	0.315	0.358	0.300	0.300	0.327	0.327	0.327
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.317	0.317	0.317	0.360	0.301	0.301	0.329	0.329	0.329
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.317	0.317	0.317	0.397	0.271	0.271	0.329	0.329	0.329
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23175 28

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДМ3Т 3.33 -40.2	КДФ3Т 3.33 -25.2	КДФ3Т 3.33 -30.2	КДМ3Т 3.33 -40.4	КФ3Т 3.33 -25.2	КФ3Т 3.33 -30.2	К04Т 3.33- 30.2	К04Т 3.33- 40.2	К04Т 3.33- 40.3
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			9.770	9.370	9.370	9.770	8.170	8.170	11.81	11.81	20.50
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		9.868	9.464	9.464	9.868	8.252	8.252	11.93	11.93	20.71
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		9.868	9.464	9.464	9.868	8.252	8.252	11.93	11.93	20.71
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			118.2	116.5	116.5	147.3	103.2	103.2	154.1	154.1	223.7
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		119.4	117.7	117.7	148.8	104.2	104.2	155.6	155.6	225.9
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		170.7	168.3	168.3	212.7	149.1	149.1	222.6	222.6	323.0
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			128.0	125.9	125.9	157.1	111.4	111.4	165.9	165.9	244.2
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			129.3	127.2	127.2	158.7	112.5	112.5	167.6	167.6	246.6
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			180.6	177.8	177.8	222.6	157.3	157.3	234.5	234.5	343.7
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			21.57	17.88	17.88	21.57	6.810	6.810	17.88	17.88	17.88
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		21.78	18.06	18.06	21.78	6.878	6.878	18.06	18.06	18.06
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		21.78	18.06	18.06	21.78	6.878	6.878	18.06	18.06	18.06
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			21.57	17.88	17.88	21.57	6.810	6.810	17.88	17.88	17.88
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			21.78	18.06	18.06	21.78	6.878	6.878	18.06	18.06	18.06

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДМ3Т 3.33 -40.2	КДФ3Т 3.33 -25.2	КДФ3Т 3.33 -30.2	КДМ3Т 3.33 -40.4	КОФ3Т 3.33 -25.2	КОФ3Т 3.33 -30.2	КО4Т 3.33- 30.2	КО4Т 3.33- 40.2	КО4Т 3.33- 40.3
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			21.78	18.06	18.06	21.78	6.878	6.878	18.06	18.06	18.06
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			149.5	143.8	143.8	178.7	118.2	118.2	183.8	183.8	262.0
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			151.0	145.2	145.2	180.5	119.4	119.4	185.6	185.6	264.7
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			202.4	195.8	195.8	244.3	164.2	164.2	252.5	252.5	361.8
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	21.78	18.06	18.06	21.78	6.878	6.878	18.06	18.06	18.06
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	111.7	109.7	109.7	81.25	97.27	97.27	145.8	145.8	216.0
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	5.312	5.635	5.635	65.23	4.625	4.625	7.514	7.514	7.514
17	КАТАНКА		093400	12.22	11.81	11.81	12.22	10.60	10.60	14.28	14.28	23.06
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	0.901	-	-	0.881	1.198	-	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			0.908	-	-	0.908	-	-	-	1.198	1.198
21	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	0.901	-	-	0.881	-	-	-	-
22												
23	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
24	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.726	0.721	0.721	0.726	0.705	0.705	0.958	0.958	0.958
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.545	0.541	0.541	0.545	0.529	0.529	0.719	0.719	0.719
26												
27	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
28	М400		573112									
29	ПО СЕРИИ			-	-	0.324	-	-	0.317	0.431	-	-
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	0.326	-	-	0.319	0.434	-	-

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП — ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ: ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КДМ3Т 3.33 -40.2	КДФ3Т 3.33 -25.2	КДФ3Т 3.33 -30.2	КДМ3Т 3.33 -40.4	КОФ3Т 3.33 -25.2	КОФ3Т 3.33 -30.2	КО4Т 3.33- 30.2	КО4Т 3.33- 40.2	КО4Т 3.33- 40.3
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	0.326	-	-	0.319	0.434	-	-
2												
3	М500		573113									
4	ПО СЕРИИ			0.372	-	-	0.372	-	-	-	0.491	0.491
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.375	-	-	0.375	-	-	-	0.494	0.494
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.412	-	-	0.412	-	-	-	0.544	0.544
7												
8	М300		573151									
9	ПО СЕРИИ			-	0.297	-	-	0.291	-	-	-	-
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.299	-	-	0.292	-	-	-	-
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	0.90		-	0.269	-	-	0.263	-	-	-	-
12												
13	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.372	0.297	0.324	0.372	0.291	0.317	0.431	0.491	0.491
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.375	0.299	0.326	0.375	0.292	0.319	0.434	0.494	0.494
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.412	0.269	0.326	0.412	0.263	0.319	0.434	0.544	0.544
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

12 5126 24

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД4Т 3.33-30.2	КД4Т 3.33-40.2	КД4Т 3.33-40.3	КО4Т 3.33-40.5	КД4Т 3.33-40.5	КО4Т 3.33-40.6	КД4Т 3.33-40.6	К4Т 3.33-30.2	К4Т 3.33-40.2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			13.41	13.41	22.10	11.81	13.41	20.50	22.10	10.21	10.21
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		13.55	13.55	22.33	11.93	13.55	20.71	22.33	10.31	10.31
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		13.55	13.55	22.33	11.93	13.55	20.71	22.33	10.31	10.31
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			160.8	160.8	230.4	188.7	195.4	275.5	282.2	130.8	130.8
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		162.4	162.4	232.7	190.6	197.4	278.3	285.1	132.1	132.1
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		232.3	232.3	332.7	272.5	282.2	397.9	407.6	188.9	188.9
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			174.2	174.2	252.5	200.5	208.8	296.0	304.3	141.0	141.0
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			176.0	176.0	255.0	202.5	210.9	299.0	307.4	142.4	142.4
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I.			245.8	245.8	355.1	284.5	295.8	418.6	430.0	199.2	199.2
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			32.64	32.64	32.64	17.88	32.64	17.88	32.64	3.120	3.120
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		32.97	32.97	32.97	18.06	32.97	18.06	32.97	3.151	3.151
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		32.97	32.97	32.97	18.06	32.97	18.06	32.97	3.151	3.151
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			32.64	32.64	32.64	17.88	32.64	17.88	32.64	3.120	3.120
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			32.97	32.97	32.97	18.06	32.97	18.06	32.97	3.151	3.151

23175 32

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КД4Т 3.33-30.2	КД4Т 3.33-40.2	КД4Т 3.33-40.3	КО4Т 3.33-40.5	КД4Т 3.33-40.5	КО4Т 3.33-40.6	КД4Т 3.33-40.6	К4Т 3 .33-30.2	К4Т 3 .33-40.2
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			32.97	32.97	32.97	18.06	32.97	18.06	32.97	3.151	3.151
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			206.9	206.9	285.1	218.4	241.5	313.9	337.0	144.1	144.1
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			208.9	208.9	288.0	220.6	243.9	317.0	340.4	145.6	145.6
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			278.8	278.8	388.0	302.5	328.8	436.7	462.9	202.4	202.4
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	32.97	32.97	32.97	18.06	32.97	18.06	32.97	3.151	3.151
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	153.9	153.9	224.1	20.85	28.92	268.4	276.5	124.9	124.9
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	6.221	6.221	6.221	167.4	166.1	7.514	6.221	4.848	4.848
17	КАТАНКА		093400	15.89	15.89	24.67	14.28	15.89	23.06	24.67	12.66	12.66
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			1.225	-	-	-	-	-	-	1.171	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			-	1.225	1.225	1.198	1.225	1.198	1.225	-	1.171
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.980	0.980	0.980	0.958	0.980	0.958	0.980	0.937	0.937
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.735	0.735	0.735	0.719	0.735	0.719	0.735	0.703	0.703
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М400		573112									
28	ПО СЕРИИ			0.441	-	-	-	-	-	-	0.422	-
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.444	-	-	-	-	-	-	0.424	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.444	-	-	-	-	-	-	0.424	-

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КД4Т 3.33-30.2	КД4Т 3.33-40.2	КД4Т 3.33-40.3	КО4Т 3.33-40.5	КД4Т 3.33-40.5	КО4Т 3.33-40.6	КД4Т 3.33-40.6	К4Т 3.33-30.2	К4Т 3.33-40.2
1	М500		573113									
2	ПО СЕРИИ			-	0.502	0.502	0.491	0.502	0.491	0.502	-	0.480
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.505	0.505	0.494	0.505	0.494	0.505	-	0.483
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	0.556	0.556	0.544	0.556	0.544	0.556	-	0.531
5												
6	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.441	0.502	0.502	0.491	0.502	0.491	0.502	0.422	0.490
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.444	0.505	0.505	0.494	0.505	0.494	0.505	0.424	0.483
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.444	0.556	0.556	0.544	0.556	0.544	0.556	0.424	0.531
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23175 34

Инв №подл	Подпись и дата	Взам. инв.№

САПР КиевЗНИИЭП | Оператор системы | Лихварь

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121								
				К4Т 3.33-4 0.3	КДМ4Т 3.33 -30.2	КДМ4Т 3.33 -40.2	КДМ4Т 3.33 -40.3	К4Т 3.33-4 0.5	КДМ4Т 3.33 -40.5	К4Т 3.33-4 0.6	КДМ4Т 3.33 -40.6	КОФ4Т 3.33 -30.2
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			18.90	12.61	12.61	21.30	10.21	12.61	18.90	21.30	11.01
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		19.09	12.74	12.74	21.52	10.31	12.74	19.09	21.52	11.12
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		19.09	12.74	12.74	21.52	10.31	12.74	19.09	21.52	11.12
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			200.4	157.5	157.5	227.0	165.4	192.1	252.2	278.9	142.5
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		202.4	159.0	159.0	229.3	167.1	194.0	254.8	281.7	143.9
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		289.4	227.4	227.4	327.9	238.9	277.4	364.3	402.8	205.7
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			219.3	170.1	170.1	248.3	175.6	204.7	271.1	300.2	153.5
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			221.5	171.8	171.8	250.8	177.4	206.7	273.9	303.2	155.0
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			308.5	240.1	240.1	349.4	249.2	290.1	383.4	424.3	216.9
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			3.120	25.26	25.26	25.26	3.120	25.26	3.120	25.26	10.50
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.151	25.51	25.51	25.51	3.151	25.51	3.151	25.51	10.60
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.151	25.51	25.51	25.51	3.151	25.51	3.151	25.51	10.60
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			3.120	25.26	25.26	25.26	3.120	25.26	3.120	25.26	10.50
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.151	25.51	25.51	25.51	3.151	25.51	3.151	25.51	10.60

23175 55

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				К4Т 3.33-4 0.3	КДМ4Т 3.33 -30.2	КДМ4Т 3.33 -40.2	КДМ4Т 3.33 -40.3	К4Т 3.33-4 0.5	КДМ4Т 3.33 -40.5	К4Т 3.33-4 0.6	КДМ4Т 3.33 -40.6	КОФ4Т 3.33 -30.2
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.151	25.51	25.51	25.51	3.151	25.51	3.151	25.51	10.60
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			222.4	195.3	195.3	273.6	178.8	229.9	274.3	325.4	164.0
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			224.6	197.3	197.3	276.3	180.5	232.2	277.0	328.7	165.6
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			311.7	265.7	265.7	374.9	252.4	315.6	386.6	449.8	227.5
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	3.151	25.51	25.51	25.51	3.151	25.51	3.151	25.51	10.60
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	195.2	149.8	149.8	220.1	-	24.89	247.6	272.5	135.3
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	4.848	6.867	6.867	6.867	164.7	166.8	4.848	6.867	6.181
17	КАТАНКА		093400	21.44	15.09	15.09	23.87	12.66	15.09	21.44	23.87	13.47
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			1.171	-	1.211	1.211	1.171	1.211	1.171	1.211	-
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	1.211	-	-	-	-	-	-	1.184
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.937	0.969	0.969	0.969	0.937	0.969	0.937	0.969	0.947
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.703	0.727	0.727	0.727	0.703	0.727	0.703	0.727	0.710
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М500		573113									
28	ПО СЕРИИ			0.480	-	0.497	0.497	0.480	0.497	0.480	0.497	-
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.483	-	0.499	0.499	0.483	0.499	0.483	0.499	-
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.531	-	0.549	0.549	0.531	0.549	0.531	0.549	-

12 34126

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХВАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				К4Т 3 .33-4 0.3	КДМ4Т 3.33 -30.2	КДМ4Т 3.33 -40.2	КДМ4Т 3.33 -40.3	К4Т 3 .33-4 0.5	КДМ4Т 3.33 -40.5	К4Т 3 .33-4 0.6	КДМ4Т 3.33 -40.6	КОФ4Т 3.33 -30.2
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ			-	0.436	-	-	-	-	-	-	0.426
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.439	-	-	-	-	-	-	0.429
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	0.439	-	-	-	-	-	-	0.429
5												
6	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.480	0.436	0.497	0.497	0.480	0.497	0.480	0.497	0.426
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.483	0.439	0.499	0.499	0.483	0.499	0.483	0.499	0.429
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.531	0.439	0.549	0.549	0.531	0.549	0.531	0.549	0.429
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23175 37

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КОФ4Т 3.33 -40.2	КОФ4Т 3.33 -40.3	КОФ4Т 3.33 -40.5	КОФ4Т 3.33 -40.6	КДФ4Т 3.33 -30.2	КДФ4Т 3.33 -40.2	КДФ4Т 3.33 -40.3	КДФ4Т 3.33 -40.5	КДФ4Т 3.33 -40.6
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			11.01	19.70	11.01	19.70	12.61	12.61	21.30	12.61	21.30
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.12	19.90	11.12	19.90	12.74	12.74	21.52	12.74	21.52
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		11.12	19.90	11.12	19.90	12.74	12.74	21.52	12.74	21.52
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			142.5	212.0	177.1	263.9	157.5	157.5	227.0	192.1	278.9
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		143.9	214.1	178.8	266.5	159.0	159.0	229.3	194.0	281.7
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		205.7	306.2	255.7	381.1	227.4	227.4	327.9	277.4	402.8
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			153.5	231.7	188.1	283.6	170.1	170.1	248.3	204.7	300.2
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			155.0	234.0	190.0	286.4	171.8	171.8	250.8	206.7	303.2
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			216.9	326.1	266.9	401.0	240.1	240.1	349.4	290.1	424.3
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			10.50	10.50	10.50	10.50	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.60	10.60	10.60	10.60	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		10.60	10.60	10.60	10.60	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			10.50	10.50	10.50	10.50	25.26	25.26	25.26	25.26	25.26
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.60	10.60	10.60	10.60	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51

02 24120

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КОФ4Т 3.33 -40.2	КОФ4Т 3.33 -40.3	КОФ4Т 3.33 -40.5	КОФ4Т 3.33 -40.6	КДФ4Т 3.33 -30.2	КДФ4Т 3.33 -40.2	КДФ4Т 3.33 -40.3	КДФ4Т 3.33 -40.5	КДФ4Т 3.33 -40.6
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			10.60	10.60	10.60	10.60	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			164.0	242.2	198.6	294.1	195.3	195.3	273.6	229.9	325.4
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			165.6	244.7	200.6	297.0	197.3	197.3	276.3	232.2	328.7
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			227.5	336.7	277.5	411.6	265.7	265.7	374.9	315.6	449.8
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	10.60	10.60	10.60	10.60	25.51	25.51	25.51	25.51	25.51
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	135.3	205.6	10.42	258.0	149.8	149.8	220.1	24.89	272.5
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	6.181	6.181	166.1	6.181	6.867	6.867	6.867	166.8	6.867
17	КАТАНКА		093400	13.47	22.25	13.47	22.25	15.09	15.09	23.87	15.09	23.87
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 ,М3:			1.184	1.184	1.184	1.184	-	1.211	1.211	1.211	1.211
20	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	-	-	1.211	-	-	-	-
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.947	0.947	0.947	0.947	0.969	0.969	0.969	0.969	0.969
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.710	0.710	0.710	0.710	0.727	0.727	0.727	0.727	0.727
25												
26	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
27	М500		573113									
28	ПО СЕРИИ			0.485	0.485	0.485	0.485	-	0.497	0.497	0.497	0.497
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.488	0.488	0.488	0.488	-	0.499	0.499	0.499	0.499
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10	- - -	0.537	0.537	0.537	0.537	-	0.549	0.549	0.549	0.549

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КОФ4Т 3.33 -40.2	КОФ4Т 3.33 -40.3	КОФ4Т 3.33 -40.5	КОФ4Т 3.33 -40.6	КДФ4Т 3.33 -30.2	КДФ4Т 3.33 -40.2	КДФ4Т 3.33 -40.3	КДФ4Т 3.33 -40.5	КДФ4Т 3.33 -40.6
1	М400		573112									
2	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	0.436	-	-	-	-
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	0.439	-	-	-	-
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	-	-	-	0.439	-	-	-	-
5												
6	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.485	0.485	0.485	0.485	0.436	0.497	0.497	0.497	0.497
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.488	0.488	0.488	0.488	0.439	0.499	0.499	0.499	0.499
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.537	0.537	0.537	0.537	0.439	0.549	0.549	0.549	0.549
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

04 57175 23127

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | ЛИХНАРЬ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КОФ3С 3.33 40.7	КДФФ3 С 3.3 3-40.7	КД3Т 3.33- 40.7	КО3Т 3.33- 40.7	КДМ3Т 3.33 -40.7	КОФ3Т 3.33 -40.7	КО4Т 3.33 40.7	КД4Т 3.33 40.7	КДМ4Т 3.33 -40.7
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			16.84	17.24	16.78	15.58	16.38	14.78	20.50	22.10	20.30
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		17.01	17.41	16.95	15.74	16.54	14.93	20.71	22.32	20.50
7	ПРИВЕДЕННОГО К КЛАССУ А-I	1.00		17.01	17.41	16.95	15.74	16.54	14.93	20.71	22.32	20.50
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			225.5	227.2	207.4	202.3	205.7	190.7	272.9	279.6	276.2
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		227.8	229.5	209.5	204.3	207.6	192.6	275.6	282.4	279.0
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		325.8	328.2	299.6	292.2	296.9	275.4	394.1	403.8	399.0
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			242.3	244.4	224.2	217.9	222.1	205.5	293.4	301.7	296.5
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			244.8	246.9	226.5	220.0	224.1	207.5	296.3	304.7	299.5
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			342.8	345.6	316.6	235.7	313.4	290.3	414.8	426.1	419.5
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			6.810	10.50	25.26	14.19	21.57	6.810	17.88	32.64	25.26
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		6.878	10.61	25.51	14.33	21.79	6.878	18.06	32.97	25.51
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		6.878	10.61	25.51	14.33	21.79	6.878	18.06	32.97	25.51
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			6.810	10.50	25.26	14.19	21.57	6.810	17.88	32.64	25.26
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.878	10.61	25.51	14.33	21.79	6.878	18.06	32.97	25.51

9215 LI

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КОФ3С 3.33-40.7	КДФФ3 С 3.3 3-40.7	КД3Т 3.33-40.7	КО3Т 3.33-40.7	КДМ3Т 3.33 -40.7	КОФ3Т 3.33 -40.7	КО4Т 3.33-40.7	КД4Т 3.33-40.7	КДМ4Т 3.33 -40.7
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			6.878	10.61	25.51	14.33	21.79	6.878	18.06	32.97	25.51
2	ИТОГО СТАЛИ, КГ											
3	ПО СЕРИИ			249.1	254.9	249.5	232.1	243.7	212.3	311.3	334.3	321.8
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			251.7	257.5	252.0	234.3	245.9	214.4	314.4	337.7	325.0
5	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			349.7	356.2	342.1	250.0	335.2	297.2	432.9	459.1	445.0
6	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
7	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
8	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА , КГ:											
9	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
10	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	6.878	10.61	25.51	14.33	21.79	6.878	18.06	32.97	25.51
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093200	220.8	222.8	202.2	196.0	200.1	184.9	266.7	274.7	270.7
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093300	4.626	4.303	4.989	5.969	5.312	5.312	6.585	5.332	5.979
15	КАТАНКА		093400	19.36	19.76	19.30	18.09	18.89	17.28	23.06	24.67	22.85
16												
17	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40 , М3:			1.043	1.049	0.914	0.894	0.908	0.881	1.198	1.225	1.211
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
19	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.834	0.839	0.731	0.715	0.726	0.705	0.958	0.980	0.969
20	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.626	0.626	0.548	0.536	0.545	0.529	0.719	0.735	0.727
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М500		573113									
23	ПО СЕРИИ			0.428	0.431	0.375	0.367	0.372	0.362	0.491	0.502	0.497
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.430	0.433	0.377	0.369	0.375	0.364	0.494	0.505	0.499
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.473	0.476	0.415	0.406	0.412	0.400	0.544	0.556	0.549
26												
27	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:											
28	ПО СЕРИИ			0.428	0.431	0.375	0.367	0.372	0.362	0.491	0.502	0.497
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.430	0.433	0.377	0.369	0.375	0.364	0.494	0.505	0.499
30	ПРИВЕДЕННОЙ К МАРКЕ М400			0.473	0.476	0.415	0.406	0.412	0.400	0.544	0.556	0.549

2317542

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

САПР КиевЗНИИЭП | Оператор системы | Лихварь

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 582121 КФ4Т	КДФ3Т	КДФ4Т						
				3.33 -40.7	3.33 -40.7	3.33 -40.7						
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		09300									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82*		093011									
5	ПО СЕРИИ			19.70	15.98	21.30						
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		19.90	16.14	21.51						
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		19.90	16.14	21.51						
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82*		093013									
11	ПО СЕРИИ			261.2	204.0	276.2						
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		263.8	206.0	279.0						
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		377.2	294.6	399.0						
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:											
16	ПО СЕРИИ			280.9	220.0	297.5						
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			283.7	222.1	300.5						
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			397.1	310.7	420.5						
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-											
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСА ГОСТ 103-76*											
23	ПО СЕРИИ			10.50	17.88	25.26						
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.60	18.06	25.51						
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		10.60	18.06	25.51						
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ											
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:		095000									
29	ПО СЕРИИ			10.50	17.88	25.26						
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.60	18.06	25.51						

23175 43

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582121								
				КОФ4Т 3.33 -40.7	КДФ3Т 3.33 -40.7	КДФ4Т 3.33 -40.7						
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			10.60	18.06	25.51						
2	ИТОГО СТАЛИ, КГ:											
3	ПО СЕРИИ			291.4	237.9	322.8						
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			294.3	240.2	326.0						
5	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			407.7	328.8	446.0						
6	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
7	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
8	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
9	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
10	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	10.60	18.06	25.51						
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
12	АРМАТУРНАЯ		093200	256.2	198.0	270.7						
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093300	5.292	5.635	5.979						
15	КАТАНКА		093400	22.25	18.49	23.86						
16												
17	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В40, М3:			1.184	0.901	1.211						
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000									
19	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.947	0.721	0.969						
20	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.710	0.541	0.727						
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М500		573113									
23	ПО СЕРИИ			0.485	0.369	0.497						
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.488	0.371	0.499						
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.537	0.408	0.549						
26												
27	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:											
28	ПО СЕРИИ			0.485	0.369	0.497						
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.488	0.371	0.499						
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.537	0.408	0.549						

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | БОРИСЕНКО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Котх. Кпр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1Ф1-32	1Ф1-40	1Ф2-32	1Ф2-40	1Ф2-32-1	1Ф2-40-1	1Ф3-32	1Ф3-40	1Ф3-32-1
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			8.840	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840	6.630	10.80	10.80
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	6.696	10.91	10.91
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	8.928	6.696	10.91	10.91
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			40.30	40.30	78.71	91.50	70.76	82.30	119.8	133.6	99.63
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		40.70	40.70	79.49	92.41	71.47	83.12	121.0	135.0	100.6
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		58.21	58.21	113.7	132.2	102.2	118.9	173.1	193.0	143.9
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			49.14	49.14	87.55	100.3	79.60	91.14	126.4	144.4	110.4
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			49.63	49.63	88.42	101.3	80.40	92.05	127.7	145.9	111.5
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			67.13	67.13	122.6	141.1	111.1	127.8	179.7	203.9	154.8
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	42.24	53.53	-	44.24	24.89	72.16	-

НАЧ.ОТД.	Борисенко		
Н.КОНТР.	Ковальчук		
ГП СПЕЦ.	Вакман		
ПРОВЕРИЛ	Копылова		
РАЗРАБ.	Тихонова		

1.220.1-3М.0-5 02РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 1-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	21

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

9715-05

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1Ф1-32	1Ф1-40	2Ф2-32	2Ф2-40	2Ф2-32-1	2Ф2-40-1	1Ф3-32	1Ф3-40	1Ф3-32-1
1	СТАЛЬ МЕЛКОССРТНАЯ											
2	АРМАТУРНАЯ		093300	37.13	37.13	26.03	26.90	60.25	26.90	72.72	41.27	80.80
3	КАТАНКА		093400	12.50	12.50	20.15	20.91	20.15	20.91	30.10	32.46	30.73
4												
5	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
6	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
7	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
8	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
9	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
10	ПО СЕРИИ			1.152	1.152	2.304	2.304	2.304	2.304	3.456	3.456	3.456
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		1.175	1.175	2.350	2.350	2.350	2.350	3.525	3.525	3.525
12	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		1.727	1.727	3.455	3.455	3.455	3.455	5.182	5.182	5.182
13												
14	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
15	ПО СЕРИИ			1.152	1.152	2.304	2.304	2.304	2.304	3.456	3.456	3.456
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.175	1.175	2.350	2.350	2.350	2.350	3.525	3.525	3.525
17	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			1.727	1.727	3.455	3.455	3.455	3.455	5.182	5.182	5.182
18												
19	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.680	0.650	1.060	1.110	1.060	1.110	1.510	1.760	1.510
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
22	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.544	0.520	0.848	0.888	0.848	0.888	1.208	1.408	1.208
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.408	0.390	0.636	0.666	0.636	0.666	0.906	1.056	0.906
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			0.224	0.214	0.350	0.366	0.350	0.366	0.498	0.581	0.498
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.226	0.216	0.352	0.368	0.352	0.368	0.501	0.584	0.501
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.226	0.216	0.352	0.368	0.352	0.368	0.501	0.584	0.501
30												

ук 54126

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				Ф1-32	Ф1-40	Ф2-32	Ф2-40	Ф2-32-1	Ф2-40-1	1Ф3-32	1Ф3-40	1Ф3-32-1
1	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000									
2	ПО СЕРИИ			0.224	0.214	0.350	0.366	0.350	0.366	0.498	0.581	0.498
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.226	0.216	0.352	0.368	0.352	0.368	0.501	0.584	0.501
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.226	0.216	0.352	0.368	0.352	0.368	0.501	0.584	0.501
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

47 5126

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 581000								
				1Ф3-40-1	2Ф3-32	2Ф3-40	Ф4-32	Ф4-40	ФК12.12.8-3	ФК14.12.8-3	ФК15.12.8-3	ЦВ65.3.4П
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			10.80	2.688	2.688	2.688	2.688	3.140	3.140	3.140	14.01
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		10.91	2.715	2.715	2.715	2.715	3.171	3.171	3.171	14.15
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		10.91	2.715	2.715	2.715	2.715	3.171	3.171	3.171	14.15
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			119.8	141.4	169.1	113.0	137.9	40.14	42.02	43.89	23.97
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		121.0	142.8	170.8	114.1	139.2	40.55	42.44	44.32	24.21
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		173.0	204.2	244.2	163.2	199.1	57.98	60.68	63.38	34.62
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			130.6	144.1	171.8	115.7	140.5	43.28	45.16	47.03	37.98
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			131.9	145.5	173.5	116.8	141.9	43.72	45.61	47.50	38.36
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			183.9	206.9	246.9	165.9	201.8	61.15	63.85	66.56	48.77
19												
20	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
21	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
22	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
23	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
24	АРМАТУРНАЯ		093200	-	60.93	81.10	-	72.53	-	-	-	-
25	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
26	АРМАТУРНАЯ		093300	99.44	84.58	92.40	84.91	35.05	19.31	19.31	19.31	26.31
27	КАТАНКА		093400	32.46	-	-	31.91	34.37	24.41	26.30	28.18	12.05
28												
29	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
30	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 581000								
				1ФЗ-40-1	2ФЗ-32	2ФЗ-40	Ф4-32	Ф4-40	ФК12.12.6-3	ФК14.12.8-3	ФК15.12.8-3	ЦВ65.3.4П
1	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
2	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
3	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
4	ПО СЕРИИ			3.456	3.456	3.456	4.608	4.608	-	-	-	8.359
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02	- - - -	3.525	3.525	3.525	4.700	4.700	-	-	-	8.526
6	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		5.182	5.182	5.182	6.909	6.909	-	-	-	12.53
7												
8	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
9	ПО СЕРИИ			3.456	3.456	3.456	4.608	4.608	-	-	-	8.359
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.525	3.525	3.525	4.700	4.700	-	-	-	8.526
11	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			5.182	5.182	5.182	6.909	6.909	-	-	-	12.53
12												
13	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			1.760	1.450	1.710	1.640	1.910	0.670	0.720	0.770	-
14	БЕТОН ЛЕГКИЙ В15 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	1.015
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.408	1.160	1.368	1.312	1.528	0.536	0.576	0.616	-
18	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	-	-	-	-	-	-	-	-	0.507
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.056	0.870	1.026	0.984	1.146	0.402	0.432	0.462	-
20	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	-	-	-	-	-	-	-	-	0.913
21												
22	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
23	М400		573112									
24	ПО СЕРИИ			0.581	0.478	0.564	0.541	0.630	0.221	0.238	0.254	0.355
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.584	0.481	0.568	0.544	0.634	0.222	0.239	0.256	0.357
26	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.584	0.481	0.568	0.544	0.634	0.222	0.239	0.256	0.357
27												
28	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
29	ПО СЕРИИ			0.581	0.478	0.564	0.541	0.630	0.221	0.238	0.254	0.355
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.584	0.481	0.568	0.544	0.634	0.222	0.239	0.256	0.357

9215-10

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1Ф3-40-1	2Ф3-32	2Ф3-40	Ф4-32	Ф4-40	ФК12.12.8-3	ФК14.12.8-3	ФК15.12.8-3	ШВ65.3.4П
1	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.584	0.481	0.568	0.544	0.634	0.222	0.239	0.256	0.357
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23475 50

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1ЦВ53.3.4П	1ЦВ23.3.4П	1ЦВ60.3.4П	1ЦВ30.3.4П	1ЦВ53.3.4П	1ЦВ23.3.4П	2ЦВ53.3.4П	2ЦВ23.3.4П	ЦЭ30.14.6
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			11.83	6.670	13.21	7.815	11.83	6.670	11.83	6.670	1.320
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.95	6.737	13.34	7.893	11.95	6.737	11.95	6.737	1.333
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		11.95	6.737	13.34	7.893	11.95	6.737	11.95	6.737	1.333
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			19.53	8.434	21.94	10.84	19.53	8.434	19.53	8.434	0.655
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		19.73	8.519	22.16	10.95	19.73	8.519	19.73	8.519	0.662
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		28.21	12.18	31.68	15.65	28.21	12.18	28.21	12.18	0.946
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			31.36	15.10	35.15	18.65	31.36	15.10	31.36	15.10	1.975
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			31.68	15.26	35.50	18.84	31.68	15.26	31.68	15.26	1.995
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			40.16	18.92	45.02	23.55	40.16	18.92	40.16	18.92	2.279
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	2.260
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	2.283
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	-	-	-	-	-	-	2.283
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	2.260
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	-	2.283

13 5120

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦВ53.3.4П	ЦВ23.3.4П	ЦВ60.3.4П	ЦВ30.3.4П	1ЦВ53.3.4П	1ЦВ23.3.4П	2ЦВ53.3.4П	2ЦВ23.3.4П	ЦЭ30.14.6
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	-	-	-	-	-	-	-	2.283
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			31.36	15.10	35.15	18.65	31.36	15.10	31.36	15.10	4.235
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			31.68	15.26	35.50	18.84	31.68	15.26	31.68	15.26	4.277
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			40.16	18.92	45.02	23.55	40.16	18.92	40.16	18.92	4.562
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	-	-	-	-	-	-	-	-	2.283
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093300	21.83	10.62	24.26	13.05	21.83	10.62	21.83	10.62	-
15	КАТАНКА		093400	9.850	4.636	11.24	5.793	9.850	4.636	9.850	4.636	1.995
16												
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
19	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
20	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
21	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
22	ПО СЕРИИ			6.814	2.950	6.105	2.177	6.105	2.177	6.105	2.177	9.745
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.950	3.009	6.227	2.220	6.227	2.220	6.227	2.220	9.940
24	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		10.22	4.423	9.154	3.264	9.154	3.264	9.154	3.264	14.61
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	ПО СЕРИИ			6.814	2.950	6.105	2.177	6.105	2.177	6.105	2.177	9.745
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.950	3.009	6.227	2.220	6.227	2.220	6.227	2.220	9.940
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			10.22	4.423	9.154	3.264	9.154	3.264	9.154	3.264	14.61
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦВ53.3.4П	ЦВ23.3.4П	ЦВ60.3.4П	ЦВ30.3.4П	1ЦВ53.3.4П	1ЦВ23.3.4П	2ЦВ53.3.4П	2ЦВ23.3.4П	ЦЭ30.14.6
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В15 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	-	0.471
2	БЕТОН ЛЕГКИЙ В15 ,М3:			0.827	0.359	0.893	0.425	0.817	0.349	0.817	0.349	-
3												
4	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
5	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	-	-	-	-	-	-	-	-	0.377
6	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.413	0.180	0.446	0.212	0.408	0.175	0.408	0.175	-
7	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	-	-	-	-	-	-	-	-	0.283
8	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.744	0.323	0.804	0.382	0.735	0.314	0.735	0.314	-
9												
10	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
11	М400		573112									
12	ПО СЕРИИ			0.289	0.126	0.313	0.149	0.286	0.122	0.286	0.122	0.148
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.291	0.126	0.314	0.150	0.288	0.123	0.288	0.123	0.149
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.291	0.126	0.314	0.150	0.288	0.123	0.288	0.123	0.149
15												
16	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
17	ПО СЕРИИ			0.289	0.126	0.313	0.149	0.286	0.122	0.286	0.122	0.148
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.291	0.126	0.314	0.150	0.288	0.123	0.288	0.123	0.149
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.291	0.126	0.314	0.150	0.288	0.123	0.288	0.123	0.149
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23 24120

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦЭ12.14.6	ЦЭ11.14.6	ЦЭ11.8.6	ЦЭ6.14.6	ЦЭ30.8.6	ЦЭ[illegible].8.6	ЦЭ15.8.6	ЦЭ6.8.6	ЦЭ72.6.10
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	2.080
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	2.101
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	2.101
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			0.655	0.655	0.655	0.616	0.655	0.655	24.53	0.616	0.631
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.662	0.662	0.662	0.622	0.662	0.662	24.77	0.622	0.638
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.946	0.946	0.946	0.889	0.946	0.946	35.42	0.889	0.912
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			1.975	1.975	1.975	1.936	1.975	1.975	25.85	1.936	2.711
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.995	1.995	1.995	1.955	1.995	1.995	26.11	1.955	2.738
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.279	2.279	2.279	2.222	2.279	2.279	36.76	2.222	3.013
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			2.260	2.260	2.260	1.700	2.260	2.260	2.260	1.700	1.800
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.283	2.283	2.283	1.717	2.283	2.283	2.283	1.717	1.818
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		2.283	2.283	2.283	1.717	2.283	2.283	2.283	1.717	1.818
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			2.260	2.260	2.260	1.700	2.260	2.260	2.260	1.700	1.800
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.283	2.283	2.283	1.717	2.283	2.283	2.283	1.717	1.818

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦЭ12.14.6	ЦЭ11.14.6	ЦЭ11.8.6	ЦЭ6.14.6	ЦЭ30.8.6	ЦЭ12.8.6	ЦЭ15.8.6	ЦЭ6.8.6	ЦЭ72.6.10
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			2.283	2.283	2.283	1.717	2.283	2.283	2.283	1.717	1.818
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			4.235	4.235	4.235	3.636	4.235	4.235	28.11	3.636	4.511
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.277	4.277	4.277	3.672	4.277	4.277	28.39	3.672	4.556
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			4.562	4.562	4.562	3.939	4.562	4.562	39.04	3.939	4.831
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	2.283	2.283	2.283	1.717	2.283	2.283	2.283	1.717	1.818
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093300	-	-	-	-	-	-	16.14	-	2.101
15	КАТАНКА		093400	1.995	1.995	1.995	1.955	1.995	1.995	9.965	1.955	0.638
16												
17	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
18	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
19	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
20	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
21	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
22	ПО СЕРИИ			4.909	2.927	1.967	4.502	7.106	3.860	2.651	3.363	19.09
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		5.007	2.986	2.006	4.593	7.248	3.938	2.704	3.430	19.48
24	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		7.361	4.389	2.949	6.751	10.65	5.788	3.976	5.042	28.63
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	ПО СЕРИИ			4.909	2.927	1.967	4.502	7.106	3.860	2.651	3.363	19.09
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			5.007	2.986	2.006	4.593	7.248	3.938	2.704	3.430	19.48
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.361	4.389	2.949	6.751	10.65	5.788	3.976	5.042	28.63
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К гр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				ЦЭ12.14.6	ЦЭ11.14.6	ЦЭ11.8.6	ЦЭ6.14.6	ЦЭ30.8.6	ЦЭ12.8.6	ЦЭ15.8.6	ЦЭ6.8.6	ЦЭ72.6.10
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В15 ,М3:			0.188	0.173	0.130	0.162	0.390	0.140	0.166	0.103	0.620
2												
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.150	0.138	0.104	0.130	0.312	0.112	0.133	0.082	0.496
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.113	0.104	0.078	0.097	0.234	0.084	0.100	0.062	0.372
6												
7	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
8	М400		573112									
9	ПО СЕРИИ			0.059	0.054	0.041	0.051	0.123	0.044	0.052	0.032	0.195
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.060	0.055	0.041	0.051	0.124	0.044	0.053	0.033	0.196
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.060	0.055	0.041	0.051	0.124	0.044	0.053	0.033	0.196
12												
13	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
14	ПО СЕРИИ			0.059	0.054	0.041	0.051	0.123	0.044	0.052	0.032	0.195
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.060	0.055	0.041	0.051	0.124	0.044	0.053	0.033	0.196
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.060	0.055	0.041	0.051	0.124	0.044	0.053	0.033	0.196
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

95 51752

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1ЦЭ72.6.10	ЦЭ60.6.10	1ЦЭ60.6.10	ЦЭ15.6.10	ЦЭ12.6.10	Ф2-32	ЦЭ9.6.10	ЦЭ8.6.10	ЦЭ30.6.10
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			2.080	2.080	2.080	1.320	1.320	8.840	1.320	1.320	1.320
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		2.101	2.101	2.101	1.333	1.333	8.928	1.333	1.333	1.333
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		2.101	2.101	2.101	1.333	1.333	8.928	1.333	1.333	1.333
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			0.631	0.631	0.631	0.631	0.631	78.71	0.631	0.631	0.631
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.638	0.638	0.638	0.638	0.638	79.49	0.638	0.638	0.638
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.912	0.912	0.912	0.912	0.912	113.7	0.912	0.912	0.912
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			2.711	2.711	2.711	1.951	1.951	87.55	1.951	1.951	1.951
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.738	2.738	2.738	1.971	1.971	88.42	1.971	1.971	1.971
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.013	3.013	3.013	2.245	2.245	122.6	2.245	2.245	2.245
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	-	1.800	1.800	1.800
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	-	1.81	1.818	1.818
2	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	-	1.818	1.818	1.818
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
29	ПО СЕРИИ			1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	-	1.800	1.800	1.800
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	-	1.818	1.818	1.818

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1ЦЭ72.6.10	ЦЭ60.6.10	1ЦЭ60.6.10	ЦЭ15.6.10	ЦЭ12.6.10	Ф2-32	ЦЭ9.6.10	ЦЭ8.6.10	ЦЭ30.6.10
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	-	1.818	1.818	1.818
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			4.511	4.511	4.511	3.751	3.751	87.55	3.751	3.751	3.751
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.556	4.556	4.556	3.789	3.789	88.42	3.789	3.789	3.789
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			4.831	4.831	4.831	4.063	4.063	122.6	4.063	4.063	4.063
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	-	1.818	1.818	1.818
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	-	42.24	-	-	-
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	2.101	2.101	2.101	-	-	26.03	-	-	-
17	КАТАНКА		093400	0.638	0.638	0.638	1.971	1.971	20.15	1.971	1.971	1.971
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
20	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
21	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
22	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
23	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
24	ПО СЕРИИ			18.75	15.15	14.87	2.016	1.610	2.304	3.252	2.979	7.638
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		19.12	15.46	15.16	2.056	1.642	2.350	3.317	3.039	7.791
26	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		28.11	22.72	22.29	3.023	2.414	3.455	4.875	4.467	11.45
27												
28	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
29	ПО СЕРИИ			18.75	15.15	14.87	2.016	1.610	2.304	3.252	2.979	7.638
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.12	15.46	15.16	2.056	1.642	2.350	3.317	3.039	7.791

23175 58

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1ЦЭ72 .6.10	ЦЭ60. 6.10	1ЦЭ60 .6.10	ЦЭ15. 6.10	ЦЭ12. 6.10	Ф2-32	ЦЭ9.6 .10	ЦЭ8.6 .10	ЦЭ30. 6.10
1	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			28.11	22.72	22.29	3.023	2.414	3.455	4.875	4.467	11.45
2												
3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В15 ,М3:			0.580	0.520	0.480	0.125	0.100	-	0.140	0.125	0.250
4	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	-	-	-	-	1.060	-	-	-
5												
6	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
7	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.464	0.416	0.384	0.100	0.080	0.848	0.112	0.100	0.200
8	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.348	0.312	0.288	0.075	0.060	0.636	0.084	0.075	0.150
9												
10	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
11	М400		573112									
12	ПО СЕРИИ			0.183	0.164	0.151	0.039	0.031	0.350	0.044	0.039	0.079
13	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.184	0.165	0.152	0.040	0.032	0.352	0.044	0.040	0.079
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.184	0.165	0.152	0.040	0.032	0.352	0.044	0.040	0.079
15												
16	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
17	ПО СЕРИИ			0.183	0.164	0.151	0.039	0.031	0.350	0.044	0.039	0.079
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.184	0.165	0.152	0.040	0.032	0.352	0.044	0.040	0.079
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.184	0.165	0.152	0.040	0.032	0.352	0.044	0.040	0.079
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП — ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1ЦЭ30.6.10	ЦЭ50.6.10	1ЦЭ50.6.10	ЦЭ20.6.10	1ЦЭ20.6.10	ЛВ49.19-5	ЛВ25.13-5	ЛП16-5	ЛС16-5
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			1.320	2.080	2.080	1.320	1.320	59.75	30.43	-	0.568
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.333	2.101	2.101	1.333	1.333	60.35	30.73	-	0.574
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		1.333	2.101	2.101	1.333	1.333	60.35	30.73	-	0.574
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82		093012									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	6.733	4.488	-	0.062
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	6.800	4.533	-	0.062
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	8.228	5.485	-	0.075
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			0.631	1.949	1.949	1.949	1.949	-	-	-	-
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		0.638	1.969	1.969	1.969	1.969	-	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		0.912	2.815	2.815	2.815	2.815	-	-	-	-
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			1.951	4.029	4.029	3.269	3.269	66.49	34.92	-	0.630
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.971	4.070	4.070	3.302	3.302	67.15	35.27	-	0.636
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			2.245	4.916	4.916	4.148	4.148	68.58	36.22	-	0.649
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			1.800	4.740	4.180	4.740	4.180	18.84	12.56	-	1.500
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		1.818	4.787	4.222	4.787	4.222	19.03	12.69	-	1.515

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1ЦЭ30.6.10	ЦЭ50.6.10	1ЦЭ50.6.10	ЦЭ20.6.10	1ЦЭ20.6.10	ЛВ49.19-5	ЛВ25.13-5	П16-5	ЛС16-5
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		1.818	4.787	4.222	4.787	4.222	19.03	12.69	-	1.515
2												
3	УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-72*											
4	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	2.260	2.260	-	-
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	2.283	2.283	-	-
6	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	-	-	-	2.283	2.283	-	-
7												
8	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
9	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
10	ПО СЕРИИ			1.800	4.740	4.180	4.740	4.180	21.10	14.82	-	1.500
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			1.818	4.787	4.222	4.787	4.222	21.31	14.97	-	1.515
12	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			1.818	4.787	4.222	4.787	4.222	21.31	14.97	-	1.515
13												
14	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
15	ПО СЕРИИ			3.751	8.769	8.209	8.009	7.449	87.59	49.74	-	2.130
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.789	8.857	8.291	8.089	7.524	88.46	50.23	-	2.151
17	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			4.063	9.703	9.138	8.936	8.370	89.89	51.19	-	2.164
18												
19	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
20	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
21	КОЭФФИЦИЕНТА СТХОДА,КГ:											
22	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
23	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	1.818	4.787	4.222	4.787	4.222	21.31	14.97	-	1.515
24	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	-	33.92	14.00	-	-
26	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
27	АРМАТУРНАЯ		093300	-	2.101	2.101	-	-	17.10	11.06	-	0.062
28	КАТАНКА		093400	1.971	1.969	1.969	3.302	3.302	16.13	10.21	-	0.574
29												
30	*МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО*		120000									

ТУ 5426

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000								
				1ЦЭ30.6.10	ЦЭ50.6.10	1ЦЭ50.6.10	ЦЭ20.6.10	1ЦЭ20.6.10	ЛВ49.19-5	ЛВ25.13-5	П16-5	ЛС16-5
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
2	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
3	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
4	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
5	ПО СЕРИИ			7.494	13.20	12.95	5.292	5.292	-	-	7.142	1.368
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		7.644	13.46	13.21	5.398	5.398	-	-	7.285	1.395
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		11.24	19.79	19.42	7.935	7.935	-	-	10.71	2.051
8												
9	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
10	ПО СЕРИИ			7.494	13.20	12.95	5.292	5.292	-	-	7.142	1.368
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			7.644	13.46	13.21	5.398	5.398	-	-	7.285	1.395
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.24	19.79	19.42	7.935	7.935	-	-	10.71	2.051
13												
14	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В15 ,М3:			0.240	0.440	0.410	0.173	0.166	-	-	-	-
15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В15 ,М3:			-	-	-	-	-	0.530	0.260	0.180	0.040
16												
17	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
18	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.192	0.352	0.328	0.138	0.133	0.424	0.208	0.144	0.032
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.144	0.264	0.246	0.104	0.100	0.318	0.156	0.108	0.024
20												
21	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
22	М400		573112									
23	ПО СЕРИИ			0.076	0.139	0.129	0.054	0.052	0.156	0.077	0.053	0.012
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.076	0.139	0.130	0.055	0.053	0.157	0.077	0.053	0.012
25	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.076	0.139	0.130	0.055	0.053	0.157	0.077	0.053	0.012
26												
27	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
28	ПО СЕРИИ			0.076	0.139	0.129	0.054	0.052	0.156	0.077	0.053	0.012
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.076	0.139	0.130	0.055	0.053	0.157	0.077	0.053	0.012
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.076	0.139	0.130	0.055	0.053	0.157	0.077	0.053	0.012

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000 ЛМП31.11.12-5
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000	
2	КАЧЕСТВА,КГ:			
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011	
5	ПО СЕРИИ			12.08
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		12.20
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		12.20
8				
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013	
11	ПО СЕРИИ			27.45
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		27.72
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		39.64
14				
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000	
16	ПО СЕРИИ			39.52
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			39.92
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			51.84
19				
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000	
21	ЦИОННАЯ,КГ:			
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76			
23	ПО СЕРИИ			3.100
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.131
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.131
26				
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000	
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:			
29	ПО СЕРИИ			3.100
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.131

ИНВ. № ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 581000 ЛМП31.11.1 2-5
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.131
2				
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			
4	ПО СЕРИИ			42.62
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			43.05
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			54.97
7				
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ			
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ			
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:			
11	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ			
12	АРМАТУРНАЯ		093200	14.85
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ			
14	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095200	3.131
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ			
16	АРМАТУРНАЯ		093300	15.76
17	КАТАНКА		093400	9.307
18				
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000	
20	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:			
21	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401	
22	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО			
23	ПРОФИЛЯ (ВР-I)			
24	ПО СЕРИИ			6.105
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		6.227
26	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		9.153
27				
28	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000	
29	ПО СЕРИИ			6.105
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			6.227

23175 64

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 581000 ЛМП31.11.12-5
1	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.153
2				
3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.650
4				
5	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000	
6	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.520
7	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.390
8				
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110	
10	М400		573112	
11	ПО СЕРИИ			0.250
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.252
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.252
14				
15	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000	
16	ПО СЕРИИ			0.250
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.252
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.252
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

ИНВ № ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ | БОРИСЕНКО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ Котх. Кпр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 584200								
				П57.12-7П	П48.12-7П	П48.7-7П	П27.12-7П	ПК48.12-8АТУ	ПК48.12-11АТУ	ПК48.7-8АТУ	ПК48.7-11АТУ	СПК48.12-11АТУ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			3.640	2.520	2.520	2.520	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		3.676	2.545	2.545	2.545	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		3.676	2.545	2.545	2.545	4.202	4.202	4.202	4.202	4.202
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			34.00	20.46	16.25	8.537	-	-	-	-	11.84
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		34.34	20.66	16.41	8.622	-	-	-	-	11.96
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		49.11	29.54	23.46	12.33	-	-	-	-	17.10
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093007									
17	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	16.88	16.88	11.50	11.50	16.88
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.06		-	-	-	-	17.89	17.89	12.19	12.19	17.89
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	2.20		-	-	-	-	39.36	39.36	26.82	26.82	39.36
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			37.64	22.98	18.77	11.06	21.04	21.04	15.66	15.66	32.88
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			38.02	23.20	18.95	11.17	22.09	22.09	16.39	16.39	34.06
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			52.79	32.09	26.01	14.87	43.57	43.57	31.02	31.02	60.67

НАЧ.АПМ		
НАЧ.ОТД	Борисенко	
Н.КОНТР	Ковальчук	
ГП СПЕЦ	Вакман	
ПРОВЕРИЛ	Копылова	
РАЗРАБ	Тихмянова	

1.220.1-3М.0-5 03РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 1-3

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	I	7

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 584200								
				П57.1 2-7П	П48.1 2-7П	П48.7 -7П	П27.1 2-7П	ПК48. 12-8А ТУ	ПК48. 12-11 АТУ	ПК48. 7-8АТ У	ПК48. 7-11А ТУ	СПК48 .12-1 1АТУ
1	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
2	ЦИОННАЯ, КГ:											
3	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
4	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	3.280
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.04		-	-	-	-	-	-	-	-	3.401
6	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	-	-	-	-	-	-	3.401
7												
8	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
9	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
10	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	3.280
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	-	-	-	-	-	-	3.401
12	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	-	-	-	-	-	-	-	3.401
13												
14	ИТОГО СТАЛИ , КГ											
15	ПО СЕРИИ			37.64	22.98	18.77	11.06	21.04	21.04	15.66	15.66	36.16
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			38.02	23.20	18.95	11.17	22.09	22.09	16.39	16.39	37.46
17	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			52.79	32.09	26.01	14.87	43.57	43.57	31.02	31.02	64.07
18												
19	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
20	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
21	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
22	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
23	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	-	-	-	-	-	-	-	-	3.401
24	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093200	28.05	-	-	-	-	-	-	-	-
26	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
27	АРМАТУРНАЯ		093300	3.676	17.63	14.09	7.262	22.09	22.09	16.39	16.39	34.06
28	КАТАНКА		093400	6.297	5.579	4.862	3.906	-	-	-	-	-
29												
30	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 584200								
				П57.1 2-7П	П48.1 2-7П	П48.7 -7П	П27.1 2-7П	ПК48. 12-8АТУ	ПК48. 12-11АТУ	ПК48. 7-8АТУ	ПК48. 7-11АТУ	СПК48 .12-11АТУ
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
2	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
3	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
4	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
5	ПО СЕРИИ			20.77	17.52	8.619	10.35	2.374	3.772	1.582	2.523	3.754
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		21.18	17.87	8.791	10.56	2.421	3.847	1.614	2.573	3.829
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		31.14	26.28	12.92	15.52	3.559	5.656	2.373	3.782	5.628
8												
9	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
10	ПО СЕРИИ			20.77	17.52	8.619	10.35	2.374	3.772	1.582	2.523	3.754
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			21.18	17.87	8.791	10.56	2.421	3.847	1.614	2.573	3.829
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			31.14	26.28	12.92	15.52	3.559	5.656	2.373	3.782	5.628
13												
14	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			-	-	-	-	0.700	-	0.420	-	0.700
15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В20 ,М3:			-	-	-	-	-	0.700	-	0.420	-
16	БЕТОН ЛЕГКИЙ В25 ,М3:			0.840	-	-	-	-	-	-	-	-
17	БЕТОН ЛЕГКИЙ В15 ,М3:			-	0.640	0.410	0.390	-	-	-	-	-
18												
19	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
20	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	-	-	-	-	0.560	0.560	0.336	0.336	0.560
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.420	0.320	0.205	0.195	-	-	-	-	-
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	-	-	-	-	0.420	0.420	0.252	0.252	0.420
23	ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОРИСТЫЙ		571200	0.756	0.576	0.369	0.351	-	-	-	-	-
24												
25	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
26	М400		573112									
27	ПО СЕРИИ			-	0.224	0.143	0.136	0.270	0.245	0.162	0.147	0.270
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.225	0.144	0.137	0.271	0.246	0.163	0.148	0.271
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		-	0.225	0.144	0.137	0.271	0.246	0.163	0.148	0.271
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 584200								
				П57.12-7П	П48.12-7П	П48.7-7П	П27.12-7П	ПК48.12-8АТУ	ПК48.12-,1АТУ	ПК48.7-8АТУ	ПК48.7-11АТУ	СПК48.12-11АТУ
1	М500		573113									
2	ПО СЕРИИ			0.328	-	-	-	-	-	-	-	-
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.330	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		0.363	-	-	-	-	-	-	-	-
5												
6	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
7	ПО СЕРИИ			0.328	0.224	0.143	0.136	0.270	0.245	0.162	0.147	0.270
8	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.330	0.225	0.144	0.137	0.271	0.246	0.163	0.148	0.271
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.363	0.225	0.144	0.137	0.271	0.246	0.163	0.148	0.271
10												
11	*ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:*											
12	ПЛИТЫ МИНВАТНЫЕ ,М3			1.140	0.970	0.550	0.520	-	-	-	-	-
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 584200 ППК48.7-11 АТУ
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000	
2	КАЧЕСТВА,КГ:			
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011	
5	ПО СЕРИИ			4.160
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		4.202
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		4.202
8				
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013	
11	ПО СЕРИИ			11.84
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.96
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		17.10
14				
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ			
16	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093007	
17	ПО СЕРИИ			11.50
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.06		12.19
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	2.20		26.82
20				
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000	
22	ПО СЕРИИ			27.50
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			28.35
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			48.12
25				
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000	
27	ЦИОННАЯ,КГ:			
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76			
29	ПО СЕРИИ			3.280
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.04		3.401

23175 ТО

САПР - КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР С СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 584200 ППК48.7-11 АТУ
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		3.401
2				
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000	
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:			
5	ПО СЕРИИ			3.280
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			3.401
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			3.401
8				
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ			
10	ПО СЕРИИ			30.78
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			31.75
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			51.53
13				
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ			
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ			
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:			
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ			
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	3.401
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ			
20	АРМАТУРНАЯ		093300	28.35
21				
22	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000	
23	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:			
24	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401	
25	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО			
26	ПРОФИЛЯ (ВР-I)			
27	ПО СЕРИИ			2.504
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		2.554
29	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		3.755
30				

23175-71

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 584200 ППК4 8 .7-11 АТУ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000	
2	ПО СЕРИИ			2.504
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			2.554
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			3.755
5				
6	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.420
7				
8	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000	
9	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.336
10	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.252
11				
12	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110	
13	М400		573112	
14	ПО СЕРИИ			0.162
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.163
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.163
17				
18	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000	
19	ПО СЕРИИ			0.162
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.163
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.163
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

23175 72

ИНВ № ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП	ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ	БОРИСЕНКО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отд. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582500								
				РДП4.65-90 АТУ	РДП4.53-90 АТУ	РДП4.65-50 АТУ	РДП4.53-50 АТУ	РДП4.65-30	РДП4.53-30	РДП4.53-50	РДП4.53-90	РДП4.65-50
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			11.36	9.807	35.26	30.40	28.12	25.22	25.22	14.43	28.12
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		11.47	9.905	35.62	30.71	28.40	25.47	25.47	14.57	28.40
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		11.47	9.905	35.62	30.71	28.40	25.47	25.47	14.57	28.40
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			143.9	54.32	60.53	30.52	126.7	65.16	125.3	220.1	268.9
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		145.4	54.86	61.13	30.82	128.0	65.81	126.6	222.3	271.5
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		207.9	78.45	87.42	44.08	183.0	94.11	181.0	318.0	388.3
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093007									
17	ПО СЕРИИ			125.3	63.02	51.78	33.33	-	-	-	-	-
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.06		132.8	66.80	54.88	35.33	-	-	-	-	-
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	2.20		292.2	147.0	120.7	77.74	-	-	-	-	-
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			280.6	127.1	147.6	94.26	154.9	90.38	150.5	234.6	297.0
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			289.6	131.6	151.6	96.87	156.4	91.28	152.0	236.9	299.9
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			511.5	235.3	243.8	152.5	211.4	119.6	206.5	332.5	416.7

23175 73

НАЧОТД	Борисенко	
Н.КОНТР	Ковальчук	
ГП СПЕЦ	Вакман	
ПРОВЕРИЛ	Колылова	
РАЗРАБ	Тихмянова	

1.220.1-3М.0-5 04РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 3-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	I	6

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582500								
				РДП4.65-90 АТУ	РДП4.53-90 АТУ	РДП4.65-50 АТУ	РДП4.53-50 АТУ	РДП4.65-30	РДП4.53-30	РДП4.53-50	РДП4.53-90	РДП4.65-50
1	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
2	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
3	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
4	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
5	АРМАТУРНАЯ		093100	-	-	-	-	-	-	-	181.0	156.9
6	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
7	АРМАТУРНАЯ		093200	246.5	66.80	-	-	92.32	-	92.37	-	62.82
8	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
9	АРМАТУРНАЯ		093300	38.23	60.34	151.3	96.50	60.70	87.89	56.27	55.95	76.85
10	КАТАНКА		093400	4.889	4.431	0.367	0.367	3.394	3.394	3.394	-	3.394
11												
12	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
13	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
14	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
15	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
16	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
17	ПО СЕРИИ			19.54	16.18	23.97	20.03	12.61	10.26	10.26	10.26	12.61
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		19.93	16.50	24.45	20.43	12.86	10.46	10.46	10.46	12.86
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		29.30	24.26	35.94	30.03	18.90	15.38	15.38	15.38	18.90
20												
21	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
22	ПО СЕРИИ			19.54	16.18	23.97	20.03	12.61	10.26	10.26	10.26	12.61
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.93	16.50	24.45	20.43	12.86	10.46	10.46	10.46	12.86
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			29.30	24.26	35.94	30.03	18.90	15.38	15.38	15.38	18.90
25												
26	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В45 ,М3:			-	-	-	-	-	-	-	1.010	1.240
27	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В35 ,М3:			-	-	-	-	-	-	1.010	-	-
28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	-	-	1.240	1.010	-	-	-
29	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	-	1.010	-	-	-	-	-
30	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В45 ,М3:			1.240	-	-	-	-	-	-	-	-

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 582500								
				РДП4.65-90 АТУ	РДП4.53-90 АТУ	РДП4.65-50 АТУ	РДП4.53-50 АТУ	РДП4.65-30	РДП4.53-30	РДП4.53-50	РДП4.53-90	РДП4.65-50
1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В35 ,М3:			-	1.010	1.240	-	-	-	-	-	-
2												
3	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
4	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.992	0.808	0.992	0.808	0.992	0.808	0.808	0.808	0.992
5	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.744	0.06	0.744	0.606	0.744	0.606	0.606	0.606	0.744
6												
7	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
8	М600		573115									
9	ПО СЕРИИ			0.651	-	-	-	-	-	-	0.490	0.601
10	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.655	-	-	-	-	-	-	0.493	0.605
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.20		0.786	-	-	-	-	-	-	0.591	0.726
12												
13	М500		573113									
14	ПО СЕРИИ			-	0.470	0.577	0.414	0.446	0.364	0.409	-	-
15	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	0.472	0.580	0.417	0.449	0.366	0.412	-	-
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	0.520	0.638	0.458	0.494	0.402	0.453	-	-
17												
18	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
19	ПО СЕРИИ			0.651	0.470	0.577	0.414	0.446	0.364	0.409	0.490	0.601
20	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.655	0.472	0.580	0.417	0.449	0.366	0.412	0.493	0.605
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.786	0.520	0.638	0.458	0.494	0.402	0.453	0.591	0.726
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

23175 75

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582500								
				РДП4.23-90	РДП4.23-50	РДП4.65	РДП4.53	Р4.57-20				
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			5.545	13.54	8.621	6.873	14.21				
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		5.600	13.67	8.707	6.942	14.35				
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		5.600	13.67	8.707	6.942	14.35				
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			17.69	14.59	24.97	21.25	75.53				
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		17.87	14.73	25.22	21.46	76.29				
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		25.55	21.07	36.07	30.69	109.1				
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			23.23	28.12	33.60	28.12	89.74				
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			23.47	28.41	33.93	28.41	90.64				
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			31.15	34.74	44.78	37.63	123.4				
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ, КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			-	-	6.120	6.120	6.220				
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	6.181	6.181	6.282				
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	6.181	6.181	6.282				
26												
27	УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-72*											
28	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	8.600				
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	8.686				
30	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		-	-	-	-	8.686				

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582500								
				РДП4.23-90	РДП4.23-50	РДП4.65	РДП4.53	Р4.57-20				
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
2	КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
3	ПО СЕРИИ			-	-	6.120	6.120	14.82				
4	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	6.181	6.181	14.97				
5	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			-	-	6.181	6.181	14.97				
6												
7	ИТОГО СТАЛИ , КГ											
8	ПО СЕРИИ			23.23	28.12	39.72	34.24	104.6				
9	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			23.47	28.41	40.11	34.59	105.6				
10	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			31.15	34.74	50.96	43.82	138.4				
11												
12	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
13	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
14	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА, КГ:											
15	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
16	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	-	-	6.181	6.181	14.97				
17	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
18	АРМАТУРНАЯ		093200	-	-	-	-	41.41				
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093300	15.64	19.07	23.36	19.26	48.82				
21	КАТАНКА		093400	7.831	9.336	10.57	9.146	0.404				
22												
23	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
24	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ), КГ:											
25	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
26	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
27	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
28	ПО СЕРИИ			4.380	4.380	12.61	10.26	4.792				
29	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		4.468	4.468	12.86	10.46	4.888				
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		6.568	6.568	18.90	15.38	7.186				

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К ф.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 582500							
				РДП4.23-90	РДП4.23-50	РДП4.65	РДП4.53	Р4.57-20			
1	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000								
2	ПО СЕРИИ			4.380	4.380	12.61	10.26	4.792			
3	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			4.468	4.468	12.86	10.46	4.888			
4	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.568	6.568	18.90	15.38	7.186			
5											
6	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.440	0.440	-	-	-			
7	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В30 ,М3:			-	-	1.240	1.010	0.684			
8											
9	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М3:		571000								
10	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.352	0.352	0.992	0.808	0.547			
11	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.264	0.264	0.744	0.606	0.410			
12											
13	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110								
14	М400		573112								
15	ПО СЕРИИ			0.169	0.169	-	-	-			
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.170	0.170	-	-	-			
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.170	0.170	-	-	-			
18											
19	М500		573113								
20	ПО СЕРИИ			-	-	0.446	0.364	0.246			
21	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			-	-	0.449	0.366	0.248			
22	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.10		-	-	0.494	0.402	0.272			
23											
24	ЦЕМЕНТ, ВСЕГО, Т:		573000								
25	ПО СЕРИИ			0.169	0.169	0.446	0.364	0.246			
26	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.170	0.170	0.449	0.366	0.248			
27	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.170	0.170	0.494	0.402	0.272			
28											
29											
30											

23175 78

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №.

КиевЗНИИЭП — ТЛП КОРТ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА и ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д27.33	Д27.33	1Д57.33	Д57.33	1ДП27.33	ДП27.33	1ДП57.33	ДП57.33	1ДПК57.33Л
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			16.45	16.45	12.57	12.57	11.26	11.26	44.59	44.59	44.59
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		16.62	16.62	12.70	12.70	11.37	11.37	45.03	45.03	45.03
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		16.62	16.62	12.70	12.70	11.37	11.37	45.03	45.03	45.03
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82		093012									
11	ПО СЕРИИ			-	-	16.00	16.00	-	-	-	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	16.16	16.16	-	-	-	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	19.55	19.55	-	-	-	-	-
14												
15	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			70.90	64.78	113.0	*0.00	165.5	159.4	203.0	190.0	207.3
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		71.61	65.43	114.1	101.0	167.2	161.0	205.0	191.9	209.4
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		102.4	93.57	163.2	144.4	239.1	230.2	293.1	274.4	299.4
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			87.36	81.24	141.5	128.6	176.8	170.7	247.5	234.6	251.9
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			88.23	82.05	143.0	129.9	178.5	172.4	250.0	236.9	254.4
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			119.0	110.2	195.4	176.7	250.4	241.6	338.2	319.4	344.4

УЦ 3426

НАЧ.ОТД.	Борисенко	
Н.КОНТР.	Ковальчук	
ГЛ.СПЕЦ.	Вакман	
ПРОВЕРИЛ	Капылова	
РАЗРАБ	Тихмянова	

1.220.1-3М.0-5 05РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	12

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д27.33	Д27.33	1Д57.33	Д57.33	1ДП27.33	ДП27.33	1ДП57.33	ДП57.33	1ДПК57.33Л
1	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
2	ЦИОННАЯ,КГ:											
3	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
4	ПО СЕРИИ			25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53
6	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53
7												
8	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
9	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
10	ПО СЕРИИ			25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28	25.28
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53
12	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53
13												
14	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
15	ПО СЕРИИ			112.6	106.5	166.8	153.9	202.1	195.9	272.8	259.9	277.2
16	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			113.8	107.6	168.5	155.4	204.1	197.9	275.6	262.4	279.9
17	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			144.6	135.7	221.0	202.2	276.0	267.1	363.7	345.0	370.0
18												
19	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
20	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
21	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
22	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
23	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53	25.53
24	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
25	АРМАТУРНАЯ		093200	15.19	15.19	31.35	31.35	44.83	44.83	92.36	92.36	92.36
26	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
27	АРМАТУРНАЯ		093300	39.49	39.49	45.14	45.14	100.2	100.2	98.38	98.38	98.38
28	КАТАНКА		093400	33.55	27.37	66.48	53.37	33.53	27.35	59.29	46.18	63.66
29												
30	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1Д27.33	Д27.33	1Д57.33	Д57.33	1ДП27.33	ДП27.33	1ДП57.33,	ДП57.33	1ДПК57.33Л
1	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
2	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
3	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
4	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
5	ПО СЕРИИ			19.51	19.51	38.95	38.95	12.80	12.80	32.24	32.24	32.24
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		19.90	19.90	39.73	39.73	13.06	13.06	32.88	32.88	32.88
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		29.25	29.25	58.40	58.40	19.19	19.19	48.34	48.34	48.34
8												
9	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
10	ПО СЕРИИ			19.51	19.51	38.95	38.95	12.80	12.80	32.24	32.24	32.24
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			19.90	19.90	39.73	39.73	13.06	13.06	32.88	32.88	32.88
12	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			29.25	29.25	58.40	58.40	19.19	19.19	48.34	48.34	48.34
13												
14	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			1.300	1.220	2.760	2.590	0.890	0.820	2.350	2.150	2.350
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
17	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.040	0.976	2.208	2.072	0.712	0.656	1.880	1.720	1.880
18	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.780	0.732	1.656	1.554	0.534	0.492	1.410	1.290	1.410
19												
20	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
21	М400		573112									
22	ПО СЕРИИ			0.585	0.549	1.242	1.165	0.400	0.369	1.057	0.967	1.057
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.589	0.552	1.249	1.172	0.403	0.371	1.064	0.973	1.064
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.589	0.552	1.249	1.172	0.403	0.371	1.064	0.973	1.064
25												
26	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
27	ПО СЕРИИ			0.585	0.549	1.242	1.165	0.400	0.369	1.057	0.967	1.057
28	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.589	0.552	1.249	1.172	0.403	0.371	1.064	0.973	1.064
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.589	0.552	1.249	1.172	0.403	0.371	1.064	0.973	1.064
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ДПК57.33Л	1ДПК57.33П	ДПК57.33П	1Д27.22	Д27.22	1Д57.22	Д57.22	1ДП27.22	ДП27.22
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА, КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			44.59	44.59	44.59	9.777	9.777	12.57	12.57	8.677	8.677
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		45.03	45.03	45.03	9.875	9.875	12.70	12.70	8.764	8.764
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		45.03	45.03	45.03	9.875	9.875	12.70	12.70	8.764	8.764
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82		093012									
11	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	16.00	16.00	-	-
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	16.16	16.16	-	-
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	19.55	19.55	-	-
14												
15	ТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
17	ПО СЕРИИ			194.3	207.3	194.3	68.58	62.46	113.7	100.7	154.5	148.4
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		196.3	209.4	196.3	69.27	63.09	114.8	101.7	156.0	149.9
19	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		280.6	299.4	280.6	99.05	90.22	164.2	145.5	223.1	214.3
20												
21	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ, КГ:		093000									
22	ПО СЕРИИ			238.9	251.9	238.9	78.36	72.24	142.3	129.3	163.2	157.1
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			241.3	254.4	241.3	79.14	72.96	143.7	130.6	164.8	158.6
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			325.7	344.4	325.7	108.9	100.1	196.4	177.7	231.9	223.1
25												
26	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
27	ЦИОННАЯ, КГ:											
28	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
29	ПО СЕРИИ			25.28	25.28	25.28	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.53	25.53	25.53	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ №

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ДПК57.33Л	1ДПК57.33П	ДПК57.33П	1Д27.22	Д27.22	1Д57.22	Д57.22	1ДП27.22	ДП27.22
1	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.53	25.53	25.53	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78
2												
3	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
4	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
5	ПО СЕРИИ			25.28	25.28	25.28	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25.53	25.53	25.53	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78
7	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.53	25.53	25.53	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78
8												
9	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
10	ПО СЕРИИ			264.2	277.2	264.2	95.96	89.84	159.9	146.9	180.8	174.7
11	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			266.8	279.9	266.8	96.92	90.74	161.5	148.4	182.6	176.4
12	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			351.2	370.0	351.2	126.7	117.9	214.2	195.5	249.7	240.8
13												
14	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
15	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
16	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	25.53	25.53	25.53	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78
19	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
20	АРМАТУРНАЯ		093200	92.36	92.36	92.36	2.491	2.491	31.35	31.35	35.96	35.96
21	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
22	АРМАТУРНАЯ		093300	98.38	98.38	98.38	54.89	54.89	67.97	67.97	108.2	108.2
23	КАТАНКА		093400	50.55	63.66	50.55	21.77	15.59	44.37	31.26	20.69	14.51
24												
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
26	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
27	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
28	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
29	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
30	ПО СЕРИИ			32.24	32.24	32.24	14.40	14.40	29.52	29.52	7.263	7.263

Зап. инв. №

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				ДПК57.33Л	1ДПК57.33П	ДПК57.33П	1Д27.22	Д27.22	1Д57.22	Д57.22	1ДП27.22	ДП27.22
1	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		32.88	32.88	32.88	14.69	14.69	30.11	30.11	7.409	7.409
2	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		48.34	48.34	48.34	21.59	21.59	44.26	44.26	10.89	10.89
3												
4	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
5	ПО СЕРИИ			32.24	32.24	32.24	14.40	14.40	29.52	29.52	7.263	7.263
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			32.88	32.88	32.88	14.69	14.69	30.11	30.11	7.409	7.409
7	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			48.34	48.34	48.34	21.59	21.59	44.26	44.26	10.89	10.89
8												
9	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			2.150	2.350	2.150	0.900	0.820	1.910	1.740	0.630	0.550
10												
11	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
12	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.720	1.880	1.720	0.720	0.656	1.528	1.392	0.504	0.440
13	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.290	1.410	1.290	0.540	0.492	1.146	1.044	0.378	0.330
14												
15	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
16	М400		573112									
17	ПО СЕРИИ			0.967	1.057	0.967	0.405	0.369	0.859	0.783	0.283	0.247
18	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.973	1.064	0.973	0.407	0.371	0.865	0.788	0.285	0.249
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.973	1.064	0.973	0.407	0.371	0.865	0.788	0.285	0.249
20												
21	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
22	ПО СЕРИИ			0.967	1.057	0.967	0.405	0.369	0.859	0.783	0.283	0.247
23	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.973	1.064	0.973	0.407	0.371	0.865	0.788	0.285	0.249
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.973	1.064	0.973	0.407	0.371	0.865	0.788	0.285	0.249
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия 583200								
				1ДП57.22	ДП57.22	1ДП:С57.22Л	ДПК57.22Л	1ДПК57.22П	ДПК57.22П	1Д12.22	Д12.22	1Д12.33
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			44.59	44.59	44.59	44.59	44.59	44.59	7.577	7.577	7.577
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	7.653	7.653	7.653
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	7.653	7.653	7.653
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			201.5	188.5	204.4	191.4	204.4	186.3	45.74	43.05	49.22
12	С УЧЕТОМ КСЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		203.5	190.4	206.4	193.3	206.4	188.1	46.19	43.48	49.71
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		291.0	272.2	295.2	276.4	295.2	269.0	66.06	62.17	71.09
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			246.1	233.1	249.0	236.0	249.0	230.9	53.31	50.62	56.80
17	С УЧЕТОМ КСЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			248.5	235.4	251.5	238.3	251.5	233.2	53.85	51.13	57.37
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			336.0	317.3	340.2	321.5	340.2	314.1	73.71	69.83	78.74
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	25.28
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	25.53
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	25.53
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	25.28
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	25.53

25175 85

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДП57.22	ДП57.22	1ДПК57.22Л	ДПК57.22Л	1ДПК57.22П	ДПК57.22П	1Д12.22	Д12.22	1Д12.33
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	25.53
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			263.7	250.7	266.6	253.6	266.6	248.5	70.91	68.22	82.08
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			266.3	253.2	269.2	256.1	269.2	250.9	71.62	68.91	82.90
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			353.8	335.1	358.0	339.2	358.0	331.8	91.49	87.60	104.3
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	17.78	25.53
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	83.49	83.49	83.49	83.49	83.49	83.49	2.491	2.491	2.491
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	126.1	126.1	126.1	126.1	126.1	121.1	41.25	41.25	38.51
17	КАТАНКА		093400	38.95	25.84	41.88	28.78	41.88	28.54	10.11	7.391	16.37
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
20	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
21	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
22	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
23	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
24	ПО СЕРИИ			17.63	17.63	17.63	17.63	17.63	17.63	6.082	6.082	9.886
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	6.203	6.203	10.08
26	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	9.119	9.119	14.82
27												
28	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
29	ПО СЕРИИ			17.63	17.63	17.63	17.63	17.63	17.63	6.082	6.082	9.886
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	17.98	6.203	6.203	10.08

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				1ДП57.22	ДП57.22	1ДПК57.22Л	ДПК57.22Л	1ДПК57.22П	ДПК57.22П	1Д12.22	Д12.22	1Д12.33
1	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	26.44	9.119	9.119	14.82
2												
3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			1.640	1.470	1.640	1.470	1.640	1.470	0.390	0.360	0.570
4												
5	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
6	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	1.312	1.176	1.312	1.176	1.312	1.176	0.312	0.288	0.456
7	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.984	0.882	0.984	0.882	0.984	0.882	0.234	0.216	0.342
8												
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
10	М400		573112									
11	ПО СЕРИИ			0.738	0.661	0.738	0.661	0.738	0.661	0.175	0.162	0.256
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.742	0.665	0.742	0.665	0.742	0.665	0.177	0.163	0.258
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.742	0.665	0.742	0.665	0.742	0.665	0.177	0.163	0.258
14												
15	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
16	ПО СЕРИИ			0.738	0.661	0.738	0.661	0.738	0.661	0.175	0.162	0.256
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.742	0.665	0.742	0.665	0.742	0.665	0.177	0.163	0.258
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.742	0.665	0.742	0.665	0.742	0.665	0.177	0.163	0.258
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				Д12.33	Д69.7	Д57.7	Д27.7					
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО		093000									
2	КАЧЕСТВА,КГ:											
3	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
4	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093011									
5	ПО СЕРИИ			7.577	3.880	3.880	3.880					
6	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		7.653	3.919	3.919	3.919					
7	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.00		7.653	3.919	3.919	3.919					
8												
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ											
10	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093013									
11	ПО СЕРИИ			46.53	56.40	48.17	27.40					
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		46.99	56.96	48.65	27.68					
13	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.43		67.20	81.46	69.57	39.58					
14												
15	ИТОГО СТАЛИ АРМАТУРНОЙ ,КГ:		093000									
16	ПО СЕРИИ			54.11	60.28	52.05	31.28					
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			54.65	60.88	52.57	31.59					
18	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			74.86	85.38	73.48	43.49					
19												
20	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУК-		095000									
21	ЦИОННАЯ,КГ:											
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76											
23	ПО СЕРИИ			25.28	15.36	15.36	15.36					
24	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.01		25.53	15.51	15.51	15.51					
25	ПРИВЕДЕННАЯ К СТАЛИ СТ3	1.00		25.53	15.51	15.51	15.51					
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ		095000									
28	КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
29	ПО СЕРИИ			25.28	15.36	15.36	15.36					
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			25.53	15.51	15.51	15.51					

23175 88

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				Д12.3 3	Д69.7	Д57.7	Д27.7					
1	ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ СТ3			25.53	15.51	15.51	15.51					
2												
3	ИТОГО СТАЛИ ,КГ											
4	ПО СЕРИИ			79.39	75.64	67.41	46.64					
5	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			80.18	76.40	68.08	47.11					
6	ПРИВЕДЕННОЙ К А-I И СТ3			100.4	100.9	89.00	59.01					
7												
8	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ											
9	СОРТАМЕНТУ С УЧЕТОМ											
10	КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА,КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		095100	25.53	15.51	15.51	15.51					
13	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ											
14	АРМАТУРНАЯ		093200	2.491	-	-	-					
15	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
16	АРМАТУРНАЯ		093300	38.51	39.33	34.98	24.11					
17	КАТАНКА		093400	13.65	21.55	17.59	7.485					
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО		120000									
20	НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ),КГ:											
21	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕ-		121401									
22	РОДИСТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО											
23	ПРОФИЛЯ (ВР-I)											
24	ПО СЕРИИ			9.886	-	-	-					
25	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА	1.02		10.08	-	-	-					
26	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ А-I	1.47		14.82	-	-	-					
27												
28	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
29	ПО СЕРИИ			9.886	-	-	-					
30	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			10.08	-	-	-					

23175 89

	1.220.1-3М.0-5 05РМ	ЛИСТ 11

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

САПР КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР СИСТЕМЫ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ 583200								
				Д12.3 3	Д69.7	Д57.7	Д27.7					
1	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.82	-	-	-					
2												
3	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ В25 ,М3:			0.540	1.380	1.140	0.530					
4												
5	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М3:		571000									
6	ЩЕБЕНЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571110	0.432	1.104	0.912	0.424					
7	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.324	0.828	0.684	0.318					
8												
9	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ, Т:		573110									
10	М400		573112									
11	ПО СЕРИИ			0.243	0.621	0.513	0.238					
12	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.244	0.625	0.516	0.240					
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400	1.00		0.244	0.625	0.516	0.240					
14												
15	ЦЕМЕНТ,ВСЕГО,Т:		573000									
16	ПО СЕРИИ			0.243	0.621	0.513	0.238					
17	С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ОТХОДА			0.244	0.625	0.516	0.240					
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400			0.244	0.625	0.516	0.240					
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												