

УДК 621.882.3

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 37101-89

ГАЙКИ САМОКОНТРЯЩИЕСЯ
НА КРОНШТЕЙНАХ

На 5 страницах

Конструкция

ОКП 75 9425

Дата введения 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

3. Коды ОКП гаек на кронштейнах должны соответствовать указанным в табл.2.

Т а б л и ц а 2		
D	Обозначение покрытия в обозначении гайки*	
	Ц	Кл
	Код ОКП	
MR3	75 9425 7901 00	75 9425 7911 09
MR8	75 9425 7902 10	75 9425 7912 08
MR10	75 9425 7903 09	75 9425 7913 07
MR12x1,5	75 9425 7904 08	75 9425 7914 06

П р и м е р н а и м е н о в а н и я и о б о з н а ч е н и я с а м о к о н т р я щ е й с я
гайки на кронштейне с резьбой MR12x1,5, с покрытием Ц.хр^{**} :

Гайка 12-Ц-ОСТ 1 37101-89

* Коды ОКП гаек с другими покрытиями выдаются головной организацией по стандартизации по запросам предприятий.

** При применении гайки с другим покрытием в обозначении гайки на кронштейне следует указывать установленное обозначение этого покрытия.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН Министерством 29.08.89

ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЦГО за № 273 от 27.09.89

2. Срок первой проверки - 1999 г., периодичность проверки - 10 лет.

3. ВЗАМЕН ОСТ 1 37017-80.

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 16302-79	1

№ изм.

№ изв.

Инв. № публката

Инв. № подлинника

544

