

УДК 629.7.04

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12769-77

НАКЛАДКА

Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 1701С52

ОКП 75 9569 6481 07

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 31 мая 1977 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1978 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

НАКЛАДКА ПО ОСТ 1 12769-77 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА С КРЕПИТЕЛЕМ


ТУРНИКЕТА ПО НОРМАЛИ 1701С52

1. Конструкция и размеры накладки должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное

ГР 8039119 от 20.06.77

Перепечатка воспрещена



2. Материал: лента Л63М ГОСТ 2208-75.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров — по ОСТ 1 00022-80.
4. Покрытие: Н6-9***.
5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.
6. Масса 100 шт. — 0,183 кг.

* Размер для справок.
 По действующей в отрасли документации.

№. м.	1	2
№. изв.	8335	10617

№. № дубляная	3176
№. № подлинная	

7. Технические условия — по ОСТ 1 00849—77.

Наименование и обозначение наклейки:

Накладки ОСТ 1 12769-77

[illegible]

