

УДК 629.7.018.4:623

Группа Д19

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 02726-92

САМОЛЕТЫ И ВЕРТОЛЕТЫ
Общие требования к испытаниям
и приемке составных частей
собственного производства

На 15 страницах

ОКСТУ 7507

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к испытаниям и приемке серийно изготавливаемых составных частей самолетов и вертолетов.

Стандарт не устанавливает требований к испытаниям и приемке составных частей, поставляемых по кооперации и договорам на поставку.

1.1. Под составными частями собственного производства следует понимать детали и сборочные единицы, предназначенные для комплектации более сложных изделий, выпускаемых этим предприятием. В технической документации (ТД) - конструкторской (предпочтительно - технических условиях) или технологической - на составные части собственного производства, подлежащие контролю и приемке, должны быть установлены правила их испытаний и приемки в соответствии с настоящим стандартом.

1.2. Представительство заказчика на предприятии-изготовителе из полного перечня составных частей собственного производства ежегодно определяет перечень принимаемых деталей и сборочных единиц (в дальнейшем изложении - изделий), а также принимаемых монтажей и технологических операций.

В зависимости от технологической и конструкторской отработки изделий, достигнутых показателей надежности при их испытаниях и эксплуатации представительство заказчика может исключать из перечня (включать в перечень) отдельные изделия, вводить выборочный контроль или разрешать проведение их испытаний и приемки силами отдела технического контроля (ОТК) предприятия, что должно быть документально оформлено.

1.3. Для оценки соответствия изделий требованиям ТД устанавливаются следующие основные категории испытаний:

- 1) приемо-сдаточные (ПСИ);
- 2) периодические (ПИ);
- 3) типовые (ТИ).

1.4. Каждая категория испытаний может включать контроль и (или) отдельные виды испытаний, регламентированные ТД, при проведении которых проверяется качество изделий и возможность их дальнейшего использования.

Виды испытаний и (или) контроля, последовательность их проведения, контролируемые параметры (показатели) и их нормы устанавливаются в ТД на изделие.

1.5. На испытания (контроль) изделия предъявляются поштучно или партиями, что должно быть указано в ТД на изделие.

При выборочном контроле объем выборки и последовательность отбора изделий на испытания (последнее - при необходимости) должны быть установлены в ТД.

1.6. Результаты испытаний считаются отрицательными, если будет обнаружено несоответствие изделия хотя бы одному требованию, заданному в ТД на данное изделие, для проводимой категории испытаний.

При выборочном контроле выявленное несоответствие распространяется на всю партию изделий, при сплошном контроле - только на дефектное изделие.

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	

1	122211
изд.	изд.

6106	
изд.	изд.

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	

1.7. Номенклатура и типовые формы документов, оформляемых по результатам испытаний и приемки, определяются по согласованию с представительством заказчика с учетом специфики изделия и действующих НТД^{*}.

Рекомендуемые формы предъявлений на ПСИ и журнала предъявлений приведены в приложении.

1.8. Применяемые средства испытаний, измерений и контроля должны иметь документацию, подтверждающую проведение их метрологической экспертизы (аттестации, проверки, поверки) в установленные сроки.

2. ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Испытания проводятся с целью оценки соответствия изделия (партии) требованиям, установленным в ТД для данной категории испытаний, и (или) утвержденному образцу, если он установлен в ТД на изделие.

2.2. ПСИ проводятся представителем заказчика в присутствии представителя бюро технического контроля (БТК) силами и средствами цеха-изготовителя.

2.3. ПСИ должны предшествовать предъявительские испытания, проводимые силами и средствами БТК цеха-изготовителя в объеме, как правило, не менее объема ПСИ. В состав предъявительских испытаний при необходимости включают технологическую приработку.

2.4. Изделие (партия) предъявляется на ПСИ одним извещением (предъявлением). По согласованию с представительством заказчика допускается предъявлять изделия на испытания и приемку по одному или отдельным извещениям (на испытания и приемку), а также предъявлять отдельные изделия по журналу предъявлений. В последнем случае извещение не предъявляется.

2.5. Результаты испытаний оформляются протоколом.

По согласованию с представительством заказчика допускается оформлять результаты ПСИ по отдельным изделиям в журнале предъявлений, а также оформлять результаты предъявительских испытаний и ПСИ в одном протоколе или журнале предъявлений. В этом случае в указанных документах должны быть предусмотрены отдельные графы для записи результатов предъявительских испытаний и ПСИ, а также раздельные заключения ОТК и представительства заказчика по результатам этих испытаний.

2.6. В технически обоснованных случаях по согласованию с представительством заказчика допускается совмещать отдельные виды предъявительских испытаний и ПСИ, о чём должно быть указано в ТД на изделие. Как правило, совмещаются виды испытаний, проводимые с применением методов разрушающего контроля.

^{*} Те же формы документов допускается использовать при приемке монтажей и технологических операций, выполнение которых контролируется представительством заказчика.

№ ИЗВ.
№ М.И.

6106

М.И. № подлинника
М.И. № дубликата

2.7. При положительных результатах ПСИ представитель заказчика делает соответствующую запись в предъявительской документации (первичном предъявлении, журнале предъявлений), ставит пломбы и (или) соответствующие клейма, если это оговорено в ТД на изделие. Далее принятое изделие поступает на ответственное хранение цеху-изготовителю.

2.8. Изделие (партия), не выдержавшее испытаний, возвращается цеху-изготовителю для выявления причин несоответствия требованиям ТД, проведения согласованных с представительством заказчика мероприятий по их устранению, определению возможности исправления брака и его устраниния.

При невозможности (неподесообразности) устранения дефектов (исключения дефектных изделий) изделие (партия) окончательно бракуется и изолируется от годных.

2.9. Возвращенное представительством заказчика изделие (партию) допускается повторно предъявлять на ПСИ после устранения дефектов, перепроверки задела и повторных предъявительских испытаний возвращенного изделия (партии).

Повторное предъявление представительству заказчика производится по форме, указанной в приложении, с надписью: "Вторичное предъявление".

К вторичному предъявлению должен быть приложен согласованный с представительством заказчика акт об анализе и устранении дефектов с указанием причин дефектов и мероприятий по их устраниению и предупреждению.

Если возвращенное изделие (партия) забраковано окончательно и повторно не предъявляется, то акт об анализе и устранении дефектов представляется вместе с предъявлением очередного одноименного изделия (партии) или в сроки, согласованные с представительством заказчика.

2.10. Повторные испытания изделий (партий) следует проводить в полном объеме ПСИ.

В зависимости от результатов анализа дефектов по согласованию с представительством заказчика повторные испытания возвращенных изделий (партий) допускается проводить только по тем пунктам ТД, по которым выявлены несоответствия установленным требованиям, которые могли повлиять на возникновение несоответствий и по которым испытания не проводились. Указанные допущения могут применяться в случаях, если они не снижают показателей качества и надежности принимаемых изделий и технические обоснования принятых решений документально оформлены.

2.11. Решение об использовании изделий, не выдержавших повторные ПСИ, в каждом конкретном случае принимается представителем Заказчика и руководителем предприятия (главным инженером).

2.12. Испытания и приемка изделий могут быть приостановлены, если:

2) при двух последовательных первичных представлениях исчезли (партий)
они были окончательно забракованы

3) обнаружены дефекты, повторяющиеся в разных экземплярах изделий (период).

2.13. Приемка извещений возобновляется после устранения причин, вызвавших приемку, и выполнения предписанием согласованных с представителями заказчика мероприятий по устранению выявленных недостатков.

3. ТЕРМОДИНАМСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

З.д. ПИ изделия (парты) проводятся с целью их периодической проверки на соответствие всем требованиям, указанным в ТД, для данной категории испытаний, контроля стабильности технологического процесса производства в период между предшествующими и очередным испытаниями, подтверждения возможности продолжения изготовления изделий по действующей ТД и их приемки.

ГИ не проводятся, если все требования, установленные в ТД на исполнение, прошли при ПСИ.

3.2. ПД проводятся ильяшевскими подразделениями при участии и контроля ОГК и представителей адвоката.

3.3. Службы предприятия, ответственные за проведение ТИ, ежегодно разрабатывают и оформляют графики ПИ. Графики ПИ (сводный график ПИ), согласованные со службами, обеспечивающими изготовление и поставку изделий на испытания, утверждаются у главного инженера и представительстве заказчика.

3,4. Периодичность ТИ по времени производства (например: мес.ы, квартал, полугодие, год) или по количеству изготавленных изделий (партий) должна быть установлена в ТИ на изление.

Если первоочередность в ТД не указана, ПИ проводится с первоочередностью один раз в год.

В зависимости от технологической и конструктивной обработки принадлежащих изделий, достигнутых показателей надежности при испытаниях и эксплуатации по согласованию с представительством заказчика и разработчиком ТД периодичность испытаний может быть изменена, что должно быть указано в ТД и графике ГИ, и документально оформлено.

3.5. Изготовленные для приведения очищенных лекарственных средств в концентрированном виде на приемлемое изделие, субъект предоставляет представителю заказчика в присутствии представителя от поставщиков исходных материалов (партнеров), изготовленных в контролируемый период или в контролируемом количестве и выдержавших ГСИ.

Отбор изделий оформляется актом или другим документом, согласованным с представительством заказчика. Если иное не установлено в ТД, для проведения ПИ отбирается одно изделие.

3.6. Если изделие (партия) выдержало ПИ, то качество изделий (партий) контролируемого периода или количества, возможность их дальнейшего изготовления и приемки по действующей ТД считаются подтвержденными до получения результатов очередных ПИ, проведенных с соблюдением в ТД сроков (норм) периодичности.

3.7. Результаты ПИ оформляются актом, к которому прилагается протокол. По согласованию с представительством заказчика допускается положительные результаты испытаний оформлять только протоколом, подписанным лицами, принимавшими участие в испытаниях. В этом случае протокол должен содержать все указанные в акте данные и должен быть утвержден начальником цеха или начальником БТК цеха, проводившего испытания, и представительством заказчика.

3.8. Если изделие (партия) не выдержало ПИ, то приемка изделий и поставка их для комплектации более сложных изделий приостанавливаются для выявления причин несоответствия требованиям ТД и проведения согласованных с представительством заказчика мероприятий по их устранению.

Для оперативного анализа выявленных дефектов создается комиссия с участием представителей цеха-изготовителя изделий, цеха, проводившего испытания, ОТК, представителя заказчика и других заинтересованных подразделений. Комиссия составляет перечень дефектов, проводит анализ причин их появления, разрабатывает необходимые мероприятия и контролирует выполнение этих мероприятий. Мероприятия по устранению причин дефектов согласовывает представитель заказчика и утверждает главный инженер (заместитель руководителя по качеству).

Если при анализе дефектов обнаружится, что они снижают тактико-технические характеристики более сложных изделий и (или) распространяются на ранее принятые изделия (партии), то приемка более сложных изделий должна быть также приостановлена до устранения обнаруженных дефектов или замены дефектных изделий годными.

Если в результате анализа будет установлено, что выявленный дефект не влияет на тактико-технические характеристики изделия, не распространяется на партию контролируемого периода и не требует мероприятий по его устранению, то порядок возобновления приемки должен быть указан в совместном решении предприятия и представительства заказчика.

3.9. При отрицательных результатах первичных ПИ составляется также акт об анализе и устранении дефектов, который должен быть подписан членами комиссии, утвержден главным инженером и согласован с представителем заказчика.

ИЗМ.
№ изв.
№

6106

Изв. № дубликата
Изв. № подлинника

В акте должны быть указаны проведенные мероприятия, объем повторных ПИ и подтверждено устранение выявленных дефектов.

Допускается повторные ПИ проводить в объеме видов испытаний:

- 1) во время которых обнаружены несоответствия изделий (партий) требованиям ТД;
- 2) которые могли повлиять на возникновение дефектов;
- 3) по которым испытания не проводились.

Данные допущения могут применяться, если они не снижают показателей качества и надежности изделий и техническое обоснование принятых решений документально оформлено.

3.10. Повторные ПИ проводятся в объеме, указанном в акте об анализе и устранении дефектов, на удвоенном количестве экземпляров изделий, если иное не оговорено в ТД.

Акт представляется на повторные ПИ вместе с доработанными или вновь отобранными изделиями (партией).

3.11. При положительных результатах повторных ПИ приемка и поставка изделий для комплектации более сложных изделий должны быть возобновлены.

3.12. При отрицательных результатах повторных ПИ вопрос о дальнейшем изготовлении изделий и целесообразности их испытаний и приемки решается руководителем предприятия-изготовителя (главным инженером) и представителем заказчика.

3.13. Решение об использовании изделий, подвергавшихся ПИ, в каждом конкретном случае принимает представитель заказчика, если это не оговорено в ТД на изделие.

4. ТИПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Типовые испытания (ТИ) изделий проводятся с целью оценки эффективности и целесообразности изменений, предлагаемых для внесения в конструкцию, рецептуру или технологию их изготовления, которые могут повлиять на тактико-технические характеристики поставляемого изделия и (или) его эксплуатацию.

Испытания проводят предприятие-изготовитель с участием представителя заказчика на нем, а при необходимости – с участием представителя ог предприятия-разработчика и представителя заказчика на нем на экземплярах принимаемых изделий, в конструкцию, рецептуру и технологию изготовления которых внесены предложенные изменения.

4.2. Необходимость проведения ТИ определяют предприятие-разработчик, предприятие-изготовитель и представители заказчика на этих предприятиях совместным решением или представитель заказчика на предприятии-изготовителе по

6106

ИЗМ.
и зв.
№:ИЗМ.
и зв.
№:№ Адубликата
№ подлинника
ИЗМ.
и зв.

согласованию с предприятием-изготовителем и (при необходимости) с предприятием-разработчиком и представителем заказчика на нем.

Программа и методика ТИ разрабатываются предприятием-изготовителем и согласовываются должностными лицами, утверждающими изменение ТД на изделие.

4.3. Программа и методика ТИ должны содержать:

1) необходимые виды испытаний из состава ПСИ, ПИ и испытаний на долговечность (при необходимости);

2) требования к количеству и отбору принимаемых изделий, необходимых для проведения гиповых испытаний;

3) указания об использовании изделий, подвергнутых ТИ.

4.4. Объем испытаний и контроля, включенных в программу, должен быть достаточным для оценки влияния внесенных изменений на характеристики поставляемых изделий.

4.5. На ГИ отбираются принятые ОТК и представителем заказчика изделия, доработанные по предварительному извещению, имеющие паспорта (этикетки) и таблицы измерений, если необходимость измерений оговорена в программе испытаний.

4.6. Если эффективности и целесообразность предлагаемых изменений подтверждены результатами ТИ, то эти изменения вносятся в соответствующую ТД, а подвергнутые испытаниям принимаемые изделия используются в соответствии с указаниями в программах испытаний.

4.7. При положительных результатах ТИ изделия, изготовленные по измененной ТД, в серийном производстве проходят ПСИ в установленном в ТД порядке.

4.8. При отрицательных результатах ТИ предлагаемые изменения в конструкцию, рецептуру или технологию изготовления принимаемых изделий не вносятся.

4.9. Результаты ТИ оформляются актом и протоколом гиповых испытаний, который утверждает лицо, ответственное за проведение испытаний. Решение о целесообразности и сроках внедрения в серийное производство принятых изменений утверждается лицами, утвердившими программу и методику испытаний.

№ изм.
6106

6106

Изв. № дубликата
Изв. № подлинника

Инв. № дубликата		№ изм.									
Инв. № подлинника	6106	№ изв.									

ФОРМЫ ПРЕДЪЯВЛЕНИЙ НА ПСИ
ФОРМА ПЕРВИЧНОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ НА ПСИ

Остается в БТК

Цех № _____

ПЕРВИЧНОЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ № _____
представителю заказчика
от " " 19 г.

Предъявлен(ны) представителю заказчика
наименование детали, сборочной
единицы, монтажа, операций

Производственный № _____
Чертеж № _____

Тип _____ Изделие № _____
Начальник БТК _____

подпись
Контрольный мастер _____
подпись

Предъявление получил
" " 19 г.

Представитель заказчика _____
подпись

Остается у представителя
заказчика

Цех № _____

ПЕРВИЧНОЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ № _____
представителю заказчика
от " " 19 г.

Предъявляем Вам к приемке принятый(ую)
БТК цеха, полностью укомплектован-
ный(ую) и соответствующий(ую) требо-
ваниям действующей документации

наименование детали, сборочной еди-
ницы, монтажа, операции

Производственный № _____
Чертеж № _____

Тип _____ Изделие № _____
Документы, предъявляемые при сдаче:
1.

паспорт, этикетка
2.
номер протокола испытаний БТК,

дата
Начальник БТК _____
подпись

Контрольный мастер _____
подпись

Возвращается в дело изделия

Цех № _____

КВИТАНЦИЯ

ПЕРВИЧНОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ № _____
представителю заказчика
от " " 19 г.

Предъявляем Вам к приемке принятый(ую)
БТК цеха, полностью укомплектован-
ный(ую) и соответствующий(ую) требо-
ваниям действующей документации

наименование детали, сборочной единицы,
монтажа, операции

Производственный № _____
Чертеж № _____

Тип _____ Изделие № _____
Документы, предъявляемые при сдаче:
1.

паспорт, этикетка
2.
номер протокола испытаний БТК, дата

Начальник БТК _____
подпись

Контрольный мастер _____
подпись

ОСТ 1 02726-92

с. 9

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Инв. № дубликата		№ изм.										
Инв. № подлинника	6106	№ изв.										

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПЕРВЧНОГО ПРЕДЬЯВЛЕНИЯ НА ПСИ

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЗАКАЗЧИКА**

Предъявленное изделие (монтаж, опера-
ция) _____
наименование

принято как удовлетворяющее действую-
щую документации

Основание: _____

Представитель заказчика

подпись

" " 199 г.
Предъявленное изделие (монтаж, опера-
ция) _____
наименование

от приемки отклонено по причинам:

Основание: _____

До устранения дефектов в дальнейшее
производство не допускается.
Представитель заказчика

подпись

" " 199 г.

Ознакомлен

Начальник БТК

подпись

" " 199 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЗАКАЗЧИКА**

Предъявление изделия (монтаж, опе-
рация) _____
наименование

принято как удовлетворяющее действую-
щей документации

Основание: _____

Представитель заказчика

подпись

" " 199 г.
Предъявление изделия (монтаж, опе-
рация) _____
наименование

от приемки отклонено по причинам:

Основание: _____

До устранения дефектов в дальнейшее
производство не допускается.

Представитель заказчика

подпись

" " 199 г.

Ознакомлен

Начальник БТК

подпись

" " 199 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ЗАКАЗЧИКА**

Предъявленное изделие (монтаж, опера-
ция) _____
наименование

принято как удовлетворяющее действую-
щей документации

Основание: _____

Представитель заказчика

подпись

" " 199 г.
Предъявленное изделие (монтаж, опе-
рация) _____
наименование

от приемки отклонено по причинам:

Основание: _____

До устранения дефектов в дальнейшее
производство не допускается.

Представитель заказчика

подпись

" " 199 г.

Ознакомлен

Начальник БТК

подпись

" " 199 г.

Инв. № дубликата	
------------------	--

Инв. № подлинника	6106
-------------------	------

№ изм.	
--------	--

№ изв.	
--------	--

ФОРМА ЖУРНАЛА ПРЕДЪЯВЛЕНИЙ ИЗДЕЛИЙ (МОНТАЖЕЙ, ОПЕРАЦИЙ) НА ПСИ

Порядковый номер предъявления	Дата предъявления	Наименование предъявляемого изделия (монтажа операции)	Заводской номер, чертежное предъявление	Фамилия и подпись предъявителя	Дата и подпись лица, принявшего предъявление	Комплексное приведение испытания	Результаты предъявительских испытаний	Заключение БТК по результатам предъявительских испытаний, подпись	Результаты ПСИ	Заключение представителя заказчика по результатам ПСИ, подпись	Отметка БТК об ознакомлении с результатами ПСИ (забраковании)	Особые отметки
			Первичное или вторичное предъявление	Начальник цеха	Начальник БТК							

ОCT 1 02726-92
C. T1

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	6106

№ изм.											
№ изв											

ФОРМА ВТОРИЧНОГО ПРЕДЬЯВЛЕНИЯ НА ПСИ

Остается в БТК

Цех № _____

ВТОРИЧНОЕ ПРЕДЬЯВЛЕНИЕ № _____
представителю заказчика
от " " 19 г.

После устранения дефектов повторно
предъявлен(а) представителю заказчи-
ка, отклоненный(ая) при предъявлении № _____
от " " 19 г.

наименование детали, сборочной едини-
цы, монтажа, операции

Производственный № _____
Чертеж № _____
Тип _____ Изделие № _____
Начальник цеха _____
подпись

Главный контролер _____
подпись

Предъявление получил
" " 19 г.

Представитель заказчика _____
подпись

Остается у представителя
заказчика

Цех № _____

ВТОРИЧНОЕ ПРЕДЬЯВЛЕНИЕ № _____
представителю заказчика
от " " 19 г.

Повторно предъявляем к приемке откло-
ненный(ую) Вами при предъявлении
№ _____ от " " 19 г.

наименование, детали, сборочной едини-
цы, монтажа, операции

Производственный № _____
Чертеж № _____
Тип _____ Изделие № _____
Документы, предъявленные при сдаче:

1. паспорт, этикетка
2. протокол исп. ОТК, дата
3. номер акта об анализе и устранении
дефектов и перепроверке ОТК, дата

Начальник цеха _____
подпись

Главный контролер _____
подпись

Возвращается в дело изделия

Цех № _____

КВИТАНЦИЯ К ВТОРИЧНОМУ ПРЕДЬЯ-
ВЛЕНИЮ № _____
представителю заказчика
от " " 19 г.

Повторно предъявляем к приемке откло-
ненный(ую) Вами при предъявлении
№ _____ от " " 19 г.

наименование, детали, сборочной единицы,
монтажа, операции

Производственный № _____
Чертеж № _____

Тип _____ Изделие № _____
Документы, предъявленные при сдаче:
1.

- паспорт, этикетка
- протокол исп. ОТК, номер, дата
- номер акта об анализе и устранении
дефектов и перепроверке ОТК, дата

Начальник цеха _____
подпись

Главный контролер _____
подпись

Инв. № дубликата		№ изм.							
Инв. № подлинника	6106	№ изв.							

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ВТОРИЧНОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ НА ПСИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Дефекты устранены, предъявленное изделие (монтаж, операция) _____

наименование
как удовлетворяющее требованиям действующей документации принято

Основание: _____

Представитель заказчика _____
подпись

" " 199 г.

Повторно предъявленное изделие (монтаж, операция) _____

наименование

от приемки вновь отклонено по причинам _____

Изделие (монтаж) подлежит _____

дальнейшее использование

Представитель заказчика _____

подпись
" " 199 г.

Ознакомлен

Начальник ОТК _____

подпись
" " 199 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Дефекты устранены, предъявленное изделие (монтаж, операция) _____

наименование
как удовлетворяющее требованиям действующей документации принято

Основание: _____

Представитель заказчика _____
подпись

" " 199 г.

Повторно предъявленное изделие (монтаж, операция) _____

наименование

от приемки вновь отклонено по причинам _____

Изделие (монтаж) подлежит _____

дальнейшее

использование

Представитель заказчика _____

подпись
" " 199 г.

Ознакомлен

Начальник ОТК _____

подпись
" " 199 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Дефекты устранены, предъявленное изделие (монтаж, операция) _____

наименование
как удовлетворяющее требованиям действующей документации принято

Основание: _____

Представитель заказчика _____
подпись

" " 199 г.

Повторно предъявленное изделие (монтаж, операция) _____

наименование

от приемки вновь отклонено по причинам _____

Изделие (монтаж) подлежит _____

дальнейшее

использование

Представитель заказчика _____

подпись
" " 199 г.

Ознакомлен

Начальник ОТК _____

подпись
" " 199 г.

ОСТ 1 02726-92

С. 13

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН и ЗАРЕГИСТРИРОВАН Департаментом авиационной промышленности ТК по стандартизации № 323 за № 873 от 30.07.92
2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

№ 134.
№ 135.

6106

Изв. № Аубинкага
Изв. № подлинника