

**НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
(ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ)**

ФСН-2001

ТОМ 3

Сборники №№ 21–30

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

**Санкт-Петербург
ООО «Береста»
2003**

ББК 38.683

УДК 721.025.4

Ф 32

Ответственный исполнитель Бритов О. А.

*Тиражирование и распространение ФСН-2001
на территории Российской Федерации осуществляется некоммерческой
организацией Союз Реставраторов Санкт-Петербурга
(приказ Министерства культуры Российской Федерации № 930 от 01.07.2003г.)
Настоящие федеральные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы
ФСН-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы
и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства
культуры Российской Федерации.*

Ф 32 Федеральные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры): ФСН-2001. Т.3. Сб. №№ 21-30/М-во культуры Рос. Федерации. — Офиц. изд. — СПб.: Береста, 2003. — 312 с. — (Нормативные документы в сфере охраны объектов культурного наследия).

ISBN 5-98052-032-5

Сборники ФСН-2001 разработаны на основе “Территориальных элементных сметных норм на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга” (ТЭСН-2001СПБ) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные работы.

ISBN 5-98052-032-5



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

**О введении «Федеральных сметных норм» (ФСН-2001)
и «Территориальных единичных расценок» (ТЕР-2001) на ремонтно-
реставрационные работы по объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)**

В целях установления единого перехода на новую сметно-нормативную базу и совершенствования экономической базы в области охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в современных условиях, приказываю:

1. Утвердить «Федеральные сметные нормы» (ФСН-2001) на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) и ввести их в действие с 01 июля 2003 года.

Утвердить «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры Санкт-Петербурга» (ТЕР СПб), разработанные Государственным предприятием Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектный институт по реставрации памятников истории и культуры (НИИ«Спецпроектреставрация») Министерства культуры Российской Федерации на 1 января 2001 г. для их применения на территории Северо-Западного федерального округа с 01 июля 2003 года.

Ввести на период с 1 января 2004 г. до 31 декабря 2005 г. «Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)» (ТЕР-2001) и применять их на территории Российской Федерации после утверждения региональных поправочных коэффициентов к указанным расценкам.

4. Сохранить в 2003 году действие разработанной сметной документации по заключенным договорам и контрактам на осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.

5. Некоммерческой организации «Союз Реставраторов Санкт-Петербурга» обеспечить рассылку «Территориальных единичных расценок» и «Федеральных сметных норм» на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) органам охраны объектов культурного наследия субъектов Российской Федерации, а также проведение мониторинга изменений региональных поправочных коэффициентов.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Малышева В.С.

Министр

М. Е. Швыдкой

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО
ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

**ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ НА РЕМОНТНО-
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

ВВЕДЕНИЕ

Федеральные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы (в дальнейшем изложении ФСН-2001) предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также для расчетов за выполненные работы и списания материалов.

ФСН-2001 являются исходными нормативами для разработки территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы, индивидуальных и укрупненных расценок, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия.

Ремонтно-реставрационные работы включают в себя следующие виды:

а) реставрационные работы, проводимые для обеспечения длительной физической сохранности памятников с возвращением им в определенной мере облика, утраченного или искаженного за время существования.

б) консервационные работы, имеющие целью обеспечение длительной физической сохранности памятника и продление их существования без изменения их исторически сложившегося современного облика

в) ремонтные работы, имеющие целью поддержание сохранного состояния памятника без изменения его подлинных элементов и конструкций

г) восстановительные работы, полное восстановление памятников, имевших большое значение для национальной культуры или для исторически сложившейся градостроительной среды, разрушенных в результате преднамеренных варварских действий или стихийных бедствий.

ФСН-2001 разработаны в составе следующих сборников, охватывающих основные виды ремонтно-реставрационных работ по архитектурной реставрации и прикладного искусства:

Общая часть

Сборник 1	Архитектурно-археологические и земляные работы в зонах объектов культурного наследия
Сборник 2	Реставрация и воссоздание фундаментов и конструкций из бутового камня.
Сборник 3	Реставрация и воссоздание кирпичных кладок.
Сборник 4	Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня.
Сборник 5	Реставрация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.
Сборник 6	Реставрация и воссоздание кровель.
Сборник 7	Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов.
Сборник 8	Реставрация и воссоздание штукатурной отделки.
Сборник 9	Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора
Сборник 10	Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров.
Сборник 11	Реставрация и воссоздание керамического декора.
Сборник 12	Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора.
Сборник 13	Реставрация и воссоздание резьбы по дереву.
Сборник 14	Реставрация мебели.

Общие указания по применению ФСН-2001

Сборник 15	Реставрация и воссоздание паркетных полов.
Сборник 16	Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов.
Сборник 17	Чеканные, выколотные и давильные работы.
Сборник 18	Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности.
Сборник 19	Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
Сборник 20	Реставрация и воссоздание позолоты.
Сборник 21	Разные работы.
Сборник 22	Реставрация и воссоздание оконных и дверных приборов.
Сборник 23-1	Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов.
Сборник 23-2	Реставрация художественных тканей.
Сборник 24	Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом.
Сборник 25	Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветного металла и хрустальных подвесок.
Сборник 26	Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства.
Сборник 27	Реставрация монументальной и станковой живописи.
Сборник 28	Воссоздание полностью и частично утраченной декоративно-монументальной и станковой живописи в зданиях-памятниках архитектуры.
Сборник 29	Реставрация и воссоздание мозаики.
Сборник 30	Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства.

Таблицы ФСН-2001 содержат следующие нормативные показатели:

- затраты труда рабочих-реставраторов;
- средний разряд работы;
- расход материалов и изделий.

ФСН-2001 отражают среднеотраслевые затраты на принятую технологию и организацию по видам ремонтно-реставрационных работ. В связи с этим ФСН-2001 могут применяться для определения затрат всеми организациями-заказчиками и подрядными организациями независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности.

Техническая часть

1. Сборники охватывают наиболее характерные виды работ архитектурно-строительной реставрации, а также реставрации и воссоздания предметов прикладного искусства.

2. На работы, отсутствующие в сборниках, должны составляться единичные дополнительные расценки на основании действующих сметных или производственных норм, а также на основе проведенных хронометражных наблюдений. Разработка дополнительных единичных расценок осуществляется проектными организациями, выпускающими проектно-сметную документацию. Стоимость трудовых затрат к единичным расценкам разрабатывается специализированными подразделениями. Согласование и утверждение единичных расценок производится на общих основаниях.

3. Стоимость трудовых затрат, указанных в сборниках, предусматривает усредненные условия и методы производства работ, включающие весь технологический комплекс ремонтно-реставрационных процессов, и выполнение мелких, вспомогательных, подсобных и второстепенных работ.

4. Приведенные в сборниках нормы расходов материалов учитывают полную потребность их для данного вида работ и могут служить основанием для списания материалов при производстве работ.

5. При применении новых материалов, стоимость которых отлична от стоимости, приведенной в параграфе норм сборников, необходимо составить единичную расценку, включив в нее фактическую стоимость материала, вместо заложенной в данной норме, оставив все остальные показатели без изменения.

6. Нормами сборников учтены основные специфические условия производства реставрационных работ, ограничивающие возможности применения новых методов труда, внедряемых в современном строительстве и на ремонтно-строительных работах.

В частности, приняты во внимание и учтены в нормах следующие факторы:

а) необходимость соблюдения особой осторожности при производстве всякого рода работ для обеспечения сохранности первоначальных форм и частей реставрируемого памятника

б) необходимость производства работ отдельными малыми участками с крайне ограниченным фронтом работы весьма незначительной повторяемостью операций

в) неизбежность периодических перерывов в работе, связанных с дополнительными исследованиями памятника и его фотофиксацией, а также просмотром выполняемых работ научным руководителем объекта

г) крайне ограниченные возможности применения современных методов организации работ: механизации, стандартизации, индустриализации – и применения современных материалов, при одновременной необходимости специальных заготовок материалов и изготовление изделий, применяющихся при реставрации памятника (маломерный и большемерный кирпич, различные породы камня и дерева, растворы, металлические изделия, керамические детали и пр.)

д) особая тщательность выполнения всех видов ремонтно-реставрационных работ, обеспечивающая их высокое качество и точнейшее воссоздание утраченных частей и элементов памятника и гарантирующая полное сохранение его подлинного художественно-исторического облика.

7. Нормы расхода материальных ресурсов определены на основе производственных норм расхода материалов, технологических карт и другой технологической документации, а также на основании сметных норм на реставрационно-восстановительные работы 1991 года.

8. В Сборниках учтены нормальные условия производства работ. При усложняющихся условиях к нормам трудовых затрат следует применять коэффициенты. В случаях, когда реставрационные работы предусматриваются в эксплуатируемых памятниках и в особо стесненных условиях действующего предприятия, к нормам затрат труда рабочих надлежит применять следующие поправочные коэффициенты:

а) при производстве работ в эксплуатируемых памятниках - 1,1

б) при особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест — 1,15

в) при производстве работ в действующих помещениях, отнесенных к разряду вредных (наличие паров, пыли, вредных газов и дыма) - 1,25

при выполнении работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением - 1,25

при температуре воздуха на рабочем месте +40°C - 1,25

при выполнении работ на высоте более 15 м - 1,25

г) при аварийном состоянии памятника - 1,25.

Применение указанных коэффициентов при расчетах за выполненные работы подтверждается четырехсторонними актами, фиксирующими действительные условия производства работ. Коэффициенты, предусмотренные пунктами а-г, должны применяться при наличии как нескольких из указанных в этом пункте обстоятельств, так и одного из них. При одновременном применении к той или иной сметной норме нескольких поправочных коэффициентов

тог общий поправочный коэффициент определяется путем перемножения отдельных коэффициентов.

9. При выполнении работ в зимнее время пользоваться коэффициентами, приведенными в сборнике норм дополнительных затрат.

10. Стоимость электроэнергии нормами сборников не учтена и определяется дополнительно из расчета 100 кВт·ч на 100 тыс. руб сметной стоимости производства реставрационных работ в ценах 2000 г.

11. Нормами большинства сборников затраты на эксплуатацию машин не предусмотрены. При использовании на объектах реставрации строительных машин, время их работы следует принимать на основании данных проекта организации реставрации.

12. Нормы ФСН-2001 не учитывают вертикальную транспортировку материалов, изделий, конструкций и мусора, получаемого при разборке и реставрации конструкций. Затраты по вертикальной транспортировке должны учитываться в сметной документации дополнительно.

13. Стоимость доставки воды к месту работ нормами не учтена, и ее следует учитывать в локальных сметах дополнительно по местным ценам или калькуляции в соответствии с данными проекта организации реставрации.

14. При необходимости составления калькуляций на приготовление полуфабрикатов в построенных условиях для реставрационно-строительных работ на основную заработную плату следует начислять накладные расходы в размере 54%.

15. В сборниках учтена транспортировка материалов в зоне строительной площадки на расстояние до 50 метров, за исключением особо оговоренных случаев в технической части сборников.

16. Сборниками не учтено:

а) транспортировка в зоне памятника более чем на 50 м

б) накладные расходы и сметная прибыль, которые должны определяться по нормативам, установленным для подрядной организации, выполняющей ремонтно-реставрационные работы.

17. Применение поправочных коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано проектными данными или дефектной ведомостью, а при расчетах за выполненные расчеты — актами, фиксирующими действительные условия производства работ, подписанными заказчиком и подрядчиком.

18. При одновременном применении к норме нескольких коэффициентов, последние перемножаются.

19. Коэффициенты, указанные в конкретном сборнике, распространяются только в пределах данного сборника.

20. Материальные ресурсы, выделенные в нормах сборников жирным шрифтом, коды которых заключены в скобки, при разработке расценок на основании этих норм в расценку не включаются. Их стоимость принимается в сметной документации отдельной строкой, исходя из проектных данных и условий поставок этих материалов.

УКАЗАНИЯ ПО УЧЕТУ ВОЗВРАТА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РАЗБОРКИ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬ ТУРЫ

1. При производстве реставрационных работ могут быть использованы материалы от разборки отдельных элементов зданий (позднейшие постройки, закладки и пр.), а также от разборки реставрируемых конструкций.

2. Перечень (ведомость) годных к повторному использованию материалов и конструктивных элементов составляется в процессе реставрации подрядной производственно-реставрационной организацией совместно с заказчиком.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

СБОРНИК № 28

**ВОССОЗДАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ И ЧАСТИЧНО УТРАЧЕННОЙ ДЕКОРАТИВНО-МОНУМЕНТАЛЬНОЙ
И СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ В ЗДАНИЯХ-ПАМЯТНИКАХ АРХИТЕКТУРЫ**

ФСН-2001-28

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие федеральные сметные нормы (ФСН-2001-28) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих-реставраторов, строительные машины, материалы) при выполнении работ в зонах памятников истории и культуры и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ФСН-2001-28 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок). ФСН-2001-28 отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ФСН-2001-28 обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Сметные нормы предназначены для определения стоимости работ по воссозданию полностью или частично утраченных произведений декоративной и станковой монументальной живописи XVIII-XX веков в зданиях-памятниках архитектуры.

3. Процесс воссоздания утраченных произведений декоративной монументальной и станковой живописи предусматривает необходимость выполнения ряда предварительных работ, как-то: эскизов, картонов, копий, эталонов, без осуществления которых не могут быть достигнуты правильность композиционного и колористического решений, точность воспроизведения стилевых особенностей и верность рисунка воссоздаваемого произведения.

3.1. Исполнение эскиза.

Эскиз предназначен для разработки общего композиционного и цветового решения воссоздаваемой живописи. Как правило, эскиз выполняется на бумаге чертежной акварелью темперой. В исключительных случаях, эскиз может выполняться на холсте маслом или темперой. Эскизы для воссоздания произведений площадью до 50 м² выполняются в масштабе 1:10, для воссоздания произведений площадью выше 50 м² – в масштабе 1:20, для воссоздания произведений малоформатной и станковой живописи – в масштабе 1:2, в отдельных случаях – в натуральную величину.

Допускается возможность исполнения нескольких вариантов эскиза для воссоздания одного произведения декоративной живописи. Количество вариантов эскиза и материал, в котором они должны быть исполнены, определяются решением реставрационной комиссии.

3.2. Исполнение картона.

Картон предназначен для детальной проработки рисунка воссоздаваемых произведений декоративной живописи и выполняется в натуральную величину на все неповторяющиеся элементы воссоздаваемой композиции. Картон выполняется на ватмане, натянутом на фанерный щит, углем или сангиной.

3.3. Исполнение копий.

Копии сохранившихся произведений декоративной монументальной и станковой живописи или их фрагментов, принадлежащих кисти авторов воссоздаваемых произведений или близких им по времени и манере исполнения, выполняются в материале оригинала для изучения его колора, техники письма и стилевых особенностей. Количество копий, необходимых для воссоздания конкретного произведения декоративной живописи, определяются реставрационной комиссией.

3.4. Исполнение эталона.

Эталоны являются пробными образцами воссоздания наиболее характерных фрагментов произведения декоративной живописи (фигуры, пейзаж, воздушная среда). Они позволяют судить о качестве исполнения и дают возможность вносить необходимые корректизы до начала воссоздания живописи на постоянной основе. Эталоны выполняются в цвете, в натуральную величину, в материале воссоздаваемого произведения. Количество эталонов, необходимых для воссоздания конкретного произведения декоративной живописи, определяется реставрационной комиссией.

3.5. Воссоздание декоративной монументальной и станковой живописи.

Воссоздание декоративной монументальной и станковой живописи производится в материале утраченного оригинала с воспроизведением авторского колорита, манеры письма и стилевых особенностей, на основании ранее выполненных эскизов, картонов, копий эталонов.

4. Настоящими нормами предусматривается выполнение копий, эталонов и воссоздание декоративной живописи в масляной, темперной (яичной и синтетической), клеевой (на животном и синтетическом kleях) технике на холсте, штукатурке и дереве.

В тех исключительных случаях, когда производится воссоздание лаковой или фресковой (выполненной известковыми красками по сырой штукатурке) живописи, учитывая увеличение трудозатрат на подготовку основы, нанесение многослойного грунта и усложненную технику письма, к нормам на исполнение копий, эталонов и воссоздание живописи вводится повышающий коэффициент 1,3.

5. Настоящие нормы предусматривают воссоздание произведений декоративной монументальной и станковой живописи следующих категорий сложности:

5.1. Многофигурная сюжетная полихромная композиция (плафон, панно).

5.2. Многофигурная сюжетная монохромная композиция (плафон, панно в манере гризайль).

5.3. Сложноорнаментальная композиция с включением в нее малого количества фигур, изображений цветов, плодов, животных, элементов геральдики.

5.4. Простая орнаментальная композиция с изображением кессонов, розеток, пальметок, меандров, а также имитация отделки на ценные породы дерева, цветной камень, керамику с воспроизведением их рисунка и текстуры.

5.5. Малоформатная, измельченная композиция с фигурами высотой не более 15 см и площадью лиц не более 1 дм² (роспись изразцов, тканей, клейм в помпейских и арабесковых композициях).

5.6. Декоративная станковая живопись (наддверники, надзеркальники, медальоны на плафонах и падугах), а также отдельные утраченные фрагменты площадью не более 1 м² на плафонах и панно.

6. Нормы на исполнение эскизов, копий, эталонов и на воссоздание декоративной живописи включают в себя следующие подготовительные и завершающие операции:

6.1. Подготовка основы;

6.2. Приготовление и нанесение грунта и левкаса;

6.3. Составление колеров;

6.4. Перевод рисунка с картона на холст или штукатурку;

6.5. Покрытие живописи лаком.

7. Настоящие нормы предусматривают наличие следующих усложняющих факторов при воссоздании живописи:

7.1. Работы на потолке или своде;

7.2. Работы на высоте более 5 м;

7.3. Работы при искусственном освещении.

8. Настоящие нормы и расценки не учитывают выполнение следующих видов работ:

8.1. Огрунтовку и расколевровку гладкой, не имеющей живописи поверхности фона плафонов и панно.

8.2. Наклейку холста на штукатурку стен и потолков.

8.3. Натяжку холста на рабочие и постоянные подрамники.

8.4. Изготовление и установку подрамников с живописью на потолки и стены.

Все вышеуказанные виды работ нормируются в соответствии со Сборником № 27 «Реставрация монументальной и станковой живописи».

9. В таблицах сметных норм п.1.1. Средний разряд (категория) работы:

– арабские цифры обозначают разряд работы;

– римский цифры обозначают категорию художников-реставраторов;

– «ВК» - высшая категория художников-реставраторов.

Таблица ФСН 28-01-001 Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи при площади воссоздаваемой живописи до 10 м²

Состав работ:

1. Изучение фотографий, рисунков, чертежей. 2. Изучение сохранившихся работ автора воссоздаваемого произведения и аналогов, близких им по времени исполнения и манере письма. 3. Исполнение эскиза.

Измеритель: 1 эскиз М 1:10 (нормы 1-4); 1 эскиз М 1:2 (нормы 5, 6)

Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи при площади воссоздаваемой живописи до 10 м²:

- | | |
|-------------|---|
| 28-01-001-1 | многофигурной сюжетной полихромной |
| 28-01-001-2 | многофигурной сюжетной монохромной |
| 28-01-001-3 | сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) |
| 28-01-001-4 | простой орнаментальной |
| 28-01-001-5 | малоформатной измельченной |
| 28-01-001-6 | декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м ² |

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-001-1	28-01-001-2	28-01-001-3	28-01-001-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	253,8	190,35	152,28	126,9
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
888-0136	Бумага рисовальная	кг	0,22	0,22	0,22	0,22
116-0102	Акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 шт.)	набор	0,1	0,05	0,05	0,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-001-5	28-01-001-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	253,8	338,4
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
888-0136	Бумага рисовальная	кг	1,1	1,1
116-0102	Акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 шт.)	набор	0,05	0,05

Таблица ФСН 28-01-002 Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи при площади воссоздаваемой живописи до 50 м²

Состав работ:

1. Изучение фотографий, рисунков, чертежей. 2. Изучение сохранившихся работ автора воссоздаваемого произведения и аналогов, близких им по времени исполнения и манере письма. 3. Исполнение эскиза.

Измеритель: 1 эскиз М 1:10

Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи при площади воссоздаваемой живописи до 50 м²:

- | | |
|-------------|---|
| 28-01-002-1 | многофигурной сюжетной полихромной |
| 28-01-002-2 | многофигурной сюжетной монохромной |
| 28-01-002-3 | сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы) |
| 28-01-002-4 | простой орнаментальной |

Министерство культуры Российской Федерации

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-002-1	28-01-002-2	28-01-002-3	28-01-002-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	338,4	253,8	203,04	169,2
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
888-0136	Бумага рисовая	кг	1,1	1,1	1,1	1,1
116-0102	Акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 шт.)	набор	0,1	0,05	0,05	0,05

Таблица ФСН 28-01-003 Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи при площасти воссоздаваемой живописи до 100 м²

Состав работ:

1. Изучение фотографий, рисунков, чертежей. 2. Изучение сохранившихся работ автора воссоздаваемого произведения и аналогов, близких им по времени исполнения и манере письма. 3. Исполнение эскиза.

Измеритель: 1 эскиз М 1:20

Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи при площасти воссоздаваемой живописи до 100 м²:

28-01-003-1 многофигурной сюжетной полихромной

28-01-003-2 многофигурной сюжетной монохромной

28-01-003-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)

28-01-003-4 простой орнаментальной

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-003-1	28-01-003-2	28-01-003-3	28-01-003-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	423	317,25	253,8	211,5
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
888-0136	Бумага рисовая	кг	1,1	1,19	1,19	1,19
116-0102	Акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 шт.)	набор	0,1	0,05	0,05	0,05

Таблица ФСН 28-01-004 Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи при площасти воссоздаваемой живописи до 200 м² и более

Состав работ:

1. Изучение фотографий, рисунков, чертежей. 2. Изучение сохранившихся работ автора воссоздаваемого произведения и аналогов, близких им по времени исполнения и манере письма. 3. Исполнение эскиза.

Измеритель: 1 эскиз М 1:20

Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи при площасти воссоздаваемой живописи до 200 м² и более:

28-01-004-1 многофигурной сюжетной полихромной

28-01-004-2 многофигурной сюжетной монохромной

28-01-004-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)

28-01-004-4 простой орнаментальной

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-004-1	28-01-004-2	28-01-004-3	28-01-004-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	507,9	380,925	304,74	253,95
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
888-0136	Бумага рисовая	кг	2,2	2,2	2,2	2,2
116-0102	Акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 шт.)	набор	0,1	0,05	0,05	0,05

Таблица ФСН 28-01-005 Исполнение картонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

1. Изучение характера рисунка воссоздаваемой живописи. 2. Исполнение в натуральную величину рисунка воссоздаваемой композиции на бумаге.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение картонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи:

- 28-01-005-1 многофигурной сюжетной полихромной
- 28-01-005-2 многофигурной сюжетной монохромной
- 28-01-005-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)
- 28-01-005-4 простой орнаментальной
- 28-01-005-5 малоформатной измельченной
- 28-01-005-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-005-1	28-01-005-2	28-01-005-3	28-01-005-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	126,9	50,76	28,2	12,69
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
888-0136	Бумага рисовая	кг	0,22	0,22	0,22	0,22
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0243	Сангина рисовая	шт	5	5	5	5
888-0244	Уголь рисовый	шт	5	5	5	5
102-0262	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,0052	0,0052	0,0052	0,0052

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-005-5	28-01-005-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	8,46	12,69
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
888-0136	Бумага рисовая	кг	0,0022	0,0022
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,0004	0,0004
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0243	Сангина рисовая	шт	0,05	0,05
888-0244	Уголь рисовый	шт	0,05	0,05
102-0262	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,000052	0,000052

Министерство культуры Российской Федерации

Таблица ФСН 28-01-006 Исполнение выполненных в масляной технике по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

1. Изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения. 2. Подготовка поверхности основы. 3. Огрунтовка поверхности основы. 4. Исполнение копий.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение выполненных в масляной технике по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании:

- | | |
|-------------|---|
| 28-01-006-1 | многофигурной сюжетной полихромной |
| 28-01-006-2 | многофигурной сюжетной монохромной |
| 28-01-006-3 | сложнопрорисованной с большим количеством фигур (плоды, цветы, животные) |
| 28-01-006-4 | простой орнаментальной |
| 28-01-006-5 | малоформатной измельченной |
| 28-01-006-6 | декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м ² |

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-006-1	28-01-006-2	28-01-006-3	28-01-006-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	143,82	71,91	47,94	35,955
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК		ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0247)	Краски масляные художественные	кг	0,3	0,3	0,3	0,3
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0248	Лак мастичный	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0067	Мед натуральный	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0245	Пемза	кг	0,01	0,01	0,01	0,01
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0362	Холст художественный	м ²	1,15	1,15	1,15	1,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-006-5	28-01-006-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	3,596	4,315
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК		ВК

4		МАТЕРИАЛЫ				
(888-0247)		Краски масляные художественные	кг	0,003	0,003	
888-0038		Антиセプтик катамин	кг	0,00005	0,00005	
888-0249		Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,0015	0,0015	
101-2311		Вата белая гигроскопическая	кг	0,0005	0,0005	
101-1757		Ветошь	кг	0,0015	0,0015	
888-0335		Воск натуральный	кг	0,0005	0,0005	
888-0252		Гвозди обойные круглые 1.6x12 мм	кг	0,0004	0,0004	
888-0339		Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168	
888-0242		Клей рыбий (осетровый)	кг	0,0005	0,0005	
888-0248		Лак мастичный	кг	0,0025	0,0025	
888-0067		Мед натуральный	кг	0,001	0,001	
888-0241		Мел молотый	кг	0,002	0,002	
888-0239		Разбавитель №2	кг	0,001	0,001	
888-0245		Пемза	кг	0,0001	0,0001	
113-0379		Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005	
888-0246		Растворитель (уайт-спирит)	кг	0,001	0,001	
888-0362		Холст художественный	м ²	0,0115	0,0115	

Таблица ФСН 28-01-007 Исполнение выполненных в масляной технике по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

1. Изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения. 2. Подготовка поверхности основы. 3. Огрунтовка поверхности основы. 4. Исполнение копий.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение выполненных в масляной технике по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании:

- 28-01-007-1 многофигурной сюжетной полихромной
- 28-01-007-2 многофигурной сюжетной монохромной
- 28-01-007-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)
- 28-01-007-4 простой орнаментальной
- 28-01-007-5 малоформатной измельченной
- 28-01-007-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-007-1	28-01-007-2	28-01-007-3	28-01-007-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	143,82	71,91	47,94	35,955
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0247)	Краски масляные художественные	кг	0,3	0,3	0,3	0,3
888-0038	Антиセプтик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,05	0,05	0,05	0,05

Министерство культуры Российской Федерации

101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0248	Лак мастичный	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
102-0262	Фанера kleеная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,0052	0,0052	0,0052	0,0052

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-007-5	28-01-007-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	3,596	4,315
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0247)	Краски масляные художественные	кг	0,003	0,003
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,00005	0,00005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,001	0,001
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0005	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	0,0015	0,0015
888-0335	Воск натуральный	кг	0,0005	0,0005
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0248	Лак мастичный	кг	0,0025	0,0025
888-0241	Мел молотый	кг	0,002	0,002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0015	0,0015
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,001	0,001
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	0,001	0,001
102-0262	Фанера kleеная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,000052	0,000052

Таблица ФСН 28-01-008 Исполнение выполненных в технике яичной темперы по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

1. Изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения. 2. Подготовка поверхности основы. 3. Огрунтовка поверхности основы. 4. Исполнение копий.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение выполненных в технике яичной темперы по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании:

28-01-008-1 многофигурной сюжетной полихромной
28-01-008-2 многофигурной сюжетной монохромной

- 28-01-008-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)
 28-01-008-4 простой орнаментальной
 28-01-008-5 малоформатной измельченной
 28-01-008-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-008-1	28-01-008-2	28-01-008-3	28-01-008-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	143,82	71,91	47,94	35,955
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6х12 мм	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0248	Лак мастичный	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
888-0067	Мед натуральный	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0117	Уксус столовый	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0362	Холст художественный	м ²	1,15	1,15	1,15	1,15
116-0050	Яйца куриные	10 шт.	0,5	0,5	0,5	0,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-008-5	28-01-008-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	3,596	4,315
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,001	0,001
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,00005	0,00005
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0005	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	0,0015	0,0015
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,001	0,001
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6х12 мм	кг	0,0004	0,0004
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,0005	0,0005
888-0248	Лак мастичный	кг	0,0025	0,0025
888-0241	Мел молотый	кг	0,002	0,002
888-0067	Мед натуральный	кг	0,001	0,001

Министерство культуры Российской Федерации

101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0015	0,0015
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,001	0,001
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005
888-0117	Уксус столовый	кг	0,0025	0,0025
888-0362	Холст художественный	м ²	0,0115	0,0115
116-0050	Яйца куриные	10 шт.	0,005	0,005

Таблица ФСН 28-01-009 Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

1. Изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения.
2. Подготовка поверхности основы.
3. Огрунтовка поверхности основы.
4. Исполнение копий.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании:

- | | |
|-------------|---|
| 28-01-009-1 | многофигурной сюжетной полихромной |
| 28-01-009-2 | многофигурной сюжетной монохромной |
| 28-01-009-3 | сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) |
| 28-01-009-4 | простой орнаментальной |
| 28-01-009-5 | малоформатной измельченной |
| 28-01-009-6 | декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м ² |

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-009-1	28-01-009-2	28-01-009-3	28-01-009-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	143,82	71,91	47,94	35,955
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	I
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0248	Лак мастичный	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
888-0067	Мед натуральный	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0117	Уксус столовый	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
102-0262	Фанера kleenая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,0052	0,0052	0,0052	0,0052
116-0050	Яйца куриные	10 шт.	0,5	0,5	0,5	0,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-009-5	28-01-009-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	3,596	4,315
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК		ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,001	0,001
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,00005	0,00005
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0005	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	0,0015	0,0015
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,001	0,001
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,0005	0,0005
888-0248	Лак мастичный	кг	0,0025	0,0025
888-0241	Мел молотый	кг	0,002	0,002
888-0067	Мед натуральный	кг	0,001	0,001
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0015	0,0015
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,001	0,001
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005
888-0117	Уксус столовый	кг	0,0025	0,0025
102-0262	Фанера kleеная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,000052	0,000052
116-0050	Яйца куриные	10 шт.	0,005	0,005

Таблица ФСН 28-01-010 Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

1. Изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения. 2. Подготовка поверхности основы. 3. Огрунтовка поверхности основы. 4. Исполнение копий.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании:

- 28-01-010-1 многофигурной сюжетной полихромной
- 28-01-010-2 многофигурной сюжетной монохромной
- 28-01-010-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)
- 28-01-010-4 простой орнаментальной
- 28-01-010-5 малоформатной измельченной
- 28-01-010-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-010-1	28-01-010-2	28-01-010-3	28-01-010-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	143,82	71,91	47,94	35,955
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК		ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0052)	Краски темперные синтетические	кг	0,3	0,3	0,3	0,3

Министерство культуры Российской Федерации

888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0248	Лак мастичный	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
888-0067	Мед натуральный	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0362	Холст художественный	м ²	1,15	1,15	1,15	1,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-010-5	28-01-010-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	3,596	4,315
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0052)	Краски темперные синтетические	кг	0,003	0,003
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,00005	0,00005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,001	0,001
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0005	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	0,0015	0,0015
888-0335	Воск натуральный	кг	0,0005	0,0005
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,0004	0,0004
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,0005	0,0005
888-0248	Лак мастичный	кг	0,0025	0,0025
888-0241	Мел молотый	кг	0,002	0,002
888-0067	Мед натуральный	кг	0,001	0,001
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0015	0,0015
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,001	0,001
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005
888-0362	Холст художественный	м ²	0,0115	0,0115

Таблица ФСН 28-01-011 Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

- Изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения.
- Подготовка поверхности основы.
- Огрунтовка поверхности основы.
- Исполнение копий.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании:

- 28-01-011-1 многофигурной сюжетной полихромной
- 28-01-011-2 многофигурной сюжетной монохромной
- 28-01-011-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)
- 28-01-011-4 простой орнаментальной
- 28-01-011-5 малоформатной измельченной
- 28-01-011-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-011-1	28-01-011-2	28-01-011-3	28-01-011-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	143,82	71,91	47,94	35,955
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	I
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0052)	Краски темперные синтетические	кг	0,3	0,3	0,3	0,3
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0248	Лак мастичный	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
888-0067	Мед натуральный	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
102-0262	Фанера kleenая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,0052	0,0052	0,0052	0,0052

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-011-5	28-01-011-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	3,596	4,315
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0052)	Краски темперные синтетические	кг	0,003	0,003
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,00005	0,00005
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0005	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	0,0015	0,0015
888-0335	Воск натуральный	кг	0,0005	0,0005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,001	0,001

Министерство культуры Российской Федерации

888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,0005	0,0005
888-0248	Лак мастичный	кг	0,0025	0,0025
888-0241	Мел молотый	кг	0,002	0,002
888-0067	Мед натуральный	кг	0,001	0,001
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0015	0,0015
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,001	0,001
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005
102-0262	Фанера kleenая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,000052	0,000052

Таблица ФСН 28-01-012 Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

1. Изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения.
2. Подготовка поверхности основы.
3. Огрунтовка поверхности основы.
4. Исполнение копий.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании:

- | | |
|-------------|---|
| 28-01-012-1 | многофигурной сюжетной полихромной |
| 28-01-012-2 | многофигурной сюжетной монохромной |
| 28-01-012-3 | сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) |
| 28-01-012-4 | простой орнаментальной |
| 28-01-012-5 | малоформатной измельченной |
| 28-01-012-6 | декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м ² |

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-012-1	28-01-012-2	28-01-012-3	28-01-012-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	143,82	71,91	47,94	35,955
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК	ВК	I
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,08	0,08	0,08	0,08
888-0251	Купорос медный марки А	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0241	Мел молотый	кг	0,65	0,65	0,65	0,65
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,02	0,02	0,02	0,02
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0362	Холст художественный	м ²	1,15	1,15	1,15	1,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-012-5	28-01-012-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	3,596	4,315
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,001	0,001
888-0252	Гвозди обойные круглые 1.6x12 мм	кг	0,0004	0,0004
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,00005	0,00005
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008	0,0008
888-0251	Купорос медный марки А	кг	0,0005	0,0005
888-0241	Мел молотый	кг	0,0065	0,0065
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,0002	0,0002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0002	0,0002
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005
888-0362	Холст художественный	м ²	0,0115	0,0115

Таблица ФСН 28-01-013 Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

1. Изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения.
2. Подготовка поверхности основы.
3. Огрунтовка поверхности основы.
4. Исполнение копий.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании:

- 28-01-013-1 многофигурной сюжетной полихромной
- 28-01-013-2 многофигурной сюжетной монохромной
- 28-01-013-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)
- 28-01-013-4 простой орнаментальной
- 28-01-013-5 малоформатной измельченной
- 28-01-013-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-013-1	28-01-013-2	28-01-013-3	28-01-013-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	143,82	71,91	47,94	35,955
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	I
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,08	0,08	0,08	0,08
888-0251	Купорос медный марки А	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0241	Мел молотый	кг	0,65	0,65	0,65	0,65
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,02	0,02	0,02	0,02

Министерство культуры Российской Федерации

101-1825	Олифа натуральная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
102-0262	Фанера kleеная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,0052	0,0052	0,0052	0,0052

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-013-5	28-01-013-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	3,596	4,315
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,001	0,001
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,00005	0,00005
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008	0,0008
888-0251	Купорос медный марки А	кг	0,0005	0,0005
888-0241	Мел молотый	кг	0,0065	0,0065
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,0002	0,0002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0002	0,0002
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005
102-0262	Фанера kleеная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,000052	0,000052

Таблица ФСН 28-01-014 Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

1. Изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения.
2. Подготовка поверхности основы.
3. Огрунтовка поверхности основы.
4. Исполнение копий.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании:

- 28-01-014-1 многофигурной сюжетной полихромной
- 28-01-014-2 многофигурной сюжетной монохромной
- 28-01-014-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)
- 28-01-014-4 простой орнаментальной
- 28-01-014-5 малоформатной измельченной
- 28-01-014-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-014-1	28-01-014-2	28-01-014-3	28-01-014-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	143,82	71,91	47,94	35,955
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК	ВК	I
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,1	0,1	0,1	0,1

888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0250	Клей обойный КМЦ	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0241	Мел молотый	кг	0,65	0,65	0,65	0,65
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,02	0,02	0,02	0,02
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
888-0362	Холст художественный	м ²	1,15	1,15	1,15	1,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-014-5	28-01-014-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	3,596	4,315
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,001	0,001
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,0004	0,0004
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0250	Клей обойный КМЦ	кг	0,001	0,001
888-0241	Мел молотый	кг	0,0065	0,0065
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,0002	0,0002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0002	0,0002
888-0362	Холст художественный	м ²	0,0115	0,0115

Таблица ФСН 28-01-015 Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

1. Изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения. 2. Подготовка поверхности основы. 3. Огрунтовка поверхности основы. 4. Исполнение копий.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании:

- | | |
|-------------|--|
| 28-01-015-1 | многофигурной сюжетной полихромной |
| 28-01-015-2 | многофигурной сюжетной монохромной |
| 28-01-015-3 | сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) |
| 28-01-015-4 | простой орнаментальной |
| 28-01-015-5 | малоформатной измельченной |
| 28-01-015-6 | декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м ² |

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-015-1	28-01-015-2	28-01-015-3	28-01-015-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	143,82	71,91	47,94	35,955
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,1	0,1	0,1	0,1

Министерство культуры Российской Федерации

888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0250	Клей обойный КМЦ	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0241	Мел молотый	кг	0,65	0,65	0,65	0,65
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,02	0,02	0,02	0,02
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
102-0262	Фанера kleenая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,0052	0,0052	0,0052	0,0052

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-015-5	28-01-015-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	3,596	4,315
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,001	0,001
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0250	Клей обойный КМЦ	кг	0,001	0,001
888-0241	Мел молотый	кг	0,0065	0,0065
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,0002	0,0002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0002	0,0002
102-0262	Фанера kleenая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,000052	0,000052

Таблица ФСН 28-01-016 Исполнение выполненных в масляной технике по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

1. Изучение техники письма, стилевых и колористических особенностей воссоздаваемой живописи. 2. Подготовка поверхности основы. 3. Огрунтовка поверхности основы. 4. Исполнение эталона.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение выполненных в масляной технике по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи:

28-01-016-1 многофигурной сюжетной полихромной

28-01-016-2 многофигурной сюжетной монохромной

28-01-016-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)

28-01-016-4 простой орнаментальной

28-01-016-5 малоформатной измельченной

28-01-016-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-016-1	28-01-016-2	28-01-016-3	28-01-016-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	203,04	101,52	67,68	50,76
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0247)	Краски масляные художественные	кг	0,3	0,3	0,3	0,3
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,15	0,15	0,15	0,15

101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0248	Лак мастичный	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0067	Мед натуральный	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0245	Пемза	кг	0,01	0,01	0,01	0,01
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0362	Холст художественный	м ²	1,15	1,15	1,15	1,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-016-5	28-01-016-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	5,076	6,091
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0247)	Краски масляные художественные	кг	0,003	0,003
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,00005	0,00005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,0015	0,0015
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0005	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	0,0015	0,0015
888-0335	Воск натуральный	кг	0,0005	0,0005
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,0004	0,0004
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,0005	0,0005
888-0248	Лак мастичный	кг	0,0025	0,0025
888-0067	Мед натуральный	кг	0,001	0,001
888-0241	Мел молотый	кг	0,002	0,002
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,001	0,001
888-0245	Пемза	кг	0,0001	0,0001
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	0,001	0,001
888-0362	Холст художественный	м ²	0,0115	0,0115

Таблица ФСН 28-01-017 Исполнение выполненных в масляной технике по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

- Изучение техники письма, стилевых и колористических особенностей воссоздаваемой живописи.
- Подготовка поверхности основы.
- Огрунтовка поверхности основы.
- Исполнение эталона.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Министерство культуры Российской Федерации

Исполнение выполненных в масляной технике по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи:

- 28-01-017-1 многофигурной сюжетной полихромной
- 28-01-017-2 многофигурной сюжетной монохромной
- 28-01-017-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)
- 28-01-017-4 простой орнаментальной
- 28-01-017-5 малоформатной измельченной
- 28-01-017-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-017-1	28-01-017-2	28-01-017-3	28-01-017-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	203,04	101,52	67,68	50,76
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	I
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0247)	Краски масляные художественные	кг	0,3	0,3	0,3	0,3
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0335	Воск чатуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0248	Лак мастичный	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
102-0262	Фанера kleеная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,0052	0,0052	0,0052	0,0052

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-017-5	28-01-017-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	5,076	6,091
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0247)	Краски масляные художественные	кг	0,003	0,003
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,00005	0,00005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,001	0,001
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0005	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	0,0015	0,0015
888-0335	Воск натуральный	кг	0,0005	0,0005
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168

888-0248	Лак мастичный	кг	0,0025	0,0025
888-0241	Мел молотый	кг	0,002	0,002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0015	0,0015
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,001	0,001
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	0,001	0,001
102-0262	Фанера kleеная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,000052	0,000052

Таблица ФСН 28-01-018 Исполнение выполненных в масляной технике яичной темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

- Изучение техники письма, стилевых и колористических особенностей воссоздаваемой живописи.
- Подготовка поверхности основы.
- Огрунтовка поверхности основы.
- Исполнение эталона.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение выполненных в масляной технике яичной темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи:

- | | |
|-------------|---|
| 28-01-018-1 | многофигурной сюжетной полихромной |
| 28-01-018-2 | многофигурной сюжетной монохромной |
| 28-01-018-3 | сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) |
| 28-01-018-4 | простой орнаментальной |
| 28-01-018-5 | малоформатной измельченной |
| 28-01-018-6 | декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м ² |

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-018-1	28-01-018-2	28-01-018-3	28-01-018-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	203,04	101,52	67,68	50,76
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	I
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0248	Лак мастичный	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
888-0067	Мед натуральный	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05

Министерство культуры Российской Федерации

888-0117	Уксус столовый	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0362	Холст художественный	м ²	1,15	1,15	1,15	1,15
116-0050	Яйца куриные	10 шт.	0,5	0,5	0,5	0,5
Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-018-5	28-01-018-6		
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	5,076	6,091		
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК		
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,001	0,001		
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,00005	0,00005		
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0005	0,0005		
101-1757	Ветошь	кг	0,0015	0,0015		
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,001	0,001		
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,004	0,004		
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168		
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,0005	0,0005		
888-0248	Лак мастичный	кг	0,0025	0,0025		
888-0241	Мел молотый	кг	0,002	0,002		
888-0067	Мед натуральный	кг	0,001	0,001		
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0015	0,0015		
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,001	0,001		
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005		
888-0117	Уксус столовый	кг	0,0025	0,0025		
888-0362	Холст художественный	м ²	0,0115	0,0115		
116-0050	Яйца куриные	10 шт.	0,005	0,005		

Таблица ФСН 28-01-019 Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

1. Изучение техники письма, стилевых и колористических особенностей воссоздаваемой живописи. 2. Подготовка поверхности основы. 3. Огрунтовка поверхности основы. 4. Исполнение эталона.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи:

- 28-01-019-1 многофигурной сюжетной полихромной
- 28-01-019-2 многофигурной сюжетной монохромной
- 28-01-019-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)
- 28-01-019-4 простой орнаментальной
- 28-01-019-5 малоформатной измельченной
- 28-01-019-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-019-1	28-01-019-2	28-01-019-3	28-01-019-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	203,04	101,52	67,68	50,76
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	1

4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0038	Антиセプтик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
888-0248	Лак мастичный	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
888-0067	Мед натуральный	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0117	Уксус столовый	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
102-0262	Фанера kleenая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,00052	0,00052	0,00052	0,00052
116-0050	Яйца куриные	10 шт.	0,5	0,5	0,5	0,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-019-5	28-01-019-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	5,076	6,091
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,001	0,001
888-0038	Антиセプтик катамин	кг	0,00005	0,00005
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0005	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	0,0015	0,0015
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,001	0,001
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,00005	0,00005
888-0248	Лак мастичный	кг	0,0025	0,0025
888-0241	Мел молотый	кг	0,002	0,002
888-0067	Мед натуральный	кг	0,001	0,001
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0015	0,0015
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,001	0,001
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005
888-0117	Уксус столовый	кг	0,0025	0,0025
102-0262	Фанера kleenая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,000052	0,000052
116-0050	Яйца куриные	10 шт.	0,005	0,005

Министерство культуры Российской Федерации

Таблица ФСН 28-01-020 Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

1. Изучение техники письма, стилевых и колористических особенностей воссоздаваемой живописи. 2. Подготовка поверхности основы. 3. Огрунтовка поверхности основы. 4. Исполнение эталона.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи:

- 28-01-020-1 многофигурной сюжетной полихромной
- 28-01-020-2 многофигурной сюжетной монохромной
- 28-01-020-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)
- 28-01-020-4 простой орнаментальной
- 28-01-020-5 малоформатной измельченной
- 28-01-020-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-020-1	28-01-020-2	28-01-020-3	28-01-020-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	203,04	101,52	67,68	50,76
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК	ВК	!
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0052)	Краски темперные синтетические	кг	0,3	0,3	0,3	0,3
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0248	Лак мастичный	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
888-0067	Мед натуральный	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0362	Холст художественный	м ²	1,15	1,15	1,15	1,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-020-5	28-01-020-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	5,076	6,091
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0052)	Краски темперные синтетические	кг	0,003	0,003

888-0038	Антисептик катамин		кг	0,00005	0,00005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1		кг	0,001	0,001
101-2311	Вата белая гигроскопическая		кг	0,0005	0,0005
101-1757	Ветошь		кг	0,0015	0,0015
888-0335	Воск натуральный		кг	0,0005	0,0005
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм		кг	0,0004	0,0004
888-0339	Калька бумажная		м ²	0,0168	0,0168
888-0242	Клей рыбий (осетровый)		кг	0,0005	0,0005
888-0248	Лак мастичный		кг	0,0025	0,0025
888-0241	Мел молотый		кг	0,002	0,002
888-0067	Мед натуральный		кг	0,001	0,001
101-1825	Олифа натуральная		кг	0,0015	0,0015
888-0239	Разбавитель №2		кг	0,001	0,001
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I		кг	0,0005	0,0005
888-0362	Холст художественный		м ²	0,0115	0,0115

Таблица ФСН 28-01-021 Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

1. Изучение техники письма, стилевых и колористических особенностей воссоздаваемой живописи.
2. Подготовка поверхности основы.
3. Огрунтовка поверхности основы.
4. Исполнение эталона.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи:

- 28-01-021-1 многофигурной сюжетной полихромной
- 28-01-021-2 многофигурной сюжетной монохромной
- 28-01-021-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)
- 28-01-021-4 простой орнаментальной
- 28-01-021-5 малоформатной измельченной
- 28-01-021-6 декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-021-1	28-01-021-2	28-01-021-3	28-01-021-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	203,04	101,52	67,68	50,76
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	I
4 (888-0052)	МАТЕРИАЛЫ					
888-0038	Краски темперные синтетические	кг	0,3	0,3	0,3	0,3
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,1	0,1	0,1	0,1

Министерство культуры Российской Федерации

888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0248	Лак мастичный	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
888-0067	Мед натуральный	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
102-0262	Фанера kleеная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,0052	0,0052	0,0052	0,0052

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-021-5	28-01-021-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	5,076	6,091
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0052)	Краски темперные синтетические	кг	0,003	0,003
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,00005	0,00005
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0005	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	0,0015	0,0015
888-0335	Воск натуральный	кг	0,0005	0,0005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,001	0,001
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,0005	0,0005
888-0248	Лак мастичный	кг	0,0025	0,0025
888-0241	Мел молотый	кг	0,002	0,002
888-0067	Мед натуральный	кг	0,001	0,001
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0015	0,0015
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,001	0,001
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005
102-0262	Фанера kleеная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,000052	0,000052

Таблица ФСН 28-01-022 Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

1. Изучение техники письма, стилевых и колористических особенностей воссоздаваемой живописи. 2. Подготовка поверхности основы. 3. Огрунтовка поверхности основы. 4. Исполнение эталона.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи:

28-01-022-1 многофигурной сюжетной полихромной

28-01-022-2 многофигурной сюжетной монохромной

28-01-022-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)

- 28-01-022-4 простой орнаментальной
 28-01-022-5 малоформатной измельченной
 28-01-022-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-022-1	28-01-022-2	28-01-022-3	28-01-022-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	203,04	101,52	67,68	50,76
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,08	0,08	0,08	0,08
888-0251	Купорос медный марки А	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0241	Мел молотый	кг	0,65	0,65	0,65	0,65
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,02	0,02	0,02	0,02
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0362	Холст художественный	м ²	1,15	1,15	1,15	1,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-022-5	28-01-022-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	5,076	6,091
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,001	0,001
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,00005	0,00005
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008	0,0008
888-0251	Купорос медный марки А	кг	0,0005	0,0005
888-0241	Мел молотый	кг	0,0065	0,0065
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,0002	0,0002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0002	0,0002
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005
888-0362	Холст художественный	м ²	0,0115	0,0115

Таблица ФСН 28-01-023 Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ.

1. Изучение техники письма, стилевых и колористических особенностей воссоздаваемой живописи. 2. Подготовка поверхности основы. 3. Огрунтовка поверхности основы. 4. Исполнение эталона.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи:

- 28-01-023-1 многофигурной сюжетной полихромной
 28-01-023-2 многофигурной сюжетной монохромной

Министерство культуры Российской Федерации

- 28-01-023-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)
 28-01-023-4 простой орнаментальной
 28-01-023-5 малоформатной измельченной
 28-01-023-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-023-1	28-01-023-2	28-01-023-3	28-01-023-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	203,04	101,52	67,68	50,76
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,08	0,08	0,08	0,08
888-0251	Купорос медный марки А	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0241	Мел молотый	кг	0,65	0,65	0,65	0,65
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,02	0,02	0,02	0,02
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
102-0262	Фанера kleenая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,0052	0,0052	0,0052	0,0052

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-023-5	28-01-023-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	5,076	6,091
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,001	0,001
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,00005	0,00005
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008	0,0008
888-0251	Купорос медный марки А	кг	0,0005	0,0005
888-0241	Мел молотый	кг	0,0065	0,0065
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,0002	0,0002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0002	0,0002
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005
102-0262	Фанера kleenая марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,000052	0,000052

Таблица ФСН 28-01-024 Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

- Изучение техники письма, стилевых и колористических особенностей воссоздаваемой живописи.
- Подготовка поверхности основы.
- Огрунтовка поверхности основы.
- Исполнение эталона.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи:

- 28-01-024-1 многофигурной сюжетной полихромной
- 28-01-024-2 многофигурной сюжетной монохромной
- 28-01-024-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)
- 28-01-024-4 простой орнаментальной
- 28-01-024-5 малоформатной измельченной
- 28-01-024-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-024-1	28-01-024-2	28-01-024-3	28-01-024-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	203,04	101,52	67,68	50,76
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0250	Клей обойный КМЦ	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0241	Мел молотый	кг	0,65	0,65	0,65	0,65
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,02	0,02	0,02	0,02
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
102-0262	Фанера kleеная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,0052	0,0052	0,0052	0,0052

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-024-5	28-01-024-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	5,076	6,091
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,001	0,001
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0250	Клей обойный КМЦ	кг	0,001	0,001
888-0241	Мел молотый	кг	0,0065	0,0065
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,0002	0,0002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0002	0,0002
102-0262	Фанера kleеная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм	м ³	0,000052	0,000052

Таблица ФСН 28-01-025 Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по холсту

Состав работ:

1. Подготовка поверхности. 2. Огрунтовка поверхности. 3. Перенос рисунка с картона при помощи припорока. 4. Воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по холсту:

- 28-01-025-1 многофигурной сюжетной полихромной
- 28-01-025-2 многофигурной сюжетной монохромной

Министерство культуры Российской Федерации

- 28-01-025-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)
 28-01-025-4 простой орнаментальной
 28-01-025-5 малоформатной измельченной
 28-01-025-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-025-1	28-01-025-2	28-01-025-3	28-01-025-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	169,2	84,6	56,4	42,3
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК		ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0247)	Краски масляные художественные	кг	0,3	0,3	0,3	0,3
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0248	Лак мастичный	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0067	Мед натуральный	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0245	Пемза	кг	0,01	0,01	0,01	0,01
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0362	Холст художественный	м ²	1,15	1,15	1,15	1,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-025-5	28-01-025-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	4,23	5,076
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК		ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0247)	Краски масляные художественные	кг	0,003	0,003
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,00005	0,00005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,0015	0,0015
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0005	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	0,0015	0,0015
888-0335	Воск натуральный	кг	0,0005	0,0005
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,0004	0,0004
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,0005	0,0005
888-0248	Лак мастичный	кг	0,0015	0,0015
888-0067	Мед натуральный	кг	0,001	0,001

888-0241	Мел молотый	кг	0,002	0,002
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,001	0,001
888-0245	Пемза	кг	0,0001	0,0001
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	0,001	0,001
888-0362	Холст художественный	м ²	0,0115	0,0115

Таблица ФСН 28-01-026 Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке или дереву

Состав работ:

1. Подготовка поверхности. 2. Огрунтовка поверхности. 3. Перенос рисунка с картона при помощи припорока. 4. Воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке или дереву:

- 28-01-026-1 многофигурной сюжетной полихромной
- 28-01-026-2 многофигурной сюжетной монохромной
- 28-01-026-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)
- 28-01-026-4 простой орнаментальной
- 28-01-026-5 малоформатной измельченной
- 28-01-026-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-026-1	28-01-026-2	28-01-026-3	28-01-026-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	169,2	84,6	56,4	42,3
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0247)	Краски масляные художественные	кг	0,3	0,3	0,3	0,3
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0248	Лак мастичный	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)	кг	0,1	0,1	0,1	0,1

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-026-5	28-01-026-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	4,23	5,076
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК

4 МАТЕРИАЛЫ						
(888-0247)	Краски масляные художественные		кг	0,003	0,003	
888-0038	Антиセプтик катамин		кг	0,00005	0,00005	
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1		кг	0,001	0,001	
101-2311	Вата белая гигроскопическая		кг	0,0005	0,0005	
101-1757	Ветошь		кг	0,0015	0,0015	
888-0335	Воск натуральный		кг	0,0005	0,0005	
888-0339	Калька бумажная		м ²	0,0168	0,0168	
888-0248	Лак мастичный		кг	0,0025	0,0025	
888-0241	Мел молотый		кг	0,002	0,002	
101-1825	Олифа натуральная		кг	0,0015	0,0015	
888-0239	Разбавитель №2		кг	0,001	0,001	
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I		кг	0,0005	0,0005	
888-0246	Растворитель (уайт-спирит)		кг	0,001	0,001	

Таблица ФСН 28-01-027 Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по холсту

Состав работ:

1. Проклейка поверхности. 2. Огрунтовка поверхности. 3. Перенос рисунка с картона при помощи припороха. 4. Воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по холсту:

- 28-01-027-1 многофигурной сюжетной полихромной
- 28-01-027-2 многофигурной сюжетной монохромной
- 28-01-027-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)
- 28-01-027-4 простой орнаментальной
- 28-01-027-5 малоформатной измельченной
- 28-01-027-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01- 027-1	28-01- 027-2	28-01- 027-3	28-01- 027-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	169,2	84,6	56,4	42,3
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК	ВК	I
4 МАТЕРИАЛЫ						
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0038	Антиセプтик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0248	Лак мастичный	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2

888-0067	Мед натуральный	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0117	Уксус столовый	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0362	Холст художественный	м ²	1,15	1,15	1,15	1,15
116-0050	Яйца куриные	10 шт.	0,5	0,5	0,5	0,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-027-5	28-01-027-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	4,23	5,076
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,001	0,001
888-0038	Антиセプтик катамин	кг	0,00005	0,00005
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0005	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	0,0015	0,0015
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,001	0,001
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,0004	0,0004
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,0005	0,0005
888-0248	Лак мастичный	кг	0,0025	0,0025
888-0241	Мел молотый	кг	0,002	0,002
888-0067	Мед натуральный	кг	0,001	0,001
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0015	0,0015
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,001	0,001
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005
888-0117	Уксус столовый	кг	0,0025	0,0025
888-0362	Холст художественный	м ²	0,015	0,015
116-0050	Яйца куриные	10 шт.	0,005	0,005

Таблица ФСН 28-01-028 Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по штукатурке или по дереву

Состав работ:

1. Подготовка поверхности. 2. Огрунтовка поверхности. 3. Перенос рисунка с картона при помощи припорока. 4. Воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по штукатурке или по дереву:

28-01-028-1 многофигурной сюжетной полихромной

28-01-028-2 многофигурной сюжетной монохромной

28-01-028-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)

28-01-028-4 простой орнаментальной

28-01-028-5 малоформатной измельченной

28-01-028-6 декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1,0 м²

Министерство культуры Российской Федерации

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-028-1	28-01-028-2	28-01-028-3	28-01-028-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	169,2	84,6	56,4	42,3
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0038	Антиセプтик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0248	Лак мастичный	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
888-0067	Мед натуральный	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0117	Уксус столовый	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
116-0050	Яйца куриные	10 шт.	0,5	0,5	0,5	0,5

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-028-5	28-01-028-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	4,23	5,076
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,001	0,001
888-0038	Антиセプтик катамин	кг	0,00005	0,00005
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0005	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	0,0015	0,0015
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,001	0,001
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,0005	0,0005
888-0248	Лак мастичный	кг	0,0025	0,0025
888-0241	Мел молотый	кг	0,002	0,002
888-0067	Мед натуральный	кг	0,001	0,001
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0015	0,0015
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,001	0,001
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005
888-0117	Уксус столовый	кг	0,0025	0,0025
116-0050	Яйца куриные	10 шт.	0,005	0,005

Таблица ФСН 28-01-029 Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по холсту

Состав работ:

1. Подготовка поверхности. 2. Огрунтовка поверхности. 3. Перенос рисунка с картона при помощи припороха. 4. Воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по холсту:

- | | |
|-------------|---|
| 28-01-029-1 | многофигурной сюжетной полихромной |
| 28-01-029-2 | многофигурной сюжетной монохромной |
| 28-01-029-3 | сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) |
| 28-01-029-4 | простой орнаментальной |
| 28-01-029-5 | малоформатной измельченной |
| 28-01-029-6 | декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м ² |

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-029-1	28-01-029-2	28-01-029-3	28-01-029-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	169,2	84,6	56,4	42,3
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК	ВК	I
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0052)	Краски темперные синтетические	кг	0,3	0,3	0,3	0,3
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0248	Лак мастичный	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
888-0067	Мед натуральный	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0362	Холст художественный	м ²	1,15	1,15	1,15	1,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-029-5	28-01-029-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	4,23	5,076
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0052)	Краски темперные синтетические	кг	0,003	0,003
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,00005	0,00005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,001	0,001

Министерство культуры Российской Федерации

101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0005	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	0,0015	0,0015
888-0335	Воск натуральный	кг	0,0005	0,0005
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,0004	0,0004
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,0005	0,0005
888-0248	Лак мастичный	кг	0,0025	0,0025
888-0241	Мел молотый	кт	0,002	0,002
888-0067	Мед натуральный	кг	0,001	0,001
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0015	0,0015
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,001	0,001
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005
888-0362	Холст художественный	м ²	0,0115	0,0115

Таблица ФСН 28-01-030 Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по штукатурке или дереву

Состав работ:

1. Подготовка поверхности. 2. Огрунтовка поверхности. 3. Перенос рисунка с картона при помощи припорожа. 4. Воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по штукатурке или дереву:

28-01-030-1 многофигурной сюжетной полихромной

28-01-030-2 многофигурной сюжетной монохромной

28-01-030-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)

28-01-030-4 простой орнаментальной

28-01-030-5 малоформатной измельченной

28-01-030-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-030-1	28-01-030-2	28-01-030-3	28-01-030-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	169,2	84,6	56,4	42,3
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК	ВК	I
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0052)	Краски темперные синтетические	кг	0,3	0,3	0,3	0,3
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
101-1757	Ветошь	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0335	Воск натуральный	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0248	Лак мастичный	кг	0,25	0,25	0,25	0,25
888-0241	Мел молотый	кг	0,2	0,2	0,2	0,2
888-0067	Мед натуральный	кг	0,1	0,1	0,1	0,1

101-1825	Олифа натуральная	кг	0,15	0,15	0,15	0,15
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-030-5	28-01-030-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	4,23	5,076
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0052)	Краски темперные синтетические	кг	0,003	0,003
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,00005	0,00005
101-2311	Вата белая гигроскопическая	кг	0,0005	0,0005
101-1757	Ветошь	кг	0,0015	0,0015
888-0335	Воск натуральный	кг	0,0005	0,0005
888-0249	Белила сухие цинковые БЦ-1	кг	0,001	0,001
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0242	Клей рыбий (осетровый)	кг	0,0005	0,0005
888-0248	Лак мастичный	кг	0,0025	0,0025
888-0241	Мел молотый	кг	0,002	0,002
888-0067	Мед натуральный	кг	0,001	0,001
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0015	0,0015
888-0239	Разбавитель №2	кг	0,001	0,001
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005

Таблица ФСН 28-01-031 Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по холсту

Состав работ:

1. Проклейка поверхности. 2. Огрунтовка поверхности. 3. Перенос рисунка с картона при помощи припорожа. 4. Воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по холсту:

- 28-01-031-1 многофигурной сюжетной полихромной
- 28-01-031-2 многофигурной сюжетной монохромной
- 28-01-031-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)
- 28-01-031-4 простой орнаментальной
- 28-01-031-5 малоформатной измельченной
- 28-01-031-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-031-1	28-01-031-2	28-01-031-3	28-01-031-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	169,2	84,6	56,4	42,3
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,1	0,1	0,1	0,1

Министерство культуры Российской Федерации

888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,08	0,08	0,08	0,08
888-0251	Купорос медный марки А	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0241	Мел молотый	кг	0,65	0,65	0,65	0,65
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,02	0,02	0,02	0,02
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0362	Холст художественный	м ²	1,15	1,15	1,15	1,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-031-5	28-01-031-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	4,23	5,076
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,001	0,001
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,00005	0,00005
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,0004	0,0004
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008	0,0008
888-0251	Купорос медный марки А	кг	0,0005	0,0005
888-0241	Мел молотый	кг	0,0065	0,0065
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,0002	0,0002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0002	0,0002
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005
888-0362	Холст художественный	м ²	0,0115	0,0115

Таблица ФСН 28-01-032 Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по штукатурке

Состав работ:

1. Проклейка поверхности. 2. Огрунтовка поверхности. 3. Перенос рисунка с картона при помощи припороха. 4. Воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по штукатурке:

28-01-032-1 многофигурной сюжетной полихромной

28-01-032-2 многофигурной сюжетной монохромной

28-01-032-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)

28-01-032-4 простой орнаментальной

28-01-032-5 малоформатной измельченной

28-01-032-6 декоративной станковой и отдельных-фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-032-1	28-01-032-2	28-01-032-3	28-01-032-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	169,2	84,6	56,4	42,3
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК	ВК	1
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,005	0,005	0,005	0,005
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,08	0,08	0,08	0,08
888-0251	Купорос медный марки А	кг	0,05	0,05	0,05	0,05
888-0241	Мел молотый	кг	0,65	0,65	0,65	0,65
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,02	0,02	0,02	0,02
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,05	0,05	0,05	0,05

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-032-5	28-01-032-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	4,23	5,076
1.1	Средний разряд (категория) работы		ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,001	0,001
888-0038	Антисептик катамин	кг	0,00005	0,00005
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
101-1814	Клей столярный сухой	кг	0,0008	0,0008
888-0251	Купорос медный марки А	кг	0,0005	0,0005
888-0241	Мел молотый	кг	0,0065	0,0065
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,0002	0,0002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0002	0,0002
113-0379	Спирт этиловый ректифицированный технический, сорт I	кг	0,0005	0,0005

Таблица ФСН 28-01-033 Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту

Состав работ:

1. Подготовка поверхности. 2. Огрунтовка поверхности. 3. Перенос рисунка с картона при помощи припорока. 4. Воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту:

28-01-033-1 многофигурной сюжетной полихромной

28-01-033-2 многофигурной сюжетной монохромной

28-01-033-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)

28-01-033-4 простой орнаментальной

28-01-033-5 малоформатной измельченной

28-01-033-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Министерство культуры Российской Федерации

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-033-1	28-01-033-2	28-01-033-3	28-01-033-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	169,2	84,6	56,4	42,3
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК		ВК	ВК	
4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,04	0,04	0,04	0,04
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0250	Клей обойный КМЦ	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0241	Мел молотый	кг	0,65	0,65	0,65	0,65
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,02	0,02	0,02	0,02
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02
888-0362	Холст художественный	м ²	1,15	1,15	1,15	1,15

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-033-5	28-01-033-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	4,2	5,176
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК		ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,001	0,001
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6x12 мм	кг	0,0004	0,0004
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0250	Клей обойный КМЦ	кг	0,001	0,001
888-0241	Мел молотый	кг	0,0065	0,0065
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,0002	0,0002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0002	0,0002
888-0362	Холст художественный	м ²	0,015	0,015

Таблица ФСН 28-01-034 Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по штукатурке и дереву

Состав работ:

1. Подготовка поверхности. 2. Огрунтовка поверхности. 3. Перенос рисунка с картона при помощи припороха. 4. Воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

Измеритель: 1 м² (нормы 1-4); 1 дм² (нормы 5, 6)

Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по штукатурке и дереву:

- 28-01-034-1 многофигурной сюжетной полихромной
- 28-01-034-2 многофигурной сюжетнойmonoхромной
- 28-01-034-3 сложноорнаментальной с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные)
- 28-01-034-4 простой орнаментальной
- 28-01-034-5 малоформатной измельченной
- 28-01-034-6 декоративной станковой и отдельных фрагментов композиции площадью до 1,0 м²

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-034-1	28-01-034-2	28-01-034-3	28-01-034-4
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	169,2	84,6	56,4	42,3
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК		ВК	ВК	

4	МАТЕРИАЛЫ					
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0339	Калька бумажная	м ²	1,68	1,68	1,68	1,68
888-0250	Клей обойный КМЦ	кг	0,1	0,1	0,1	0,1
888-0241	Мел молотый	кг	0,65	0,65	0,65	0,65
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,02	0,02	0,02	0,02
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,02	0,02	0,02	0,02

Шифр ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. измер.	28-01-034-5	28-01-034-6
1	Затраты труда рабочих-реставраторов	чел.-ч.	4,23	5,076
1.1	Средний разряд (категория) работы	ВК	ВК	ВК
4	МАТЕРИАЛЫ			
(888-0227)	Пигменты художественные сухие	кг	0,001	0,001
888-0339	Калька бумажная	м ²	0,0168	0,0168
888-0250	Клей обойный КМЦ	кг	0,001	0,001
888-0241	Мел молотый	кг	0,0065	0,0065
101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	0,0002	0,0002
101-1825	Олифа натуральная	кг	0,0002	0,0002