

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Шифр 3031-Э-77 УДК 69.026
ГП ЦПП	МОСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРОСВЕТИЛЬНИКОВ В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	МРГЛ
Апрель 1979		На I листе На I странице

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В настоящей серии разработаны рабочие чертежи марки КМ мостиков для обслуживания электросветильников в зданиях промышленных предприятий.

Применение мостиков регламентируется требованиями Технических правил по экономическому расходованию основных строительных материалов, утверждаемых Госстроем СССР.

Мостики предназначены для монтажа и обслуживания электросветильников в зданиях предприятий различных отраслей промышленности.

В зависимости от требуемого количества светильников в пролете здания может быть установлено от одной до трех линий мостиков.

Подвеска мостиков производится к верхним узлам стропильных ферм.

Настеки мостиков дан в двух вариантах: из просечно-вытяжной стали и деревянных щитов.

Вход на мостики с уровня пола, тормозных или ремонтных площадок производится по лестницам, которые должны разрабатываться в конкретных проектах.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Разработанные чертежи мостиков допускается применять только в соответствии с требованиями п.2.31 ТП101-76.

Настоящие рабочие чертежи разработаны взамен рабочих чертежей КМ серии 3.407-77 "Светотехнические мостики для обслуживания светильников на предприятиях различных отраслей промышленности".

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 44 формата

АВТОР ПРОЕКТА Промстройпроект II9048, Москва, Г-48, Комсомольский проспект, 42

УТВЕРЖДЕНЫ Одобрены Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстрой СССР. Протокол от 30.11.78г. № 56

ПОСТАВЩИК Промстройпроект, II9827, Москва, Г-48, Комсомольский проспект, 42; ГП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв.№ 15878

Катал.№ 039839

301.П-5.64.1