

УТВЕРЖАЮ


И. о. Начальника Главного
Управления по развитию
тяжелого, энергетического
и транспортного машино-
строения Комитета РД по
машиностроению

Л. Д. Смази
21.01.93


Л И С Т У Т В Е Р Ж Д Е Н И Я
изменения отраслевых стандартов
сборника "Накопители парово-
дяные тепловых сетей"

ОСТ 108.271.105-76	ОСТ 108.101.101-76	ОСТ 108.318.103-76
ОСТ 108.318.101-76	ОСТ 108.510.103-76	ОСТ 108.318.102-76
ОСТ 108.318.103-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.360.101-76
ОСТ 108.271.106-76	ОСТ 108.369.101-76	ОСТ 108.360.102-76
ОСТ 108.360.102-76	ОСТ 108.369.103-76	ОСТ 108.360.103-76
ОСТ 108.271.107-76	ОСТ 108.369.104-76	ОСТ 108.369.105-76
ОСТ 108.101.102-76	ОСТ 108.318.104-76	ОСТ 108.318.105-76
ОСТ 108.300.101-76	ОСТ 108.360.101-76	ОСТ 108.731.101-76
ОСТ 108.321.106-76	ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.101.104-76
ОСТ 108.360.104-76	ОСТ 108.101.105-76	ОСТ 108.360.105-76
ОСТ 108.101.103-76	ОСТ 108.500.103-76	ОСТ 108.101.107-76
ОСТ 108.101.108-76	ОСТ 108.101.109-76	ОСТ 108.510.104-76
ОСТ 108.101.110-76	ОСТ 108.500.102-76	ОСТ 108.101.111-76
ОСТ 108.731.101-76	ОСТ 108.731.102-76	ОСТ 108.731.103-76
	ОСТ 108.321.107-76	

Заместитель генерального
директора НИО ЦКТИ



Л. Д. Смази

Заводующий научно-иссле-
довательским отделом по
управлению качеством про-
дукции и стандартам


Г. В. Абашин

(Продолжение на обороте)

Заведующий отделом
теплообменного оборудования



В. О. Ермолов

Руководитель темы,
старший научный сотрудник,
кандидат технических наук



В. А. Пермянов

Исполнители :

Конструктор II категории



С. Н. Трифонова

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.101.111-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОЛЯНЫЕ.
КРЫШКИ

Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № от

Дата введения 01.07.98

Продлить срок действия стандарта до 01.07.98.
На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП: "ОКП 31 1356".

Пункт 2. Чертеж. Заменить ссылки: ГОСТ 16037-70-У2-МК на ГОСТ 14771 и ГОСТ 16037-70-С6 на ГОСТ 8713, ГОСТ 5264-69 на ГОСТ 5264. Пункт 3. Материал трубы (поз.1) записать в новой редакции: "Труба ГОСТ 10704 или ГОСТ 8696. Заменить: ГОСТ 8732-70 на ВСН 316-85 ГОСТ 10705 ГОСТ 8732.
Табл.1. Графа "S", первая строка сверху записать: 8 (6); вторая, третья и четвертая строка записать: 7 (6); пятая строка сверху также записать: 7 (6). Графа "Масса, кг". Изложить в новой редакции: "Масса, не более, кг".

Табл.2. Графа "Д×S". записать: 325х8 (325х6); 426х7 (426х6); 480х7 (480х6); 530х7 (530х6); 630х7 (630х6). Графа "Масса, кг". Изложить в новой редакции: "Масса, не более, кг".

Табл. 2. Графа "Поз. 2". записать: 325х10-25 (325-6-25); 426х10-25 (426-8-25); 480х10-25 (480-8-25); 530х10-25 (530-8-25); 630х10-25 (630-8-25). Графа "Поз.3". В наименовании графы заменить

ссылку ГОСТ 255-67 на ГОСТ 12020 или ОСТ 108.340.103-73 или
ГОСТ 20379.2
табл. 1. Трафарет "Д_н" третья строка сверху изложить: 400 (470).

Табл. 2. Заменить: ГОСТ 6533-70 на ГОСТ 6533.

Пункт 5. Заменить: ГОСТ 9167-75 на ГОСТ 9167.

Пункт 6. Заменить: ГОСТ 8713-70 на ГОСТ 8713.