

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕРм 81-03-2001-И1

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ФЕРм-2001

ИЗМЕНЕНИЯ

**В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2010



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ**

ФЕРм 81 - 03 - 2001-И1

**ИЗМЕНЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ**

Издание официальное

Москва 2010



ББК 65.31

УДК 338.5:69 (083)

Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования.

ФЕРм 81-03-2001-И1

Москва, 2010 – 67 стр.

«Изменения в государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования» содержат изменения и дополнения к федеральным единичным расценкам, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 августа 2009 г. №321 «Об утверждении государственных сметных нормативов на монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования и пусконаладочные работы».

РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 марта 2010 г. №95

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8
Часть 12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ							
Таблицу 12-01-004 читать в следующей редакции:							
Таблица 12-01-004. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа							
Измеритель: 100 м трубопровода м							
Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный:							
12-01-004-01	14 мм	5195,08	1269,84	3850,24	271,23	75,00	132
							100
12-01-004-02	18 мм	5210,99	1269,84	3851,64	271,23	89,51	132
							130
12-01-004-03	25 мм	5415,20	1375,66	3926,65	271,23	112,89	143
							170
12-01-004-04	32 мм	5574,35	1423,76	4022,87	278,70	127,72	148
							200
12-01-004-05	38 мм	6386,97	1625,78	4612,24	330,10	148,95	169
							230
12-01-004-06	45 мм	6493,96	1673,88	4657,78	330,10	162,30	174
							260
12-01-004-07	57 мм	6647,05	1750,84	4670,81	330,10	225,40	182
							420
12-01-004-08	76 мм	7502,68	1856,66	5395,43	380,42	250,59	193
							630
12-01-004-09	89 мм	7704,33	1933,62	5482,14	387,92	288,57	201
							770
12-01-004-10	108 мм	8316,38	2222,22	5640,03	395,00	454,13	231
							1200
12-01-004-11	133 мм	8970,03	2289,56	6216,46	421,19	464,01	238
							1300
12-01-004-12	159 мм	9897,21	2424,24	6774,06	465,26	698,91	252
							1750
12-01-004-13	219 мм	12080,39	3203,46	7334,57	472,68	1542,36	333
							3450
12-01-004-14	273 мм	13206,48	3367,00	7476,31	480,25	2363,17	350
							4350
12-01-004-15	325 мм	14370,96	3799,90	7915,62	509,58	2655,44	395
							5300
12-01-004-16	377 мм	15494,04	4117,36	8446,66	553,75	2930,02	428
							6300
12-01-004-17	426 мм	16148,24	4242,42	8766,63	575,62	3139,19	441
							7700
12-01-004-18	530 мм	17133,70	4444,44	9344,20	600,90	3345,06	462
							9100
12-01-004-19	630 мм	17640,89	4607,98	9508,36	607,98	3524,55	479
							11100
12-01-004-20	820 мм	20025,15	4675,32	10669,62	676,24	4680,21	486
							16700
12-01-004-21	1020 мм	21588,54	4723,42	11614,79	736,63	5250,33	491
							20000
12-01-004-22	1220 мм	23237,98	5012,02	12110,26	773,49	6115,70	521
							25000

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-004-23	1420 мм	26848,75	5646,94	13658,32	858,96	7543,49	587
							33300

Таблицу 12-01-005 читать в следующей редакции:

Таблица 12-01-005. Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа

Измеритель: 100 м трубопровода

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный:

12-01-005-01	14 мм	6040,74	1385,28	4559,00	344,93	96,46	144
							140
12-01-005-02	18 мм	6056,68	1385,28	4559,00	344,93	112,40	144
							170
12-01-005-03	25 мм	6260,37	1491,10	4631,03	344,93	138,24	155
							220
12-01-005-04	32 мм	6521,76	1558,44	4796,85	359,52	166,47	162
							270
12-01-005-05	38 мм	7780,51	1837,42	5752,47	447,89	190,62	191
							310
12-01-005-06	45 мм	7891,66	1895,14	5775,98	447,89	220,54	197
							370
12-01-005-07	57 мм	8381,73	2010,58	6086,92	477,43	284,23	209
							490
12-01-005-08	76 мм	9505,68	2308,80	6891,45	534,87	305,43	240
							800
12-01-005-09	89 мм	9834,58	2337,66	7129,36	556,83	367,56	243
							980
12-01-005-10	108 мм	10465,45	2530,06	7476,34	578,94	459,05	263
							1220
12-01-005-11	133 мм	12823,98	3174,60	8965,22	664,20	684,16	330
							1790
12-01-005-12	159 мм	13972,54	3443,96	9531,71	715,74	996,87	358
							2500
12-01-005-13	219 мм	15011,15	3751,80	9706,02	722,89	1553,33	390
							3450
12-01-005-14	273 мм	17634,19	4415,58	10198,77	730,16	3019,84	459
							5560
12-01-005-15	325 мм	18551,88	4829,24	10368,45	737,87	3354,19	502
							6670
12-01-005-16	377 мм	20353,12	5146,70	11312,69	825,70	3893,73	535
							8330
12-01-005-17	426 мм	21778,28	5598,84	11794,69	840,79	4384,75	582
							11100

Таблицу 12-01-008 читать в следующей редакции:

Таблица 12-01-008. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа

Измеритель: 100 м трубопровода

Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный:

12-01-008-01	14 мм	7002,91	1770,08	5140,09	389,07	92,74	184
							90

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-008-02	18 мм	7023,10	1770,08	5141,49	389,07	111,53	184
							120
12-01-008-03	25 мм	7366,35	1904,76	5315,69	396,19	145,90	198
							170
12-01-008-04	32 мм	7477,39	1952,86	5352,40	396,19	172,13	203
							210
12-01-008-05	38 мм	8606,05	2260,70	6140,62	469,80	204,73	235
							250
12-01-008-06	45 мм	8756,23	2279,94	6241,16	477,43	235,13	237
							300
12-01-008-07	57 мм	9106,87	2433,86	6344,56	484,58	328,45	253
							440
12-01-008-08	76 мм	10544,48	2645,50	7593,91	586,53	305,07	275
							660
12-01-008-09	89 мм	10841,54	2770,56	7684,73	593,81	386,25	288
							800
12-01-008-10	108 мм	11558,69	3039,92	7924,47	608,71	594,30	316
							1230
12-01-008-11	133 мм	13240,97	3290,04	9303,48	715,74	647,45	342
							1320
12-01-008-12	159 мм	14169,19	3501,68	9712,19	737,87	955,32	364
							1820
12-01-008-13	219 мм	17206,55	4694,56	10397,66	752,30	2114,33	488
							3570
12-01-008-14	273 мм	18206,54	4684,94	10417,00	752,30	3104,60	487
							4350
12-01-008-15	325 мм	19555,11	5137,08	10966,34	796,19	3451,69	534
							5260
12-01-008-16	377 мм	20620,64	5281,38	11493,68	840,79	3845,58	549
							6250
12-01-008-17	426 мм	22882,13	6089,46	12837,07	928,97	3955,60	633
							7690
12-01-008-18	530 мм	24112,18	6214,52	13702,18	975,80	4195,48	646
							9090
Таблицу 12-01-009 читать в следующей редакции:							
Таблица 12-01-009. Трубопроводы в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа							
Измеритель: 100 м трубопровода							
Трубопровод в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный:							
12-01-009-01	14 мм	8372,33	1972,10	6284,69	506,68	115,54	205
							120
12-01-009-02	18 мм	8395,46	1972,10	6284,69	506,68	138,67	205
							160
12-01-009-03	25 мм	8733,67	2106,78	6447,09	514,22	179,80	219
							220
12-01-009-04	32 мм	8831,03	2135,64	6474,98	514,22	220,41	222
							280
12-01-009-05	38 мм	10985,76	2645,50	8071,09	668,56	269,17	275
							340
12-01-009-06	45 мм	11049,33	2645,50	8091,55	668,56	312,28	275
							410
12-01-009-07	57 мм	11659,91	3020,68	8255,97	683,58	383,26	314
							510

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций		В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.		всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8
12-01-009-08	76 мм	12962,79	3338,14	9218,55	755,40	406,10	347 840
12-01-009-09	89 мм	13726,85	3338,14	9910,19	821,76	478,52	347 1020
12-01-009-10	108 мм	15736,43	3867,24	11249,11	939,23	620,08	402 1260
12-01-009-11	133 мм	17572,68	4377,10	12297,67	973,16	897,91	455 1850
12-01-009-12	159 мм	21240,65	5146,70	14744,80	1208,74	1349,15	535 2560
12-01-009-13	219 мм	23399,84	5646,94	15619,52	1282,40	2133,38	587 3570
12-01-009-14	273 мм	26735,25	6426,16	16338,94	1311,50	3970,15	668 5560
12-01-009-15	325 мм	27535,21	6474,26	16685,30	1340,61	4375,65	673 6670
12-01-009-16	377 мм	28722,51	6647,42	17039,91	1370,74	5035,18	691 8330
12-01-009-17	426 мм	31695,75	8196,24	17963,29	1414,42	5536,22	852 11100

Таблицу 12-01-082 читать в следующей редакции:

Таблица 12-01-082. Испытание трубопроводов криогенных с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций

Измеритель: 10 м							
Испытание трубопровода криогенного с экранно-вакуумной изоляцией - регенерация адсорбционных секций, диаметр условный внутренних и наружных труб:							
12-01-082-01	20х100 мм	3337,38	457,91	2746,29	256,73	133,18	47,6
12-01-082-02	32х100 мм	3337,38	457,91	2746,29	256,73	133,18	47,6
12-01-082-03	50х150 мм	3337,68	457,91	2746,29	256,73	133,48	47,6
12-01-082-04	70х150 мм	3337,68	457,91	2746,29	256,73	133,48	47,6
12-01-082-05	100х200 мм	3337,68	457,91	2746,29	256,73	133,48	47,6
12-01-082-06	150х250 мм	3338,29	457,91	2746,29	256,73	134,09	47,6
12-01-082-07	200х300 мм	5062,11	803,27	4094,45	382,78	164,39	83,5
12-01-082-08	250х350 мм	5063,17	803,27	4094,45	382,78	165,45	83,5
12-01-082-09	300х400 мм	5063,17	803,27	4094,45	382,78	165,45	83,5
12-01-082-10	400х500 мм	5063,78	803,27	4094,45	382,78	166,06	83,5
12-01-082-11	500х650 мм	5064,54	803,27	4094,45	382,78	166,82	83,5

Таблицу 12-02-004 читать в следующей редакции:

Таблица 12-02-004. Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м трубопровода							
Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:							
12-02-004-01	14 мм	3077,68	557,00	2494,02	167,18	26,66	57,9 70
12-02-004-02	18 мм	3084,36	557,00	2494,02	167,18	33,34	57,9 100
12-02-004-03	25 мм	3219,09	578,16	2598,46	176,06	42,47	60,1 140
12-02-004-04	32 мм	3240,49	588,74	2601,95	176,06	49,80	61,2 170

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8
12-02-004-05	38 мм	3637,30	661,86	2917,90	206,97	57,54	68,8 200
12-02-004-06	45 мм	3660,30	672,44	2923,25	206,97	64,61	69,9 230
12-02-004-07	57 мм	3768,14	671,48	2998,75	214,30	97,91	69,8 370
12-02-004-08	76 мм	4428,34	779,22	3561,19	249,87	87,93	81 570
12-02-004-09	89 мм	4627,60	799,42	3718,19	264,59	109,99	83,1 670
12-02-004-10	108 мм	4721,88	853,29	3733,88	264,59	134,71	88,7 830
12-02-004-11	133 мм	5287,72	886,96	4222,80	288,19	177,96	92,2 1100
12-02-004-12	159 мм	5830,21	1000,48	4548,12	317,53	281,61	104 1600
12-02-004-13	219 мм	6796,95	1269,84	4877,51	339,82	649,60	132 3250
12-02-004-14	273 мм	7693,61	1404,52	5305,19	376,31	983,90	146 4000
12-02-004-15	325 мм	8575,81	1625,78	5922,33	435,44	1027,70	169 4750
12-02-004-16	377 мм	8867,70	1837,42	5962,68	435,44	1067,60	191 5600
12-02-004-17	426 мм	9207,25	1924,00	6060,09	435,44	1223,16	200 7100
12-02-004-18	530 мм	11349,89	2356,90	7438,83	539,74	1554,16	245 9100
12-02-004-19	630 мм	11675,17	2453,10	7615,72	554,45	1606,35	255 10000
12-02-004-20	820 мм	15857,47	3309,28	10184,15	759,86	2364,04	344 16700
12-02-004-21	1020 мм	18518,75	3886,48	11989,91	899,93	2642,36	404 20000
12-02-004-22	1220 мм	21745,75	4598,36	13942,61	1061,97	3204,78	478 25000
12-02-004-23	1420 мм	24416,70	5127,46	15362,64	1140,95	3926,60	533 33300

Таблицу 12-02-005 читать в следующей редакции:

Таблица 12-02-005. Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях

Измеритель: 100 м трубопровода

Трубопровод из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа из труб и готовых деталей на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях, диаметр трубопровода наружный:

12-02-005-01	14 мм	3815,15	659,93	3117,46	228,98	37,76	68,6 110
12-02-005-02	18 мм	3821,38	659,93	3117,46	228,98	43,99	68,6 140
12-02-005-03	25 мм	3870,74	682,06	3132,95	228,98	55,73	70,9 190
12-02-005-04	32 мм	3940,88	734,97	3137,33	228,98	68,58	76,4 240
12-02-005-05	38 мм	4816,13	1144,78	3587,10	273,19	84,25	119 280

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	оплата труда рабочих	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единицы измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8
12-02-005-06	45 мм	4854,53	1164,02	3593,77	273,19	96,74	121 330
12-02-005-07	57 мм	4953,88	1164,02	3670,62	280,60	119,24	121 440
12-02-005-08	76 мм	6187,11	1317,94	4746,07	367,47	123,10	137 740
12-02-005-09	89 мм	6256,71	1346,80	4761,26	367,47	148,65	140 880
12-02-005-10	108 мм	6552,15	1375,66	4998,14	389,73	178,35	143 1100
12-02-005-11	133 мм	7597,64	1414,14	5913,18	450,07	270,32	147 1650
12-02-005-12	159 мм	7824,33	1491,10	5927,68	450,07	405,55	155 2350
12-02-005-13	219 мм	8199,77	1548,82	5995,77	450,07	655,18	161 3250
12-02-005-14	273 мм	9533,76	1981,72	6258,05	486,68	1293,99	206 5300
12-02-005-15	325 мм	11152,78	2328,04	7473,26	582,65	1351,48	242 6300
12-02-005-16	377 мм	12020,77	2501,20	7954,67	619,15	1564,90	260 8300
12-02-005-17	426 мм	12978,42	2818,66	8358,70	656,08	1801,06	293 10000
12-02-005-18	530 мм	13718,40	2953,34	8806,79	671,92	1958,27	307 11100

Таблицу 12-04-022 читать в следующей редакции:

Таблица 12-04-022. Трубопроводы на фланцевых соединениях, диаметр условный 300 мм

Измеритель: 100 м							
Трубопроводы в горизонтальных и наклонных выработках на фланцевых соединениях, диаметр условный 300 мм, давление условное до 6,4 МПа, длина труб:							
12-04-022-01	до 4 м	18296,87	4405,96	6998,49	250,40	6892,42	458
12-04-022-02	до 6 м	14762,32	3623,10	6410,32	243,99	4728,90	390
12-04-022-03	до 8 м	12928,05	3177,18	6099,09	239,96	3651,78	342
12-04-022-04	до 12,5 м	10424,33	2432,70	5733,87	236,00	2257,76	265

Таблицу 12-18-001 читать в следующей редакции:

Таблица 12-18-001. Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов

Измеритель: 100 м							
Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный:							
12-18-001-01	14 мм	784,84	463,68	284,84	29,57	36,32	48,2 80
12-18-001-02	18 мм	855,24	498,32	309,69	29,57	47,23	51,8 110
12-18-001-03	25 мм	864,67	498,32	309,55	29,57	56,80	51,8 140
12-18-001-04	32 мм	901,67	508,90	322,29	29,84	70,48	52,9 180
12-18-001-05	38 мм	958,18	537,76	339,66	29,84	80,76	55,9 210
12-18-001-06	45 мм	1039,73	595,48	352,15	29,84	92,10	61,9 240

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8
12-18-001-07	57 мм	1052,39	629,15	335,52	30,24	87,72	65,4
12-18-001-08	76 мм	1220,57	697,45	390,36	31,32	132,76	390
12-18-001-09	89 мм	1553,96	961,04	418,43	31,86	174,49	72,5
12-18-001-10	108 мм	1919,00	1096,68	554,40	44,15	267,92	600
12-18-001-11	133 мм	2074,62	1096,68	640,31	48,87	337,63	99,9
12-18-001-12	159 мм	2194,45	1115,92	672,21	49,28	406,32	740
12-18-001-13	219 мм	2774,38	1144,78	703,43	52,11	926,17	114
12-18-001-14	273 мм	3228,72	1260,22	738,70	53,06	1229,80	1140
12-18-001-15	325 мм	3464,24	1366,04	792,25	54,68	1305,95	116
12-18-001-16	377 мм	3695,90	1366,04	850,58	56,57	1479,28	1690
12-18-001-17	426 мм	4136,83	1568,06	974,02	58,73	1594,75	119
12-18-001-18	530 мм	4446,55	1721,98	936,20	60,75	1788,37	3330
12-18-001-19	630 мм	3965,47	1875,90	924,68	63,72	1164,89	131
							4170
							142
							5000
							142
							6250
							163
							7690
							179
							9090
							195
							11100

Таблицу 12-18-002 читать в следующей редакции:

Таблица 12-18-002. Изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемых в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п.

Измеритель: 100 м

Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный:

12-18-002-01	14 мм	1008,64	595,48	369,96	40,10	43,20	61,9
12-18-002-02	18 мм	1090,56	629,15	405,35	40,10	56,06	60
12-18-002-03	25 мм	1144,88	640,69	431,02	40,37	73,17	65,4
12-18-002-04	32 мм	1218,44	663,78	458,68	40,37	95,98	100
12-18-002-05	38 мм	1284,58	686,87	485,52	40,50	112,19	66,6
12-18-002-06	45 мм	1416,79	755,17	527,27	40,64	134,35	140
12-18-002-07	57 мм	1468,54	778,26	496,30	41,18	193,98	69
12-18-002-08	76 мм	1629,92	881,19	565,18	42,12	183,55	190
12-18-002-09	89 мм	1685,77	881,19	573,41	42,66	231,17	71,4
12-18-002-10	108 мм	2178,03	1125,54	699,20	54,14	353,29	230
12-18-002-11	133 мм	2456,31	1250,60	754,89	56,30	450,82	78,5
12-18-002-12	159 мм	2712,06	1327,56	818,91	61,02	565,59	280
							80,9
							410
							91,6
							650
							91,6
							780
							117
							1200
							130
							1450
							138
							1700

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	Масса оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8
12-18-002-13	219 мм	3740,13	1481,48	960,88	73,71	1297,77	154 3450
12-18-002-14	273 мм	4372,19	1587,30	1025,18	73,58	1759,71	165 4350
12-18-002-15	325 мм	4414,99	1587,30	1034,73	74,66	1792,96	165 5000
12-18-002-16	377 мм	4776,40	1673,88	1104,73	76,41	1997,79	174 6300
12-18-002-17	426 мм	4900,80	1673,88	1086,52	78,30	2140,40	174 7100
12-18-002-18	530 мм	5349,78	1683,50	1087,39	80,06	2578,89	175 9100
Таблицу 12-18-022 читать в следующей редакции:							
Таблица 12-18-022. Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей							
Измеритель: 100 м							
Изготовление секций трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, диаметр трубопровода наружный:							
12-18-022-01	14 мм	49,44	31,94	14,71	0,27	2,79	3,32 70
12-18-022-02	18 мм	57,15	36,36	17,14	0,27	3,65	3,78 100
12-18-022-03	25 мм	59,26	36,36	17,87	0,41	5,03	3,78 140
12-18-022-04	32 мм	64,84	38,58	20,42	0,54	5,84	4,01 170
12-18-022-05	38 мм	72,27	43,00	22,57	0,54	6,70	4,47 200
12-18-022-06	45 мм	77,19	46,27	23,38	0,68	7,54	4,81 230
12-18-022-07	57 мм	86,19	49,54	24,76	0,95	11,89	5,15 370
12-18-022-08	76 мм	97,83	53,97	33,81	1,62	10,05	5,61 570
12-18-022-09	89 мм	108,39	57,34	39,35	1,89	11,70	5,96 670
12-18-022-10	108 мм	147,11	78,21	54,06	2,84	14,84	8,13 1050
12-18-022-11	133 мм	167,80	92,54	59,12	3,78	16,14	9,62 1350
12-18-022-12	159 мм	182,65	101,39	58,68	4,46	22,58	10,54 1600
12-18-022-13	219 мм	270,56	126,70	100,55	8,91	43,31	13,17 3200
12-18-022-14	273 мм	332,33	153,92	125,88	11,21	52,53	16 4000
12-18-022-15	325 мм	386,07	176,05	147,85	13,23	62,17	18,3 4750
12-18-022-16	377 мм	474,89	214,53	183,03	16,34	77,33	22,3 5900
12-18-022-17	426 мм	581,68	242,42	216,45	19,71	122,81	25,2 7100
12-18-022-18	530 мм	642,15	253,97	244,94	23,09	143,24	26,4 8300

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты,	В том числе, руб.			Затраты труда
			оплата	эксплуатация машин	материалы	



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

От « 04 » марта 2010 г.

№ 95

О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 августа 2009 г. № 321 «Об утверждении государственных сметных нормативов на монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования и пуско-наладочные работы»

В целях актуализации государственных сметных нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности, в соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. № 40 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 5, ст. 390; № 12, ст. 1042; № 13, ст. 1169; 2006, № 6, ст. 712; № 18, ст. 2002; 2007, № 45, ст. 5488; 2008, № 22, ст. 2582, № 22, ст. 2583, № 24, ст. 2867; № 24, ст. 2868; № 42, ст. 4825, № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378, № 6, ст. 738; № 14, ст. 1669; № 38, ст. 4497), приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 апреля 2008 г. № 44 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2008 г., регистрационный № 11661, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 22) и приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 353 «Об утверждении классификации сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02 октября 2009 года, регистрационный № 14940, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2009, № 42) приказываю:

1. Внести изменения в приложение № 1 «Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж

оборудования» к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 г. № 321 «Об утверждении государственных сметных нормативов на монтаж оборудования, капитальный ремонт оборудования и пуско-наладочные работы» (опубликован в Вестнике ценообразования и сметного нормирования, 2009, № 9) (далее – Приказ от 04 августа 2009 г. № 321) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменения в приложение № 2 «Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на капитальный ремонт оборудования» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Внести изменения в приложение № 3 «Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на пуско-наладочные работы» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Внести изменения в приложение № 4 «Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № 4 к настоящему приказу.


5. Внести изменения в приложение № 5 «Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

6. Внести изменения в приложение № 6 «Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на пуско-наладочные работы» к Приказу от 04 августа 2009 г. № 321 согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

7. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в двухмесячный срок со дня издания настоящего приказа привести территориальные единичные расценки в соответствие с настоящим приказом.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.

Министр



В.Ф. Басаргин