

**Система нормативных документов в строительстве**  
**СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Калининградская область**

---

**ТЕРр 81-04-(51-69)-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ  
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ТЕРр - 2001**

**ИЗМЕНЕНИЯ**  
**к Территориальным единичным расценкам**  
**на ремонтно-строительные работы**

**Выпуск 1**

**Издание официальное**

**Администрация Калининградской области**

**Калининград**  
**2003**



**Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001. Изменения к Территориальным единичным расценкам на ремонтно-строительные работы. Выпуск 1 /Администрация Калининградской области/ Калининград, 2003, 36 с.**

В Выпуск 1 включены изменения к ранее выпущенным Территориальным единичным расценкам на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001. Изменения к сборнику ТЕРр-2001 разработаны в базисном уровне цен Калининградской области по состоянию на 1 января 2000 года.

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>РАЗРАБОТАНЫ</b>                         | Калининградским областным государственным учреждением «Региональный центр по ценообразованию в строительстве» (руководитель Зыкова Т.В., исполнители: Баранова В.И., Васильева Л.Л., Войтович Г.С., Есина Е.П., Орлова Е.В., Русанова Н.Н.).                                                                                                         |
| <b>ВНЕСЕНЫ</b>                             | Калининградским областным государственным учреждением «Региональный центр по ценообразованию в строительстве».                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>РАССМОТРЕНЫ</b>                         | Межведомственной комиссией по переходу строительного комплекса Калининградской области на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве (Лаптев С.В., Бурьянов А.С., Куляхтина М.М., Баранова В.И., Белянина В.Р., Водолагина В.К., Войтов А.С., Зыкова Т.В., Иванова Г.Н., Прошин П.Е., Юдина Т.Р.). Протокол от 21.10.2003 г. № 1. |
| <b>УТВЕРЖДЕНЫ И<br/>ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ</b> | С 15.12.2003 г. Постановлением администрации Калининградской области от 02.12.2003 г. № 669.                                                                                                                                                                                                                                                         |

© ОГУ «РЦЦС», 2003 г.

Настоящие изменения к Территориальным единичным расценкам на ремонтно-строительные работы ТЕРр-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения ОГУ «РЦЦС» Калининградской области.

По вопросам приобретения обращаться  
в Калининградский Региональный центр по ценообразованию в строительстве:

236006, г. Калининград, Московский пр., 95  
тел. (0112) 43-18-15, тел./факс (0112) 46-72-73, 43-66-61  
E-mail: [krccs@kgd.cityline.ru](mailto:krccs@kgd.cityline.ru)



**Общие указания  
по применению Территориальных единичных расценок на  
ремонтно-строительные работы  
ТЕРр-2001**

**п. 1.12, абзац 2**

*напечатано:*

... по состоянию на 1 января 2001 года

*следует читать:*

... по состоянию на 1 января **2000** года

**п. 1.15**

*напечатано:*

В составе ТЕРр не учитываются накладные расходы, сметная прибыль и прочие (лимитированные) затраты.

*следует читать:*

В составе ТЕРр **не учтены** накладные расходы, сметная прибыль и прочие (лимитированные) затраты.

**п. 4.2**

*напечатано:*

Сметная цена разряда рабочих 3.5 – 9,81 руб./чел.-ч

*следует читать:*

Сметная цена разряда рабочих 3.5 – **9,63** руб./чел.-ч

**Сборник № 52  
«Фундаменты»  
Техническая часть  
1. Общие указания**

**п. 1.5**

*напечатано:*

В расценках на выполнение работ с применением деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрено выполнение работ по защите их от гниения. Затраты по антисептированию древесины следует определять по сборнику ФЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

*следует читать:*

В расценках на выполнение работ с применением деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрено выполнение работ по защите их от гниения. Затраты по антисептированию древесины следует определять по сборнику ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".



Таблица 52-4. Устройство кирпичного цоколя существующих зданий

Измеритель: 100 м2 цоколя

напечатано:

Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной в

|        |             |          |         |       |      |          |        |
|--------|-------------|----------|---------|-------|------|----------|--------|
| 52-4-1 | 0,5 кирпича | 21495,47 | 1627,64 | 26,64 | 1,57 | 19841,19 | 184,54 |
| 52-4-2 | 1 кирпич    | 40339,61 | 2531,43 | 57,51 | 3,26 | 37750,67 | 287,01 |

следует читать:

Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной:

|        |               |                 |         |       |      |                 |        |
|--------|---------------|-----------------|---------|-------|------|-----------------|--------|
| 52-4-1 | в 0,5 кирпича | <b>22137,57</b> | 1627,64 | 26,64 | 1,57 | <b>20483,29</b> | 184,54 |
| 52-4-2 | в 1 кирпич    | <b>41793,41</b> | 2531,43 | 57,51 | 3,26 | <b>39204,47</b> | 287,01 |

Таблица 52-7. Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментов

Измеритель: 1 м3

напечатано:

Подводка под существующие деревянные стены фундаментов

|          |                                  |         |        |      |   |         |       |
|----------|----------------------------------|---------|--------|------|---|---------|-------|
| 52-7-1   | кирпичных                        | 1433,48 | 117,47 | 1,12 | - | 1314,89 | 12,98 |
| 52-7-2   | бутовых                          | 410,95  | 125,98 | 1,12 | - | 283,85  | 13,92 |
| 408-0217 | Камень бутовый<br>марка 300 / м3 | -       | -      | -    | - | 1,03    | -     |

следует читать:

Подводка под существующие деревянные стены фундаментов:

|          |                                  |                |        |      |   |                |       |
|----------|----------------------------------|----------------|--------|------|---|----------------|-------|
| 52-7-1   | кирпичных                        | <b>1445,60</b> | 117,47 | 1,12 | - | <b>1327,01</b> | 12,98 |
| 52-7-2   | бутовых                          | <b>423,07</b>  | 125,98 | 1,12 | - | <b>295,97</b>  | 13,92 |
| 408-0217 | Камень бутовый<br>марка 300 / м3 | -              | -      | -    | - | 1,03           | -     |

напечатано:

Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов

|          |                                  |         |        |         |        |         |       |
|----------|----------------------------------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|
| 52-7-3   | кирпичных                        | 2160,47 | 265,62 | 627,45  | 42,26  | 1267,40 | 29,35 |
| 52-7-4   | бутовых                          | 933,33  | 177,47 | 514,77  | 34,73  | 241,09  | 19,61 |
| 408-0217 | Камень бутовый<br>марка 300 / м3 | -       | -      | -       | -      | 0,98    | -     |
| 52-7-5   | сборных бетонных                 | 3857,74 | 135,39 | 2872,42 | 194,74 | 849,93  | 14,96 |
| 52-7-6   | сборных<br>железобетонных        | 4109,96 | 40,91  | 2873,56 | 194,89 | 1195,49 | 4,52  |

следует читать:

Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов:

|          |                                  |                |        |         |        |                |       |
|----------|----------------------------------|----------------|--------|---------|--------|----------------|-------|
| 52-7-3   | кирпичных                        | <b>2166,52</b> | 265,62 | 627,45  | 42,26  | <b>1273,45</b> | 29,35 |
| 52-7-4   | бутовых                          | <b>939,38</b>  | 177,47 | 514,77  | 34,73  | <b>247,14</b>  | 19,61 |
| 408-0217 | Камень бутовый<br>марка 300 / м3 | -              | -      | -       | -      | 0,98           | -     |
| 52-7-5   | сборных бетонных                 | <b>3863,79</b> | 135,39 | 2872,42 | 194,74 | <b>855,98</b>  | 14,96 |
| 52-7-6   | сборных<br>железобетонных        | <b>4116,01</b> | 40,91  | 2873,56 | 194,89 | <b>1201,54</b> | 4,52  |

Уширение фундаментов

|          |                                  |         |        |       |      |         |       |
|----------|----------------------------------|---------|--------|-------|------|---------|-------|
| 52-7-9   | кирпичом                         | 2251,58 | 335,94 | 67,57 | 2,70 | 1848,07 | 37,12 |
| 52-7-10  | бутом                            | 1123,02 | 258,29 | 64,19 | 2,47 | 800,54  | 28,54 |
| 408-0217 | Камень бутовый<br>марка 300 / м3 | -       | -      | -     | -    | 1,03    | -     |
| 52-7-11  | бетонными блоками                | 1668,22 | 186,88 | 90,42 | 6,84 | 1390,92 | 20,65 |

Уширение фундаментов:

|          |                                  |                |        |       |      |                |       |
|----------|----------------------------------|----------------|--------|-------|------|----------------|-------|
| 52-7-9   | кирпичом                         | <b>2257,63</b> | 335,94 | 67,57 | 2,70 | <b>1854,12</b> | 37,12 |
| 52-7-10  | бутом                            | <b>1129,07</b> | 258,29 | 64,19 | 2,47 | <b>806,59</b>  | 28,54 |
| 408-0217 | Камень бутовый<br>марка 300 / м3 | -              | -      | -     | -    | 1,03           | -     |
| 52-7-11  | бетонными<br>блоками             | <b>1674,27</b> | 186,88 | 90,42 | 6,84 | <b>1396,97</b> | 20,65 |



**Таблица 52-13. Ремонт оклеечной гидроизоляции подвалов**

**Измеритель: 100 м2 изоляции**

*напечатано:*

|         |                                                       |         |         |       |   |         |        |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|---------|-------|---|---------|--------|
| 52-13-1 | Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя | 9530,35 | 1262,55 | 22,48 | - | 8245,32 | 128,70 |
| 52-13-2 | Добавлять или исключать на каждый последующий слой    | 4716,79 | 379,65  | 11,24 | - | 4325,90 | 38,70  |

*следует читать:*

|         |                                                                |                |                |       |   |         |        |
|---------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|---|---------|--------|
| 52-13-1 | Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя кирпичом | <b>9507,18</b> | <b>1239,38</b> | 22,48 | - | 8245,32 | 128,70 |
| 52-13-2 | Добавлять или исключать на каждый последующий слой             | <b>4709,82</b> | <b>372,68</b>  | 11,24 | - | 4325,90 | 38,70  |

## Сборник № 53

«Стены»

**Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий**

*напечатано:*

**Измеритель: 100 м**

|          |                                        |         |        |       |   |        |       |
|----------|----------------------------------------|---------|--------|-------|---|--------|-------|
| 53-21-2  | горизонтальный                         | 1133,27 | 65,92  | 91,04 | - | 976,31 | 6,72  |
| 53-21-10 | водоотбойной ленты вертикальных стыков | 198,86  | 147,93 | 4,50  | - | 46,43  | 15,08 |

*следует читать:*

**Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков**

|          |                                        |                |               |       |   |        |       |
|----------|----------------------------------------|----------------|---------------|-------|---|--------|-------|
| 53-21-2  | горизонтальный                         | <b>1132,06</b> | <b>64,71</b>  | 91,04 | - | 976,31 | 6,72  |
| 53-21-10 | водоотбойной ленты вертикальных стыков | <b>196,15</b>  | <b>145,22</b> | 4,50  | - | 46,43  | 15,08 |

**Таблица 53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования**

**Измеритель: 1 м изолируемой стены**

*напечатано:*

Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены

|         |                                   |        |        |       |      |       |       |
|---------|-----------------------------------|--------|--------|-------|------|-------|-------|
| 53-24-1 | 1 кирпич                          | 291,52 | 118,70 | 98,68 | -    | 74,14 | 12,10 |
| 34-0502 | Бачки краско-нагнетательные маш.ч | -      | -      | -     | 0,65 | -     | -     |

*следует читать:*

Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены :

|         |          |               |               |               |   |       |       |
|---------|----------|---------------|---------------|---------------|---|-------|-------|
| 53-24-1 | 1 кирпич | <b>291,26</b> | <b>116,52</b> | <b>100,60</b> | - | 74,14 | 12,10 |
|---------|----------|---------------|---------------|---------------|---|-------|-------|



|                    |                                                           |             |             |             |           |             |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 53-24-2<br>34-0502 | 1,5 кирпича<br>Бачки краско-<br>нагнетательные /<br>маш.ч | 322,56<br>- | 124,59<br>- | 98,93<br>-  | -<br>0,65 | 99,04<br>-  | 12,70<br>- |
| 53-24-3<br>34-0502 | 2 кирпича<br>Бачки краско-<br>нагнетательные /<br>маш.ч   | 415,56<br>- | 132,44<br>- | 134,30<br>- | -<br>0,65 | 148,82<br>- | 13,50<br>- |
| 53-24-4<br>34-0502 | 2,5 кирпича<br>Бачки краско-<br>нагнетательные /<br>маш.ч | 442,63<br>- | 134,40<br>- | 134,52<br>- | -<br>0,65 | 173,71<br>- | 13,70<br>- |
| 53-24-5<br>34-0502 | 3 кирпича<br>Бачки краско-<br>нагнетательные /<br>маш.ч   | 490,76<br>- | 136,36<br>- | 155,79<br>- | -<br>0,65 | 198,61<br>- | 13,90<br>- |
| 53-24-6<br>34-0502 | 4 кирпича<br>Бачки краско-<br>нагнетательные /<br>маш.ч   | 518,92<br>- | 139,30<br>- | 156,12<br>- | -<br>0,65 | 223,50<br>- | 14,20<br>- |

|         |             |        |        |        |   |        |       |
|---------|-------------|--------|--------|--------|---|--------|-------|
| 53-24-2 | 1,5 кирпича | 322,19 | 122,30 | 100,85 | - | 99,04  | 12,70 |
| 53-24-3 | 2 кирпича   | 415,05 | 130,01 | 136,22 | - | 148,82 | 13,50 |
| 53-24-4 | 2,5 кирпича | 442,08 | 131,93 | 136,44 | - | 173,71 | 13,70 |
| 53-24-5 | 3 кирпича   | 490,18 | 133,86 | 157,71 | - | 198,61 | 13,90 |
| 53-24-6 | 4 кирпича   | 518,29 | 136,75 | 158,04 | - | 223,50 | 14,20 |

**Таблица 53-25. Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий**

*напечатано:*

Измеритель: 1 т металлоконструкций

*следует читать:*

Измеритель: 1 т металлоконструкций перемычек

## Сборник № 55 «Перегородки»

**Таблица 55-7. Заделка щелей в верхней части перегородок**

*напечатано:*

Измеритель: 100 м заделанных щелей

*следует читать:*

Измеритель: 100 м заделанных щелей:

|        |                                                 |         |        |       |   |         |       |
|--------|-------------------------------------------------|---------|--------|-------|---|---------|-------|
| 55-7-1 | Заделка щелей в<br>верхней части<br>перегородок | 1429,67 | 329,62 | 13,49 | - | 1086,56 | 33,60 |
|--------|-------------------------------------------------|---------|--------|-------|---|---------|-------|

|        |                                                 |         |        |       |   |         |       |
|--------|-------------------------------------------------|---------|--------|-------|---|---------|-------|
| 55-7-1 | Заделка щелей в<br>верхней части<br>перегородок | 1423,62 | 323,57 | 13,49 | - | 1086,56 | 33,60 |
|--------|-------------------------------------------------|---------|--------|-------|---|---------|-------|



## Сборник № 56 «Проемы»

Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод  
Измеритель: 100 коробок и колод

напечатано:

|        |                                                      |          |         |       |   |         |        |
|--------|------------------------------------------------------|----------|---------|-------|---|---------|--------|
| 56-4-1 | одном переплете                                      | 7056,67  | 4954,05 | 14,61 | - | 2088,01 | 505,00 |
| 56-4-2 | двух переплетах                                      | 12669,98 | 8927,10 | 21,35 | - | 3721,53 | 910,00 |
| 56-4-3 | Ремонт оконных коробок в рубленых и брусчатых стенах | 19006,70 | 9515,70 | 10,12 | - | 9480,88 | 970,00 |

следует читать:

|        |                                                      |          |         |       |   |         |        |
|--------|------------------------------------------------------|----------|---------|-------|---|---------|--------|
| 56-4-1 | одном переплете                                      | 6965,77  | 4863,15 | 14,61 | - | 2088,01 | 505,00 |
| 56-4-2 | двух переплетах                                      | 12506,18 | 8763,30 | 21,35 | - | 3721,53 | 910,00 |
| 56-4-3 | Ремонт оконных коробок в рубленых и брусчатых стенах | 18832,10 | 9341,10 | 10,12 | - | 9480,88 | 970,00 |

## Сборник № 57 «Полы»

Таблица 57-14. Ремонт полов из щитового паркета

напечатано:

Перестилка

|         |           |          |         |       |      |          |        |
|---------|-----------|----------|---------|-------|------|----------|--------|
| 57-14-2 | обрешетки | 22405,22 | 2034,21 | 96,01 | 4,72 | 20275,00 | 206,10 |
|---------|-----------|----------|---------|-------|------|----------|--------|

следует читать:

|         |                     |          |         |       |      |          |        |
|---------|---------------------|----------|---------|-------|------|----------|--------|
| 57-14-2 | престилка обрешетки | 22255,57 | 2034,21 | 96,01 | 4,72 | 20125,35 | 206,10 |
|---------|---------------------|----------|---------|-------|------|----------|--------|

## Сборник № 58 «Крыши, кровли»

Таблица 58-7. Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавливаемых материалов

напечатано:

|        |        |          |         |       |      |          |        |
|--------|--------|----------|---------|-------|------|----------|--------|
| 58-7-6 | 2 слоя | 17517,81 | 1519,27 | 50,68 | 3,03 | 15947,86 | 154,87 |
| 58-7-7 | 1 слой | 13458,84 | 1436,87 | 28,72 | 1,69 | 11993,25 | 146,47 |

следует читать:

|        |        |          |         |       |      |          |        |
|--------|--------|----------|---------|-------|------|----------|--------|
| 58-7-6 | 2 слоя | 17489,94 | 1491,40 | 50,68 | 3,03 | 15947,86 | 154,87 |
| 58-7-7 | 1 слой | 13432,48 | 1410,51 | 28,72 | 1,69 | 11993,25 | 146,47 |



Таблица 58-14. Смена покрытия из листовой стали

напечатано:

|         |                                                               |         |         |        |       |         |        |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 58-14-1 | с настенными желобами и свесами                               | 9738,44 | 1456,39 | 121,15 | 24,50 | 8160,90 | 148,46 |
| 58-14-2 | без настенных желобов и свесов                                | 8301,80 | 1363,20 | 114,57 | 23,04 | 6824,03 | 138,96 |
| 58-14-3 | с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2 | 9785,82 | 1500,05 | 124,87 | 25,18 | 8160,90 | 152,91 |
| 58-14-4 | без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2  | 8345,22 | 1404,01 | 117,18 | 23,72 | 6824,03 | 143,12 |

следует читать:

|         |                                                               |                |                |        |       |         |        |
|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-------|---------|--------|
| 58-14-1 | с настенными желобами и свесами                               | <b>9711,72</b> | <b>1429,67</b> | 121,15 | 24,50 | 8160,90 | 148,46 |
| 58-14-2 | без настенных желобов и свесов                                | <b>8276,78</b> | <b>1338,18</b> | 114,57 | 23,04 | 6824,03 | 138,96 |
| 58-14-3 | с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2 | <b>9758,29</b> | <b>1472,52</b> | 124,87 | 25,18 | 8160,90 | 152,91 |
| 58-14-4 | без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2  | <b>8319,46</b> | <b>1378,25</b> | 117,18 | 23,72 | 6824,03 | 143,12 |

Таблица 58-24. Смена кровли из черепицы

Измеритель: 100 м2 покрытия кровли

Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до

напечатано:

|          |                                                                       |         |         |        |       |        |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|--------|--------|
| 58-24-1  | 50%                                                                   | 2301,73 | 1465,03 | 90,83  | 15,29 | 745,87 | 149,34 |
| 404-0314 | Черепица глиняная плоская ленточная размером 365х155 мм / 1000 шт.    | -       | -       | -      | -     | 0,62   | -      |
| 404-0315 | Черепица глиняная обожженная коньковая размером 365х200 мм / 1000 шт. | -       | -       | -      | -     | 16,0   | -      |
| 58-24-2  | 75%                                                                   | 2536,37 | 1667,70 | 122,80 | 23,72 | 745,87 | 170,00 |
| 404-0314 | Черепица глиняная плоская ленточная размером 365х155 мм / 1000 шт.    | -       | -       | -      | -     | 0,93   | -      |

следует читать:

|          |                                                                       |                |                |              |              |        |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 58-24-1  | 50%                                                                   | <b>2274,84</b> | <b>1438,14</b> | <b>90,83</b> | <b>15,29</b> | 745,87 | <b>149,34</b> |
| 404-0314 | Черепица глиняная плоская ленточная размером 365х155 мм / 1000 шт.    | -              | -              | -            | -            | 0,62   | -             |
| 404-0315 | Черепица глиняная обожженная коньковая размером 365х200 мм / 1000 шт. | -              | -              | -            | -            | 16,0   | -             |
| 58-24-2  | 75%                                                                   | <b>2505,77</b> | <b>1637,10</b> | 122,80       | 23,72        | 745,87 | 170,00        |
| 404-0314 | Черепица глиняная плоская ленточная размером 365х155 мм / 1000 шт.    | -              | -              | -            | -            | 0,93   | -             |



|          |                                                                                                       |        |        |   |   |      |       |          |                                                                                                       |        |        |   |   |      |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|---|------|-------|
| 404-0315 | Черепица глиняная<br>обоженная<br>коньковая размером<br>365х200 мм / 1000<br>шт.                      | -      | -      | - | - | 24,0 | -     | 404-0315 | Черепица глиняная<br>обоженная<br>коньковая размером<br>365х200 мм / 1000<br>шт.                      | -      | -      | - | - | 24,0 | -     |
| 58-24-3  | При смене покрытия<br>с уклоном более 35<br>град. (более 1: 1,43)<br>добавлять к 58-24-1<br>и 58-24-2 | 294,10 | 294,10 | - | - | -    | 29,98 | 58-24-3  | При смене покрытия<br>с уклоном более 35<br>град. (более 1: 1,43)<br>добавлять к 58-24-1<br>и 58-24-2 | 288,71 | 288,71 | - | - | -    | 29,98 |

### Сборник № 59 «Лестницы, крыльца»

**Таблица 59-5. Ремонт ступеней**  
**Измеритель: 100 ступеней**

*напечатано:*

*следует читать:*

|        |           |         |         |       |      |        |        |        |           |         |         |       |      |        |        |
|--------|-----------|---------|---------|-------|------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|-------|------|--------|--------|
| 59-5-3 | мозаичных | 1864,44 | 1052,61 | 38,09 | 4,05 | 773,74 | 107,30 | 59-5-3 | мозаичных | 1845,13 | 1033,30 | 38,09 | 4,05 | 773,74 | 107,30 |
|--------|-----------|---------|---------|-------|------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|-------|------|--------|--------|

**Таблица 59-10. Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней**  
**Измеритель: 100 м ступеней**

*напечатано:*

*следует читать:*

Смена отдельных каменных и  
железобетонных ступеней смена на

Смена отдельных каменных и  
железобетонных ступеней:

|         |                                                  |          |         |        |       |          |        |         |                                                           |          |         |        |       |          |        |
|---------|--------------------------------------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|---------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-------|----------|--------|
| 59-10-1 | косоурах                                         | 11180,01 | 1740,47 | 134,61 | 54,05 | 9304,93  | 189,80 | 59-10-1 | смена на косоурах                                         | 15388,10 | 1740,47 | 134,61 | 54,05 | 13513,02 | 189,80 |
| 59-10-2 | сплошном<br>основании или с<br>заделкой 2 концов | 12969,60 | 2621,19 | 153,64 | 55,37 | 10194,77 | 278,85 | 59-10-2 | смена на сплошном<br>основании или с<br>заделкой 2 концов | 17177,69 | 2621,19 | 153,64 | 55,37 | 14402,86 | 278,85 |



## Сборник № 60 «Печные работы»

**Таблица 60-3. Большой ремонт печей**

**Измеритель: 10 печей**

*напечатано:*

Большой ремонт печей

|        |              |          |         |      |   |          |        |
|--------|--------------|----------|---------|------|---|----------|--------|
| 60-3-1 | облицованных | 13757,10 | 1771,92 | 4,54 | - | 11980,64 | 190,94 |
|--------|--------------|----------|---------|------|---|----------|--------|

*следует читать:*

Большой ремонт печей:

|          |                                         |                |         |      |   |                |        |
|----------|-----------------------------------------|----------------|---------|------|---|----------------|--------|
| 60-3-1   | облицованных                            | <b>8749,37</b> | 1771,92 | 4,54 | - | <b>6972,91</b> | 190,94 |
| 101-1953 | Изразцы<br>керамические<br>рядовые / м2 | -              | -       | -    | - | <b>1,76</b>    | -      |

**Таблица 60-11. Смена изразцов облицовки печей**

**Измеритель: 100 изразцов**

*напечатано:*

|         |                                   |         |         |   |   |         |        |
|---------|-----------------------------------|---------|---------|---|---|---------|--------|
| 60-11-1 | Смена изразцов<br>облицовки печей | 7708,73 | 1268,36 | - | - | 6440,37 | 118,76 |
|---------|-----------------------------------|---------|---------|---|---|---------|--------|

*следует читать:*

|          |                                         |                |         |   |   |              |        |
|----------|-----------------------------------------|----------------|---------|---|---|--------------|--------|
| 60-11-1  | Смена изразцов<br>облицовки печей       | <b>1306,80</b> | 1268,36 | - | - | <b>38,44</b> | 118,76 |
| 101-1953 | Изразцы<br>керамические<br>рядовые / м2 | -              | -       | - | - | <b>2,25</b>  | -      |

## Сборник № 61 «Штукатурные работы»

**Таблица 61-1**

*напечатано:*

**Измеритель: 100 м2**

*следует читать:*

**Измеритель: 100 м2 поверхности**

**Таблицы 61-2, 61-3, 61-4, 61-5, 61-6, 61-7, 61-9**

*напечатано:*

**Измеритель: 100 м2**

*следует читать:*

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**



**Таблица 61-10. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов**

*напечатано:*

*следует читать:*

Измеритель: 100 м2

Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности

|         |                                   |         |         |      |   |         |        |
|---------|-----------------------------------|---------|---------|------|---|---------|--------|
| 61-10-5 | до 5 м2 толщиной<br>слоя 30 мм    | 5462,54 | 3405,74 | 2,18 | - | 2054,62 | 347,17 |
| 61-10-6 | более 5 м2 толщиной<br>слоя 30 мм | 5001,27 | 2944,47 | 2,18 | - | 2054,62 | 300,15 |

|         |                                   |                |                |      |   |         |        |
|---------|-----------------------------------|----------------|----------------|------|---|---------|--------|
| 61-10-5 | до 5 м2 толщиной<br>слоя 30 мм    | <b>5400,05</b> | <b>3343,25</b> | 2,18 | - | 2054,62 | 347,17 |
| 61-10-6 | более 5 м2 толщиной<br>слоя 30 мм | <b>4947,24</b> | <b>2890,44</b> | 2,18 | - | 2054,62 | 300,15 |

**Таблица 61-11. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц**

*напечатано:*

*следует читать:*

Измеритель: 100 м2

Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности

|         |                                   |         |         |   |   |         |        |
|---------|-----------------------------------|---------|---------|---|---|---------|--------|
| 61-11-5 | до 5 м2 толщиной<br>слоя 30 мм    | 6048,96 | 3994,34 | - | - | 2054,62 | 407,17 |
| 61-11-6 | более 5 м2 толщиной<br>слоя 30 мм | 5509,21 | 3454,59 | - | - | 2054,62 | 352,15 |

|         |                                   |                |                |   |   |         |        |
|---------|-----------------------------------|----------------|----------------|---|---|---------|--------|
| 61-11-5 | до 5 м2 толщиной<br>слоя 30 мм    | <b>5975,67</b> | <b>3921,05</b> | - | - | 2054,62 | 407,17 |
| 61-11-6 | более 5 м2 толщиной<br>слоя 30 мм | <b>5445,82</b> | <b>3391,20</b> | - | - | 2054,62 | 352,15 |

**Таблица 61-12. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек**

*напечатано:*

*следует читать:*

Измеритель: 100 м2

Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности

|         |                                   |         |         |   |   |         |        |
|---------|-----------------------------------|---------|---------|---|---|---------|--------|
| 61-12-5 | до 5 м2 толщиной<br>слоя 30 мм    | 5931,24 | 3876,62 | - | - | 2054,62 | 395,17 |
| 61-12-6 | более 5 м2 толщиной<br>слоя 30 мм | 5401,30 | 3346,68 | - | - | 2054,62 | 341,15 |

|         |                                   |                |                |   |   |         |        |
|---------|-----------------------------------|----------------|----------------|---|---|---------|--------|
| 61-12-5 | до 5 м2 толщиной<br>слоя 30 мм    | <b>5860,11</b> | <b>3805,49</b> | - | - | 2054,62 | 395,17 |
| 61-12-6 | более 5 м2 толщиной<br>слоя 30 мм | <b>5339,89</b> | <b>3285,27</b> | - | - | 2054,62 | 341,15 |

**Таблица 61-13. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов**

*напечатано:*

*следует читать:*

Измеритель: 100 м2

Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности

|         |                                   |         |         |      |   |         |        |
|---------|-----------------------------------|---------|---------|------|---|---------|--------|
| 61-13-1 | до 5 м2 толщиной<br>слоя до 40 мм | 5759,22 | 3124,19 | 2,88 | - | 2632,15 | 318,47 |
|---------|-----------------------------------|---------|---------|------|---|---------|--------|

|         |                                   |                |                |      |   |         |        |
|---------|-----------------------------------|----------------|----------------|------|---|---------|--------|
| 61-13-1 | до 5 м2 толщиной<br>слоя до 40 мм | <b>5701,90</b> | <b>3066,87</b> | 2,88 | - | 2632,15 | 318,47 |
|---------|-----------------------------------|----------------|----------------|------|---|---------|--------|



|         |                                                                                         |         |         |      |   |         |        |         |                                                                                         |         |         |      |   |         |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|---|---------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|---|---------|--------|
| 61-13-2 | до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя                               | 1127,85 | 469,41  | 0,72 | - | 657,72  | 47,85  | 61-13-2 | до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя                               | 1119,24 | 460,80  | 0,72 | - | 657,72  | 47,85  |
| 61-13-3 | более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм                                                       | 5435,49 | 2800,46 | 2,88 | - | 2632,15 | 285,47 | 61-13-3 | более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм                                                       | 5384,11 | 2749,08 | 2,88 | - | 2632,15 | 285,47 |
| 61-13-4 | более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя                            | 1078,80 | 420,36  | 0,72 | - | 657,72  | 42,85  | 61-13-4 | более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя                            | 1071,09 | 412,65  | 0,72 | - | 657,72  | 42,85  |
| 61-13-7 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-1 и 61-13-3 | 167,26  | 167,26  | -    | - | -       | 17,05  | 61-13-7 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-1 и 61-13-3 | 164,19  | 164,19  | -    | - | -       | 17,05  |

Таблица 61-14. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

напечатано:

следует читать:

Измеритель: 100 м2

Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности

|         |                                                                                         |         |         |   |   |         |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---------|--------|
| 61-14-1 | до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм                                                          | 6295,89 | 3663,74 | - | - | 2632,15 | 373,47 |
| 61-14-2 | до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя                               | 1205,61 | 547,89  | - | - | 657,72  | 55,85  |
| 61-14-3 | более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм                                                       | 5972,16 | 3340,01 | - | - | 2632,15 | 340,47 |
| 61-14-4 | более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя                            | 1156,56 | 498,84  | - | - | 657,72  | 50,85  |
| 61-14-7 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-1 и 61-13-3 | 209,35  | 209,35  | - | - | -       | 21,34  |

|         |                                                                                         |         |         |   |   |         |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---------|--------|
| 61-14-1 | до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм                                                          | 6228,67 | 3596,52 | - | - | 2632,15 | 373,47 |
| 61-14-2 | до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя                               | 1195,56 | 537,84  | - | - | 657,72  | 55,85  |
| 61-14-3 | более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм                                                       | 5910,88 | 3278,73 | - | - | 2632,15 | 340,47 |
| 61-14-4 | более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя                            | 1147,41 | 489,69  | - | - | 657,72  | 50,85  |
| 61-14-7 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-1 и 61-13-3 | 205,50  | 205,50  | - | - | -       | 21,34  |



**Таблица 61-15. Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек**

*напечатано:*

**Измеритель: 100 м2**

|         |                                                                                         |         |         |   |   |         |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---------|--------|
| 61-15-1 | до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм                                                          | 6187,98 | 3555,83 | - | - | 2632,15 | 362,47 |
| 61-15-2 | до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя                               | 1195,80 | 538,08  | - | - | 657,72  | 54,85  |
| 61-15-3 | более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм                                                       | 5864,25 | 3232,10 | - | - | 2632,15 | 329,47 |
| 61-15-4 | более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя                            | 1146,75 | 489,03  | - | - | 657,72  | 49,85  |
| 61-15-7 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-1 и 61-13-3 | 200,32  | 200,32  | - | - | -       | 20,42  |

*следует читать:*

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

|         |                                                                                         |         |         |   |   |         |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---------|--------|
| 61-15-1 | до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм                                                          | 6122,74 | 3490,59 | - | - | 2632,15 | 362,47 |
| 61-15-2 | до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя                               | 1185,93 | 528,21  | - | - | 657,72  | 54,85  |
| 61-15-3 | более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм                                                       | 5804,95 | 3172,80 | - | - | 2632,15 | 329,47 |
| 61-15-4 | более 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя                            | 1137,78 | 480,06  | - | - | 657,72  | 49,85  |
| 61-15-7 | на каждые 100 м рустов сверх предусмотренных нормой 400 м добавлять к 61-13-1 и 61-13-3 | 196,64  | 196,64  | - | - | -       | 20,42  |

**Таблицы 61-16, 61-17, 61-18, 61-19, 61-20, 61-21, 61-24**

*напечатано:*

**Измеритель: 100 м2**

*следует читать:*

**Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности**

**Таблица 61-29**

*Напечатано:*

**Измеритель: 100 м2**

*следует читать:*

**Измеритель: 100 м2 поверхности**



**Сборник № 62**  
**«Малярные работы»**  
**Техническая часть**

**Таблица 2-2, п. 18**

*Напечатано:*

|    |                                |                  |                                   |     |   |     |   |
|----|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----|---|-----|---|
| 18 | Обрамление<br>открытого проема | Перего-<br>родки | Коробка,<br>налични-<br>ки с двух | 0,9 | – | 0,4 | – |
|----|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|-----|---|-----|---|

*следует читать:*

|    |                                |                  |                                                       |     |   |     |   |
|----|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| 18 | Обрамление<br>открытого проема | Перего-<br>родки | <b>Коробка,<br/>налични-<br/>ки с двух<br/>сторон</b> | 0,9 | – | 0,4 | – |
|----|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|

**Таблицы 62-13, 62-16, 62-17, 62-18, 62-23, 62-24, 62-26, 62-29, 62-30, 62-31, 62-32, 62-33, 62-34, 62-35, 62-36**

*напечатано:*

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

*следует читать:*

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> окрашиваемой поверхности**

**Таблицы 62-25**

*напечатано:*

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

*следует читать:*

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> обработанной поверхности**

**Таблицы 62-27**

*напечатано:*

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

*следует читать:*

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> ошпаклеванной поверхности**

**Таблицы 62-28**

*напечатано:*

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

*следует читать:*

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> кровли**

**Таблица 62-41**

*напечатано:*

Измеритель: 100 м<sup>2</sup>

*следует читать:*

**Измеритель: 100 м<sup>2</sup> расчищенной поверхности**



# **Сборник № 64** **«Лепные работы»**

**Таблица 64-7. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм**

*напечатано:*

*следует читать:*

|        |                 |      |      |   |   |   |      |        |                 |      |      |   |   |   |      |
|--------|-----------------|------|------|---|---|---|------|--------|-----------------|------|------|---|---|---|------|
| 64-7-3 | легкоудаляемых  | 2,55 | 2,55 | - | - | - | 0,26 | 64-7-3 | легкоудаляемых  | 2,50 | 2,50 | - | - | - | 0,26 |
| 64-7-4 | трудноудаляемых | 9,91 | 9,91 | - | - | - | 1,01 | 64-7-4 | трудноудаляемых | 9,73 | 9,73 | - | - | - | 1,01 |

**Таблица 64-8. Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм**

*напечатано:*

*следует читать:*

|        |                 |       |       |   |   |   |      |        |                 |       |       |   |   |   |      |
|--------|-----------------|-------|-------|---|---|---|------|--------|-----------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 64-8-3 | легкоудаляемых  | 4,02  | 4,02  | - | - | - | 0,41 | 64-8-3 | легкоудаляемых  | 3,95  | 3,95  | - | - | - | 0,41 |
| 64-8-4 | трудноудаляемых | 16,19 | 16,19 | - | - | - | 1,65 | 64-8-4 | трудноудаляемых | 15,89 | 15,89 | - | - | - | 1,65 |

**Таблица 64-9. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм**

*напечатано:*

*следует читать:*

|        |                 |      |      |   |   |   |      |        |                 |      |      |   |   |   |      |
|--------|-----------------|------|------|---|---|---|------|--------|-----------------|------|------|---|---|---|------|
| 64-9-3 | легкоудаляемых  | 1,28 | 1,28 | - | - | - | 0,13 | 64-9-3 | легкоудаляемых  | 1,25 | 1,25 | - | - | - | 0,13 |
| 64-9-4 | трудноудаляемых | 5,00 | 5,00 | - | - | - | 0,51 | 64-9-4 | трудноудаляемых | 4,91 | 4,91 | - | - | - | 0,51 |

**Таблица 64-10. Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм**

*напечатано:*

*следует читать:*

|         |                 |      |      |   |   |   |      |         |                 |      |      |   |   |   |      |
|---------|-----------------|------|------|---|---|---|------|---------|-----------------|------|------|---|---|---|------|
| 64-10-3 | легкоудаляемых  | 2,06 | 2,06 | - | - | - | 0,21 | 64-10-3 | легкоудаляемых  | 2,02 | 2,02 | - | - | - | 0,21 |
| 64-10-4 | трудноудаляемых | 8,04 | 8,04 | - | - | - | 0,82 | 64-10-4 | трудноудаляемых | 7,90 | 7,90 | - | - | - | 0,82 |

**Таблица 64-20. Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм**

*напечатано:*

*следует читать:*

|         |                 |       |       |   |   |   |      |         |                 |       |       |   |   |   |      |
|---------|-----------------|-------|-------|---|---|---|------|---------|-----------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 64-20-5 | легкоудаляемых  | 23,94 | 23,94 | - | - | - | 2,44 | 64-20-5 | легкоудаляемых  | 23,50 | 23,50 | - | - | - | 2,44 |
| 64-20-6 | трудноудаляемых | 29,23 | 29,23 | - | - | - | 2,98 | 64-20-6 | трудноудаляемых | 28,70 | 28,70 | - | - | - | 2,98 |



|         |                                                                                           |       |       |      |      |   |      |         |                                                                                           |       |       |      |      |   |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|---|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|---|------|
| 64-20-7 | Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель | 30,27 | 30,02 | 0,25 | 0,11 | - | 3,06 | 64-20-7 | Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм, реставрация лепных изделий под модель | 29,72 | 29,47 | 0,25 | 0,11 | - | 3,06 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|---|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|---|------|

Таблица 64-21. Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

напечатано:

|         |                                                                                           |       |       |      |      |   |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|---|------|
| 64-21-5 | легкоудаляемых                                                                            | 42,63 | 42,38 | 0,25 | 0,11 | - | 4,32 |
| 64-21-6 | трудноудаляемых                                                                           | 55,09 | 54,84 | 0,25 | 0,11 | - | 5,59 |
| 64-21-7 | Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 52,34 | 51,11 | 1,23 | 0,56 | - | 5,21 |

следует читать:

|         |                                                                                           |       |       |      |      |   |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|---|------|
| 64-21-5 | легкоудаляемых                                                                            | 41,85 | 41,60 | 0,25 | 0,11 | - | 4,32 |
| 64-21-6 | трудноудаляемых                                                                           | 54,08 | 53,83 | 0,25 | 0,11 | - | 5,59 |
| 64-21-7 | Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 51,40 | 50,17 | 1,23 | 0,56 | - | 5,21 |

Таблица 64-22. Капители ионические высотой до 250 мм

напечатано:

|         |                 |       |       |   |   |   |      |
|---------|-----------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 64-22-5 | легкоудаляемых  | 27,66 | 27,66 | - | - | - | 2,82 |
| 64-22-6 | трудноудаляемых | 38,75 | 38,75 | - | - | - | 3,95 |

следует читать:

|         |                 |       |       |   |   |   |      |
|---------|-----------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 64-22-5 | легкоудаляемых  | 27,16 | 27,16 | - | - | - | 2,82 |
| 64-22-6 | трудноудаляемых | 38,04 | 38,04 | - | - | - | 3,95 |

Таблица 64-23. Капители ионические высотой до 500 мм

напечатано:

|         |                                                                              |       |       |      |      |   |      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|---|------|
| 64-23-5 | легкоудаляемых                                                               | 68,04 | 67,79 | 0,25 | 0,11 | - | 6,91 |
| 64-23-6 | трудноудаляемых                                                              | 89,72 | 89,47 | 0,25 | 0,11 | - | 9,12 |
| 64-23-7 | Капители ионические высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 79,02 | 77,79 | 1,23 | 0,56 | - | 7,93 |

следует читать:

|         |                                                                              |       |       |      |      |   |      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|---|------|
| 64-23-5 | легкоудаляемых                                                               | 66,79 | 66,54 | 0,25 | 0,11 | - | 6,91 |
| 64-23-6 | трудноудаляемых                                                              | 88,08 | 87,83 | 0,25 | 0,11 | - | 9,12 |
| 64-23-7 | Капители ионические высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 77,60 | 76,37 | 1,23 | 0,56 | - | 7,93 |



Таблица 64-24. Капители коринфские высотой до 500 мм

| напечатано: |                                                                              |        |        |      |      |     |       | следует читать: |                                                                              |        |        |      |      |     |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|-----|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|-----|-------|
| 64-24-1     | цементных                                                                    | 199,31 | 195,12 | 4,19 | 1,91 | -   | 19,89 | 64-24-1         | цементных                                                                    | 195,73 | 191,54 | 4,19 | 1,91 | -   | 19,89 |
| 415-1121    | Капители цементные коринфские сборные высотой до 500 мм/шт.                  | -      | -      | -    | -    | 1,0 | -     | 415-1121        | Капители цементные коринфские сборные высотой до 500 мм / шт.                | -      | -      | -    | -    | 1,0 | -     |
| 64-24-2     | гипсовых                                                                     | 156,28 | 154,31 | 1,97 | 0,90 | -   | 15,73 | 64-24-2         | гипсовых                                                                     | 153,45 | 151,48 | 1,97 | 0,90 | -   | 15,73 |
| 415-0121    | Капители гипсовые коринфские высотой до 500 мм / шт.                         | -      | -      | -    | -    | 1,0 | -     | 415-0121        | Капители гипсовые коринфские высотой до 500 мм / шт.                         | -      | -      | -    | -    | 1,0 | -     |
| 64-24-3     | легкоудаляемых                                                               | 6,28   | 6,28   | -    | -    | -   | 0,64  | 64-24-3         | легкоудаляемых                                                               | 6,16   | 6,16   | -    | -    | -   | 0,64  |
| 64-24-4     | трудноудаляемых                                                              | 24,23  | 24,23  | -    | -    | -   | 2,47  | 64-24-4         | трудноудаляемых                                                              | 23,79  | 23,79  | -    | -    | -   | 2,47  |
| 64-24-7     | Капители коринфские высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 120,08 | 118,60 | 1,48 | 0,67 | -   | 12,09 | 64-24-7         | Капители коринфские высотой до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 117,91 | 116,43 | 1,48 | 0,67 | -   | 12,09 |

Таблица 64-25. Капители коринфские высотой до 750 мм

| напечатано: |                                                                              |        |        |      |      |     |       | следует читать: |                                                                              |        |        |      |      |     |       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|-----|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|-----|-------|
| 64-25-1     | цементных                                                                    | 254,06 | 247,41 | 6,65 | 3,03 | -   | 25,22 | 64-25-1         | цементных                                                                    | 249,52 | 242,87 | 6,65 | 3,03 | -   | 25,22 |
| 415-1122    | Капители цементные коринфские сборные высотой до 750 мм/шт.                  | -      | -      | -    | -    | 1,0 | -     | 415-1122        | Капители цементные коринфские сборные высотой до 750 мм / шт.                | -      | -      | -    | -    | 1,0 | -     |
| 64-25-2     | гипсовых                                                                     | 193,42 | 188,74 | 4,68 | 2,14 | -   | 19,24 | 64-25-2         | гипсовых                                                                     | 189,96 | 185,28 | 4,68 | 2,14 | -   | 19,24 |
| 415-0122    | Капители гипсовые коринфские высотой до 750 мм / шт.                         | -      | -      | -    | -    | 1,0 | -     | 415-0122        | Капители гипсовые коринфские высотой до 750 мм / шт.                         | -      | -      | -    | -    | 1,0 | -     |
| 64-25-3     | легкоудаляемых                                                               | 12,36  | 12,36  | -    | -    | -   | 1,26  | 64-25-3         | легкоудаляемых                                                               | 12,13  | 12,13  | -    | -    | -   | 1,26  |
| 64-25-4     | трудноудаляемых                                                              | 48,56  | 48,56  | -    | -    | -   | 4,95  | 64-25-4         | трудноудаляемых                                                              | 47,67  | 47,67  | -    | -    | -   | 4,95  |
| 64-25-7     | Капители коринфские высотой до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель | 238,15 | 235,93 | 2,22 | 1,01 | -   | 24,05 | 64-25-7         | Капители коринфские высотой до 750 мм, реставрация лепных изделий под модель | 233,82 | 231,60 | 2,22 | 1,01 | -   | 24,05 |



Таблица 64-26. Капители коринфские высотой до 1000 мм

| напечатано: |                                                                               |        |        |      |      |     |       | следует читать: |                                                                               |        |        |      |      |     |       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|-----|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|------|-----|-------|
| 64-26-1     | цементных                                                                     | 497,31 | 488,44 | 8,87 | 4,05 | -   | 49,79 | 64-26-1         | цементных                                                                     | 488,35 | 479,48 | 8,87 | 4,05 | -   | 49,79 |
| 415-1123    | Капители цементные коринфские сборные высотой до 1000 мм / шт.                | -      | -      | -    | -    | 1,0 | -     | 415-1123        | Капители цементные коринфские сборные высотой до 1000 мм/шт.                  | -      | -      | -    | -    | 1,0 | -     |
| 64-26-2     | гипсовых                                                                      | 354,57 | 348,16 | 6,41 | 2,92 | -   | 35,49 | 64-26-2         | гипсовых                                                                      | 348,18 | 341,77 | 6,41 | 2,92 | -   | 35,49 |
| 415-0123    | Капители гипсовые коринфские высотой до 1000 мм / шт.                         | -      | -      | -    | -    | 1,0 | -     | 415-0123        | Капители гипсовые коринфские высотой до 1000 мм / шт.                         | -      | -      | -    | -    | 1,0 | -     |
| 64-26-3     | легкоудаляемых                                                                | 18,34  | 18,34  | -    | -    | -   | 1,87  | 64-26-3         | легкоудаляемых                                                                | 18,01  | 18,01  | -    | -    | -   | 1,87  |
| 64-26-4     | трудноудаляемых                                                               | 73,97  | 73,97  | -    | -    | -   | 7,54  | 64-26-4         | трудноудаляемых                                                               | 72,61  | 72,61  | -    | -    | -   | 7,54  |
| 64-26-7     | Капители коринфские высотой до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель | 356,08 | 355,81 | 0,27 | 0,12 | -   | 36,27 | 64-26-7         | Капители коринфские высотой до 1000 мм, реставрация лепных изделий под модель | 349,55 | 349,28 | 0,27 | 0,12 | -   | 36,27 |

Таблица 64-30. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

| напечатано: |                                                                                                 |       |       |   |   |   |      | следует читать: |                                                                                                 |       |       |   |   |   |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 64-30-5     | легкоудаляемых                                                                                  | 12,65 | 12,65 | - | - | - | 1,29 | 64-30-5         | легкоудаляемых                                                                                  | 12,42 | 12,42 | - | - | - | 1,29 |
| 64-30-6     | трудноудаляемых                                                                                 | 17,27 | 17,27 | - | - | - | 1,76 | 64-30-6         | трудноудаляемых                                                                                 | 16,95 | 16,95 | - | - | - | 1,76 |
| 64-30-7     | Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм, реставрация лепных изделий под модель | 16,28 | 16,28 | - | - | - | 1,66 | 64-30-7         | Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм, реставрация лепных изделий под модель | 15,99 | 15,99 | - | - | - | 1,66 |

Таблица 64-31. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм

| напечатано: |                 |       |       |   |   |   |      | следует читать: |                 |       |       |   |   |   |      |
|-------------|-----------------|-------|-------|---|---|---|------|-----------------|-----------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 64-31-5     | легкоудаляемых  | 17,56 | 17,56 | - | - | - | 1,79 | 64-31-5         | легкоудаляемых  | 17,24 | 17,24 | - | - | - | 1,79 |
| 64-31-6     | трудноудаляемых | 23,84 | 23,84 | - | - | - | 2,43 | 64-31-6         | трудноудаляемых | 23,40 | 23,40 | - | - | - | 2,43 |



|         |                                                                                                 |       |       |   |   |   |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 64-31-7 | Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм, реставрация лепных изделий под модель | 23,05 | 23,05 | - | - | - | 2,35 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|

|         |                                                                                                 |       |       |   |   |   |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 64-31-7 | Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм, реставрация лепных изделий под модель | 22,63 | 22,63 | - | - | - | 2,35 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|

**Таблица 64-32. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм**

*напечатано:*

|         |                                                                                                 |       |       |   |   |   |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 64-32-5 | легкоудаляемых                                                                                  | 22,37 | 22,37 | - | - | - | 2,28 |
| 64-32-6 | трудноудаляемых                                                                                 | 30,02 | 30,02 | - | - | - | 3,06 |
| 64-32-7 | Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм, реставрация лепных изделий под модель | 30,02 | 30,02 | - | - | - | 3,06 |

*следует читать:*

|         |                                                                                                 |       |       |   |   |   |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 64-32-5 | легкоудаляемых                                                                                  | 21,96 | 21,96 | - | - | - | 2,28 |
| 64-32-6 | трудноудаляемых                                                                                 | 29,47 | 29,47 | - | - | - | 3,06 |
| 64-32-7 | Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм, реставрация лепных изделий под модель | 29,47 | 29,47 | - | - | - | 3,06 |

**Таблица 64-33. Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм**

*напечатано:*

|         |                                                                                                 |       |       |   |   |   |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 64-33-5 | легкоудаляемых                                                                                  | 27,27 | 27,27 | - | - | - | 2,78 |
| 64-33-6 | трудноудаляемых                                                                                 | 37,08 | 37,08 | - | - | - | 3,78 |
| 64-33-7 | Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 37,08 | 37,08 | - | - | - | 3,78 |

*следует читать:*

|         |                                                                                                 |       |       |   |   |   |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---|---|---|------|
| 64-33-5 | легкоудаляемых                                                                                  | 26,77 | 26,77 | - | - | - | 2,78 |
| 64-33-6 | трудноудаляемых                                                                                 | 36,40 | 36,40 | - | - | - | 3,78 |
| 64-33-7 | Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм, реставрация лепных изделий под модель | 36,40 | 36,40 | - | - | - | 3,78 |



Таблица 64-60. Эмблемы порталные площадью до 0,5 м2

напечатано:

|          |                                                      |       |       |      |      |     |      |
|----------|------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-----|------|
| 64-60-1  | цементных                                            | 59,99 | 58,27 | 1,72 | 0,79 | -   | 5,94 |
| 415-1411 | Эмблемы цементные порталные площадью до 0,5 м2 / шт. | -     | -     | -    | -    | 1,0 | -    |
| 64-60-2  | гипсовых                                             | 47,29 | 46,30 | 0,99 | 0,45 | -   | 4,72 |
| 415-0411 | Эмблемы гипсовые порталные площадью до 0,5 м2 / шт.  | -     | -     | -    | -    | 1,0 | -    |

следует читать:

|          |                                                      |              |              |      |      |     |      |
|----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|-----|------|
| 64-60-1  | цементных                                            | <b>58,92</b> | <b>57,20</b> | 1,72 | 0,79 | -   | 5,94 |
| 415-1411 | Эмблемы цементные порталные площадью до 0,5 м2 / шт. | -            | -            | -    | -    | 1,0 | -    |
| 64-60-2  | гипсовых                                             | <b>46,44</b> | <b>45,45</b> | 0,99 | 0,45 | -   | 4,72 |
| 415-0411 | Эмблемы гипсовые порталные площадью до 0,5 м2 / шт.  | -            | -            | -    | -    | 1,0 | -    |

Таблица 64-61. Эмблемы порталные площадью до 0,75 м2

напечатано:

|          |                                                       |       |       |      |      |     |      |
|----------|-------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-----|------|
| 64-61-1  | цементных                                             | 67,85 | 65,14 | 2,71 | 1,24 | -   | 6,64 |
| 415-1412 | Эмблемы цементные порталные площадью до 0,75 м2 / шт. | -     | -     | -    | -    | 1,0 | -    |
| 64-61-2  | гипсовых                                              | 54,55 | 53,07 | 1,48 | 0,67 | -   | 5,41 |
| 415-0412 | Эмблемы гипсовые порталные площадью до 0,75 м2 / шт.  | -     | -     | -    | -    | 1,0 | -    |

следует читать:

|          |                                                       |              |              |      |      |     |      |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|-----|------|
| 64-61-1  | цементных                                             | <b>66,65</b> | <b>63,94</b> | 2,71 | 1,24 | -   | 6,64 |
| 415-1412 | Эмблемы цементные порталные площадью до 0,75 м2 / шт. | -            | -            | -    | -    | 1,0 | -    |
| 64-61-2  | гипсовых                                              | <b>53,58</b> | <b>52,10</b> | 1,48 | 0,67 | -   | 5,41 |
| 415-0412 | Эмблемы гипсовые порталные площадью до 0,75 м2 / шт.  | -            | -            | -    | -    | 1,0 | -    |

Таблица 64-62. Эмблемы порталные площадью до 1,0 м2

напечатано:

|          |                                                      |       |       |      |      |     |      |
|----------|------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|-----|------|
| 64-62-1  | цементных                                            | 89,15 | 85,45 | 3,70 | 1,69 | -   | 8,71 |
| 415-1413 | Эмблемы цементные порталные площадью до 1,0 м2 / шт. | -     | -     | -    | -    | 1,0 | -    |
| 64-62-2  | гипсовых                                             | 63,67 | 61,70 | 1,97 | 0,90 | -   | 6,29 |
| 415-0413 | Эмблемы гипсовые порталные площадью до 1,0 м2 / шт.  | -     | -     | -    | -    | 1,0 | -    |

следует читать:

|          |                                                      |              |              |      |      |     |      |
|----------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|-----|------|
| 64-62-1  | цементных                                            | <b>87,58</b> | <b>83,88</b> | 3,70 | 1,69 | -   | 8,71 |
| 415-1413 | Эмблемы цементные порталные площадью до 1,0 м2 / шт. | -            | -            | -    | -    | 1,0 | -    |
| 64-62-2  | гипсовых                                             | <b>62,54</b> | <b>60,57</b> | 1,97 | 0,90 | -   | 6,29 |
| 415-0413 | Эмблемы гипсовые порталные площадью до 1,0 м2 / шт.  | -            | -            | -    | -    | 1,0 | -    |



## Сборник № 65

### «Внутренние санитарно-технические устройства»

**Таблица 65-5. Смена арматуры**

| <i>напечатано:</i> |                           |           |         |        |   |          |        | <i>следует читать:</i> |                           |           |         |        |   |          |        |
|--------------------|---------------------------|-----------|---------|--------|---|----------|--------|------------------------|---------------------------|-----------|---------|--------|---|----------|--------|
| 65-5-1             | 20 мм                     | 3652,19   | 794,61  | 5,62   | - | 2851,96  | 81,00  | 65-5-1                 | 20 мм                     | 3637,61   | 780,03  | 5,62   | - | 2851,96  | 81,00  |
| 65-5-2             | 32 мм                     | 7224,81   | 1010,43 | 13,49  | - | 6200,89  | 103,00 | 65-5-2                 | 32 мм                     | 7206,27   | 991,89  | 13,49  | - | 6200,89  | 103,00 |
| 65-5-3             | 50 мм                     | 14194,84  | 1304,73 | 29,22  | - | 12860,89 | 133,00 | 65-5-3                 | 50 мм                     | 14170,90  | 1280,79 | 29,22  | - | 12860,89 | 133,00 |
| 65-5-4             | писсуарных                | 3943,36   | 794,61  | 5,62   | - | 3143,13  | 81,00  | 65-5-4                 | писсуарных                | 3928,78   | 780,03  | 5,62   | - | 3143,13  | 81,00  |
| 65-5-5             | водоразборных и туалетных | 5488,42   | 326,67  | 5,62   | - | 5156,13  | 33,30  | 65-5-5                 | водоразборных и туалетных | 5482,43   | 320,68  | 5,62   | - | 5156,13  | 33,30  |
| 65-5-6             | с душевой сеткой          | 29973,23  | 2616,33 | 15,73  | - | 27341,17 | 266,70 | 65-5-6                 | с душевой сеткой          | 29925,22  | 2568,32 | 15,73  | - | 27341,17 | 266,70 |
| 65-5-7             | без душевой сетки         | 20875,29  | 1962,00 | 10,12  | - | 18903,17 | 200,00 | 65-5-7                 | без душевой сетки         | 20839,29  | 1926,00 | 10,12  | - | 18903,17 | 200,00 |
| 65-5-8             | 50 мм                     | 31534,40  | 3021,48 | 179,82 | - | 28333,10 | 308,00 | 65-5-8                 | 50 мм                     | 31478,96  | 2966,04 | 179,82 | - | 28333,10 | 308,00 |
| 65-5-9             | 100 мм                    | 58708,72  | 4139,82 | 472,04 | - | 54096,86 | 422,00 | 65-5-9                 | 100 мм                    | 58632,76  | 4063,86 | 472,04 | - | 54096,86 | 422,00 |
| 65-5-10            | 150 мм                    | 102722,08 | 5827,14 | 708,06 | - | 96186,88 | 594,00 | 65-5-10                | 150 мм                    | 102615,16 | 5720,22 | 708,06 | - | 96186,88 | 594,00 |

**Таблица 65-6. Смена санитарно-технических приборов**

| <i>напечатано:</i> |                                     |          |         |       |      |          |        | <i>следует читать:</i> |                                     |          |         |       |      |          |        |
|--------------------|-------------------------------------|----------|---------|-------|------|----------|--------|------------------------|-------------------------------------|----------|---------|-------|------|----------|--------|
| 65-6-1             | трапов диаметром до 50 мм           | 17959,91 | 941,76  | 45,22 | 3,71 | 16972,93 | 96,00  | 65-6-1                 | трапов диаметром до 50 мм           | 17942,63 | 924,48  | 45,22 | 3,71 | 16972,93 | 96,00  |
| 65-6-2             | трапов диаметром до 100 мм          | 23315,70 | 2295,54 | 76,74 | 6,29 | 20943,42 | 234,00 | 65-6-2                 | трапов диаметром до 100 мм          | 23273,58 | 2253,42 | 76,74 | 6,29 | 20943,42 | 234,00 |
| 65-6-3             | сифонов чугунных                    | 3951,41  | 748,50  | 18,93 | 1,46 | 3183,98  | 76,30  | 65-6-3                 | сифонов чугунных                    | 3937,68  | 734,77  | 18,93 | 1,46 | 3183,98  | 76,30  |
| 65-6-4             | писсуаров                           | 16182,54 | 1049,67 | 13,70 | 1,12 | 15119,17 | 107,00 | 65-6-4                 | писсуаров                           | 16163,28 | 1030,41 | 13,70 | 1,12 | 15119,17 | 107,00 |
| 65-6-5             | сидений к унитазам                  | 5269,66  | 784,80  | 3,86  | 0,22 | 4481,00  | 80,00  | 65-6-5                 | сидений к унитазам                  | 5255,26  | 770,40  | 3,86  | 0,22 | 4481,00  | 80,00  |
| 65-6-6             | манжетов резиновых к унитазам       | 1611,01  | 784,80  | 3,86  | 0,22 | 822,35   | 80,00  | 65-6-6                 | манжетов резиновых к унитазам       | 1596,61  | 770,40  | 3,86  | 0,22 | 822,35   | 80,00  |
| 65-6-7             | смывных труб с резиновыми манжетами | 5141,60  | 981,00  | 6,85  | 0,56 | 4153,75  | 100,00 | 65-6-7                 | смывных труб с резиновыми манжетами | 5123,60  | 963,00  | 6,85  | 0,56 | 4153,75  | 100,00 |



|         |                                        |           |          |        |       |           |        |
|---------|----------------------------------------|-----------|----------|--------|-------|-----------|--------|
| 65-6-8  | выпусков к<br>умывальникам и<br>мойкам | 2251,73   | 412,02   | 6,85   | 0,56  | 1832,86   | 42,00  |
| 65-6-9  | сmyвных бачков                         | 22093,94  | 981,00   | 50,94  | 4,27  | 21062,00  | 100,00 |
| 65-6-10 | гибких подводок                        | 3967,89   | 514,04   | 6,85   | 0,56  | 3447,00   | 52,40  |
| 65-6-11 | сmyвных кранов                         | 62204,81  | 981,00   | 27,41  | 2,25  | 61196,40  | 100,00 |
| 65-6-12 | унитазов типа<br>"Компакт"             | 45522,21  | 4048,59  | 102,77 | 8,43  | 41370,85  | 412,70 |
| 65-6-13 | чаш "Генуя"                            | 57560,52  | 18024,89 | 123,33 | 10,12 | 39412,3   | 1837,4 |
| 65-6-14 | унитазов                               | 32173,76  | 3479,61  | 54,82  | 4,50  | 28639,33  | 354,70 |
| 65-6-15 | моек на 1 отделение                    | 24574,65  | 3211,79  | 95,92  | 7,87  | 21266,94  | 327,40 |
| 65-6-16 | моек на 2 отделения                    | 30739,59  | 3998,56  | 123,33 | 10,12 | 26617,70  | 407,60 |
| 65-6-17 | ванн чугунных                          | 169110,54 | 5762,39  | 507,01 | 41,59 | 162841,14 | 587,40 |
| 65-6-18 | ванн стальных                          | 98366,93  | 5220,88  | 465,91 | 38,22 | 92680,14  | 532,20 |
| 65-6-19 | раковин                                | 33393,89  | 1876,65  | 95,92  | 7,87  | 31421,32  | 191,30 |
| 65-6-20 | полотенцесушителей                     | 12601,09  | 1370,46  | 28,77  | 2,36  | 11201,86  | 139,70 |
| 65-6-21 | водомеров<br>диаметром до 65 мм        | 157988,48 | 2302,41  | 123,63 | -     | 155562,44 | 234,70 |
| 65-6-22 | водомеров<br>диаметром до 100 мм       | 250042,95 | 3621,85  | 202,30 | -     | 246218,80 | 369,20 |
| 65-6-23 | водосточных<br>воронок                 | 30055,08  | 4820,63  | 75,36  | 6,18  | 25159,09  | 491,40 |
| 65-6-24 | умывальников                           | 22009,39  | 2079,72  | 95,92  | 7,87  | 19833,75  | 212,00 |

|         |                                        |           |          |        |       |           |        |
|---------|----------------------------------------|-----------|----------|--------|-------|-----------|--------|
| 65-6-8  | выпусков к<br>умывальникам и<br>мойкам | 2244,17   | 404,46   | 6,85   | 0,56  | 1832,86   | 42,00  |
| 65-6-9  | сmyвных бачков                         | 22075,94  | 963,00   | 50,94  | 4,27  | 21062,00  | 100,00 |
| 65-6-10 | гибких подводок                        | 3958,46   | 504,61   | 6,85   | 0,56  | 3447,00   | 52,40  |
| 65-6-11 | сmyвных кранов                         | 62186,81  | 963,00   | 27,41  | 2,25  | 61196,40  | 100,00 |
| 65-6-12 | унитазов типа<br>"Компакт"             | 45447,92  | 3974,30  | 102,77 | 8,43  | 41370,85  | 412,70 |
| 65-6-13 | чаш "Генуя"                            | 57229,79  | 17694,16 | 123,33 | 10,12 | 39412,3   | 1837,4 |
| 65-6-14 | Унитазов                               | 32109,91  | 3415,76  | 54,82  | 4,50  | 28639,33  | 354,70 |
| 65-6-15 | моек на 1 отделение                    | 24515,72  | 3152,86  | 95,92  | 7,87  | 21266,94  | 327,40 |
| 65-6-16 | моек на 2 отделения                    | 30666,22  | 3925,19  | 123,33 | 10,12 | 26617,70  | 407,60 |
| 65-6-17 | ванн чугунных                          | 169004,81 | 5656,66  | 507,01 | 41,59 | 162841,14 | 587,40 |
| 65-6-18 | ванн стальных                          | 98271,14  | 5125,09  | 465,91 | 38,22 | 92680,14  | 532,20 |
| 65-6-19 | раковин                                | 33359,46  | 1842,22  | 95,92  | 7,87  | 31421,32  | 191,30 |
| 65-6-20 | полотенцесушителей                     | 12575,94  | 1345,31  | 28,77  | 2,36  | 11201,86  | 139,70 |
| 65-6-21 | водомеров<br>диаметром до 65 мм        | 157946,23 | 2260,16  | 123,63 | -     | 155562,44 | 234,70 |
| 65-6-22 | водомеров<br>диаметром до 100 мм       | 249976,50 | 3555,40  | 202,30 | -     | 246218,80 | 369,20 |
| 65-6-23 | водосточных<br>воронок                 | 29966,63  | 4732,18  | 75,36  | 6,18  | 25159,09  | 491,40 |
| 65-6-24 | умывальников                           | 21971,23  | 2041,56  | 95,92  | 7,87  | 19833,75  | 212,00 |

**Таблица 65-23. Слив и наполнение водой системы отопления**

*напечатано:*

**Измеритель: 100 м3 объема здания (нормы 1-3);**

*следует читать:*

**Измеритель: 1000 м3 объема здания (нормы 1-3);**



# **Сборник № 66** **«Наружные инженерные сети»** **Техническая часть**

В таблицу «Повышающие коэффициенты к стоимости эксплуатации машин (в том числе заработной плате машинистов) при заиленности трубопроводов более 30 %» добавить строку:

| %<br>заиленности | табл. 37 (расц.1-7) | табл. 39 (расц.1-7) | табл. 40 (расц.1) | табл. 41 (расц.1-7) | табл. 41 (расц.8-12) | табл. 41 (расц.13) | табл. 43 (расц.1-4) | табл. 43 (расц.5-10) |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>75</b>        | <b>1,20</b>         | <b>1,2418</b>       | <b>1,58</b>       | <b>1,40</b>         | <b>1,43</b>          | <b>1,66</b>        | <b>1,86</b>         | <b>1,90</b>          |

**Таблица 66-3. Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную**

*напечатано:*

*следует читать:*

Измеритель: 1 м3

Измеритель: 1 м3 кладки

**Таблица 66-21. Замена набивки сальниковых компенсаторов**

*напечатано:*

*следует читать:*

|         |         |        |        |   |   |        |       |         |         |               |               |   |   |        |       |
|---------|---------|--------|--------|---|---|--------|-------|---------|---------|---------------|---------------|---|---|--------|-------|
| 66-21-1 | 150 мм  | 46,03  | 17,17  | - | - | 28,86  | 1,75  | 66-21-1 | 150 мм  | <b>45,71</b>  | <b>16,85</b>  | - | - | 28,86  | 1,75  |
| 66-21-2 | 250 мм  | 133,21 | 35,41  | - | - | 97,80  | 3,61  | 66-21-2 | 250 мм  | <b>132,56</b> | <b>34,76</b>  | - | - | 97,80  | 3,61  |
| 66-21-3 | 400 мм  | 154,53 | 52,58  | - | - | 101,95 | 5,36  | 66-21-3 | 400 мм  | <b>153,57</b> | <b>51,62</b>  | - | - | 101,95 | 5,36  |
| 66-21-4 | 600 мм  | 271,42 | 70,73  | - | - | 200,69 | 7,21  | 66-21-4 | 600 мм  | <b>270,12</b> | <b>69,43</b>  | - | - | 200,69 | 7,21  |
| 66-21-5 | 800 мм  | 356,78 | 84,95  | - | - | 271,83 | 8,66  | 66-21-5 | 800 мм  | <b>355,23</b> | <b>83,40</b>  | - | - | 271,83 | 8,66  |
| 66-21-6 | 1000 мм | 444,00 | 100,06 | - | - | 343,94 | 10,20 | 66-21-6 | 1000 мм | <b>442,17</b> | <b>98,23</b>  | - | - | 343,94 | 10,20 |
| 66-21-7 | 1400 мм | 582,90 | 116,74 | - | - | 466,16 | 11,90 | 66-21-7 | 1400 мм | <b>580,76</b> | <b>114,60</b> | - | - | 466,16 | 11,90 |

**Таблица 66-39. Бестраншейная замена канализационных трубопроводов патрубками <Вип-лайн> с помощью пневмопробойника**

*напечатано:*

*следует читать:*

|         |                                              |           |          |           |         |          |         |         |                                              |                  |          |                  |         |          |         |
|---------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|----------|---------|---------|----------------------------------------------|------------------|----------|------------------|---------|----------|---------|
| 66-39-1 | с изменением диаметра dy 150 мм на дн 200 мм | 175394,13 | 15165,31 | 114335,08 | 7279,51 | 45893,74 | 1440,20 | 66-39-1 | с изменением диаметра dy 150 мм на дн 200 мм | <b>175425,38</b> | 15165,31 | <b>114366,33</b> | 7279,51 | 45893,74 | 1440,20 |
|---------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|----------|---------|---------|----------------------------------------------|------------------|----------|------------------|---------|----------|---------|



|           |                                                                                                                                                                        |           |          |           |         |           |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 15-1000-1 | Фиксатор модулей / маш.ч                                                                                                                                               | -         | -        | -         | 5,0     |           |         |
| 66-39-2   | с изменением диаметра dy 150 мм на dn 225 мм                                                                                                                           | 193601,96 | 15098,97 | 112035,85 | 7131,56 | 66467,14  | 1433,90 |
| 15-1000-1 | Фиксатор модулей / маш.ч                                                                                                                                               | -         | -        | -         | 5,0     | -         | -       |
| 66-39-3   | с изменением диаметра dy 230 мм на dn 250 мм                                                                                                                           | 196335,71 | 14941,02 | 109702,90 | 6983,61 | 71691,79  | 1418,90 |
| 15-1000-1 | Фиксатор модулей / маш.ч                                                                                                                                               | -         | -        | -         | 5,0     | -         | -       |
| 66-39-4   | с изменением диаметра dy 230 мм на dn 280 мм                                                                                                                           | 221135,81 | 15790,79 | 116721,98 | 7427,46 | 88623,04  | 1499,60 |
| 15-1000-1 | Фиксатор модулей / маш.ч                                                                                                                                               | -         | -        | -         | 5,0     | -         | -       |
| 66-39-5   | с изменением диаметра dy 300 мм на dn 315 мм                                                                                                                           | 234079,32 | 14793,60 | 107390,18 | 6835,66 | 111895,54 | 1404,90 |
| 15-1000-1 | Фиксатор модулей / маш.ч                                                                                                                                               | -         | -        | -         | 5,0     | -         | -       |
| 66-39-6   | с изменением диаметра dy 350 мм на dn 355 мм                                                                                                                           | 260887,49 | 14311,32 | 105080,83 | 6687,71 | 141495,34 | 1359,10 |
| 15-1000-1 | Фиксатор модулей / маш.ч                                                                                                                                               | -         | -        | -         | 5,0     | -         | -       |
| 66-39-7   | Бестраншейная замена трубопроводов пластмассовыми патрубками с изменением диаметра dy "Вип-Лайнер": с изменением большего диаметра трубы на меньший (280 мм на 250 мм) | 191054,20 | 14312,38 | 105057,23 | 6687,71 | 71684,59  | 1359,20 |
| 15-1000-1 | Фиксатор модулей / маш.ч                                                                                                                                               | -         | -        | -         | 5,0     | -         | -       |

|         |                                              |           |          |           |         |          |         |
|---------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|----------|---------|
| 66-39-2 | с изменением диаметра dy 150 мм на dn 225 мм | 193633,21 | 15098,97 | 112067,10 | 7131,56 | 66467,14 | 1433,90 |
|---------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|----------|---------|

|         |                                              |           |          |           |         |          |         |
|---------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|----------|---------|
| 66-39-3 | с изменением диаметра dy 230 мм на dn 250 мм | 196366,96 | 14941,02 | 109734,15 | 6983,61 | 71691,79 | 1418,90 |
|---------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|----------|---------|

|         |                                              |           |          |           |         |          |         |
|---------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|----------|---------|
| 66-39-4 | с изменением диаметра dy 230 мм на dn 280 мм | 221167,06 | 15790,79 | 116753,23 | 7427,46 | 88623,04 | 1499,60 |
|---------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|----------|---------|

|         |                                              |           |          |           |         |           |         |
|---------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 66-39-5 | с изменением диаметра dy 300 мм на dn 315 мм | 234110,57 | 14793,60 | 107421,43 | 6835,66 | 111895,54 | 1404,90 |
|---------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|

|         |                                              |           |          |           |         |           |         |
|---------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 66-39-6 | с изменением диаметра dy 350 мм на dn 355 мм | 260918,74 | 14311,32 | 105112,08 | 6687,71 | 141495,34 | 1359,10 |
|---------|----------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|

|         |                                                                                                                                                                        |           |          |           |         |          |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|----------|---------|
| 66-39-7 | Бестраншейная замена трубопроводов пластмассовыми патрубками с изменением диаметра dy "Вип-Лайнер": с изменением большего диаметра трубы на меньший (280 мм на 250 мм) | 191085,45 | 14312,38 | 105088,48 | 6687,71 | 71684,59 | 1359,20 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|----------|---------|



**Таблица 66-44. Восстановление канализационных колодцев методом <TROLINING>**

напечатано:

|         |                                    |          |         |         |        |          |        |
|---------|------------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 66-44-1 | диаметр - 1,0 м,<br>высота - 1,0 м | 13037,38 | 1142,08 | 2851,03 | 310,19 | 9044,27  | 108,46 |
| 25-2800 | Вентилятор / маш.ч                 | -        | -       | -       | 3,99   | -        | -      |
| 66-44-2 | диаметр - 1,0 м,<br>высота - 2,5 м | 13847,23 | 1209,05 | 2967,42 | 318,70 | 9670,76  | 114,82 |
| 25-2800 | Вентилятор / маш.ч                 | -        | -       | -       | 4,88   | -        | -      |
| 66-44-3 | диаметр - 1,0 м,<br>высота - 3,0 м | 15009,25 | 1358,48 | 3151,36 | 324,82 | 10499,41 | 129,01 |
| 25-2800 | Вентилятор / маш.ч                 | -        | -       | -       | 5,58   | -        | -      |
| 66-44-4 | диаметр - 1,5 м,<br>высота - 4,0 м | 20109,11 | 2286,91 | 4395,02 | 436,73 | 13427,18 | 217,18 |
| 25-2800 | Вентилятор / маш.ч                 | -        | -       | -       | 8,5    | -        | -      |
| 66-44-5 | диаметр - 1,5 м,<br>высота - 5,0 м | 19606,55 | 2484,66 | 4646,64 | 453,06 | 12475,25 | 235,96 |
| 25-2800 | Вентилятор / маш.ч                 | -        | -       | -       | 10,21  | -        | -      |
| 66-44-6 | диаметр - 1,5 м,<br>высота - 6,0 м | 25261,09 | 2847,42 | 4910,86 | 469,81 | 17502,81 | 270,41 |
| 25-2800 | Вентилятор / маш.ч                 | -        | -       | -       | 11,79  | -        | -      |

следует читать:

|         |                                    |          |         |         |        |          |        |
|---------|------------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|--------|
| 66-44-1 | диаметр - 1,0 м,<br>высота - 1,0 м | 13075,56 | 1142,08 | 2889,21 | 310,19 | 9044,27  | 108,46 |
| 66-44-2 | диаметр - 1,0 м,<br>высота - 2,5 м | 13893,93 | 1209,05 | 3014,12 | 318,70 | 9670,76  | 114,82 |
| 66-44-3 | диаметр - 1,0 м,<br>высота - 3,0 м | 15062,65 | 1358,48 | 3204,76 | 324,82 | 10499,41 | 129,01 |
| 66-44-4 | диаметр - 1,5 м,<br>высота - 4,0 м | 20190,46 | 2286,91 | 4476,37 | 436,73 | 13427,18 | 217,18 |
| 66-44-5 | диаметр - 1,5 м,<br>высота - 5,0 м | 19704,26 | 2484,66 | 4744,35 | 453,06 | 12475,25 | 235,96 |
| 66-44-6 | диаметр - 1,5 м,<br>высота - 6,0 м | 25373,92 | 2847,42 | 5023,69 | 469,81 | 17502,81 | 270,41 |

**Таблица 66-45. Восстановление канализационных колодцев полиэтиленовыми трубами**

Измеритель: 1 колодец

| напечатано: |                       |          |        |         |        |         |       | следует читать: |                                                                                                             |          |        |         |        |         |       |
|-------------|-----------------------|----------|--------|---------|--------|---------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|---------|-------|
| 66-45-1     | 1,0 м, высота - 1,0 м | 10550,69 | 993,18 | 2707,70 | 309,12 | 6849,81 | 97,18 | 66-45-1         | 1,0 м, высота - 1,0 м                                                                                       | 10590,88 | 993,18 | 2747,89 | 309,12 | 6849,81 | 97,18 |
| 25-2800     | Вентилятор / маш.ч    | -        | -      | -       | 4,2    | -       | -     | 530-0157        | Трубы напорные из<br>полиэтилена низкого<br>давления среднего типа,<br>наружным диаметром<br>1000 мм / 10 м | -        | -      | -       | -      | 1,06    | -     |



|          |                                                                                                 |          |         |         |        |         |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 530-0157 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1000 мм/10 м   | -        | -       | -       | -      | 1,06    | -      |
| 66-45-2  | 1,0 м, высота - 2,5 м                                                                           | 10825,76 | 1069,11 | 2824,35 | 319,75 | 6932,30 | 104,61 |
| 25-2800  | Вентилятор / маш.ч                                                                              | -        | -       | -       | 4,59   | -       | -      |
| 530-0157 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1000 мм / 10 м | -        | -       | -       | -      | 2,58    | -      |
| 66-45-3  | 1,0 м, высота - 3,0 м                                                                           | 11275,52 | 1164,26 | 2993,85 | 326,93 | 7117,41 | 113,92 |
| 25-2800  | Вентилятор / маш.ч                                                                              | -        | -       | -       | 4,79   | -       | -      |
| 530-0157 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1000 мм / 10 м | -        | -       | -       | -      | 3,09    | -      |
| 66-45-4  | 1,5 м, высота - 4,0 м                                                                           | 13805,15 | 2004,96 | 4178,69 | 443,94 | 7621,50 | 196,18 |
| 25-2800  | Вентилятор / маш.ч                                                                              | -        | -       | -       | 6,98   | -       | -      |

|          |                                                                                                 |          |         |         |        |         |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 66-45-2  | 1,0 м, высота - 2,5 м                                                                           | 10869,69 | 1069,11 | 2868,28 | 319,75 | 6932,30 |        |
| 530-0157 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1000 мм / 10 м | -        | -       | -       | -      | 2,58    | 113,92 |

|          |                                                                                             |          |         |         |        |         |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 66-45-3  | 1,0 м, высота - 3,0 м                                                                       | 11321,36 | 1164,26 | 3039,69 | 326,93 | 7117,41 | 113,92 |
| 530-0157 | Трубы напор. из лиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1000 мм / 10 м | -        | -       | -       | -      | 3,09    | -      |

|          |                                                                                                 |          |         |         |        |         |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 66-45-4  | 1,5 м, высота - 4,0 м                                                                           | 13871,95 | 2004,96 | 4245,49 | 443,94 | 7621,50 | 196,18 |
| 530-0158 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1500 мм / 10 м | -        | -       | -       | -      | 4,12    | -      |



|          |                                                                                                 |          |         |         |        |         |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 530-0158 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1500 мм / 10 м | -        | -       | -       | -      | 4,12    | -      |
| 66-45-5  | 1,5 м, высота - 5,0 м                                                                           | 14545,74 | 2234,81 | 4427,27 | 464,18 | 7883,66 | 218,67 |
| 25-2800  | Вентилятор / маш.ч                                                                              | -        | -       | -       | 7,66   | -       | -      |
| 530-0158 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1500 мм / 10 м | -        | -       | -       | -      | 5,15    | -      |
| 66-45-6  | 1,5 м, высота - 6,0 м                                                                           | 15314,22 | 2498,99 | 4677,81 | 484,85 | 8137,42 | 244,52 |
| 25-2800  | Вентилятор / маш.ч                                                                              | -        | -       | -       | 8,34   | -       | -      |
| 530-0158 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1500 мм / 10 м | -        | -       | -       | -      | 6,18    | -      |

|          |                                                                                             |          |         |         |        |         |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 66-45-5  | 1,5 м, высота - 5,0 м                                                                       | 14619,05 | 2234,81 | 4500,58 | 464,18 | 7883,66 | 218,67 |
| 530-0158 | Трубы напорн. из полиэти. низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1500 мм / 10 м | -        | -       | -       | -      | 5,15    | -      |

|          |                                                                                                 |          |         |         |        |         |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 66-45-6  | 1,5 м, высота - 6,0 м                                                                           | 15394,03 | 2498,99 | 4757,62 | 484,85 | 8137,42 | 244,52 |
| 530-0158 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 1500 мм / 10 м | -        | -       | -       | -      | 6,18    | -      |



## Сборник № 67 «Электромонтажные работы»

**Таблица 67-7. Смена пакетных выключателей**

*напечатано:*

|        |                             |          |        |   |   |          |       |
|--------|-----------------------------|----------|--------|---|---|----------|-------|
| 67-7-1 | Смена пакетных выключателей | 11341,64 | 844,64 | - | - | 10497,00 | 86,10 |
|--------|-----------------------------|----------|--------|---|---|----------|-------|

*следует читать:*

|        |                             |          |        |   |   |          |       |
|--------|-----------------------------|----------|--------|---|---|----------|-------|
| 67-7-1 | Смена пакетных выключателей | 11326,14 | 829,14 | - | - | 10497,00 | 86,10 |
|--------|-----------------------------|----------|--------|---|---|----------|-------|

**Таблица 67-9. Смена выключателей и розеток**

*напечатано:*

|        |                    |         |        |   |   |        |       |
|--------|--------------------|---------|--------|---|---|--------|-------|
| 67-9-1 | Смена выключателей | 951,42  | 236,42 | - | - | 715,00 | 24,10 |
| 67-9-2 | Смена розеток      | 1104,42 | 236,42 | - | - | 868,00 | 24,10 |

*следует читать:*

|        |                    |         |        |   |   |        |       |
|--------|--------------------|---------|--------|---|---|--------|-------|
| 67-9-1 | Смена выключателей | 947,08  | 232,08 | - | - | 715,00 | 24,10 |
| 67-9-2 | Смена розеток      | 1100,08 | 232,08 | - | - | 868,00 | 24,10 |

## Сборник № 68 «Благоустройство»

**Таблица 68-9. Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований**

*напечатано:*

|        |                                            |          |        |         |        |         |       |
|--------|--------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|---------|-------|
| 68-9-1 | щебеночных с добавлением нового материала  | 14632,67 | 749,82 | 6151,69 | 805,95 | 7731,16 | 87,29 |
| 68-9-2 | щебеночных без добавления нового материала | 7921,48  | 749,82 | 5883,93 | 777,00 | 1287,73 | 87,29 |

*следует читать:*

|        |                                            |          |        |         |        |          |       |
|--------|--------------------------------------------|----------|--------|---------|--------|----------|-------|
| 68-9-1 | щебеночных с добавлением нового материала  | 27525,57 | 749,82 | 6151,69 | 805,95 | 20624,06 | 87,29 |
| 68-9-2 | щебеночных без добавления нового материала | 10115,68 | 749,82 | 5883,93 | 777,00 | 3481,93  | 87,29 |

**Таблица 68-11. Перемощение мостовой**

*напечатано:*

|         |                      |        |        |       |      |        |       |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| 68-11-1 | Перемощение мостовой | 460,13 | 109,23 | 59,43 | 5,20 | 291,47 | 12,07 |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|------|--------|-------|

*следует читать:*

|         |                      |        |        |       |      |        |       |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|------|--------|-------|
| 68-11-1 | Перемощение мостовой | 487,25 | 109,23 | 59,43 | 5,20 | 318,59 | 12,07 |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|------|--------|-------|



Таблица 68-12. Разборка покрытий и оснований

напечатано:

|           |                                                                                                     |         |         |         |       |       |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|--------|
| 68-12-1   | мостовой из булыжного камня                                                                         | 3404,96 | 2362,54 | 1042,42 | 14,50 | -     | 282,60 |
| 12-2301-1 | Щетки дорожные навесные / маш.ч                                                                     | -       | -       | -       | 0,3   | -     | -      |
| 68-12-2   | щебеночных                                                                                          | 704,49  | 153,57  | 550,92  | 62,52 | -     | 18,37  |
| 12-2301-1 | Щетки дорожные навесные / маш.ч                                                                     | -       | -       | -       | 0,94  | -     | -      |
| 68-12-3   | черных щебеночных                                                                                   | 1043,75 | 202,78  | 840,97  | 96,62 | -     | 24,49  |
| 12-2301-1 | Щетки дорожные навесные / маш.ч                                                                     | -       | -       | -       | 1,29  | -     | -      |
| 68-12-6   | 30 мм                                                                                               | 1231,84 | 42,89   | 1188,95 | 42,57 | -     | 5,18   |
| 12-2201-1 | Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства / маш.ч | -       | -       | -       | 5,18  | -     | -      |
| 410-0111  | Лом асфальтобетона /т                                                                               | -       | -       | -       | -     | 59,4  | -      |
| 68-12-7   | 50 мм                                                                                               | 1693,17 | 59,62   | 1633,55 | 55,64 | -     | 7,20   |
| 12-2201-1 | Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства / маш.ч | -       | -       | -       | 7,2   | -     | -      |
| 68-12-8   | 70 мм                                                                                               | 2303,58 | 81,72   | 2221,86 | 72,98 | -     | 9,87   |
| 12-2201-1 | Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 500-1000 мм импортного производства / маш.ч | -       | -       | -       | 9,87  | -     | -      |
| 410-0111  | Лом асфальтобетона /т                                                                               | -       | -       | -       | -     | 138,6 | -      |

следует читать:

|          |                             |                |         |                |       |       |        |
|----------|-----------------------------|----------------|---------|----------------|-------|-------|--------|
| 68-12-1  | мостовой из булыжного камня | <b>3406,62</b> | 2362,54 | <b>1044,08</b> | 14,50 | -     | 282,60 |
| 68-12-2  | щебеночных                  | <b>709,70</b>  | 153,57  | <b>556,13</b>  | 62,52 | -     | 18,37  |
| 68-12-3  | черных щебеночных           | <b>1050,90</b> | 202,78  | <b>848,12</b>  | 96,62 | -     | 24,49  |
| 68-12-6  | 30 мм                       | <b>3117,46</b> | 42,89   | <b>3074,57</b> | 42,57 | -     | 5,18   |
| 410-0111 | Лом асфальтобетона / т      | -              | -       | -              | -     | 59,4  | -      |
| 68-12-7  | 50 мм                       | <b>4314,11</b> | 59,62   | <b>4254,49</b> | 55,64 | -     | 7,20   |
| 410-0111 | Лом асфальтобетона / т      | -              | -       | -              | -     | 99,0  | -      |
| 68-12-8  | 70 мм                       | <b>5896,46</b> | 81,72   | <b>5814,74</b> | 72,98 | -     | 9,87   |
| 410-0111 | Лом асфальтобетона / т      | -              | -       | -              | -     | 138,6 | -      |



|           |                                                                                                                     |         |        |         |        |       |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------|-------|-------|
| 68-12-9   | 90 мм                                                                                                               | 3308,44 | 118,16 | 3190,28 | 101,45 | -     | 14,27 |
| 12-2201-1 | Самоходная дорожная<br>холодная фреза<br>шириной<br>фрезерования 500-<br>1000 мм импортного<br>производства / маш.ч | -       | -      | -       | 14,27  | -     | -     |
| 410-0111  | Лом асфальтобетона /т                                                                                               | -       | -      | -       | -      | 178,2 | -     |
| 68-12-10  | 110 мм                                                                                                              | 4569,07 | 163,86 | 4405,21 | 137,17 | -     | 19,79 |
| 12-2201-1 | Самоходная дорожная<br>холодная фреза<br>шириной<br>фрезерования 500-<br>1000 мм импортного<br>производства / маш.ч | -       | -      | -       | 19,79  | -     | -     |
| 410-0111  | Лом асфальтобетона /т                                                                                               | -       | -      | -       | -      | 217,8 | -     |

|          |                        |         |        |         |        |       |       |
|----------|------------------------|---------|--------|---------|--------|-------|-------|
| 68-12-9  | 90 мм                  | 8503,01 | 118,16 | 8384,85 | 316,64 | -     | 14,27 |
| 410-0111 | Лом асфальтобетона / т | -       | -      | -       | -      | 178,2 | -     |

|          |                        |          |        |          |        |       |       |
|----------|------------------------|----------|--------|----------|--------|-------|-------|
| 68-12-10 | 110 мм                 | 11773,03 | 163,86 | 11609,17 | 435,60 | -     | 19,79 |
| 410-0111 | Лом асфальтобетона / т | -        | -      | -        | -      | 217,8 | -     |

Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта

напечатано:

|         |                                        |         |        |        |       |         |        |
|---------|----------------------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|--------|
| 68-16-1 | Ремонт тротуаров из<br>литого асфальта | 5861,07 | 979,26 | 691,09 | 62,94 | 4190,72 | 114,00 |
|---------|----------------------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|--------|

следует читать:

|         |                                        |         |        |        |       |         |        |
|---------|----------------------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|--------|
| 68-16-1 | Ремонт тротуаров из<br>литого асфальта | 6624,32 | 979,26 | 691,09 | 62,94 | 4953,97 | 114,00 |
|---------|----------------------------------------|---------|--------|--------|-------|---------|--------|

### Сборник № 69

#### «Прочие ремонтно-строительные работы»

Таблица 69-9. Очистка помещений от строительного мусора

напечатано:

|            |                                                                      |         |         |   |   |   |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|--------|
| 69-9-1     | Очистка помещений<br>от строительного<br>мусора                      | 1648,12 | 1648,12 | - | - | - | 214,32 |
| 000-1001-1 | Затраты труда<br>рабочих-строителей<br>(средний разряд<br>1.1)/чел.ч | -       | 214,32  | - | - | - | -      |

следует читать:

|        |                                                 |         |         |   |   |   |        |
|--------|-------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|--------|
| 69-9-1 | Очистка помещений<br>от строительного<br>мусора | 1648,12 | 1648,12 | - | - | - | 214,32 |
|--------|-------------------------------------------------|---------|---------|---|---|---|--------|



СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Добавить коды следующих механизмов:

| Код ресурса | Наименование                                                                                      | Единица<br>изме-рения | Базисная<br>цена,<br>руб. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 12-2201-1   | Самоходная дорожная холодная фреза<br>шириной фрезерования 500-1000 мм<br>импортного производства | маш.ч                 | 364,02                    |
| 12-2301-1   | Щетки дорожные навесные                                                                           | маш.ч                 | 5,54                      |
| 15-1000-1   | Фиксатор модулей                                                                                  | маш.ч                 | 6,25                      |
| 25-2800     | Вентилятор                                                                                        | маш.ч                 | 9,57                      |
| 34-0502     | Бачки красконагнетательные                                                                        | маш.ч                 | 2,96                      |
| 34-0601     | Пистолеты-распылители                                                                             | маш.ч                 | 1,98                      |

напечатано:

|         |             |       |      |
|---------|-------------|-------|------|
| 3405-01 | Краскопульт | маш.ч | 1,98 |
|---------|-------------|-------|------|

напечатано:

Стоимость сметных цен на материалы, изделия и конструкции

следует читать:

|         |                          |        |      |
|---------|--------------------------|--------|------|
| 34-0501 | Краскораспылители ручные | маш.ч. | 1,98 |
|---------|--------------------------|--------|------|

следует читать:

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции



напечатано:

| Код ресурса  | Наименование                                                                       | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 101-1953     | Изразцы керамические рядовые                                                       | м2                | 2845,30             |
| 101-0742-390 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12,5 мм                              | м2                | 31,50               |
| 101-0742-392 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 9 мм                                 | м2                | 34,55               |
| 101-0742-393 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 8 мм                                 | м2                | 33,04               |
| 101-0742-394 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12,5 мм водостойкие                  | м2                | 47,15               |
| 203-0352     | Плинтусы из древесины ПЛ-2, размером 19х54мм                                       | м                 | 8,12                |
| 300-0502-391 | Мойки алюминиевые размером 800х600 мм                                              | комплект          | 891,68              |
| 404-0047     | Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125       | 1000 шт.          | 2646,50             |
| 404-0314     | Черепица глиняная плоская ленточная размером 365х155 мм                            | 1000 шт.          | 8023,00             |
| 404-0315     | Черепица глиняная обожженная коньковая размером 365х200 мм                         | 1000 шт.          | 16848,00            |
| 408-0012     | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5 (3) - 10 мм | м3                | 184,11              |
| 408-0013     | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10 - 20 мм    | м3                | 166,34              |

следует читать:

| Код ресурса        | Наименование                                                                                    | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 101-1953           | Изразцы керамические рядовые                                                                    | м2                | -                   |
| <b>101-9154-03</b> | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12,5 мм                                           | м2                | 31,50               |
| <b>101-9154-02</b> | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 9 мм                                              | м2                | 34,55               |
| <b>101-9154-01</b> | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 8 мм                                              | м2                | 33,04               |
| <b>101-9154-04</b> | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12,5 мм водостойкие                               | м2                | 47,15               |
| 203-0352           | Плинтусы из древесины ПЛ-2, размером 19х54мм                                                    | м                 | <b>6,07</b>         |
| <b>300-9400-16</b> | Мойки алюминиевые размером 800х600 мм                                                           | комплект          | 891,68              |
| <b>404-0046</b>    | Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 125                    | 1000 шт.          | 2646,50             |
| 404-0314           | Черепица глиняная плоская ленточная размером 365х155 мм                                         | 1000 шт.          | -                   |
| 404-0315           | Черепица глиняная обожженная коньковая размером 365х200 мм                                      | 1000 шт.          | -                   |
| 408-0012           | Щебень из природного камня для строительных работ марка <b>1000</b> , фракция <b>40 - 70 мм</b> | м3                | 184,11              |
| 408-0013           | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция <b>5 - 10 мм</b>           | м3                | <b>374,94</b>       |



| Код ресурса | Наименование                                                                    | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 408-0014    | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20 - 40 мм | м3                | 104,15              |
| 408-0021    | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10 - 20 мм | м3                | 141,31              |
| 448-2201    | Ступени лестничные                                                              | м3                | 1552,60             |

| Код ресурса | Наименование                                                                    | Единица измерения | Базисная цена, руб. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 408-0014    | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10 - 20 мм | м3                | 294,95              |
| 408-0021    | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3                | 262,46              |
| 448-2201    | Ступени лестничные                                                              | м3                | 2329,00             |



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Общие указания по применению Территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы в Калининградской области ТЕРр-2001 ..... | 3  |
| Сборник № 52 Фундаменты .....                                                                                                             | 3  |
| Сборник № 53 Стены .....                                                                                                                  | 5  |
| Сборник № 55 Перегородки .....                                                                                                            | 6  |
| Сборник № 56 Проемы .....                                                                                                                 | 7  |
| Сборник № 57 Полы .....                                                                                                                   | 7  |
| Сборник № 58 Крыши, кровли .....                                                                                                          | 7  |
| Сборник № 59 Лестницы, крыльца .....                                                                                                      | 9  |
| Сборник № 60 Печные работы .....                                                                                                          | 10 |
| Сборник № 61 Штукатурные работы .....                                                                                                     | 10 |
| Сборник № 62 Малярные работы .....                                                                                                        | 14 |
| Сборник № 64 Лепные работы .....                                                                                                          | 15 |
| Сборник № 65 Внутренние санитарно-технические работы .....                                                                                | 21 |
| Сборник № 66 Наружные инженерные сети .....                                                                                               | 23 |
| Сборник № 67 Электромонтажные работы .....                                                                                                | 28 |
| Сборник № 68 Благоустройство .....                                                                                                        | 28 |
| Сборник № 69 Прочие ремонтно-строительные работы .....                                                                                    | 30 |
| Приложение № 1 .....                                                                                                                      | 31 |