Типовой проект

503-2-37.88

ГАРАЖ ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЕДИНИЦ

АЛЬБОМ Ш

Спецификации оборудования

				Привязан	
Инв. №					

Типовой проект

503-2-37.88

ГАРАЖ ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЕДИНИЦ

АЛЬБОМ III

Спецификации оборудования

Разработан Ростовским
филиалом "Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден и введен в действие
Министерством внутренних дел СССР
Протокол от II.II.88 № I00-88

Главный инженер института — Левин Э.Я.
Главный инженер проекта — Молчанов А.В.

				Привязан
Инв. №				

ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
2	Содержание альбома	СО	
3	Спецификация оборудования	ТХ	
	Перечень организаций-разработчиков		
	нестандартизированного оборудования		
9	и их адреса	СО	
I0	Спецификация оборудования	АР.СО	
II	Спецификация оборудования	ОВ.СО	
24	Спецификация оборудования	ВК.СО	
35	Спецификация оборудования	ЭО.СО	
43	Спецификация оборудования	ЭМ.СО	
5I	Спецификация оборудования	СС.СО	
55	Спецификация оборудования	АСТ.СО	
64	Спецификация оборудования	ПС.СО	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-2-37.88 - СО

ГИП	Молчанов	
Н.контр.	Сахногская	
Рук.бр. 2	Шульгин	
Гл.констр.	Рубан	
Гл.спец.	Войнов	
Гл.спец.	Ченахов	

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
РП		I

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Лист

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование технологическое								
	Зона ремонта								
I	Подъемник для грузовых автомобилей передвижной канавный								
	гидравлический с ручным приводом грузоподъемность 8 тс	П-246	шт	796				I	450
2	Верстак слесарный на одно рабочее место	ОРГ-5365	шт	796		5252I8II04		2	2I0
	габаритные размеры I350x950	ЦПКТБ ГОСНИТИ							
3	Подставка под оборудование, габаритные	I087	шт	796				3	58
	размеры 900x600 мм	ГИАТ М							
4	Станок вертикально-сверлильный настольный N=0,6 квт,	2MII2	шт	796		38I2I2I404		I	2I0
	габаритные размеры 770x370x820 мм	ГОСТI227-79Е							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Молчанов	
Н.контр.	Сахновская	
Рук.бр.2	Шульгин	
Гл.спец.	Ненахов	
Рук.гр.	Шабельницкий	
Вед.инж.	Назарова	

503-2-37.88 - ТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	6

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Станок точильно-шлифовальный двухсторонний № =0,75 квт,	3К63I	шт	796		38I33III03		I	50
	габаритные размеры 600х400х400мм	ГОСТ97I-78							
6	Шкаф для хранения технологической оснастки габаритные	Р 934	шт	796		-		I	
	размеры 700 х 500мм	ГИАТ,М							
7	Предохранительная клеть для накачки шин,габаритные	Р970	шт	796				I	70
	размеры II00 х 400 мм	ГИАТ, М							
8	Стенд для демонтажа и монтажа шин колес легковых	Ш5I4	шт	796		457771001508		I	275
	автомобилей,стационарный № =I,IкВт,габаритные размеры	ТУ200-РСФСР-							
	II80 х 635 х I085 мм	I/I6-I80-82Е							
9	Ванна для проверки камер автомобильных шин,	5054	шт	796				I	I55
	стационарная емкость ванны 0,3м3, габаритные размеры	ГИАТ, М							
	I250 х 876 х 2440мм								
I0	Электровулканизатор для ремонта наружных повреждений покрышек	6I34	шт	796		457772000I		I	34,5
	и камер легковых автомобилей,настольный №=0,55 кВт	ТУ-200-РСФСР-							
		-I/6-509-87							
II	Стеллаж полочный габаритные размеры	ОРГI468-05-	шт	796				I	I49
	I400х 500мм	-230А							
		ГОСНИТИ							
I2	Компрессор передвижной,производительность	С4I2	шт	796		457734000905		I	75
	0,I5 мз/мин, № = I,5 кВт	ТУ-200-РСФСР							

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3	Насосная станция № =I,I кВт (входит в комплект П-246)		шт	796				I	
I4	Устройство выпрямительное для зарядки аккумуляторных	ВУТ 3I/60	шт	796				I	I80
	батарей № =2кВт,габаритные размеры 450х742мм	ТУ45-82-2А							
		0.32I.068							
I5	Шкаф для зарядки аккумуляторных батарей,габаритные	Э 409	шт	796				I	I94
	размеры 8I2 х 2020	ГИАТ,М							
	Прибор для проверки рулевого управления	НИИАТ К I87	шт	796		457742001500		I	
	автомобилей	ТУ200-РСФСР-							
		-I/9-80-78							
	Прибор для проверки и регулировки фар автомобилей	К3I0	шт	796		457710002200		I	
	передвижной оптический	ТУ200-РСФСР-							
		-I/6-I204-							
		-85-Е							
	Комплект инструмента слесаря-монтажника	ИI48	шт	796		457763000309		2	
	Прибор для проверки бензонасосов на автомобилях	НИИАТ-527-Б	шт	796		457763000309		I	
		ТУ200-РСФСР-							
		-I/4-I37-80Е							
	Комплект приспособлений для обслуживания стартерных	Э4I2	компл	67I		457752000705		I	
	аккумуляторных батарей	ТУ200-РСФСР-							
		-I/3-I27-84Е							

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Компрессометр	I79	шт	796		457741000100		I	
		ТУ200-РСФСР-							
		-I/9-I02-80Е							
	Аппарат для заправки маслом передвижной	" Аурас"	шт	796				3	
	Нагнетатель смазки с электроприводом, передвижной	С32I	шт	796		457733003508		I	65
	мощность 0,6 кВт								
	Пневмотестер	К272	шт	796		457741006704		I	
		ТУ200-РСФСР-							
		-I/5-229-82Е							
	Автотестер	К48I	шт	796		457741006704		I	
		ТУ200-РСФСР-							
		-I/5-I2-83Е							
	Комплект изделий для проверки и очистки свечей зажигания	Э203	к-т	672		457751000740		I	
	настольный пневмоэлектрический мощность 0,0I5 кВт	ТУ200-РСФСР-							
		I/5-205-82Е							
	Линейка для проверки сходимости колес автомобилей	К 624	шт	796		457742001005		I	
	Наконечник с манометром для воздухораздаточного	458М2	шт	796		457734000707		I	
	шланга для грузовых автомобилей	ТУ200-РСФСР-							
		-I/8-3I-80Е							

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга	458МI	шт	796		45773400509		I	
	для легковых автомобилей	ТУ200-РСФСР-							
		-I/8-3I-80Е							
	Газоанализатор для карбюраторных двигателей	ГАИ-I	шт	796		42I5I4950I		I	
		ТУ25-05.25I4-							
		- 79							
	Кладовая								
I	Стеллаж для деталей полочный, габаритные	ОРГI468-05-	шт	796				4	I49
	размеры I400 х 500мм	-230А ГОСНИТИ							
	Мойка								
I	Установка моечная шланговая передвижная, производительность	МI25	шт	796		4577II00230I		I	I200
	II/I3л/мин., мощность 22 кВт, габаритные размеры I220х550мм	ТУ200-РСФСР-							
		I/8-23-82Е							
2	Щетка моечная	М 906	шт	796		4577I5000208		I	
		ТУ200-РСФСР-							
		I/8-5I-77							

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Установка моечная мощность 10 кВт, габаритные	М 203	шт	796		457712000201		1	210
	размеры 1460 х 600мм	ТУ200-РСФСР-							
		1/8-213-80Е							
	Стоянка								
1	Секция стеллажа для хранения мотоциклов габаритные		шт	796				6	543
	размеры 5800 х 2400мм								
2	Машина подметальная вакуумная	КУ-405А	шт	796		485381123 1		1	82
		ТУ22-5337-82							

Привязан

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Перечень организаций-разработчиков нестандартизированного оборудования и их адреса

Сокращенное название организации-разработчика, указанного в графе 3 ВК,СО.ТХ,СО	Полное название организации разработчика	Почтовый адрес
ЦНИИПромзданий, М	Центральный научно-исследовательский институт Промзданий	I27238, г.Москва,
		И238 Дмитровское шоссе,46
ЦОКТБ ГОСНИТИ	Центральное опытно-конструкторское технологическое бюро	I09389, г.Москва,
	Государственного Всесоюзного Ордена Трудового Красного Знамени	I-ый Институтский
	научно-исследовательского технологического института	проезд, I
	ремонта и эксплуатации машино-тракторного парка.	
ГИАТ, М	Государственный институт по проектированию авторемонтных и	I09089, г.Москва,
	автотранспортных предприятий и сооружений " Гипроавтотранс"	Набережная Морис Тореза,34

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ГИП	Молчанов		
Нконтр	Сахновская		
Рукбр2	Шульгин		
Глспец.	Ненахов		
Рук.гр	Глазова		

Привязан

Инв.№

503-2-37.88 СО

Перечень организаций-разработчиков нестандартизированного оборудования и их адреса

Стадия	Лист	Листов
РП		I

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Гардеробное оборудование								
	Шкаф деревянный со [redacted]	I.479.5Iч1,П							
I		ДД 25.4	шт	796			0,067	23	
2		ДД.25.5	шт	796			0,083	2	
3		ДД 33.2	шт	796			0,036	I	
4		ДД 40.2	шт	796			0,043	I	

Взам инв № | Подпись и дата | Инв. № подл

Инв №

ГИП	Молчанов	
Нконтр	Сахновская	
Рукбр2	Шульгин	
Глспец	Рубан	
Рукгр	Верхошанская	

Привязан

503-2-37.88 АР.СО

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД, вместимостью 50 единиц

Здание гаража с эстакадой

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Спецификация оборудования

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. ОТОПЛЕНИЕ								
	Арматура								
	Вентиль из ковкого чугуна запорный муфтовый	ГОСТ18161-72*							
	- 20°С, - 30°С, -40°С диаметром 15	15кч18П1	шт	796		3732111073		5	
	Кран двойной регулировки муфтовый: латунный	КРДП							
	- 20°С; -30°С; диаметром 20	ТУ26-07-164-76	шт	796		37122220 10		10	
	- 40°С диаметром 20		шт	796				11	

Привязан

Инв. №

ГИП	Молчанов	
Н.контр.	Сахновская	
Рук.бр.2	Шульгин	
Рук.гр.	Финкер	
Инженер	Толкачева	

503-2-37.88 ОВ.СО

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц

Здание гаража с эстакадой

Стадия	Лист	Листов
РП	I	13

Спецификация оборудования

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран для выпуска воздуха	ТУ36-7I0-77							
	- 20°С; - 30°С диаметром 20	СТД 7073В	шт	796				I7	
	- 40°С диаметром 20	СТД 7073В	шт	796				20	
	2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ								
	Арматура								
	Вентиль из ковкого чугуна запорный муфтовый	I5кч18П1							
	- 20°С,-30°С,-40°С диаметром I5	ГОСТ18I6I-72*	шт	796		3732III073		7	
	- 20°С, - 30°С,-40°С диаметром 20		шт	796		3732III074		3	
	- 20°С, - 30°С, - 40°С диаметром 25		шт	796		3732III075		3	
	Клапан из серого чугуна регулирующий односедельный	25ч943нж							
	с электрическим исполнительным механизмом	ТУ26-07-326-							
	- 20°С, - 30°С, - 40°С диаметром I5	- 83	шт	796		37225II356-		2	20
		ЕСПА-0,2							
	3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	Вентиляционное оборудование								
П1	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами Д040-5шт.,комплектно:	Е5I00-2	компл.	67I		486I2445I4		I	97,6

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а.Вентилятор радиальный № 5,исполнение I,положение ПрI80°,	В-Ц4-75							
	частота вращения I4I5об/мин.,напор 600Па(60кгс/м2),	ГОСТ5976-73*							
	производительность 5860 мз/ч;								
	б.Электродвигатель,мощность I,5кВт,частота вращения	4А80В4							
	I4I5об/мин.	ГОСТ2479-79							
П2	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами Д039-5шт.,комплектно:	Е4I00-2	компл	67I		486I2I4409		I	62,8
	а.Вентилятор радиальный № 4,исполнение I,положение Пр0°,	В-Ц4-75							
	частота вращения I390об/мин.,напор 450Па(45 гкс/м2),	ГОСТ5976-73*							
	производительность 2670 мз/ч								
	б.Электродвигатель,мощность 0,55 кВт,частота вращения	4А7IА4							
	I390 об/мин.	ГОСТ2479-79							
ВI	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами Д039-5шт,комплектно:	Е4II0-2	компл	67I		486I2I4483		2	65,2
	а.Вентилятор радиальный № 4,исполнение I,положение Пр90°,	В-Ц4-75							
	частота вращения I420 об/мин.напор 540Па (54 кгс/м2),	ГОСТ5976-73*							
	производительность 2I60 мз/ч								
	б. Электродвигатель мощность I,I кВт,частота вращения	4А80А4							
	I420 об/мин.	ГОСТ2479-79							
В2	Вентилятор крышный осевой № 5,производительность 4I00 мз/ч,	ВК05-00-0I	компл	67I				I	70
	напор II0Па (II кгс/м2),частота вращения I390 об/мин.с	ГОСТ24857-8I*							
	электродвигателем мощностью 0,55 кВт: частота вращения	4А7IА4У2							
	I390 об/мин.								

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-2-37.88 ОВ.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В3	Вентилятор крышный осевой № 4,производительность I690 мз/ч,	ВК04.00-0I	компл	67I				I	48
	напор 90 Па (9кгс/м2) частота вращения I365 об/мин.	ГОСТ24857-8I*							
	с электродвигателем мощностью 0,37кВт;частота вращения	4АА634У2							
	I365 об/мин.								
В4	Вентилятор крышный радиальный № 4,производительность	ВКР4.00.45.6	комлп.	67I		486I7I4408		I	60,7
	2570мз/ч,напор 76Па (7,6 кгс/м2),частота вращения 9I0 об/мин.	ГОСТ248I4-8I							
	с электродвигателем мощностью 0,37 кВт,частота	4А7IА6У2							
	вращения 9I0 об/мин.								
П2	Калорифер пластинчатый многоходовой № 6 с поверхностью	КВСБ-II							
	нагрева I2,92 м2 - 20°С, - 30°С, - 40°С	ТУ22-572I-84	шт	796		48635I2457		I	55
ПI	Калорифер пластинчатый многоходовой № 8 с поверхностью	КВСБ-II							
	нагрева I8,96м2 - 20°С	ТУ22-572I-84	шт	796		48635I246I		I	75
ПI	Калорифер пластинчатый многоходовой № 8 с поверхностью	КВББ-II							
	нагрева 25,29 м2 - 30°С	ТУ22-572I-84	шт	796		48635I2358		I	97
ПI	Калорифер пластинчатый многоходовой № 9 с поверхностью	КВББ-II							
	нагрева 29,34 м2 - 40°С	ТУ22-572I-84	шт	796		48635I236I		I	III

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П1,П2	Заслонка утепленная без электроподогрева с исполнительным	П600хI000Э	шт	796		486338900I		2	45,2
	механизмом - 20°С; - 30°С	АЗД - 049							
		МЭО-40/63-							
		063-82							
		Каз.ССР							
		ТУ204062-78							
П1,П2	Клапан воздушный утепленный с исполнительным	КВУ600хI000Б							
	механизмом - 40°С	ТУ22-596I-85	шт	796		48633I4368		2	79
		МЭО-I6/63-							
	4. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ	-0,25-80							
	Арматура								
	Вентиль из ковкого чугуна запорный муфтовый	ГОСТI8I6I-72*							
	- 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром I5	I5кч I8ПI	шт	796		3732III073		6	
	- 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром 25		шт	796		3732III075		5	
	Вентиль из ковкого чугуна запорный фланцевый	ГОСТI8I62-72*							
	- 20°С, - 30°С диаметром 25	I5кчI9П2	шт	796		3732III077		6	
	- 40°С диаметром 25		шт	796		3732III077		3	
	- 40°С диаметром 32		шт	796		3732III06I		2	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль из углеродистой стали запорный проходной, фланцевый;	ТУ26-03-1221-							
		- 79							
	- 20°С, - 30°С, - 40°С диаметром 40	15с27нж1	шт	796		3742131042		2	18,6
	Универсальный регулятор расхода и давления прямого	УРРД-М							
	действия								
	- 20°С, - 30°С, - 40°С диаметром 25		шт	796		42186550054		2	28
	Счетчик жидкости скоростной	ВСКМ							
	- 20°С, - 30°С, - 40°С диаметром 25	ТУ25-02.	шт	796				1	
		720113-81							
	Клапан обратный подъемный муфтовый	16кч 11р							
	- 20°С, -30°С, - 40°С диаметром 25		шт	796		373232104		1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. ОТОПЛЕНИЕ								
	Другие элементы систем								
	Радиаторы чугунные	ГОСТ8690-75*							
	- 20°С	МС-140	секц. / кВт	755 / 214				186 / 32,29	
	- 30°С		секц. / кВт	755 / 214				220 / 38,19	
	- 40°С		секц. / кВт	755 / 214				259 / 44,96	
	Воздухосборник горизонтальный диаметром 159 х 3,2	АЦ0010.000 5.903-2 в.0	шт	796				2	
	Опоры под трубопроводы	СТД 819ТУ	кг	166				5	
	Трубопроводы по каждому диаметру								
	Трубопровод из легких водогазопроводных труб	ГОСТ3262-75*							
	- 20°С, - 30°С диаметром 20		м	006				190	
	- 40°С диаметром 20		м	006				197	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-2-37.88 ОВ.СО

Лист 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК								
	Другие элементы систем								
	Штуцер I - 20°С; - 30°С; - 40°С	ЗКЧ-46-76	шт	796				4	
	Расширитель I8 - 20°С; - 30°С; - 40°С	ЗКЧ-2-75	шт	796				I	
	Расширитель I9 - 20°С; - 30°С; - 40°С	ЗКЧ-2-75	шт	796				I	
	Фильтр жидкостной на трубу								
	- 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром 20	ОРКI.20.00-0I	шт	796				I	
	- 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром 25	ОРКI.20.00-02	шт	796				2	
	Трубопроводы по каждому диаметру								
	Трубопровод из легких водогазопроводных труб	ГОСТ3262-75*							
	- 20°С, - 30°С диаметром 25		м	006				I7	
	- 40°С диаметром 32		м	006				I7	
	3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	Вентиляционное оборудование								
	Дверь герметическая сварная утепленная Ду.с. I,25х0,5	5.904-4	шт	796				2	36
	Дверь герметическая сварная неутепленная Ду.с.I,25х0,5	5.904-4	шт	796				2	24

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Другие элементы систем								
	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам	5.904-38							
		В.00.00-08	шт	796				2	
		В.00.00-09	шт	796				I	
		Н.00.00-08	шт	796				2	
		Н.00.00-II	шт	796				I	
	Решетки щелевые регулирующие тип Р	I.494-I0							
		PI50	шт	796				9	
	Решетки воздухоприточные тип РР	I.494-8							
		РРВГ-2	шт	796				9	
		РР-5	шт	796				4	
		РР4АГ	шт	796				2	
	Конфузор - 20°С; - 30°С; - 40°С	ДО.000	шт	796				I	37
	- 20°С; - 30°С	ДО.000-02	шт	796				I	45
	- 40°С	ДО.000-03	шт	796				I	47
		5.903-7							
	Патрубок - 20°С; - 30°С; - 40°С	ПО.000-27	шт	796				I	I5
	- 20°С; - 30°С	ПО.000-29	шт	796				I	I9,2
	- 40°С	ПО.000-30	шт	796				I	20,7
		5.903-7							
	Фланец - 20°С; - 30°С; - 40°С	Ф0.04	шт	796				I	
	- 20°С; - 30°С; - 40°С	Ф0.04-0I	шт	796				I	
		5,903-7							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рашка - 20°С; - 30°С	PI.00-0I	шт	796				2	25
	- 40°С	PI.00	шт	796				2	26
		5.903-7							
	Заслонка воздушная	Р200х200Р	шт	796				I	
		5.904-I3в.I-I							
	Привод заслонки - 40°С	АЗДI2I.000-сб	шт	796				I	9I,5
		5.904-I2.вI-35							
	Подставка под калорифер	4.904-25	шт	796				4	
	Заслонка воздушная	Р3I5Р	шт	796				I	
		5.904-I3вI-I							
	Воздухораспределитель панельный	ВЗПп-II	шт	796				I	2I,3
		I.494-38							
	Клапан обратный искробезопасный	АЗЕ025.000-02	шт	796				2	
		3,904-I8в.I							
	Узел прохода	УПI	шт	796				4	75
		УПI-02	шт	796				I	78,5
		УПI-6	шт	796				I	III
		5.904-I0							
	Дефлектор	Д00.000	шт	796				4	
		I.494-32							
	Лючки питометражные		шт	796				5	
	Поддон под крышный вентилятор	I.569-I	шт	796				3	22,2
	Сетка металлическая	ТУ36-I973-74	м2	055				9,0	
	Гибкий шланг		м	006				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Уголок стальной гнутый однобокий 40х40х3 ℓ =4м	ГОСТ1977I-74*	шт	796				4	
	Эжектор	ЭИ-7	шт	796				I	II8
		I.494-35							
	Хомут для подвески воздуховода Iх-I0	5.904-I в.0	шт	796				7	
	Тяга для подвески воздуховода 2ТА-02	5.904-I в.0	шт	796				7	
	Установка эжектора на кронштейне УЭ20.I.00-0I	5.904-29	шт	796				I	32,0
	Огнезадерживающие клапаны 250х250	5.904-20							
		АЗЕ066.000	шт	796				3	I 5,2
	Трубопроводы по каждому диаметру								
	Трубы стальные электросварные диаметром 2I9х4	ГОСТI0704-76*	м	006				7	
	Трубы легкие водогазопроводные диаметром 25	ГОСТ3262-75*	м	006				I8	
	Трубы асбестоцементные ВТ-9 диаметром 300	ГОСТ539-80	м	006				6,5	
	диаметром 500		м	006				I0,5	
	Воздуховоды по каждому диаметру								
	Воздуховод из стали прокатной тонколистовой	ГОСТI9903-74*							
	толщиной 0,5мм диаметром I00		м	006				I	
	диаметром I25		м	006				I3	
	размером I50хI50		м	006				5,5	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Прибан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из стали прокатной тонколистовой толщиной	ГОСТ19903-74*							
	0,6мм диаметром 250		м	006				24,5	
	диаметром 315		м	006				45	
	диаметром 400		м	006				6,5	
	Воздуховод из стали прокатной тонколистовой толщиной	ГОСТ19903*74*							
	0,7мм размером 300х150		м	006				2,5	
	Воздуховод из стали прокатной тонколистовой толщиной								
	1,4мм диаметром 125		м	006				1	
	диаметром 200		м	006				2	
	диаметром 250		м	006				1	
	диаметром 315		м	006				5	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали толщиной	ГОСТ19903-80*							
	0,5мм диаметром 125		м	006				1,5	
	4. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
	Другие элементы систем								
	Распределительный коллектор ℓ =900мм	ГОСТ10704-76*							
	- 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром 76х2,8		шт	796				1	
	Сборный коллектор ℓ =650мм								
	- 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром 76х2,8	ГОСТ10704-76*	шт	796				1	
	Грязевик - 20°С; - 30°С; - 40°С	т.34.01	шт	796				2	15,8
		4.903-10в.8							

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Штуцер I - 20°С; - 30°С; - 40°С	ЗКЧ-46-76	шт	796				I5	
	Расширитель 3 - 20°С; - 30°С; - 40°С	ЗКЧ-3-75	шт	796				2	
	Расширитель I9 - 20°С; - 30°С	ЗКЧ-2-75	шт	796				I	
	Расширитель 20 - 40°С	ЗКЧ-2-75	шт	796				I	
	Расширитель 63 - 20°С; - 30°С; - 40°С	ЗКЧ-2-75	шт	796				I	
	Бобышка БII-М27-55 - 20°С; - 30°С; - 40°С	ЗКЧ-2-75	шт	796				2	
	Трубопроводы по каждому диаметру								
	Трубопровод из легких водогазопроводных труб	ГОСТ3262-75*							
	- 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром 20		м	006				4	
	- 20°С; - 30°С диаметром 25		м	006				7	
	- 40°С диаметром 32		м	006				7	
	- 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром 40		м	006				I0	
	Трубопровод из легких водогазопроводных труб оцинкованных	ГОСТ3262-75*							
	- 20°С; - 30°С; - 40°С диаметром 25		м	006				9	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

ЦИТП 65-12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный								
	Оборудование								
	Автомат газированной воды	АТ-101 СМ ТУ 27-51-3765-85	шт	796		515141152		1	210

Привязан

Инв. №

503-2-37.88 - ВК.СО

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД, вместимостью 50 единиц

ГИП	Молчанов	
Нконтр	Сахновская	
Рукбр2	Шульгин	
Рукгр.	Глазова	
Вединж.	Шленова	

Здание гаража с эстакадой

Стадия	Лист	Листов
РП	1	11

Спецификация оборудования

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Арматура								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом Ру =10кгс/см2, диаметром 50	30ч6бр	шт	796		372II5I005		I	29
	Вентиль запорный пожарный, проходной, с муфтовым и цапковым присоединительными концами, латунный Ру = 10 кгс/см2 диаметром 50	ТУ26-07-225-78 IБ Iр	шт	796		37I2I4I0I2		5	
	Вентиль из серого чугуна запорный проходной муфтовый Ру = 16кгс/см2 диаметром 15	ГОСТ576I-74 I5ч8р2	шт	796		3722III0I0		8	
	диаметром 15	I5ч8р2	шт	796		3722I2I0I0		2	
	Кран пробно-спускной сальниковый цапковый латунный с изогнутым спуском Ру = 10 кгс/см2 диаметром 15	ГОСТ22595-77* I0Б8 бк I	шт	796		37I22I5007		I	
	Другие элементы систем								
	Рукав пожарный напорный льняной длиной 20м диаметром 51	ГОСТ472-75*	шт	796		8I93230000		5	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер спросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Головка соединительная рукавная	ГОСТ22I7-76*	шт	796					
		ГР-50				4854844206		I0	
	Головка соединительная муфтовая напорная	ГМ-50	шт	796		485484422I		5	
	Ствол пожарный ручной	ТУ22-5380-	шт	796		48548220I2		5	
		- 82							
		РС-50.0I							
	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом длиной 35м	ГОСТI8698-79*							
	диаметром 25	класс"В"	шт	796		2553II		I	
	длиной I0м диаметром 25	класс"ВГ"	шт	796		2553II		I	
	Трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения								
	Арматура								
	Вентиль запорный муфтовый латунный Ру = I6кгс/см2	ГОСТ9086-74*							
	диаметром I5	I56Iп	шт	796		37I2III020		2	
	Кран пробно-спускной сальниковый цапковый латунный с	ГОСТ22595-77*							
	изогнутым спуском Ру = I0 кгс/см2 диаметром I5	I0Б8 бк I	Iшт	796		37I22I5007		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Система оборотной воды от мойки автомобилей								
	Оборудование								
5	Стеллаж-подставка размером I500x400x600 (h)	Н.0.5I53ЦОКТБ ГОСНИТИ	шт	796				I	76
I	Банка металлическая для хранения химических продуктов емкостью I0л	ГОСТ 6I28-8I*	шт	796				2	
2	Тара стеклянная емкостью I л	ГОСТ57I7-8I*	шт	796				I	
4	Склянка 5-3 емкостью 3 л	ГОСТ25336--82*Е	шт	796				I	
3	Склянка I-20 емкостью 20л	ГОСТ25336--82*Е	шт	796				I	
	Арматура								
	Вентиль запорный муфтовый из серого чугуна Ру =I6кгс/см2 диаметром I5	ГОСТ576I-74* I5ч8р2	шт	796		3722III0I0		4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Другие элементы систем.								
	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом Ру=2,5кгс/см2	ГОСТ18698-79*							
	диаметром 25	класс"Ш"	м	006		255314		2,0	
	Вариант выпуска водостоков на рельеф								
	Арматура								
	Кран пробковый,проходной сальниковый натяжной муфтовый	ТУ26-07-1193-							
	Ру = 10 кгс/см2	- 78							
	диаметром 40	11ч6бк П	шт	796		3722232022		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный								
	Оборудование								
	Шкаф деревянный размером 1230х894х237 (h)		шт	796				8	
	Трубопроводы по каждому диаметру								
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная	ГОСТ3262-75*							
	легкая диаметром 50	Ст 2кп	м	006				88	
	диаметром 15	ГОСТ380-71*	м	006				15	
	диаметром 25		м	006				2	
	Труба чугунная напорная								
	диаметром 65	ГОСТ9583-75	м	006				4	
	Труба напорная из полиэтилена диаметром 20х2	ГОСТ18599-83*	м	006				1	
		ТИП С							
	Другие элементы систем								
	Фасонные части чугунные диаметром 65	ГОСТ5521-61**	кг	166				58	
	Крепежные изделия		кг	166				14	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

ЦИТП 55 12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Экран из тонколистовой кровельной стали δ=0,4мм	ГОСТ19904-74*	шт	796				2	2,0
	размером 1000 х 500								
	Трубопровод горячей воды для горячего водоснабжения								
	Арматура								
	Смеситель для умывальника	ГОСТ23412-79*							
		СМ-УМ-НИС	шт	796				2	
	Смеситель для душа со стационарной душевой трубкой	ГОСТ25809-83							
	и сеткой	СМ-Д-СТ	шт	796				1	
	Трубопроводы по каждому диаметру								
	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная легкая	ГОСТ3262-75*							
	диаметром 15	Ст 2 кп							
		ГОСТ380-71*	м	006				24	
	Система оборотной воды от мойки автомобилей								
	Другие элементы систем								
	Водоприемный колодец из сборных железобетонных элементов	ГОСТ8020-80							
	диаметром 700мм с решеткой	Узел 5,6лист6	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопроводы по каждому диаметру.								
	Труба стальная водогазопроводная черная	ГОСТ3262-75*							
	диаметром I5	Ст2 кп	м	006				60	
	диаметром 25	ГОСТ380-7I*	м	006				I8	
	Труба чугунная водопроводная	ГОСТ9583-75							
	диаметром I50		м	006				50	
	Труба полиэтиленовая напорная диаметром 32х3,5	ГОСТI8599-83*	м	006				87	
		Тип С							
	Канализация бытовая								
	Оборудование								
	Умывальник керамический прямоугольный со спинкой и	ГОСТ23759-85							
	бутылочным сифоном	ГОСТ25809-83	компл	67I				2	
	Унитаз тарельчатый с косым выпуском и высокорасполагаемым	ГОСТ22847-85							
	смывным бачком	ГОСТ2I485.0-							
		-76*	компл	67I				I	
	Другие элементы систем								
	Поддон душевой чугунный эмалированный мелкий	ГОСТI0I6I-83	компл	67I				I	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трап чугунный эмалированный								
	диаметром 50	ГОСТ18II-8I*	шт	796				2	
	Трубопроводы по каждому диаметру								
	Труба пластмассовая канализационная	ГОСТ22689.3-77							
	диаметром 50		м	006				I3	
	диаметром I00		м	006				22	
	Труба чугунная канализационная	ГОСТ6942.3-80							
	диаметром I00		м	006				6	
	Канализация дождевая								
	Оборудование								
	Воронка водосточная диаметром I00	Вр-9В ЦНИИ ПРОМЗДАНИЙ,М	шт	796				4	
	Трубопроводы по каждому диаметру								
	Труба чугунная канализационная диаметром I00	ГОСТ6942.3-80	м	006				36,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Труба асбестоцементная безнапорная диаметром 100	ГОСТ1839-80*	м	006				16,0	
	Труба полиэтиленовая высокой плотности диаметром 100	ГОСТ18599-83* ТИПС ПНД	м	006				18,0	
	Канализация механически загрязненных вод								
	Труба пластмассовая канализационная диаметром 50	ГОСТ22689.3-77	м	006				16	
	Вариант выпуска водостоков на рельеф								
	Оборудование								
	Воронка водосточная диаметром 100	ВР-9В ЦНИИ ПРОМЗДАНИЙ,М						4	
	Другие элементы систем								
	Сифон-ревизия двухоборотный чугунный диаметром 50	ГОСТ6924-73	шт	796				2	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопроводы по каждому диаметру								
	Труба стальная электросварная	ГОСТ10704-76*							
	диаметром 32	Ст 2 КП							
		ГОСТ380-71*	м	006				4	
	Труба чугунная канализационная диаметром 50	ГОСТ 6942.3-	м	006				16	
	диаметром 100	- 80	м	006				36	
	Труба асбестоцементная безнапорная диаметром 100	ГОСТ1839-80*	м	006				16	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Оборудование и изделия,распределяемые по лимитам								
	комплектующих организаций								
	Щиток вводно-учетный с 3-х полюсным рубильником,								
	3-мя трансформаторами тока 30/5А и электросчетчиком								
	активной энергии	ЯВУ-60А	шт	796		3434010000		I	
	Шкаф распределительный с выключателем ВА51-33 наноминальный								
	ток 160А на вводе на 8 автоматических выключателей,								
	из которых:6 шт. однополюсных типа ВА51-31-1 с расцепителями	ПР8501-050							
	16А,2 шт. трехполюсных типа ВА51-35 с расцепителями	ТУ16-656.							
	16А	038-84	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Инв. №

ГИП	Молчанов	
Н.контр	Сахновская	
Рук.бр.2	Шульгин	
Рук.гр.	Ширяева	
Ст.инж.	Браткова	

Привязан

503-2-37.88 ЭО.СО

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц

Здание гаража с эстакадой

Стадия	Лист	Листов
РП	I	8

Спецификация оборудования

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ящик однофидерный с трехполюсным пакетным выключателем								
	и тремя предохранителями ПР-2,ток плавкой вставки I5А	ЯВПЗ-I5-У2	шт	796		3434220000		I	
	Розетка штепсельная 220В,I6А,двухполюсная с цилиндрическими	РШ-ц-20-С-							
	контактами,одноместная для скрытой установки	0I-I6/220							
		ТУI6-434.							
		04I-84	шт	796				2	
	Розетка штепсельная 42В,I0А двухполюсная с плоскими	РШ-п-2-0-							
	контактами,одноместная,для открытой установки,	ЛРЧЗ-02-I0/42							
	брызгозащищенная	ТУI6-526.							
		463-79	шт	796				I	
	Светильники с лампами накаливания								
	Подвесной до 200 Вт	НСПIIIх200-23I							
		ТУI6.545.							
		340-8I	шт	796		346IIIII34		I4	
	Подвесной до I00 Вт	НСПIIIхI00-23I							
		ТУI6.545.							
		340-8I	шт	796		346IIII0000		I7	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Потолочный до I00 Вт	НШП05хI00							
		ТУI6.676.							
		I70-86	шт	796		346IIIO000		I	
	Настенный до 60 Вт	НШБ0Iх60							
			шт	796		346IIIO000		7	
	Настенный до 60 Вт	НБ009х60							
			шт	796		346IIIO000		4	
	Лампа ручная переносная на 36В	РВО-42	шт	796		346IIIO000		I	
	Светильники с люминесцентными лампами								
	Подвесной 2х40 Вт	ЛС005-2х40							
		ТУI6.676.							
		I65-86	шт	796		346II20000		I3	
	Подвесной 2х40Вт	ЛСПI3-2х40							
		ТУI6.545.							
		I82-78	шт	796		346II20000		28	
	Подвесной 2х58 Вт	ЛСПI8-2х58							
		ТУI6.676.							
		080-84	шт	796		346II20000		5	
	Подвесной 2х36 Вт	ЛСПI8-2х36							
		ТУI6.676-							
		080-84	шт	796		346II2255I		I2	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-2-37.88 ЭО.СО Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампы								
	Лампа люминесцентная, трубчатая, белого цвета на напряжение								
	220В -230В, мощностью :	ГОСТ6825-74*							
	36Вт	ЛБ-36	шт	796		3467I40770		24	
	40Вт	ЛБ-40	шт	796		3467I40770		82	
	58Вт	ЛБ-58	шт	796		3467I40770		I0	
	Стартер для люминесцентных ламп	80С-220							
		ГОСТ8799-75*	шт	796		3469220000		II6	
	Лампа накаливания на напряжение 220-230В мощностью:	ГОСТ2239-79*							
	I00 Вт	Б-220-230-I00	шт	796		3466II0000		II	
	I50 Вт	Б-220-230-I50	шт	796		3466II0000		I4	
	Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	Лампа накаливания на напряжение 220-230В мощностью:	ГОСТ2239-79*							
	25 Вт	В220-230-25	шт	796		3466II0000		6	
	60 Вт	В220-230-60	шт	796		3466II0000		I2	
	Лампа накаливания на напряжение 36В,								
	мощностью:	ГОСТII82-72							
	40 Вт	МО36-40	шт	796				I	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова:	ГОСТ16442-80*							
	2х2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,275	
	3х2,5-0,66	АВВГ	км	008				0,045	
	4х2,5-0,66	АВВГ	км	008				0,II	
	Провод с алюминиевой жилой:	ГОСТ6323-79*							
	Iх2,5 - 380	АПВ	км	008		355I330000		0,695	
	Провод с алюминиевой жилой для скрытой проводки	ГОСТ6323-79*							
	2х2,5-380	АПВ	км	008		355I330000		0,I8	
	3х2,5-380	АПВ	км	008		355I330000		0,025	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	Лист горячекатанный нормальной точности прокатки, нормальной плоскостности	ГОСТ19903-74*							
	0,4		т	168				0,001	
	2,0		т	168				0,001	
	4,0		т	168				0,002	
	6,0		т	168				0,0015	
	Полоса горячекатанная нормальной точности прокатки	ГОСТ103-76*							
	4 х 40		т	168				0,005	
	Лента стальная нормальной точности прокатки	ГОСТ6009-74							
	3 х 30		т	168				0,018	
	Трубы стальные водогазопроводные								
	Труба легкая под накатку резьбы, неоцинкованная, обычной точности изготовления, с полностью сплющенным гратом, с цилиндрической резьбой на обоих концах	ГОСТ3262-75*							
	н-р 15х2,5		км	008				0,001	
			т	168				0,0012	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	н-р 20х2,5		км	008				0,105	
			т	168				0,157	
	Трубы полиэтиленовые								
	Труба полиэтиленовая среднего типа наружным								
	диаметром	ГОСТ18599-83							
	25		км	008				0,055	
			т	168				0,011	
	Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Электроустановочные изделия								
	Выключатель 220В,6А поворотный однополюсный для	0-4-УР44-01-							
	открытой установки, степень защиты УР44	6/220							
		ГОСТ7397-76	шт	796				17	
	Выключатель клавишный 220В,6А однополюсный для открытой	0-1-02-6/220							
	установки, степень защиты УР20	ГОСТ7397-76	шт	796				14	
	Выключатель клавишный 220В,6А однополюсный для скрытой	С-1-02-6/220							
	установки, степень защиты УР20	ТУ16.526.							
		472-80	шт	796				12	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия заводов Главэлектромонтажа								
	Ящик с понижающим трансформатором на напряжение 220/36В,								
	мощностью 250ВА	ЯТП-0,25I3У3	шт	796				5	
	Коробка ответвительная пластмассовая	КОР-73УI	шт	796				49	
	Коробка ответвительная пластмассовая	КОР-74УI	шт	796				5	
	Коробка ответвительная для трубной прокладки	У994У2	шт	796				25	
	Коробка ответвительная для скрытой проводки	УI98УХЛ3	шт	796				30	
	Короб для подвески светильников с люминесцентными								
	лампами	КЛ-IУ3	шт	796				36	
	Заглушка	КЛ-3У3	шт	796				I2	
	Подвес тросовый	КЛ-ПТУ3	шт	796				36	
	Подвес трубчатый H=630	К980У3	шт	796				I3	
	Кронштейн	УII6У3	шт	796				I0	
	Крюк	У625	шт	796				20	
	Профиль L=I000	К239У2	шт	796				2	
	Короб	УII05У3	шт	796				I	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Оборудование и изделия распределяемые по линии комплектующих организаций								
	Выключатель автоматический, трехполюсный 380В, 50А с комбинированным расцепителем на 2,5А	АП50Б-3МТУ ТУ16-522. 139-78	шт	796		3421490000		I	
	Пускатель магнитный нереверсивный, катушка 220В, переменного тока, без реле	ПМЛ-111002 ТУ16-523. 549-82	шт	796		3427000000		I(3)	

Цифры в скобках даны для температуры $t_н$ - 0°С

Инв. №

Привязан

503-2-37.88 ЭМ.СО

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц

Здание гаража с эстакадой

Стадия	Лист	Листов
РП	I	8

Спецификация оборудования

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

ГИП Молчанов
Н.контр. Сахновская
Рук.бр. Шульгин
Руб.гр. Баранова

Взам инв № | Подпись и дата | Инв № подл

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пускатель магнитный нереверсивный, катушка 220В переменного	ПМЛ-I2I002							
	тока, тепловое реле 4,0А	ТУI6-523.							
		549-82	шт	796		3427000000		3	
	2,6А	ПМЛ-I2I002							
		ТУI6-523.							
		549-82	шт	796		3427000000		I	
	Пускатель магнитный нереверсивный, с кнопками "Пуск" и "Стоп",								
	катушка 380В переменного тока, тепловое реле	ПМЛ-I22002							
	I,6А	ТУI6-523.							
		549-82	шт	796		3427000000		2	
		ПМЛ-I22002							
	2,6А	ТУI6-523.							
		549-82	шт	796		3427000000		I	
	Приставка контактная 23+2р	ПКЛ-2204							
		ТУI6-523.							
		544-82	шт					4	
	Ящик вводно-учетный переменного тока на	ЯВУ-60А							
	напряжение 380В, ток 60А	ТУ34 Лит.ССР	шт	796		34340I0000		I	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Шкаф силовой распределительный с рубильников на вводе 250А	ШРII-7370I-							
	на 5 отходящих групп с предохранителями НПН2-60,	-22УЗ							
	плавкие вставки в группах: 5 х I6А	ТУI6-536.							
		506-76	шт	796		3434430000		I	
	Шкаф силовой распределительный с рубильником на вводе 250А	ШРII-73703							
	на 5 отходящих групп:	-22УЗ							
	3 с предохранителями ПН2-I00,плавкие вставки в группах:	ТУI6-536.							
	2х30А+Iх50А, 2 с предохранителями НПН2-60 плавкие вставки в	506-76	шт	796		3434430000		I	
	группах 2хI6А								
	Ящик однофидерный,с трехполюсным рубильником и штепсельным	ЯВШ3-25							
	разъемом на 380В, 25А	ТУI6-536.							
		007-72	шт	796		3434220000		3	
	Розетка штепсельная.двухполюсная с третьим заземляющим	РШ-п-20-0-							
	контактом,на 220В,I0А с плоскими контактами	УРЧ3-0I-I0/200							
		ТУI6-526.	шт	796		3464320000		2	
		423-79							
	Розетка штепсельная трехполюсная с заземляющим контактом								
	на 380В, 25А	А-700-КОМ	шт	796				3	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова сечением:	ГОСТ16442-80*							
	2х2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,005	
	3х2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,0I	
	4х2,5 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,356 (0,36)	
	4х4 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,0I	
	3хI6 - 0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,0I	
	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией, сечением:	ГОСТ13497-77							
	2хI+IхI-0,66	КГ	км	008		35444I0I00		0,0I2	
	Провод с алюминиевой жилой сечением:	ГОСТ6323-79*							
	Iх2,0-0,38	АПВ	км	008		355I330000		0,23 (0,32)	
	Провод с медной жилой сечением:	ГОСТ6323-79*							
	IхI,0 - 0,38	ПВ3	км	008		355II30000		0,02	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Специальные материалы, поставляемые заказчиком								
	Рукав гибкий герметический с подвижным швом из стальной профилированной ленты	Р-I-Ц-А	м	006				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Материалы поставляемые генподрядчиком								
	Прокат черных металлов из стали ВСт3 кл2								
	Полоса горячекатанная нормальной точности прокатки	ГОСТ103-76*							
	3 х 40		т	168				0,002	
	4 х 40		т	168				0,005	
	Сталь горячекатанная круглая	ГОСТ2590-71							
	⌀ 8		т	168				0,002	
	Проволока	ГОСТ3282-74							
	⌀ 2		т	168				0,001	
	⌀ 4		т	168				0,002	
	Лист холоднокатанный, нормальной точности прокатки	ГОСТ19903-74*							
	2,0		т	168				0,014	
	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная, под накатку резьбы, неоцинкованная, обычной точности изготовления с полностью сплющенным гратом, с цилиндрической резьбой на обоих кончах	ГОСТ3262-75*							
	н - р 20х2,8		км	008				0,025	
			т	168				0,042	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Труба стальная электросварная, с полностью сплющенным								
	гратом, наружным диаметром и толщиной стенки	ГОСТ10704-76ж							
	26хI,8		км	008				0,003	
			т	I68				0,003	
	Труба полиэтиленовая высокого давления, среднего типа								
	наружным диаметром:	ГОСТ18599-83							
	25		км	008				0,03 (0,05)	
			т	I68				0,006 (0,01)	
	Изделия поставляемые электромонтажной организацией								
	Электромонтажные устройства и изделия заводов ГЭМ								
	Профиль (швеллер) размерами	К235У2							
	60×30	ТУ36-I434-82	шт	796				I	
	Профиль зетовый общей шириной	К238У2							
	68	ТУ36-I434-82	шт	796				I	
	Ввод гибкий	КI08IУ3							
		ТУ36-I684-8I	шт	796				2	
	Коробка протяжная	У994У2							
		ТУ36-24I5-8I	шт	796				3	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коробка протяжная	У272У3							
		ТУ36-1729-81	шт	796				2	
	Коробка ответвительная	КОР73У 1.5							
		ТУ36 УССР							
		667-75	шт	796				7	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Основное оборудование								
	Аппарат телефонный " Спектр-30I-308" системы ЦБ настольного	ТА-2I220							
	исполнения без номеронабирателя с двухклеммной розеткой	РГ0.2I8.070ТУ	шт	796		6654II3200		I	
	Громкоговоритель абонентский ,номинальная мощность	Тайга-304							
	0,I5Вт	ГОСТ596I-84	шт	796		65862I3034		I	
	Громкоговоритель рупорный с регулировкой громкости для	ГР-I6К							
	малых помещений,мощностью 0,25Вт		шт	796		6573542530		I	
	Колонка звуковая,номинальная мощность 2Вт	2КЗ-7							
		ИЦ3843756ТУ	шт	796		657356I360		I5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Молчанов	
Н.контр.	Сахновская	
Рук.бр.	Шульгин	
Вед.инж.	Зотова	
Ст.инж.	Яковлев	

Привязан

503-2-37.88 СС.СО

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД, вместимостью 50 единиц

Здание гаража с эстакадой	Стадия	Лист	Листов
	РП	I	4
Спецификация оборудования	Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал		

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коробка распределительная телефонная	КРТП-10							
		ТУ45-86 6е0.							
		362.016ТУ	шт	796		5296223203		1	
	Коробка универсальная для сети проводного вещания	УК-2П							
		ТУ 45-86 6е0.							
		362.017ТУ	шт	796		5295333232		16	
	Кабельные изделия								
	Кабель городской телефонный с медными жилами с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке, числом и диаметром жил, мм	ТПП							
	10 х 2 х 0,4	ГОСТ22498-							
		-77*Е	км	008		3572110100		0,005	
	Провод трансляционный со стальными оцинкованными жилами с ПЭ изоляцией, числом и диаметром жил, мм	ПТПЖ							
		ГОСТ10254-							
		75*Е				3575510000			
	2 х 0,6		км	008				0,005	
	2х1,2		км	008				0,225	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель телефонной связи и радиофикации, однопарный с ПЭ изоляцией в ПЭ оболочке с медными жилами, числом и диаметром жил, мм	ПРППМ							
	2 х 0,9	ТУ16-705, 450-86	км	008		3577110000		0,03	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Монтажные изделия								
	Муфта полиэтиленовая соединительная для голых	I СП-I2							
	кабелей	ТУ16.538.							
		I49-72	шт	796				I	
	Розетка штепсельно-ограничительная	РШО							
		ГОСТ8659-78*	шт	796				I	
	Желоб защитный с накладками	ЖЗсН							
		ТУ36.I202-7I	шт	796				6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Приборы и средства автоматизации								
	Приточные системы								
	Температура воздух в помещении								
I.	Термометр бытовой	ТУ25.II.447-76							
	П.О. "Термоприбор" г. Клин	ТБ-2М	шт	796		432I24 00II		5	
	Температура до воздух в приточном воздуховоде								
2.	Термометр	ГОСТ2823-73*Е							
		V2I I60 20I	шт	796		43 2I22 I5I0		2	
Запас		V2I I60 20I	шт	796		43 2I22 I5I0		I	
	Температура 3°С, воздух перед калорифером								
3.	Термометр бытовой	ТУ25.II.999-75							
		ТБ-45	шт	796		43 2I24 0032		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Инв. №

ГИП	Молчанов		
Н.контр.	Сахновская		
Рук.бр.2	Гульгин		
Рук.гр.	Житина		

Привязан

503-2-37.88 АСТ.СО

Гараж для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД, вместимостью 50 единиц

Здание гаража с эстакадой

Стадия	Лист	Листов
РП	I	9

Спецификация оборудования

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Температура 150°С, вода, трубопровод перед калорифером								
4.	Термометр	ГОСТ2823-73*Е							
		Б52 160 163	шт	796		43 2122 1134		2	
Запас.		Б52 160 163	шт	796		43 2122 1134		1	
	Температура 70°С, вода, трубопровод после калорифера	ГОСТ2823-73*Е							
		П41 160 163	шт	796		43 2122 1122		2	
Запас		П41 160 163	шт	796		43 2122 1122		1	
	Оправа	ГОСТ3029-75*Е							
к поз.2		IУ185160б0	шт	796		43 2181 0200		2	
к поз.4		2П165160641б0	шт	796		43 2181 0111		2	
к поз.5		2П165160641100	шт	796		432181011		2	
	Температура 3°С, воздух; камера перед калорифером								
6.	Датчик температуры камерный биметаллический. Дифференциал 2°С	ТУ25-02.833-75							
		ДТКБ-43	шт	796		42 1131 0103		2	
	Температура 70°С; вода; трубопровод после калорифера								
7.	Терморегулирующее устройство дилатометрическое, электрическое с	ТУ 25-02.							
	замыкающим контактом. Длина чувствительной трубки 265 мм.	281074-78							
	Дифференциал 4°С	ТУДЭ-4	шт	796		42 1124 0101		2	
	Регулирование температуры приточного воздуха -20°С t=17,6°С								
	Приточный воздуховод: t воздуха -30°С t=17,5°С -40°С t=18°С								
8.	Терморегулирующее устройство дилатометрическое, электрическое	ТУ 25-02.							
	с замыкающим контактом. Длина чувствительной трубки 505 мм.	281074-73							
	Дифференциал 4°С	ТУДЭ-8	шт	796		42 1124 0101		2	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обслуживаемое помещение П1 t =15°С / П2 t = 5°С								
9а	Термопреобразователь сопротивления медный. Градуировка 50 М	ТУ25.02.792283-80							
		ТСМ-1079							
		5Ц2.821.433-01	шт	796				2	
	Щит								
9	Регулятор температуры. Градуировка 23. Предел измерения 0÷40°С	ГЭ2П3	шт	796				2	
	Вытяжная система								
	Напор 20 кгс/м², воздуховод, всасывающий воздуховод								
поз.10	Мановакуумметр электроконтактный	ТУ25.02.031-75							
	Предел измерения -1...0...+1,5 кгс/см²	ЭКМВ1УХ1,5	шт	796		42 1214 7012		1	
	Водозаборная камера								
	Уровень 1,00 м; вода								
поз.11	Сигнализатор; комплект; датчик вертик; стержень из ст.	ТУ 25-02-							
	12х18Н10Т и изолятором из полиэтилена L=0,6 м	080678-76							
		ЭРСУ-3	компл	671		42 1874 2000		1	
	Узел управления								
	Температура 150°С, вода; подводящий трубопровод								
1	Термометр	ГОСТ2823-73* Е							
		П52 103 160	шт	796		43 2122 1133		1	
Запас		П52 103 160	шт	796		43 2122 1133		1	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Температура 150°С, вода; распределительный коллектор								
2.	Термометр	П52 I63 I60	шт	796		43 2I22 II34		I	
Запас		П52 I63 I60	шт	796		43 2I22 II34		I	
	Температура 70°С, вода; обратный трубопровод								
3.	Термометр	П4 II63 I00	шт	796		43 2I22 II22		I	
Запас		П4 II63 I00	шт	796		43 2I22 II22		I	
	Температура 70°С, вода; сборный коллектор								
4.	Термометр	П4 II63 I00	шт	796		43 2I22 III2		I	
Запас		П4 II63 I00	шт	796		43 2I22 II22		I	
	Температура 70°С, вода; трубопроводы от потребителей								
5.	Термометр	П4 II63 I00	шт	796		43 2I22 II22		2	
Запас		П4 II63 I00	шт	796		43 2I22 II22		I	
	Оправа	ГОСТ3029-75*Е							
к поз.I		2ПI65I0064I60	шт	796		43 2I8I 0II0		I	
к поз.2		2ПI65I6064I60	шт	796		43 2I8I 0III		I	
к поз.3...5		2ПI65I6064I00	шт	796		43 2I8I 0III		4	
	Давление 6 кгс/см^2, вода; подводящий трубопровод								
6.	Манометр показывающий. Предел измерения 0÷I0 кгс/см^2	ТУ25-0226-74							
		ОБМI-I00хI0	шт	796		42 I2I3 I302		I	
Запас		ОБМI-I00хI0	шт	796		42 I2I3 I302		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Давление 6 кгс/см^2, вода; распределительный коллектор								
7.	Манометр показывающий. Предел измерения 0 ÷ 10 кгс/см^2	ОБМI-100х10	шт	796		42 12I3 I302		I	
Запас		ОБМI-100х10	шт	796		42 12I3 I302		I	
	Давление 6 кгс/см^2, вода; трубопровод после регулятора расхода								
8.	Манометр показывающий. Предел измерения 0 ÷ 10 кгс/см^2	ОБМI-100х10	шт	796		42 12I3 I302		I	
Запас		ОБМI-100х10	шт	796		42 12I3 I302		I	
	Давление 4 кгс/см^2, вода; трубопровод обратный								
9.	Манометр показывающий. Предел измерения 0 ÷ 6 кгс/см^2	ОБМI-100х6	шт	796		42 12I3 I302		I	
Запас		ОБМI-100х6	шт	796		42 12I3 I302		I	
	Давление 4 кгс/см^2, вода; сборный коллектор								
10.	Манометр показывающий. Предел измерения 0 ÷ 6 кгс/см^2	ОБМI-100х6	шт	796		42 12I3 I302		I	
Запас		ОБМI-100х6	шт	796		42 12I3 I302		I	
	Щиты автоматизации приточных систем								
	Щит управления	ЩУС-01-01	шт	796				2	
	Электроаппаратура								
	Выключатель U = 500 В отс.3	ТУ16-522.140-78							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выключатель 500 В отс. 3	ПУ16-522.140-78							
	J_p I А	АК63-1М У3	шт	796		34 2161 0000		I	
	J_p 0,6 А	АК63-1М У3	шт	796		34 2161 0000		I	
	Пускатель магнитный U~220 В	П6-121	шт	796		34 2722 0000		I	
	Пускатель магнитный U~ 220 В	ОСТ 16.0.536.							
		001-72							
		ПМЕ-083	шт	796		342716 0000		I	
	Переключатель	ПУ16-526.047-79							
	схема 2001	ПКУ-3-380 У3	шт	796		34 2825 0000		I	
	схема 2026	ПКУ-3-380 У3	шт	796		342825 0000		I	
	Пост управления см. альбом I	ПУ16-526.333-80							
	сальник Ду 22 мм эскиз № I	ПКУ 15-21.131-							
		- 40У3	шт	796		34 2845 0000		I	
	сальник Ду 32 мм эскиз № 2	ПКУ15-21.231-							
		- 54У2	шт	796		34 2845 0000		2	
	сальник Ду 22 мм эскиз № 3	ПКУ 15-21,121-							
		- 54У2	шт	796		34 2845 0000		2	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пост управления для крепления к поверхности, пластмассовыми								
	корпусными деталями, с двумя цилиндрическими толкателями черно-	ТУ I6-642.							
	го и красного цвета и надписями в табличках "пуск" и "стоп",	006-83							
	со степенью защиты IP54 и отверстием для ввода проводов I/2"	ПКЕ-222-2У2	шт	796		34 2844 0000		4	
	Трубопроводная арматура								
	Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра	ТУ26-07-							
	Ду I5 мм Ру I6 кгс/см2	I06I-73							
		I4МI-00-00	шт	796		37 I222 6007		7	
	Вентиль запорный сильфонный вакуумный	ГОСТ22230-80							
	Ду I0 мм: Рр I кгс/см2	I5650р-3 М	шт	796		37 I2II 40I8		I	
	Кабели и провода								
	Кабель контрольный с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, голый:	ГОСТI508-78Е							
	- с медными жилами сечением в мм2 4хI,0	КВВГ	км	008		35 63I4 0III		0,0I0	
	7хI,0	КВВГ	км	008		35 63I4 0II3		0,002	
	I0хI,0	КВВГ	км	008		35 63I4 0II4		0,005	
	4хI,0	КВВГЭ	км	008		35 63I4 0200		0,050	
	- алюминиевыми жилами сечением в мм2 4х2,5	АКВВГ	км	008		35 63I4 0I3I		0,075	
	7х2,5	АКВВГ	км	008		35 63I4 0I33		0,I00	
	I0х2,5	АКВВГ	км	008		35 63I4 0I34		0,025	
	I4х2,5	АКВВГ	км	008		35 63I4 0I35		0,035	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	Труба стальная водогазопроводная с полностью	ГОСТ3262-75							
	сплющенным гратом	Л 25	км	008				0,005	
	Труба стальная бесшовная	ГОСТ8734-75							
		I4 х 2	км	008				0,007	
			т	I68				0,004	
	Сталь круглая Ø 6 мм	ГОСТ2590-7I	т	I68				0,003	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	Изделия заводов ГЭМ								
	Коробка соединительная	ТУ36.1753-75							
		КСК-8	шт	796				2	
		КСК-16	шт	796				4	
		КСК-32	шт	796				1	
	Коробка соединительная	ТУ36.1763-75							
		КСП-50	шт	796				1	
	Отборное устройство	ТУ36.1258-76							
		16-225 У	шт	796				1	
		16-225П	шт	796				5	
	Соединитель	ТУ36.1104-75							
		НСВ 14хМ20	шт	796				1	
		НСН1Ух1/2"	шт	796				1	
	Стойка	ТУ36-22-80							
		К305-МУХЛ 2	шт	796				1	
	Профили электромонтажные:	ТУ36-1434-82							
	полоса	К 202 У2	шт	796				1	
	швеллер	ШП 60х35	шт	796				1	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование поставляемое заказчиком								
	Пожарная сигнализация								
	Оборудование								
	Пульт пожарной сигнализации	ППС-I	компл	67I		6653I27700		I	
	г.Краснодар з-д Темзоприбор	ТУ25.09-03I							
		-76							
	Выпрямитель селеновый стабилизированный	КВ-24М	компл	67I		6675328700		I	
	Севкавэлектроприбор г.Нальчик	ТУ25-05-							
		-I674-74							
	Извещатель пожарный, тепловой,магнитный	ИП-I05-2/I	шт	796		6675328700		70	
	З-д металлокерамических изделий	I2 М0.08.20							
	г.Рязань	ЗЗТУ							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

ГИП	Цыбин	
Н.конт	Шаршунова	
Р.бр.	Цыбин	
Инж.	Андрианова	

503-2-37.88 ПС. СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС

Альбом I II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Резистор	МЛТ-0,5-2.0	шт	796				75	
	г.Горький з-д Орбита	КОм 5%							
		ГОСТ 7113							
	Кабели и провода								
	Провод плоский, с медными жилами	ППВ	км	008		3553130100		0,002	
	сечением 2х1	ГОСТ 6323-							
		-79							
	Провод телефонный распределительный с	ТРВ-	км	008		3575120100		0,170	
	медными жилами и ПВХ изоляцией число и диаметром	ГОСТ 205-75-							
	жил:	-75							
	2х0,5								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами	АВВГ	км	008		3522221100		0.003	
	без защитного покрова	ГОСТ16442-80							
	2х2,5								
	3х2,5		км	008				0.003	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование поставляемое заказчиком								
	Пожарная сигнализация								
	Коробка телефонная распределительная	КРТП 10х2	шт	796		3467435II		I	
	емкостью 10 пар								
	г.Ахтырка з-д "Промсвязь"								
	Коробка ответвительная	УК-2П	шт	796		5295333235			
	г.Ахтырка з-д "Промсвязь"								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55-1210А

Формат А3

ГОСТ 21.110-82