

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-19-1.85

СКЛАД ЦЕМЕНТА ЕМК. 25тх2

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

КФ ЦУПН ЧНВ. № 20575-02

ц. 0-53

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
409-19-1.85

СКЛАД ЦЕМЕНТА ЕМК.25тх2

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ТИПРОКОММУНСТРОЙ"

УТВЕРЖДЕН МИННИЛКОМХОЗОМ РСФСР
Приказ № 17-ТД от 21.12.83 г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ТИПРОКОММУНСТРОЕМ
Приказ № 135 от 17.06.85 г.

Главный инженер института
Главный инженер проекта




В.Сапроновков
В.Копылов
кф цитп инв. № 20575-02

409-19-1.85

- 2 -

20575-02

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

СКЛАД ЦЕМЕНТА ЕМК 25т х 2

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

№ п/п	Наименование	Ш и ф р	№ страниц
I.	На технологическое оборудование	ТХ.СО	3-4
2.	На электрооборудование и электро- освещение	Э.СО	5-6
3.	На автоматизацию	А.СО-I А.СО-2	7-12

Главный инженер проекта



В.Копылов

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	А. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
	1. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	1. Оборудование								
	Светильник подвесной для лампы накаливания до 100 Вт	НСПО2х100/ P54	шт	796				6	
	Лампа накаливания 220В; 100 Вт	B220-100	"	"				6	
	2. Материалы								
	Провод с алюминиевой жилой ГОСТ 6323-79 1х2-380	АПВ	км	008				0,06	
	Б. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	3. Оборудование								
	Шкаф распределительный с одним рубильником на вводе и 15-ю	ШРП-73701-							
	предохранителями с плавкими вставками: 3х6А+6х16А+6х40А	- 54У2	шт	796				1	
	Пускатель магнитный нереверсивный с катушкой 220В с нагрева-								
	тельными элементами тепловых реле 1,6А	ПМЕ-132	"	"				2	
	То же, с встроенным постом управления кнопочным 6,3А	ПМЕ-236	"	"				2	
	То же, 12,5А	ПМЕ-236	"	"				1	

2.0575-02

5

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №		Привязан	
ТИП	Копылов		
Гл. сп	Александров		
Рук. гр	Шапин		
Н. конт Александров			
409-19-1.85		Э.СО	
Спецификация оборудова- ния к основному комплекту рабочих чертежей марки		Стадия	Лист
		РП	1
			2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.5	Пост управления кнопочный двухштырьковый	ПКЕ222-2УЗ	шт	796				2	
3.6	Выключатель пакетный герметический 380В, 6,3А	ГПВМЗ-10	"	"				2	
3.7	То же, 16А	ГПВМЗ-25	"	"				1	
	4. Материалы								
4.1	Провод с алюминиевой жилой ГОСТ 6323-79 1х2-380	АПВ	км	008				0,18	
4.2	Кабель с медными жилами переносной гибкий ГОСТ 13497-77Е 3х2,5+1х1,5-0,66	КРПТ	"	"				0,01	
	П. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	В. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
	5. Электроустановочные устройства								
5.1	Выключатель однополюсный 250В; 6А; брызгозащищенный	Индекс 02640	шт	796				3	
	6. Изделия заводов Главэлектромонтажа								
6.1.	Кронштейн	УИ16	шт	796				4	
6.2.	Стойка	К987	"	"				1	
6.3.	Коробка ответвительная	КМТ1-3/4	"	"				6	
6.4.	Дюбель	У663	"	"				1	

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

20575-02

409-19-1.85

Э.СО.

6

Лист

2

[illegible]

Инв. № подл.	Подпис. и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Привязан			
Имя. №			

20575-02

1.

409-19-1.85

A.C01

Лист
5

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Киев-57 ул. Эжена Пюто № 12

76/5
Заказ № 1423/ Инв. № 20525-02 Тираж 380

Сдано в печать 18/II 1988 Цена 0.53