

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-1-203.87

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ

АЛЬБОМ 1

С М Е Т И

Подписано в печать 24/12-88 Заказ 919 Тираж 100
Ф-ка «Картолитография», ул. Зорге, 15

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
416-1-243.07

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
АЛБРОМ У

СЧЕТЫ

СТОИМОСТЬ

ОБЩАЯ	Т.РУБ.	131,44/131,36
СТРОИТ.МОНТ.РАБОТ	Т.РУБ.	103,73/102,65
ИМЗ ЗДАНИЙ	РУБ	32,30/32,28
ИМЗ ОБЪ.ПЛОЩАДИ	РУБ.	110,93/110,80

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ
"ГИПРОМИСЛЬХОЗ"

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

ГЛАВ.ИНЖ.ПРОЕКТА

НАЧАЛЬНИК СЧЕТНОГО ОТДЕЛА

ШЕСТАКОВ С.А.

АВРУСИНА Г.А.

КРИНИЦКАЯ И.М.

УТВЕРЖДЕН ГОСАГРОПРОМХОЗ СССР
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ГИПРОМИСЛЬХОЗОМ ОТ 21.09.1987Г.
НАРД-02/1А
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГИПРОМИСЛЬХОЗОМ
ОТ 0.10.87Г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

НАИМЕНОВАНИЕ		СТР.
1	2	3
-	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
16	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА	4
16-1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6
	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОМ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ	34
	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОМ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ	37
16-2-1	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ	41
16-2-2	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (ВАРИАНТ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ)	44
16-3	ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	47
16-4-1	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ	50
16-4-2	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ (ВАРИАНТ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ)	53
16-5	КАНАЛИЗАЦИЯ ЛОЖЕБНАЯ	56
16-6	ОТОПЛЕНИЕ	58
	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОМ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ	61
	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОМ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ	63
16-7	УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ	64
16-8	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	68
16-9	ВЕНТИЛЯЦИЯ	72
	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОМ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 ГРАДУСОВ	80
	ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОМ И СТОИМОСТИ РАБОТ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 ГРАДУСОВ	81
16-10	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	82
16-11	ПРИБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ	88
16-12	ПРИБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	96
16-13	ПРИБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ	103
16-14	ПРИБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ	107
16-15	СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	113
	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	122

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СМЕТЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА
НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ

1. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ГОССТРОЕМ СССР 10 МАЯ 1982 Г. № 141.

2. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕДИННЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОССТРОЯ СССР ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА И СБОРНИКАМ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАТРАГАХ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ПОДСЧИТАНО ПО СМЕТНЫМ НОРМАМ IV ЧАСТИ СНиП ИЗДАНИЯ 1983 Г.

3. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%, НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13,3%, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ-8,6%, ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8%.

4. СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ В СМЕТАХ НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСИЛОВУЮ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСЧИТАНА ПО РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР ИЗДАНИЯ 1983 Г.

5. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СПЕЦИФИКАЦИЕЙ, ОПРЕДЕЛЕНА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г., А СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ-ПО СБОРНИКАМ СРЕДНИХ РАЙОННЫХ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ ЧАСТИ I-V СНиП.

ГЛАВА 4 ПО I И I.1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ И ПРЕДСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 Г.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 4 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 28 МАРТА 1983 Г. №249.

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УЧТЕНЫ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 5%, НА ЦЕНКИ СОЗДАНИЯ ОТНОШЕНИЯ КОМПЛЕКТА-0,8%, ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ-1,2%.

6. СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕДСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН, "СБОРНИКАМ СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ И ТИПОВЫХ НАБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЙ" ГОССТРОЯ СССР.

7. ПРИ ПОДСЧЕТЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ И ЗАТРАТ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТО:

А. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В СУХИХ ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ ОБЪЕМНОМ ВЕСЕ 1800 КГ/М³ СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ ПРИ ОБЪЕМНОМ ВЕСЕ 1200 КГ/М³.

В. ФУНДАМЕНТЫ - СБОРНЫЕ И МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТАКАНЫ И ЛЕНТОЧНЫЕ МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Г. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ СТЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА И КИРПИЧНЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30 ГРАДУСОВ

Д. ПЕРЕГОРОДКИ - ИЗ БЕТОННЫХ КАМЕР, ГИПСОБЕТОННЫЕ И КИРПИЧНЫЕ

Е. ПОЛЫ - БЕТОННЫЕ, ПОЗАНЧНЫЕ, ПАРКЕТНЫЕ, ИЗ ЛИНОЛИУМА И КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТКИ

Ж. ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОМ-БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРИПЛЕТАМИ

З. ПОКРЫТИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПУСТОТЫХ ПЛИТ

И. КРОВЛЯ РУКОННАЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ДЛЯ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ 100 КГ/М²

К. СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30 ГРАДУСОВ

Л. ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА СОСТАВЛЕНА ДЛЯ ДВУХ ВАРИАНТОВ: И ЧИСЛИТЕЛЕ-СТОИМОСТЬ ПРИ ВАРИАНТЕ ВОДОПРОВОДА СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ, В ЗНАМЕНАТЕЛЕ-СТОИМОСТЬ ВОДОПРОВОДА С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ

СОСТАВИЛА СТ. ИНЖЕНЕР

1/11, СУХОВА Л.К.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 16

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ
ПРО
ПОК ЕДИ ПО СМЕТЕ
СТОИМОСТЬ НА:

131,44/131,36 тыс. руб.

1. РАСЧЕТНУЮ ЕДИНИЦУ-1М2 ОБЩ. ПЛОЩАДИ 152,16/152,07 руб.
2. 1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ 152,16/152,07 руб.
3. 1М3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 41,22/41,20 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г.

И П.П. : N СМЕТ : НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ : СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕС-														
: (СМЕТНЫХ) :														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	16-4-1 16-4-2	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ	1,13 ----- 1,05					1,13 ----- 1,05			"	"	0,35 ----- 0,33
5	16-5	КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ	0,15					0,15			"	"	0,05
6	16-6	ОТОПЛЕНИЕ	1,68					1,68			"	"	0,53
7	16-7	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ	0,40	0,21	0,15			0,76			"	"	0,24
8	16-8	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	0,38	0,07	0,10			0,55			"	"	0,17
9	16-9	ВЕНТИЛЯЦИЯ	3,10	0,02	1,27			4,63			"	"	1,45
10	16-10	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ		0,40				0,40			"	"	1,41
11	16-11	ПРИБОРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ		1,20	0,53			1,81			"	"	0,57
12	16-12	ПРИБОРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ		0,46	10,50			10,96			"	"	3,40
13	16-13	ПРИБОРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ХОЛОДО- СНАБЖЕНИЯ	0,12	0,22	3,33			3,61			"	"	1,15
14	16-14	ПРИБОРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ		0,11	0,50			0,61			"	"	0,19
15	16-15	СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ		2,40	12,33			14,73			"	"	4,62
		ИТОГО	93,47 ----- 93,39	9,26	20,71			131,46 ----- 131,36					41,22 ----- 41,20

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
НАЧ. СМЕТ. ОТДЕЛА
СОСТАВИЛА СТ. ИНЖЕНЕР
ПРОВЕРИЛА РУК. ГР.

А. В. С.
В. В. С.
В. В. С.
В. В. С.

ВЕСТАКОВ С.А.
АВРУСИНА Г.Л.
КРИНИЦКАЯ И.М.
СУХОРА Л.К.
ЛИХАЧЕВА И.М.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 16-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ
МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АР1-14, КМ1-14

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 85,27 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 10,46 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 18798. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 7,88 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 863,8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩ. 98,72 РУБ.
ОБЪЕМ 863,8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 98,72 РУБ.
ОБЪЕМ 3194,4 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА 26,73 РУБ.

НОМЕР ПО ПО- РЯДКУ:	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТ- ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ ОСНОВНОЙ	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ	ИМЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ И ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.	
И ЗАРАБОТ.	В Т.Ч. ПЛАТЫ	И ЗАРАБОТ.	В Т.Ч. ПЛАТЫ	И ЗАРАБОТ.	В Т.Ч. ПЛАТЫ					
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	
И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	И ПЛАТЫ	И ЗАРПЛАТЫ	

1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1-236	СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ КУЛЬДОЗЕ-ПРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 110 М	0,231	37,181	37,181	9,1	9,1		
	(П2=1,1)								
	(ТЕХ.ЧАСТЬ	1000М3			12,981		3,1	18,691	4,
	П.1.11)								
		ЦЕНА ЕД.: 33,8+33,8*0,1							
2	1-237	ДОБАВЛЯТЬ НА КАМНЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА КУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЧЕНКЕ	0,231	152,351	152,351	35,1	35,1		
	(П2=1,1)								
	(Ч=5)(ТЕХ	1000М3			53,241		12,1	76,471	10,
	ЧАСТЬ								
	П.1.11)								
		ЦЕНА ЕД.: 27,7*5+138,5*0,1							
3	1-183	ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ С КОШИМ 0,25 М3 НА АВТОСАМОСНАЛЫ	0,231	161,201	151,671	37,1	2,1	15,1	19,501
	(П2=1,2)								5,
	(ТЕХ.ЧАСТЬ	1000М3			9,611	59,761		14,1	86,051
	П.1.11)								20,
		ЦЕНА ЕД.: 136,0+126,39*0,2							
4	СИПР 1-1	ПЕРЕНОСКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	277,200	0,291	0,291	80,1	80,1		
	(П2=1)								
					0,061		16,1	0,091	20,
5	1-194	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ПОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,231	11,631	10,191	3,1	0,1	2,1	2,631
	(П2=1,1)								1,
	(ТЕХ.ЧАСТЬ	1000М3			1,301	3,271		1,1	4,701
	П.1.11)								1,
		ЦЕНА ЕД.: 10,7+9,26*0,1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДИ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМ- ЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	11.550	7.15		83.1	83.1		12.90	149.
7	1-65 (П2=1,2) (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.6)	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИ- ЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТРАЛ С КОШОМ ВМЕ- СТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 143+1,2+165,1+0,2	0.272	204.62	198.12	45.1	1.1	44.1	13.20	3.
				6.50	70.40			17.1	113.01	25.
8	1-960 (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАН- ШЕЯХ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 74,5+74,5+0,2	0.020	89.40		2.1	2.1		184.80	0.
9	1-940 (П1=0,8) (П1=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67, П.3.72)	ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛО- НАХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 120,0-120,0+0,00	0.030	115.20		3.1	3.1		210.00	7.
10	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУ- БИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ИМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0.060	74.50		4.1	4.1		150.00	9.
11	1-231 (П2=1,1) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11, П.3.40)	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В: РЕЗЕРВ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 40,0-40,0+0,005	0.233	30.15	30.15	9.1		9.1		
					13.37			3.1	19.25	0.
12	1-230 (П2=1,1) (М=5)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЧЕНКЕ ИМ 231 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 32,3+5+161,5+0,1	0.233	177.65	177.65	41.1		41.1		
					62.15			14.1	89.50	21.
13	1-257 (П2=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11)	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОПАННОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 159 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 15М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА ЕД.: 10,9+10,9+0,1	0.075	20.79	20.79	2.1		2.1		
					7.25			1.1	10.44	1.
14	1-260 (П2=1,1) (М=11)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.1.11)	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЧЕНКЕ ИМ 257 1000М3	0.075	130.60	130.60	10.1		10.1		
					45.74			3.1	65.06	5.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА ЕД. 10,0+11+10,0+0,1								
15	1-231	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА	0,1601	38,151	38,151	6,1		6,1		
	(П2=1,1)	2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ								
	(П2=0,85)	ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НРУЧНУЮ И			13,371			2,1	19,251	3,
	(ТЕХ. ЧАСТЬ	ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ 1000М3								
	П.1.11,									
	П.3.4А)									
		ЦЕНА ЕД. 40,0+40,0+0,0+0,05								
16	1-23А	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ	0,1601	177,651	177,651	20,1		20,1		
	(П2=1,1)	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСПЕКАМ								
	(МН5)(ТЕХ.	ИМ 231 1000М3			62,151			10,1	89,501	14,
	ЧАСТЬ									
	П.1.11)									
		ЦЕНА ЕД. 32,3+5+161,5+1,1								
17	1-96А	ЗАСЫПКА НРУЧНУЮ ТРАМШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И	0,3131	46,001		14,1	10,1		40,301	11,
		ИМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3		46,001						
18	1-11А4	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОН-	0,7301	9,691	3,491	7,1	5,1	5,1	11,201	0,
		КАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3		6,201	2,291			2,1	3,301	2,
19	1-10А4	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОПЫШОМ	0,0231	245,501	226,221	6,1	0,1	5,1	29,041	1,
	(П2=1,2)	ЕМЕСТНОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С								
	(МН1,2)	ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2		14,201	88,701			2,1	127,731	3,
	(ТЕХ. ЧАСТЬ	ГРУНТЫ НЕ ДОСТАЮЩИЙ ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ								
	П.1.11,	1000М3								
	П.3.6)									
		ЦЕНА ЕД. 169+1,2+100,52+0,2								
20	1-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА, НЕДОСТАЮЩЕГО	41,4001	0,291	0,291	12,1		12,1		
	(П2=1)	ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ								
					0,061			2,1	0,091	0,
21	1-531	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО	0,1471	44,271	44,271	7,1		7,1		
	(П2=1,15)	159 КВТ ГРУНТА 2 ГРУПП 1000М3								
	(ТЕХ. ЧАСТЬ				14,831			2,1	21,361	3,
	П.3.47)									
		ЦЕНА ЕД. 38,5+38,5+0,15								
22	1-11А4	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОН-	1,4701	9,691	3,491	10,1	9,1	5,1	11,201	10,
		КАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП (ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ)		6,201	2,291			3,1	3,301	5,
		100М3								
23	1-11А7	ПОЛИИ ВОДОЙ ОСНОВАНИИ ПОД ПОЛЫ ПРОМЫШ-	5,8001	0,441		3,1	1,1		6,101	35,
		ЛЕННЫХ ЗДАНИИ 100М2								
				0,241						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			460,	124,	335,	-	426,
			РУБ.				(457)	107,		

2 ФУНДАМЕНТЫ

24	6-1	УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ИЗ	10,2001	27,401	0,201	279,1	7,1	3,1	1,371	14,
----	-----	---	---------	--------	-------	-------	-----	-----	-------	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		БЕТОНА МАРКИ М-50	МЗ								
				0,70	0,00			1,1	0,10	1,	
25	А-10 (ДОП. В 1)	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	МЗ	4,720	4,31	0,32	40,	2,1	2,1	0,80	4,
					0,40	0,10			0,1	0,13	1,
26	7-6	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНАХ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 3,5Т	ШТ	5,000	0,89	3,69	20,	6,1	10,1	2,00	10,
					1,20	1,33			7,1	1,72	9,
27	7-7	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНАХ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ БОЛЕЕ 3,5Т	ШТ	23,000	7,59	5,85	175,	40,	135,1	3,01	69,
					1,74	2,13			49,1	2,75	63,
28	ССИ МО Т.1 П. 9-124	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕМОМ ДО 1МЗ МАРКИ 1015.9-1, 1018.9-1 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200	МЗ	45,600	52,50		2394,				
29	ССИ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.13	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0,950	250,00		230,				
30	ССИ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.11	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1		0,240	224,00		55,				
31	7-17	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОЛОСЫ ФУНДАМЕНТОВ	100М2	0,100	44,00	0,99	9,	0,1	0,1	1,40	0,
					0,69	0,30			0,1	0,39	0,
32	А-22	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-150 МРЗ-50	МЗ	0,740	34,72		303,				
		ЦЕНА ФД.1 30,5-(27,4-26,6)*1,02+1,02*1,02									
33	СИМ 2-4-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,356	392,00		140,				
34	А-20 (ССИ МО Т.1 П. 11-4,1-3 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4)	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М100 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150 МРЗ 50	МЗ	13,960	33,56	0,76	468,	22,1	11,1	2,86	40,
					1,55	0,23			3,1	0,10	4,
		ЦЕНА ФД.1 31,7+(26,0-25,8)*1,02+1,02*1,02									
35	А-13	УСТРОЙСТВО МАРЕТОЧКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 150 МРЗ 75	МЗ	10,400	36,26	0,34	522,	40,	5,1	5,07	73,
					2,78	0,10			1,1	0,13	2,
		ЦЕНА ФД.1 30,4+(26,6-25,8)*1,02+1,02*1,02									
36	А-06	УКЛАДКА СЕТКИ В ЛЕНТОЧНОМ БЕТОННОМ ФУНДАМЕНТЕ	Т	0,120	15,30	1,40	2,	1,1	0,1	12,30	1,
					0,76	0,42			0,1	0,54	0,
37	СИМ 2-4-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,120	392,00		47,				
38	А-37	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСЛОЖНЕНИЕ КОН-		13,450	3,35	0,54	47,	16,1	0,1	1,90	27,

ВАРИАНТ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНФИГУРАЦИИ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ КРЫШ	МЗ							
				1,15	0,16			2,1	0,21	3,0
39	А-А3	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДТАЛЕР И БЕТОННЫХ СТУ-		0,060	441,00	1,40	30,1	А,1	0,1	210,00
		ПЕНЬЯХ	Т							14,0
				124,00	0,42			0,1	0,54	0,0
40	А-5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ		5,400	38,90	0,59	210,1	20,1	3,1	1,60
		БЕТОНА МАРКИ М200 ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 3								30,0
		МЗ	МЗ		3,63	0,10			1,1	0,23
										1,0
41	СЦМ 2-4-3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СЕТКИ А3	Т	0,070	270,00		21,1			
42	А-10 (ЛОП.1)	УСТРОЙСТВО ПЕРЧАНЫХ ОСНОВАНИИ ПОД ФУНДАМЕ-		22,630	9,31	0,32	211,1	9,1	7,1	0,80
		НТЫ	МЗ							10,0
					0,40	0,10			2,1	0,13
										3,0
43	А-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕ-		0,150	86,50	1,50	15,1	3,1	0,1	30,10
		НТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИЛКИМ СТЕК-								0,0
		ЛОМ	100МЗ		19,60	0,45			0,1	0,50
										0,0
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.				5232,0	174,0	102,0	-
			РУБ.					(360)	60,0	390,0

3. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ

44	А-30	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУ- ДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М100, ОБЪЕМОМ ДО 15МЗ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 150	МЗ	3,240	36,52	1,20	110,1	А,1	4,1	4,35	14,0
		ЦЕНА ЕД. 1 35,7+(26,4-25,0)*1,02			2,34	0,36			1,1	0,46	2,0
45	А-73(1) (ЛОП.1) ССЦМ-150 ТОЛЩИНОЙ 50ММ	ПОДЛИНКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М100 Т.1 П. ТЕРМ. ЧАСТЬ	100МЗ	0,040	100,36	0,90	4,1	1,1	0,1	44,40	2,0
		ИР.1 П.1-129,1-20			25,30	0,27			0,1	0,35	0,0
		ЦЕНА ЕД. 1 102,6-(29,3-20,2)*2,04									
46	А-74(1) (ЛОП.1) ССЦМ	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	100МЗ	0,040	120,53	0,40	5,1	1,1	0,1	30,00	2,0
		ИР.1 П.1-129,1-20 (М=3)			22,50	0,27			0,1	0,35	0,0
		ЦЕНА ЕД. 1 (41,3-(29,3-20,2)*1,02)*3									
47	А-36	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛО- ДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	МЗ	2,120	0,91	0,43	2,1	1,1	1,1	0,67	1,0
					0,38	0,13			0,1	0,17	0,0
48	А-40	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮ- ЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,004	470,00	2,20	4,1	0,1	0,1	34,40	0,0
					20,20	0,66			0,1	0,65	0,0
49	А-1(1)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ОСНОВАНИЯ КАНАЛОВ ИЗ	МЗ	1,400	24,32	0,20	43,1	1,1	0,1	1,37	2,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БЕТОНА МАРКИ М-150	МЗ		0.70	0.08			0.1	0.10	0.
	ЦЕНА ЕД.: 28,40+(27,2-26,3)*1,02									
50	6-90(ГСН	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА	1.610	34.06	0.33	55.	2.	1.1	2.01	5.
	МО Т.1 П.	МАРКИ М 150 МРЗ 50								
	11-4,1-3			1.55	0.10			0.1	0.13	0.
	ТЕХ.ЧАСТЬ									
	ТАБ.3.4)									
	ЦЕНА ЕД.: 32,2+(26,6-25,8+1,02)*1,02									
51	7-199	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО	33.000	0.52	0.23	17.	0.	0.1	0.45	15.
	(ЛОП.1)	1М2								
				0.25	0.08			3.1	0.10	3.
52	ССН МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	0.660	53.30		35.				
	П. 9-222	МАРКИ ПЗ-5 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300								
53	ССН МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0.020	250.00		7.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ									
	ТАБ.3.1. П.									
	13									
54	ССН МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	0.010	321.00		3.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ									
	ТАБ.3.1. П.									
	16									
55	ССН МО Т.1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.010	413.00		4.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ									
	ТАБ.3.1. П.									
	13									
56	ССН МО Т.1	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.010	170.00		2.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ									
	ТАБ.3.1. П.									
	18									
57	6-1(1)	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО УШИЩА ПРИЕМКА ИЗ	0.450	29.32	0.20	13.	0.	0.1	1.37	1.
		БЕТОНА МАРКИ М 200								
		МЗ		0.70	0.08			0.1	0.10	0.
	ЦЕНА ЕД.: 28,40+(27,2-26,3)*1,02									
58	6-90(ГСН	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПРИЕМКА ИЗ БЕТОНА	1.920	34.06	0.33	65.	1.	1.1	2.01	5.
	МО Т.1 П.	МАРКИ М 150 МРЗ 50								
	11-4,1-3			1.55	0.10			0.1	0.13	0.
	ТЕХ.ЧАСТЬ									
	ТАБ.3.4)									
	ЦЕНА ЕД.: 32,2+(26,6-25,8+1,02)*1,02									
59	6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В БЕТОННЫХ	0.030	355.00	1.30	11.	1.	0.1	60.00	2.
		СТЕНКАХ ПРИЕМКА		30.00	0.39			0.1	0.50	0.
60	30-300	ЛЮСТРА ИЗ ИЗОЛИРОВАННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ	0.170	221.00	7.34	30.	0.	1.1	50.70	10.
		КАНАЛОВ		33.10	2.20			0.1	2.00	0.
61	6-82	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ОСТАВШИХСЯ	0.000	307.00	10.00	3.	0.	0.1	30.20	0.

MMR, NIA-1 446-1-204, 27 (v)
1973

- 17 -

АС-3М, ВЕРСИЯ 3.1 7
ПАКАЗ N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ИЗ ТЕЛЕ БЕТОНА	Т1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	24,00	0,44	1	1	0,1	7,73	0,1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
62	7-445	СУКЛАДКА ПЕРЕМЫШЕК МАССОВ ДО 0,3Т ПРИ	1	2,000	0,29	0,15	1,1	0,1	0,13	0,1
1	(ЛОП,1)	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	И В ВЫСОТЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 30М	ШТ	1	0,00	0,06	1	1	0,1	0,00
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
63	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СКОРНЫХ МЕЛКОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫ-	1	0,020	64,40	1	1,1	1	1	1
1	ИП, 9-92	ШЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ОБЪЕМОМ ДО	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	10,5М3	М3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
64	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т1	0,00	321,00	1	0,1	1	1	1
1	СТЕК.ЧАСТЬ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	СТАВ.З.П. П.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
65	ССИ МО Т.1	ИНСТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ХОДОВЫХ	1	0,030	170,00	1	7,1	1	1	1
1	СТЕК.ЧАСТЬ	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	СТАВ.З.П. П.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	11А	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			436.	32.	16.	-	04.
			РУБ.				(40)	4.		

О КАРНАГ

66	7-31	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ И ОСТАНАВ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОСТАВНЫХ И МНОГО- СТАВНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М ИМ МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т	ШТ	21.000	8.67	3.51	182.	52.	74.	4.10	87.
67	7-32	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ И ОСТАНАВ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОСТАВНЫХ И МНОГО- СТАВНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М ИМ МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ	13.000	10.60	4.19	138.	39.	54.	5.02	65.
68	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 ОБЪЕМОМ КОЛОНН 0,2 ДО 1М3	М3	16.000	87.10		1471.				
69	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 СТЕК.ЧАСТЬ СТАВ.3.1. П.1	Т	0.140	220.00		32.				
70	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 СТЕК.ЧАСТЬ СТАВ.3.1. П.1	Т	1.300	250.00		345.				
71	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ СТЕК.ЧАСТЬ СТАВ.3.1. П.1	Т	1.000	413.00		741.				
72	ССИ МО Т.1	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ СТЕК.ЧАСТЬ	Т	1.800	170.00		336.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТАБ.3.1. П.1										
11А										
73	7-112	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИИ МНО- ГОЭТАЖНЫХ ЭТАЖОВ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 4М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 30М	7.000	20.500	3.400	144.	51.	25.	11.200	70.
				7.350	1.260			9.	1.430	11.
74	7-115	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЭТАЖОВ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 9М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 30М	31.000	23.000	4.700	713.	253.	144.	12.500	380.
				8.170	1.660			51.	2.140	66.
75	ССИ МО Т.1 П. 9-299	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 ДЛИНОЙ ДО 4М ОБЪЕМ ДО 1,5М3	2.840	69.600		190.				
76	ССИ МО Т.1 П. 9-299	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 400 ДЛИНОЙ ДО 4М ОБЪЕМ ДО 1,5М3 ЦЕНА ЕД. 60,6+0,82+1,63	27.830	72.050		2005.				
77	ССИ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0.430	229.000		90.				
78	ССИ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	1.400	250.000		490.				
79	ССИ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА АР1	0.380	321.000		122.				
80	ССИ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА АТ-5	0.430	239.000		103.				
81	ССИ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.800	413.000		330.				
82	ССИ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.800	170.000		142.				
83	7-504	УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 13,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 30М	0.000	20.110	4.920	225.	45.	39.	8.530	60.
				5.390	1.740			14.	2.240	10.
84	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАФРАГМ	10.720	70.300		1175.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	П. 11-139	КРЕПКОСТИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 300 ДЛИНОЙ ДО 13М	Т	1.020	250.00		255.			
06	ГСИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.190	321.00		61.			
07	ГСИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.300	413.00		157.			
08	ГСИ МО Т.1	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.300	170.00		60.			
09	7-205	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0.210	362.00	0.00	70.	19.	2.	141.00
10	ГСИ МО Т.1	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.210	170.00		37.			
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.				9692.	457.	342.	872.
			РУБ.					(744)	122.	

5 СТЕНЫ

01	7-270	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ РЯДОВЫХ ПАНЕ-	Т	3.000	17.43	5.24	52.	15.	10.	0.10	70.
02	7-267	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ РЯДОВЫХ ПАНЕ-	Т	52.000	14.03	3.93	771.	212.	200.	0.00	305.
03	7-273	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОС-	Т	65.000	10.00	2.79	650.	215.	101.	5.41	352.
04	7-265	УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОСТАЙНЫХ	Т	27.000	6.50	1.00	170.	35.	51.	2.13	50.
05	ГСИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ ОДНОСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ	Т	500.230	20.20		10105.				
06	7-205	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	1.721	362.00	0.00	623.	150.	10.	101.00	205.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	ПР-ИТ 06- 10А ТАБЛ.А 1РАЗД.2 1СТР.306	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (ПОЛНАЯ ЗАГОДСКАЯ ГОТОВНОСТЬ) ДЕКОРАТИВНОЕ ОКРОШЕНИЕ	89,440	1,02		91,1				
		ЦЕНА РД.1 1,00+1,02								
98	ПР-ИТ 06- 10А ТАБЛ.А 1РАЗД.2 1СТР.305	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ (ПОЛ- НАЯ ЗАГОДСКАЯ ГОТОВНОСТЬ) ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	439,270	0,40		207,1				
		ЦЕНА РД.1 0,47+1,02								
99	7-267	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЦОКО- ЛЬНЫХ	19,000	14,83	3,93	202,1	77,1	75,1	6,64	120,1
				4,07	1,44			27,1	1,86	35,1
100	ГСИ МО Т.1 1П. 11-3	СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛ- ЩИНОЙ СТЕН 250ММ	43,040	19,60		844,1				
101	7-205	УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ К ЦОКОЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ	0,021	362,00	8,00	8,1	2,1	0,1	141,00	3,1
				92,00	2,40			0,1	3,10	0,1
102	А-73	УКЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНО- ВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИР- ПИЧОМ ТОЛШ. 380ММ ВЫСОТОЙ СЫШЕ 4М	10,460	45,10	0,60	472,1	33,1	7,1	5,53	50,1
				3,10	0,20			2,1	0,26	3,1
103	А-75	УКЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНО- ВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ТОЛШ. 510ММ ВЫСОТОЙ СЫШЕ 4М	27,650	41,80	0,61	1156,1	77,1	17,1	4,84	134,1
				2,77	0,10			5,1	0,23	0,1
104	А-74	УКЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНО- ВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ТОЛШ. СТЕН 510ММ ВЫСОТОЙ ДО 4М	1,290	42,10	0,60	54,1	4,1	1,1	4,96	0,1
				2,83	0,24			0,1	0,31	0,1
105	А-30	УКЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИ- НЯНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М	1,380	34,20	0,61	47,1	3,1	1,1	4,05	0,1
				2,21	0,24			0,1	0,31	0,1
106	А-77	УКЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНО- ВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРА- МИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ТОЛШ. СТЕН 640ММ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	5,030	39,80	0,56	200,1	13,1	3,1	4,37	22,1
				2,49	0,17			1,1	0,22	1,1
107	А-36	УКЛАДКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫК- НОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М	22,040	34,30	0,61	756,1	46,1	10,1	3,90	80,1
				2,10	0,24			5,1	0,31	7,1
108	7-445 (ДОП.1)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	85,000	0,29	0,15	25,1	7,1	13,1	0,13	11,1
				0,00	0,00			5,1	0,00	7,1
109	7-127 (ДОП.1)	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,000	1,55	1,04	0,1	2,1	4,1	0,11	3,1
				0,46	0,30			2,1	0,49	2,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	ССИ МО Т.1 П. 9-92	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫ- ЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ДЛИНОЙ ДО 3М МЗ	1.880	64.40		121.				
111	ССИ МО Т.1 П. 9-93	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫ- ЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ДЛИНОЙ ДО 12М МЗ	0.548	65.70		36.				
112	ССИ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0.025	229.00		6.				
113	ССИ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.3	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0.049	250.00		12.				
114	ССИ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.16	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	0.054	321.00		17.				
115	7-265	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0.506	362.00	8.00	183.	47.1	4.1	141.00	71.
				92.00	2.40			1.1	7.10	2.
116	А-30	КЛАДКА КИРПИЧНЫХ ВСТАВОК В МЕСТАХ УСТАНОВКИ ЖАЛЕЗЯНЫХ РЕШЕТОК	0.640	34.20	0.01	22.	1.1	1.1	4.05	3.
				2.21	0.24			0.1	0.31	0.
117	26-31	УТЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ ВСТАВОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	0.430	35.90	1.21	15.	5.1	1.1	21.50	4.
				12.70	0.37			0.1	0.40	0.
118	СИМ 1-4-124	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	0.420	23.40		10.				
119	А-27	ОКОНА ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛИЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0.050	90.00	1.50	5.	1.1	0.1	33.60	2.
				19.50	0.45			0.1	0.50	0.
120	ССИ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	2.240	170.00		000.				
121	А-109	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНЦЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	1.050	42.20	0.23	44.	27.1	0.1	45.00	40.
				25.40	0.07			0.1	0.09	0.
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.			17390.	900.	611.	-	1092.
			РУБ.				(1591)	210.		

А ПЕРЕКРЫТИЕ

122	7-463	УСТАНОВКА ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬ ДО	24.000	4.72	1.00	113.	33.1	25.1	2.29	55.
-----	-------	--	--------	------	------	------	------	------	------	-----

7. ПОКРЫТИЕ - КРОВЛЯ

125	7-469	УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛО-	74.000	1.01	1.00	134.1	50.1	74.1	1.10	87.
	(ДОП.1)	ШАДЫ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТА-								
		ЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО		0.60	0.30			20.1	0.49	30.
		150М	ШТ							
126	7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМНОЖЕК МАССОС ДО 0,3Т ПРИ	11.000	0.20	0.15	3.1	1.1	2.1	0.13	1.
	(ДОП.1)	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т								
		И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	0.00	0.00			1.1	0.00	1.
127	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ОТ 3	566.010	7.01		4427.1				
	П. 11-158	ДО 12М, ШИРИНОЙ ДО 3М, ОБЪЕМОМ МАССОС								
		12500КГ/М3 МАРКИ ПК	М2							
128	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМНО-	1.030	44.40		110.1				
	П. 9-92	ЖЕК МАРКИ СППЗ-10 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3, ДЛИ-								
		НОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200	М3							
129	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0.040	229.00		11.1				
	ТЕХ.ЧАСТЬ									
	ТАБ.3.1. П.1									
	16									
130	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	0.007	321.00		2.1				
	ТЕХ.ЧАСТЬ									
	ТАБ.3.1. П.1									
	11									
131	7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ РЕНТИЛЯ-	6.000	2.43	1.03	15.1	6.1	6.1	1.64	10.
		ЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ПЛОСКОТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И								
		ИСПОУЖЕНИИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	1.01	0.30			2.1	0.49	3.
132	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ	0.100	93.50		17.1				
	П. 8-236	ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200,РБ	М3							
	ТЕХ.ЧАСТЬ									
	ТАБ.3.4									
133	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ	0.346	79.20		20.1				
	П. 8-237	ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200,РБ	М3							
	ТЕХ.ЧАСТЬ	186								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ТАБ.3.4											
134	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	0.020	229.00		5.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П.										
135	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	0.016	250.00		4.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П.										
136	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1, ВР1	Т	0.026	321.00		8.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П.										
137	ССИ МО Т.1	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0.014	413.00		20.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.1. П.										
138	7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0.645	362.00	0.00	291.	61.	5.	141.00	90.
					92.00	2.40			2.	3.10	2.
139	ССИ МО Т.1	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЕЖНЫХ	Т	0.734	170.00		131.				
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ЭЛЕМЕНТОВ									
	ТАБ.3.1. П.										
140	12-297	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВО-	100М2	6.290	7.71	0.19	40.	15.	1.	4.72	30.
		РА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ									
					2.34	0.00			0.	0.00	0.
141	12-299(	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЫЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТ-	100М2	6.290	49.39	0.74	311.	40.	5.	14.30	90.
	ССИ МО Т.1	НО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-50 ТОЛЩ.5ММ ПОД									
	П. 2-3, 2-2)	ПАРЦИТОЛНИК			7.64	0.22			1.	0.20	2.
		ЦЕНА РД.1 51,6-(23,3-21,9)*1,50									
142	12-300(	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	100М2	-6.290	23.03	0.50	-150.	-2.	-3.	0.70	-4.
	ССИ МО Т.1										
	П. 2-3, 2-2)				0.30	0.20			-1.	0.20	-2.
	(М=10)										
		ЦЕНА РД.1 (2,53-(23,3-21,9)*0,105)*10									
143	12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ	100М2	6.290	49.90	1.30	314.	67.	0.	10.90	119.
		В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 НА БИТУ-									
		МНОЙ МАСТИКЕ			10.70	0.39			2.	0.50	3.
144	12-287	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЕНОБЕТОНОМ $\rho=400\text{КГ/М}^3$	М3	75.500	35.20	0.50	2650.	97.	42.	2.54	102.
					1.20	0.17			13.	0.22	17.
145	12-297	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВО-	100М2	6.290	7.71	0.19	40.	15.	1.	4.72	30.
		РА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ									
					2.34	0.00			0.	0.00	0.
146	12-299(	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЫЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТ-	100М2	6.290	49.39	0.74	311.	40.	5.	14.30	90.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ССИ МО Т.1	ИМО-ПЕРГЧАННОГО РАСТВОРА М-50 ТОЛЩ.15ММ ПОД									
ИП. 2-3,2-2)	РУЛОННУЮ КРОВЛЮ	100М2:		7,64:	0,22:			1,1	0,20:	2.
	ЦЕНА РД.:	51,6-(23,3-21,4)*1,50								
147	12-176	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ	6,290:	330,00:	15,60:	2120,1	345,1	90,1	95,20:	599.
	НА ФЕРМХЛОИНЫХ ДЛЯ ЗДАНИИ ШИРИНОЙ ДО 12М									
	НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С			54,90:	4,64:			30,1	6,05:	30.
	ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАНИТ НА БИТУМНОЕ АНТИ-									
	СЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350:									
	100М2:									
148	12-277	ГОРДЕЛКИ НА ФАСАДАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	6,430:	9,43:	0,01:	61,1	15,1	0,1	4,14:	27.
	100М2:									
				2,30:						
ИТОГО ПРИМНЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.			10094.	766.	204.	-	1467.
			РУБ.				(1010)	79.		

А ПЕРЕГОРОДКИ

149	А-140	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПУС-	31,020:	2,45:	0,92:	94,1	60,1	24,1	3,30:	107.
		ТОТЕЛНЫХ И ПОДНОТЕЛНЫХ ВЫСОТОЙ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3:		1,07:	0,20:			4,1	0,36:	11.
150	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ ПОДНОТЕЛНЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПО	4,230:	41,67:		305,1				
ИП. 3-111	ГОСТ 6133-75 МАРКИ 75	М3:								
	ЦЕНА РД.:	3,7510,09								
151	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ ПОДНОТЕЛНЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ ПО	20,050:	33,00:		662,1				
ИП. 3-72	ГОСТ 6133-75 МАРКИ 75	М3:								
152	ССИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА МАРКИ М-50	3,500:	23,50:		02,1				
ИП. 2-12		М3:								
153	14-51	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО БРУСА НАД ДВЕРНЫМИ	0,400:	09,00:	1,40:	40,1	0,1	1,1	36,00:	14.
	БЛОКАМИ	М3:								
				19,40:	0,42:			0,1	0,54:	0.
154	А-59	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУК-	0,470:	335,00:	1,30:	157,1	13,1	1,1	54,30:	20.
	ЦИИ	Т:								
				27,00:	0,41:			0,1	0,53:	0.
155	А-45	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА,	1,250:	472,00:	7,59:	590,1	70,1	9,1	115,00:	104.
	НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ Н 1/2 КИРПИЧА,									
	ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2:		62,00:	2,20:			3,1	2,94:	4.
156	7-620	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕИ ПЕРЕГОРО-	29,000:	35,70:	0,70:	100,1	31,1	23,1	1,73:	50.
(ДОП.1)	ДОК ПЛОЩАДЬ ДО 6М2	ШТ:								
				1,00:	0,29:			0,1	0,37:	11.
157	7-632	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕИ ПЕРЕГОРО-	3,000:	4,30:	0,97:	13,1	4,1	3,1	2,15:	0.
(ДОП.1)	ДОК ПЛОЩАДЬ ДО 10М2	ШТ:								
				1,33:	0,36:			1,1	0,40:	1.
158	7-635	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕИ ПЕРЕГОРО-	5,000:	5,75:	1,29:	29,1	9,1	6,1	2,79:	14.
(ДОП.1)	ДОК ПЛОЩАДЬ ДО 15М2	ШТ:								
				1,72:	0,40:			2,1	0,62:	3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	ГСИ МО Т.1 П. А-014	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРФОРО- ДОК ТОЛЩ.АСМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ДЛИНОЮ ДО 1М	140.120	5.07		540.				
160	ГСИ МО Т.1 П. А-017	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРФОРО- ДОК ТОЛЩ.АСМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ДЛИН.ДО 12М	74.720	5.18		387.				
161	7-А90 (ЛОП.1)	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ ИРСОН ДО 12,5Т	6.090	3.68	2.07	22.	0.	12.	2.10	14.
				1.37	0.74			5.	1.02	0.
162	ГСИ МО Т.1 П. 11-123	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ДЛИН.ДО 3М С РАСХО- ДОМ АРМАТУРЫ ДО 10КГ	17.390	11.09		205.				
163	ГСИ МО Т.1 П. ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.3	СТОИМОСТЬ БЕТОНА МАРКИ 300 ЦЕНА РЛ.1 0,02*2	2.640	1.64		4.				
164	7-205	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0.017	362.00	0.00	6.	2.	0.	101.00	2.
				92.00	2.40			0.	3.10	0.
165	7-700 ГСИ Ч.1 П.203	УКЛАДКА НАКЛИ ПО ВЕРХУ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ЦЕНА РЛ.1 0,31+0,007*0,22*0,72	130.400	0.31		42.				
166	ГСИ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1 11А	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0.017	170.00		3.				
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.			3577.	213.	04.	-	013.
			РУБ.				(297)	20.		

ПОЛН

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1П.2-6,2-5)	1			0.64	0.28			1.1	0.36	1.
1(М#4)	1									
		ЦЕНА ЕД.: (13,6+(28,1-25,9)*0,51)*4								
171	11-55(ССУ	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО	0.180	61.84	0.95	11.1	2.1	0.1	18.80	3.
	ИМО Т.1 П.	РАСТВОРА М-50 ТОЛШ.5ММ								
1П.2-6,2-5)	1			9.88	0.28			0.1	0.36	0.
		ЦЕНА ЕД.: 78-(25,9-21,9)*2,04								
172	11-56(ССУ	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	-0.180	34.68	0.67	-6.1	-0.1	-0.1	1.02	-0.
	ИМО Т.1 П.									
1П.2-6,2-5)	1			0.48	0.21			-0.1	0.27	-0.
1(М#3)	1									
		ЦЕНА ЕД.: (13,6-(25,9-21,9)*0,51)*3								
173	13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА ИЗОТЕ-	18.040	1.83	0.21	11.1	15.1	4.1	1.40	25.
		БИТУМФ П 1 СЛОИ								
				0.88	0.66			1.1	0.88	1.
174	13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА ИЗОТЕ-	18.040	0.69	0.01	12.1	5.1	0.1	0.50	9.
		БИТУМФ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ								
				0.30						
175	11-50	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ	18.040	16.10	1.00	290.1	32.1	19.1	3.58	65.
				1.80	0.32			6.1	0.41	7.
176	11-52(1)	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ ПРО-	0.640	122.00	2.30	78.1	9.1	1.1	27.10	17.
		ШИТЫМИ В БУМАГЕ								
				14.30	0.68			0.1	0.88	1.
177	11-55	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-	0.640	70.00	0.95	45.1	8.1	1.1	18.80	12.
		ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛШ.40ММ								
				9.88	0.28			0.1	0.36	0.
178	11-56(М#4)	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	0.640	54.40	0.92	35.1	0.1	1.1	1.36	1.
		ЦЕНА ЕД.: 13,6*4								
179	11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО	1.990	70.00	0.95	139.1	20.1	2.1	18.80	37.
		РАСТВОРА М-150 ТОЛШ. 20ММ								
				9.88	0.28			1.1	0.36	1.
180	11-57(1)	УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	0.220	82.60	1.12	18.1	3.1	0.1	29.40	6.
		ТОЛШ.20ММ								
				14.50	0.34			0.1	0.44	0.
181	11-47	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ ХОЛОДНОЙ НАСТИКИ	2.860	45.00	3.75	131.1	60.1	11.1	29.50	84.
		НА ВОЛОСТИКИХ ВЯЖУЩИХ ТОЛШ.2ММ								
				20.90	1.12			5.1	1.44	4.
182	11-48	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	-2.860	14.20	1.64	-41.1	-19.1	-5.1	9.11	-26.
				6.50	0.49			-1.1	0.63	-2.
183	11-71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХ(ТЕРРАЦО)	3.120	628.00	2.32	1959.1	309.1	7.1	166.00	510.
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
104	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-200 ТОЛШ.20ММ	100М2	0.470	91.40	1.74	43.1	10.1	1.1	40.20	19.
105	11-68(М=2)	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	100М2	-0.470	31.60	0.56	-15.1	-1.1	-0.1	2.12	-1.
		ЦЕНА ЕД.: 15,0*2			1.10	0.16			-0.1	0.21	-0.
106	11-67(ССИ	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-300, П-6 ТОЛШ.40ММ	100М2	0.100	135.20	1.74	24.1	4.1	0.1	40.20	7.
	ИМО Т.1 П.										
	1П.1-31,1-				20.50	0.52			0.1	0.47	0.
	129)										
		ЦЕНА ЕД.: 123+(33,3-29,3)*3,06									
107	11-68(ССИ	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	100М2	0.100	35.60	0.56	6.1	0.1	0.1	2.12	0.
	ИМО Т.1 П.										
	1П.1-31,1-				1.10	0.16			0.1	0.21	0.
	129)(М=2)										
		ЦЕНА ЕД.: (15,0+(33,3-29,3)*0,51)*2									
108	ССИ МО Т.1	ДОБАВКА СТОИМОСТИ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	М3	0.720	2.45		2.1				
	ИП. ТЕХ.	ИП									
	ЧАСТЬ										
	ТАБ.3.4										
		ЦЕНА ЕД.: 0,92+1,53									
109	11-107	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ ШТУЧНОГО ПАР-КЕТА	М2	263.700	10.10	0.03	2664.1	105.1	0.1	1.24	300.
					0.70	0.01			3.1	0.01	3.
190	11-205	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОМ ПОДЛОЖИИ МАРКИ Д	100М2	0.220	519.00	0.75	114.1	10.1	0.1	75.50	17.
					43.60	0.22			0.1	0.20	0.
191	11-10	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУ-МИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	1.140	125.00	6.94	143.1	30.1	0.1	40.00	53.
					33.40	2.00			2.1	2.60	3.
192	11-10	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУ-МИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	1.140	83.80	3.30	96.1	20.1	4.1	25.50	29.
					17.30	0.94			1.1	1.20	1.
193	11-07	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЯКИ ИЗ ХОЛОДНОЙ МАСТИКИ ПОД КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ ТОЛШ.3ММ	100М2	1.140	45.80	3.75	52.1	24.1	4.1	20.50	30.
					20.90	1.12			1.1	1.44	2.
194	11-08	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЧЕТУ НР.47	100М2	1.140	14.20	1.44	10.1	7.1	2.1	0.11	10.
					6.50	0.49			1.1	0.63	1.
195	11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ЛЯ ПОЛОН,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	1.140	363.00	4.52	014.1	70.1	5.1	100.00	123.
					61.40	1.30			2.1	1.75	2.
196	6-06	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОН-		0.075	15.30	1.40	1.1	1.1	0.1	12.30	1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10K	T							
				6,76	0,42			0,1	0,54	0,
197	СЦМ 2-4-20	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБ- РАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА 1А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	T	0,054	232,00	13,1				
198	СЦМ 2-4-30	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБ- РАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ДИА- МЕТРОМ 10ММ	T	0,021	253,00	5,1				
ИТОГО ПРИМЕР ЗАТРАТЫ			РУБ.			9016,	987,	84,	-	1722,
			РУБ.				(1071)	26,		

10 ЛЕСТНИЦЫ

199	7-295 (ДОП.1)	УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК С ОПИРАНИЕМ НА СТЕНУ И БАЛКУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	1,000	4,13	1,70	4,1	2,1	2,1	2,54	3,
					1,50	0,64		1,1	0,83		1,
200	ССИ МО Т.1 П. 11-169	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК С БЕТОННЫМ ПОЛОМ ВЕСОМ ДО 5Т	М2	1,910	9,94		19,1				
201	7-298 (ДОП.1)	УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬ- ШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	2,000	4,43	2,44	9,1	3,1	5,1	2,96	6,
					1,66	0,92		2,1	1,19		2,
202	ССИ МО Т.1 П. 11-167	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ С БЕТОННЫМИ ПРЮЖИНЫМИ ВЕСОМ ДО 5Т	М2	13,960	10,80		151,1				
203	7-668 (ДОП.1)	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ (ПОДКОМНИКО- В, СЛИЗОВ, ПАРАПЕТНЫХ И ДР.) МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	35,000	1,40	0,13	49,1	21,1	5,1	1,01	35,
					0,59	0,05		2,1	0,06		2,
204	ССИ МО Т.1 П. 11-173	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ПРОСТУПЕЙ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ ДЛИНОЙ ДО 3М	М	44,230	1,67		74,1				
205	7-737 (ДОП.1)	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖ- ДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК С ПОРУЧНЕМ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	100М	0,240	823,00	3,10	198,1	9,1	1,1	61,00	15,
					35,70	0,94		0,1	1,21		0,
206	7-285	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	T	0,009	362,00	0,00	3,1	1,1	0,1	141,00	1,
					92,00	2,40		0,1	3,10		0,
207	ССИ МО Т.1 ТФХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П.1 118	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	T	0,009	178,00		2,1				
208	9-46	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕ- НИИМИ	T	0,225	58,00	32,10	13,1	3,1	7,1	22,00	5,
					13,00	11,00		3,1	15,22		3,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	СМ 2-1-11975(ТЕХ.Ч.СТАЛИ ВСТ3 КП2 ТАБ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ИЗ СТАЛИ ЦЕНА ЕД.: 358-8,0+1,01	0,0881	349,921		31,1				
210	9-47	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ, РИФЛЕНОЙ, ПРОСФАННОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ ЦЕНА ЕД.: 326-8+1,01	0,0871	46,801	17,601	4,1	2,1	2,1	30,101	3,1
				19,001	5,431			0,1	7,001	1,1
211	СМ 2-1-11979(ТЕХ.Ч.СТАЛИ ВСТ3 КП2 ТАБ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ ЦЕНА ЕД.: 326-8+1,01	0,0291	317,921		9,1				
212	СМ 2-1-11981(ТЕХ.Ч.СТАЛИ ВСТ3 КП2 ТАБ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТ- НИЦ И ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3 КП2 ЦЕНА ЕД.: 327-8+1,01	0,1951	310,921		62,1				
213	9-51	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК И СВЯЗЕЙ ПОД ПЛОЩАДКУ ЦЕНА ЕД.: 250-8+1,01	0,2401	19,201	9,101	5,1	1,1	2,1	9,151	2,1
				6,001	3,421			1,1	4,411	1,1
214	СМ 2-1-11781(ТЕХ.Ч.СТАЛИ ВСТ3 КП2 ТАБ.3)	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТОЕК ПОД ПЛОЩАДКУ ИЗ СТАЛИ ВСТ3 КП2 ЦЕНА ЕД.: 250-8+1,01	0,2501	241,921		60,1				
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			693,1	42,1	24,1	-	80,1
			РУБ.				(66)	9,1		

11 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ

215	10-72	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ И КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	15,8401	3,011	0,301	40,1	15,1	5,1	1,601	25,1
				0,931	0,091			1,1	0,121	2,1
216	10-73	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	16,8301	2,101	0,241	109,1	62,1	21,1	1,211	105,1
				0,711	0,071			6,1	0,091	0,1
217	СМ 2-2-2	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКИ ОС9-9, ОС12-7,5 СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС9-9	0,7501	17,301		13,1				
218	СМ 2-2-4	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС15-9А, ОС18-9 СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС18-9А, ОС15-9	10,1901	15,701		100,1				
219	СМ 2-2-8	БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОС6- 12 СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС6-12	1,9001	22,301		44,1				
220	СМ 2-2-1	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС6- 9 СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС6-9	2,9401	20,301		60,1				
221	СМ 2-2-13	БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТЯНЫМИ	7,7701	17,601		137,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОСТУПКИ МАРКА ОС15-15, ОС18-13,5, ОС15-13,5, ОС18-15								
		СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС18-15								
222	СЦМ 2-2-36	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТОРОННЕ С ФРАМУГАМИ	2.060	17.60		36.				
		МАРКА ОС18-12Р, ОС18-13,5Н, ОС21-12Н								
		СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС18-12Н								
223	СЦМ 2-2-40	БЛОКИ ОКОННЫЕ МАРКА ОС12-21Р, ОС18-18Г, ОС21-15Г	628.400	15.20		940.				
		СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС18-18Г								
224	СЦМ 2-2-41	БЛОКИ ОКОННЫЕ МАРКА ОС18-21Г, ОС21-18Г	14.600	14.20		207.				
		СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОС21-18Г								
225	СЦМ 1-1-1432	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ПЬЕСТИМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫСОТЫ ДО 1,2М ОДНОСТОРОННИХ КОМПЛ	14.000	0.86		12.				
226	СЦМ 1-1-1435	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВУХСТОРОННИХ ОКОН ВЫСОТЫ ДО 1,2М КОМПЛ	3.000	1.72		5.				
227	СЦМ 1-1-1433	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОСТОРОННИХ ОКОН ВЫСОТЫ 2,1М КОМПЛ	4.000	1.20		5.				
228	СЦМ 1-1-1436	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВУХСТОРОННИХ ОКОН ВЫСОТЫ 2,1М КОМПЛ	24.000	2.50		62.				
229	15-707	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ 3М СТЕКЛОМ 100М2	1.030	242.00	1.50	249.	26.	2.	46.90	40.
				25.20	0.45			0.	0.50	1.
230	10-102	УСТАНОВКА ПОДКОННЫХ ДОСЕК ВЫСОТЫ ПРОЕМА ДО 1М2	5.670	1.65	0.05	9.	4.	0.	1.12	6.
				0.63	0.02			0.	0.03	0.
231	10-103	УСТАНОВКА ПОДКОННЫХ ДОСЕК ВЫСОТЫ ПРОЕМА ДО 1М2	72.230	0.92	0.03	66.	25.	2.	0.59	43.
				0.34	0.01			1.	0.01	1.
232	10-104	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДКОННЫХ ДОСЕК И КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА, М, БОЛЕЕ 2	24.790	0.62	0.02	15.	6.	0.	0.41	10.
				0.23	0.01			0.	0.01	0.
233	СЦМ 2-2-1362	СТОИМОСТЬ ПОДКОННЫХ ДОСЕК МАРКИ ПД19-25 М	51.300	2.26		116.				
234	СЦМ 2-2-1359	СТОИМОСТЬ ПОДКОННЫХ ДОСЕК МАРКИ ПД13-25 М	1.300	1.92		2.				
235	ПР-Т 107-27-01-180Г 10.746	СТОИМОСТЬ ПОДКОННЫХ ДОСЕК МАРКИ ПД10-40, ПД13-40, ПД14-40	9.700	3.83		37.				
		ЦЕНА ЕД. 2,76+2,61+2,44								
236	14-53	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ МАРКИ РД1	1.560	3.42	0.01	5.	2.	0.	2.10	3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	10-110	УСТАНОВКА ОКОННОГО ПОЛУМА В ПЕРЕГОРОДКАХ	0.3201	3.381	0.171	1.1	1.1	0.1	0.501	1.
		М2:		2.031	0.051			0.1	0.001	0.
238	СЦМ 2-2-1292	СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН	0.2701	10.901		3.1				
239	СЦМ 2-2-1322	СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	2.1101	0.201		0.1				
240	10-36 ИССЧ 4.1 ИП.290,313	ОБШИВКА ОКОННОГО ПРОЕМА БУМАЖНО-ЛИСТНЫМ ПЛАСТИКОМ	0.6401	5.391		3.1	0.1		0.091	0.
		М2:		0.051						
		ЦЕНА ФД.: 0,26+(5,11-0,22)*1,05								
241	7-700	УКЛАДКА ПАНЕЛИ ПО ПЕРИМЕТРУ И МЕСТАХ УСТАНОВКИ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	11.3001	0.401	0.011	5.1	0.1	0.1	0.521	0.
		М:		0.311						
		ЦЕНА ФД.: 0,72-1,07*0,22								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			2037.	145.	30.	-	259.
			РУБ.				(175)	0.		

12 ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ

242	10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	16.3701	1.451	0.351	24.1	9.1	0.1	0.911	15.
		М2:		0.551	0.111			2.1	0.141	2.
243	10-100	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАНЕЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	16.3701	1.341		22.1	3.1		0.101	0.
		М2:		0.201						
244	10-106	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	7.0401	1.191	0.241	0.1	4.1	2.1	0.031	0.
		М2:		0.511	0.091			1.1	0.121	1.
245	10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	13.0501	1.451	0.351	19.1	7.1	5.1	0.911	12.
		М2:		0.551	0.111			1.1	0.140	2.
246	10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕУКРЕПЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	16.2401	2.001	0.131	172.1	50.1	11.1	1.101	100.
		М2:		0.671	0.041			3.1	0.051	0.
247	СЦМ 2-2-1242	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШИТНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ШИТА, ОКЛЕЕННЫМИ ТИВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ОБЛИЦОВАННЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ РЕЙКАМИ, С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДТ 20-7,7-11,23-7,7-11	7.0401	17.301		122.1				
		СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН24-15АП								
248	СЦМ 2-2-	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШИТНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТ-	0.2001	10.301		150.1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1239		ПЛАСТИКИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ШИТА, ОКЛЕЕННЫМИ ТРЕДНЫМИ ДРЕВЕСНОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ								
		ИЛИ ОБЛИЦОВАННЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИИ-								
		ИЛИ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ								
		ПРЕИКАМИ, ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДН И ДТ 20-9-								
		14, 23-4-8 СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ								
		ДН21-10АИ	М2							
240	СМ 2-2-	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШИТОВЫХ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТ-	5.320	10.70		99.				
1240		ПЛАСТИКИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ШИТА, ОКЛЕЕННЫМИ ТРЕДНЫМИ ДРЕВЕСНОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ								
		ИЛИ ОБЛИЦОВАННЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИИ-								
		ИЛИ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ								
		ПРЕИКАМИ, ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ								
		ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДТ 20-4, 8-8 СТОИМОСТЬ								
		ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДН21-13Б	М2							
250	СМ 2-2-	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТ-	23.520	10.20		334.				
1210		ПЛАСТИКИ МАРКА ДГ21-8С, ДГ21-9С СТОИМОСТЬ ДВЕР-								
		НЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-8 И ДГ21-9	М2							
251	СМ 2-2-	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТ-	59.000	13.50		806.				
1219		ПЛАСТИКИ МАРКА ДГ21-10С, ДГ21-12С, ДГ24-10С,								
		ДГ24-12С СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ								
		ДГ21-10, ДГ21-12	М2							
252	СМ 2-2-	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТ-	3.400	13.00		40.				
1223		ПЛАСТИКИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДГ24-15С, ДГ24-1								
		19 СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ24-15	М2							
253	СМ 2-2-	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД	7.800	9.70		77.				
1254		ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДОР1-13 СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ								
		БЛОКОВ МАРКИ ДОР1-13	М2							
254	СМ 2-2-	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО СПАРЕННЫМИ	7.560	21.00		159.				
1204		ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА БС22-7,5 БС22-1								
		19 БС24-7,5 СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ								
		БС22-9	М2							
255	15-726	ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНОГО БЛОКА БС22-9 И ДОР1-3, 1	0.000	240.00	1.30	20.	4.	0.	87.40	7.
		4ММ СТЕКЛОМ	100М2							
				47.30	0.30			0.	0.50	0.
256	СМ 1-1-	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	3.000	2.31		7.				
1441		СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ	КОМПЛ							
257	СМ 1-1-	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В	6.000	3.23		14.				
1449		ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ							
258	СМ 1-1-	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В	42.000	2.47		125.				
1448		ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ							
259	СМ 1-1-	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В	7.000	6.73		47.				
1446		ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ							
260	СМ 1-1-	СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В	1.000	0.94		9.				
1447		ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	КОМПЛ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	10-20	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА НАД ВХОДНЫМИ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ	0.1100	110.000	1.300	12.0	1.0	0.0	24.000	3.0
				12.900	0.390			0.0	0.500	0.0
262	20-31	УТЕПЛЕНИЕ ПРОЕМОМ НАД ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0.1000	35.900	1.230	6.0	2.0	0.0	21.300	4.0
				12.700	0.370			0.0	0.400	0.0
263	СЦМ 1-4-1116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СМАЗУЮЩЕМ ШЕСТЬ ГИСТ 10140-71	0.1700	43.600		7.0				
264	15-630	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ РИЕК ПО ПРОПЛИМЕН-ННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	0.0400	39.000		2.0	1.0		22.000	1.0
				13.700						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			2294.	89.	24.	-	163.
			РУБ.				(113)	7.		
13 НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
265	15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	2.6600	34.600	1.100	92.0	47.0	3.0	39.000	20.0
				17.600	0.330			1.0	0.030	1.0
266	15-201	ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ ПОСТРОЕК СТЕМ	0.1000	45.300		9.0				
267	15-200	УЛУЩЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕМ	0.0540	306.000	5.900	21.0	4.0	0.0	115.000	6.0
				66.000	1.770			0.0	2.200	0.0
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			122.	51.	3.	-	87.
			РУБ.				(54)	1.		
14 ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
268	15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	1.5600	215.000	0.000	335.0	167.0	12.0	179.000	279.0
				167.000	2.200			4.0	2.900	5.0
269	7-715	ПРОСАДКА И РАСШИРКА СМАЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ РАСТВОРОМ	0.7700	17.600		154.0	153.0		20.000	200.0
				17.500						
270	ССУ МО 3.1 П. РАЗД.1 П.2-4	СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100	0.3500	24.400		9.0				
271	15-254	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕМ	1.6600	45.100	6.200	141.0	62.0	10.0	65.000	100.0
				37.100	3.500			6.0	4.900	8.0
272	15-255	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	0.3700	44.900	6.200	31.0	10.0	2.0	64.000	24.0
				37.100	3.500			1.0	4.600	2.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
273	15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСО- ТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	1.120	3.131	0.051	4.1	5.1	0.1	4.401	5.
				2.401	0.021			0.1	0.031	0.
274	15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСО- ТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	2.030	5.041	0.051	12.1	10.1	0.1	9.701	20.
				4.901	0.021			0.1	0.031	0.
275	15-501	НАЛЕГОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	1.660	0.441	0.061	14.1	6.1	0.1	6.901	11.
				3.601	0.021			0.1	0.031	0.
276	15-658	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭ- МУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И ИСБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕНЫ 100М2	0.310	44.001	0.501	203.1	50.1	3.1	14.501	91.
				7.901	0.151			1.1	0.191	1.
277	15-659	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭ- МУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И ИСБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКИ 100М2	1.000	45.901	0.701	46.1	9.1	1.1	16.201	16.
				8.701	0.211			0.1	0.271	0.
278	15-92	ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ НА ВЫСОТУ 1,6М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	2.500	532.001	2.001	1373.1	323.1	5.1	219.001	565.
				125.001	0.601			2.1	0.771	2.
279	13-121	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ГРУН- ТОМ ПО-020 И 1 СЛОЙ 100М2	0.150	7.711	0.201	1.1	0.1	0.1	3.101	0.
				2.051	0.061			0.1	0.081	0.
280	13-153 (100М2)	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛО- КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПО-115 ЗА 2 РАЗА 100М2	0.150	20.601	0.241	3.1	0.1	0.1	4.001	1.
				3.021	0.081			0.1	0.101	0.
ИТОГО ПРИМНЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.			2406.	747.	33.		1304.
			РУБ.				(030)	14.		

15 РАЗНЫЕ РАБОТЫ

281	27-173	УСТРОЙСТВО НЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФА- ЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ ТОЛЩ. 100ММ 100М2	0.710	230.001	7.401	163.1	10.1	5.1	25.001	10.
				14.001	1.901			1.1	2.051	2.
282	27-174 (100М2)	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 100М2	-0.710	33.001		-23.1	-0.1		1.141	-1.
				0.601						
ЦЕНА РА. 16,5*2										
283	27-169	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛЮТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТО- БЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 25ММ 100М2	0.710	15.601		11.1	6.1		14.001	10.
				8.231						
284	27-172	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 100М2	-0.710	25.301		-10.1	-1.1		2.321	-2.
				1.311						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	А-Р5	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК РМ1-РМ6 ВЕРСОН ВОЛФЕ 20КГ	0,340	329,00	1,30	112,1	0,1	0,1	21,10	7,1
				12,40	0,34			0,1	0,50	0,1
286	11-30	УТЕПЛЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРА- МИЗТОРНЫМ ГРАВИЕМ	10,150	16,10	1,00	260,1	29,1	17,1	3,50	50,1
				1,00	0,32			5,1	0,41	7,1
287	11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ ПОД КИМЛЮСА 100М2	0,340	93,30	0,94	15,1	1,1	0,1	7,14	2,1
				3,57	0,30			0,1	0,39	0,1
288	11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-100	2,200	29,30		64,1	4,1		2,90	6,1
				1,67						
289	11-55(СС	УСТРОЙСТВО СТЫЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО ИМО Т.1 П. РАСТВОРА М-200 ТОЛШ.40ММ	0,120	74,40	0,95	9,1	1,1	0,1	10,00	2,1
	П.2-6,2-5)			9,80	0,20			0,1	0,36	0,1
		ЦЕНА ФД.1 70+(20,1-25,9)*2,04								
290	11-56(СС	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	0,120	50,00	0,92	7,1	0,1	0,1	1,36	0,1
	ИМО Т.1 П.									
	П.2-6,2-5)			0,64	0,20			0,1	0,36	0,1
	(ММ2)									
		ЦЕНА ФД.1 (13,6+(20,1-25,9)*0,51)*0								
291	11-55(СС	УСТРОЙСТВО СТЫЖКИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО ИМО Т.1 П. РАСТВОРА М-200 ТОЛШ.10ММ	0,050	74,40	0,95	4,1	0,1	0,1	10,00	1,1
	П.2-6,2-5)			9,80	0,20			0,1	0,36	0,1
		ЦЕНА ФД.1 70+(20,1-25,9)*2,04								
292	11-56(СС	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	-0,050	29,44	0,46	-1,1	-0,1	-0,1	0,60	-0,1
	ИМО Т.1 П.									
	П.2-6,2-5)			0,32	0,14			-0,1	0,10	-0,1
	(ММ2)									
		ЦЕНА ФД.1 (13,6+(20,1-25,9)*0,51)*2								
293	11-71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХ(ТЕРРАЦЦО) ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,160	620,00	2,32	100,1	16,1	0,1	160,00	27,1
				94,00	0,70			0,1	0,90	0,1
294	11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПЛОШАЛОК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М-200 ТОЛШ.20ММ	0,160	12,30	1,74	2,1	3,1	0,1	40,20	0,1
				20,50	0,52			0,1	0,67	0,1
295	11-60	ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	-0,160	31,60	0,20	-5,1	-0,1	-0,1	1,00	-0,1
				0,50	0,00			-0,1	0,10	-0,1
		ЦЕНА ФД.1 15,0*2								
296	26-31	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПОЛУЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	10,660	35,40	1,21	303,1	135,1	13,1	21,30	227,1
				12,70	0,37			4,1	0,40	5,1
297	СЦМ 1-0- 115	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ ГОСТ 12394-1	10,340	10,30		109,1				

ИИЯ. N16-1 416-1-205.01(У)
1973

-31-

АС-3М, ИРСИЯ 1.1 26
ЗАКАЗ N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
298	6-80	УСТАНОВКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МИНЕРАЛО-ИВАТНЫХ ПЛИТ	МЗ	0.000	470.00	2.20	42.1	2.1	0.1	34.40	3.
299	7-746 (ДОП.1)	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ ЛИСТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛОСКИХ	Т	1.150	176.00	23.40	202.1	40.1	27.1	72.20	03.
300	СЦМ 1-1-30	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОВ Н ММ: 1250X1200X10	100М2	0.390	640.00		250.1				
301	7-668 (ДОП.1)	УСТАНОВКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ВЕНТЪЛЮКОВ	ШТ	3.000	1.40	0.13	4.1	2.1	0.1	1.01	3.
302	ССИ МО 1.1 П. 11-243	СТОИМОСТЬ ПЛИТ МАРКИ ПТ12,5-0,6	М2	1.400	5.10		7.1				
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.				1777.	200.	62.	-	475.
			РУБ.					(322)	10.		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.				67706.	5150.	2107.	-	9770.
			РУБ.					(7257)	716.		
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.				67602.	5140.	2096.	-	9755.
			РУБ.					(7240)	712.		
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			РУБ.				104.	6.	11.	-	15.
			РУБ.					(17)	4.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	10.50%	(МУЧП - 0.00%)		11154.	(0)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			РУБ.	0.60%	(МУЧП - 41.00%)		16.	(7)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1020.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.10			-	2011.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.				78956.	7161.	2107.	-	10790.
			РУБ.					(7264)	716.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	0.00%	(МУЧП - 40.00%)		6316.	(3193)	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...			РУБ.				85272.	7161.	2107.	-	-
			РУБ.						716.		
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.				-	(10457)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	10790.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				-	7077.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.КРИНИЦКАЯ

СОСТАВИЛ...../Р.ПРОНИНА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТУ № 16-1

№	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.						ИНФОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				УДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕС СТО- ИМОСТИ
				ПРИМЫХ ЗАТРАТ	НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ	ПЛАНЫ- ВНУТРИ НА- КОПЛЕ- НИИ X СТОИ- МОСТИ ПО ГР. 5, 7	ВСЕГО ПО ГР. 5, 7, 10 ОСНОВ- НОИ ЗА- РАБОТ- МАШИН ПЛАТЫ В Т.Ч. ЗАР- ПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ В НАК- ЛАДНЫХ И НОВЫХ ПО ДАМ- И ОБЩИ СТОИМОС- ТИ СМЕТЫ 12, 13	В НАК- ЛАДНЫХ И НОВЫХ ПО ДАМ- И ОБЩИ СТОИМОС- ТИ СМЕТЫ 12, 13	В НАК- ЛАДНЫХ И НОВЫХ ПО ДАМ- И ОБЩИ СТОИМОС- ТИ СМЕТЫ 12, 13	В НАК- ЛАДНЫХ И НОВЫХ ПО ДАМ- И ОБЩИ СТОИМОС- ТИ СМЕТЫ 12, 13	В НАК- ЛАДНЫХ И НОВЫХ ПО ДАМ- И ОБЩИ СТОИМОС- ТИ СМЕТЫ 12, 13	В НАК- ЛАДНЫХ И НОВЫХ ПО ДАМ- И ОБЩИ СТОИМОС- ТИ СМЕТЫ 12, 13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ		0.0	460.	0.0	76.	43.	579.	174.	333.	0.	201.	650.	0.68
										147.				0.00
2	ФУНДАМЕНТЫ		0.0	5232.	0.0	863.	488.	6583.	174.	192.	0.	161.	527.	7.72
										66.				0.00
3	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ		0.0	436.	0.0	72.	41.	549.	32.	16.	0.	21.	69.	0.64
										4.				0.00
4	КАРКАС		0.0	9692.	0.0	1599.	983.	12194.	457.	342.	0.	352.	1151.	14.30
										122.				0.00
5	СТЕНЫ		0.0	17398.	0.0	2871.	1622.	21891.	980.	611.	0.	700.	2291.	25.67
										218.				0.00
6	ПЕРЕКРЫТИЕ		0.0	1547.	0.0	255.	144.	1946.	33.	25.	0.	26.	84.	2.28
										9.				0.00
7	ПОКРЫТИЕ-КРОВЛЯ		0.0	10899.	0.0	1798.	1016.	13713.	766.	244.	0.	400.	1454.	16.00
										79.				0.00
8	ПЕРЕГОРОДКИ		0.0	3377.	0.0	557.	315.	4249.	213.	84.	0.	131.	428.	4.98
										28.				0.00
9	ПОЛЫ		0.0	9016.	0.0	1488.	840.	11344.	987.	84.	0.	471.	1542.	13.30
										26.				0.00
10	ЛЕСТНИЦЫ		0.0	693.	0.0	100.	63.	856.	82.	24.	7.	29.	102.	1.00
										4.				0.00
11	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ		0.0	2637.	0.0	402.	227.	3066.	145.	30.	0.	77.	252.	3.60
										6.				0.00

416 1 205 87 (у)

-33-

12	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ	0.0	2294.	0.0	379.	214.	2087.	89.	24.	0.	50.	103.	1.39
								-----				-----	0.00
								7.					
13	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	0.0	122.	0.0	20.	11.	153.	51.	3.	0.	24.	78.	0.10
								-----				-----	0.00
								1.					
14	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	0.0	2446.	0.0	397.	224.	3027.	797.	33.	0.	365.	1195.	3.55
								-----				-----	0.00
								14.					
15	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	0.0	1777.	0.0	293.	166.	2236.	260.	62.	0.	142.	464.	2.62
								-----				-----	0.00
								10.					

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....*И.И.И.*...../И.КРИНИЦКАЯ /
 СОСТАВИЛ.....*О.И.И.*...../Р.ПРОНИНА /
 ПРОПЕРИЛ.....*И.И.И.*...../И.ЛИХАЧЕВА /
 РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....*И.И.И.*...../ПОЛУМИНА /

РЕКОМЕНДОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОМ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТУ №16-1
ВАРИАНТА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА МИНУС 26 ГРАДУСОВ

СЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	-1.92 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	0. ЧЕЛ.-Ч
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.00 ТЫС.РУБ.

[illegible]

ИСКЛЮЧИТЬ

1	16-20(ССН	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА:	-2,960:	33,54:	-99,1			
	ИНО Т.1 П.	МАРКИ М-150 МРЗ 50	МЗ:					
	11-4,1-3							
	ИТФХ, ЧАСТЬ							
	СТАВ.3.4)							
		ЦЕНА РА.:	31,7+(26,6-25,0+1,02)*1,07					
2	18-13	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	-3,000:	86,50:	-260,1			
		СТЕН ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА С						
		УПЛОТНЯЮЩИМИ ДОБАВКАМИ	М2:					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.		-359.	0.	0.	0.

ИСКЛЮЧИТЬ

3	ССМ № Т.1	СТОИМОСТЬ ОДНОСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900 КГ/МЗ	1-500,230	20,20	-10105,1
	П. 11-8	ТОЛЩИНОЙ СТЕН 30СМ	МЗ		
4	18-75(Т.Ч. П.1.11)	КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ	-23,650	41,00	-989,1
		ТОЛЩ. СТЕН 510ММ ВЫСОТОЙ ЭТАЖА СВЫШЕ 4М МЗ			
5	18-74	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ	-0,330	42,10	-14,1
		ТОЛЩ. СТЕН 510ММ ВЫСОТОЙ ЭТАЖА ДО 4М	МЗ		
6	18-77(Т.Ч. П.1.11)	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ	-5,030	39,80	-200,1
		ТОЛЩ. СТЕН 510ММ ВЫСОТОЙ ЭТАЖА ДО 4М	МЗ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	П.1.11)	1ВЕННМОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРА-								
		МИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ СТЕИ 640ММ								
		ВЫСОТОИ ЭТАЖА БОЛГЕ 4М	МЗ							
7	18-36	1КЛАДКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕИ ИЗ ОБЫК-	-5,620	34,30		-193,1				
		1НОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОИ ЭТАЖА								
		1ДО 4М	МЗ							
8	17-445(ДПП, 181 41)	1УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	ШТ	-11,000	0,29	-3,1				
9	17-127	1УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,5Т	ШТ	-1,000	1,55	-2,1				
10	1 ССИ МО Т.1 1П. 9-92	1СТОИМОСТЬ СКОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫ-	-0,308	64,40		-20,1				
		1ЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ДЛИНОИ ДО 3М	МЗ							
11	1 ССИ МО Т.1 1П. 9-93	1СТОИМОСТЬ СКОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫ-	-0,009	65,70		-6,1				
		1ЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ДЛИНОИ ДО 12М	МЗ							
12	1 ССИ МО Т.1 1ТЕХ.ЧАСТЬ 1ТАБ.3.1. П.1 11	1СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	Т	-0,003	229,00	-1,1				
13	1 ССИ МО Т.1 1ТЕХ.ЧАСТЬ 1ТАБ.3.1. П.1 13	1СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	Т	-0,002	250,00	-0,1				
14	1 ССИ МО Т.1 1ТЕХ.ЧАСТЬ 1ТАБ.3.1. П.1 16	1СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	Т	-0,007	321,00	-2,1				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			-11536,1	0,1	0,1	-	0,1
3 СТЕНЫ										
ДОБАВИТЬ										
15	1 ССИ МО Т.1 1П. 11-3	1СТОИМОСТЬ ОДНОСЛОИНЫХ СТЕИОИНЫХ ПАНЕЛЕИ ИЗ	519,710	19,60		10106,1				
		1ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОИ МАССОИ 900КГ/МЗ								
		1ТОЛЩИНОИ СТЕИ 25СМ	МЗ							
16	18-73	1КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕИ ИЗ ОБЫКНО-	11,110	45,10		501,1				
		1ВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИР-								
		1ПИЧОМ ТОЛЩ. СТЕИ 380ММ ВЫСОТОИ ЭТАЖА СЛЫШЕ								
		14М	МЗ							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			10607,1	0,1	0,1	-	0,1
4 ПОКРЫТИЕ										
ИСКЛЮЧИТЬ										
17	112-287	1УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИИ ПЕИОБЕТОНОМ J=400КГ/МЗ	-10,900	35,20		-665,1				
			МЗ							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			-665,1	0,1	0,1	-	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ										
ИСКЛЮЧИТЬ										
18	ИССИ 4.2 ИП.362	СТОИМОСТЬ ПОДКОННЫХ ЛОСОВ МАРКИ ПА19-25 М	-51.3001	2.261		-116.1				
19	ИССИ 4.2 ИП.359	СТОИМОСТЬ ПОДКОННЫХ ЛОСОВ МАРКИ ПА13-25 М	-1.3001	1.921		-2.1				
20	ПР-Т 107-27-01- 100Г ИП.746	СТОИМОСТЬ ПОДКОННЫХ ЛОСОВ МАРКИ ПА10-40, ПА13-40, ПА14-40 М	-9.4001	3.631		-36.1				
ЦЕНА ЕД. 2,76+2,6112,44										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			-154.	0.	0.	-	0.
ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ										
ДОБАВИТЬ										
21	ИССИ 4.2 ИП.359	СТОИМОСТЬ ПОДКОННЫХ ЛОСОВ МАРКИ ПА10-25, ПА13-25, ПА14-25 М	4.7001	1.921		19.1				
22	ПР-Т 07- 127-01-00Г ИП.749	СТОИМОСТЬ ПОДКОННЫХ ЛОСОВ МАРКИ ПА14-20 М	51.3001	2.771		142.1				
ЦЕНА ЕД. 1,7+2,2612,12										
23	ПР-Т 07- 127-01-00Г ИП.742	СТОИМОСТЬ ПОДКОННЫХ ЛОСОВ МАРКИ ПА13-20 М	1.3001	2.661		3.1				
ЦЕНА ЕД. 1,59+1,9211,80										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			164.	0.	0.	-	0.
7 ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
ИСКЛЮЧИТЬ										
24	111-50	УТЕПЛЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРА- МИЗИТОМ ГРАВИЕМ МЗ	-4.0001	10.101		-65.1				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			-65.	0.	0.	-	0.
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			-1920.	0.	0.	-	0.
ВСЕГО ПО СМЕТУ...:			РУБ.			-1920.	0.	0.	-	0.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../Р.ПРОКИНА /

ПРОВЕРИЛ...../И.ЛИХАЧЕВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОМ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТЕ №1А-1
ДЛЯ ВАРИАНТА ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА МИНУС 40 ГРУДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ №

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.86 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

№ ПО РАДКУ	ШИФР И М ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИИ	ЭКСПЛ. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИИ	
				ОСНОВНОЕ	ВСЕГО	ОСНОВНОЕ	ОБСЛУЖИВАНИЕ
				ЗАРАБОТ. В Т.Ч.	ПЛАТЫ	ЗАРАБОТ. В Т.Ч.	ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ	ЗАРАБОТ. В Т.Ч.	ПЛАТЫ	ЗАРАБОТ. В Т.Ч.
1	2	3	4	5	6	7	8

1 ФУНДАМЕНТЫ

ДОБАВИТЬ

1	16-20 ССУ	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА	М3	3,400	43,56	114,1	
	ПО Т.1 П. 11-4, 1-3	МАРКИ М-150 МРЗ 50					
	ТФХ. ЧАСТЬ						
	ТАБ. 3.4						
		ЦЕНА ЕД.: 31,7+(26,6-25,8+1,02)+1,02					
2	16-13 ССУ	УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ М150	М3	0,200	36,26	7,1	
	ПО Т.1 П. 11-4, 1-3	МАРКИ М-150 МРЗ 75					
		ЦЕНА ЕД.: 34,4+(26,6-25,8)+1,02+1,02+1,02					
3	16-13	УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ	М2	3,000	86,50	260,1	
		ИСТЕРИ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА С					
		УПЛОТНИТЕЛИ ДОБАВКАМИ					
		ИТОГО ПРИМЕР ЗАТРАТЫ:	РУБ.		381,6	0,0	0,0

2 СТЕНЫ

ИСКЛЮЧИТЬ

4	ССУ ПО Т.1 П. 11-4	СТОИМОСТЬ ОДНОСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3	М2	-500,230	20,20	-10105,1	
		ТОЛЩ. СТЕН 30СМ					
5	ССУ ПО Т.1 П. 11-3	СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 250ММ	М2	-43,040	19,60	-844,1	
6	16-75	КЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫЧНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КЕРАМИЧЕСКИМ	М2	-27,650	41,80	-1156,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ СТЕН 64ММ ВЫСОТОЙ ЭТАЖА	м	1	1	1	1	1	1	1	1
1	СЕРИИ 4М	МЗ	1	1	1	1	1	1	1	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			-12105.	0.	0.	-	0.

3 СТЕНЫ

ДОБАВИТЬ

7	ГСИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ ОДНОСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ	519.710	21.50	11174.					
1П. 11-5	ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/МЗ									
	ТОЛЩИНОЙ СТЕН 35СМ	МЗ								
8	ГСИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛ-	43.040	21.50	925.					
1П. 11-5	ЩИНОЙ 350ММ	МЗ								
9	18-77(Т.Ч.	УКЛАДКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫКНО-	37.340	39.00	1480.					
1П. 1.11)	ВЕННОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРА-									
	МИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ СТЕН 64ММ									
	ВЫСОТОЙ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	МЗ								
10	18-36	УКЛАДКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ ОБЫК-	5.010	34.30	192.					
	ВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ЭТАЖА									
	ДО 4М	МЗ								
11	17-445(ДОП.	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	4.000	0.29	3.					
1П. 41)										
12	17-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,5Т	1.000	1.55	2.					
13	ГСИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	0.264	64.40	17.					
1П. 9-02	ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ДЛИНОЙ ДО 3М	МЗ								
14	ГСИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫ-	0.044	65.70	6.					
1П. 9-03	ЧЕК ИЗ БЕТОНА МАРКИ М 200 ДЛИНОЙ ДО 12М	МЗ								
15	ГСИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	0.003	229.00	1.					
1П. 4.1.1	СТАВ. ЧАСТЬ									
1П. 3.1.1	СТАВ. ЧАСТЬ									
16	ГСИ МО Т.1	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0.006	250.00	2.					
1П. 4.1.1	СТАВ. ЧАСТЬ									
1П. 3.1.1	СТАВ. ЧАСТЬ									
13										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.		13000.	0.	0.	-	0.	

4 ПОКРЫТИЕ

ДОБАВИТЬ

17	112-207	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЕНОБЕТОНОМ $\rho=400\text{КГ/МЗ}$	10.900	35.20	665.					
		МЗ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.		665.	0.	0.	-	0.	

ИМВ.Н 416-1-20' 81(У)
2030

- 39 -

АС-3М, ВРСИЯ 3.1 3
ЗАКАЗ N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИСКЛЮЧИТЬ										
18	ИССЧ 4.2 ИП.362	СТОИМОСТЬ ПОДПОКОННЫХ ЛОСОК МАРКИ ПД19-25 м	-51.3001	2.261		-116.1				
19	ИССЧ 4.2 ИП.359	СТОИМОСТЬ ПОДПОКОННЫХ ЛОСОК МАРКИ ПД13-25 м	-1.3001	1.921		-2.1				
20	ПР-Т 107-27-01- РАГ ИП.746	СТОИМОСТЬ ПОДПОКОННЫХ ЛОСОК МАРКИ ПД10-40, ПД13-40, ПД14-40 м	-9.7001	109.731		-1064.1				
ЦЕНА ФД.1 2,76+26112,44										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			-1182.	0.	0.	-	0.
6 ПРОФИЛЬ ОКОННЫХ										
ДОБАВИТЬ										
21	ПР-Т 107-27-01- РАГ ИП.751	СТОИМОСТЬ ПОДПОКОННЫХ ЛОСОК МАРКИ ПД19-30 м	51.3001	3.511		180.1				
ЦЕНА ФД.1 2,44+2,9512,76										
22	ПР-Т 07- 127-01-РАГ ИП.744	СТОИМОСТЬ ПОДПОКОННЫХ ЛОСОК МАРКИ ПД13-30 м	1.3001	3.301		4.1				
ЦЕНА ФД.1 2,12+2,1911,00										
23	ПР-Т 07- 127-01-РАГ ИП.747	СТОИМОСТЬ ПОДПОКОННЫХ ЛОСОК МАРКИ ПД10-45, ПД13-45, ПД14-45 м	9.7001	4.171		40.1				
ЦЕНА ФД.1 3,10+2,6112,40										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			224.	0.	0.	-	0.
7 РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
ДОБАВИТЬ										
24	11-50	УТЕПЛЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНЫХ СТЕН КЕРА-ИЗИТОРНЫМ ГРАВИЕМ м	4.0001	16.101		65.1				
25	16-05	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК РМ1-РМ6 ИФСМ БОЛЕЕ 20КГ т	0.0141	329.001		5.1				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			70.	0.	0.	-	0.
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			1861.	0.	0.	-	0.
ВСЕГО ПО СМЕТУ....:			РУБ.			1861.	0.	0.	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....И.КРИНИЦКАЯ

ИИВ.Н
2030

44С. 1-903.81 (V)

-40-

СОСТАВИЛ.....*Лихачев*...../Р.ПРОМИНА
ПРОВЕРИЛ.....*Лихачев*...../Н.ЛИХАЧЕВА
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....*Лихачев*...../ПОЛУМИНА

АС-3М, ВЕРСИЯ 3.1
ЗАКАЗ N

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №16-2-1
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ
МЕСТ
НА ВОДОПРОВОДНО-ОТВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННО-ПИТЬЕВОЙ (В1)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ № ВК 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.50 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ..... 0.07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 89, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.06 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 863.6 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛО 0.58 РУБ.
ОБЪЕМ 863.6 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.58 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0.16 РУБ.

НОМЕР ПО ПО- РЯДКУ:	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТ- ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН	РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.	ЭКСПЛ.	МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ	ИЗАРБОТ.	ИЗАРБОТ.	ОСНОВНОЙ	ИЗАРБОТ.	ИЗАРБОТ.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	ИЗАРБОТ.	ОБСЛУЖИВАЮЩ.
				ПЛАТЫ	ПЛАТЫ	ПЛАТЫ	ПЛАТЫ	ПЛАТЫ	ПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ПЛАТЫ	НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ												
1	16-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ДУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65 ММ	5.000	3.29	0.05		16.1	1.1	0.1	0.46	2.	
2	16-21	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДУГУННЫХ НАПОРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 65ММ	0.020	468.00	2.60		9.1	1.1	0.1	46.40	1.	
3	16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- И ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ПОДСОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	40.000	1.20	0.01		48.1	9.1	0.1	0.37	15.	
4	16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- И ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ПОДСОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	43.000	1.35	0.01		50.1	10.1	0.1	0.37	16.	
5	16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- И ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ПОДСОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	27.000	1.36	0.01		37.1	6.1	0.1	0.37	10.	
6	16-44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- И ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ПОДСОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	10.000	1.50	0.01		16.1	2.1	0.1	0.37	4.	
7	16-45	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- И ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ПОДСОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	3.500	1.79	0.01		6.1	1.1	0.1	0.37	1.	
8	16-46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО-	13.500	2.21	0.03		30.1	4.1	0.1	0.40	6.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1.370	3.94		5.	5.		5.16	7.
10	16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0.050	4.22		0.	0.		5.16	0.
11	16-135	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВОЙ ДИАМ. 50ММ ШТ	1.000	1.60	0.13	2.	1.	0.	1.51	2.
12	11-3-0-2250	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 304476Р ДИАМ. 50ММ ШТ	1.000	24.00		24.				
		СТОИМОСТЬ МУФТОНОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧЕТНОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ								
13	11-3-0-109	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ1Р ДИАМ. 115ММ ШТ	10.000	1.14		11.				
14	11-3-0-110	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ1Р ДИАМ. 120ММ ШТ	13.000	1.37		16.				
15	11-3-0-111	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ1Р ДИАМ. 125ММ ШТ	2.000	1.59		3.				
		КРАН ПОЛИВНОЧНЫЙ								
16	11-3-0-111	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ1Р ДИАМ. 125ММ ШТ	1.000	1.59		2.				
17	11-3-0-1005	ТРУБАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ЛП-2,5-31,5-У М	35.000	3.05		107.				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.			392.	40.	0.	-	60.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	13.30%	(МУЧП - 0.00%)	52.	(0)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	5.
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	9.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			444.	49.	0.	-	69.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	0.00%	(МУЧП - 40.00%)	36.	(18)	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			РУБ.			480.	49.	0.	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	(58)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	69.
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	49.	-	-	-

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

18	1-060	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100МЗ	0.070	74.50		5.	5.		154.00	11.
				74.50						
19	1-060	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100МЗ	0.070	46.00		3.	3.		99.30	7.

ИМВ.Н1-2.1 416-1-203 РП (У)
970

-43-

АС-3М, ВЕРСИЯ 3.1 3
ЗАКАЗ N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВОЙ: Г0-021 100М2	0,2001	7,711	0,201	2,1	0,1	0,1	3,101	1,1
				2,051	0,001			0,1	0,001	0,1
21	13-153	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ: П0-115 В ДВА СЛОЯ 100М2	0,2001	20,601	0,241	4,1	1,1	0,1	4,601	1,1
				3,021	0,001			0,1	0,101	0,1
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				14,1	9,1	0,1		20,1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16,50%	(МУЧП - 0,00%)		2,1	(0)			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092							0,1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18				0,1			
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				16,1	9,1	0,1		20,1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(МУЧП - 44,00%)		1,1	(4)			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ: РУБ.				17,1	9,1	0,1		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.					(13)			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч								20,1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.					9,1			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.				406,1	49,1	0,1		80,1
		В ТОМ ЧИСЛЕ: РУБ.				14,1	9,1	0,1		20,1
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РУБ.				392,1	40,1	0,1		64,1
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ РУБ.				2,1	(0)			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ РУБ.	16,50%	(МУЧП - 0,00%)		52,1	(0)			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ РУБ.	13,30%	(МУЧП - 0,00%)						5,1
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0,092				10,1			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0,18							
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.				460,1	59,1	0,1		89,1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(МУЧП - 44,00%)		37,1	(22)			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ: РУБ.				497,1	59,1	0,1		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.					(71)			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч								89,1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.					59,1			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /
СОСТАВИЛ...../СТ.ИММ.Е.А.ИВАНКОВА /
ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.М.ЛИХАЧЕВА /
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №16-2-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
НА ВОДОПРОИЗВОДСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ (В1) (ВАРИАНТ С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ № ВК 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1988 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.58 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.19 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 187. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.14 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛО 0.58 РУБ.
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 0.58 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0.16 РУБ.

НОМЕР ПО ПЯДКУ	ИНОР И Н ПО ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТ- ВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.:			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.:			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	МАШИН	ОСНОВНОЙ	ОБСЛУЖИВАЮЩ.	МАШИН
				ИЗАРБОТ.	ИЗАРБОТ.	ИЗАРБОТ.	ИЗАРБОТ.	ИЗАРБОТ.	ИЗАРБОТ.	ИЗАРБОТ.	ИЗАРБОТ.	ИЗАРБОТ.
				ПЛАТН	ПЛАТН	ПЛАТН	ПЛАТН	ПЛАТН	ПЛАТН	ПЛАТН	ПЛАТН	ПЛАТН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ												
1	116-262	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	40.000	1.39			56.0	35.0			0.40	19.
	11,37	ТРУБ ПНД-20С	М									
					0.80	0.03			1.0	0.04		2.
2	116-263(1-5)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	43.000	1.36	0.02		58.0	31.0	1.0	1.19		51.
	19-488,544	ТРУБ ПНД-25С	М									
					0.72	0.01			0.1	0.01		1.
		ЦЕНА ЕД.: 1,33-0,151+0,183										
3	116-264(1-5)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	27.000	1.79	0.02		48.0	26.0	1.0	1.56		42.
	19-482,545	ТРУБ ПНД-32С	М									
					0.96	0.01			0.1	0.01		0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,79-0,249+0,240										
4	116-265(1-5)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	10.000	1.40	0.03		19.0	8.0	0.1	1.35		14.
	19-483,546	ТРУБ ПНД-40С	М									
					0.83	0.01			0.1	0.01		0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,92-0,368+0,346										
5	116-266(1-5)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	3.500	2.20	0.03		8.0	3.0	0.1	1.35		5.
	19-484,547	ТРУБ ПНД-50С	М									
					0.83	0.01			0.1	0.01		0.
		ЦЕНА ЕД.: 2,29-0,552+0,54										
6	116-267(1-5)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	13.500	2.59	0.06		35.0	13.0	1.0	1.57		21.
	19-485,548	ТРУБ ПНД-63С	М									
					0.95	0.02			0.1	0.02		0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЦЕНА ЕД. 2,64-0,866+0,799										
7	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,240	3,90		5,1	5,1		5,16	6.
8	16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,140	4,22		1,1	1,1		5,16	1.
СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧЕТНОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ										
9	11-3-0-109	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ1Р ДИАМ. 115ММ ШТ	10,000	1,14		11,1				
10	11-3-0-110	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ1Р ДИАМ. 120ММ ШТ	13,000	1,37		10,1				
11	11-3-0-111	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ1Р ДИАМ. 125ММ ШТ	2,000	1,59		3,1				
КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ										
12	11-3-0-111	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ1Р ДИАМ. 125ММ ШТ	1,000	1,59		2,1				
13	11-3-0-1405	КРУКАН РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ВП-2,5-31,5-У М	35,000	3,05		107,1				
14	16-135	УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ ДИАМ. 50ММ ШТ	1,000	1,60	0,13	2,1	1,1	0,1	1,51	2.
15	11-3-0-2250	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч476Р ДИАМ. 50ММ ШТ	1,000	24,00		24,1				
16	11-3-0-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ КГ	10,000	0,59		6,1				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										
			РУБ.			403.	123.	3.	-	164.
			РУБ.				(126)	1.		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	13,30%	(МУЧП - 0,00%)	54.	(0)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0,092		-	-	-	-	5.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0,10		-	10.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ										
			РУБ.			457.	133.	3.	-	169.
			РУБ.				(126)	1.		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8,00%	(МУЧП - 44,00%)	37.	(55)	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:										
			РУБ.			494.	133.	3.	-	-
			РУБ.					1.		
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	(101)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	169.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	134.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100МЗ	0.0701	74.501		5.1	5.1		150.001	11.
				74.501						
18	1-960	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100МЗ	0.0701	46.001		3.1	3.1		92.301	7.
				46.001						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.			8.	8.	0.		10.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16.501 (НУЧП - 0.001)		1.	(0)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	0.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	0.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			9.	8.	0.	-	10.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.001 (НУЧП - 44.001)		1.	(4)	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			10.	8.	0.	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	(12)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	10.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	8.	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.			411.	131.	3.	-	102.
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.				(134)	1.		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.			8.	8.	0.	-	10.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			РУБ.			403.	123.	3.	-	104.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16.501 (НУЧП - 0.001)		1.	(0)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	13.301 (НУЧП - 0.001)		54.	(0)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	5.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	10.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			466.	141.	3.	-	107.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8.001 (НУЧП - 44.001)		37.	(134) (59)	1.	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...			РУБ.			503.	141.	3.	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	(193)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	107.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	142.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.М.КРИНИЦКАЯ /
СОСТАВИЛ...../СТ.ИММ.Е.А.ИНАНКОВА /
ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.М.М.ЛИХАЧЕНА /
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИНАНКОВА /

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.50 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАН ПРОДУКЦИЯ.....	0.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	73. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.05 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 863,8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛ.	0.57 РУБ.
ОБЪЕМ 863,8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0.57 РУБ.
ОБЪЕМ 3190,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА.	0.16 РУБ.

			СТОИМ. ЕДИН. РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		
НОМЕР ПО РАДКУ:	ШИФР И Н ПОЗИЦИИ ПО-НОРМАТИВА:	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. И Т.Ч. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. ИМЕ. ОУСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	55.000	1.20	0.01	66.1	13.1	1.1	0.37
2	16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	26.500	1.35	0.01	36.1	6.1	0.1	0.37
3	16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	7.000	1.36	0.01	10.1	2.1	0.1	0.37
4	16-44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	16.000	1.58	0.01	25.1	4.1	0.1	0.37
5	16-45	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	10.000	1.79	0.01	10.1	2.1	0.1	0.37
6	16-46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	31.000	2.21	0.03	69.1	9.1	1.1	0.40
7	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1.460	3.94		6.1	5.1		5.16
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧЕТНОЙ		3.73					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ										
8	12307-10104	1ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15010 ДИАМ. 115ММ ЦЕНА ЕД.: 0,9*1,090	1 ШТ:	7,0001	0,991	1	7,1	1	1	1
9	12307-10105	1ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15010 ДИАМ. 120ММ ЦЕНА ЕД.: 1,1*1,090	1 ШТ:	10,0001	1,211	1	12,1	1	1	1
10	12307-10106	1ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15010 ДИАМ. 125ММ ЦЕНА ЕД.: 1,56*1,090	1 ШТ:	2,0001	1,711	1	5,1	1	1	1
11	12307-10109	1ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15010 ДИАМ. 150ММ ЦЕНА ЕД.: 4,05*1,090 КРАЙ ПОДМОЧНЫЙ	1 ШТ:	1,0001	4,451	1	4,1	1	1	1
12	12307-10105	1ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15010 ДИАМ. 120ММ ЦЕНА ЕД.: 1,1*1,090	1 ШТ:	6,0001	1,211	1	7,1	1	1	1
13	11-3-0-1404	1РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ ВГШ-2,5-25-У	1 М:	60,0001	2,231	1	134,1	1	1	1
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.			397,	41,	2,	-	66,
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	13,301	(МУЧП - 0,001)	53,	(0)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0,042		-	-	-	-	5,
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0,18		-	10,	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			450,	51,	2,	-	71,
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	0,001	(МУЧП - 40,001)	36,	(19)	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.			486,	51,	2,	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	(62)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	71,
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	51,	-	-	-
2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
14	13-121	1ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПЕРИМ И КАМЛЫ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ОГРУНТОВКИ Г0-021 100М2	1 100М2:	0,2401	7,711	0,201	2,1	0,1	0,1	3,101
15	13-153	1ОКАРСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬ 100-115 И ДНА СЛОЧ 100М2	1 100М2:	0,2401	20,601	0,241	5,1	1,1	0,1	4,801
		ЦЕНА ЕД.: 10,3*2								
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.			7,	1,	0,	-	2,
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16,501	(МУЧП - 0,001)	1,	(0)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0,092		-	-	-	-	0,
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0,18		-	0,	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			0,	1,	0,	-	2,

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.	А.00%	(МУЧП - 44.00%)			1.	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ.					9.	1.	0.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				РУБ.					-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.					-	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРИМЕР ЗАТРАТЫ				РУБ.					404.	42.	2.	-	-	-	-	-	-	-	-	68.
В ТОМ ЧИСЛЕ:																				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				РУБ.					7.	1.	0.	-	-	-	-	-	-	-	-	2.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				РУБ.					397.	41.	2.	-	-	-	-	-	-	-	-	66.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				РУБ.	16.50%	(МУЧП - 0.00%)			1.	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ				РУБ.	13.30%	(МУЧП - 0.00%)			53.	(0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч	0.092				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.	0.18				-	10.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ				РУБ.					458.	52.	2.	-	-	-	-	-	-	-	-	73.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				РУБ.	А.00%	(МУЧП - 44.00%)			37.	(19)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...				РУБ.					495.	52.	2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				РУБ.					-	(63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				РУБ.					-	52.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /
СОСТАВИЛ...../СТ.ИЖ.Е.А.ИВАНКОНА /
ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.М.ЛИХАЧЕНА /
РАСЧЕТ ПРИЗНАЛ...../ИВАНКОНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 16-4-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ
МЕСТ
НА КАНАЛИЗАЦИОННО-ВОДООСНАЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ВК 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.13 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.16 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 197. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.13 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 863,8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛ. 1.31 РУБ.
ОБЪЕМ 863,8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 1.31 РУБ.
ОБЪЕМ 3190,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0.35 РУБ.

НОМЕР ПО ПО- РАКУ:	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТ- НО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.:	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.	ЭКСПЛ. И ОБСЛУЖ. МАШИНАМ	ОСНОВНЫЕ МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ	ИЗАРБОТ. И Т.Ч. ПЛАТЫ	ИЗАРПЛАТЫ	ИЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	16-27	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ДУГУННЫХ КАНА- ЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	8.000	1.71	0.01	14.1	3.1	0.1	0.00	5.		
		М		0.36								
2	16-28	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ДУГУННЫХ КАНА- ЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	49.000	3.01	0.03	107.1	19.1	1.1	0.03	32.		
		М		0.39	0.01			0.1	0.01	1.		
3	16-30	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ДУГУННЫХ КАНА- ЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНА- ЛАХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	31.000	3.21	0.02	100.1	14.1	1.1	0.02	22.		
		М		0.45	0.01			0.1	0.01	0.		
4	16-31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ДУГУННЫХ КАНА- ЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНА- ЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	22.000	4.59	0.03	101.1	11.1	1.1	0.03	17.		
		М		0.49	0.01			0.1	0.01	0.		
5	17-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	2.000	6.31	0.02	13.1	1.1	0.1	0.00	1.		
		КОМПЛ.		0.29	0.01			0.1	0.01	0.		
6	17-37	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	12.000	14.60	0.03	175.1	14.1	0.1	1.03	22.		
		КОМПЛ.		1.14	0.01			0.1	0.01	0.		
7	17-21	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ОАРОПРО- ПНЫХ И ПОЛУФАЯНСОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С ПРИНЦИПАМИ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЛД СПИНКИ, РАЗМЕРОМ Н ММ 600Х450Х150	5.000	18.60	0.07	93.1	7.1	0.1	2.19	11.		
		КОМПЛ.		1.37	0.02			0.1	0.03	0.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	17-57	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОЛИТТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПН И ТП-КН СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ.	4.000	23.20	0.13	93.1	6.1	1.1	2.44	10.
				1.49	0.04			0.1	0.05	0.
9	17-89	УСТАНОВКА РАКОВИНЫ СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННОЙ РС-2 КОМПЛ.	6.000	9.10	0.04	55.1	4.1	0.1	1.02	6.
				0.63	0.01			0.1	0.01	0.
10	17-53(1-3-10-1506)	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ НАСТОЛЬНОГО СМ-УМ-Н ШТ	19.000	5.75	0.01	109.1	10.1	0.1	0.02	10.
				0.51						

ЦЕНА ЕД. 0,5945,16

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.	400.	89.	4.	-	143.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30% (НУЧП - 0.00%)	120.	(0)	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092	-	-	-	11.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.10	-	22.	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.	1020.	111.	4.	-	154.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	0.00% (НУЧП - 44.00%)	82.	(41)	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	1102.	111.	4.	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.	-	(130)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	154.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	-	111.	-	-	-

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

11	1-060	РАЗРАБОТКА ГРУНТА РУЧНОЙ И ТРАНШЕЙ 10СМЗ	0.170	74.50	13.1	13.1	154.00	26.
				74.50				
12	1-060	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА РУЧНОЙ И ТРАНШЕЙ 10СМЗ	0.170	46.00	0.1	0.1	40.10	17.
				46.00				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.	21.	21.	0.	-	43.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50% (НУЧП - 0.00%)	3.	(0)	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092	-	-	-	0.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.10	-	1.	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.	24.	22.	0.	-	43.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	0.00% (НУЧП - 44.00%)	2.	(0)	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.	26.	22.	0.	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.	-	(30)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	43.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	-	22.	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.	921.	110.	4.	-	186.
----------------------	------	------	------	----	---	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.					21.	21.	0.	-	43.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.					900.	89.	0.	-	143.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50X	(МУЧП - 0.00X)			3.	(0)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13.30X	(МУЧП - 0.00X)			120.	(0)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.042				-	-	-	-	11.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.10				-	22.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ										
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.					1044.	132.	0.	-	147.
	РУБ.	0.00X	(МУЧП - 40.00X)			04.	(50)	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...										
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.					1120.	132.	0.	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					-	(164)	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					-	132.	-	-	197.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....*И. М. Криницкая*...../И.М.КРИНИЦКАЯ /
 СОСТАВИЛ.....*Е. А. Иванкова*...../СТ.ИММ.Е.А.ИВАНКОВА /
 ПРОВЕРИЛ.....*Г. М. Лихачева*...../РУК.ГР.М.М.ЛИХАЧЕВА /
 РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....*И. М. Криницкая*...../ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №16-4-2

К ТИПОЛОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ
МЕСТ
НА КАНАЛИЗАЦИОННУЮ (ВАРИАНТ С ПОЛИЭТИЛЕННЫМИ ТРУБАМИ)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N НК 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 184. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.12 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛ. 1.21 РУБ.
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 1.21 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0.33 РУБ.

				СТОИМ. ЕДИН. РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА	
								РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.	
НОМЕР ПО РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТ- ВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ.	ЭКСПЛ. И НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОСНОВНЫЕ МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЕ	ВСЕГО	ЗАРАБОТ.	ПЛАТН	И Т.Ч.	ВСЕГО
				ИЗАРБОТ. И Т.Ч.	ИЗАРБОТ. И Т.Ч.	ИЗАРБОТ. И Т.Ч.	ИЗАРБОТ. И Т.Ч.	ИЗАРБОТ. И Т.Ч.	ИЗАРБОТ. И Т.Ч.
				ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	16-33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ТК-ПНХ-50	39.000	1.421		75.1	15.1		0.611	20.
				0.581						
2	16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ТК-ПНХ-110	71.000	3.101	0.011	220.1	26.1	1.1	0.501	41.
				0.171						
3	17-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	2.000	6.311	0.021	13.1	1.1	0.1	0.461	1.
				0.291	0.011			0.1	0.011	0.
4	17-37	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	12.000	14.601	0.031	175.1	14.1	0.1	1.851	22.
				1.141	0.011			0.1	0.011	0.
5	17-21	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОР- ОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ ОСПИНКИ, РАЗМЕРОМ И ММ 600X450X150	5.000	10.601	0.071	93.1	7.1	0.1	2.191	11.
				1.371	0.021			0.1	0.031	0.
6	17-57	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТ- ВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ ИЛИ ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	4.000	23.201	0.131	93.1	6.1	1.1	2.441	10.
				1.491	0.041			0.1	0.051	0.
7	17-80	УСТАНОВКА РАКОВИНЫ СТАЛЬНОЙ ЭМАЛИРОВАННОЙ	6.000	9.101	0.041	55.1	4.1	0.1	1.021	6.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ИОН РС-2	КОМПЛ.								
1				0.631	0.011			0.1	0.011	0.
1										
1	17-53(1-3-10-1506)	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЯ НАСТОЛЬНОГО СМ-УН-Н ШТ	19.000	5.751	0.011	109.1	10.1	0.1	0.021	10.
1										
1				0.511						
ЦЕНА ЕД. 0,50+5,16										
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.			833.	83.	2.		131.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	13.301	(НУЧП - 0.001)	111.	(0)			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092						10.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18			20.			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			944.	103.	2.		141.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	0.001	(НУЧП - 40.001)	76.	(37)			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.			1020.	103.	2.		
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.				(122)			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							141.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				103.			
2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
9	1-060	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ 100М3	0.170	74.501		13.1	13.1		154.001	20.
1										
1				74.501						
1										
10	1-060	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕИ 100М3	0.170	46.001		8.1	8.1		99.301	17.
1										
1				46.001						
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.			21.	21.	0.		43.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16.501	(НУЧП - 0.001)	3.	(0)			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092						0.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18			1.			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			24.	22.	0.		43.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	0.001	(НУЧП - 40.001)	2.	(9)			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ.			26.	22.	0.		
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.				(30)			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч							43.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				22.			
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.			854.	104.	2.		174.
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.			21.	21.	0.		43.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			РУБ.			833.	83.	2.		131.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16.501	(НУЧП - 0.001)	3.	(0)			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	13.301	(НУЧП - 0.001)	111.	(0)			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092						10.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18			21.			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			968.	125.	2.		184.

ИМЯ, №1А-4,2 416-1-205,87(2)
974

-55-

АС-3М, версия 3.1 3
ЗАКАЗ N

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					РУБ.	А.00% (МУЧ(1) = 44.00%)			77.	(47)		-	-	-	-	-	-	-	-	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...					РУБ.				1045.	125.		2.	-	-	-	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧУСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					РУБ.				-	(153)		-	-	-	-	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					ЧЕЛ.-Ч				-	-		-	-	-	-	-	-	-	104.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					РУБ.				-	125.		-	-	-	-	-	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....*У.И.*...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /
СОСТАВИЛ.....*В.И.*...../СТ.ИММ.Е.А.ИВАНКОВА /
ПРОВЕРИЛ.....*В.И.*...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕВА /
РАСЧЕТ ПРИЗНАЛ.....*В.И.*...../ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 16-5

к типовому проекту административного корпуса на 20 рабочих
мест
на канализацию дождевых

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ИИ 1-5

ПОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.15 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 39. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛ. 0.17 РУБ.
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 0.17 РУБ.
ОБЪЕМ 3140.6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0.05 РУБ.

			СТОИМ. ЕДИН. РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.				
ЮМЕР ПО ПО-ИДКУ	ШИФР И Н ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТ-ВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. В Т.Ч. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	116-264(1-5-19-460,545)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПИД-32СЛ	М	1.000	1.02	0.02	2.	1.	0.	1.56	2.
		ЦЕНА ЕД.: 1,79-0,25+0,28			0.96	0.01			0.	0.01	0.
2	116-269(1-5-19-465,551)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ПИД-110СЛ	М	15.000	2.02	0.06	42.	14.	1.	1.57	24.
		ЦЕНА ЕД.: 3,45-2,57+1,90			0.95	0.02			0.	0.03	0.
3	16-188	УСТАНОВКА ВОРОНОК НОДСТОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 1100ММ	ШТ	4.000	2.20	0.45	9.	7.	2.	2.70	11.
					1.69	0.14			1.	0.10	1.
4	11-3-0-2724	СТОИМОСТЬ ВОРОНОК НОДСТОЧНЫХ ВР-0	ШТ	4.000	16.00		64.				
5	11-3-0-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	КГ	4.500	0.50		3.				
6	11-3-0-1008	КРАН ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 1143БК ДИАМ.32ММ	ШТ	1.000	1.50		2.				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.				122.	22.	3.	-	30.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	13.30%	(МУЧП - 0.00%)		16.	(25)	1.	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	(0)	-	-	1.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.10			-	3.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.				138.	25.	3.	-	39.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	А.00% (МУЧП - 44.00%)	11.	(25)	1.	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.		149.	25.	3.	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.		-	(36)	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	39.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.		-	26.	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.		122.	27.	3.	-	-	30.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	13.30% (МУЧП - 0.00%)	16.	(25)	1.	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092	-	-	-	-	-	1.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18	-	3.	-	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.		138.	25.	3.	-	-	39.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	А.00% (МУЧП - 44.00%)	11.	(25)	1.	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТКЕ...			РУБ.		149.	25.	3.	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.		-	(36)	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	39.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.		-	26.	-	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /
СОСТАВИЛ...../СТ.ИММ.Е.А.ИВАНКОВА /
ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.Н.Н.ЛИХАЧЕНА /
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 16-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ
МЕСТ
НА ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОН 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.68 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.25 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 294, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.20 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 863,8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛ. 1.95 РУБ.
ОБЪЕМ 863,8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 1.95 РУБ.
ОБЪЕМ 3190,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0.53 РУБ.

			СТОИМ. ЕДИН. РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.:		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			
НОМЕР ПО РАДКУ:	ШИФР И N ПО ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗЧЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТВО	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНАМИ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНАМИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДО- ГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТО- ПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	35,000	0,86	0,01	30,1	7,1	0,1	0,35	12.
2	16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ- РОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25X2,2ММ	155,000	0,86	0,01	124,1	33,1	2,1	0,35	50.
	(СЦМ)- 113,129)									
		ЦЕНА ЕД.: 0,86-0,26+0,2								
3	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ- РОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25X2,2ММ	160,000	0,86	0,01	130,1	34,1	2,1	0,35	50.
	(СЦМ)- 114,0113)									
		ЦЕНА ЕД.: 0,91-0,31+0,24+1,089								
4	16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ- РОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32X2,2ММ	130,000	0,93	0,01	121,1	27,1	1,1	0,35	40.
	(СЦМ)- 115,130)									
		ЦЕНА ЕД.: 1,03-0,42+0,32								
5	16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ- РОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 38X2,2ММ	40,000	1,02	0,01	41,1	0,1	0,1	0,35	10.
	(СЦМ)- 117,0113)									
		ЦЕНА ЕД.: 1,29-0,67+0,37+1,089								
6	16-66	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ- РОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57X2,5ММ	25,000	1,65	0,05	41,1	10,1	1,1	0,66	17.
	(СЦМ)- 1137,139)									
		ЦЕНА ЕД.: 1,78-0,82+0,63+1,089						0,1	0,03	1.
7	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	2,550	3,94		10,1	10,1		5,10	13.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1 ДИАМ.ЛО 50ММ	100М								
				3.73							
8	18-106	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО		4.000	7.29	0.12	29.	5.	0.	2.00	0.
		С ЭЛЛИПТИЧЕСКИМ ДИШЕМ ДИАМ. 159ММ ШТ			1.22	0.04			0.	0.05	0.
9	18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	65.410	0.66	0.06	43.	16.	4.	0.45	20.
					0.25	0.02			1.	0.03	2.
10	12407-0809 (ДОП.5)	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИС-140	ЭКМ	65.410	0.41		550.				
		ЦЕНА ЕД.: 7,4*1,137									
11	18-120	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ КОМФОРТ-20	ЭКМ	25.000	0.26	0.03	7.	6.	1.	0.30	10.
					0.22	0.01			0.	0.01	0.
12	СЦМ 3-924	СТОИМОСТЬ КОНВЕКТОРОВ КОМФОРТ-20	ЭКМ	25.000	4.06		122.				
		СТОИМОСТЬ МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧТЕННОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЧЕТКАМИ									
13	СЦМ 3-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОНЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2)	ШТ	27.000	1.20		32.				
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 15									
14	СЦМ 3-93	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОНЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2)	ШТ	6.000	1.65		10.				
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 25									
15	СЦМ 3-94	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОНЫЕ 15КЧ10П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2)	ШТ	2.000	2.15		4.				
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 32									
I СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
16	26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЛИНДРАМИ МИНЕРА- ЛОВАТНЫМИ	МЗ	0.250	23.40	0.24	6.	3.	0.	18.00	5.
					11.00	0.07			0.	0.09	0.
17	СЦМ 1-4- 1207	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СРЯЗУЩЕМ ГОСТ 123208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ, М- 1200	МЗ	0.250	56.50		14.				
18	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ: 100М2		0.150	12.60	0.05	2.	2.	0.	21.10	3.
					11.00	0.02			0.	0.03	0.
19	СЦМ 1-4- 1193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ- 15-В	1000М2	0.017	1870.00		32.				
20	26-75	ПРОКЛЕЙКА ШВОВ КЛЕЕМ АВ	100М2	0.015	9.50	0.06	0.	0.	0.	9.50	0.
					5.15	0.02			0.	0.03	0.
21	13-154	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И РАДИАТОРОВ ЭМАЛЬЮ		0.389	33.20	0.20	13.	1.	0.	0.60	2.

ИММ. N16-6 416-1 200.27 (2)
976

-60-

АС-3М, ВЕРСИЯ 3.1 3
ЗАКАЗ N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1 (МЧЗ)	110-037 и 2 слон	100М2:	0	1	3,021	0,001	1	1	0,1	0,101	0,
1	1	1	1	1	3,021	0,001	1	1	0,1	0,101	0,
	ЦЕНА ЕД.: 16,602										
	ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.					67,	6,	0,	-	10,
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(МУЧП - 0,00%)			11,	(0)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092				-	-	-	-	1,
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,10				-	2,	-	-	-
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.					78,	6,	0,	-	11,
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	0,00%	(МУЧП - 00,00%)			6,	(3)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:	РУБ.					84,	6,	0,	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.					-	(0)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	11,
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					-	6,	-	-	-
	ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.					1369,	162,	11,	-	272,
	В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.						(173)	2,		
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.					67,	6,	0,	-	10,
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.					1502,	156,	11,	-	262,
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ	РУБ.	2,00%				3,	3,	-	-	5,
	МУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМ	РУБ.					-	(3)	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(МУЧП - 0,00%)			11,	(0)	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,30%	(МУЧП - 0,00%)			174,	(0)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092				-	-	-	-	17,
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,10				-	33,	-	-	-
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.					1557,	190,	11,	-	290,
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.						(176)	2,		
		РУБ.	0,00%	(МУЧП - 00,00%)			125,	(77)	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...	РУБ.					1682,	190,	11,	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.					-	(253)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	200,
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					-	200,	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /
СОСТАВИЛ...../СТ.ИММ.Е.А.ИВАНКОВА /
ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.М.Н.ЛИХАЧЕВА /
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНА І СМЕТАН

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОМ И СТОИМОСТИ РАБОТ И РАСЧЕТОВ
ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ - 26

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	0.48 Л.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.06 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

[illegible]

И СМЕТУЮ-А НА ОТОПЛЕНИЕ НА РАСЧЕТНУЮ
ЗИМНИЙ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ИМЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ:

1 ИСКЛЮЧИТЬ:

1	116-37(СИМ)-115,130)	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РОСПАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32x2,2MM	М	-40,000	0,93	-37,1			
		ЦЕНА ЕД.: 1,03-0,42+0,52							
2	118-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	-0,600	0,66	-6,1			
3	12407-0009 (ДОП.5)	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ MC-140	ЭКМ	-0,600	0,41	-73,1			
		ЦЕНА ЕД.: 7,4+1,137							
4	118-120	УСТАНОВКА КОННЕКТОРОВ КОМФОРТ-20	ЭКМ	-0,100	0,26	-2,1			
5	11-3-0-924	СТОИМОСТЬ КОННЕКТОРОВ КОМФОРТ-20	ЭКМ	-0,100	4,86	-30,1			
6	11-3-0-93	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КМ100 ДИАМ. 25MM	ШТ	-2,000	1,65	-3,1			
7	113-154	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-037 ЗА 20ААЗА	100CM2	-0,240	33,20	-8,1			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				РУБ.		-159.	0.	0.	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:				РУБ.		-159.	0.	0.	-

2 ДОБАВИТЬ

[illegible]

ИНВ.Н 416-1-205 87 (2)
977

- 62 -

АС-3М, НЕРСНЯ 3.1 2
ЗАКАЗ -Н

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЦЕНА ЕД. 0,91-0,31+0,24*1,009										
9 11-3-0-92	ИНВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОНЫЙ 15КЧ1АП		2.0001	1.431		3.1				
	ДИПМ.20ММ	ШТ								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			37.	0.	0.	-	0.
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.			37.	0.	0.	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			-122.	0.	0.	-	0.
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...			РУБ.			-122.	0.	0.	-	-

СОСТАВИЛ.....*Е.А.ИВАНКОВА*...../Е.А.ИВАНКОВА /
 ПРОИЗВЕЛ.....*Н.М.ЛИХАЧЕВА*...../Н.М.ЛИХАЧЕВА /
 РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....*ИВАНКОВА*...../ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОМ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТУ 16-а
ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -40

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ И

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.17 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО РЯДУ	ШИФР И ПОЗИЦИЯ ПО НОРМАТИВУ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ИСТОИМ. ЕДИН. РУБ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ЭКСПЛ. ЗЕМ. ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОСНОВНЫЕ МАШИНЫ	ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ИЗАРПЛАТЫ	ИЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

К СМЕТУ 16-а НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

1 ДОБАВИТЬ:

1	118-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	ЭКМ	8.490	0.66	6.1					
2	12407-0009 (ЛОП.5)	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ МС-140	ЭКМ	8.490	0.41	76.1					
		ЦЕНА ЕД. 7,4*1,137									
3	118-120	УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРОВ КОМФОРТ-20	ЭКМ	4.700	0.26	1.1					
4	11-3-0-924	СТОИМОСТЬ КОНДЕНСАТОРОВ КОМФОРТ-20	ЭКМ	4.700	4.86	23.1					
5	113-154	ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-037 В ДВА СЛОЯ	100М2	1.800	33.20	60.1					
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ				РУБ.		166.	0.	0.	-	0.	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				РУБ.		166.	0.	0.	-	0.	
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ				РУБ.		166.	0.	0.	-	0.	
ВСЕГО ПО СМЕТУ				РУБ.		166.	0.	0.	-	0.	

СОСТАВИЛ..... /ЗАХАРОВА /
ПРОВЕРИЛ..... /ЛИХАЧЕНА /
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 16-7

к типовому проекту административного корпуса на 20 рабочих
мест
на узле управления

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОВ 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.76 ТЫС.РУБ.
в том числе:	
ОБЪЕДИТЕЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	0.40 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.15 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.21 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ.....	0.14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	158. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.11 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛ.	0.88 РУБ.
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ	0.88 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.6 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА.	0.24 РУБ.

НОМЕР ПО РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СМЕТН. ЕДИН. РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7

1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 45X2,5ММ	2.000	1.261	0.031	3.1	1.1	0.1	0.031	1.
	(СЦМ1-110,0113)			0.271	0.011	1		0.1	0.011	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,61-0,06+0,47+1,089								
2	16-66	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57X2,5ММ	10.000	1.651	0.051	17.1	4.1	0.1	0.661	7.
	(СЦМ1-117,139)			0.411	0.021	1		0.1	0.031	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,78-0,02+0,63+1,089								
3	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0.120	3.941		0.1	0.1		5.101	1.
				3.731						
4	16-100	УСТАНОВКА ЭЛЕВАТОРА ВОДОСТРУЙНОГО	1.000	2.901	0.121	3.1	1.1	0.1	0.921	1.
				0.591	0.041	1		0.1	0.051	0.
5	СЦМ 3-2409	ЭЛЕВАТОРЫ 40С10БК ВОДОСТРУЙНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, НОМЕР 1	1.000	19.601		20.1				
6	16-117	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3006Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	6.000	17.401	0.131	104.1	4.1	1.1	1.511	9.
				0.971	0.041	1		0.1	0.051	0.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ. 40ММ	ШТ	2,000	1,600	0,131	3,1	2,1	0,1	1,911	3,1
8	КСМЗ-2765	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛИ ЗАПОРНОГО 15КЧ10П2 ДИАМ. 32ММ	ШТ	2,000	5,421		11,1				
9	16-100	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 32ММ	ШТ	1,000	2,901	0,121	3,1	1,1	0,1	0,921	1,1
10	170301-98	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ИКС-32Г	ШТ	1,000	22,401		22,1				
11	16-106	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ВНЕШНИМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 49ММ	ШТ	2,000	40,501	0,511	41,1	0,1	1,1	0,251	11,1
		СТОИМОСТЬ МНОТОНОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧЕТНОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЦЕНКАМИ			3,101	0,151			0,1	0,101	0,1
12	ГМ 3-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЧУГОЛНЫЕ 15КЧ10П ДЛ В ОДНУ И ПАРУ, ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПа (16КГС/СМ ²) ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,000	1,201		4,1				
13	Ц12-698-10	МОНТАЖ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	21,000	6,301	0,011	132,1	0,1	17,1	0,001	105,1
14	1241029- 106053	СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ЦЕНА ЕД.: 1,75*1,040	ШТ	21,000	1,921		40,1				
15	РМО 11- 1550-7	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА ДИАМ. 25ММ	ШТ	2,000	1,971	0,021	4,1	0,1	0,1	3,001	0,1
16	1704-50064	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД-25 ЦЕНА ЕД.: 70*1,05*1,012	ШТ	2,000	70,301		149,1				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ.				596,1	91,1	20,1	-	105,1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	РУБ.				311,1	21,1	3,1	-	30,1
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				136,1	70,1	17,1	-	111,1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	13,301	(МУЧП - 0,001)		01,1	(0)	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	00,001	(МУЧП - 32,001)		50,1	(20)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,042			-	-	-	-	0,1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,10			-	17,1	-	-	-
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.				500,1	100,1	20,1	-	155,1
			РУБ.				40,1	(40)	-	-	-
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				149,1				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				149,1				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:	РУБ.				737,1	100,1	20,1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				(180)				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							155.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				100.				
2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
17	26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРА- ЛОВАТНЫМИ	МЗ	0.100	23.40	0.24	2.	1.	0.1	18.00	2.
					11.00	0.07			0.1	0.09	0.
18	СЦМ 1-4- 1207	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ ВАТ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СМАЗУЮЩЕМ ГОСТ 123208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ, М- 1200	МЗ	0.100	56.50		0.1				
19	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0.050	12.60	0.05	1.	1.	0.1	21.10	1.
					11.00	0.02			0.1	0.03	0.
20	СЦМ 1-4- 1193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ- 15-В	100М2	0.006	1870.00		11.				
21	26-75	ПРОКЛЕЙКА ШВОВ КЛЕЕМ АВ	100М2	0.005	9.50	0.00	0.1	0.1	0.1	0.50	0.
					5.15	0.02			0.1	0.03	0.
ИТОГО ПРИМНЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.				20.	2.	0.		3.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16.50	(МУЧП - 0.00%)		3.	(0)			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092							0.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18				1.			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.				23.	3.	0.		3.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	0.00	(МУЧП - 44.00%)		2.	(1)			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.				25.	3.	0.		
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.					(1)			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч								3.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.					3.			
ИТОГО ПРИМНЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.				616.	93.	20.		140.
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.				20.	2.	0.		3.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			РУБ.				311.	21.	3.		34.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.				136.	70.	17.		111.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16.50	(МУЧП - 0.00%)		3.	(0)			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	13.30	(МУЧП - 0.00%)		41.	(0)			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.	80.00	(МУЧП - 32.00%)		56.	(20)			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092							9.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18				15.			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.				567.	111.	20.		150.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	0.00	(МУЧП - 44.00%)		45.	(50)			

ИМВ. N16-7 416-1-205 87 (V)
979

- 67 -

АС-3М, версия 3.1 4
ЗАКАЗ N

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11
ОПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					РУБ.						149.									
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					РУБ.						149.									
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...					РУБ.	761.					111.	20.	-	-						
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					РУБ.	-					(141)	-	-	-						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					ЧЕЛ.-Ч	-					-	-	-	-	150.					
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					РУБ.	-					111.	-	-	-						

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /И.М. КРИНИЦКАЯ /
СОСТАВИЛ..... /И.М. П.Ф. ТАХАРОВА /
ПРОВЕРИЛ..... /РУК. Г.М.М. ЛИХАЧЕВА /
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ИВАНОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 16-А
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ
МЕСТ
НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N ОН 1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,55 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0,50 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИИ..... 0,10 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0,07 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ..... 0,10 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 101. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,07 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 863,8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЪ.ПЛ. 0,63 РУБ.
ОБЪЕМ 863,8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 0,63 РУБ.
ОБЪЕМ 3190,8 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0,17 РУБ.

НОМЕР ПО ПО- РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТ- НО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.:		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.:		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ.:	ВСЕГО	ЭКСПЛ.:	ИЗ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ИЗ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЕ	МАШИНЫ	ОСНОВНОЕ	МАШИНЫ	ПЛАТЫ	ИЗ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ЗАРАБОТ. В Т.Ч.	ПЛАТЫ	ЗАРАБОТ. В Т.Ч.	ПЛАТЫ	ИЗ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ИЗ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ПЛАТЫ	ЗАРАБОТ. В Т.Ч.	ПЛАТЫ	ЗАРАБОТ. В Т.Ч.	ИЗ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ИЗ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ-	40,000	0,061	0,011	34,1	0,1	0,1	0,351	14.
	(СЦМ1-	ПРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25X2,2ММ	М							
	114,0113)			0,211						
		ЦЕНА ЕД.: 0,91-0,31+0,24*1,089								
2	16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТ-	20,000	1,261	0,031	25,1	5,1	1,1	0,031	9.
	(СЦМ1-	ПРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 45X2,5ММ	М							
	118,0113)			0,271	0,011			0,1	0,011	0.
		ЦЕНА ЕД.: 1,61-0,86+0,47*1,089								
3	16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,600	3,741		2,1	2,1		5,161	3.
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	3,731						
4	16-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО	2,000	7,291	0,121	15,1	2,1	0,1	2,001	4.
		ДИАМ. 159ММ	ШТ							
				1,221	0,041			0,1	0,051	0.
5	16-198	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО	2,000	15,201	0,121	30,1	2,1	0,1	2,001	4.
		ДИАМ. 273ММ	ШТ							
				1,221	0,041			0,1	0,051	0.
6	16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛИ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВЫЙ	3,000	1,601	0,131	5,1	3,1	0,1	1,511	5.
		ДИАМ. 40ММ	ШТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				0.971	0.941			0.1	0.951	0.
7	СМ3-2745	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛИ ЗАПОРНОГО ФЛАНЦЕВОГО 15КЧ19112 ДИАМ. 40ММ СТОИМОСТЬ МУФТОНОЙ АРМАТУРЫ НЕУЧЕТНОЙ ЕДИНИЧНЫМИ РАСЧЕТКАМИ	3.0001	5.421		10.1				
8	СМ 3-01	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОНЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6.0001	1.201		7.1				
9	СМ 3-02	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОНЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2) ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	3.0001	1.431		4.1				
10	Ц12-090-10	МОНТАЖ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	6.0001	6.301	0.011	30.1	19.1	5.1	5.001	30.
11	241820- 106053	ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ЦЕНА ЕД.: 1,75*1,098	6.0001	1.921		12.1				
12	РМ 12- 1791-1 (П1=1,25)	МОНТАЖ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДИАМ. 25ММ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЦЕНА ЕД.: 2,02*1,75*0,25	2.0001	2.461	0.061	5.1	4.1	0.1	3.751	7.
13	ПР-Т 2307- 110393 (К=1,03) (1,012)	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИ- ВОДОМ 15КЧ092П2 ДУ25 ПУ16 ЦЕНА ЕД.: 46*1,03	1.0001	47.301		47.1				
14	ПР-Т 2307- 110394 (К=1,03) (1,012)	ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИ- ВОДОМ 15КЧ092П2 ДУ50 ПУ16 ЦЕНА ЕД.: 53*1,03	1.0001	54.501		55.1				
15	10-214	УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ЖИДКОСТНОГО ОРК1,20.01	1.0001	29.401	0.231	29.1	1.1	0.1	1.231	1.
16	10-215	УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ЖИДКОСТНОГО ОРК2,10.00- 01	1.0001	34.401	0.231	35.1	1.1	0.1	1.231	1.
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.			359.	47.	6.	-	79.
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			РУБ.			214.	24.	1.	-	41.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.			43.	23.	5.	-	30.
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ			РУБ.	2.00X		1.	0.	-	-	1.
МУЧ ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМ			РУБ.			-	(1)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	13.30X	(МУЧП - 0.00X)	29.	(0)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.	00.00X	(МУЧП - 32.00X)	10.	(9)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.002		-	-	-	-	4.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.10		-	0.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			305.	55.	6.	-	84.	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8,00%	(МУЧП - 44,00%)	24.	(24)	-	-	-	
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.			102.					
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.			102.					
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.			451.	55.	6.	-	-	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	(87)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	84.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	55.	-	-	-	
2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
17	26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРА-	М3	0,600	23,40	0,24	14.	7.	0.	18,80	11.
		ЛОБАТНЫМИ			11,00	0,07			0.	0,04	0.
18	СЦМ 1-4-1207	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ		0,600	56,50		34.				
		ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ									
		123208-70 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-	М3								
		1200									
19	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,200	12,60	0,05	3.	2.	0.	21,10	4.
					11,00	0,02			0.	0,03	0.
20	СЦМ 1-4-1193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-	1000М2	0,022	1070,00		41.				
		16-В									
21	26-75	ПРОКЛЕЙКА ШВОВ КЛЕЕМ АН	100М2	0,020	4,50	0,00	0.	0.	0.	0,50	0.
					5,15	0,02			0.	0,03	0.
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.			92.	9.	0.	-	15.	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16,50%	(МУЧП - 0,00%)	15.	(0)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0,092		-	-	-	-	1.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0,10		-	1.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			107.	12.	0.	-	16.	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	8,00%	(МУЧП - 44,00%)	9.	(4)	-	-	-	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.			116.	12.	0.	-	-	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	(11)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	16.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	12.	-	-	-	
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.			451.	56.	6.	-	94.	
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.			92.	9.	0.	-	15.	
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			РУБ.			214.	24.	1.	-	41.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.					43.	23.	5.	-	30.
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ	РУБ.	2,00%				1.	0.	-	-	1.
МУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ	РУБ.					-	(1)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16,50%	(МУЧП - 0,00%)			15.	(0)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ	РУБ.	17,30%	(МУЧП - 0,00%)			29.	(0)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.	80,00%	(МУЧП - 32,00%)			10.	(9)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092				-	-	-	-	0.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18				-	11.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.					412.	67.	6.	-	101.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(МУЧП - 40,00%)			33.	(28)	-	-	-
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.					102.				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.					102.				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...	РУБ.					547.	67.	6.	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.					-	(100)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	101.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					-	67.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../И.Н.КРИНИЦКАЯ /
СОСТАВИЛ...../ИМЖ.И.Е.ЗАХАРОВА /
ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГР.М.Н.ЛУХАЧЕВА /
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОНА /

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ
МЕСТ
НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	4.63 ТЫС.РУБ.
Р ТОН ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	3.34 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ.....	1.27 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИИ	0.67 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	722. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.47 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛ.	5.36 РУБ.
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	5.36 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА.	1.45 РУБ.

ОБЪЕМ	863,8	СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛ.	5,36 РУБ.
ОБЪЕМ	863,8	СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	5,36 РУБ.
ОБЪЕМ	3190,0	СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА	1,45 РУБ.

				СТОИМ. ЕДИН. РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЛ.Ч.		
				ВСЕГО		ЭКСПЛ. МАШИН		ЭКСПЛ. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ		
				ОСНОВНОГО		ВСЕГО		ОСНОВНОГО		ПОСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ЗАРАБОТ. В Т.Ч.		ПЛАТЫ		ЗАРАБОТ. В Т.Ч.		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ		ПЛАТЫ
				П						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЦЕНА ЕД.: 72,7+(36-24)*1,03*1,012										
7	20-712	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИА-	1,000	97,80	0,30	98,1	5,1	0,1	7,96	8,1
		ЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 М-								
		13,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АВ0Н4 ШТ:		4,55	0,09			0,1	0,12	0,1
8	20-713	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИА-	1,000	159,00	0,69	159,1	6,1	1,1	10,40	10,1
		ЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 М 0 С								
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А 112М4 ШТ:		5,90	0,21			0,1	0,27	0,1
9	20-714	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА Ц14-46-5 С ЭЛ. ДВИГ-	1,000	171,77	0,64	172,1	6,1	1,1	10,40	10,1
	(1501-	1,4А112МВ6 ШТ:								
	101416,			5,90	0,21			0,1	0,27	0,1
	101414)									
ЦЕНА ЕД.: 202-(113-04)*1,03*1,012										
10	20-736	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИ-	1,000	46,80	0,08	47,1	2,1	0,1	3,40	4,1
		СТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ								
		ОСИ В-0А-300 М 5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ		2,37	0,02			0,1	0,03	0,1
		14АА63Н4 ШТ:								
11	20-1002	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ Д030 10ШТ:	1,000	9,14	0,01	9,1	2,1	0,1	3,40	3,1
				2,13						
12	20-1003	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ Д030 10ШТ:	1,000	12,80	0,02	13,1	3,1	0,1	4,02	4,1
				2,51	0,01			0,1	0,01	0,1
13	20-1004	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ Д040 10ШТ:	1,000	15,40	0,02	15,1	3,1	0,1	4,48	4,1
				2,02	0,01			0,1	0,01	0,1
14	20-002	УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ВОЗДУШНОГО СУХОГО ШТ:	1,000	4,29	1,00	9,1	7,1	1,1	13,00	13,1
				7,45	0,32			0,1	0,41	0,1
15	2300-Д4637	СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФР-5 ШТ:	1,000	207,21		207,1				
	(ЛОП.22)									
ЦЕНА ЕД.: 195*1,05*1,012										
16	20-450	УСТАНОВКА КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО КВУ 600X1000 ШТ:	2,000	26,40	0,07	53,1	3,1	0,1	2,50	5,1
				1,50	0,02			0,1	0,03	0,1
17	20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ	61,000	1,40	0,05	90,1	51,1	3,1	1,34	82,1
		РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 X 200 ШТ:		0,84	0,02			1,1	0,03	2,1
18	20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ	0,000	1,63	0,05	13,1	7,1	0,1	1,34	11,1
		РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 X 200 ШТ:		0,84	0,02			0,1	0,03	0,1
19	20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ШЕЛЕНОВ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ	7,000	2,96	0,10	21,1	12,1	1,1	2,68	19,1
	(М#2)	Р300 ШТ:								
				1,60	0,04			0,1	0,05	0,1
ЦЕНА ЕД.: 1,48*2										
20	20-400	УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО 250X250 1ШТ:	1,000	9,23	0,02	9,1	1,1	0,1	1,22	1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	20-475	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМ. ДО 500ММ	ШТ:	2.000	1.71	0.05	3.	2.	0.1	2.07	4.
					1.22	0.02			0.1	0.03	0.
22	СЦМ 3-571	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р400Р	ШТ:	1.000	10.40		10.				
23	СЦМ 3-573	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р500Р	ШТ:	1.000	10.20		10.				
24	СЦМ 3-570	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р200Х200Р	ШТ:	2.000	4.00		9.				
25	20-525	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 200	ШТ:	3.000	8.51	0.03	25.	7.	0.1	4.10	12.
					2.30	0.01			0.1	0.01	0.
26	20-520	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 500	ШТ:	1.000	19.30	0.09	19.	3.	0.1	5.10	5.
					2.95	0.03			0.1	0.04	0.
27	20-400	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХОДНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ, 315	ШТ:	1.000	5.15	0.01	5.	2.	0.1	2.09	3.
					1.72						
28	20-490	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХОДНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ, 500	ШТ:	1.000	9.93	0.02	10.	2.	0.1	3.04	4.
					2.20	0.01			0.1	0.01	0.
29	20-535	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ ЗАПЛАВКИ И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1	ШТ:	6.000	11.90	0.10	71.	10.	1.1	2.07	17.
					1.63	0.03			0.1	0.04	0.
30	20-530	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ ЗАПЛАВКИ И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-4	ШТ:	2.000	20.00	0.10	40.	4.	0.1	3.00	7.
					1.49	0.05			0.1	0.06	0.
31	20-602	УСТАНОВКА ГИБКИХ ИСТАВОН Р.00.00-02	ШТ:	1.000	2.33	0.01	2.	0.	0.1	0.70	1.
					0.43						
32	20-606	УСТАНОВКА ГИБКИХ ИСТАВОН Р.00.00-05	ШТ:	1.000	5.23	0.01	5.	1.	0.1	1.05	1.
					0.59						
33	20-609	УСТАНОВКА ГИБКИХ ИСТАВОН Р.00.00-08	ШТ:	1.000	9.02	0.05	10.	1.	0.1	1.54	2.
					0.85	0.02			0.1	0.03	0.
34	20-670	УСТАНОВКА ГИБКИХ ИСТАВОН Р.00.00-09	ШТ:	1.000	12.00	0.07	13.	1.	0.1	2.15	2.
					1.10	0.02			0.1	0.03	0.
35	20-674	УСТАНОВКА ГИБКИХ ИСТАВОН Р.00.00-02	ШТ:	1.000	2.15	0.01	2.	0.	0.1	0.70	1.
					0.43						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36	20-680	УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК М.00.00-07	шт	1.000	4.80	0.01	5.	1.	0.	1.05	1.
					0.50						
37	20-681	УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК М.00.00-08	шт	1.000	7.70	0.05	0.	1.	0.	1.54	2.
					0.05	0.02			0.	0.03	0.
38	20-682	УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК М.00.00-11	шт	1.000	9.20	0.05	9.	1.	0.	1.54	2.
					0.05	0.02			0.	0.03	0.
39	20-656	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОВ, мм 1250x500	шт	3.000	16.20	0.47	49.	0.	1.	2.07	9.
					1.00	0.14			0.	0.10	1.
40	20-400	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИННЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОВ, мм 150 x 1400	шт	14.000	1.42	0.05	20.	12.	1.	1.34	19.
					0.04	0.02			0.	0.03	0.
41	20-697	УСТАНОВКА ПОДСТАНОК (РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯ- ЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ, кг ДО 100	100 кг	0.060	36.10	0.25	2.	0.	0.	5.73	0.
					3.50	0.00			0.	0.10	0.
42	20-696	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 кг	0.050	35.40	0.46	2.	0.	0.	9.03	0.
					6.10	0.14			0.	0.10	0.
43	20-78	УСТАНОВКА ШАХТ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛШ. 2 мм ДИАМ. 200 мм	м2	3.760	10.32	0.00	39.	3.	0.	1.63	6.
					0.93	0.02			0.	0.03	0.
44	20-79	УСТАНОВКА ШАХТ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛШ. 2 мм ДИАМ. 500 мм	м2	1.260	9.37	0.05	12.	1.	0.	1.29	2.
					0.73	0.02			0.	0.03	0.
45	20-111	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 мм, ДИАМЕТРОМ, мм 500	м2	15.750	5.71	0.04	90.	11.	1.	1.19	14.
					0.67	0.01			0.	0.01	0.
46	20-112	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 мм, ДИАМЕТРОМ, мм ДО 630	м2	29.670	5.69	0.04	164.	17.	1.	1.02	30.
					0.50	0.01			0.	0.01	0.
47	20-108	УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛШ. 0,5 мм РАЗМ. 200x200 мм	м2	4.800	6.36	0.04	31.	4.	0.	1.54	7.
					0.80	0.01			0.	0.01	0.
48	20-115	УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛШ. 0,7 мм РАЗМ. 350x400 мм	м2	6.500	6.37	0.04	41.	4.	0.	1.19	8.
					0.67	0.01			0.	0.01	0.
49	20-118	УСТРОЙСТВО ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛШ. 0,7 мм РАЗМ. 650x400 мм	м2	72.000	6.69	0.04	482.	20.	3.	0.70	50.
					0.39	0.01			1.	0.01	1.
50	20-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ		9.420	5.35	0.04	50.	0.	0.	1.54	15.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2:							
1				0,08:	0,01:			0,1	0,01:	0,
51	20-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОДОНОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	4,490:	4,84:	0,04:	22,1	1,1	0,1	1,19:	5,
1		ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2:							
1				0,67:	0,01:			0,1	0,01:	0,
52	20-7	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОДОНОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	19,700:	4,87:	0,04:	96,1	11,1	1,1	1,02:	20,
1		ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	М2:							
1				0,50:	0,01:			0,1	0,01:	0,
53	СЦМ 3-640	ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАМНЫМ ЛЮЧКАМ СТА 8201	8,000:	0,13:		1,1				
1			ШТ:							
54	СЦМ 3-1490	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ 0	0,550:	3,01:		2,1				
1		СРЕТУ И М2: БОЛШЕ 0,5	М2:							
ИТОГО ПРИМЕР ЗАТРАТЫ			РУБ.			3541,	264,	17,	-	456,
			РУБ.				(261)	1,		
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			РУБ.			2241,	247,	15,	-	423,
			РУБ.				(262)	2,		
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П			РУБ.			10,	0,	1,	-	16,
			РУБ.				(9)	1,		
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.			12,	9,	1,	-	17,
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ			РУБ.	5,00%		14,	13,	-	-	22,
НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМЫ			РУБ.			-	(14)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	13,30%	(НУЧП - 0,00%)	300,	(0)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.	80,00%	(НУЧП - 63,00%)	6,	(6)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.	80,00%	(НУЧП - 32,00%)	7,	(3)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0,092		-	-	-	-	29,
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0,18		-	56,	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			2590,	333,	17,	-	507,
			РУБ.				(304)	3,		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	0,00%	(НУЧП - 44,00%)	200,	(130)	-	-	-
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.			1270,				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.			1270,				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.			4076,	333,	17,	-	-
			РУБ.					3,		
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	(434)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	507,
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	336,	-	-	-

2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

55	17-742	УСТРОЙСТВО АСБЕЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОДОНОВ	1,645:	151,00:	1,00:	240,1	67,1	3,1	70,50:	110,
----	--------	---------------------------------------	--------	---------	-------	-------	------	-----	--------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	13-121	ОГРУНТОЧКА ПОВЕРХНОСТИ ЗА ПЕРННН И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОУКЛАДКА ГО-021 100М2	0.337	7.71	0.20	3.1	1.1	0.1	3.10	1.
57	13-153 (М02)	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ВОЗДУХОПЛОДОВ ЭМАЛЬЮ ИПО-115 И 2 СЛОЯ 100М2	0.337	20.60	0.24	7.1	1.1	0.1	4.60	2.
		ЦЕНА ЕД. 10,302		3.02	0.00			0.1	1.10	0.
58	26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОПЛОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛЬНОВА- ИТНЫМИ М3	0.250	20.40	0.17	5.1	2.1	0.1	13.00	3.
59	СЦМ 1-4-93	МАТН МИНЕРАЛОКАТНЫЕ ПРОИЗВ. БЕЗ ОБКЛАДКИ ГОСТ 21800-76 ТОЛЩИНОЮ 60ММ М-75,100 М3	0.260	16.20		4.1				
60	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ 100М2	0.050	12.60	0.05	1.1	1.1	0.1	21.10	1.
61	СЦМ 1-4- 1193	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-00 РСТ- 10-В 1000М2	0.000	1070.00		11.1				
62	26-75	ПРОКЛЕНКА ШНОР КЛЕЕМ ЯВ 100М2	0.010	9.50	0.06	0.1	0.1	0.1	9.50	0.
63	13-225	ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА РУБЕРОИДОМ НА КИТУ- ИМЕ М2	45.000	1.03	0.21	02.1	30.1	0.1	1.40	63.
64	СЦМ 1-1- 1367	РУБЕРОИД КРОНГЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫЛКОЙ, МК-350 М2	52.100	0.25		13.1				
65	26-16	ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОРА- ИТНЫМИ М3	0.270	20.40	0.17	6.1	2.1	0.1	13.00	4.
66	СЦМ 1-4- 1137	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ НАТЫ Н0-75 НА СИНТЕ- ТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ-21-24-52-73 МЯГКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ М-40 М3	0.200	13.10		4.1				
67	26-73	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОТКАНЬЮ 100М2	0.050	12.60	0.05	0.1	0.1	0.1	21.10	14.
68	СЦМ 1-13- 1180	ТАКАЗ СТЕКЛЯНАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛ- ЩИНОЮ 0.2 ММ М2	71.200	0.73		52.1				
ИТОГО ПРЧМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.			444.	120.	12.	-	200.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16.50%	(МУЧП - 0.00%)	73.	(132)	4.	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	7.
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.10		-	13.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			517.	133.	12.	-	215.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	Н.Р.ОХ (НУЧП - 44,00%)		71.	(132) (58)	4.	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.			558.	133.	12.	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧУСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	(140)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	215.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	137.	-	-	-
ИТОГО ПРИЧИНЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.			3985.	387.	29.	-	664.
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.				(413)	7.		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.			404.	128.	12.	-	288.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			РУБ.			2241.	(132) 247.	4. 15.	-	423.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П			РУБ.			18.	(262) 8.	2. 1.	-	18.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.				(9)	1.		
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ			РУБ.	5,00%		12.	9.	1.	-	17.
НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМ			РУБ.			14.	13.	-	-	22.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16,50%	(НУЧП - 8,00%)	73.	(8)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	13,30%	(НУЧП - 8,00%)	300.	(8)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА З/П			РУБ.	88,00%	(НУЧП - 63,00%)	6.	(6)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.	88,00%	(НУЧП - 52,00%)	7.	(3)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	8,00%		-	-	-	-	36.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	8,1%		-	69.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			3115.	466.	29.	-	722.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	Н.Р.ОХ (НУЧП - 44,00%)		249.	(436) (188)	7.	-	-
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.			1270.				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.			1270.				
ВСЕГО ПО СМЕТЕ...			РУБ.			4634.	466.	29.	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧУСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	(624)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	722.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	473.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... И.М.КРИНСКАЯ

ИИС.Н10-9 416-1-203 87 (V)
901

- 79 -

АС-3М, ВЕРСИЯ 3.1
ЗАКАЗ N

СОСТАВИЛ.....*8114*...../СТ.ИНЖ.Е.А.ИВАНКОВА /
ПРОВЕРИЛ.....*Лихачев*...../РУК.ГР.М.Н.ЛИХАЧЕВА /
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....*8114*...../ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТУ 16-9
ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -20

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО РЯДКУ:	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИ-ЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. И НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОСНОВНОЕ МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ЗАР. ПОС. МАШИНЫ	ЗАР. ОБС. МАШИНЫ	ЗАР. РАБОЧ. ЧЕЛ.	ИТОГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

В СМЕТУ 16-9 НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

1 ИСКЛЮЧИТЬ

1	ИСИМЗ-769	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБББ-П	ШТ:	1,000	52,80	-53,1						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.		-53,1	0.	0.	-	0.			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.		-53,1	0.	0.	-	0.			

2 ДОБАВИТЬ

2	ИСИМЗ-757	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КНСАБ-П	ШТ:	1,000	38,60	39,1						
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.		39,1	0.	0.	-	0.			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.		39,1	0.	0.	-	0.			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.		-14,1	0.	0.	-	0.			
ВСЕГО ПО СМЕТУ:			РУБ.		-14,1	0.	0.	-	0.			

СОСТАВИЛ...../ИВАНКОВА

ПРОВЕРИЛ...../ЛИХАЧЕВА

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ИВАНКОВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОМ И СТОИМОСТИ РАБОТ К СМЕТУ 16-9
ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -40

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.	ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ВСЕГО	ЗАРБОТ. ПЛАТЫ	ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.	ЭКСПЛ. ИМЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОСНОВНОЙ МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

В СМЕТУ 16-9 НА РАСЧЕТНУЮ ЗИМНЮЮ ТЕМПЕРАТУРУ -30 ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

1 ИСКЛЮЧИТЬ

1	1СМЗ-769	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КНБ6Б-П	ШТ	-1.000	52.80	-53.1								
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			-53.	0.	0.	-	0.				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.			-53.	0.	0.	-	-				

2 ДОБАВИТЬ

2	1СМЗ-771	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КНБ6Б-П	ШТ	1.000	71.50	72.1								
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			72.	0.	0.	-	0.				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.			72.	0.	0.	-	-				

ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			19.	0.	0.	-	0.				
ВСЕГО ПО СМЕТУ...			РУБ.			19.	0.	0.	-	-				

СОСТАВИЛ.....*И.И.И.*...../ИВАНКОВА /
ПРОВЕРИЛ.....*А.А.А.*...../ЛИХАЧЕВА /
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....*Б.Б.Б.*...../ИВАНКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 16-10

К ТИПОЛОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ
МЕСТ
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИИ N ДМ1-ДМ9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	4,49 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	4,49 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,85 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	752, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0,49 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 863,8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ОБЩ.ПЛО	5,20 РУБ.
ОБЪЕМ 863,8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ	5,20 РУБ.
ОБЪЕМ 3190,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА,	1,41 РУБ.

					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.					
НОМЕР ПО ПО-РЯДКУ	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ ПО НОРМАТИВАМ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ РУБ.	ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖ-ОСНОВНЫХ РАБОТ	ЭКСПЛ. И ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	ПЛАТЫ В Т.Ч. ЗА ПЛАТЫ НА ЕДИН. ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ														
1	А-612-11	УСТАНОВКА ЩИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯРУ-8506 100шт	0.010	472.00		5.1	3.1	0.1	525.00	5.1				
								0.1	5.88	0.1				
2	А-604-2	БРА ДО ПЯТИ ЛАМП 100шт	0.090	139.00		13.1	4.1	4.1	85.00	8.1				
								1.1	16.38	1.1				
3	А-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100шт	0.150	103.00		15.1	5.1	0.1	63.00	9.1				
								0.1	0.44	0.1				
4	А-593-2	ОСВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИИ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100шт	0.040	116.00		5.1	2.1	2.1	81.00	3.1				
								1.1	23.48	1.1				
5	А-593-1	ОСВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИИ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100шт	0.090	93.00		8.1	3.1	5.1	57.00	5.1				
								1.1	20.90	2.1				
6	А-599-1	ОСВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0.800	127.00		102.1	43.1	20.1	97.00	78.1				
								9.1	14.32	11.1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100ШТ									
7	А-590-3	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЬХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 10 100ШТ	0,130	303,00		39,1	22,1	9,1	291,00	39,1	
								4,1	37,02	5,1	
8	А-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ ВСКОВАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕ- ЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ ² 100М	6,650	60,00		404,1	156,1	152,1	41,00	273,1	
								56,1	10,84	72,1	
9	А-402-2	ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРО- ВОДКЕ 100М	11,550	12,70		147,1	87,1	43,1	13,00	150,1	
								14,1	1,52	18,1	
10	А-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУ- ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100ШТ	0,240	49,00		12,1	9,1	0,1	60,00	16,1	
								0,1	0,00	0,1	
11	А-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,640	23,00		15,1	10,1	0,1	20,00	18,1	
								0,1	0,03	0,1	
12	А-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТК- РЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,260	25,10		7,1	4,1	0,1	31,00	8,1	
								0,1	0,03	0,1	
13	А-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,010	30,00		0,1	0,1	0,1	34,00	0,1	
								0,1	0,14	0,1	
14	А-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,020	179,00		4,1	2,1	0,1	159,00	3,1	
								0,1	1,50	0,1	
ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0,	776,	350,	243,	-	720,	0,00
		РУБ.					(593)	86,			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			0,						
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				776,	350,	243,	-	720,	
		РУБ.					(593)	86,			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	87,00%	(МУЧП - 0,00%)		305,	(0)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	28,	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,10			-	55,	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0,	1081,	405,	243,	-	752,	
		РУБ.					(593)	86,			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	0,00%	(МУЧП - 44,00%)		86,	(261)	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		РУБ.			0,	1167,	405,	243,	-	-	
		РУБ.						86,			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:		РУБ.			1167,		-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		100М ПРОКЛАДКИ, МАРКИ АППР, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СРЕДНИЕМ, ММ2: 3X2,5 1000М									
36	СЦМ 5-3-1265	ЛАМПЫ 6220-230-60	10шт	2,000	0,09	3,1					
37	СЦМ 5-3-1276	ЛАМПЫ 6220-230-100	10шт	0,700	1,00	1,1					
38	115-13П.7011 (К=1,070)	ЛАМПА 6220-230-150	шт	2,000	0,12	0,1					
		ЦЕНА РД.1 0,1101,074									
39	115-04-101П.75 (К=1,00)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 01-УР44-17-6-220	шт	24,000	0,35	0,1					
		ЦЕНА РД.1 0,3201,00									
40	115-04-100П.2001 (К=1,00)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-02-6-220	шт	60,000	0,23	15,1					
		ЦЕНА РД.1 0,21301,00									
41	СЦМ 5-2-1164	ПРОВОД МИКРОФИНЫР С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОДОВ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ЭКРАНОМ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОДОВ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ПМПЗР, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СРЕДНИЕМ, ММ2: 2X0,35 1000М		0,026	122,00	3,1					
42	СЦМ 5-2-1159	ПРОВОДА ДЛЯ РАДИОУСТАНОВОК С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С РЕТИНКОЙ ИЗ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ОБМОТКОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНОЙ ПЛЕНКИ С ЭКРАНОМ ИЗ СТАЛЬНОЙ ЛУЖЕНОЙ ПРОХОДКИ, МАРКИ РПШЗ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СРЕДНИЕМ, ММ2: 3X1,1 1000М		0,001	346,00	0,1					
43	СЦМ 5-4-1240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	шт	2,000	13,70	27,1					
44	120-05П.1365 (К=1,002)	КОРРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОР-74	шт	45,000	0,43	19,1					
		ЦЕНА РД.1 0,401,002									
45	120-05П.1364 (К=1,002)	КОРРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОР-73	шт	270,000	0,43	116,1					
		ЦЕНА РД.1 0,401,002									
ИТОГО ПРИМНЕ ЗАТРАТЫ			РУБ.			0, 3076,	0,	0,	-	0,	0,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.			0,					
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			РУБ.			3076,					
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			0, 3076,	0,	0,	-	0,	
ПЛАТОВНЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	0,00% (НУЧП - 44,00%)		246,	(0)	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ,1			РУБ.			0, 3322,	0,	0,	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ,:			РУБ.		3522.		-	-	-	-	-

ИТОГО ПРИМНЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.	0.	3052.	350.	243.	-	724.	0.00
	РУБ.			(593)	86.			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИИ	РУБ.	0.						
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧЕТНЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.		3076.					
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.		776.	350.	243.	-	724.	
	РУБ.			(593)	86.			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	87.00% (МУЧГ - 0.00%)	305.	(0)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092	-	-	-	-	28.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18	-	55.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.	0.	4157.	405.	243.	-	752.	
	РУБ.			(593)	86.			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (МУЧП - 44.00%)	333.	(261)	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ....:	РУБ.	0.	4490.	405.	243.	-	-	
	РУБ.				86.			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ....:	РУБ.		4490.	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.		-	(854)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	752.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.		-	491.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /КРИНИЦКАЯ /
СОСТАВИЛ..... /ИИНОГЕНОВА /
ПРОВЕРИЛ..... /КОНОКОТИНА /
РАСЧЕТ ПРИЗВЕЛ..... /БАРУЗДИНА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №16-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ
МЕСТ
НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ №ЗМ-1-ЗМ-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1,81 ТЫС.РУБ.
И ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0,53 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 1,28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,43 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 489, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,27 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 863,8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩ. 2,09 РУБ.
ОБЪЕМ 863,8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ 2,09 РУБ.
ОБЪЕМ 3190,0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 0,57 РУБ.

				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА				
								РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.				
НОМЕР ПО ПО- РЯДКУ	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТ- НО	СТОИ- МОСТЬ ЕДИНИЦ, РУБ.	ОБОРУ- ДОВАНИЯ	МОНТАЖ- НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ МАШИН ЗАРАБОТ. ПЛАТН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ НА ЕДИН.	МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ- ДОВАНИЯ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	А-522-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	1,000	2,600	3,1	1,1	0,1	2,000	2,1			
2	А-522-13	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВООЗАЩИ- ЩЕННЫЙ ДО СЕМИ КОНТАКТОВ НА ТОК 163 А КОМПЛ.	1,000	3,900	4,1	2,1	0,1	3,000	3,1			
3	15-04 ДОП.12 П.04-548	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ120002 ШТ	4,000	11,600	46,1							
4	А-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТО- ЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	4,000	3,400	14,1	6,1	0,1	2,000	8,1			
5	СКЦЗ-84 П.2-651	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5115-03А24-М ШТ	2,000	100,000	200,1							
6	СКЦЗ-84 П.2-651	МОНТАЖ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5115- 03А24-М ШТ	2,000	18,600	37,1	19,1	2,1	15,300	31,1			
7	СКЦЗ-84	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОИС-	1,000	185,000	185,1	11,1	1,1	18,240	18,1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1МЕТР ДО 25ММ	100М					0.1	0.061	0.1	
22	А-41А-5	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИА-	0.080	А.44		1.1	1.1	0.1	11.001	1.1	
		1МЕТР ДО 32ММ	100М					0.1	0.061	0.1	
23	А-400-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРО-	2.170	А.А8		11.1	5.1	5.1	4.001	9.1	
		ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ						2.1	0.921	2.1	
		ДО: 2,5ММ ²	100М								
24	А-400-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРО-	0.420	6.02		3.1	1.1	1.1	5.001	2.1	
		ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ						0.1	1.121	0.1	
		ДО: 16ММ ²	100М								
25	А-400-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРО-	0.100	9.24		1.1	0.1	0.1	7.001	1.1	
		ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ						0.1	1.081	0.1	
		ДО: 16ММ ²	100М								
26	А-400-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ ²	5.640	1.21		7.1	6.1		2.001	11.1	
27	А-400-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 16ММ ²	1.050	1.38		1.1	1.1		2.001	2.1	
28	А-400-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО: 16ММ ²	0.390	2.53		1.1	1.1		4.001	2.1	
29	А-41А-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУК- ЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОРОБОК И ПОМЕ- ЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	1.710	37.50		64.1	19.1	39.1	20.001	34.1	
		СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ ²	100М								
30	А-14А-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИ- ЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО: 2КГ	0.290	20.60		6.1	2.1	0.1	15.001	4.1	
		100М						0.1	0.251	0.1	
31	А-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТСТВИ- ТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ	0.460	60.00		20.1	11.1	10.1	41.001	19.1	
		ДО 10ММ ²	100М					4.1	10.041	5.1	
32	А-14А-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО: 3КГ	0.200	40.00		10.1	4.1	3.1	31.001	6.1	
		100М						1.1	5.211	1.1	
33	А-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛА- СТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ ²	22.000	1.35		20.1	10.1		1.001	22.1	
34	А-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛА-	6.000	2.17		13.1	3.1		1.001	6.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	А-402-11	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА	22,000	2,62		58,1	41,1	1,1	3,00	66,1	
1	1	К СЛАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАН-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	ЦЕВЫ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИ-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	КАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩИМ В СОБ-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	РАННОМ ВИДЕ, МАШИНА ПЕРЕКЛЮЧЕНОГО	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	ТОКА МАССА ДО 0,15Т	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.		474.	632.	207.	88.	-	392.	0,00
			РУБ.				(295)	30.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		474.						
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....			РУБ.	2,00%	9.						
ИТОГО:			РУБ.		483.						
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....			РУБ.	2,00%	9.						
ИТОГО:			РУБ.		492.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....			РУБ.	7,00%	33.						
ИТОГО:			РУБ.		525.						
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....			РУБ.	0,70%	3.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		528.						
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....			РУБ.			632.	207.	88.	-	392.	
			РУБ.				(295)	30.			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ			РУБ.	17,00% (НУЧП - 0,00%)	108.		(0)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0,002	-	-	-	-	-	17.	
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0,18	-	-	32.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.		528.	632.	239.	88.	-	409.	
			РУБ.				(295)	30.			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	0,00% (НУЧП - 44,00%)	65.		(130)	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.		528.	677.	239.	88.	-	-	
			РУБ.					30.			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.		1405.		-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.		-		(425)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-	409.	
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.		-		269.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

36	ИСС 4.1 П.8	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д=60*3,5ММ	8,000	1,31	10,1				
	ИСТР.65	ГОСТ3262-75	М						
37	101-13	ТРУБА СТАЛЬНАЯ 10*1,6ММ	11,000	0,17	2,1				
	ТАБЛ.3.1	ГОСТ10704-76	М						
	(K=1,000)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 0,16*1,089									
38	101-13 ТАБЛ.З.1 (К=1,089)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ 25*1,6ММ ГОСТ10704-76	34,000	0,24							
		ЦЕНА ЕД.: 0,22*1,089									
39	101-13 ТАБЛ.З.1 (К=1,089)	ТРУБА СТАЛЬНАЯ 30*1,8ММ ГОСТ10704-76	1,000	0,30							
		ЦЕНА ЕД.: 0,28*1,089									
40	105-03-00124 (К=1,076)	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ 1000М	0,020	333,56							
		ЦЕНА ЕД.: 310*1,076									
41	105-03-00032 (К=1,076)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=25ММ 1000М	0,131	150,64							
		ЦЕНА ЕД.: 140*1,076									
42	105-03-00033 (К=1,076)	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=32ММ 1000М	0,008	247,40							
		ЦЕНА ЕД.: 230*1,076									
43	СЦМ 5-1- 11075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛУМИНИЕНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВРГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2 12X2,5 1000М	0,030	166,00							
44	115-09 ТАБЛ.З-03А (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВРГ СЕЧ.4*2,5ММ2 1000М	0,104	248,05							
		ЦЕНА ЕД.: 221*1,126									
45	115-09 ТАБЛ.З-03А (К=1,126)	КАБЕЛЬ АВРГ СЕЧ.3*4+1*15ММ2 1000М	0,050	2215,97							
		ЦЕНА ЕД.: 1760*1,126									
46	115-09 ТАБЛ.З-077 ДОП.14 (К=1,116)	ПРОВОД АПВ СЕЧ.2ММ2 1000М	0,674	15,62							
		ЦЕНА ЕД.: 14*1,116									
47	СЦМ 5-2- 1229	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНОВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2 14 1000М	0,145	34,90							
48	СЦМ 5-2- 1230	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНОВОЙ	0,050	45,60							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	115-09 ТАБЛ.5-077 ДОП.14 (K=1,116)	ПРОВОД АПВ СЕЧ.8ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.1 42*1,116	1000М 0,050	46,871		2,1					
50	115-09 ТАБЛ.5-001 (K=1,116)	ПРОВОД ПВЗ СЕЧ.1ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.1 22,5*1,116	1000М 0,124	25,111		3,1					
51	124-16-49 П.1-062 (K=1,089)	МЕТАЛЛУКАВ РЗ-УХ-Ш-18 1000М ЦЕНА ЕД.1 160*1,089	1000М 0,009	174,241		2,1					
52	124-16-49 П.1-064 (K=1,089)	МЕТАЛЛУКАВ РЗ-УХ-Ш-22 1000М ЦЕНА ЕД.1 205*1,089	1000М 0,041	223,251		9,1					
53	124-16-49 П.1-066 (K=1,089)	МЕТАЛЛУКАВ РЗ-УХ-Ш-32 1000М ЦЕНА ЕД.1 370*1,089	1000М 0,001	402,931		0,1					
54	СЦМ 5-4- 1164 110/220	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-Р-01- ШТ	1,000	0,241		0,1					
55	124-05 ДОП.15 П.1- 11334 (K=1,073)	ЛОТОК НЛ-20-П2 ШТ ЦЕНА ЕД.1 1,8*1,073	ШТ 27,000	1,991		44,1					
56	124-05 ДОП.15 П.1- 11339 (K=1,073)	ЛОТОК НЛ-У4543 ШТ ЦЕНА ЕД.1 0,4*1,073	ШТ 0,000	0,431		2,1					
57	124-05 П.1- 1696 (K=1,073)	ПОЛКА К1161 ШТ ЦЕНА ЕД.1 0,13*1,073	ШТ 27,000	0,141		4,1					
58	124-05 П.1- 1861 (K=1,073)	СТОЯКА К1150 ШТ ЦЕНА ЕД.1 0,22*1,073	ШТ 27,000	0,241		6,1					
59	124-05 П.1- 1790 (K=1,073)	СКОБА К1157 ШТ ЦЕНА ЕД.1 0,4*1,073	ШТ 54,000	0,401		5,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЦЕНА ЕД.: 0,084*1,073											
60	124-05	ПРИЖИМ МЛ-ПРУТ	шт.	44,000	8,05	2,1					
	1Д0П.15 П.1-1										
	11744										
	1(К=1,073)										
ЦЕНА ЕД.: 0,046*1,073											
61	115-17	ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ИЮ-0501	шт.	1,000	41,96	42,1					
	1Д0П.16										
	1П.02-490										
	1(К=1,076)										
ЦЕНА ЕД.: 39*1,076											
62	115-04 П.06-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ППЗ-25/М2		1,000	2,48	2,1					
	1040(К=1,08)		шт.								
ЦЕНА ЕД.: 2,3*1,08											
63	115-04 П.17-1	ВИЛКА ВПС-16-4	шт.	1,000	7,25	7,1					
	1008										
	1(К=1,082)										
ЦЕНА ЕД.: 6,7*1,082											
64	115-04 П.17-1	РОЗЕТКА РПС-16-4	шт.	1,000	7,68	8,1					
	1007										
	1(К=1,082)										
ЦЕНА ЕД.: 7,1*1,082											
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			0.	370.	0.	0.	-	0.
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.			0.					0.00
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧЕТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			РУБ.				370.				
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			0.	370.	0.	0.	-	0.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	0.00%	(МУЧП - 04,00%)		30.	(0)	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.			0.	400.	0.	0.	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.				400.	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			474.	1007.	207.	08.	-	392.
			РУБ.					(295)	30.		0.00
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.			474.					
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....			РУБ.	2.00%		9.					
ИТОГО:			РУБ.			483.					
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....			РУБ.	2.00%		9.					
ИТОГО:			РУБ.			492.					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....			РУБ.	7.00%		33.					
ИТОГО:			РУБ.			525.					
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....			РУБ.	0.70%		3.					

ИМВ.№16-11 416-1-203.27 (V₁)
967

-95-

АС-3М, ВЕРСИЯ 3.1 8
ЗАКАЗ №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		528.						
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧЕТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			РУБ.		378.						
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....			РУБ.		632.						
			РУБ.		(295)						
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ			РУБ.		188.						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч		0.092						
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.		0.18						
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.		528.						
			РУБ.		1182.						
			РУБ.		239.						
			РУБ.		88.						
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.		-						
			РУБ.		0.00% (МУЧП - 44.00%)						
			РУБ.		45.						
			РУБ.		(130)						
ИТОГО ПО СЧЕТУ....			РУБ.		528.						
			РУБ.		1277.						
			РУБ.		239.						
			РУБ.		88.						
ВСЕГО ПО СЧЕТУ....			РУБ.		1805.						
			РУБ.		-						
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.		-						
			ЧЕЛ.-Ч		-						
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч		-						
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.		269.						

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ /
СОСТАВИЛ...../ПАХОМОВА /
ПРОПЕРИЛ...../КОНОКОТИНА /
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИЯ /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 16-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ
МЕСТ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 10.96 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 10.50 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.46 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.32 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 421. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.25 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 163.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩ. 12.69 РУБ.
ОБЪЕМ 163.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОШАДИ 12.69 РУБ.
ОБЪЕМ 3198.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА. 3.44 РУБ.

					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА			
									РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			
НОМЕР ПО ПО- РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТ- ВО	СТОИ- МОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБОРУ- ДОВАНИЕ РУБ.	МОНТАЖ- НЫХ РАБОТ РУБ.	ОСНОВНЫЕ МАШИНЫ И ПЛАТЫ Н Т.Ч.	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ- ДОВАНИЯ И ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	12406 ЛОП.39 1П.00001 (К=1,012)	ЛИНИИ ПРИЛАВКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ ЛПС-А, ВЕС 0.950 Т КОМ	1.000	1125.34	1125.3						0.95
		ЦЕНА ЕД.: 1112*1.012									
2	1Ц28-928-3	МОНТАЖ ПРИЛАВКА ДЛЯ ПОДМОСОВ ЛПС- ИТ	1.000	0.12		4.1	4.1	0.1	7.00	7.1	
								0.1	0.32	0.1	
3	1Ц28-928-4	МОНТАЖ ПРИЛАВКА ДЛЯ ХОЛОДНЫХ И СЛАДКИХ БЛЮД ЛПС-2 ИТ	1.000	4.78		5.1	4.1	0.1	8.00	8.1	
								0.1	0.36	0.1	
4	1Ц28-928-9	МОНТАЖ ПРИЛАВКА-МАРМИТА ДЛЯ ПЕР- ВЫХ БЛЮД ЛПС-10 ИТ	1.000	5.71		6.1	5.1	0.1	10.00	10.1	
								0.1	0.32	0.1	
5	1Ц28-928-10	МОНТАЖ ПРИЛАВКА-МАРМИТА ДЛЯ ВТО- РЫХ БЛЮД ЛПС-17 ИТ	1.000	5.92		6.1	5.1	0.1	10.00	10.1	
								0.1	0.34	0.1	
6	УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕ- НИЮ ЕРЕР 1П.17	РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КВТ-ЧАС	19.740	0.03		1.1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ИЗ28-928-5	МОНТАЖ ПРИЛАВКА ДЛЯ ГОРЯЧИХ НАПИ- ТКОВ ЛПС-5 КОМ	1.000	5.121		6.1	5.1	0.1	9.001	9.1	
								0.1	0.321	0.1	
8	ИЗ28-928-7	МОНТАЖ ПРИЛАВКА КАССОВОГО ЛПС-7 ИТ	1.000	5.821		6.1	5.1	0.1	10.001	10.1	
								0.1	0.321	0.1	
9	ИЗ28-928-6	МОНТАЖ ПРИЛАВКА ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИ- БОРОВ ЛПС-6 ИТ	1.000	4.121		4.1	4.1	0.1	7.001	7.1	
								0.1	0.321	0.1	
10	ИЗ28-928-6	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ ЧЕТЫРЕХ МЕСТНЫЙ ИП.160 ИОП-10-945-4 ИТ	5.000	34.001	174.1						
11	ИЗ28-928-6	ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ШЖСМ-2К, ВЕС 0.240 ИП.10006 ИТ	1.000	280.001	280.1						0.24
12	ИЗ28-927-4	МОНТАЖ ШКАФА ЖАРОЧНОГО ШЖСМ-2К ИТ	1.000	11.201		11.1	11.1	0.1	18.001	18.1	
								0.1	0.061	0.1	
13	ИЗ28-927-4	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭСМ-4, ВЕС ИП.11003 ИО.110 ИТ	1.000	137.001	137.1						0.11
14	ИЗ28-927-1	МОНТАЖ ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЭСМ-2 КОМ	1.000	4.381		4.1	4.1	0.1	8.001	8.1	
								0.1	0.011	0.1	
15	ИЗ28-927-1	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭСМ-4, ВЕС ИП.11004 ИО.210 ИТ	2.000	227.001	454.1						0.42
16	ИЗ28-927-2	МОНТАЖ ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЭСМ-4 ИТ	2.000	7.461		15.1	15.1	0.1	14.001	29.1	
								0.1	0.041	0.1	
17	ИЗ28-927-1	СКОВороДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭСМ- ИП.12001 ИО.2, ВЕС 0.200 ИТ	1.000	246.001	246.1						0.20
18	ИЗ28-927-12	МОНТАЖ СКОВороДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИДОП.1 ИСЭСМ-0,2 ИТ	1.000	5.721		6.1	6.1	0.1	10.001	10.1	
								0.1	0.051	0.1	
19	ИЗ28-927-1	КИПЯТИЛЬНИК КИЗ-50М, ВЕС 0.020 ИТ ИП.06003 ИТ	1.000	69.001	69.1						0.02
20	ИЗ28-923-3	МОНТАЖ КИПЯТИЛЬНИКА КИЗ-50 ИТ	1.000	4.081		4.1	4.1		7.001	7.1	
21	ИЗ28-923-3	УКАЗАНИЯ РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ИПО ПРИМЕНЕ- ИТ ИИЮ ЕРЕР ИП.1,7 ИТ	139.700	0.051		4.1					
22	ИЗ28-923-3	НОМЕНКЛАТУРА СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-2 ИРНН КАТА- ИТ ИЛОГ ДЛЯ ИЛЕГКОЯ И ИТ	11.000	44.001	444.1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			517.	133.	12.	-	215.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	Н.Р.ОХ	(НУЧП - 44,00%)	71.	(132) (58)	4.	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.			558.	133.	12.	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧУСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	(140)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	215.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	137.	-	-	-
ИТОГО ПРИМЕР ЗАТРАТЫ			РУБ.			3985.	387.	29.	-	664.
В ТОМ ЧИСЛЕ:			РУБ.				(413)	7.		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.			404.	128.	12.	-	280.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			РУБ.			2241.	(132) 247.	4. 15.	-	423.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П			РУБ.			10.	(262) 8.	2. 1.	-	10.
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			РУБ.				(9)	1.		
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМ			РУБ.	5,00%		12.	9.	1.	-	17.
НУЧП ПУСКА И РЕГУЛИРОВКИ СИСТЕМ			РУБ.			14.	13.	-	-	22.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16,50%	(НУЧП - 8,00%)	73.	(8)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ			РУБ.	13,30%	(НУЧП - 8,00%)	300.	(8)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА З/П			РУБ.	80,00%	(НУЧП - 63,00%)	6.	(8)	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ			РУБ.	80,00%	(НУЧП - 52,00%)	7.	(3)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	8,00%		-	-	-	-	30.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0,18		-	69.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			3115.	466.	24.	-	722.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	Н.Р.ОХ	(НУЧП - 44,00%)	249.	(436) (188)	7.	-	-
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.			1270.				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.			1270.				
ВСЕГО ПО СМЕТУ...			РУБ.			4634.	466.	29.	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧУСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	(624)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	722.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	473.	-	-	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....*Криш*.....И.М.КРИШКАЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	12406 П.03041	МАШИНА ОШОШЕРЕЗАТЕЛЬНАЯ МРО-50- 1200, ВЕС 0.060 Т	КОМ	1.000	275.00	275.0					0.06
39	12406-921-2	МОНТАЖ МАШИНЫ ОШОШЕРЕЗАТЕЛЬНОЙ МРО-50-200	КОМ	1.000	2.96		3.0	3.0	0.0	5.00	5.0
									0.0	0.01	0.0
40	12406 П.03031	МАШИНА КАРТОФЕЛЕЧИСТИТЕЛЬНАЯ МПК-125, ВЕС 0.090 Т	ИТ	1.000	155.00	155.0					0.09
41	12406-921-1	МОНТАЖ МАШИНЫ КАРТОФЕЛЕЧИСТИТЕ- ЛЬНОЙ МПК-125	ИТ	1.000	6.42		6.0	6.0	0.0	11.00	11.0
									0.0	0.32	0.0
42	1560101 П.165	СТОЛ ДВУХТУМБОВЫЙ ОР-02-234-1	ИТ	2.000	67.00	134.0					
43	1560101 П.324	ЩКАФ КНИЖНЫЙ ПН-4-730-4	ИТ	1.000	71.00	71.0					
44	11708 П.1112	МАШИНА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ОКА- 4401, ВЕС 0.040 Т	ИТ	1.000	410.00	410.0					0.04
45	12406-901-1	МОНТАЖ МАШИНЫ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ (ОКА-4401)	ИТ	1.000	4.06		4.0	4.0	0.0	7.00	7.0
									0.0	0.31	0.0
46	1241973 П.314	ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-1, ВЕС 0.030 Т	ИТ	2.000	31.00	62.0					0.06
47	1241973 П.322	ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-5, ВЕС 0.040 Т	ИТ	3.000	33.50	101.0					0.12
48	КАТАЛОГ ГИПРОТОРГА	ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-6	ИТ	2.000	76.00	152.0					
49	12406-У-5057 К=1,05	МОНТАЖ ВАН МОЕЧНЫХ	ИТ	7.000	4.72		33.0	29.0	1.0	10.00	70.0
									0.0	0.09	1.0
50	НОМЕНКЛАТУ- РНЫЙ КАТА- ЛОГ ЛЕГКОЯ И ПИЩЕВОЯ ПРОМЫШЛЕН- НОСТИ П.22 СТР.210	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СРСМ-3	ИТ	1.000	47.50	48.0					
51	12406 П.15012	МАШИНА ХЛЕБОРЕЗАТЕЛЬНАЯ МРХ-200, ВЕС 0.080 Т	КОМ	1.000	325.00	325.0					0.08
52	12406-930-3	МОНТАЖ МАШИНЫ ХЛЕБОРЕЗАТЕЛЬНОЙ МРХ-200	КОМ	1.000	5.51		6.0	5.0	0.0	9.00	9.0
									0.0	0.32	0.0
53	1560101 П.143	ЩКАФ ДЛЯ ХЛЕБА ДШУВТ-5	ИТ	1.000	52.00	52.0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	12406	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ РО-1М1	1.000	67.00	67.1						
	П.15013	шт									
55	12406	СЕКЦИЯ СТОЛ С ОХЛАЖДАЕМЫМ ШКАФом	2.000	413.00	826.1						0.50
	П.01040	СОУСМ-2, ВЕС 0.280 Т									
56	Ц28-911-1	МОНТАЖ СЕКЦИИ СТОЛА С ОХЛАЖДАЕМЫМ	2.000	7.77		16.1	15.1	0.1	13.00	26.1	
		ШКАФом СОУСМ-2									
		шт						0.1	0.05	0.1	
57	11703 4.1	НЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ РНУ-	1.000	26.00	26.1						
	КН.2 П.526912	шт									
58	11703 4.1	НЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ	1.000	44.00	44.1						
	КН.2 П.5270	РНУ13У									
59	1560101	ШКАФ ДЛЯ БЕЛЫХ ОХ-4-1307-3	1.000	80.00	80.1						
	ДОП.16										
	П.1007										
60	12406 ДОП.13	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ЭР-5	1.000	30.00	30.1						
	П.15021										
61	А-615-3	УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЯ ЭР-5	1.000	1.22		1.1	1.1		2.00	2.1	
62	НОМЕНКЛАТУ-	МЕСТНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ОТСОС МВО-	14.000	38.00	532.1						0.20
	РНЫЙ КАТА-	420, ВЕС 0.020 Т									
	ЛОГ ЛЕГКОЯ										
	И ПИЩЕВОЯ										
	ПРО-										
	ИМШ.1982Г.										
	П.4 СТР.58										
63	7-221-1	МОНТАЖ МЕСТНОГО ВЕНТИЛЯЦИОННОГО	14.000	4.25		68.1	40.1	5.1	5.00	70.1	
		ОТСОСА МВО-420									
		шт						3.1	0.23	3.1	
64	НОМЕНКЛАТУ-	МЕСТНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ОТСОС МВО-	1.000	31.00	31.1						0.04
	РНЫЙ КАТА-	840, ВЕС 0.040 Т									
	ЛОГ ЛЕГКОЯ										
	И ПИЩЕВОЯ										
	ПРО-										
	ИМШ.1982Г.										
	П.5 СТР.59										
65	7-221-2	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОТСОСА	1.000	5.43		5.1	4.1	1.1	7.00	7.1	
		МВО-840									
		шт						0.1	0.31	0.1	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.		9625.	253.	213.	7.	-	405.	4.07
			РУБ.				(220)	3.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		9625.						
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....			РУБ.	2.00%	193.						
ИТОГО:			РУБ.		9818.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		193.						
	ИТОГО:	РУБ.			10011.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		209.						
	ИТОГО:	РУБ.			10300.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		124.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.80%		79.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			10503.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧЕТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				5.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				248.	213.	7.	-	405.	
		РУБ.					(220)	3.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	00.00%	(МУЧП - 0.00%)		178.	(0)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	16.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	31.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			10503.	423.	244.	7.	-	421.	
		РУБ.					(220)	3.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	0.00%	(МУЧП - 44.00%)		34.	(91)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.1	РУБ.			10503.	457.	244.	7.	-	-	
		РУБ.						3.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.1	РУБ.			10960.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИИ	РУБ.				-	(317)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	421.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	247.	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			9625.	253.	213.	7.	-	405.	4.07
		РУБ.					(220)	3.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			9625.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		193.						
	ИТОГО:	РУБ.			9818.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		193.						
	ИТОГО:	РУБ.			10011.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	3.00%		209.						
	ИТОГО:	РУБ.			10300.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		124.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.80%		79.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			10503.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧЕТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				5.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				248.	213.	7.	-	405.	
		РУБ.					(220)	3.			

ИМВ. N16-12 416-1-205 84 (V)
988

-102-

АС-3М, версия 3.1 7
ЗАКАЗ N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ			РУБ.	80,00% (МУЧП - 0,00%)		170.	(0)	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0,002		-	-	-	-	16.	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0,18		-	31.	-	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.		10503.	423.	244.	7.	-	421.	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.				(220)	3.	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ...			РУБ.	0,00% (МУЧП - 44,00%)		34.	(97)	-	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ...			РУБ.		10503.	457.	244.	7.	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ...			РУБ.					3.	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.		10460.	-	-	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	(31,7)	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	247.	-	-	421.	-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ /
СОСТАВИЛ...../БЕНГУС /
ПРОПЕРИЛ...../КОНОКОТИНА /
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАЦИН /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	10110 ТАБЛ.40 СТР.139 (K=1,06)	ПОДЛОМ СТАЛЬ ОЦИНК.КРОВЕЛЬНАЯ ТОЛШ.0,8ММ ГОСТ14918-80 ЦЕНА ЕД.: 350*1,06	0,010	379,40		4,1					
8	ИССЧ 4.1 П.36 СТР.55	ДОСКА 2175*170*20	0,010	102,00		1,1					
9	12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РАЗЪЕМАХ, ДИА- МЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	1,000	0,40		0,1	0,1	0,1	1,00	1,1	
10	ИССЧ 4.1 П.14 СТР.66	СТОИМОСТЬ ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНОЙ ГОСТ3262-75 ДИАМ.20*2,0ММ	1,000	0,31		0,1					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.		3050.	135.	00.	12.	-	163.	1,46
			РУБ.				(100)	5.			
ОПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		3050.						
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....			РУБ.	2,00%	61.						
ИТОГО:			РУБ.		3111.						
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....			РУБ.	2,00%	61.						
ИТОГО:			РУБ.		3172.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....			РУБ.	3,00%	92.						
ИТОГО:			РУБ.		3264.						
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ			РУБ.	1,20%	39.						
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....			РУБ.	0,80%	25.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		3320.						
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			РУБ.			13.					
МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....			РУБ.			122.	00.	12.	-	163.	
			РУБ.				(100)	5.			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ			РУБ.	00,00% (НУЧП - 0,00%)		70.	(0)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0,002		-	-	-	-	6.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0,10		-	13.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.		3320.	205.	101.	12.	-	169.	
			РУБ.				(100)	5.			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	0,00% (НУЧП - 44,00%)		16.	(44)	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.		3320.	221.	101.	12.	-	-	
			РУБ.					5.			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ:			РУБ.		3549.			-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	(144)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	169.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	106.	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ											
11	БЕРЕР 9-123	МОНТАЖ РАМЫ	1	0,0701	45,001	1	3,1	2,1	0,1	62,601	4,1
									0,1	0,391	0,1
12	СМ 2-1-	СТОИМОСТЬ РАМЫ	1	0,0701	393,001	1	28,1	1	1	1	1
	12095										
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			0.	31.	2.	0.	-	4.
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.			0.					0,00
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....			РУБ.				31.	2.	0.	-	4.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			РУБ.	0,00% (МУЧП - 41,00%)			3.	(1)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0,002		-	-	-	-	-	0.
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0,10		-	-	1.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			0.	34.	3.	0.	-	4.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	0,00% (МУЧП - 44,00%)			3.	(1)	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.1			РУБ.			0.	37.	3.	0.	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.1			РУБ.			37.		-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	-	(4)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	4.
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	-	3.	-	-	-
3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
13	БЕРЕР 26-44	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ Д1-Р	М2	5,0001	12,701	1	64,1	9,1	1,1	3,101	16,1
									0,1	0,061	0,1
14	БЕРЕР 13-160	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	ХР-1	0,0201	35,401	1	1,1	0,1	0,1	2,921	0,1
	(М2)	125 ЗА 2 РАЗА	100М2								
									0,1	0,131	0,1
ЦЕНА ЕД.1 17,702											
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			0.	65.	9.	1.	-	16.
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.			0.					0,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....			РУБ.				65.	9.	1.	-	16.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16,50% (МУЧП - 0,00%)			11.	(0)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0,002		-	-	-	-	-	1.
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0,10		-	-	2.	-	-	-
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			0.	76.	11.	1.	-	17.
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	0,00% (МУЧП - 44,00%)			6.	(4)	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.1			РУБ.			0.	82.	11.	1.	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.1			РУБ.			82.		-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	-	(14)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	-	17.
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	-	11.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.		1050.	231.	99.	13.	-	103.	1.46
			РУБ.				(112)	5.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		1050.						
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....			РУБ.	2.00%	61.						
ИТОГО:			РУБ.		1111.						
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....			РУБ.	2.00%	61.						
ИТОГО:			РУБ.		1172.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....			РУБ.	3.00%	92.						
ИТОГО:			РУБ.		1264.						
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ			РУБ.	1.20%	39.						
КОМПЛЕКТАЦИИ.....			РУБ.	0.80%	25.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		1328.						
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧЕТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			РУБ.			13.					
МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....			РУБ.			122.	88.	12.	-	103.	
			РУБ.				(100)	5.			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....			РУБ.			65.	9.	1.	-	16.	
МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....			РУБ.			31.	2.	0.	-	4.	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ			РУБ.	80.00% (НУЧП - 0.00%)		70.	(0)	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			РУБ.	16.50% (НУЧП - 0.00%)		11.	(0)	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			РУБ.	8.60% (НУЧП - 41.00%)		3.	(1)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	8.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	15.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.		1328.	315.	114.	13.	-	191.	
			РУБ.				(113)	5.			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	0.00% (НУЧП - 44.00%)		25.	(44)	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ....			РУБ.		1328.	340.	114.	13.	-	-	
			РУБ.					5.			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ....			РУБ.		1668.		-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.				(162)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	191.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.				114.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА..... /КРИНИЦКАЯ /
СОСТАВИЛ..... /БЕНГУС /
ПРОВЕРИЛ..... /КОНОКОТИНА /
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /БАЦИИ /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 16-14
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ
МЕСТ
НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ВЕНТСИСТЕМ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ-1-АОВ-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.61 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.50 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.11 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.05 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	74. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.04 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩ.	0.71 РУБ.
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	0.71 РУБ.
ОБЪЕМ 3190.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА.	0.19 РУБ.

				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА			
								РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.			
НОМЕР ПО- РЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТ- ВО	СТОИ- МОСТЬ ЕДИНИЦ, РУБ.	ОБОРУ- ДОВАНИЯ	МОНТАЖ- НЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ, ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. И ОБСЛУЖИВА- НИЕ МАШИИ И Т.Ч.	ИТОГ ОБСЛУЖИВА- НИЯ МАШИИ И Т.Ч.	МАССА ОБОРУ- ДОВАНИЯ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУ- ДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ШИТ АВТОМАТИЗАЦИИ И КОМПЛЕКТЕ:

1	115-04 Ч.2 1А0П.3 11973Г.П.1- 1924	ШИТ ШИМ РАЗМ.1000*600*500	ШТ	1.000	34.00	34.0					
2	11-600-4	ШИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТА- НАВЛИВАЕМЫ НА КОЛОННЕ БЕТОННОЙ	ШТ	1.000	3.28	3.2	1.0	0.1	2.00	2.0	
3	115-04 П.18- 1011	КНОПКА КЕ-011	ШТ	5.000	0.80	4.0					
4	115-17 П.1- 1444	УСТАНОВКА КНОПОК КЕ-011 НА ШИТЕ	ШТ	5.000	1.25	6.0					
5	В-574-47 1011	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КНОПОК КЕ- 011	ШТ	5.000	0.45	2.0	1.0		0.50	2.0	
6	115-07 П.5- 1051	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220	ШТ	2.000	0.38	1.0					
7	115-17 П.1- 1481	УСТАНОВКА АРМАТУРЫ АС-220 НА ШИТЕ	ШТ	2.000	0.75	2.0					
8	В-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АРМАТУРЫ		2.000	0.55	1.0	1.0		0.50	1.0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		СИГНАЛЬНАЯ АС-220	ШТ								
9	115-04 П.12-1950	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2	ШТ	6.000	5.400	32.1					
10	115-17 П.1-1429	УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2 НА ШИТЕ	ШТ	6.000	3.750	23.1					
11	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ РПУ-2	ШТ	6.000	1.190		7.1	4.1	1.000	6.1	
12	115-04 П.12-1004	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-10-33	ШТ	1.000	10.400	10.1					
13	115-17 П.1-1429	УСТАНОВКА РЕЛЕ ВС-10-33 НА ШИТЕ	ШТ	1.000	3.750	4.1					
14	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ ВС-10-33	ШТ	1.000	1.190		1.1	1.1	1.000	1.1	
15	115-04 П.01-1006	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А63-М	ШТ	1.000	1.450	1.1					
16	115-17 П.1-1351	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А63-М НА ШИТЕ	ШТ	1.000	1.050	1.1					
17	8-574-10	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А63-М	ШТ	1.000	0.230		0.1	0.1	0.200	0.1	
18	136-06 П.1-1432	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТВ1-10	ШТ	2.000	1.050	2.1					
19	115-17 П.1-1453	УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ТВ1-10	ШТ	2.000	1.000	2.1					
20	8-574-1	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ТВ1-10	ПОЛПС	2.000	0.530		1.1	0.1	0.300	1.1	
21	115-17 П.1-1495	УСТАНОВКА ЗАЖИМОВ	ШТ	50.000	0.300	15.1					
22	115-17 П.1-1507	РЕЙКИ КРЕПЯЩИЕ	К-Т	1.000	2.050	3.1					
23	115-17 П.1-1504	ПАНКА С НАДПИСЯМИ	ШТ	9.000	0.100	1.1					
24	115-17 П.1-1502	ТОЧКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ	ШТ	120.000	0.300	30.1					
25	117-06-40 П.1-456	ТЕРМОМЕТР ВНЕШНИЙ ТБ-2М	ШТ	2.000	0.200	1.1					
26	117-06-40 П.1-257	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П-2-1240-103	ШТ	2.000	0.050	2.1					
27	117-06-40 П.1-752	ПОПРАВА К ТЕРМОМЕТРУ	ШТ	1.000	1.500	2.1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	2.000	0.21		0.1	0.1		0.50	1.1	
29	117-06-48 П.1-372	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У- 14-240-104 ШТ	12.000	0.90	11.1						
30	117-06-48 П.1-396	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У- 16-240-104 ШТ	6.000	0.90	5.1						
31	117-06-48 П.1-753	ПОПРАВА К ТЕРМОМЕТРАМ УГЛОВЫМ ШТ	11.000	2.00	22.1						
32	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	10.000	0.21		4.1	4.1		0.50	0.1	
33	117-04-10040	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЗ-1-4 ШТ	2.000	20.40	41.1						
34	11-4-3	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	2.000	0.36		1.1	1.1		1.00	2.1	
35	117-04-51127	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТМ-8 ШТ	1.000	110.00	110.1						
36	111-406-7 ВМП.1	УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8 ШТ	1.000	1.72		2.1	2.1		3.00	3.1	
37	117-04 П.2- 10001	МАНОМЕТР МТП-160 ШТ	0.000	5.00	52.1						
38	11-93-1	МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУ- УММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	0.000	0.40		7.1	7.1		1.00	0.1	
39	115-04-08- 11011	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПХЕ-222-2У3 ШТ	1.000	2.05	2.1						
40	А-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВ- ЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1.000	1.00		2.1	1.1	0.1	2.00	2.1	
41	115-04-18122	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-13150У3 К-Т ШТ	1.000	5.00	6.1						
42	115-04-18019	КНОПКА КЕ001 ШТ	2.000	0.90	2.1						
43	115-04-18029	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПР031 ШТ	1.000	0.90	1.1						
44	А-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВ- ЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1.000	1.00		2.1	1.1	0.1	2.00	2.1	
45	А-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КНОПОК ШТ	3.000	0.45		1.1	1.1		0.50	2.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	А-40А-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100М	0.000	32.00		3.	1.1	1.1	16.00	1.1	
47	А-147-3	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	0.011	377.00		4.	0.1	0.1	41.00	0.1	
48	А-91-4	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ШИТОВ	0.010	377.00		4.	0.1	0.1	61.00	1.1	
49	А-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0.010	100.00		1.	0.1	0.1	61.00	1.1	
50	А-409-1	РАСТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ ² 100М	0.000	4.00		0.	0.1	0.1	4.00	0.1	
51	А-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 12,5ММ ² 100М	0.240	1.21		0.	0.1		2.00	0.1	
52	А-14А-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО 12КГ 100М	0.100	20.00		4.	2.1	0.1	15.00	3.1	
53	11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО 110 1ВВОД	5.000	0.54		3.	3.1		1.00	5.1	
54	А-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ, ММ ² , ДО 12,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	16.000	0.49		4.	4.1		1.00	16.1	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.		444.	61.	35.	1.	-	71.	0.00
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		444.						
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....			РУБ.	2.00%	9.						
ИТОГО:			РУБ.		453.						
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....			РУБ.	2.00%	9.						
ИТОГО:			РУБ.		462.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....			РУБ.	7.00%	31.						
ИТОГО:			РУБ.		493.						
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....			РУБ.	1.00%	5.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		498.						
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....			РУБ.			61.	35.	1.	-	71.	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ			РУБ.	87.00% (НУЧП - 0.00%)		30.	(0)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	3.	
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.10		-	5.	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ. РУБ.	498. 8,00% (НУЧП - 44,00%)	91. 7.	40. (16)	1. -	- -	74. -		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ, I			РУБ.	498.	91.	40.	1.	-	-		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ, I			РУБ.	596.	-	-	-	-	-		
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.	-	-	(52)	-	-	-		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	-	-	74.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	-	-	40.	-	-	-	-	
2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ											
55	СМ 5-1- 12280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- ЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм ² 4x2,5 1000М	0,050	195,00		10.					
56	115-09- ТАБЛ. 5-077 ДОП. 14 (К=1,116)	ПРОВОД АПВ1*2,0 1000М	0,035	15,62		1.					
ЦЕНА ЕД.: 14*1,116											
57	124-16-49- 11061 (К=1,089)	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ-Ш-15 1000М	0,008	152,46		1.					
ЦЕНА ЕД.: 140*1,089											
58	124-05-1470 (К=1,073)	ЛОТОК ЛП-05 М	6,000	0,38		2.					
ЦЕНА ЕД.: 0,35*1,073											
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.	0.	14.	0.	0.	-	0.	0,00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.	0.							
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			РУБ.		14.						
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ. РУБ.	0. 8,00% (НУЧП - 44,00%)	14. 1.	0. (0)	0. -	- -	0. -		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ, I			РУБ.	0.	15.	0.	0.	-	-		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ, I			РУБ.		15.	-	-	-	-		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.	444.	75.	35.	1.	-	71.	0,00	
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....			РУБ. РУБ.	444. 2,00%	9.						
ИТОГО:			РУБ.	453.							
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....			РУБ.	2,00%	9.						
ИТОГО:			РУБ.	462.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....			РУБ.	7.00%	31.						
ИТОГО:			РУБ.		493.						
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....			РУБ.	1.00%	5.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		498.						
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			РУБ.			14.					
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....			РУБ.			61.	35.	1.	-	71.	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ			РУБ.	87.00% (НУЧП - 0.00%)		30.	(0)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	3.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	5.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.		498.	105.	40.	1.	-	74.	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	7.00% (НУЧП - 44.00%)		8.	(16)	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ....			РУБ.		498.	113.	40.	1.	-	-	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ....			РУБ.		611.	-	-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			Р. Б.			-	(52)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	74.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	40.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....*Григорьев*...../КРИНИЦКАЯ /
СОСТАВИЛ.....*Григорьев*...../ФИНОГЕНОВА /
ПРОВЕРИЛ.....*Борисов*...../КОМОКОТИНА /
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ.....*Борисов*...../БАЦИН /

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ
НА СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	14.73	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ.....	12.33	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	2.40	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИИ	1.05	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	1159.	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.81	ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:		
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩ.	17.05	РУБ.
ОБЪЕМ 863.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М2 ПЛОЩАДИ	17.05	РУБ.
ОБЪЕМ 3190.8 СТОИМОСТЬ НА 1 М3 ОБЪЕМА.	4.62	РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

[illegible]

1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
СТАНЦИЯ ТЕЛЕФОННАЯ АВТОМАТИЧЕС-
КАЯ КООРДИНАТНОЙ СИСТЕМЫ РМ.100
НОМЕРОВ АТСК-50/200М-1К-Т В СОС-
ТАВЕ:

№	Код	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма	...	...	...	...
1	116-02 км.1	СТАТИЯ ОСНОВНОЙ СТ.1	шт	1,000	1340,00	1340,0				
	1П.01-0367									
2	116-02 км.1	СТАТИЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СТАНЦИИ		1,000	1320,00	1320,0				
	1П.01-0368	СТ.2	шт							
3	116-02 км.1	СТАТИЯ ВВОДНО-КОММУТАЦИОННОГО		1,000	320,00	320,0				
	1П.01-0366	УСТРОЙСТВА СТ.ВКУ	шт							
4	116-02 км.1	ПЛАТА ШНУРОВОГО КОМПЛЕКТА ШК	шт	4,000	32,00	128,0				
	1П.01-0373									
5	116-02 км.1	ПЛАТА РЕЛЕ СОФИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИИ		10,000	70,00	700,0				
	1П.01-0371	РСЛО	шт							
6	116-02 км.1	ПЛАТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПЕРЕКЛ-		1,000	56,00	56,0				
	1П.01-0372	ЧАЩЕГО УСТРОЙСТВА РПУ	шт							
7	116-02 км.1	ПЛАТА АБОНЕНТСКОГО КОМПЛЕКТА АК		6,000	31,00	186,0				
	1П.01-0374		шт							
8	116-02 км.1	ПЛАТА СПАРЕННЫХ АБОНЕНТСКИХ КОМП-		10,000	50,00	500,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	116-01-0375	ЭЛЕКТОП САК	шт	1	1	1	1	1	1	1	1
9	116-02 КМ.1	ПЛАТА СУММЕРНО-ИНДУКТОРНОГО УСТ-	шт	2,000	50,00	100,1	1	1	1	1	1
	116-01-0378	ПРОСТАКА ЗМУ	шт	1	1	1	1	1	1	1	1
10	116-02 КМ.1	ПЛАТА АБОНЕНТСКОГО РЕГИСТРА РА-1	шт	5,000	70,00	390,1	1	1	1	1	1
	116-01-0381		шт	1	1	1	1	1	1	1	1
11	116-02 КМ.1	ПЛАТА АБОНЕНТСКОГО РЕГИСТРА РА-11	шт	5,000	57,00	205,1	1	1	1	1	1
	116-01-0382		шт	1	1	1	1	1	1	1	1
12	116-02 КМ.1	ШТОК СИГНАЛИЗАЦИИ КИНОСКОПИ ИИС	шт	1,000	5,00	5,1	1	1	1	1	1
	116-01-0389		шт	1	1	1	1	1	1	1	1
13	116-02 КМ.1	ПРИБОР ПРОВЕРКИ ШНУРОВЫХ КОМПЛЕК-	шт	1,000	300,00	300,1	1	1	1	1	1
	116-01-0389	ТОН, КОМПЛЕКТ ПРЕЛЕ СОГДИМИТЕЛЬ-	шт	1	1	1	1	1	1	1	1
		ЗНЫХ ЛИНИЙ И ПОДКЛЮЧАЮЩИХ КОМПЛЕ-	шт	1	1	1	1	1	1	1	1
		КТОР ПШЛ	шт	1	1	1	1	1	1	1	1
14	116-02 КМ.1	ПРИБОР ПРОВЕРКИ И ТРЕНИРОВКИ	шт	1,000	250,00	250,1	1	1	1	1	1
	116-01-0390	РЕГИСТРОНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПТР	шт	1	1	1	1	1	1	1	1
15	116-02 КМ.1	ПЛАТА СИГНАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА СК	шт	1,000	95,00	95,1	1	1	1	1	1
	116-01-0379		шт	1	1	1	1	1	1	1	1
16	116-02 КМ.1	ПЛАТА КОНТРОЛЬНОГО АБОНЕНТА И	шт	1,000	32,00	32,1	1	1	1	1	1
	116-01-0380	ОУДАЧИ СИГНАЛОМ КАМ ИС	шт	1	1	1	1	1	1	1	1
17	116-02 КМ.1	ПЛАТА МОНЕТНЫХ АБОНЕНТСКИХ КОМП-	шт	2,000	10,00	36,1	1	1	1	1	1
	116-01-0383	ЭЛЕКТОП МАК	шт	1	1	1	1	1	1	1	1
18	116-02 КМ.1	ПЛАТА ГЕНЕРАТОРОВ ПГ	шт	1,000	74,00	74,1	1	1	1	1	1
	116-01-0384		шт	1	1	1	1	1	1	1	1
19	116-02 КМ.1	ПЛАТА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ИИ	шт	1,000	70,00	70,1	1	1	1	1	1
	116-01-0385		шт	1	1	1	1	1	1	1	1
20	116-02 КМ.1	ПРИСТАВКА ДИОДНО-РЕЛЕВНАЯ ДРП	шт	42,000	5,00	227,1	1	1	1	1	1
	116-01-0386		шт	1	1	1	1	1	1	1	1
21	116-02 КМ.1	ПЛАТА ЗАЩИТЫ РСЛ	шт	1,000	14,00	14,1	1	1	1	1	1
	116-01-0376		шт	1	1	1	1	1	1	1	1
22	116-02 КМ.1	ПЛАТА ЗАЩИТЫ АК	шт	3,000	25,00	75,1	1	1	1	1	1
	116-01-0377		шт	1	1	1	1	1	1	1	1
23	116-02 КМ.1	КОМПЛЕКТ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ИИСТРУ-	шт	1,000	41,00	41,1	1	1	1	1	1
	116-01-0382	МЕНТА РР4,063,037	шт	1	1	1	1	1	1	1	1
24	116-02 КМ.1	КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ	шт	1,000	111,00	111,1	1	1	1	1	1
	116-01-0391	ИИЯ4,070,010	шт	1	1	1	1	1	1	1	1
25	116-02 КМ.1	КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ИИЯ4,075,015	шт	1,000	370,00	370,1	1	1	1	1	1
	116-01-0395		шт	1	1	1	1	1	1	1	1
26	162-03 П.1	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ РР2,100,200	шт	100,000	0,00	000,1	1	1	1	1	1
			шт	1	1	1	1	1	1	1	1
27	116-04 П.13	ТРАНСФОРМАТОР ДТН-1-600/600	шт	3,000	1,00	5,1	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1016											
28	116-04 П.13	ТРАНСФОРМАТОР АТН 600/1400 ШТ	7,000	1,60	11.						
1016											
29	10-79-2	СТАНЦИЯ КООРДИНАТНАЯ ТИП 150/200 СТАТИВ	2,000	217,00		434.	396.		304,00	608.	
30	ЦЕНА 3-ЛА	КОНЦЕНТРАТОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ	1,000	670,00	670.						
	ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА	ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ НА 10 ЗОН "ТО-									
	ПАЗ" КПКП01041-10-1	К-Т									
	П.ЯОШКАР-										
	ПОЛА										
31	10-742-1	ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ, СТАЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЕЙ ДО 100 ЛУЧЕЙ; ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ (БЛОК ОБЩЕСТАНЦИОННЫЙ) НА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1,000	20,20		20.	10.		20,00	20.	
32	116-02 ДОП.01	УСТАНОВКА ОПЕРАТИВНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ "ПСКОВ-25" К-Т	1,000	1120,00	1120.						
33	10-116-1	КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИЛИ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ БЕЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЕМКОСТЬ 20 НОМЕРОВ ШТ	1,000	13,10		13.	12.		10,00	10.	
34	117-03 Ч.2 П.1-047	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ПЧМЗ-25Р-Р24-012 ШТ	1,000	57,00	57.						
35	Ц10-771-2	МОНТАЖ ЧАСОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЕРВИЧНЫХ ШТ	1,000	5,67		6.	5.		0,00	0.	
36	129-02-20 П.2-004	БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ-60/5-3 ШТ	2,000	416,00	832.						
37	П-105-1	УСТАНОВКА БЛОКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО ШТ	2,000	16,00		32.	27.		10,00	30.	
38	116-02 КН.2 П.05-0094	ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КВ-124М ШТ	2,000	44,00	88.						
39	10-1-14	ШИТОК, ПУЛЬТ, ТАБЛО ИЛИ ПЛАТА РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ПОДГОТОВКОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ ШТ	1,000	3,20		3.	3.		5,00	5.	
40	117-03 Ч.2 П.1-050	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ВЧС1-М2ПВ-24Р-400-1302К ШТ	3,000	11,00	33.						
41	117-03 Ч.2 П.1-053	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ ВЧС1-М2ПВ-24Р-300-1323К ШТ	3,000	11,00	33.						
42	Ц10-772-1	УСТАНОВКА ЧАСОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВТОРИЧНЫХ ОДНОСТОРОННИХ ШТ	6,000	1,42		9.	5.		1,00	6.	
43	162-03 П.7	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАМ-76-1 ШТ	14,000	10,40	146.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ИЛИ АТС ШТ	14,000	0,37		5,1	4,1		0,50	7,1	
45	10-397-4	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОС- ТЬЮ ДО 25Вт НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ШТ	1,000	0,67		1,1	0,1		1,00	1,1	
46	1004 П.3- 10334	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ГОСТ 5961-74 ШТ	21,000	6,00	126,1						
47	10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	21,000	2,73		57,1	49,1		4,00	64,1	
48	А-84-1	УСТАНОВКА ЗВОНКА МЗ-1 ШТ	1,000	0,38		0,1	0,1	0,1	1,00	1,1	
49	А-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100шт	0,010	103,00		1,1	0,1	0,1	63,00	1,1	
								0,1	0,40	0,1	
50	10-972-10	УСТАНОВКА КОРОБКИ КРТ-10 КОРОБКА	3,000	4,01		12,1	5,1	2,1	3,00	9,1	
								1,1	0,23	1,1	
51	10-381-6	УСТАНОВКА КОРОБКИ УК-2П, УК-2Р ШТ	33,000	2,42		80,1	73,1		3,00	99,1	
52	10-381-11	РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ ШТ	21,000	0,36		0,1	7,1		1,00	21,1	
53	10-972-12	МОНТАЖ КОРОБОК ПОДПОЛЬНЫХ И ЗАК- ЛАДНЫХ М ЖЕЛОБА	43,000	0,81		35,1	6,1	2,1	0,30	13,1	
								0,1	0,01	1,1	
54	10-975-13	МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКИ 100шт	0,240	16,70		4,1	1,1		5,00	1,1	
55	10-967-4	МУФТА НА КАБЕЛЕ, ЕМКОСТЬ 100X2 ШТ	1,000	17,00		17,1	0,1	2,1	13,00	13,1	
								1,1	0,09	1,1	
56	10-967-2	МУФТА НА КАБЕЛЕ, ЕМКОСТЬ 130X2 ШТ	1,000	8,45		0,1	4,1	1,1	6,00	6,1	
								0,1	0,46	0,1	
57	10-967-1	МУФТА НА КАБЕЛЕ, ЕМКОСТЬ 120X2 ШТ	1,000	6,71		7,1	3,1	1,1	5,00	5,1	
								0,1	0,35	0,1	
58	8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИА- МЕТР ДО 25мм 100м	2,750	7,24		20,1	16,1	0,1	10,00	26,1	
								0,1	0,06	0,1	
59	8-418-5	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИА- МЕТР ДО 32мм 100м	1,500	8,44		13,1	9,1	0,1	11,00	17,1	
								0,1	0,06	0,1	
60	8-418-6	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИА- МЕТР ДО 50мм 100м	1,000	11,00		11,1	7,1	0,1	12,00	12,1	
								0,1	0,21	0,1	
61	8-409-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СУМ. СЕЧ. ДО	1,000	4,80		9,1	4,1	4,1	4,00	7,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	В-409-2	ПРОКЛАДКА СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СУМ. СЕЧ.ДО 6ММ2 В ТРУБЕ 100М	0.600	6.021		4.1	2.1	2.1	5.001	3.1	
63	В-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРО- ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧ НИЕ ДО 12,5ММ2 100М	0.450	4.001		41.1	20.1	20.1	4.001	30.1	
64	В-402-1	ПРОВОДА МАРК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫ- ТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	0.700	16.501		12.1	6.1	4.1	14.001	10.1	
65	В-472-В	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГ- ЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ 100М	0.100	51.001		5.1	1.1	0.1	26.001	3.1	
66	В-471-А	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГ- ЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 16ММ 10ШТ	0.300	14.501		4.1	1.1	0.1	6.001	2.1	
67	В-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОНОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 100М	0.200	27.001		5.1	1.1	0.1	12.001	2.1	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.		11039.	876.	693.	30.	-	1104.	0.00
			РУБ.				(731)	11.			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИИ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....			РУБ.		11039.						
			РУБ.	2.00%	221.						
ИТОГО:			РУБ.		11260.						
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....			РУБ.	2.00%	221.						
ИТОГО:			РУБ.		11481.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....			РУБ.	7.00%	773.						
ИТОГО:			РУБ.		12254.						
КОМПЛЕКТАЦИЯ.....			РУБ.	0.70%	79.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		12333.						
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....			РУБ.			876.	693.	30.	-	1104.	
			РУБ.				(731)	11.			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ			РУБ.	87.00% (МУЧП - 0.00%)		603.	(0)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	55.	
СЧЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0.18		-	109.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.		12333.	1479.	802.	30.	-	1159.	
			РУБ.				(731)	11.			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	0.00% (МУЧП - 44.00%)		110.	(522)	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.1			РУБ.		12333.	1597.	802.	38.	-	-	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.1			РУБ.		13930.			11.	-	-	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.		-		(1053)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч		-		-	-	-	1150.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.		-		813.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ

68	105-03-00031	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=20мм 1000м	0.275	107.60		30.1					
	1(К=1,076)										
		ЦЕНА ЕД.: 100*1,076									
69	105-03-00033	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=32мм 1000м	0.150	247.40		37.1					
	1(К=1,076)										
		ЦЕНА ЕД.: 230*1,076									
70	105-03-00035	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д=50мм 1000м	1.000	549.76		549.1					
	1(К=1,076)										
		ЦЕНА ЕД.: 510*1,076									
71	116-02 км.2	ШИТ ЗАЕМЛЕНИЯ ШЗ-ПЗ	1.000	1.67		2.1					
	1П.05-0098										
	1(К=1,076)										
		ЦЕНА ЕД.: 1,55*1,076									
72	129-02-00	ТРАНСФОРМАТОР ТАПР-10С	1.000	3.34		3.1					
	1П.1-200										
	1(К=1,077)										
		ЦЕНА ЕД.: 3,1*1,077									
73	116-02 км.2	ЗВОНОК МЗ-1	1.000	3.97		4.1					
	1П.05-0120										
	1(К=1,082)										
		ЦЕНА ЕД.: 3,3*1,082									
74	СЦМ 5-3-	ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРО-	0.100	0.90		0.1					
	1253	ИЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-									
		179/ТИПАР220-230-25	10шт								
75	СЦМ 5-3-	СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ	1.000	2.40		3.1					
	1130	СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦАРОВОЯ ФОРМЫ									
		ТИПА НБ006.100/P2,0-02УХЛА	шт								
76	СЦМ 5-1-	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С	0.065	202.00		13.1					
	12542	ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ									
		1ТПП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5мм, С ЧИСЛОМ									
		1ПАР:10	1000м								
77	СЦМ 5-1-	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С	0.010	330.00		3.1					
	12543	ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ									
		1ТПП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.5мм, С ЧИСЛОМ									
		1ПАР:20	1000м								
78	СЦМ 5-1-	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С	0.015	455.00		7.1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12544	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ ТРП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ, С ЧИСЛОМ ПАР: 30	1000М									
79	СИМ 5-1-	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ ТРП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ, С ЧИСЛОМ ПАР: 50	1000М	0,050	600,00	34,1					
12545	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ ТРП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ, С ЧИСЛОМ ПАР: 50	1000М									
80	СИМ 5-1-	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ ТРП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ, С ЧИСЛОМ ПАР: 100	1000М	0,015	1270,00	19,1					
12546	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ ТРП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ, С ЧИСЛОМ ПАР: 100	1000М									
81	СИМ 5-1-	КАБЕЛИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ, ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАЦИОННЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ, МАРКИ ТСВ, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ, С ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕНТОВ: 15X2	1000М	0,005	160,00	1,1					
12700	КАБЕЛИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ, ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАЦИОННЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ, МАРКИ ТСВ, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ, С ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕНТОВ: 15X2	1000М									
82	СИМ 5-1-	КАБЕЛИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ, ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАЦИОННЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ, МАРКИ ТСВ, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ, С ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕНТОВ: 13X2	1000М	0,015	482,00	7,1					
12707	КАБЕЛИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ, ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАЦИОННЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ, МАРКИ ТСВ, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ, С ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕНТОВ: 13X2	1000М									
83	СИМ 5-1-	КАБЕЛИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ, ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАЦИОННЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ, МАРКИ ТСВ, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ, С ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕНТОВ: 14X2	1000М	0,005	632,00	3,1					
12708	КАБЕЛИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ СИММЕТРИЧНЫЕ, ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ С КОРДЕЛЬНО-ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ СТАЦИОННЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ, МАРКИ ТСВ, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ, С ЧИСЛОМ ЭЛЕМЕНТОВ: 14X2	1000М									
84	СИМ 5-1-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10КВ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 12X2,5	1000М	0,050	160,00	8,1					
11075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10КВ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 12X2,5	1000М									
85	СИМ 5-1-	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10КВ ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 12X1,5	1000М	0,010	141,00	1,1					
11040	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 10КВ ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 12X1,5	1000М									
86	СИМ 5-2-	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М	0,550	13,00	7,1					
1489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М									
87	СИМ 5-2-	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИН-		0,045	25,00	1,1					

ЗАКАЗ №												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1491		ИНКОВАННЯ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛО-										
		РИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАР-										
		КИ ПВХ ДИАМЕТРОМ 1,0 мм ² 1000М										
89	СМ 5-2-	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИ-	0,200	15,10		3,1						
1494		ИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНО-										
		ВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С										
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 мм ² ;										
		1000М										
89	СМ 5-2-	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	0,070	49,20		3,1						
1196		УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ										
		ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯ-										
		ЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ										
		ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, С РАЗДРАТИТЕЛЬНЫМ										
		ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫ-										
		ТОЙ ПРОКЛАДКИ, МАРКИ АППЛ, С ЧИСЛОМ										
		ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, мм ² 2Х2,5 1000М										
90	СМ 5-2-	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	0,050	22,00		1,1						
1166		УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ										
		ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯ-										
		ЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ										
		ЖИЛОЙ, МАРКИ АРВ, СЕЧЕНИЕМ, мм ² 2,5										
		1000М										
91	СМ 5-2-	МУФТЫ ЗРП30/35=20/10+20/23 ШТ	1,000	0,70		1,1						
1622												
92	СМ 5-2-	МУФТЫ ЗРП-20=14/10+11/15 ШТ	1,000	0,35		0,1						
1619												
93	СМ 5-2-	МУФТЫ ЗРП-15=11/15+10/13 ШТ	1,000	0,30		0,1						
1618												
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			0,	740,	0,	0,	-	0,	0,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.			0,						
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧЕТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			РУБ.				740,					
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.			0,	740,	0,	0,	-	0,	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	0,00%	(МУЧП = 00,00%)		59,	(0)	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ, 1			РУБ.			0,	799,	0,	0,	-	-	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ, 1			РУБ.				799,	-	-	-	-	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			РУБ.			11039,	1610,	693,	30,	-	1104,	0,00
			РУБ.					(731)	11,			
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.			11039,						
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....			РУБ.	2,00%		221,						
ИТОГО:			РУБ.			11260,						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ И УПАКОВКУ.....			РУБ.	2,00%	271.						
ИТОГО:			РУБ.		11401.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....			РУБ.	7,00%	773.						
ИТОГО:			РУБ.		12254.						
КОМПЛЕКТАЦИИ.....			РУБ.	0,70%	79.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			РУБ.		12333.						
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧЕТНЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА			РУБ.			740.					
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....			РУБ.			876.	693.	38.	-	1104.	
			РУБ.				(731)	11.			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. РАБОТ			РУБ.	87,00% (НУЧП - 0,00%)		603.	(0)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч	0,092		-	-	-	-	55.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.	0,10		-	109.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ			РУБ.		12333.	2219.	802.	38.	-	1159.	
			РУБ.				(731)	11.			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ.	0,00% (НУЧП - 44,00%)		178.	(322)	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ....1			РУБ.		12333.	2397.	802.	38.	-	-	
			РУБ.					11.			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ....1			РУБ.		14730.		-	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ.			-	(1053)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1159.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			РУБ.			-	813.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ /
СОСТАВИЛ...../ПАХОМОНИА /
ПРОВЕРИЛ...../КОНОКОТИНА /
РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../БАШИЯ /

ВЕЛОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА НА 20 РАБОЧИХ МЕСТ

	КОЛИЧЕСТВО	
	ВАРИАНТ	
	1-СО СТАЛЬНЫМИ ТРУБАМИ	С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫ- МИ ТРУБАМИ
1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	982	982
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	689	689
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	541	541
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	9816	9816
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	7188	7188
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	1566	1566
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	10798	10798
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	7877	7877
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	2107	2107
2 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
ОТОПЛЕНИЕ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	294	294
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	264	264
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	11	11
КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ-Ч.	197	184
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	132	125
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	4	2
КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА, РУБ.	39	39
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	24	26
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	3	3
ВЕНТИЛЯЦИЯ		
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ-Ч.	722	722

416-1 203,87 (V)

123

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	473	473
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	29	29

ВОДОПРОВОД КОЗЯКОСТЕННО-ПИТЬЕВОЙ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч	89	187
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	59	142
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	-	-

ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч	73	73
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	52	52
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	2	2

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч	154	154
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	111	111
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	20	20

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч	101	101
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	67	67
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	6	6

3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч	409	409
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	269	269
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	88	88

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч	421	421
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	247	247
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	7	7

ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДосНАБЖЕНИЯ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч	191	191
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	119	119
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	13	13

416-1-20487 (V)

(124)

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч	752	752
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	491	491
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	243	243

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
И ВЕНТИЛЯЦИИ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч	74	74
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	40	40
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	4	4

СЕТЬ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.Ч	1159	1159
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	813	813
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	38	38

ВСЕГО ПО ЗАДАНИЮ:

ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч	15477/2291	15562/2303
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ.	10976	10805
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ.	2572	2566

НАЧАЛЬНИК СМЕТ.ОТДЕЛА
СОСТАВИЛА СТ. ИНЖЕНЕР
ПРОВЕРИЛА РУК.ГР.

Л.С. 7
И.И.И.
И.И.И.

КРИНИЦКАЯ И.И.
ШУТИЛКОВА П.С.
ЛИХАЧЕНА Н.И.