

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

701-1-54.89

Склад отапливаемый площадью 4.0 тыс. кв. м (из легких металлических конструкций комплектной поставки типа "Молодечно") для продтоваров вместимостью 9600 т

АЛБЕОМ 7

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

23974-07

СФ ЦИТИ 620062, г. Свердловск, ул. Чебышева, 4
Зап. 14.13 инв. 23974-07 10
Сдано в печать 16.05 19 80 Цена 4.10

Здание отапливаемый площадью 4,0 тыс. кв. м (из легких металлических конструкций)
Проектной теплоемкости типа "Молодежно") для пропеллеров вместимостью 9000 т.

АЛБМ 7

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН:

ИИИ-6 Минсезвзапострой СССР

ИИИИ-проектирование конструкций Госстроя СССР

ИИИ *Специализация" Минприбора СССР

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ


Госкомрезервом СССР

Протокол № - от 01.08.89 г.

Приказ № 164 от 14.12.89 г.

23974-07

/Главный инженер ИИИ-6  В.Г.Передобов

Главный инженер проект  К.А.Дубровин

© МФ ЦИТН Госстроя СССР, 1990г.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вентиляция								
	$t_n = -30^{\circ}\text{C}$								
III, IV	Приточная вентиляционная камера 2ПК-20 по серии 5.904-12	TV400-28-							
	вып. I-2; I-16; I-29; I-35 без фильтра с рециркуляцией, правого исполнения, с односторонней установкой калориферов, в том числе:	313-83	шт	796		4863431119		2	463,0
	а/ Вентилятор радиальный № 10, исполнение I, "Пр0" с вибро-	В-Ц4-75-10	шт	796		4861324211		2	579,0
	изоляторами, $n = 970$ об/мин	-01.УЗ							
		TV22-11-1-88							
	б/ Вентилятор радиальный № 10, исполнение I, "10 ⁰ ", с вибро-	В-Ц4-75-10.							
	изоляторами, $n = 970$ об/мин.	Л.01.УЗ	шт	796		4861324214		2	579,0
		TV22-11-1-88							
	в/ Электродвигатель $n = 970$ об/мин; $N = 15$ кВт	4A160M6							
	г/ Калорифер пластинчатый многоходовой $F = 28.11$ м ²	КВС10Б-ПУЗ	шт	796		4863512471		6	105,0
		TV22-5721-84							
	д/ Клапан воздушный утепленный с электроприводом МЭО-40/63-	КВУ1600x1000	шт	796		4863314304		2	160,4
	-0,25 - 77 и электроподогревом	АУ2							
		TV22-5961-85							

				Привязан			
Имя. №							
Генд.	Дубровин	458		701-I-54.89	ОВ.СО		
Н.контр.	Нижгородова	11/11/89					
Начотд.	Ламсков	11/11/89					
Гл.спец.	Алесков	11/11/89					
Спецпр.	Самойлова	11/11/89					
Инж. Знат.	Гаврилова	11/11/89					
Инж.	Драчук	11/11/89					
				Спецификация оборудования	Страница	Лист	Листов
					1	1	18
					III-III-6		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер справочного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$t_n = -40^{\circ}\text{C}$								
П1, П3	Приточная вентиляционная камера ЗПК-20 по серии 5.904-12 вып. I-2; I-16; I-29; I-35 без фильтра, с рециркуляцией, правого исполнения, с одворядной установкой калориферов в том числе:	ТУ400-28-313-83	шт	796		4863431119		2	463,0
	а) вентилятор радиальный И Ю, исполнение I, "Пр0" с виброизоляторами	В-Ц4-75-Ю-01.У3	шт	796		4861324211		2	579,0
	п = 970 об/мин.	ТУ22-11-1-88							
	б) вентилятор радиальный И Ю, исполнение I, "ЛО ⁰ " с виброизоляторами,	В-Ц4-75-Ю.Л.01.У3	шт	796		4861324214		2	579,0
	п = 970 об/мин.	ТУ22-11-1-88							
	в) электродвигатель п = 970 об/мин.	4А160М6							
	N = 16 кВт								
	г) калорифер пластинчатый многоходовой $F = 37,48 \text{ м}^2$	КВБ10Б-ПУ3	шт	796		4863512364		6	137,0
		ТУ22-5721-84							
	д) клапан воздушный утепленный с электроприводом МЭО-40/63-0,25-77 и электроподогревом	КВУ1600х1000 АУ2	шт	796		4863314304		2	160,4
		ТУ22-5961-85							
	$t_n = -30^{\circ}\text{C}$								
П2	Приточная вентиляционная камера ЗПК-20 по серии 5.904-12 вып. I-2; I-16; I-29; I-35 без фильтра, с рециркуляцией, левого исполнения	ТУ400-28-313-83	шт	796		4863431119		1	463,0
Имя, № подразделения Подпись и дата Подпись, инв. № Привязан Имя, № 701-1-54, 69 08,00 Лист 2									

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Класс единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	с однорядной установкой калориферов, в том числе:								
	а) вентилятор радиальный № 10, исполнение I, "Пр.00" с виброизоляторами, п = 970 об/мин.	В-Ц4-75-10-01	УЗ						
		TV22-II-I-88	шт	796		48613242II		I	579,0
	б) вентилятор радиальный № 10, исполнение I, "100" с виброизоляторами, п = 970 об/мин.	В-Ц4-75-10.1	шт	796		48613242I4		I	579,0
		01.УЗ							
		TV22-II-I-88							
	в) электродвигатель п = 970 об/мин.; N = 15 кВт	4A160M6							
	г) калорифер пластинчатый многоходовой F = 28, II м2	КБС10Б-ПУЗ	шт	796		486351247I		3	105,0
		TV22-572I-84							
	д) клапан воздушный утепленный с электроприводом МЭ0-40/63 -0,25-77 и электроподогревом	КВУ1600х1000	шт	796		4863314304		I	160,4
		AY2							
		TV22-596I-85							
	Δ t н = - 40°C								
П2	Приточная вентиляционная камера ЗПК-20 по серии 5.904-12 вып. I-2; I-16; I-29 ; I-35 без фильтра, с рециркуляцией, левого исполнения, с однорядной установкой калориферов, в том числе:	TV400-28-	шт	796		4863431119		I	463,0
		-313-83							
	а/) вентилятор радиальный № 10; исполнение I, "Пр.00" с виброизоляторами, п = 970 об/мин.	В-Ц4-75-10-	шт	796		48613242II		I	579,0
		-01.УЗ							
		TV22-II-I-88							

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Примечание

Инв. №

701-I-54.89 0В.00

Лист

3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Отопление								
	$t_n = -30^{\circ}\text{C}$, $t_n = -40^{\circ}\text{C}$ (вариант I)								
	конвектор типа "Аккорд" KA-0,896П	TV2I-26-036-							
		-85	шт	796		4935223466		8	
	вентиль запорный муфтовый Ру = 1,6 МПа Ø 15	I5кчI8п2	шт	796		3732III032		6	
	Теплоснабжение калориферов								
	$t_n = -30^{\circ}\text{C}$, $t_n = -40^{\circ}\text{C}$ (вариант I)								
	клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом типа	25ч940нх	шт	796		37225II0326		3	23,0
	ЕСПА-02ПВ Ру = 1,6 МПа Ø 25								
	задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, с ручным управлением Ру = 1,0 МПа Ø 80	30ч6бр	шт	796		372II05I006		2	29,0
	вентиль запорный муфтовый Ру = 1,6 МПа Ø 15	I5кчI8п2	шт	796		3732III032		6	
	Ø 25	I5кчI8п2	шт	796		3732III034		3	

Привязан

Инв. №			

701-I-54.89

ОВ.СО

АЛБСМ 7

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Колл- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ø 50	15кч18п2	шт	796		3732131043		9	
	Узел управления t н = - 30°C, t н = -40°C (вариант I)								
	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая с ручным управлением Ру = 1,6 МПа Ø80	30с41нз	шт	796		3741211031		2	36
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем с ручным управлением, фланцевая Ру = 1,0 МПа Ø 80	30ч6бр	шт	796		3721151006		2	29
	Вентиль запорный муфтовый Ру = 1,6 МПа Ø 15	15кч18п2	шт	796		3732111032		4	
	Ø 25	15кч18п2	шт	796		3732111034		7	
	Ø 50	15кч18п2	шт	796		3732131043		2	
	Регулятор расхода и давления универсальный Ру = 1,6 МПа Ø 50	УРРД-М	шт	796				1	
	Водосчетчик турбинный Ру = 1,0 МПа Ø 65	СТРГ-65	шт	796		42132124801		1	
	Ручной насос Н = 30 м, Q = 0,74л Ø 25	Р08-30	шт	796				1	
	Кран трехходовой натяжной муфтовый Ø 15	14М1	шт	796				9	

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привезен			
Имя, №			

701-1-54,89 03.00

Албом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОТОПЛЕНИЕ								
	$t_n = -30^{\circ}\text{C}$, $t_n = -40^{\circ}\text{C}$ (вариант 2)								
	Конвектор типа "Аккорд" КА-0,89Бп	ТУ21-26-036	шт	796		4935223466		8	
		-85							
	Вентиль запорный муфтовый Ру = 1,6 МПа Ø 15	15кч18п2	шт	796		3732111032		6	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
	$t_n = -30^{\circ}\text{C}$, $t_n = -40^{\circ}\text{C}$ (вариант 2)								
	Клапан регулирующий, двухседельный, с электрическим								
	исполнительным механизмом типа ЕСПА-02ПВ Ру = 1,6 МПа Ø 25	25ч940нх	шт	796		3722511317		3	
	Вентиль запорный муфтовый Ру = 1,6 МПа Ø 15	15кч18п2	шт	796		3732111032		7	
		Ø 25	15кч18п2	шт	796	3732111034		3	
		Ø 50	15кч18п2	шт	796	3732131043		11	

Изм. № подл. Подпись и дата
Изм. № инв. №

Приказ			
Изм. №			

701-1-54,89 0В.С0

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УЗЕМ УПРАВЛЕНИЯ								
	$t_n = -30^{\circ}\text{C}$, $t_n = -40^{\circ}\text{C}$ (вариант 2)								
	Заделка стальная клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая с ручным управлением $P_y = 1,6 \text{ МПа}$ $\varnothing 80$	30с41нх	шт	796		3741211031		2	36
	Заделка из серого чугуна параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая $P_y = 1,0 \text{ МПа}$ $\varnothing 80$	30ч6бр	шт	796		3721151036		2	29
	Вентиль запорный муфтовый $P_y = 1,6 \text{ МПа}$ $\varnothing 15$	15кч18П2	шт	796		3732111032		6	
	$\varnothing 25$	15кч18П2	шт	796		3732111034		4	
	$\varnothing 50$	15кч18П2	шт	796		3732131043		2	
	Регулятор расхода и давления универсальный $P_y = 1,6 \text{ МПа}$ $\varnothing 50$	УРРД-М	шт	796				1	
	Водосчетчик турбинный $P_y = 1,0 \text{ МПа}$ $\varnothing 65$	СТВГ-65	шт	796		42132124801		1	
	Ручной насос $H = 30 \text{ м}$, $Q = 0,74 \text{ л.}$ $\varnothing 25$	Р08-30	шт	796				1	
	Кран трехходовой натяжной муфтовый для контрольного манометра $P_y = 1,6 \text{ МПа}$ $\varnothing 15$	14М1	шт	796				9	

Примечание			
Изм. №			

701-1-54,89 03.00

Лист
1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДНИКОМ								
	ВЕНТИЛИЦИЯ								
	Воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения	ГОСТ 19904-74							
	толщиной $\delta = 0,6$ мм $\varnothing 250$		м	006				358	
	$\delta = 0,6$ мм $\varnothing 355$		м	006				110	
	$\delta = 0,6$ мм $\varnothing 450$		м	006				94	
	$\delta = 0,7$ мм $\varnothing 560$		м	006				60	
	$\delta = 0,7$ мм $\varnothing 630$		м	006				92	
	$\delta = 0,7$ мм $\varnothing 800$		м	006				108	
	Воздуховоды из тонколистовой холодно-катанной стали круглого сечения толщиной $\delta = 0,5$ мм $\varnothing 160$		м	006				9	
	$\delta = 0,6$ мм $\varnothing 250$		м	006				9	
	$\delta = 0,6$ мм $\varnothing 315$		м	006				2	
	$\delta = 1,0$ мм $\varnothing 1000$		м	006				15	
	Гибкая вставка В.00.00-15	5.904-38	шт	796				6	
	Н.00.00-19		шт	796				6	
	Клапаны обратные огнезадерживающие с пределом огнестойкости	5.904-42							
	0,5 часа разм. 800x800 АЗЕС74.000-01		шт	796				6	75,3
	разм. 600x600 АЗЕС74.000		шт	796				3	46,5

Привязан

Имя, №

701-1-54.89

ОВ.00

Лист

9

Ано. № подл. Подпись и дата

Form: A1
FOCI 21.110.02

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОТОПИНИЕ								
	$t_n = -30^{\circ}\text{C}, -40^{\circ}\text{C}$ (вариант I)								
	Трубопроводы стальные водогазопроводные легкие под накатку резьбы оцинкованные $\varnothing 15$	ГОСТ3262-75	м	006				10	
	Трубопроводы стальные водогазопроводные легкие под накатку резьбы $\varnothing 20$	ГОСТ3262-75	м	006				30	
	Трубопроводы стальные электросварные $\varnothing 18 \times 2$	ГОСТ10704-76	м	006				95	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
	$t_n = -30^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ (вариант I)								
	Трубопроводы стальные водогазопроводные легкие под накатку резьбы оцинкованные $\varnothing 15$	ГОСТ3262-75	м	006				20	
	Трубопроводы стальные водогазопроводные легкие под накатку резьбы $\varnothing 25$	ГОСТ3262-75	м	006				10	
	$\varnothing 32$	ГОСТ3262-75	м	006				5	
	$\varnothing 50$	ГОСТ3262-75	м	006				10	

Изм. № Подпись и дата

Принят			
Изм. №			

701-I- 54.89 03.00

Лист 12

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопроводы стальные электросварные $\varnothing 57 \times 3$	ГОСТ10704-76	м	006				15	
	$\varnothing 76 \times 3$	ГОСТ10704-76	м	006				190	
	$\varnothing 89 \times 3$	ГОСТ10704-76	м	006				55	
	Узел обвязки регулируемого клапана:								
	ОРК 2.00.00-06 УР25/50	5.903-1	шт	796				3	74,2
	а) Фильтр жидкостной ОРК 2.10.00-02 $\varnothing 50$		шт	796				3	
	б) Закладная конструкция (штуцер) М20х1,5 $L=100B7$	ЗКЧ-46-70	шт	796				6	
	Закладная деталь для термометра на трубу $\varnothing 45... \varnothing 57$	ЗКЧ-3-87	шт	796				2	
	штуцер	ЗКЧ-27-87	шт	796				2	
	бобышка	БМ27х2-100	шт	796				2	
	Закладная деталь для термометра на трубу $\varnothing 89$	ЗКЧ-1-87	шт	796				1	
	бобышка	БМ27х2-100	шт	796				1	
	Закладная деталь для термосигнализатора на трубу $\varnothing 57 \times 3$	А12.А106.000-12	шт	796				2	
	$\varnothing 89 \times 3$	А12.А106.000-20	шт	796				1	
	Воздухосборник А1Ю10.000-03. $\varnothing 325$	5.903-2В.0	шт	796				4	36,7

Мин. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязки

Изм. №			

701-1-54,89 0В.00

Лист

13

Альбом 7

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
	$t_n = -30^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ (вариант I)								
	Грязевик абонентский вертикальный $P_y = 1,6 \text{ МПа}$ $\varnothing 80$ T34-04	4.903-IOB.OI	шт	796				2	32,2
	Закладная деталь для термометра	ЗКЧ-1-87	шт	796				4	
	бобышка	Б027х2-100	шт	796				4	
	Закладная деталь для манометра	ЗКЧ-47-70	шт	796				9	
	штуцер	ЗКЧ-33-76	шт	796				9	
	заглушка	ЗКЧ-31-75	шт	796				9	
	прокладка	ЗКЧ-36-70	шт	796				9	
	Трубопроводы стальные водогазопроводные легкие под накатку резьбы $\varnothing 15$	ГОСТ3262-75	м	006				5	
	$\varnothing 25$	ГОСТ3262-75	м	006				10	
	Трубопроводы стальные электросварные $\varnothing 57 \times 3$	ГОСТ10704-76	м	006				5	
	$\varnothing 76 \times 3$	ГОСТ10704-76	м	006				10	
	$\varnothing 89 \times 3$	ГОСТ10704-76	м	006				10	
Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Принял Имя, № 701-I-54.89 03.00 Лист 14									

[illegible]

Иив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздухосборники АИЮЮ.000-03 $\varnothing$ 325	5.903-2В.0	шт	796				4	36,7
	УЗЕМ УПРАВЛЕНИЯ								
	$t_n = -30^{\circ}\text{C}$; $t_n = -40^{\circ}\text{C}$ (вариант 2)								
	Грязевик абонентский вертикальный $P_y = 1,6 \text{ МПа}$								
	ТЗ4-04 $\varnothing$ 80	4.903-1082	шт	796				2	32,2
	Закладная деталь под манометр:	ЗКЧ-47-70	шт	796				14	
	штуцер	ЗКЧ-33-76	шт	796				14	
	заглушка	ЗКЧ-31-75	шт	796				14	
	прокладка	ЗКЧ-36-70	шт	796				14	
	Закладная деталь под термометр:								
	бобышка	ЗКЧ-1-87	шт	796				5	
		БМ27х2-100							
	Трубопроводы стальные водогазопроводные легкие под накатку резьбы $\varnothing$ 15	ГОСТ3262-75	м	006				5	
	$\varnothing$ 25		м	006				10	

Привязан

Имя. №			

701-1-54.89 ОВ.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование, поставляемое подрядчиком</u>								
	Система VI								
I.	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб								
	-Ц-Р-15х2,50	ГОСТ3262-75	м	006				10,0	I, II
2.	-Ц-65х3,2	ГОСТ3262-75	м	006				95,0	5,88
3.	-Ц-80х3,5	ГОСТ3262-75	м	006				400,0	7,56
4.	-Ц-100х4,0	ГОСТ3262-75	м	006				20,0	II, I8
	Узел крепления трубопровода /опора/								
		AI4E38I.010-02							
		3.900-9	шт	796				24	I,7I
	Система KI								
I.	Унитаз тарельчатый с косым выпуском с низкорасполагаемым бачком,	УНЦ							
	компл.	ГОСТ22847-85	шт	796				I	
2	Умывальник керамический прямоугольный со спинкой, с краном туалетным и пластмассовым бутылочным сифоном,	УМПрICПС							
	компл.	ГОСТ23759-85	шт	796				I	
3	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб								
	ТКР-ПНД-50-I -I200	ГОСТ22689.3-	м	006				I, C	0,45
		-77							
4	ТКР-ПНД-100-I -I200	ГОСТ22689.3-							
		-77	м	006				20,0	I,23

Привязан

Инв. №

70I-I-54.89

ВК.СО

Лист

3

АЛЕКОМ
77

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.1. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.1.1. Ящик с рубильником и предохранителями 250А, Упл. вст. = 160А	ЯРШ1-351- -54УХЛ1	шт.	796				2	
	I.1.2. Пускатель магнитный нереверсивный, катушка 220 В переменного тока, блок- контакты 1з	ГМЛ 121002В	шт.	796				3	
	I.1.3. Пускатель магнитный нереверсивный катушка 220 В переменного тока, блокконтакты 2з+2р, тепловое реле 32А	ГМА3212 УХЛ4	шт.	796				6	
	I.1.4. Шкаф силовой распределительный на 380 В переменного тока с вводным автоматическим выключателем АЗ726ТУЗ на 250А с расцепителем 120А с 4-мя фидерными выключателями АЕ2046Б с тепловым, электромагнитным расцепителями на ток:	ПРШ-3054- 21У3 ТУ16.536.610- -82	шт.	796				6	

					Привязан	

Позиция	Наименование и технические характеристики оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10А - I шт.								
	16А - I шт.								
	31,5А - I шт.								
	40А - I шт.								
	I.I.5. Металлорукав серии РЗ	РЗ-П-Х-Ш-22УЗ	м	006				9	
		ТУ22-3988-77							
	I.I.6. Светильник подвесной с эмалированным отражателем	НСП21-200-003							
		УЗ, ТЗ	шт.	796		3461111		198	
		ТУ16.545.333-80							
	I.I.7. Светильник потолочный одноламповый	НПО18х100/Н	шт.	796		3461111		4	
		ТУ16.535.935-74							
	Ящик с рубильником и предохранителем, $\mathcal{I}_{\text{ном.}}=100\text{А}$	ТУ16.656-065-85							
	I.I.8. $\mathcal{I}_{\text{пл.вст.}} = 32\text{А}$	ЯРШ1-311-54							
		УХЛ1	шт.	796				7	
	I.I.9. $\mathcal{I}_{\text{пл.вст.}} = 80\text{А}$	ЯРШ1-311-54							
		УХЛ1	шт.	796				1	
	Лампа накаливания общего назначения 220-230В, мощностью	ГОСТ2239-79							
	I.I.10. 200 Вт	Г220-230-200	шт.	796		346611		202	
	I.I.11. 60 Вт	Б220-230-60	шт.	796		346611		8	

Привязан

Инв. №			

701-1-54.89 3м.00

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Колл- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.12. Лампа накаливания местного освещения, 36В, 60 Вт	МО36-60 ТУИКВА.675.316- -008	шт.	796		346III		4	
	I.I.13. Лампа ручная переносная с защитной сеткой с шнуром	PB042-Y2 ТУ16-545.132- -77	шт.	796		346III		4	
	I.I.14. Розетка одностная с третьим заземляющим контактом для открытой установки, 10А, 220В	РШ-П-20-0-01- -10/220 ГОСТ7396-85						163	
	I.I.15. Вилка с третьим заземляющим контактом с боковым вводом провода, 10А, 220В	ВШ-П-20-0-02- -10/220 ГОСТ7396-85	шт.	796		346430		163	
	I.I.16. Выключатель автоматический 2-х полюсный, 380В, 50Гц, $I_p = 10А$	АП50Б-2МТ ТУ16-522.139- -78	шт.	796		342140		3	
	I.I.17. Выключатель пакетный, двухполюсный, $I_p 56$, с 2-мя сальниками	ПВ2-25/Н2У1 ОСТ16.0.526. ОО1-77	шт.	796		342829		21	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Приложен

Инв. №

701-1-54.89 3М.00

Лист

3

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, сечением	ГОСТ 16442-80							
	I.I.18. 3x10+1x6-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,10	
	I.I.19. 3x16+1x10-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,11	
	I.I.20. 3x25+1x16-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,2	
	I.I.21. 3x35+1x16-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,4	
	I.I.22. 2x6-0,66	АВВГ	км	008		352222		3,0	
	I.I.23. 4x4-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,1	
	I.I.24. 3x4-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,35	
	I.I.25. 2x4-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,35	
	I.I.26. 4x2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,14	
	I.I.27. 3x2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,04	
	I.I.28. 2x2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,07	
	Провод с медной жилой, сечением:	ГОСТ 6323-79							
	I.I.29. 1x4	ПВИ	км	008		355113		0,02	
	I.I.30. 1x6	ПВИ	км	008		355113		0,04	

Привязан

 Инв. №

70I-I-54.89 ЭМ.СО

Лист
4

Листом 7

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2. Электромонтажные устройства и изделия заводов								
	ГЭМ и ЦЭМ, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.2.1. Кронштейн	K986Y3	шт.	796				163	
		TU36-1459-82							
	2.2.2. Кронштейн	YII6Y3	шт.	796				32	
		TU36-2240-80							
	2.2.3. Хомуты	C437Y2	шт.	796				326	
		TU36-1448-82							
	2.2.4. Уголок	YC3K55Y3	шт.	796				40	
		TU36-2355-80							
	2.2.5. Прижим	YC3K65Y3	шт.	796				163	
		TU36-2355-80							
	2.2.6. Шпилька	YC3K80-1YI	шт.	796				46	
		TU36-2355-80							
	2.2.7. Шпилька	YC3K81-2YI	шт.	796				12	
		TU36-2355-80							
	2.2.8. Шпилька	YC3K81-3YI	шт.	796				326	
		TU36-2355-80							
	2.2.9. Трубка	XBT-12YX12,5	м	166				408	
		TU36-50I-80							
	2.2.10. Трубка	XBT-14YX12,5	м	166				10	
		TU36-50I-80							
	2.2.11. Шайба пароплавающая	YC3K76YI	шт.	796				978	
		TU362355-80							

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привезен

Инв. №

70I-I-54.89 3M.00

Лист

7

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.12. Крюк	У625УХЛ4	шт	796				3	
		ТУ36-1451-82							
	2.2.13. Стойка	К121У3	шт	796				163	
		ТУ36-1454-78							
	2.2.14. Швеллеры	УСЭК53У1	шт	796				76	
		ТУ36-2355-80							
	2.2.15. Полоса	К106У2						80	
		ТУ36-1434-82							
	2.2.16. Лента	ЛМ5УХЛ2	м	006				243	
	2.2.17. Кнопка	3,5	шт	796				978	
	2.2.18. Ящик с понижающим трансформатором.	ЯТП-0,25-23У3	шт	796				4	
	220/36В, мощностью 0.25 КВа	ТУ36-631-76							
	2.2.19. Коробка	У995У2	шт	796				6	
	2.2.20. Стойка	К1150У3	шт	796				220	
	2.2.21. Полка	К1162У3	шт	796				50	
	2.2.22. Полка	К1161У3	шт	796				170	
	2.2.23. Швеллер	К235У2	шт	796				20	
	2.2.24. Стойка	К314							
		МУХЛ2	шт	796				10	
	2.2.25. Штуцер	ШВМ-1"-32	шт	796				12	

Приказ

Имя. №

701-1-54.89

ЭМ. СО

Лист

8

Имя. № подл. Год. № подл. Дата. Подпись. №

2003

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр технический прямой	ТТ.П6.2. I60							
	Шкала 0....200°C	66							
	Трубопровод прямого и обратного теплоносителя	ГОСТ27544-87	шт	796		432I22II44		7	
	Трубопровод узла ввода								
Запас	То же	ТТ.П6.2. I60							
		66							
		ГОСТ27544-87	шт	796		432I22II44		I	
	Оправа защитная	2П16563200							
		ОСТ25-I28I-							
		-87	шт	796		432I8I0II0		7	

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Приложен			
Изм. №			
ГПИ	Дубровин		
Н.контр.	Нижегорова		
Нач.отд.	Калинин		
Рук.гр.	Локтионов		
Инж.	Додонова		
70I-I-54.89		АОБ.00	
Спецификация оборудования		Страниц	Лист
		Р	1
		Листов	
		9	
ИТП-6 Москва			

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Термометр технический угловой	ТТ.У2.І.І60.							
	Шкала - 30.....50°C	44І							
	Перед калорифером, приточный воздуховод,	ГОСТ27544-87							
	рециркуляционный воздуховод		шт	796		432І22І5І2		9	
Запас	То же	-"-	шт	796		432І22І5І2		І	
	Оправа защитная	2УІ8340064							
		200							
		ОСТ25-І28І-							
		-87	шт	796		432І8І02І3		9	
3	Термометр технический прямой	ТТ.П5.І.І60							
	Шкала 0....І60°C	66							
	Трубопровод узла ввода	ГОСТ27544-87	шт	796		432І22ІІ32		2	
Запас	То же	-"-	шт	796		432І22ІІ32		І	
	Оправа защитная	2ПІ6563200							
		ОСТ25-І28І-							
		-87	шт	796		432І8І02ІІ		2	

Примечание

701-1-54.89

АОБ.00

Лист

2

Альбом 7

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Колн- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Термометр бытовой настенный	ТБ-2М							
	Шкала 0.....40°C	ТУ25-II-447-							
	Помещение	-76	шт	796		432I2400II		3	
5	Устройство терморегулирующее dilatометрическое электрическое	ТУДЭ-I-2							
	Пределы регулирования от - 60 до 40°C	ПВ2-3							
	Регулируемый параметр - 3°C	ТУ25-02.							
	Дифференциал от 2 до 10°C	28I074-78							
	Длина чувствительной трубки - 505 мм								
	Перед калорифером		шт	796		42II240IOI		3	
6	Устройство терморегулирующее dilatометрическое электрическое	ТУДЭ-4							
	Пределы регулирования от 0 до 250°C	ПВ2-3							
	Регулируемый параметр - 30°C	ТУ25-02.							
	Дифференциал от 4 до 20°C	28I074-78							
	Длина чувствительной трубки - 265 мм		шт	796		42II240IOI		3	
7	Регулятор температуры электронный	ТЭ2ПЗ							
	Пределы настройки температуры от 0 до 40°C	ТУ25-02.							
	На щите	200I66-82	шт	796		42I87IO4I4		3	

Имя, № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Имя, №			

70I-I-54.89 АОВ.СО

Лист

3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.3. Кабели и провода								
	Кабель контрольный с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, экранированный с числом жил и сечением	КВБГЭ ГОСТ1508-78							
	4x1,0		м	006		356331402		182	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, с числом жил и сечением	АКВБГ ГОСТ1508-78							
	4x2,5		м	006		3563440131		90	
	7x2,5		м	006		3563440133		33	
	10x2,5		м	006		3563440134		60	
	19x2,5		м	006		3563440136		45	
	Провод с алюминиевой жилой в поливинилхлоридной изоляции с числом жил и сечением	АПВ ГОСТ6323-79							
	1x2,5		м	006		3551330112		45	
	Провод с медной жилой в поливинилхлоридной изоляции с числом жил и сечением	ПВЗ ГОСТ6323-79							
	1x1,0		м	006		3551130317		192	

Приказ			
Имя, №			

701-1-54,89

АОБ.00

Лист
6

Альбом 7

Имя, № подл. Подпись и дата Изм. №

Албом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.1. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Коробка соединительная	TU36.I753-75							
		KCK-8	шт	796				3	
		KCK-32	шт	796				3	
	Отборное устройство	I6-225П							
		TU36.I258-76	шт	796				8	
	Отборное устройство	I6-225У							
		TU36.I258-76	шт	796				2	
	Швеллер перфорированный	ШП32х16							
		TU36.I113-84	шт	796				6	
	Лоток	НЛ 20-П2У3							
		TU36.2486-82	шт	796				9	
	Полка	K II6I							
		TU36.I496-75	шт	796				10	

Име. № подл. Подпись и дата Назм. инв. №

Примечание			
Име. №			

701-1-54.89

AOB.CO

Лист

9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
1	Выключатель однополюсный с клавишным приводом для открытой проводки 220В 6,3 А. ПО "Радиореле", г. Харьков	ВЛ-0-I-0I- 6/220 УХЛ4 ТУ16-539. 275-8I	шт	796	752729	34642I		3	
2	Выключатель путевой. Электроаппаратный завод, г. Харьков	ВЛ15Д-2IA- 22I-54У2.8 ТУ16-526. 470-80	шт	796				18	
3	Резистор	МЛТ-0,25 IIKON-5% ТУ11-85 ОЖО. 467.180	шт	796		601055164I		6	
4	Диод	КД102А ТТ3362 033ТУ	шт	796				3	

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Извещатель пожарный. ПО "ВЕДА", г. Киев	ДИП-2(ИП212-2) ТУ25-7709- -0002-86	шт	796	574333	437113100109		74	
6	Извещатель пожарный ручной. Предприятие п/я В-8512, г. Обнинск	ИПР ЕУ2.402 004.ТУ	шт	796	862586	4371111001		6	
7	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. Завод "Севкавэлектронприбор", г. Нальчик	ПКОП-051-1-2 "УОТС-М"ДВ 2.408.008Т0	шт	796				3	
8	Устройство сигнальное. ЦТО "Спецавтоматика", г. Свердловск	УС ТУ 25.09 023-80	шт	796	022784	437244100409		3	
9	Щиток осветительный. Завод "Электромонтажные", г. Новосибирск	ОЩ-6УХЛ4 ТУ36-1888-75	шт	796				1	
10	Кабель 2x2,5, 660В	АВВГ ГОСТ 16442-80*	м	006		3522221109		335	
11	Кабель 3x2,5, 660В	АВВГ ГОСТ 16442-80*	м	006		3522221117		15	

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Изм. №			

701-1-54.89 АУС.СО

Лист

2

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Кабель 4xI,660B	КВВГ ГОСТ 1508-78*E	м	006		3563I40I11		290	
13	Кабель 5xI,660B	КВВГ ГОСТ 1508-78*E	м	006		3563I40I12		270	
14	Кабель 7xI,660B	КВВГ ГОСТ 1508-78*E	м	006		3563I40I13		10	
15	Провод 2x0,6 Завод "ЭСТИКАБЕЛЬ", г.Таллин	ЛТВ-П ГОСТ 8133-77	м	006	02I439	357882		1260	
16	Провод 0,2	ПЭВ-2-0.2 ГОСТ 7262-78	м	006		3591I3I43309		1680	
17	Провод НВМ-0,35I 500	НВМ-0,35 I500 ГОСТ 17515-72E	м	006		3582I22600		130	
18	Провод I,0,380B	НВМ ГОСТ 6323-79	м	006		3551I30I03		75	

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Имя, №			

7CI-I-54.89

AUC.CO

Лист

3

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
1	Металлорукав. Завод "Металлорукав", г.Москва	P3-Ц-X-III I5 ТУ22-3988-77	м	006	023965			19	
2	Металлорукав. Завод "Металлорукав", г.Москва	P3-Ц-X-III 25 ТУ22-3988-77	м	006	023965			6	
3	Анкер. Завод ЭМИ-2	AOK500Y3 ТУ36 УССР 342-76Е-	шт	796				24	
4	Муфта натяжная. Завод ЭМИ-2	HM-500Y3 ТУ36 УССР 342-76Е	шт	796				24	
5	Зажим троссовый. Завод ЭМИ-2	3T-5KIV3 ТУ36-УССР- 342-76Е	шт	796				24	
6	Полка. Завод ЭМИ	KII6Y3 TУ36- -I496-85	шт	796				62	

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Имя, №			

70I-I-54.89 АУС.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Набелная стойка Завод ЭМИ	KII50Y3 TY36 -I496-85	шт	796				62	
8	Клык Завод ЭМИ	KII56Y3 TY36 -I496-82	шт	796				20	
9	Лсток (секция прямая). Завод ЭМИ	НЛ-20-ПЗУ3 TY36-2486-82	шт	796				180	
10	Лсток (секция угловая) Завод ЭМИ	НЛ-20-ПЗУ3 TY36-2486-82	шт	796				4	
11	Скоба Завод ЭМИ	KII52Y3 TY36-I496-85	шт	796				184	
12	Прижим. Завод ЭМИ	НЛ-ПРУ3 TY36-I496-85	шт	796				184	
13	Профиль монтажный. Завод ЭМИ	KI01/IY2 TY36-I434-76	шт	796				6	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Приказ			
Инв. №			

701-1-54.89

АЭС.ОС

Лист

5

