

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
820-9-013 с. 89

БЫСТРОТОКИ ОТКРЫТЫЕ И ДОННЫЕ ЗАПРУДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С
ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ

АЛЬБОМ 3

ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ стр.30

				Привязан	
ЛНБ №					

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

820-9-013 с. 89

БЫСТРОТОКИ ОТКРЫТЫЕ И ДОННЫЕ ЗАПРУДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С
ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ

АЛЬБОМ 3

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ 1	ПЗ	ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	КЖ	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
АЛЬБОМ 2	КЖИ	АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
АЛЬБОМ 3	ВМ	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ 4	С	СМЕТЫ

РАЗРАБОТАН

Институтом "Укрнипроектхоз"

Утверждены и введены в действие Минводхозом СССР

Главный инженер института



К.А.Алиев

Протокол от 15 марта 1989 г. № 792

Главный инженер проекта



В.П.Хмельюк

				Привязан	
УИВ №					

25752-03 2

- 2 -
СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ листов	Наименование листа	Стр.
I...2	Ведомость потребности в материалах БП-0,9	3
I...2	Ведомость потребности в материалах БП-1,6	5
I...2	Ведомость потребности в материалах БП-3,5	7
I...2	Ведомость потребности в материалах БП-5,5	9
I...2	Ведомость потребности в материалах БП-7,5	11
I...2	Ведомость потребности в материалах БП-10,0	13
I...2	Ведомость потребности в материалах БП-12,5	15
I...2	Ведомость потребности в материалах БП-15,0	17
I...2	Ведомость потребности в материалах ЗП-2, 6-3, 0-0,6	19
I...2	Ведомость потребности в материалах ЗП-3,5, 5-4, 0-0,6	21
I...2	Ведомость потребности в материалах ЗП-3,5, 5-3, 0-1,2	23
I...2	Ведомость потребности в материалах ЗП-7,0, 0-6, 0-1,2	25

№ листов	Наименование листа	Стр.
I...2	Ведомость потребности в материалах ЗП-11, 0-9, 0-1,2	27
I...2	Ведомость потребности в материалах ЗП-15, 0-12, 0-1,2	29

Нач.отд.	Писнячевский	И.И.	11.12.88	820-9-013с.89-ВМ
Рук.гр.	Нечепоренко	И.И.	11.12.88	
Исполн.	Капустенко	К.С.	13.12.88	
				Содержание альбома

: N : : СТРО- : : КИ :	: НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ :	: КОД : : МАТЕРИАЛА :	: К О Л И Ч Е С Т В О :			
			: ЕД. ИЗМ. :	: ТИПОВЫЕ :	: ИНДИВИД. :	: ВСЕГО :
: 1 :	: 2 :	: 3 :	: 4 :	: 5 :	: 6 :	: 7 :
: 1 :	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т	:	168	:	185.000	185.000 :
: 2 :	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, Т	: 093000 :	168	: 0.522 :	0.116	0.639 :
: 3 :	В ТОМ ЧИСЛЕ:	:	:	:	:	:
: 4 :	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т	:	168	: 0.314 :	0.116	0.430 :
: 5 :	Ф6, Т	:	168	: 0.198 :	:	0.198 :
: 6 :	Ф8, Т	:	168	: 0.002 :	0.036	0.039 :
: 7 :	Ф10, Т	:	168	: 0.027 :	:	0.027 :
: 8 :	Ф12, Т	:	168	: 0.053 :	0.080	0.132 :
: 9 :	Ф16, Т	:	168	: 0.033 :	:	0.033 :
: 10 :	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-II, Т	:	168	: 0.019 :	:	0.019 :
: 11 :	Ф10, Т	:	168	: 0.019 :	:	0.019 :
: 12 :	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т	: 093004 :	168	: 0.190 :	:	0.190 :
: 13 :	Ф6, Т	: 093004 :	168	: 0.076 :	:	0.076 :
: 14 :	Ф8, Т	: 093004 :	168	: 0.041 :	:	0.041 :
: 15 :	Ф10, Т	: 093004 :	168	: 0.026 :	:	0.026 :
: 16 :	Ф12, Т	: 093004 :	168	: 0.046 :	:	0.046 :
: 17 :	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	: 093000 :	168	:	:	:
: 18 :	ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	: 093000 :	168	: 0.011 :	:	0.011 :
: 19 :	В ТОМ ЧИСЛЕ:	:	:	:	:	:
: 20 :	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т	:	168	: 0.011 :	:	0.011 :
: 21 :	Ф6, Т	:	168	: 0.005 :	:	0.005 :
: 22 :	Ф10, Т	:	168	: 0.005 :	:	0.005 :
: 23 :	СТАЛЬ СОРТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И	: 093100, 093200 :	:	:	:	:
: 24 :	КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	: 093300, 092500 :	168	: 0.017 :	:	0.017 :
: 25 :	В ТОМ ЧИСЛЕ:	:	:	:	:	:
: 26 :	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, Т	: 095100 :	:	:	:	:
: 27 :	:	: 095200, 095300 :	168	: 0.017 :	:	0.017 :
: 28 :	-100X6, Т	: 097100 :	168	: 0.007 :	:	0.007 :
: 29 :	-120X6, Т	: 097100 :	168	: 0.010 :	:	0.010 :
: 30 :	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ	: 097100 :	:	:	:	:
: 31 :	И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	: 097200, 097300 :	168	: 0.014 :	:	0.014 :
: 32 :	Т 6, Т	: 097100 :	168	: 0.014 :	:	0.014 :
: 33 :	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т	:	168	: 0.564 :	0.116	0.680 :
: 34 :	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:	:	:	:	:	:
: 35 :	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ, Т	: 093100, 095100 :	168	: 0.017 :	:	0.017 :
: 36 :	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	: 093300, 095300 :	168	: 0.210 :	0.080	0.290 :
: 37 :	КАТАНКА, Т	: 093400 :	168	: 0.323 :	0.036	0.360 :
: 38 :	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРК (ОТ 4 ММ), Т	: 097100 :	168	: 0.014 :	:	0.014 :
: 39 :	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	: 120000 :	:	:	:	:
: 40 :	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ	:	:	:	:	:
: 41 :	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-I, Т	: 121300 :	168	: 0.003 :	:	0.003 :
: 42 :	Ф 3, Т	: 121300 :	168	: 0.003 :	:	0.003 :
: 43 :	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ	:	:	:	:	:
: 44 :	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I, Т	: 121400 :	168	: 0.015 :	:	0.015 :
: 45 :	Ф 4, Т	: 121400 :	168	: 0.015 :	:	0.015 :
: 46 :	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т	:	168	: 0.018 :	:	0.018 :
: 47 :	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-I, Т	:	168	: 0.646 :	0.116	0.762 :

ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ.

НАЧ. ОТД. *Соколов* 12.88

ГЛ. СПЕЦ. *Скочков* 12.88

РУК. ГР. : : :

ИСПОЛН. *Кучерук* 12.88

ПРОВЕР. : : :

820-9-013 с. 89 - ВМ

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

БП - 1,6

СТАДИЯ: ЛИСТ : ЛИСТОВ:

РП : 1 : 2 :

УКРГИПРОВОДХОЗ:

25452-03 6

№	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД		КОЛИЧЕСТВО		
		МАТЕРИАЛА	ЕД. ИЗМ.	ТИПОВЫЕ	ИНДИВИД.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА С38/23, Т		168	0,031		0,031
2	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-1 И С38/23, Т		168	0,676	0,116	0,792
3	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,					
4	СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,					
5	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ					
6	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т		168	0,582	0,116	0,699
7	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:					
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ, Т	093100, 095100	168	0,017		0,017
9	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	093300, 095300	168	0,210	0,080	0,290
10	КАТАНКА, Т	093400	168	0,323	0,036	0,360
11	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРК (ОТ 4 ММ), Т	097100	168	0,014		0,014
12	МЕТИЗЫ, Т	120000	168	0,018		0,018
13	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-1 И С38/23, Т		168	0,676	0,116	0,792
14	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
15	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168		0,116	0,116
16	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168	0,676		0,676
17	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО), М	130000	006	9,999		9,999
18	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО), Т	130000	006	0,042		0,042
19	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ), М	134400	006	9,999		9,999
20	ДУ 50X3, М	138500	006	9,999		9,999
21	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ), Т	134400	168	0,042		0,042
22	ДУ 50X3, Т	138500	168	0,042		0,042
23	ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
24	ЩЕБЕНЬ, МЗ	571110	113	7,456	21,540	28,996
25	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ, МЗ	571140	113	5,592	10,980	16,572
26	ЦЕМЕНТ (ВСЕГО), Т	573000	168	2,547	4,086	6,633
27	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
28	М300, Т	573151	168		0,668	0,668
29	М400, Т	573152	168	2,547	3,418	5,965
30	ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400, Т		168	2,547	4,019	6,566
31	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
32	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168		4,019	4,019
33	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168	2,547		2,547

820-9-013 с. 89 - ВМ

ЛИСТ 2

: N : СТРО-: НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ : КИ :		: КОД : : МАТЕРИАЛА : ЕД. ИЗМ.:		: К О Л И Ч Е С Т В О : : ТИПОВЫЕ : ИНДИВИД. : ВСЕГО :		
1	2	3	4	5	6	7
1	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т		168		173,200	173,200
2	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, Т	093000	168	0,575	0,686	1,261
3	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т		168	0,439	0,686	1,124
5	Ф6, Т		168	0,199		0,199
6	Ф8, Т		168	0,205	0,147	0,352
7	Ф10, Т		168	0,027	0,491	0,518
8	Ф12, Т		168	0,008	0,047	0,055
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т	093004	168	0,137		0,137
10	Ф6, Т	093004	168	0,089		0,089
11	Ф8, Т	093004	168	0,041		0,041
12	Ф10, Т	093004	168	0,007		0,007
13	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	093000	168			
14	ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	093000	168	0,024		0,024
15	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
16	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т		168	0,024		0,024
17	Ф6, Т		168	0,004		0,004
18	Ф8, Т		168	0,020		0,020
19	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ	097100				
20	И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	097200, 097300	168	0,014		0,014
21	Т 6, Т	097100	168	0,014		0,014
22	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т		168	0,613	0,686	1,299
23	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:					
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	093300, 095300	168	0,042	0,538	0,580
25	КАТАНКА, Т	093400	168	0,558	0,147	0,705
26	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т	097100	168	0,014		0,014
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
28	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ					
29	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-I, Т	121300	168	0,021		0,021
30	Ф 3, Т	121300	168	0,021		0,021
31	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ					
32	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I, Т	121400	168		0,089	0,089
33	Ф 5, Т	121400	168		0,089	0,089
34	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т		168	0,022	0,089	0,111
35	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-I, Т		168	0,688	0,816	1,504
36	ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА С38/23, Т		168	0,014		0,014
37	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23, Т		168	0,702	0,816	1,518
38	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,					
39	СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,					
40	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ					
41	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т		168	0,635	0,775	1,409
42	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:					
43	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	093300, 095300	168	0,042	0,538	0,580
44	КАТАНКА, Т	093400	168	0,558	0,147	0,705
45	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т	097100	168	0,014		0,014
46	МЕТИЗЫ, Т	120000	168	0,021	0,089	0,110
47	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23, Т		168	0,702	0,816	1,518
ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЙ.						
		НАЧ. ОТД. <i>Соколов</i> 11.12.88		820-9-013 с. 89 - ВМ		
		ГЛ. СПЕЦ. <i>Скочков</i> 11.12.88				
		РУК. ГР.:		СТАДИЯ: ЛИСТ: ЛИСТОВ:		
		ИСПОЛН. <i>Кучерук</i> 13.12.88		ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ: РП: 1: 2		
		ПРОВЕР.:		БП-3,5 ЦКРГИПРОВОДХОЗ		

№	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД	КОЛИЧЕСТВО			
			МАТЕРИАЛА	ЕД. ИЗМ.	ТИПОВЫЕ	ИНДИВИД.
1	2	3	4	5	6	7
1	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
2	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т		168		0.816	0.816
3	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т		168	0.702		0.702
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),М	130000	006	9.999		9.999
5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),Т	130000	006	0.042		0.042
6	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),М	134400	006	9.999		9.999
7	ДУ 50Х3,М	138500	006	9.999		9.999
8	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),Т	134400	168	0.042		0.042
9	ДУ 50Х3,Т	138500	168	0.042		0.042
10	ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
11	ЩЕБЕНЬ,МЗ	571110	113	7.910	48.400	56.310
12	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ,МЗ	571140	113	5.933	24.300	30.233
13	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ,МЗ	571150	113		4.700	4.700
14	ЦЕМЕНТ (ВСЕГО),Т	573000	168	2.686	8.698	11.384
15	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
16	М300,Т	573151	168		2.021	2.021
17	М400,Т	573152	168	2.686	6.677	9.363
18	ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400,Т		168	2.686	8.496	11.182
19	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
20	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т		168		8.496	8.496
21	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т		168	2.686		2.686

: N : : СТРО- : : КИ :	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД		КОЛИЧЕСТВО		
		МАТЕРИАЛА	ЕД. ИЗМ.	ТИПОВЫЕ	ИНДИВИД.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т		168		217,000	217,000
2	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, Т	093000	168	0,932	1,081	2,013
3	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т		168	0,607	1,081	1,688
5	Φ6, Т		168	0,186		0,186
6	Φ8, Т		168	0,338	0,291	0,629
7	Φ10, Т		168		0,725	0,725
8	Φ12, Т		168		0,065	0,065
9	Φ14, Т		168	0,065		0,065
10	Φ16, Т		168	0,018		0,018
11	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т	093004	168	0,325		0,325
12	Φ8, Т	093004	168	0,224		0,224
13	Φ14, Т	093004	168	0,101		0,101
14	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	093000	168			
15	ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	093000	168	0,024		0,024
16	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
17	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т		168	0,024		0,024
18	Φ6, Т		168	0,004		0,004
19	Φ8, Т		168	0,020		0,020
20	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ	097100				
21	И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	097200, 097500	168	0,014		0,014
22	Т 6, Т	097100	168	0,014		0,014
23	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т		168	0,970	1,081	2,051
24	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:					
25	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	093300, 095300	168	0,184	0,790	0,974
26	КАТАНКА, Т	093400	168	0,771	0,291	1,062
27	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т	097100	168	0,014		0,014
28	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
29	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ					
30	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-I, Т	121300	168	0,031		0,031
31	Φ 3, Т	121300	168	0,031		0,031
32	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ					
33	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I, Т	121400	168		0,112	0,112
34	Φ 5, Т	121400	168		0,112	0,112
35	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т		168	0,032	0,112	0,144
36	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-I, Т		168	1,138	1,246	2,384
37	ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА С38/23, Т		168	0,014		0,014
38	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23, Т		168	1,152	1,246	2,398
39	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,					
40	СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,					
41	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ					
42	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т		168	1,000	1,193	2,193
43	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:					
44	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	093300, 095300	168	0,184	0,790	0,974
45	КАТАНКА, Т	093400	168	0,771	0,291	1,062
46	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т	097100	168	0,014		0,014
47	МЕТИЗЫ, Т	120000	168	0,031	0,112	0,143

ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ПОТРЕБНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ.

НАЧ. ОТД. *Сokolov* 11.12.88

ГЛ. СПЕЦ. *Савчук* 11.12.88

РУК. ГР. :

ИСПОЛН. *Кучерук* 13.12.88

ПРОВЕР. :

820-9-013 с. 89 - ВМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ : РП : 1 : 2

БП-5,5

УКРГИПРОВОДХОЗ

N СТРО- КИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД	КОЛИЧЕСТВО			
			МАТЕРИАЛА	ЕД. ИЗМ.	ТИПОВЫЕ	ИНДИВИД.
1	2	3	4	5	6	7
1	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23,Т		168	1.152	1,246	2.398
2	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
3	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т		168		1,246	1.246
4	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т		168	1.152		1.152
5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),М	130000	006	12.726		12.726
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),Т	130000	006	0.054		0.054
7	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),М	134400	006	12.726		12.726
8	ДУ 50Х3,М	138500	006	12.726		12.726
9	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),Т	134400	168	0.054		0.054
10	ДУ 50Х3,Т	138500	168	0.054		0.054
11	ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
12	ЩЕБЕНЬ,МЗ	571110	113	12.030	69.510	82.340
13	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ,МЗ	571140	113	9.623	37.020	46.643
14	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ,МЗ	571150	113		5.200	5.200
15	ЦЕМЕНТ (ВСЕГО),Т	573000	168	4.356	13.283	17.640
16	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
17	М300,Т	573151	168		2.939	2.939
18	М400,Т	573152	168	4.356	10.344	14.700
19	ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400,Т		168	4.356	12.989	17.346
20	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
21	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т		168		12.989	12.989
22	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т		168	4.356		4.356

820-9-013 с.89- ВМ

ЛИСТ
2

: N : : СТРО- : : КИ :	: НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ :	: КОД :		: КОЛИЧЕСТВО :		
		МАТЕРИАЛА	ЕД. ИЗМ.	ТИПОВЫЕ	ИНДИВИД.	ВСЕГО
: 1 :	: 2 :	: 3 :	: 4 :	: 5 :	: 6 :	: 7 :
: 1 :	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т	:	168	:	320.300	320.300
: 2 :	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, Т	: 093000	168	: 1.274	1.447	2.721
: 3 :	В ТОМ ЧИСЛЕ:	:	:	:	:	:
: 4 :	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т	:	168	: 0.729	1.447	2.177
: 5 :	Ф6, Т	:	168	: 0.318	:	0.318
: 6 :	Ф8, Т	:	168	: 0.278	0.427	0.705
: 7 :	Ф10, Т	:	168	:	0.889	0.889
: 8 :	Ф12, Т	:	168	:	0.131	0.131
: 9 :	Ф14, Т	:	168	: 0.098	:	0.098
: 10 :	Ф16, Т	:	168	: 0.036	:	0.036
: 11 :	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т	: 093004	168	: 0.544	:	0.544
: 12 :	Ф8, Т	: 093004	168	: 0.324	:	0.324
: 13 :	Ф10, Т	: 093004	168	: 0.018	:	0.018
: 14 :	Ф14, Т	: 093004	168	: 0.202	:	0.202
: 15 :	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	: 093000	168	:	:	:
: 16 :	ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	: 093000	168	: 0.015	:	0.015
: 17 :	В ТОМ ЧИСЛЕ:	:	:	:	:	:
: 18 :	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т	:	168	: 0.015	:	0.015
: 19 :	Ф6, Т	:	168	: 0.012	:	0.012
: 20 :	Ф8, Т	:	168	: 0.003	:	0.003
: 21 :	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ	: 097100	:	:	:	:
: 22 :	И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	: 097200, 097300	168	: 0.045	:	0.045
: 23 :	Т 6, Т	: 097100	168	: 0.045	:	0.045
: 24 :	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т	:	168	: 1.534	1.447	2.781
: 25 :	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:	:	:	:	:	:
: 26 :	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	: 093300, 095300	168	: 0.354	1.020	1.374
: 27 :	КАТАНКА, Т	: 093400	168	: 0.935	0.427	1.362
: 28 :	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т	: 097100	168	: 0.045	:	0.045
: 29 :	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	: 120000	:	:	:	:
: 30 :	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ	:	:	:	:	:
: 31 :	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-I, Т	: 121300	168	: 0.034	:	0.034
: 32 :	Ф 3, Т	: 121300	168	: 0.034	:	0.034
: 33 :	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ	:	:	:	:	:
: 34 :	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I, Т	: 121400	168	:	0.126	0.126
: 35 :	Ф 5, Т	: 121400	168	:	0.126	0.126
: 36 :	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т	:	168	: 0.035	0.126	0.161
: 37 :	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-I, Т	:	168	: 1.569	1.633	3.203
: 38 :	ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА СЗВ/23, Т	:	168	: 0.045	:	0.045
: 39 :	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И СЗВ/23, Т	:	168	: 1.615	1.633	3.248
: 40 :	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,	:	:	:	:	:
: 41 :	СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,	:	:	:	:	:
: 42 :	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	:	:	:	:	:
: 43 :	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т	:	168	: 1.367	1.574	2.941
: 44 :	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:	:	:	:	:	:
: 45 :	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	: 093300, 095300	168	: 0.354	1.020	1.374
: 46 :	КАТАНКА, Т	: 093400	168	: 0.935	0.427	1.362
: 47 :	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т	: 097100	168	: 0.045	:	0.045

ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЙ.

НАЧ. ОТД. *Соколов* 11.12.88

ГЛ. СПЕЦ. *Скочков* 11.12.88

- 820-9-013 с. 89 - ВМ

РУК. ГР.:

ВЕДОМОСТЬ

СТАЛИЯ: ЛИСТ : ЛИСТОВ:

ИСПОЛН. *Кучерук* 13.12.88

ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РП : 1 : 2

ПРОВЕР.:

БП-7,5

УКРГИПРОВОДХОЗ

N СТРО- КИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД	КОЛИЧЕСТВО			
			МАТЕРИАЛА	ЕД. ИЗМ.	ТИПОВЫЕ	ИНДИВИД.
1	2	3	4	5	6	7
1	МЕТИЗЫ, Т	120000	168	0,034	0,126	0,160
2	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-1 И С38/23, Т		168	1,615	1,633	3,248
3	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
4	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168		1,633	1,633
5	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168	1,615		1,615
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО), М	130000	006	15,554		15,554
7	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО), Т	130000	006	0,066		0,066
8	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ), М	134400	006	15,554		15,554
9	ДУ 50Х3, М	138500	006	15,554		15,554
10	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ), Т	134400	168	0,066		0,066
11	ДУ 50Х3, Т	138500	168	0,066		0,066
12	ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
13	ЩЕБЕНЬ, МЗ	571110	113	18,306	96,670	114,976
14	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ, МЗ	571140	113	13,729	50,640	64,369
15	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ, МЗ	571150	113		5,900	5,900
16	ЦЕМЕНТ (ВСЕГО), Т	573000	168	6,215	18,251	24,466
17	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
18	М300, Т	573151	168		3,674	3,674
19	М400, Т	573152	168	6,215	14,577	20,792
20	ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400, Т		168	6,215	17,883	24,099
21	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
22	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168		17,883	17,883
23	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168	6,215		6,215

820-9-013 с. 89 - ВМ

ЛИСТ
2

: N : : СТРО- : : КИ' :	: НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ :	: КОД :	: К О Л И Ч Е С Т В О :			
			: МАТЕРИАЛА :	: ЕД. ИЗМ. :	: ТИПОВЫЕ :	: ИНДИВИД. : : ВСЕГО :
: 1 :	: 2 :	: 3 :	: 4 :	: 5 :	: 6 :	: 7 :
: 1 :	: БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т :	:	: 168 :	:	: 358,700 :	: 358,700 :
: 2 :	: СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, Т :	: 093000 :	: 168 :	: 1,033 :	: 1,475 :	: 2,507 :
: 3 :	: В ТОМ ЧИСЛЕ: :	:	:	:	:	:
: 4 :	: СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т :	:	: 168 :	: 0,578 :	: 1,475 :	: 2,053 :
: 5 :	: Ф6, Т :	:	: 168 :	: 0,322 :	:	: 0,322 :
: 6 :	: Ф8, Т :	:	: 168 :	: 0,155 :	: 0,342 :	: 0,497 :
: 7 :	: Ф10, Т :	:	: 168 :	:	: 1,056 :	: 1,056 :
: 8 :	: Ф12, Т :	:	: 168 :	:	: 0,076 :	: 0,076 :
: 9 :	: Ф14, Т :	:	: 168 :	: 0,083 :	:	: 0,083 :
: 10 :	: Ф16, Т :	:	: 168 :	: 0,018 :	:	: 0,018 :
: 11 :	: СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т :	: 093004 :	: 168 :	: 0,455 :	:	: 0,455 :
: 12 :	: Ф8, Т :	: 093004 :	: 168 :	: 0,335 :	:	: 0,335 :
: 13 :	: Ф10, Т :	: 093004 :	: 168 :	: 0,018 :	:	: 0,018 :
: 14 :	: Ф14, Т :	: 093004 :	: 168 :	: 0,101 :	:	: 0,101 :
: 15 :	: СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА :	: 093000 :	: 168 :	:	:	:
: 16 :	: ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т :	: 093000 :	: 168 :	: 0,011 :	:	: 0,011 :
: 17 :	: В ТОМ ЧИСЛЕ: :	:	:	:	:	:
: 18 :	: СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т :	:	: 168 :	: 0,011 :	:	: 0,011 :
: 19 :	: Ф6, Т :	:	: 168 :	: 0,008 :	:	: 0,008 :
: 20 :	: Ф8, Т :	:	: 168 :	: 0,003 :	:	: 0,003 :
: 21 :	: ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ :	: 097100 :	:	:	:	:
: 22 :	: И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т :	: 097200, 097300 :	: 168 :	: 0,031 :	:	: 0,031 :
: 23 :	: Т 6, Т :	: 097100 :	: 168 :	: 0,031 :	:	: 0,031 :
: 24 :	: ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т :	:	: 168 :	: 1,075 :	: 1,475 :	: 2,549 :
: 25 :	: В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ: :	:	:	:	:	:
: 26 :	: СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т :	: 093300, 095300 :	: 168 :	: 0,220 :	: 1,132 :	: 1,352 :
: 27 :	: КАТАНКА, Т :	: 093400 :	: 168 :	: 0,823 :	: 0,342 :	: 1,166 :
: 28 :	: СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т :	: 097100 :	: 168 :	: 0,031 :	:	: 0,031 :
: 29 :	: МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ) :	: 120000 :	:	:	:	:
: 30 :	: ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ :	:	:	:	:	:
: 31 :	: ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-I, Т :	: 121300 :	: 168 :	: 0,037 :	:	: 0,037 :
: 32 :	: Ф 3, Т :	: 121300 :	: 168 :	: 0,037 :	:	: 0,037 :
: 33 :	: ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ :	:	:	:	:	:
: 34 :	: ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I, Т :	: 121400 :	: 168 :	:	: 0,145 :	: 0,145 :
: 35 :	: Ф 5, Т :	: 121400 :	: 168 :	:	: 0,145 :	: 0,145 :
: 36 :	: ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т :	:	: 168 :	: 0,038 :	: 0,145 :	: 0,183 :
: 37 :	: ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-I, Т :	:	: 168 :	: 1,290 :	: 1,688 :	: 2,978 :
: 38 :	: ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА С38/23, Т :	:	: 168 :	: 0,031 :	:	: 0,031 :
: 39 :	: ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23, Т :	:	: 168 :	: 1,321 :	: 1,688 :	: 3,009 :
: 40 :	: ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, :	:	:	:	:	:
: 41 :	: СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, :	:	:	:	:	:
: 42 :	: МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ :	:	:	:	:	:
: 43 :	: В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т :	:	: 168 :	: 1,112 :	: 1,619 :	: 2,731 :
: 44 :	: В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ: :	:	:	:	:	:
: 45 :	: СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т :	: 093300, 095300 :	: 168 :	: 0,220 :	: 1,132 :	: 1,352 :
: 46 :	: КАТАНКА, Т :	: 093400 :	: 168 :	: 0,823 :	: 0,342 :	: 1,166 :
: 47 :	: СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т :	: 097100 :	: 168 :	: 0,031 :	:	: 0,031 :

ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЙ.

НАЧ. ОТД. *Соколов В.В.* 12.88

ГЛ. СПЕЦ. *Скочков Н.В.* 12.88

РУК. ГР. : : :

ИСПОЛН. *Кучерук Е.В.* 12.88

ПРОВЕР. : : :

820-9-013 с. 89-ВМ

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ : РП : 1 : 2 :

БП-10

УКРГИПРОВОДХОЗ

N СТРО- КИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО			
			ЕД. ИЗМ.	ТИПОВЫЕ	ИНДИВИД.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1	МЕТИЗЫ, Т	120000	168	0.037	0.145	0.182
2	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23, Т		168	1.321	1.688	3.009
3	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
4	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168		1.688	1.688
5	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168	1.321		1.321
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО), М	130000	006	15.958		15.958
7	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО), Т	130000	006	0.067		0.067
8	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ), М	134400	006	15.958		15.958
9	ДУ 50X3, М	138500	006	15.958		15.958
10	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ), Т	134400	168	0.067		0.067
11	ДУ 50X3, Т	138500	168	0.067		0.067
12	ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
13	ЩЕБЕНЬ, МЗ	571110	113	16.560	84.380	100.940
14	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ, МЗ	571140	113	12.420	43.860	56.280
15	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ, МЗ	571150	113		18.000	18.000
16	ЦЕМЕНТ (ВСЕГО), Т	573000	168	5.602	15.736	21.338
17	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
18	М300, Т	573151	168		3.491	3.491
19	М400, Т	573152	168	5.602	12.245	17.847
20	ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400, Т		168	5.602	15.387	20.989
21	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
22	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168	0.099	15.387	15.486
23	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168	5.503		5.503

820-9-013 с. 89-ВМ

ЛИСТ 2

: N : : СТРО- : : КИ :	: НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ :	: КОД : : МАТЕРИАЛА :	: КОЛИЧЕСТВО :			
			: ЕД. ИЗМ. :	: ТИПОВЫЕ :	: ИНДИВИД. :	: ВСЕГО :
: 1 :	: 2 :	: 3 :	: 4 :	: 5 :	: 6 :	: 7 :
: 1 :	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т	:	168	:	328,000	328,000
: 2 :	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, Т	: 093000	168	: 1,118	1,869	2,986
: 3 :	В ТОМ ЧИСЛЕ:	:	:	:	:	:
: 4 :	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т	:	168	: 0,640	1,869	2,508
: 5 :	Ф6, Т	:	168	: 0,376	:	0,376
: 6 :	Ф8, Т	:	168	: 0,157	0,489	0,646
: 7 :	Ф10, Т	:	168	:	1,273	1,273
: 8 :	Ф12, Т	:	168	:	0,107	0,107
: 9 :	Ф14, Т	:	168	: 0,089	:	0,089
: 10 :	Ф16, Т	:	168	: 0,018	:	0,018
: 11 :	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т	: 093004	168	: 0,478	:	0,478
: 12 :	Ф8, Т	: 093004	168	: 0,352	:	0,352
: 13 :	Ф10, Т	: 093004	168	: 0,024	:	0,024
: 14 :	Ф14, Т	: 093004	168	: 0,101	:	0,101
: 15 :	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	: 093000	168	:	:	:
: 16 :	ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	: 093000	168	: 0,013	:	0,013
: 17 :	В ТОМ ЧИСЛЕ:	:	:	:	:	:
: 18 :	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т	:	168	: 0,013	:	0,013
: 19 :	Ф6, Т	:	168	: 0,009	:	0,009
: 20 :	Ф8, Т	:	168	: 0,004	:	0,004
: 21 :	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ	: 097100	:	:	:	:
: 22 :	И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	: 097200, 097300	168	: 0,037	:	0,037
: 23 :	Т 6, Т	: 097100	168	: 0,037	:	0,037
: 24 :	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т	:	168	: 1,168	1,869	3,036
: 25 :	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:	:	:	:	:	:
: 26 :	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	: 093300, 095300	168	: 0,232	1,380	1,612
: 27 :	КАТАНКА, Т	: 093400	168	: 0,899	0,489	1,387
: 28 :	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т	: 097100	168	: 0,037	:	0,037
: 29 :	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	: 120000	:	:	:	:
: 30 :	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ	:	:	:	:	:
: 31 :	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-I, Т	: 121300	168	: 0,040	:	0,040
: 32 :	Ф 3, Т	: 121300	168	: 0,040	:	0,040
: 33 :	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ	:	:	:	:	:
: 34 :	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I, Т	: 121400	168	:	0,161	0,161
: 35 :	Ф 5, Т	: 121400	168	:	0,161	0,161
: 36 :	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т	:	168	: 0,041	0,161	0,202
: 37 :	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-I, Т	:	168	: 1,392	2,105	3,497
: 38 :	ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА С38/23, Т	:	168	: 0,037	:	0,037
: 39 :	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23, Т	:	168	: 1,428	2,105	3,534
: 40 :	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,	:	:	:	:	:
: 41 :	СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,	:	:	:	:	:
: 42 :	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	:	:	:	:	:
: 43 :	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т	:	168	: 1,207	2,030	3,237
: 44 :	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:	:	:	:	:	:
: 45 :	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	: 093300, 095300	168	: 0,232	1,380	1,612
: 46 :	КАТАНКА, Т	: 093400	168	: 0,899	0,489	1,387
: 47 :	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т	: 097100	168	: 0,037	:	0,037

ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ.

: НАЧ. ОТД. *Соколов А.С.* 12.88

: ГЛ. СПЕЦ. *Скобков М.И.* 12.88

: РУК. ГР. : : :

: ИСПОЛН. *Кучерук Р.Б.* 12.88

: ПРОВЕР. : : :

820-9-013 с. 89-ВМ

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

БП-12,5

: СТАДИЯ: ЛИСТ : ЛИСТОВ:

: РП : 1 : 2 :

: УКРГИПРОВОДХОЗ:

№ СТРО- КИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО			
			ЕД. ИЗМ.	ТИПОВЫЕ	ИНДИВИД.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1	МЕТИЗЫ, Т	120000	168	0.040	0.161	0.201
2	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-1 И С38/23, Т		168	1.428	2.105	3.534
3	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
4	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168		2.105	2.105
5	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168	1.428		1.428
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО), М	130000	006	12.726		12.726
7	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО), Т	130000	006	0.054		0.054
8	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ), М	134400	006	12.726		12.726
9	ДУ 50X3, М	138500	006	12.726		12.726
10	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ), Т	134400	168	0.054		0.054
11	ДУ 50X3, Т	138500	168	0.054		0.054
12	ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
13	ЩЕБЕНЬ, МЗ	571110	113	17.744	100.780	118.524
14	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ, МЗ	571140	113	13.308	53.460	66.768
15	КАМЕНЬ БУТОВЫЙ, МЗ	571150	113		19.000	19.000
16	ЦЕМЕНТ (ВСЕГО), Т	573000	168	6.025	19.187	25.211
17	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
18	М300, Т	573151	168		4.225	4.225
19	М400, Т	573152	168	6.025	14.961	20.986
20	ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400, Т		168	6.025	18.764	24.789
21	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
22	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168		18.764	18.764
23	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168	6.025		6.025

ЛИСТ

820-9-013с.89-ВМ

2

: N : : СТРО- : : КИ :	: НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ :	: КОД : : МАТЕРИАЛА :	: К О Л И Ч Е С Т В О :			
			: ЕД. ИЗМ. :	: ТИПОВЫЕ :	: ИНДИВИД. :	: ВСЕГО :
: 1 :	: 2 :	: 3 :	: 4 :	: 5 :	: 6 :	: 7 :
: 1 :	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т	:	168	:	392,300	392,300
: 2 :	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, Т	: 093000	168	: 1,367	1,935	3,302
: 3 :	В ТОМ ЧИСЛЕ:	:	:	:	:	:
: 4 :	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т	:	168	: 0,788	1,935	2,723
: 5 :	Ф6, Т	:	168	: 0,378	:	0,378
: 6 :	Ф8, Т	:	168	: 0,285	0,484	0,769
: 7 :	Ф10, Т	:	168	:	1,427	1,427
: 8 :	Ф12, Т	:	168	:	0,024	0,024
: 9 :	Ф14, Т	:	168	: 0,089	:	0,089
: 10 :	Ф16, Т	:	168	: 0,036	:	0,036
: 11 :	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т	: 093004	168	: 0,579	:	0,579
: 12 :	Ф8, Т	: 093004	168	: 0,352	:	0,352
: 13 :	Ф10, Т	: 093004	168	: 0,024	:	0,024
: 14 :	Ф14, Т	: 093004	168	: 0,202	:	0,202
: 15 :	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	: 093000	168	:	:	:
: 16 :	ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	: 093000	168	: 0,017	:	0,017
: 17 :	В ТОМ ЧИСЛЕ:	:	:	:	:	:
: 18 :	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т	:	168	: 0,017	:	0,017
: 19 :	Ф6, Т	:	168	: 0,013	:	0,013
: 20 :	Ф8, Т	:	168	: 0,004	:	0,004
: 21 :	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ	: 097100	:	:	:	:
: 22 :	И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	: 097200, 097300	168	: 0,051	:	0,051
: 23 :	Т 6, Т	: 097100	168	: 0,051	:	0,051
: 24 :	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т	:	168	: 1,435	1,935	3,370
: 25 :	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:	:	:	:	:	:
: 26 :	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	: 093300, 095300	168	: 0,351	1,451	1,802
: 27 :	КАТАНКА, Т	: 093400	168	: 1,033	0,484	1,516
: 28 :	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т	: 097100	168	: 0,051	:	0,051
: 29 :	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	: 120000	:	:	:	:
: 30 :	ПРОВОДКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ	:	:	:	:	:
: 31 :	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-I, Т	: 121300	168	: 0,043	:	0,043
: 32 :	Ф 3, Т	: 121300	168	: 0,043	:	0,043
: 33 :	ПРОВОДКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ	:	:	:	:	:
: 34 :	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I, Т	: 121400	168	:	0,192	0,192
: 35 :	Ф 5, Т	: 121400	168	:	0,192	0,192
: 36 :	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т	:	168	: 0,044	0,192	0,236
: 37 :	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-I, Т	:	168	: 1,692	2,217	3,909
: 38 :	ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА С38/23, Т	:	168	: 0,051	:	0,051
: 39 :	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23, Т	:	168	: 1,743	2,217	3,960
: 40 :	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,	:	:	:	:	:
: 41 :	СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,	:	:	:	:	:
: 42 :	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	:	:	:	:	:
: 43 :	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т	:	168	: 1,477	2,127	3,604
: 44 :	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:	:	:	:	:	:
: 45 :	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	: 093300, 095300	168	: 0,351	1,451	1,802
: 46 :	КАТАНКА, Т	: 093400	168	: 1,033	0,484	1,516
: 47 :	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т	: 097100	168	: 0,051	:	0,051

ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО
МАТЕРИАЛОВ, ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
(НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ.

НАЧ. ОТД. *Соколов* 12.08

ГЛ. СПЕЦ. *Скочков* 12.08

РУК. ГР.:

ИСПОЛН. *Кучерук* 12.08

ПРОВЕР.:

820-9-013 с. 89-ВМ

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

БП-15

СТАДИЯ: ЛИСТ : ЛИСТОВ:

РП : 1 : 2

УКРГИПРОВОДХОЗ

25752-03 18

: N : : СТРО- : : КИ :	: НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ :	: КОД :		: К О Л И Ч Е С Т В О :		
		: МАТЕРИАЛА :	: ЕД. ИЗМ. :	: ТИПОВЫЕ :	: ИНДИВИД. :	: ВСЕГО :
: 1 :	: 2 :	: 3 :	: 4 :	: 5 :	: 6 :	: 7 :
: 1 :	: МЕТИЗЫ, Т :	: 120000 :	: 168 :	: 0.043 :	: 0.192 :	: 0.235 :
: 2 :	: ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-І И С38/23, Т :	: 120000 :	: 168 :	: 1.743 :	: 2.217 :	: 3.960 :
: 3 :	: В ТОМ ЧИСЛЕ: :	: :	: :	: :	: :	: :
: 4 :	: НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т :	: :	: 168 :	: :	: 2.217 :	: 2.217 :
: 5 :	: НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т :	: :	: 168 :	: 1.743 :	: :	: 1.743 :
: 6 :	: ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО), М :	: 130000 :	: 006 :	: 12.726 :	: :	: 12.726 :
: 7 :	: ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО), Т :	: 130000 :	: 006 :	: 0.054 :	: :	: 0.054 :
: 8 :	: ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ), М :	: 134400 :	: 006 :	: 12.726 :	: :	: 12.726 :
: 9 :	: ДУ 50Х3, М :	: 138500 :	: 006 :	: 12.726 :	: :	: 12.726 :
: 10 :	: ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ), Т :	: 134400 :	: 168 :	: 0.054 :	: :	: 0.054 :
: 11 :	: ДУ 50Х3, Т :	: 138500 :	: 168 :	: 0.054 :	: :	: 0.054 :
: 12 :	: ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ :	: :	: :	: :	: :	: :
: 13 :	: ЩЕБЕНЬ, МЗ :	: 571110 :	: 113 :	: 20.368 :	: 124.240 :	: 144.608 :
: 14 :	: ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ, МЗ :	: 571140 :	: 113 :	: 15.276 :	: 64.380 :	: 79.656 :
: 15 :	: КАМЕНЬ БУТОВЫЙ, МЗ :	: 571150 :	: 113 :	: :	: 20.400 :	: 20.400 :
: 16 :	: ЦЕМЕНТ (ВСЕГО), Т :	: 573000 :	: 168 :	: 6.915 :	: 23.093 :	: 30.009 :
: 17 :	: В ТОМ ЧИСЛЕ: :	: :	: :	: :	: :	: :
: 18 :	: М300, Т :	: 573151 :	: 168 :	: :	: 5.144 :	: 5.144 :
: 19 :	: М400, Т :	: 573152 :	: 168 :	: 6.915 :	: 17.949 :	: 24.865 :
: 20 :	: ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400, Т :	: :	: 168 :	: 6.915 :	: 22.579 :	: 29.494 :
: 21 :	: В ТОМ ЧИСЛЕ: :	: :	: :	: :	: :	: :
: 22 :	: НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т :	: :	: 168 :	: :	: 22.579 :	: 22.579 :
: 23 :	: НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т :	: :	: 168 :	: 6.915 :	: :	: 6.915 :

820-9-013с.89-ВМ

: ЛИСТ :

: 2 :

25752-03 19

: N : : СТРО- : : КИ :	: НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ :	: КОД :		: КО Л И Ч Е С Т В О :		
		МАТЕРИАЛА	ЕД. ИЗМ.	ТИПОВЫЕ	ИНДИВИД.	ВСЕГО
: 1 :	: 2 :	: 3 :	: 4 :	: 5 :	: 6 :	: 7 :
: 1 :	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т		168		62,400	62,400
: 2 :	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, Т	093000	168	0,078		0,078
: 3 :	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
: 4 :	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-1, Т		168	0,060		0,060
: 5 :	Ф6, Т		168	0,037		0,037
: 6 :	Ф8, Т		168	0,011		0,011
: 7 :	Ф10, Т		168	0,012		0,012
: 8 :	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т	093004	168	0,019		0,019
: 9 :	Ф6, Т	093004	168	0,019		0,019
: 10 :	СТАЛЬ СОРТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И	093100, 093200				
: 11 :	КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	093300, 092500	168	0,020	0,007	0,027
: 12 :	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
: 13 :	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, Т	095100				
: 14 :		095200, 095300	168	0,020	0,007	0,027
: 15 :	-100X6, Т	097100	168	0,020	0,007	0,027
: 16 :	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т		168	0,098	0,007	0,105
: 17 :	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:					
: 18 :	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ, Т	093100, 095100	168	0,020	0,007	0,027
: 19 :	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	093300, 095300	168	0,012		0,012
: 20 :	КАТАНКА, Т	093400	168	0,066		0,066
: 21 :	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
: 22 :	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ					
: 23 :	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-1, Т	121300	168	0,017		0,017
: 24 :	Ф 3, Т	121300	168	0,017		0,017
: 25 :	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т		168	0,018		0,018
: 26 :	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-1, Т		168	0,110		0,110
: 27 :	ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА С38/23, Т		168	0,020	0,007	0,027
: 28 :	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-1 И С38/23, Т		168	0,130	0,007	0,137
: 29 :	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,					
: 30 :	СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,					
: 31 :	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ					
: 32 :	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т		168	0,115	0,007	0,122
: 33 :	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:					
: 34 :	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ, Т	093100, 095100	168	0,020	0,007	0,027
: 35 :	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	093300, 095300	168	0,012		0,012
: 36 :	КАТАНКА, Т	093400	168	0,066		0,066
: 37 :	МЕТИЗЫ, Т	120000	168	0,017		0,017
: 38 :	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-1 И С38/23, Т		168	0,130	0,007	0,137
: 39 :	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
: 40 :	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168		0,007	0,007
: 41 :	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168	0,130		0,130
: 42 :	ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
: 43 :	ЩЕБЕНЬ, МЗ	571110	113	1,786	11,820	13,606
: 44 :	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ, МЗ	571140	113	1,339	3,655	4,994
: 45 :	ЦЕМЕНТ (ВСЕГО), Т	573000	168	0,636	1,235	1,871
: 46 :	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
: 47 :	МЗ00, Т	573151	168		0,570	0,570

ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ.

НАЧ. ОТД.: Соколов А.К. 12.88

ГЛ. СПЕЦ.: Скочков Н.И. 12.88

РУК. ГР.: : : :

ИСПОЛН.: Кучерук: 12.88

ПРОВЕР.: : : :

820-9-013 с. 89-ВМ

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ : РП : 1 : 2

3П-2,6-3,0-0,6

УКРГИПРОВОДХОЗ

: N : : СТРО- : : КИ :	: НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ :	: КОД :	: К О Л И Ч Е С Т В О :			
			МАТЕРИАЛА	ЕД. ИЗМ.	ТИПОВЫЕ	ИНДИВИД. : ВСЕГО
: 1 :	: 2 :	: 3 :	: 4 :	: 5 :	: 6 :	: 7 :
: 1 :	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т	:	168	:	67.200	67.200
: 2 :	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, Т	: 093000	168	: 0.093		0.093
: 3 :	В ТОМ ЧИСЛЕ:	:	:	:	:	:
: 4 :	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-1, Т	:	168	: 0.072		0.072
: 5 :	Ф6, Т	:	168	: 0.040		0.040
: 6 :	Ф8, Т	:	168	: 0.015		0.015
: 7 :	Ф10, Т	:	168	: 0.014		0.014
: 8 :	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т	: 093004	168	: 0.021		0.021
: 9 :	Ф6, Т	: 093004	168	: 0.021		0.021
: 10 :	СТАЛЬ СОРТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И	: 093100, 093200	:	:	:	:
: 11 :	КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	: 093300, 092500	168	: 0.023	0.008	0.031
: 12 :	В ТОМ ЧИСЛЕ:	:	:	:	:	:
: 13 :	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ, Т	: 095100	:	:	:	:
: 14 :	-100X6, Т	: 095200, 095300	168	: 0.023	0.008	0.031
: 15 :	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т	: 097100	168	: 0.023	0.008	0.031
: 16 :	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:	:	168	: 0.116	0.008	0.125
: 17 :	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ, Т	: 093100, 095100	168	: 0.023	0.008	0.031
: 18 :	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	: 093300, 095300	168	: 0.014		0.014
: 19 :	КАТАНКА, Т	: 093400	168	: 0.079		0.079
: 20 :	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	: 120000	:	:	:	:
: 21 :	ПРОВОДОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ	:	:	:	:	:
: 22 :	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-1, Т	: 121300	168	: 0.022		0.022
: 23 :	Ф 3, Т	: 121300	168	: 0.022		0.022
: 24 :	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т	:	168	: 0.023		0.023
: 25 :	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-1, Т	:	168	: 0.133		0.133
: 26 :	ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА С38/23, Т	:	168	: 0.023	0.008	0.031
: 27 :	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-1 И С38/23, Т	:	168	: 0.156	0.008	0.164
: 28 :	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,	:	:	:	:	:
: 29 :	СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,	:	:	:	:	:
: 30 :	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	:	:	:	:	:
: 31 :	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т	:	168	: 0.138	0.008	0.147
: 32 :	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:	:	:	:	:	:
: 33 :	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ, Т	: 093100, 095100	168	: 0.023	0.008	0.031
: 34 :	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	: 093300, 095300	168	: 0.014		0.014
: 35 :	КАТАНКА, Т	: 093400	168	: 0.079		0.079
: 36 :	МЕТИЗЫ, Т	: 120000	168	: 0.022		0.022
: 37 :	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-1 И С38/23, Т	:	168	: 0.156	0.008	0.164
: 38 :	В ТОМ ЧИСЛЕ:	:	:	:	:	:
: 39 :	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т	:	168	:	0.008	0.008
: 40 :	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т	:	168	: 0.156		0.156
: 41 :	ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	:	:	:	:	:
: 42 :	ЩЕБЕНЬ, МЗ	: 571110	113	: 2.161	12.680	14.841
: 43 :	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ, МЗ	: 571140	113	: 1.621	3.798	5.419
: 44 :	ЦЕМЕНТ (ВСЕГО), Т	: 573000	168	: 0.768	1.274	2.041
: 45 :	В ТОМ ЧИСЛЕ:	:	:	:	:	:
: 46 :	МЗ00, Т	: 573151	168	:	0.625	0.625
: 47 :	:	:	:	:	:	:

ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ.

НАЧ. ОТД. *Соколов* 11.12.88

ГЛ. СПЕЦ. *Скочков* 11.12.88

РУК. ГР. : : :

ИСПОЛН. *Кучерук* 11.12.88

ПРОВЕР. : : :

820-9-013С. 89-ВМ

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ : РП : 1 : 2

3П-3,5-4,0-0,6

УКРГИПРОВОДХОЗ

: N : : СТРО- : : КИ :	: НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ :	: КОД :		: К О Л И Ч Е С Т В О :		
		МАТЕРИАЛА	: ЕД. ИЗМ. :	ТИПОВЫЕ	: ИНДИВИД. :	ВСЕГО
: 1 :	: 2 :	: 3 :	: 4 :	: 5 :	: 6 :	: 7 :
: 1 :	: БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т	:	: 168	:	: 134,400	: 134,400
: 2 :	: СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, Т	: 093000	: 168	: 0,688	:	: 0,688
: 3 :	: В ТОМ ЧИСЛЕ:	:	:	:	:	:
: 4 :	: СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-1, Т	:	: 168	: 0,463	:	: 0,463
: 5 :	: Ø6, Т	:	: 168	: 0,118	:	: 0,118
: 6 :	: Ø8, Т	:	: 168	: 0,303	:	: 0,303
: 7 :	: Ø14, Т	:	: 168	: 0,006	:	: 0,006
: 8 :	: Ø16, Т	:	: 168	: 0,036	:	: 0,036
: 9 :	: СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т	: 093004	: 168	: 0,225	:	: 0,225
: 10 :	: Ø8, Т	: 093004	: 168	: 0,017	:	: 0,017
: 11 :	: Ø10, Т	: 093004	: 168	: 0,006	:	: 0,006
: 12 :	: Ø14, Т	: 093004	: 168	: 0,202	:	: 0,202
: 13 :	: СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	: 093000	: 168	:	:	:
: 14 :	: ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	: 093000	: 168	: 0,011	:	: 0,011
: 15 :	: В ТОМ ЧИСЛЕ:	:	:	:	:	:
: 16 :	: СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-1, Т	:	: 168	: 0,011	:	: 0,011
: 17 :	: Ø6, Т	:	: 168	: 0,009	:	: 0,009
: 18 :	: Ø8, Т	:	: 168	: 0,002	:	: 0,002
: 19 :	: ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ	: 097100	:	:	:	:
: 20 :	: И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	: 097200, 097300	: 168	: 0,034	:	: 0,034
: 21 :	: Т 6, Т	: 097100	: 168	: 0,034	:	: 0,034
: 22 :	: ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т	:	: 168	: 0,733	:	: 0,733
: 23 :	: В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:	:	:	:	:	:
: 24 :	: СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	: 095300, 095300	: 168	: 0,250	:	: 0,250
: 25 :	: КАТАНКА, Т	: 093400	: 168	: 0,450	:	: 0,450
: 26 :	: СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т	: 097100	: 168	: 0,034	:	: 0,034
: 27 :	: МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	: 120000	:	:	:	:
: 28 :	: ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ	:	:	:	:	:
: 29 :	: ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-1, Т	: 121300	: 168	: 0,066	:	: 0,066
: 30 :	: Ø 3, Т	: 121300	: 168	: 0,066	:	: 0,066
: 31 :	: ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ	:	:	:	:	:
: 32 :	: ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-1, Т	: 121400	: 168	:	: 0,014	: 0,014
: 33 :	: Ø 5, Т	: 121400	: 168	:	: 0,014	: 0,014
: 34 :	: ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т	:	: 168	: 0,068	: 0,014	: 0,082
: 35 :	: ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-1, Т	:	: 168	: 0,887	: 0,021	: 0,908
: 36 :	: ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА С38/23, Т	:	: 168	: 0,034	:	: 0,034
: 37 :	: ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-1 И С38/23, Т	:	: 168	: 0,921	: 0,021	: 0,942
: 38 :	: ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,	:	:	:	:	:
: 39 :	: СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,	:	:	:	:	:
: 40 :	: МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	:	:	:	:	:
: 41 :	: В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т	:	: 168	: 0,799	: 0,014	: 0,813
: 42 :	: В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:	:	:	:	:	:
: 43 :	: СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	: 095300, 095300	: 168	: 0,250	:	: 0,250
: 44 :	: КАТАНКА, Т	: 093400	: 168	: 0,450	:	: 0,450
: 45 :	: СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т	: 097100	: 168	: 0,034	:	: 0,034
: 46 :	: МЕТИЗЫ, Т	: 120000	: 168	: 0,066	: 0,014	: 0,080
: 47 :	: ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-1 И С38/23, Т	:	: 168	: 0,921	: 0,021	: 0,942

ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ.

: НАЧ. ОТД. *Соколов* *13.12.88*

: ГЛ. СПЕЦ. *Скочков* *13.12.88*

: РУК. ГР. : : :

: ИСПОЛН. *Кучерук* *13.12.88*

: ПРОВЕР. : : :

820-9-0130. 89-ВМ

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

3П-3,5-3,0-1,2

: СТАДИЯ: ЛИСТ : ЛИСТОВ:

: РП : 1 : 2

: УКРГИПРОВОДХОЗ

N СТРО- КИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	К О Л И Ч Е С Т В О			
			ЕД. ИЗМ.	ТИПОВЫЕ	ИНДИВИД.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
2	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168		0.021	0.021
3	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168	0.921		0.921
4	ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
5	ШЕБЕНЬ, МЗ	571110	113	9.243	17.040	26.283
6	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ, МЗ	571140	113	6.932	4.840	11.772
7	ЦЕМЕНТ (ВСЕГО), Т	573000	168	3.138	1.702	4.840
8	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
9	М300, Т	573151	168		0.331	0.331
10	М400, Т	573152	168	3.138	1.371	4.509
11	ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400, Т		168	3.138	1.669	4.807
12	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
13	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168		1.669	1.669
14	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168	3.138		3.138
15	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И					
16	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ (МАТЕРИАЛЫ МЯГКИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
17	И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ), М2	577400	055		10.000	10.000
18	РУБЕРОИД, М2	577402	055		10.000	10.000

ЛИСТ

2

820-9-0130. 89-ВМ

N СТРО- КИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД		КОЛИЧЕСТВО		
		МАТЕРИАЛА	ЕД. ИЗМ.	ТИПОВЫЕ	ИНДИВИД.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т		168		153,600	153,600
2	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, Т	093000	168	0,820		0,820
3	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т		168	0,572		0,572
5	Ф6, Т		168	0,204		0,204
6	Ф8, Т		168	0,320		0,320
7	Ф14, Т		168	0,012		0,012
8	Ф16, Т		168	0,036		0,036
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т	093004	168	0,248		0,248
10	Ф8, Т	093004	168	0,034		0,034
11	Ф10, Т	093004	168	0,012		0,012
12	Ф14, Т	093004	168	0,202		0,202
13	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА					
14	ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	093000	168	0,015		0,015
15	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
16	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т		168	0,015		0,015
17	Ф6, Т		168	0,010		0,010
18	Ф8, Т		168	0,005		0,005
19	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ	097100				
20	И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	097200, 097300	168	0,040		0,040
21	Т 6, Т	097100	168	0,040		0,040
22	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т		168	0,874		0,874
23	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:					
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	093300, 095300	168	0,262		0,262
25	КАТАНКА, Т	093400	168	0,573		0,573
26	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т	097100	168	0,040		0,040
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
28	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ					
29	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-I, Т	121300	168	0,087		0,087
30	Ф 3, Т	121300	168	0,087		0,087
31	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ					
32	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I, Т	121400	168		0,029	0,029
33	Ф 5, Т	121400	168		0,029	0,029
34	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т		168	0,090	0,029	0,118
35	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-I, Т		168	1,063	0,042	1,105
36	ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА С38/23, Т		168	0,040		0,040
37	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23, Т		168	1,102	0,042	1,144
38	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,					
39	СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,					
40	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ					
41	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т		168	0,962	0,029	0,990
42	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:					
43	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	093300, 095300	168	0,262		0,262
44	КАТАНКА, Т	093400	168	0,573		0,573
45	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т	097100	168	0,040		0,040
46	МЕТИЗЫ, Т	120000	168	0,087	0,029	0,116
47	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23, Т		168	1,102	0,042	1,144

ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ.

НАЧ. ОТД. *Соколов* 13.12.88

ГЛ. СПЕЦ. *Скочков* 14.12.88

РУК. ГР. :

ИСПОЛ. *Нучерук* 13.12.88

ПРОВЕР. :

820-9-013 с. 89-ВМ

3П-7,0-6,0-1,2

СТАДИЯ: ЛИСТ : ЛИСТОВ:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ : РП : 1 : 2

УКРГИПРОВОДХОЗ

25452-03 26

СТРО- КИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО			
			ЕД. ИЗМ.	ТИПОВЫЕ	ИНДИВИД.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т		168		175,200	175,200
2	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, Т	093000	168	0,952		0,952
3	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-1, Т		168	0,681		0,681
5	Ф6, Т		168	0,290		0,290
6	Ф8, Т		168	0,337		0,337
7	Ф14, Т		168	0,018		0,018
8	Ф16, Т		168	0,036		0,036
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т	093004	168	0,271		0,271
10	Ф8, Т	093004	168	0,051		0,051
11	Ф10, Т	093004	168	0,018		0,018
12	Ф14, Т	093004	168	0,202		0,202
13	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	093000	168			
14	ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	093000	168	0,019		0,019
15	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
16	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-1, Т		168	0,019		0,019
17	Ф6, Т		168	0,012		0,012
18	Ф8, Т		168	0,007		0,007
19	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ	097100				
20	И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	09/200, 097300	168	0,045		0,045
21	Т 6, Т	097100	168	0,045		0,045
22	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т		168	1,016		1,016
23	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:					
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	093300, 095300	168	0,274		0,274
25	КАТАНКА, Т	093400	168	0,697		0,697
26	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т	097100	168	0,045		0,045
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
28	ПРОВОДОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ					
29	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-1, Т	121300	168	0,109		0,109
30	Ф 3, Т	121300	168	0,109		0,109
31	ПРОВОДОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ					
32	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-1, Т	121400	168		0,043	0,043
33	Ф 5, Т	121400	168		0,043	0,043
34	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т		168	0,112		0,155
35	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-1, Т		168	1,238	0,063	1,301
36	ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА С38/23, Т		168	0,045		0,045
37	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-1 И С38/23, Т		168	1,283	0,063	1,346
38	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,					
39	СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,					
40	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ					
41	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т		168	1,124	0,043	1,167
42	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:					
43	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	093300, 095300	168	0,274		0,274
44	КАТАНКА, Т	093400	168	0,697		0,697
45	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т	097100	168	0,045		0,045
46	МЕТИЗЫ, Т	120000	168	0,109	0,043	0,151
47	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-1 И С38/23, Т		168	1,283	0,063	1,346

ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ.

НАЧ. ОТД. *Соколов* 12.08.88
 ГЛ. СПЕЦ. *Скочков* 11.12.88
 РУК. ГР. :
 ИСПОЛН. *Кучерук* 13.12.88
 ПРОВЕР. :

N СТРО- КИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД		КОЛИЧЕСТВО		
		МАТЕРИАЛА	ЕД. ИЗМ.	ТИПОВЫЕ	ИНДИВИД.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т		168		194,400	194,400
2	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, Т	093000	168	1,022		1,022
3	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
4	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т		168	0,751		0,751
5	Φ 6, Т		168	0,342		0,342
6	Φ 8, Т		168	0,356		0,356
7	Φ 14, Т		168	0,018		0,018
8	Φ 16, Т		168	0,036		0,036
9	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т	093004	168	0,271		0,271
10	Φ 8, Т	093004	168	0,051		0,051
11	Φ 10, Т	093004	168	0,018		0,018
12	Φ 14, Т	093004	168	0,202		0,202
13	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	093000	168			
14	ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	093000	168	0,021		0,021
15	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
16	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т		168	0,021		0,021
17	Φ 6, Т		168	0,012		0,012
18	Φ 8, Т		168	0,010		0,010
19	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ	097100				
20	И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т	097200, 097300	168	0,045		0,045
21	Т 6, Т	097100	168	0,045		0,045
22	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т		168	1,089		1,089
23	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:					
24	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	093300, 095300	168	0,274		0,274
25	КАТАНКА, Т	093400	168	0,770		0,770
26	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т	097100	168	0,045		0,045
27	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ)	120000				
28	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ					
29	ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-I, Т	121300	168	0,132		0,132
30	Φ 3, Т	121300	168	0,132		0,132
31	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ					
32	ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I, Т	121400	168		0,032	0,032
33	Φ 5, Т	121400	168		0,032	0,032
34	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т		168	0,135	0,032	0,167
35	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-I, Т		168	1,343	0,046	1,389
36	ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА С38/23, Т		168	0,045		0,045
37	ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23, Т		168	1,388	0,046	1,435
38	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,					
39	СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,					
40	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ					
41	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т		168	1,220	0,032	1,252
42	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ:					
43	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т	093300, 095300	168	0,274		0,274
44	КАТАНКА, Т	093400	168	0,770		0,770
45	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ), Т	097100	168	0,045		0,045
46	МЕТИЗЫ, Т	120000	168	0,132	0,032	0,164
47	ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23, Т		168	1,388	0,046	1,435

ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ, ПОТРЕБНЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ.

НАЧ. ОТД. *Соколов* 11.12.88

ГЛ. СПЕЦ. *Скочков* 11.12.88

РУК. ГР. : : :

ИСПОЛН. *Кучерук* 13.12.88

ПРОВЕР. : : :

820-9-0130 89-ВМ

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

3П-15,0-12,0-1,2

СТАДИЯ: ЛИСТ : ЛИСТОВ:

РП : 1 : 2

УКРГИПРОВОДХОЗ

N СТРО- КИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД		КОЛИЧЕСТВО		
		МАТЕРИАЛА	ЕД. ИЗМ.	ТИПОВЫЕ	ИНДИВИД.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
2	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168		0.046	0.046
3	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168	1.388		1.388
4	ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
5	ЩЕБЕНЬ, МЗ	571110	113	15.021	30.200	45.221
6	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ, МЗ	571140	113	11.266	7.890	19.156
7	ЦЕМЕНТ (ВСЕГО), Т	573000	168	5.100	2.773	7.873
8	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
9	М300, Т	573151	168		0.570	0.570
10	М400, Т	573152	168	5.100	2.203	7.303
11	ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400, Т		168	5.100	2.716	7.816
12	В ТОМ ЧИСЛЕ:					
13	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168		2.716	2.716
14	НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, Т		168	5.100		5.100
15	МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И					
16	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ (МАТЕРИАЛЫ МЯГКИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ					
17	И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ), М2	577400	055		18.000	18.000
18	РУБЕРОИД, М2	577402	055		18.000	18.000