ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

222-1-474.86

ШКОЛА НА 18 КЛАССОВ

(689-704 УЧАЩИХСЯ)

В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1.020-1/83

АЛЬБОМ УI

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ЧАСТЬ 2

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

222-1-474.86

ШКОЛА НА 18 КЛАССОВ
(689-704 УЧАЩИХСЯ)
В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1.020-1/83

АЛЬБОМ VI
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ЧАСТЬ 2
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Разработан ЦНИИЭП учебных зданий

Главный инженер института А.Ляхович

Начальник СТО Л.Бабин

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 159 от 20.05.83.
Рабочая документация введена в действие ЦНИИЭП учебных зданий
приказ № 32 от 10.IV.86 г.

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Клапан регулирующий проходной ø 25								
	-20°С	25ч939нж	шт	796		37225II245		2	28
	-25°С	25ч939нж	шт	796		37225II245		2	28
	-30°С	25ч939нж	шт	796		37225II245		I	28
	-35°С	25ч939нж	шт	796		37225II245		I	28
	-40°С	25ч939нж	шт	796		37225II245		I	28
		ТУ26-07-							
		-II39-76							

Инв. №

Н.кон	Курилова	
Н.отд	Бабин	
Гл.инж	Хелимский	
ГИП	Рапопорт	
Инжен.	Вахрушева	

Привязан

222-1-474.86-ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I8

ЦНИИЭП учебных зданий

Альбом УI, ч,2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Клапан регулирующий проходной ø 40								
	-30°С	25ч939нж	шт	796		37225II246		I	35
	-35°С	25ч939нж	шт	796		37225II246		I	35
	-40°С	25ч939нж	шт	796		37225II246		I	35
	3. Регулятор температур, диапазон регулирования								
	температур 0 20÷60°С, длина дистанционного								
	капилляра I0 м								
	-20, -25, -30, -35°С ø I5	РТI5	шт	796		42I86I0I02		I	
	-40 ø 20	РТ20	шт	796		42I86I0I04		I	
		ТУ25 02.							
		I053-76							
	Манометр показывающий 0÷I6 кгс/см2	ОБМ-I60-I6	шт	796		42I2I3I302		3	
		ГОСТ8625-							
		-77ХЕ							
	Узел управления								
	I. Регулятор расхода нормально закрытый								
	$t_н$ = -20°С ø 50	УРРД	шт	796		42I8539003		I	
	$t_н$ = -25°С ø 50	УРРД	шт	796		42I8539003		I	

Привязан

Инв. №

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$t_н$ = -30°С ø 50	УРРД	шт	796		42I8539003		I	
	$t_н$ = -35°С ø 50	УРРД	шт	796		42I8539003		I	
	$t_н$ = -40°С ø 50	УРРД	шт	796		42I8539003		I	
		ТУ25-02.							
		I60970-76							
	2. Счетчик горячей воды ø 80	ВТГ	шт	796		42I32I2I03		I	
		ТУ25.03							
		I364-68							
	3. Ручной насос	"Родник"	шт	796		3632280000		I	
	4. Манометр показывающий 0÷I0 кгс/см2	ОБМI-I00-I0	шт	796		42I2I3I302		4	
		ГОСТ8625-							
		-77^{X}Е							
	5 0÷I6 кгс/см2	ОБМI-I60-I6	шт	796		42I2I3I302		2	
		ГОСТ8625-							
		-77^{X}Е							
	6. Термометр технический ртутный прямой, цена								
	деления I°С, длина верхней части 240 мм, длина	ГОСТ2823-							
	нижней части I63 мм, предел шкалы 0÷I60°С	-73^{X}Е	шт	796		424I22II34		6	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	I. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами								
	комплектно	В-Ц4-70-8-	комп	67I		486I3I4I32		I	342
		-04А лев							
	а. Вентилятор радиальный, исполнение I	Ц4-70							
	положение Л270°	№ 8							
	б. Электродвигатель 970 об/мин., 7,5 квт	4АН2М6							
	2. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами								
	комплектно:	В-Ц4-70-5-	комп	67I		486I2I450I		2	I06,3
		-0I лев							
	а. Вентилятор радиальный, исполнение I	Ц4-70							
	положение Л0°	№ 5							
	б. Электродвигатель I500 об/мин., 2,2 квт	4А90L4							
	3. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами								
	комплектно	ВЦ4-70-6,3-	комп	67I		486I2I4640		I	222,7
		-03 лев							
	а. Вентилятор радиальный, исполнение I	Ц4-70							
	положение Л0°	№ 6,3							
	б. Электродвигатель I500 об/мин 7,5 квт	4АI32S4							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Вентилятор крышный радиальный								
	с углами выхода лопаток 25°								
	комплектно:	ВКР № 4	комп	67I		486I7I44I3		5	68
	электродвигатель 890 об/мин 0,25 кВт	4А63В6У2							
	5. Вентилятор крышный радиальный с								
	углами выхода лопаток 25°								
	комплектно	ВКР № 5	комп	67I		486I7I44I8		2	72
	электродвигатель 9000 об/мин 0,55 квт	4А7I86У2							
	6. Вентилятор крышный радиальный								
	с углами выхода лопаток 45°								
	комплектно	ВКР № 4	комп	67I		486I7I44I3		I	68
	Электродвигатель 9I0 об/мин. 0,37 квт	4А7IА6У2							
	7. Вентилятор вытяжной канальный								
	"Самал"	ВК-6У4	шт	796		486I780000		4	

Привязан

Инв. №

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Калорифер пластинчатый многоходовой	КВС10А-П	шт	796		486351 2264			
	-20°С		шт	796				5	102,2
	-25°С		шт	796				3	102,2
	9. Калорифер пластинчатый многоходовой	КВС8А-П				486351 2258			
	-20°С		шт	796				2	74,8
	-25°С		шт	796				2	74,8
	-30°С		шт	796				6	74,8
	-35°С		шт	796				4	74,8
	-40°С		шт	796				4	74,8
	10. Калорифер пластинчатый многоходовой	КВБ8А-П				486351 2322			
	-25°С		шт	796				2	96,6
	-35°С		шт	796				2	96,6
	-40°С		шт	796				2	96,6
	11. Калорифер пластинчатый многоходовой	КВС7А-П				486351 2255			
	-30°С		шт	796				6	65,6
	-35°С		шт	796				6	65,6
	-40°С		шт	796				6	65,6
	12. Заслонка воздушная утепленная без электро-								
	подогрева	ПП000х1600	шт	796		486331 1430		1	
	с электроприводом	МЭО-4/63-	шт	796				1	
		-0,63							

Привязан

Инв. №

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I3. Заслонка воздушная утепленная без электро-								
	подогрева	ПI000х600	шт	796		486331I430		2	
	с электроприводом	МЭО-4/63-	шт	796				2	
		0,63							
	I4. Фильтр ячейковый	ФЯУ	шт	796		486323II22		4	

Привязан

Инв. №

222-1-474.86 -ОВ СО

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые								
	подрядчиком								
	Отопление								
	I. Радиатор отопительный чугунный								
	-20°С	МС-140	секц	796				1736	
			экм	084				538,6	
	-25°С	МС-140	секц	796				1918	
			экм	084				594,8	
	-30°С	МС-140	секц	796				2046	
			экм	084				634,6	
	-35°С	МС-140	секц	796				1869	
			экм	084				579,4	
	-40°С	МС-140	секц	796				1761	
		ГОСТ8690-	экм	084				546,1	
		-75							
	2. Конвектор островной напольный высокий								
	типа КВ -20°С	20-10-600	шт	796				4	
			экм	084				40	
	-25°С	20-10-600	шт	796				4	
			экм	084				40	
	-30°С	20-10-60	шт	796				4	
			экм	084				40	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-35°С	20-10-600	шт	796				4	
			экм	084				40	
	-40°С	20-12-900	шт	796				4	
		ГОСТ20849-	экм	084				48	
		-75[x]							
	3. Вентиль запорный муфтовый								
	ø 15	15БП	шт	796				6	
	4. ø 20	15БП	шт	796				4	
		ГОСТ9086-							
		-74[x]							
	5. Кран пробковый муфтовый								
	ø 15	11Б6бк	шт	796				44	
	6. ø 20	11Б6бк	шт	796				42	
		ГОСТ2704-77							
	7. Кран регулирующий трехходовой								
	ø 15	КРТ	шт	796				27	
	ø 20	КРТ	шт	796				72	
		ГОСТ10944-							
		-75							
	8. Кран регулирующий проходной	КРП	шт	796				8	
	ø 20								
	9. Кран воздуховыпускной	СТД7073В	шт	796				78	
		ТУ36-710-77							

Привязан

Инв. №

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I0. Задвижка клиновая с выдвижным								
	шпинделем ø 50	3Iч6бр	шт	796				I0	
	II ø 80	3Iч6бр	шт	796				6	
		ТУ26-07-							
		-II36-76							
	I2. Трубопровод из водогазопроводных легких труб								
	по ГОСТ3262-75[x] ø I5		м	006				2I0	
	I3. ø 20		м	006				500	
	I4. ø 32		м	006				80	
	I5. ø 40		м	006				II0	
	I6. ø 50		м	006				I50	
	I7. Трубопровод из стальных электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76[x] ø 76х2,8		м	006				80	
	I8 ø 89х2,8		м	006				35	
	ø I08х2,8		м	006				I0	
	I9. Конструкция тепловой изоляции	ОВН-J1							
	а. Шнур теплоизоляционный ТУ36-I695-79		м3	II3				4,4	
	маты минераловатные ГОСТ 2I880-76		м3	II3				0,2	
	б. Пергамин П350 ГОСТ 2697-75		м2	055				2I0	
	в. Рулонная стеклоткань ВВ-Г ТУ2I-23-44-79		м2	055				2I0	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5БIп	шт	796				7	
	2. ø 25	I5БIп	шт	796				I	
	3. ø 32	I5БIп	шт	796				3	
	4. ø 40	I5БIп	шт	796				I	
	5. ø 50	I5БIп	шт	796				3	
		ГОСТ9086-74[x]							
	6. Вентиль запорный муфтовый ø 65	I5кчI6нж	шт	796				3	
		ГОСТ576I-74							
	7. Фильтр жидкостный ø 32	ОРК2.I0.00	шт	796				I	
		5.903-I							
	8. Кран для контрольного манометра ø I5	I4МI-00-00	шт	796				3	
		ТУ26-07-I06I-73							
	9. Закладная конструкция установки термометра технического на трубопроводе	65-3кч-2-75	шт	796				3	
	I0. Штуцер для манометра I/2-50	3кч-48-70	шт	796				3	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Трубопровод из водогазопроводных легких								
	труб по ГОСТ 3262-75[X] ø I5		м	006				5	
	I2. ø 25		м	006				5	
	I3. ø 32		м	006				I0	
	I4. ø 40		м	006				5	
	I5. ø 50		м	006				I6	
	I6. Трубопровод из стальных электросварных								
	труб по ГОСТI0704-76[X] ø 76x2,8		м	006				I6	
	I7. ø I08x2,8		м	006				30	
	I8. Конструкция тепловой изоляции	ОВН- II							
	а. Шнур теплоизоляционный ТУ36-I695-79		м3	II3				0,5	
	маты минераловатные ГОСТ 2I880-75		м2	II3				I,0	
	б. Пергамин П350 ГОСТ 2697-75		м2	055				26	
	в. Рулонная стеклоткань ВВ-Г ТУ2I-23-44-79		м2	055				26	

Альбом УI, ч. 2

Привязан

Инв. №

Альбом УI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления								
	I. Грязевик абонентский I6-I25	Т34.06	шт	796				2	
		4.903-I0в.8							
	2. Кран для контрольного манометра ø I5	I4МI-00-00	шт	796				6	
		ТУ26-07-							
		-I06I-73							
	3. Кран пробковый проходной ø 25	IIБ6бк	шт	796				4	
	4. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ø I00	3Iч6бр	шт	796				4	
	5. ø I50	3Iч6бр	шт	796				2	
		ТУ26-07-							
		-II36-76							
	6. Штуцер для манометра I/2 -50	3кч-48-70	шт	796				6	
	7. Рукав резиновый с текстильным каркасом ø 25	ГОСТI8698- -79^{X}	м	006				I0	

Привязан

Инв. №

Альбом УI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Трубопровод из водогазопроводных								
	легких труб по ГОСТ 3262-75^{X} ø 25		м	006				35	
	9. ø 50		м	006				5	
	I0. Трубопровод из стальных электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76^{X} ø 89х2,8		м	006				5	
	II. ø I08х2,8		м	006				8	
	I2. ø I59х3,2		м	006				I0	
	I3. Конструкция тепловой изоляции	ОВН-11							
	а. Маты минераловатные ГОСТ 2I880-76		м3	II3				0,5	
	б. Пергамин П350 ГОСТ 2697-75		м2	055				7	
	в. Рулонная стеклоткань ВВ-Г ТУ2I-23-44-79		м2	055				7	

Привязан

Инв. №

Альбом УI ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	I. Дверь для вентиляционных камер								
	неутепленная	ДсI,25х0,5	шт	796				2	
	2.	Дс0,9х0,4	шт	796				2	
		5.904-4							
	3. Вставка гибкая	ВВ-20	шт	796				2	
	4.	ВВ-2I	шт	796				I	
	5.	ВВ-22	шт	796				I	
	6.	ВН-I3	шт	796				2	
	7.	ВН-I4	шт	796				I	
	8.	ВН-I5	шт	796				I	
		5.904-5							
	9. Подставка под калорифер h = 300 мм	I.494-25	шт	796				I2	
	I0. h = I00 мм	I.494-25	шт	796				6	
	II. Соединительная секция установки	ОВН- 2	шт	796				I	
	I200х500хI700 из тонколистовой кровельной								
	стали δ = I мм по ГОСТ I9904-74^{x}								

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I2. Приемная секция установки I200x500xI700	ОВН-1	шт	796				I	
	из тонколистовой кровельной стали δ = I мм								
	по ГОСТ I9904-74^{X}								
	I3. Соединительная секция установки	ОВН-4	шт	796				2	
	I200x500xI200 из тонколистовой кровельной								
	стали по ГОСТ I9904-74^{X} δ = I мм								
	I4. Приемная секция установки I200x500xI200	ОВН-3	шт	796				2	
	из тонколистовой кровельной стали по								
	ГОСТ I9904-74^{X} δ = I мм								
	I5. Глушитель шума	ГП-2-3	шт	796				I	
	I6.	ГП 2-4	шт	796				I	
		5.904-17							
	I7. Каплеотделитель из тонколистовой кровельной стали	ОВН-6	шт	796				I	
	по ГОСТ I9904-74^{X} δ = I мм								
	I8. Коробка шумоглушителя из тонколистовой кровель-								
	ной стали по ГОСТ I9904-74^{X} δ = I мм								
	I000x2000xI000	ОВН-7	шт	796				I	
	I9. I000x2000xI000	ОВН-8	шт	796				I	
	20. I000xI600xI000	ОВН-9	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2I. I000xI600xI000	ОВН-10	шт	796				I	
	22. Решетка вентиляционная пластмассовая I70x250	РВП3	шт	796				343	
		ГОСТ I3448-							
		-82							
	23. Решетка щелевая регулирующая	PI50	шт	796				I5	
	24.	P200	шт	796				39	
		I.494-I0							
	25. Решетка воздухоприточная	РРА-I	шт	796				6	
		РРА-3	шт	796				8	
		I.494-8							
	26. Закладная конструкция для установки термометра								
	технического на воздуховоде	I0-3кч-I-75	шт	796				3	
	27. Лючок для замера воздушных потоков	СТД-828I	шт	796				23	
	28. Заслонки воздушные регулирующие из								
	тонколистовой стали по ГОСТ I9904-74^{x} P200P	5.904-I3	шт	796				3	
	29. P3I5P	5.904-I3	шт	796				I	
	30. P200x200P	5.904-I3	шт	796				I	
	3I. Тележка грузовая № 43	тип 4	шт	796				I	
		ГОСТ I2847-							
		-67							
	32. Воздуховод из тонколистовой кровельной стали								
	по ГОСТ I9904-74^{x} δ = 0,5 ø I00		м	006				7	
	33. ø I40		м	006				50	

Привязан

Инв. №

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34. ø I60		м	006				25	
	35. ø 200		м	006				30	
	36. δ = 0,6 ø 280		м	006				I7	
	37. ø 3I5		м	006				I0	
	38. δ = 0,7 ø 500		м	006				30	
	39. ø 630		м	006				45	
	40. ø 7I0		м	006				80	
	4I. ø 800		м	006				I0	
	42. δ = 0,5 ø I00xI50		м	006				2I	
	43. ø I00x200		м	006				55	
	44. I50xI50		м	006				27	
	45. I50x200		м	006				20	
	46. I50x250		м	006				5	
	47. 200x200		м	006				33	
	48. δ = 0,7 200x400		м	006				I2	
	49. 250x250		м	006				65	
	50. 300x300		м	006				3	
	5I. 300x600		м	006				I7	
	52. 500x250		м	006				7	
	53. 500x300		м	006				I2	
	54. 800x400		м	006				33	
	55. 500xI000		м	006				3	

Привязан

Инв. №

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	(вариант)								
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Клапан регулирующий проходной								
	ø 25								
	-20°С	25ч939нж	шт	796		37225II245		2	28
	-25°С	25ч939нж	шт	796		37225II245		2	28
	-30°С	25ч939нж	шт	796		37225II245		I	28
	-35°С	25ч939нж	шт	796		37225II245		I	28
	-40°С	25ч939нж	шт	796		37225II245		I	28
		ТУ26-07-							
		-II39-76							

Инв. №

Н.кон Курилова
Н.отд. Бабин
Г.инж Хелимский
ГИП Рапопорт
Инжен. Вахрушева

Приказан

222-1-474.86 -ОВ СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I8

ЦНИИЭП учебных зданий

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Клапан регулирующий проходной ø 40								
	-30°С	25ч939нж	шт	796		37225II246		I	35
	-35°С	25ч939нж	шт	796		37225II246		I	35
	-40°С	25ч939нж	шт	796		37225II246		I	35
	3. Регулятор температур, диапазон регулирования								
	температур 20÷60°С, длина дистанционного капил-								
	ляра I0 м								
	-20, -25, -30, -35°С ø I5	РТI5	шт	796		42I86I0I02		I	
	-40°С ø 20	РТ20	шт	796		42I86I0I04		I	
		ТУ25.02.							
		I053-76							
	4. Манометр показывающий 0÷I6 кгс/см2	ОБМ-I60-I6	шт	796		42I2I3I302		3	
		ГОСТ8625-							
		-77ХЕ							
	Узел управления								
	I. Регулятор расхода нормально закрытый								
	$t_н$ = -20°С ø 50	УРРД	шт	796		42I8539003		I	
	$t_н$ = -25°С ø 50	УРРД	шт	796		42I8539003		I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$t_н$ = -30°С ø 50	УРРД	шт	796		42I8539003		I	
	$t_н$ = -35°С ø 50	УРРД	шт	796		42I8539003		I	
	$t_н$ = -40°С ø 50	УРРД	шт	796		42I8539003		I	
		ТУ25-02.							
		I60970-76							
	2. Счетчик горячей воды ø 80	ВТТ	шт	796		42I32I2I03		I	
		ТУ25.03							
		I364-68							
	3. Ручной насос	"Родник"	шт	796		3632280000		I	
	4. Манометр показывающий 0 ÷ I0 кгс/см2	ОБМI-I00-I0	шт	796		42I2I3I302		4	
		ГОСТ8625-							
		-77^{X}Е							
	5. 0 ÷ I6 кгс/см2	ОБМI-I60-I6	шт	796		42I2I3I302		2	
		ГОСТ8625-							
		-77^{X}Е							
	6. Термометр технический ртутный прямой, цена								
	деления I°С, длина верхней части 240 мм, длина								
	нижней части I63 мм, предел шкалы 0÷I60°С	ГОСТ2823-	шт	796		432I22II34		6	
		-73^{X}Е							

Привязан

Инв. №

Альбом УI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	I. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами								
	комплектно	В-Ц4-70-8-	комп	67I		486I3I4I32		I	342
		-04Алев							
	а. Вентилятор радиальный, исполнение I	Ц4-70							
	положение Л270°	№ 8							
	б. Электродвигатель 970 об/мин., 7,5 квт	4AI32M6							
	2. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами								
	комплектно	В-Ц4-70-5-	комп	67I		486I2I450I		2	I06,3
		-0I лев							
	а. Вентилятор радиальный, исполнение I	Ц4-70							
	положение Л0°	№ 5							
	б. Электродвигатель I500 об/мин. 2,2 квт	4A90 L 4							
	3, Агрегат вентиляторный с виброизоляторами								
	комплектно	В-Ц4-70-6,3-	комп	67I		486I2I4640		I	222,7
		-03 лев							
	а. Вентилятор радиальный, исполнение I	Ц4-70							
	положение Л0°	№ 6,3							
	б. Электродвигатель I500 об/мин. 7,5 квт	4AI32 S 4							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами								
	комплектно	В-Ц4-70-5-	комп	67I		486I2I4587		I	I07
		-04 лев							
	а. Вентилятор радиальный, исполнение I	Ц4-70							
	положение Л0°	№ 5							
	б. Электродвигатель I500 об/мин. I,5 квт	4А80В4							
	5. Вентилятор крышный радиальный								
	с углами выхода лопаток 25° комплектно	ВКР № 4	комп	67I		486I7I44I3		5	68
	электродвигатель 890 об/мин. 0,25 квт	4А63В6У2							
	6. Вентилятор крышный радиальный								
	с углами выхода лопаток 25° комплектно	ВКР № 5	комп	67I		486I7I44I8		2	72
	электродвигатель 900 об/мин. 0,55 квт	4А7IВ6У2							
	7. Вентилятор крышный радиальный с								
	углами выхода лопаток 45° комплектно	ВКР № 4	комп	67I		486I7I44I3		I	68
	электродвигатель 9I0 об/мин. 0,37 квт	4А7IА6У2							
	8. Вентилятор вытяжной канальный "Самал"	ВК-6У4	шт	796		486I780000		4	

Альбом УI, ч.2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

222-1-474.86 -ОВ.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9. Калорифер пластинчатый многоходовой	КВСIОАП				48635I2264			
	-20°С		шт	796				5	I02,2
	-25°С		шт	796				3	I02,2
	I0. Калорифер пластинчатый многоходовой	КВС8А-П				48635I2258			
	-20°С		шт	796				2	74,8
	-25°С		шт	796				2	74,8
	-30°С		шт	796				6	74,8
	-35°С		шт	796				4	74,8
	-40°С		шт	796				4	74,8
	II. Калорифер пластинчатый многоходовой	КВБ8А-П				48635I2322			
	-25°С		шт	796				2	96,6
	-35°С		шт	796				2	96,6
	-40°С		шт	796				2	96,6
	I2. Калорифер пластинчатый многоходовой	КВС7А-П				48635I2255			
	-30°С		шт	796				6	65,6
	-35°С		шт	796				6	65,6
	-40°С		шт	796				6	65,6
	I3. Заслонка воздушная утепленная без электро-								
	подогрева	ПI000хI600	шт	796		48633II430		I	
	с электроприводом	МЭО-4/63-	шт	796				I	
		-0,63							

Привязан

Инв. №

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I4. Заслонка воздушная утепленная без электро-								
	подогрева	ПI000х600	шт	796		486331I430		2	
	с электроприводом	МЭО-4/63-	шт	796				2	
		-0,63							
	I5. Фильтр ячейковый	ФЯУ	шт	796		486323II22		4	

Привязан

Инв. №

222-1-474.86 -ОВ СО

Лист 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	(вариант)								
	Отопление								
	I. Радиатор отопительный чугунный								
	-20°С	МС-140	секц	796				1841	
			экм	084				571,2	
	-25°С	МС-140	секц	796				2027	
			экм	084				625,7	
	-30°С	МС-140	секц	796				2163	
			экм	084				672,3	
	-35°С	МС-140	секц	796				1978	
			экм	084				613,2	
	-40°С	МС-140	секц	796				1867	
		ГОСТ8690-75	экм	084				577,7	
	2. Конвектор островной напольный высокий								
	типа КВ -20°С	20-10-600	шт	796				4	
			экм	084				40	
	-25°С	20-10-600	шт	796				4	
			экм	084				40	
	-30°С	20-10-60	шт	796				4	
			экм	084				40	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-35°С	20-10-600	шт	796				4	
			экм	084				40	
	-40°С	20-12-900	шт	796				4	
		ГОСТ20849-	экм	084				48	
		-75[x]							
	3. Вентиль запорный муфтовый								
	ø 15	15БП	шт	796				6	
	4. ø 20	15БП	шт	796				4	
		ГОСТ9086-							
		-74[x]							
	5. Кран пробковый муфтовый								
	ø 15	11Б6бк	шт	796				66	
	6. ø 20	11Б6бк	шт	796				42	
		ГОСТ2704-							
		-77							
	7. Кран регулирующий трехходовой								
	ø 15	КРТ	шт	796				27	
	ø 20	КРТ	шт	796				72	
		ГОСТ 10944-							
		-75							
	8. Кран регулирующий проходной								
	ø 20	КРП	шт	796				8	
	9. Кран воздуховыпускной	СТД7073В	шт	796				78	
		ТУ36-710-77							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I0. Задвижка клиновая с выдвижным								
	шпинделем ø 50	3Iч6бр	шт	796				I0	
	II. ø 80	3Iч6бр	шт	796				6	
		ТУ26-07-							
		-II36-76							
	I2. Трубопровод из водогазопроводных легких								
	труб по ГОСТ 3262-75^{x} ø I5		м	006				220	
	I3. ø 20		м	006				500	
	I4. ø 32		м	006				80	
	I5. ø 40		м	006				II0	
	I6. ø 50		м	006				I50	
	I7. Трубопровод из стальных электросварных								
	труб по ГОСТ I0704-76^{x} ø 76х2,8		м	006				80	
	I8. ø 89х2,8		м	006				35	
	ø I08х2,8		м	006				I0	
	I9. Конструкция тепловой изоляции	ОВН- 11							
	а. Шнур теплоизоляционный ТУ36-I695-79		м3	II3				4,4	
	маты минераловатные ГОСТ 2I880-76		м3	II3				0,2	
	б. Пергамин П350 ГОСТ 2697-75		м2	055				2I0	
	в. Рулонная стеклоткань ВВ-Г ТУ2I-23-44-79		м2	055				2I0	

Альбом УI, ч.2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5БIп	шт	796				7	
	2. ø 25	I5БIп	шт	796				I	
	3. ø 32	I5БIп	шт	796				3	
	4. ø 40	I5БIп	шт	796				I	
	5. ø 50	I5БIп	шт	796				3	
		ГОСТ9086							
		-74[x]							
	6. Вентиль запорный муфтовый ø 65	I5кчI6нж	шт	796				3	
		ГОСТ576I-74							
	7. Фильтр жидкостный ø 32	ОРК 2.I0.00	шт	796				I	
		5.903-I							
	8. Кран для контрольного манометра ø I5	I4МI-00-00	шт	796				3	
		ТУ26-07-							
		-I06I-73							
	9. Закладная конструкция установки термометра								
	технического на трубопроводе	65-3кч-2-75	шт	796				3	
	I0. Штуцер для манометра I/2-50	3кч-48-70	шт	796				3	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Трубопровод из водогазопроводных								
	легких труб по ГОСТ 3262-75^{x} ø I5		м	006				5	
	I2. ø 25		м	006				5	
	I3. ø 32		м	006				I0	
	I4. ø 40		м	006				5	
	I5. ø 50		м	006				I6	
	I6. Трубопровод из стальных электросварных								
	труб по ГОСТ I0704-76^{x} ø 76x2,8		м	006				I6	
	I7. ø I08x2,8		м	006				30	
	I8. Конструкция тепловой изоляции	ОВН- 11							
	а. Шнур теплоизоляционный ТУ36-I695-79		м3	II3				0,5	
	маты минераловатные ГОСТ 2I880-76		м3	II3				I,0	
	б. Пергамин П350 ГОСТ 2697-75		м2	055				26	
	в. Рулонная стеклоткань ВВ-Г ТУ2I-23-44-79		м2	055				26	

Альбом VI, ч.2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом УI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Узел управления								
	I. Грязевик абонентский I6-I25	Т34.06	шт	796				2	
		4.903-I0в.8							
	2. Кран для контрольного манометра ø I5	I4MI-00-00	шт	796				6	
		ТУ26-07-							
		-I06I-73							
	3. Кран пробковый проходной ø 25	II Б6бк	шт	796				4	
	4. Задвижка клиновая с выдвижным								
	шпинделем ø I00	3Iч6бр	шт	796				4	
	5. ø I50	3Iч6бр	шт	796				2	
		ТУ26-07-							
		-II36-76							
	6. Штуцер для манометра I/2 - 50	3кч-48-70	шт	796				6	
	7. Рукав резиновый с текстильным	ГОСТI8698-	м	006				I0	
	каркасом ø 25	-79[x]							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Трубопровод из водогазопроводных								
	легких труб по ГОСТ 3262-75[x] ø 25		м	006				35	
	9. ø 50		м	006				5	
	I0. Трубопровод из стальных электросварных								
	труб по ГОСТ I0704-76[x] ø 89х2,8		м	006				5	
	II. ø I08х2,8		м	006				8	
	I2. ø I59х3,2		м	006				I0	
	I3. Конструкция тепловой изоляции	ОВН- 11							
	а. маты минераловатные ГОСТ 2I880-76		м3	II3				0,5	
	б. пергамин П350 ГОСТ2697-75		м2	055				7	
	в. рулонная стеклоткань ВВ-Г- ТУ2I-23-44-79		м2	055				7	

Альбом УI, ч.2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

222-1-474.85 -ОВ.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	I. Дверь для вентиляционных камер								
	неутепленная	ДсI.25х0,5	шт	796				2	
	2.	Дс0,9х0,4	шт	796				2	
		5.904-4							
	3. Вставка гибкая	ВВ-20	шт	796				3	
	4. Вставка гибкая	ВВ-2I	шт	796				I	
	5.	ВВ-22	шт	796				I	
	6.	ВН-I3	шт	796				3	
	7.	ВН-I4	шт	796				I	
	8.	ВН-I5	шт	796				I	
		5.904-5							
	9. Подставка под калорифер h = 300 мм	I.494-25	шт	796				I2	
	I0. h = I00 мм	I.494-25	шт	796				6	
	II. Соединительная секция установки	ОВН- 2	шт	796				I	
	I200х500хI700 из тонколистовой кровельной								
	стали δ = I мм по ГОСТ I9904-74^{X}								

Альбом VI, ч.2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I2. Приемная секция установки I200x500xI700	ОВН-1	шт	796				I	
	из тонколистовой кровельной стали δ = I мм								
	по ГОСТ I9904-74^{x}								
	I3. Соединительная секция установки	ОВН-4	шт	796				2	
	I200x500xI200 из тонколистовой кровельной								
	стали по ГОСТ I9904-74^{x} δ = I мм								
	I4. Приемная секция установки I200x500xI200	ОВН-3	шт	796				2	
	из тонколистовой кровельной стали по								
	ГОСТ I9904-74^{x} δ = I мм								
	I5. Глушитель шума	ГП2-3	шт	796				I	
	I6.	ГП2-4	шт	796				I	
		5.904-I7							
	I7. Каплеотделитель из тонколистовой кровельной	ОВН-6	шт	796				I	
	стали по ГОСТ I9904-74^{x} δ = I мм								
	I8. Коробка шумоглушителя из тонколистовой								
	кровельной стали по ГОСТ I9904-74^{x} δ = I мм								
	I000x2000xI000	ОВН-7	шт	796				I	
	I9. I000x2000xI000	ОВН-8	шт	796				I	
	20. I000xI600xI000	ОВН-9	шт	796				I	
	2I. I000xI600xI000	ОВН-10	шт	796				I	
	22. Решетка вентиляционная пластмассовая I70x250	РВН-3	шт	796				362	
		ГОСТI3448-							
		-82							

Альбом УI, ч.2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23. Решетка щелевая регулирующая	PI50	шт	796				23	
	24.	P200	шт	796				43	
		I.494-I0							
	25. Решетка воздухоприточная	PPA-I	шт	796				6	
		PPA-3	шт	796				8	
		I.494-8							
	26. Закладная конструкция для установки								
	термометра технического на воздуховоде	I0-3кч-I-75	шт	796				3	
	27. Лючок для замера воздушных потоков	СТД828I	шт	796				26	
	28. Заслонки воздушные регулирующие								
	из тонколистовой стали по ГОСТ I9904-74^{X}								
	P200p	5.904-I3	шт	796				4	
	29. P3I5p	5.904-I3	шт	796				3	
	30. P200x200p	5.904-I3	шт	796				I	
	3I. P400x600p	5.904-I3	шт	796				2	
	32. P800p	5.904-I3	шт	796				I	
	33. Тележка грузовая № 43	тип 4	шт	796				I	
		ГОСТI2847-							
		-67							
	34. Воздуховод из тонколистовой кровельной								
	стали по ГОСТ I9904-74^{X} δ = 0,5 ø I00		м	006				7	
	35. ø I40		м	006				75	
	36. ø I60		м	006				25	
	37. ø 200		м	006				30	

Привязан

Инв. №

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	38 δ = 0,6 ø 280		м	006				17	
	39 ø 315		м	006				25	
	40 δ = 0,7 ø 500		м	006				48	
	41 ø 630		м	006				45	
	42 ø 710		м	006				80	
	43 ø 800		м	006				10	
	44 δ = 0,5 ø 100x150		м	006				21	
	45 ø 100x200		м	006				55	
	46 150x150		м	006				27	
	47 150x200		м	006				20	
	48 150x250		м	006				5	
	49 200x200		м	006				33	
	50 δ = 0,7 200x400		м	006				12	
	51 250x250		м	006				82	
	52 300x300		м	006				3	
	53 300x600		м	006				17	
	54 500x250		м	006				7	
	55 500x300		м	006				12	
	56 800x400		м	006				33	
	57 500x1000		м	006				3	

Привязан

Инв. №

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Водопровод								
	I. Счетчик холодной воды крыльчатый	ВСКМ-50	шт	796		42I32I0I07		I	
		ГОСТ60I9-83							
	2. Манометр показывающий пружинный общего	ОБМI-I00хI0	шт	796		42I2I3I300		I	
	назначения	ГОСТ2405х80^{х}							
	Горячее водоснабжение								
	I. Счетчик горячей воды крыльчатый	ВСКМГ-32	шт	796		42I32I0206		I	
		ГОСТ60I9-83							
	2. Счетчик горячей воды крыльчатый	ВСКМГ-20	шт	796		42I32I0204		I	
		ГОСТ60I9-83							
	3. Манометр показывающий пружинный общего	ОБМI-I00хI0	шт	796		42I2I3I300		2	
	назначения	ГОСТ2405х80^{х}							

Инв. №

Привязан

222 - I-474.86 -ВК СО

Н.кон	Потапова	
Н.отд	Бабин	
Гл.инж	Хелимский	
Гл.сп	Колганова	
Инжен.	Стенюгина	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

ЦНИИЭП учебных зданий

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод								
	I. Кран поливочный ø 25, компл.:		шт	796				4	
	а) Вентиль запорный муфтовый ø 25	I5Б-IБК	шт	796				4	
		ГОСТ9086-74^{X}							
	б) Рукав напорный резинотканевый ø 25 ℓ = 35 м	ГОСТI8698-	шт	796				2	
		-79^{X}							
	2. Кран поливочный ø 20, компл.:		шт	796				8	
	а) вентиль запорный муфтовый ø 20	I5Б-IБК	шт	796				8	
		ГОСТ9086-74^{X}							
	б) рукав напорный резинотканевый ø 20 ℓ = 5 м	ГОСТI8698-	шт	796				8	
		-79^{X}							
	3. Задвижка фланцевая с выдвижным	30Ч-6БР	шт	796				2	
	шпинделем ø 65	ГОСТ8437-75^{X}							
	4. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5Б-Iбк	шт	796				I02	
	5. ø 20	ГОСТ9086-74^{X}	шт	796				7	
	6. ø 25		шт	796				9	
	7. ø 32		шт	796				3	
	8. ø 40		шт	796				I	
	9. Трубопровод из водогазопроводных легких								
	оцинкованных труб ø I5	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				370,0	
	I0. ø 20		м	006				II0,0	
	II. ø 25		м	006				I25,0	
	I2. ø 32		м	006				45,0	

Привязан

Инв. №

Альбом УI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I3 ø 40		м	006				25,0	
	I4 ø 50		м	006				25,0	
	I5 ø 65		м	006				50,0	
	I6 ø 80		м	006				30,0	
	I7. Конструкция изоляции:								
	а) шнур теплоизоляционный	ТУ36-I695-	м3	ЦI3				I,8	
		-79							
	б) рулонная стеклоткань	ВВ-Г	м2	055				93	
		ТУ2I-23-44-							
		-79							
	в) пергамин	П-350	м2	055				80	
		ГОСТ2697-83							
	Горячее водоснабжение								
	I. Смеситель для душа	СМ-Д-СТ	шт	796				5	
		ГОСТ25809-							
		-83							
	2. Смесители для мойки	СМ-М-НИ	шт	796				II	
		ГОСТ25809-							
		-83							
	3. Задвижка фланцевая с выдвижным	30Ч-6бр	шт	796				4	
	шпинделем ø 65	ГОСТ8437-75^{X}							

Привязан

Инв. №

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Вентиль запорный муфтовый ø 15	15Б-1бк	шт	796				50	
	5. ø 20	ГОСТ9086-74^{X}	шт	796				9	
	6. ø 25		шт	796				4	
	7. ø 32		шт	796				1	
	8. ø 40		шт	796				3	
	9. Трубопровод из водогазопроводных легких								
	оцинкованных труб ø 15	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				280,0	
	10. ø 20		м	006				110,0	
	11. ø 25		м	006				75,0	
	12. ø 32		м	006				60,0	
	13. ø 40		м	006				25,0	
	14. ø 50		м	006				55,0	
	15. ø 65		м	006				25,0	
	16. Конструкция изоляции:								
	а) шнур теплоизоляционный	ТУ36-1695	м3	113				1,65	
		-79							
	б) рулонная стеклоткань	ВВ-Г	м2	055				90	
		ТУ21-23-44-							
		-79							
	в) пергамин	П-350	м2	055				75	
		ГОСТ2697-83							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация								
	I. Унитаз фаянсовый детский, компл.:	ДТ-КВ	шт	796				8	
		ГОСТ22847-							
		-77							
	а) бачок фаянсовый высокорасполагаемый	ГОСТ21485.0	шт	796				8	
		-76^{x}							
	2. Унитаз фаянсовый тарельчатый с косым	Т-КВ-I	шт	796				27	
	выпуском, компл.:	ГОСТ22847-							
		-77							
	а) бачок фаянсовый высокорасполагаемый	ГОСТ21485.0	шт	796				27	
		-76^{x}							
	3. Умывальник фаянсовый 600х450, компл.:	Пр бс	шт	796				49	
		ГОСТ23759-							
		-79							
	а) сифон	СНУ	шт	796				49	
		ГОСТ23412-							
		-79							
	б) смеситель	СМ-УМ-ВКСЦ	шт	796				49	
	4. Раковина стальная эмалированная, компл.:	РСТО-2	шт	796				9	
		ГОСТ24843-							
		-81^{x}							
	а) сифон	СФ-110Д	шт	796				9	
		ГОСТ6924-73							

Привязан

Инв. №

Альбом УI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) смеситель	СМ-УМ-НВР	шт	796				9	
		ГОСТ25809-							
		-83							
	5. Писсуар настенный керамический с цельно-отлитым								
	сифоном, компл.:	ГОСТ 755-72	шт	796				I3	
	а) писсуарный кран	КП-2	шт	796				I3	
		ТУ2I-26-							
		-I26-75							
	6. Поддон душевой чугунный эмалированный	ПМ	шт	796				5	
	900х900, компл.:	ГОСТI0I6I-							
		-83							
	а) сифон	СПрППМ	шт	796				5	
		ГОСТ234I2-							
		-79							
	7. Трап чугунный эмалированный ø 50	Т50	шт	796				I6	
		ГОСТI8II-8I							
	8. ø I00	ТI00	шт	796				I6	
		ГОСТI8II-8I							
	9. Фонтанчик питьевой напольный фарфоровый	ТУ2I-0I-I20	шт	796				6	
	I0. Биде фаянсовое, компл.:	ТУ2I-28-I-	шт	796				I	
		-70							
	а) сифон бутылочный латунный	СБЛУ	шт	796				I	
	б) смеситель для биде		шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Альбом УI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Сифон-ревизия чугунный двухоборотный ø 50	СФI50Д	шт	796				II	
		ГОСТ6924-73							
	I2. ø 50	СФII0Д	шт	796				3	
		ГОСТ6924-73							
	I3. Сифон-ревизия чугунный прямой ø 50	СФП	шт	796				I	
		ГОСТ6924-73							
	I4. Трубопровод из чугунных канализационных								
	труб ø 50	ТЧК	м	006				300,0	
	I5. ø I00	ГОСТ6942.3-	м	006				220,0	
		-80							
	I6. Трубопровод из пластмассовых								
	канализационных труб ø 50	ПВП	м	006				2I5,0	
	I7. ø I00	ГОСТ22689,0	м	006				I00,0	
		-77							
	Ливневая канализация								
	I. Воронка водосточная ø I00	ВР-9Б	шт	796				4	
	2. Трубопровод из чугунных канализационных								
	труб ø I00	ТЧК	м	006				70,0	
		ГОСТ6942.3-							
		-80							
	3. Трубопровод из пластмассовых								
	канализационных труб ø I00	ПВП	м	006				45,0	
		ГОСТ22689.3							
		-77							

Привязан

Инв. №

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ливневая канализация (вариант)								
	I. Воронка водосточная ø I00	ВР-9Б	шт	796				4	
	2. Сифон стальной бесшовный ø I08х4 ℓ = 2,0 м	ГОСТ8732-78^{X}	шт	796				3	
	3. Трубопровод из чугунных канализационных								
	труб ø I00	ТЧК	м	006				45,0	
		ГОСТ6942.3-							
		-80							
	4. Трубопровод из пластмассовых								
	канализационных труб ø I00	ПВП	м	006				45,0	
		ГОСТ22689.0							
		-77							
	5. Трубопровод из водогазопроводных								
	легких оцинкованных труб ø 32	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				20,0	
	6. Вентиль запорный муфтовый ø 32	I5Б-IБК	шт	796				3	
		ГОСТ9086-							
		-74^{X}							

Привязан

Инв. №

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	(Вариант)								
	Водопровод								
	I. Счетчик холодной воды крыльчатый	ВСКМ-50	шт	796		42I32I0I07		I	
		ГОСТ60I9-83							
	2. Манометр показывающий пружинный общего	ОБМI-I00хI0	шт	796		42I2I3I300		I	
	назначения	ГОСТ2405-80[X]							
	Горячее водоснабжение								
	I. Счетчик горячей воды крыльчатый	ВСКМГ-32	шт	796		42I32I0206		I	
		ГОСТ60I9-83							
	2. Счетчик горячей воды крыльчатый	ВСКМГ-20	шт	796		42I32I0204		I	
		ГОСТ60I9-83							
	3. Манометр показывающий пружинный общего	ОБМI-I00хI0	шт	796		42I2I3I300		2	
	назначения	ГОСТ2405-80[X]							

Привязан

Инв. №

222-I-474.86-ВК СО

Н.кон	Потапова	
Н.отд	Бабин	
Гл.инж	Хелимский	
Гл.сп	Колганова	
Инж.	Стенюгина	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

ЦНИИЭП учебных зданий

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод								
	I. Кран поливочный ø 25, компл.:		шт	796				4	
	а) вентиль запорный муфтовый ø 25	I5Б-IБК	шт	796				4	
		ГОСТ9086-74[X]							
	б) рукав напорный резинотканевый ø 25 ℓ = 35 м	ГОСТI8698-	м	006				70	
		-79[X]							
	2. Кран поливочный ø 20, компл.:		шт	796				I0	
	а) вентиль запорный муфтовый ø 20	I5Б-IБК	шт	796				I0	
		ГОСТ9086-74[X]							
	б) рукав напорный резинотканевый ø 20 ℓ = 5 м	ГОСТI8698-	м	006				50	
		-79[X]							
	3. Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем ø 65	30Ч-6БР	шт	796				2	
		ГОСТ8437-75[X]							
	4. Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5Б-IБК	шт	796				II2	
	5. ø 20	ГОСТ9086-74[X]	шт	796				8	
	6. ø 25		шт	796				9	
	7. ø 32		шт	796				3	
	8. ø 40		шт	796				I	
	9. Трубопровод из водогазопроводных легких								
	оцинкованных труб ø I5	ГОСТ3262-75[X]	м	006				395,0	
	I0. ø 20		м	006				I25,0	
	II. ø 25		м	006				I25,0	
	I2. ø 32		м	006				45,0	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I3. ø 40		м	006				25,0	
	I4. ø 50		м	006				25,0	
	I5. ø 65		м	006				50,0	
	I6. ø 80		м	006				30,0	
	I7. Конструкция изоляции:								
	а) шнур теплоизоляционный	ТУ36-I695-	м3	II3				I,8	
		-79							
	б) рулонная стеклоткань	ВВ-Г	м2	055				93	
		ТУ2I-23-44							
		-79							
	в) пергамин	П-350						80	
		ГОСТ2697-83							
	Горячее водоснабжение								
	I. Смеситель для душа	СМ-Д-СТ	шт	796				5	
		ГОСТ25809-							
		-83							
	2 Смеситель для мойки	СМ-М-НИ	шт	796				II	
		ГОСТ25809-							
		-83							
	3. Задвижка фланцевая с выдвижным	30Ч-6бр	шт	796				4	
	шпинделем ø 65	ГОСТ8437-75^{X}							

Привязан

Инв. №

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Вентиль запорный муфтовый ø 15	15Б-1БК	шт	796				52	
	5. ø 20	ГОСТ9086-74^{X}	шт	796				9	
	6. ø 25		шт	796				4	
	7. ø 32		шт	796				I	
	8. ø 40		шт	796				3	
	9. Трубопровод из водогазопроводных легких								
	оцинкованных труб ø 15	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				300,0	
	10. ø 20		м	006				110,0	
	11. ø 25		м	006				75,0	
	12. ø 32		м	006				60,0	
	13. ø 40		м	006				25,0	
	14. ø 50		м	006				55,0	
	15. ø 65		м	006				25,0	
	16. Конструкция изоляции:								
	а) шнур теплоизоляционный	ТУ36-1695-79	м3	113				1,65	
	б) рулонная стеклоткань	ВВ-Г ТУ21-23-44-79	м2	055				90	
	в) пергамин	П-350 ГОСТ2697-83	м2	055				75	

Привязан

Инв. №

Альбом VI, ч.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация								
	I. Унитаз фаянсовый детский, компл.:	ДТ-КВ	шт	796				8	
		ГОСТ22847-							
		-77							
	а) бачок фаянсовый высокорасполагаемый	ГОСТ21485.0	шт	796				8	
		-76^{X}							
	2. Унитаз фаянсовый тарельчатый с косым	Т-КВ-I	шт	796				36	
	выпуском, компл.:	ГОСТ22847-							
		-77							
	а) бачок фаянсовый высокорасполагаемый	ГОСТ21485.0	шт	796				36	
		-76^{X}							
	3. Умывальник фаянсовый 600х450, компл.:	Пр бс	шт	796				53	
		ГОСТ23759-							
		-79							
	а) сифон	СПУ	шт	796				53	
		ГОСТ23412-							
		-79							
	б) смеситель	СМ-УМ-ВКСЦ	шт	796				53	
	4. Раковина стальная эмалированная, компл.:	РСТО-2	шт	796				9	
		ГОСТ24843-							
		-81^{X}							
	а) сифон	СФ-110Д	шт	796				9	
		ГОСТ6924-73							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б) смеситель	СМ-УМ-НВР	шт	796				9	
		ГОСТ25809-							
		-83							
	5. Писсуар настенный керамический с цельно-								
	отлитым сифоном, компл.:	ГОСТ755-72	шт	796				I6	
	а) писсуарный кран	КП-2	шт	796				I6	
		ТУ2I-26-							
		-I26-75							
	6. Поддон душевой чугунный эмалированный	ПМ	шт	796				5	
	900х900, компл.:	ГОСТIOI6I-							
		-83							
	а) сифон	СПрПМ	шт	796				5	
		ГОСТ234I2-							
		-79							
	7. Трап чугунный эмалированный ⌀ 50	Т50	шт	796				I8	
		ГОСТI8II-8I							
	8. ⌀ I00	ТI00	шт	796				I6	
		ГОСТI8II-8I							
	9. Фонтанчик питьевой напольный фарфоровый	ТУ2I-0I-	шт	796				6	
		-I20							
	I0. Бидэ фаянсовое, компл.:	ТУ2I-28-I-	шт	796				I	
		-70							
	а) сифон бутылочный латунный	СБЛУ	шт	796				I	
	б) смеситель для бидэ		шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Сифон-ревизия чугунный двухоборотный ø 50	СФ I50Д	шт	796				II	
		ГОСТ6924-73							
	I2. ø 50	СФ II0Д	шт	796				3	
		ГОСТ6924-73							
	I3. Сифон-ревизия чугунный прямой ø 50	СФП	шт	796				I	
		ГОСТ6924-73							
	I4. Трубопровод из чугунных канализационных								
	труб ø 50	ТЧК	м	006				320,0	
	I5. ø I00	ГОСТ6942.3-	м	006				250,0	
		-80							
	I6. Трубопровод из пластмассовых								
	канализационных труб ø 50	ПВП	м	006				2I5,0	
	I7. ø I00	ГОСТ22689.0	м	006				I00,0	
		-77							
	I8. Задвижка чугунная с электроприводом ø I00	30Ч-906БР	шт	796				I	
		ГОСТ8437-75[x]							
	<u>Ливневая канализация</u>								
	I. Воронка водосточная ø I00	ВР-9Б	шт	796				4	
	2. Трубопровод из чугунных канализационных								
	труб ø I00	ТЧК	м	006				70,0	
		ГОСТ6942.3-							
		-80							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Трубопровод из пластмассовых								
	канализационных труб ø 100	ПВП	м	006				45,0	
		ГОСТ22689.3-							
		-77							
	Ливневая канализация (вариант)								
	1. Воронка водосточная ø 100	ВР-9Б	шт	796				4	
	2. Сифон стальной бесшовный ø 108х4 ℓ = 2,0 м	ГОСТ8732-78^{X}	шт	796				3	
	3. Трубопровод из чугунных канализационных								
	труб ø 100	ТЧК	м	006				45,0	
		ГОСТ6942.3-							
		-80							
	4. Трубопровод из пластмассовых								
	канализационных труб ø 100	ПВП	м	006				45,0	
		ГОСТ22689.0							
		-77							
	5. Трубопровод из водогазопроводных								
	легких оцинкованных труб ø 32	ГОСТ3262-75^{X}	м	006				20,0	
	6. Вентиль запорный муфтовый ø 32	15Б-1БК	шт	796				3	
		ГОСТ9086-74^{X}							

Привязан

Инв. №