ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
816-2-45.90

ЭСТАКАДА ДЛЯ МОЙКИ МАШИН

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

24292-02
ЦЕНА 1-14

				Привязан
Инв.№				

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать X 1990 года

Заказ № 9713 Тираж 1800 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
816-2-45.90

ЭСТАКАДА ДЛЯ МОЙКИ МАШИН

АЛЬБОМ 2

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
проектным институтом
"Гипроагротехпром"
г.Иваново

Утвержден
и введен в действие проектным
институтом "Гипроагротехпром"
приказ № 3 от 09.01.90 г

Директор института В.В.Баранов
Главный инженер проекта В.И.Глезин

© ЦИТП Госстроя СССР, 1990

				Привязан
Инв.№				

24292-02 2

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Обозначение	Наименование	Стр.
ТХ.СО	Спецификация оборудования	3
ВК.СО	Спецификация оборудования	4
ЭМ.СО	Спецификация оборудования	7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Стандартное оборудование								
Б.П.	Машина моечная струйная мониторная передвижная. Подача	СМ-I-I0	шт.	796		52 5I2I 52II		I	I50,0
	не менее I,0 м3/ч, давление не менее I00 кгс/см2 ($I0^7$·Па),	(ОМ-536I-03)							
	N = 4,0 кВт, габарит: 540х480х762 (Н) мм								

Инв. №				Привязан
Инж.	Лифер			ТП 816-2-45.90 -ТХ.СО
Рук. гр.	Нуждин		21.12.89	
Гл. спец.	Селиверстов		21.12.89	Спецификация оборудования
Нач отд.	Рекин			Стадия: Р; Лист: ; Листов: I
ГИП	Глезин			Гипроагротехпром г. Иваново
Н. контр.	Антонычева		21.12.89	

24292-02 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Насос центробежный самовсасывающий,	НЦС-3							
	Q = 8-60 м3/ч; H=2I,7 - 4,3 м с электродвигателем	4AI00S2У3							
	N = 4 кВт		компл.	67I		36 3I83 0932		I	I50 кг
	2. Фильтр	ВКН-020.00	шт.	796				2	62 кг
		Гипроагро-							
		техпром							
		г.Иваново							
	3. Отстойник тонкослойный	ВКН-030.00	шт.	796				I	II5 кг
		Гипроагро-							
		техпром							
		г.Иваново							

Инв. №				Привязан
Исполн.	Балашова		12.12.89	
Гл.спец.	Юматов		12.12.89	ТП 816-2-45.90 ВК.СО
Нач.отд.	Шляпкин		20.12.89	
ГИП	Тлезин			Спецификация оборудования
Н.контр.	Антоньчев		11.12.89	

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипроагротехпром г. Иваново

24292-02 5

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Бадья	ВКН-040.00	шт.	796				3	II0 кг
		Гипроагро-							
		техпром							
		г.Иваново							
	5. Контейнер	ВКН-050.00	шт.	796				I	II5 кг
		Гипроагро-							
		техпром							
		г.Иваново							

Привязан

Инв. №

ТП 816-2-45.90 ВК.СО

Лист 2

24292-02 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Трубопровод из стальных электросварных труб								
	по ГОСТ I0704-76 I59x3,2		м	006				I0	
	2. Трубопровод из чугунных напорных труб								
	по ГОСТ 9583-75 I00	4НР	м	006				9	
	3. Заполнитель фильтра-эластичный пенополиуретан	ТУ 6-05-I688							
	на основе простых полиэфиров	-74	кг	I66				75	

Привязан

Инв. №

ТП 816-2-45.90 ВК.СО

Лист 3

24292-02 7

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

ДИТП 55 12104

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Силовое электооборудование								
	Электрооборудование и аппаратура								
I	Щиток осветительный на 2 трехфазные группы	ЯОУ-8504							
	с автоматами АЕ-2046-IO Jрас.=IOA	ТУI6-536.							
		683-8I	шт.	796		34 34I4 0000		I	
2	Ящик силовой с трехполюсным рубильником и штепсельным	ЯВШЗ-25У2							
	разъемом Jн=25А	ТУI6-536.							
		007-72	шт.	796		34 3422 602I		2	
3	Выключатель автоматический в пластмассовом корпусе	АП50Б-3МТ							
	Jрасц.=I6А	ТУI6-522.							
		I39-78Е	шт.	796		34 2I48 0000		I	
4	Счетчик активной энергии 380В, 20А	САЧ-И678	шт.	796		42 2835 00II		I	

Инв. №				Привязан
Вед.инж	Дыдыкин		17.10.89	ТП 816-2-45.90 ЭМ.СО
Гл.спец	Сидоров		17.10.89	
Нач.отд	Кутин		17.10.89	Спецификация оборудования
ГИП	Глезин		17.10.89	Стадия Р, Лист I, Листов 7
Н.контр	Антонычева		17.10.89	Гипроагротехпром г.Иваново

24292-02 8

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ТП 55 12103

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной								
	изоляцией, 660В	ГОСТ16442-80							
5	4х6	АВВГ	км	008		35 2222 II00		0,004	
6	3х4+Iх2,5	АВВГ	км	008		35 2222 II00		0,0I0	
7	Кабель с медными жилами с резиновой изоляцией,								
	гибкий								
	3х2,5+IхI,5	КГ	км	008		35 440I 0I00		0,0I0	
		ТУ16.К73-05-							
		-88							

Привязан

Инв. №

ТП 816-2-45.90 ЭМ.СО

Лист 2

24292-02 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроосвещение								
	Электрооборудование и аппаратура								
8	Выключатель автоматический в пластмассовом корпусе	АП50Б-2МТ							
	Jрасц. =I,6А	ТУI6-522-							
		-I39-78Е	шт.	796		34 2I48 0000		I	
9	Светильник	НСПII-I00-							
		-23У							
		ТУI6-545.340							
		-8I	шт.	796		34 6III II3I		2	
I0	Светильник	НСП03х60/Р54							
		-0IУ3	шт.	796		34 6III 043I		I	

Привязан

Инв. №

ТП 816-2-45 90 ЭМ.СО

Лист 3

24292-02 10

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ИТП 55 12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	Кабель с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной								
	изоляцией, 660В	ГОСТ16442-80							
II	2х4	АВВГ	км	008		35 2222 II00		0,002	
I2	2х2,5	АВВГ	км	008		35 2222 II00		0,0I5	
I3	3х2,5	АВВГ	км	008		35 2222 II00		0,003	

Привязан

Инв. №

ТП 816-2-45.90 ЭМ.СО

Лист 4

24292-02 11

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
	Силовое электрооборудование								
	Электромонтажные изделия								
I4	Скоба	К252У2	шт.	796				50	
		ТУ36-I448-82							

Привязан

Инв. №

ТП 816-2-45.90 ЭМ.СО

Лист 5

24292-02 12

Формат А3

ГОСТ 21 110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроосвещение								
	Электрооборудование и аппаратура								
I5	Лампа	Б220-230-60	шт.	796				I	
		ГОСТ2239-79							
I6	Лампа	Б220-230-I00	шт.	796				2	
		ГОСТ2239-79							

Привязан

Инв. №

ТП 816-2-45.90 ЭМ.СО

Лист 6

24292-02 13

55 12'04

Формат А3
ГОСТ 21 110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электромонтажные изделия								
I7	Выключатель АОI 6,3-002УХЛ3	02,I.I-2I	шт.	796				3	
		ГОСТ7397-76Е							
I8	Коробка ответвительная	КОР-73	шт.	796				5	
		ТУ36-2240-							
		-80Е							
I9	Крюк	У625-УХЛ4	шт.	796				2	
20	Кронштейн с вылетом 0,5 м	У-II6У3	шт.	796				I	
		ТУ36-2240-80Е							

Привязан

Инв. №

ТП 816-2-45.90 ЭМ.СО

Лист 7

24292-02 (14)

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104