ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.410-2

УНИФИЦИРОВАННЫЕ АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ВЫПУСК 1

АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ

farms for sale

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.410-2

УНИФИЦИРОВАННЫЕ АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ВЫПУСК 1

АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ

РАЗРАБОТАНЫ
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
ГОССТРОЯ СССР

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
ГОССТРОЕМ СССР 30.12.75
ПРОТОКОЛ ОТ 17. XII · 1975Г.

Гл. инженер проекта — Е.В. Потапкин
Руководитель отдела — А.И. Гуменюков
Ответственный исполнитель — Н.Н. Ушаков

						лист	стр.
1.	Пояснительная записка						14
2.	Сетки	С10-8×15,	С12-8×15,	С14-8×15,	С16-8×15, С18-8×15, С20-8×15, С22-8×15, С25-8×15	1	17
3.	Сетки	С10-8×18,	С12-8×18,	С14-8×18,	С16-8×18, С18-8×18, С20-8×18, С22-8×18, С25-8×18	2	18
4.	Сетки	С10-8×21,	С12-8×21,	С14-8×21,	С16-8×21, С18-8×21, С20-8×21, С22-8×21, С25-8×21	3	19
5.	Сетки	С10-8×24,	С12-8×24,	С14-8×24,	С16-8×24, С18-8×24, С20-8×24, С22-8×24, С25-8×24	4	20
6.	Сетки	С10-8×27,	С12-8×27,	С14-8×27,	С16-8×27, С18-8×27, С20-8×27, С22-8×27, С25-8×27	5	21
7.	Сетки	С10-8×30,	С12-8×30,	С14-8×30,	С16-8×30, С18-8×30, С20-8×30, С22-8×30, С25-8×30	6	22
8.	Сетки	С10-8×33,	С12-8×33,	С14-8×33,	С16-8×33, С18-8×33, С20-8×33, С22-8×33, С25-8×33	7	23
9.	Сетки	С10-8×36,	С12-8×36,	С14-8×36,	С16-8×36, С18-8×36, С20-8×36, С22-8×36, С25-8×36	8	24
10.	Сетки	С10-8×39,	С12-8×39,	С14-8×39,	С16-8×39, С18-8×39, С20-8×39, С22-8×39, С25-8×39	9	25
11.	Сетки	С10-8×42,	С12-8×42,	С14-8×42,	С16-8×42, С18-8×42, С20-8×42, С22-8×42, С25-8×42	10	26
12.	Сетки	С10-8×45,	С12-8×45,	С14-8×45,	С16-8×45, С18-8×45, С20-8×45, С22-8×45, С25-8×45	11	27
13.	Сетки	С10-8×48,	С12-8×48,	С14-8×48,	С16-8×48, С18-8×48, С20-8×48, С22-8×48, С25-8×48	12	28
14.	Сетки	С10-8×51,	С12-8×51,	С14-8×51,	С16-8×51, С18-8×51, С20-8×51, С22-8×51, С25-8×51	13	29
15.	Сетки	С10-8×54,	С12-8×54,	С14-8×54,	С16-8×54, С18-8×54, С20-8×54, С22-8×54, С25-8×54	14	30
16.	Сетки	С10-8×57,	С12-8×57,	С14-8×57,	С16-8×57, С18-8×57, С20-8×57, С22-8×57, С25-8×57	15	31
17.	Сетки	С10-8×60,	С12-8×60,	С14-8×60,	С16-8×60, С18-8×60, С20-8×60, С22-8×60, С25-8×60	16	32
18.	Сетки	С10-8×63,	С12-8×63,	С14-8×63,	С16-8×63, С18-8×63, С20-8×63, С22-8×63, С25-8×63	17	33
19.	Сетки	С10-8×66,	С12-8×66,	С14-8×66,	С16-8×66, С18-8×66, С20-8×66, С22-8×66, С25-8×66	18	34
20.	Сетки	С10-8×69,	С12-8×69,	С14-8×69,	С16-8×69, С18-8×69, С20-8×69, С22-8×69, С25-8×69	19	35
21.	Сетки	С10-8×72,	С12-8×72,	С14-8×72,	С16-8×72, С18-8×72, С20-8×72, С22-8×72, С25-8×72	20	36

Гип Полянский
Ст. инженер Кузина
Рук. группы
Нач. отдела

ЦНИИПромзданий
МОСКВА

ТК
1975

Содержание

Серия 1.410-2
Выпуск 1

						лист	стр
22.	Сетки	С10-10×15, С18-10×15,	С12-10×15, С20-10×15,	С14-10×15, С22-10×15,	С16-10×15, С25-10×15,	21	37
23.	Сетки	С10-10×18, С18-10×18,	С12-10×18, С20-10×18,	С14-10×18, С22-10×18,	С16-10×18, С25-10×18	22	38
24.	Сетки	С10-10×21, С18-10×21,	С12-10×21, С20-10×21,	С14-10×21, С22-10×21,	С16-10×21, С25-10×21	23	39
25.	Сетки	С10-10×24, С18-10×24,	С12-10×24, С20-10×24,	С14-10×24, С22-10×24,	С16-10×24, С25-10×24	24	40
26.	Сетки	С10-10×27, С18-10×27,	С12-10×27, С20-10×27,	С14-10×27, С22-10×27,	С16-10×27, С25-10×27	25	41
27.	Сетки	С10-10×30, С18-10×30,	С12-10×30, С20-10×30,	С14-10×30, С22-10×30,	С16-10×30, С25-10×30	26	42
28.	Сетки	С10-10×33, С18-10×33,	С12-10×33, С20-10×33,	С14-10×33, С22-10×33,	С16-10×33, С25-10-33	27	43
29.	Сетки	С10-10×36, С18-10×36,	С12-10×36, С20-10×36,	С14-10×36, С22-10×36,	С16-10×36, С25-10×36	28	44
30.	Сетки	С10-10×39, С18-10×39,	С12-10×39, С20-10×39,	С14-10×39, С22-10×39,	С16-10×39, С25-10×39	29	45
31.	Сетки	С10-10×42, С18-10×42,	С12-10×42, С20×10×42,	С14-10×42, С22-10×42,	С16-10×42, С25-10×42	30	46
32.	Сетки	С10-10×45, С18-10×45,	С12-10×45, С20-10×45,	С14-10×45, С22-10×45,	С16-10×45, С25-10×45	31	47
33.	Сетки	С10-10×48, С18-10×48,	С12-10×48, С20-10×48,	С14-10×48, С22-10×48,	С16-10×48, С25-10×48	32	48
34.	Сетки	С10-10×51, С18-10×51,	С12-10×51, С20-10×51,	С14-10-51, С22-10×51,	С16-10×51, С25-10×51,	33	49
35.	Сетки	С10-10×54, С18-10×54,	С12-10×54, С20-10×54,	С14-10×54, С22-10×54,	С16-10×54, С25-10×54	34	50
36.	Сетки	С10-10×57, С18-10×57,	С12-10×57, С20-10×57,	С14-10×57, С22-10×57,	С16-10×57, С25-10×57	35	51
37.	Сетки	С10-10×60, С18-10×60,	С12-10×60, С20-10×60,	С14-10×60, С22-10×60,	С16-10×60, С25-10×60	36	52
38.	Сетки	С10-10×63, С18-10×63,	С12-10×63, С20-10×63,	С14-10×63, С22-10×63,	С16-10×63, С25-10×63	37	53
39.	Сетки	С10-10×66, С18-10×66,	С12-10×66, С20-10×66,	С14-10×66, С22-10×66,	С16-10×66, С25-10×66	38	54
40.	Сетки	С10-10×69, С18-10×69,	С12-10×69, С20-10×69,	С14-10×69, С22-10×69,	С16-10×69, С25-10×69	39	55
41.	Сетки	С10-10×72, С18-10×72,	С12-10×72, С20-10×72,	С14-10×72, С22-10×72,	С16-10×72, С25-10×72	40	56

						лист	стр.
42.	Сетки	С10-12×15, С18-12×15,	С12-12×15, С20-12×15,	С14-12×15, С22-12×15,	С16-12×15, С25-12×15	41	57
43.	Сетки	С10-12×18, С18-12×18,	С12-12×18, С20-12×18,	С14-12×18, С22-12×18,	С16-12×18, С25-12×18	42	58
44	Сетки	С10-12×21, С18-12×21,	С12-12×21, С20-12×21,	С14-12×21, С22-12×21,	С16-12×21, С25-12×21	43	59
45.	Сетки	С10-12×24, С18-12×24,	С12-12×24, С20-12×24,	С14-12×24, С22-12×24,	С16-12×24, С25-12×24	44	60
46.	Сетки	С10-12×27, С18-12×27,	С12-12×27, С20-12×27,	С14-12×27, С22-12×27,	С16-12×27, С25-12×27	45	61
47.	Сетки	С10-12×30, С18-12×30,	С12-12×30, С20-12×30,	С14-12×30, С22-12×30,	С16-12×30, С25-12×30	46	62
48.	Сетки	С10-12×33, С18-12×33,	С12-12×33, С20-12×33,	С14-12×33, С22-12×33,	С16-12×33, С25-12×33	47	63
49.	Сетки	С10-12×36, С18-12×36,	С12-12×36, С20-12×36,	С14-12×36, С22-12×36,	С16-12×36, С25-12×36	48	64
50.	Сетки	С10-12×39, С18-12×39,	С12-12×39, С20-12×39,	С14-12×39, С22-12×39,	С16-12-39, С25-12×39	49	65
51.	Сетки	С10-12×42, С18-12×42,	С12-12×42, С20-12×42,	С14-12×42, С22-12×42,	С16-12×42, С25-12×42	50	66
52	Сетки	С10-12×45, С18-12×45,	С12-12×45, С20-12×45,	С14-12×45, С22-12×45,	С16-12×45, С25-12×45	51	67
53.	Сетки	С10-12×48, С18-12×48,	С12-12×48, С20-12×48,	С14-12×48, С22-12×48,	С16-12×48, С25-12×48	52	68
54	Сетки	С10-12×51, С18-12×51,	С12-12×51, С20-12×51,	С14-12×51, С22-12×51,	С16-12×51, С25-12×51	53	69
55.	Сетки	С10-12×54, С18-12×54,	С12-12×54, С20-12×54,	С14-12×54, С22-12×54,	С16-12×54, С25-12×54	54	70
56.	Сетки	С10-12×57, С18-12×57,	С12-12×57, С20-12×57,	С14-12×57, С22-12×57,	С16-12×57, С25-12×57	55	71
57.	Сетки	С10-12×60, С18-12×60,	С12-12×60, С20-12×60,	С14-12×60, С22-12×60,	С16-12×60, С25-12×60	56	72
58.	Сетки	С10-12×63, С18-12×63,	С12-12×63, С20-12×63,	С14-12×63, С22-12×63,	С16-12×63, С25-12×63	57	73
59.	Сетки	С10-12×66, С18-12×66,	С12-12×66, С20-12×66,	С14-12×66, С22-12×66,	С16-12×66, С25-12×66	58	74
60.	Сетки	С10-12×69, С18-12×69,	С12-12×69, С20-12×69,	С14-12×69, С22-12×69,	С16-12×69, С25-12×69	59	75
61.	Сетки	С10-12×72, С18-12×72,	С12-12×72, С20-12×72,	С14-12×72, С22-12×72,	С16-12×72, С25-12×72	60	76

						лист	стр.
62.	Сетки.	С10-14×15, С18-14×15,	С12-14×15, С20-14×15,	С14-14×15, С22-14×15,	С16-14×15, С25-14×15	61	77
63.	Сетки	С10-14×18, С18-14×18,	С12-14×18, С20-14×18,	С14-14×18, С22-14×18,	С16-14×18, С25-14×18	62	78
64.	Сетки	С10-14×21, С18-14×21,	С12-14×21, С20-14×21,	С14-14×21, С22-14×21,	С16-14×21, С25-14×21	63	79
65.	Сетки	С10-14×24, С18-14×24,	С12-14×24, С20-14×24,	С14-14×24, С22-14×24,	С16-14×24, С25-14×24	64	80
66.	Сетки	С10-14×27, С18-14×27,	С12-14×27, С20-14×27,	С14-14×27, С22-14×27,	С16-14×27, С25-14×27	65	81
67.	Сетки	С10-14×30, С18-14×30,	С12-14×30, С20-14×30,	С14-14×30, С22-14×30,	С16-14×30, С25-14×30	66	82
68.	Сетки	С10-14×33, С18-14×33,	С12-14×33, С20-14×33,	С14-14×33, С22-14×33,	С16-14×33, С25-14×33	67	83
69.	Сетки	С10-14×36, С18-14×36,	С12-14×36, С20-14×36,	С14-14×36, С22-14×36,	С16-14×36, С25-14×36	68	84
70.	Сетки	С10-14×39, С18-14×39,	С12-14×39, С20-14×39,	С14-14×39, С22-14×39,	С16-14×39, С25-14×39	69	85
71.	Сетки	С10-14×42, С18-14×42,	С12-14×42, С20-14×42,	С14-14×42, С22-14×42,	С16-14×42, С25-14×42	70	86
72	Сетки	С10-14×45, С18-14×45,	С12-14×45, С20-14×45,	С14-14×45, С22-14×45,	С16-14×45, С25-14×45	71	87
73.	Сетки	С10-14×48, С18-14×48,	С12-14×48, С20-14×48,	С14-14×48, С22-14×48,	С16-14×48, С25-14×48	72	88
74.	Сетки	С10-14×51, С18-14×51,	С12-14×51, С20-14×51,	С14-14×51, С22-14×51,	С16-14×51, С25-14×51	73	89
75.	Сетки	С10-14×54, С18-14×54,	С12-14×54, С20-14×54,	С14-14×54, С22-14×54,	С16-14×54, С25-14×54	74	90
76.	Сетки	С10-14×57, С18-14×57,	С12-14×57, С20-14×57,	С14-14×57 С22-14×57,	С16-14×57, С25-14×57	75	91
77.	Сетки	С10-14×60, С18-14×60,	С12-14×60, С20-14×60,	С14-14×60, С22-14×60,	С16-14×60, С25-14×60	76	92
78.	Сетки	С10-14×63, С18-14×63,	С12-14×63, С20-14×63,	С14-14×63, С22-14×63,	С16-14×63, С25-14×63	77	93
79.	Сетки	С10-14×66, С18-14×66,	С12-14×66, С20-14×66,	С14-14×66, С22-14×66,	С16-14×66, С25-14×66	78	94
80.	Сетки	С10-14×69, С18-14×69,	С12-14×69, С20-14×69,	С14-14×69, С22-14×69,	С16-14×69, С25-14×69	79	95
81.	Сетки	С10-14×72, С18-14×72,	С12-14×72, С20-14×72,	С14-14×72, С22-14×72,	С16-14×72, С25-14×72	80	96

						лист	стр.
82.	Сетки	С10-16×15, С18-16×15,	С12-16×15, С20-16×15,	С14-16×15, С22-16×15,	С16-16×15, С25-16×15	81	97
83.	Сетки	С10-16×18, С18-16×18,	С12-16×18, С20-16×18,	С14-16×18, С22-16×18,	С16-16×18, С25-16×18	82	98
84.	Сетки	С10-16×21, С18-16×21,	С12-16×21, С20-16×21,	С14-16×21, С22-16×21,	С16-16×21, С25-16×21	83	99
85.	Сетки	С10-16×24, С18-16×24,	С12-16×24, С20-16×24,	С14-16×24, С22-16×24,	С16-16×24, С25-16×24	84	100
86.	Сетки	С10-16×27, С18-16×27,	С12-16×27, С20-16×27,	С14-16×27, С22-16×27,	С16-16×27, С25-16×27	85	101
87.	Сетки	С10-16×30 С18-16×30,	С12-16×30, С20-16×30,	С14-16×30, С22-16×30,	С16-16×30, С25-16×30	86	102
88.	Сетки	С10-16×33, С18-16×33,	С12-16×33, С20-16×33,	С14-16×33, С22-16×33,	С16-16×33, С25-16×33	87	103
89.	Сетки	С10-16×36, С18-16×36,	С12-16×36, С20-16×36,	С14-16×36, С22-16×36,	С16-16×36, С25-16×36	88	104
90.	Сетки	С10-16×39, С18-16×39,	С12-16×39, С20-16×39,	С14-16×39, С22-16×39,	С16-16×39, С25-16×39	89	105
91.	Сетки	С10-16×42, С18-16×42,	С12-16×42, С20-16×42,	С14-16×42, С22-16×42,	С16-16×42, С25-16×42	90	106
92.	Сетки	С10-16×45, С18-16×45,	С12-16×45, С20-16×45,	С14-16×45, С22-16×45,	С16-16×45, С25-16×45	91	107
93.	Сетки	С10-16×48, С18-16×48,	С12-16×48, С20-16×48,	С14-16×48, С22-16×48,	С16-16×48, С25-16×48	92	108
94.	Сетки	С10-16×51, С18-16×51,	С12-16×51, С20-16×51,	С14-16×51, С22-16×51,	С16-16×51, С25-16×51	93	109
95.	Сетки	С10-16×54, С18-16×54,	С12-16×54, С20-16×54,	С14-16×54, С22-16×54,	С16-16×54, С25-16×54	94	110
96.	Сетки	С10-16×57, С18-16×57,	С12-16×57, С20-16×57,	С14-16×57, С22-16×57,	С16-16×57, С25-16×57	95	111
97.	Сетки	С10-16×60, С18-16×60,	С12-16×60, С20-16×60,	С14-16×60, С22-16×60,	С16-16×60, С25-16×60	96	112
98.	Сетки	С10-16×63, С18-16×63,	С12-16×63, С20-16×63,	С14-16×63, С22-16×63,	С16-16×63, С25-16×63	97	113
99	Сетки	С10-16×66, С18-16×66,	С12-16×66, С20-16×66,	С14-16×66, С22-16×66,	С16-16×66, С25-16×66	98	114
100.	Сетки	С10-16×69, С18-16×69,	С12-16×69, С20-16×69,	С14-16×69, С22-16×69,	С16-16×69, С25-16×69	99	115
101.	Сетки	С10-16×72, С18-16×72,	С12-16×72, С20-16×72,	С14-16×72, С22-16×72,	С16-16×72, С25-16×72	100	116

						Лист	Стр.
102.	Сетки	С10-18×15, С18-18×15,	С12-18×15, С20-18×15,	С14-18×15, С22-18×15,	С16-18×15, С25-18×15,	101	117
103.	Сетки	С10-18×18, С18-18×18,	С12-18×18, С20-18×18,	С15-18×18, С22-18×18,	С16-18×18, С25-18×18	102	118
104.	Сетки	С10-18×21, С18-18×21,	С12-18×21, С20-18×21,	С14-18×21, С22-18×21,	С16-18×21, С25-18×21	103	119
105.	Сетки	С10-18×24, С18-18×24,	С12-18×24, С20-18×24,	С14-18×24, С22-18×24,	С16-18×24, С25 18×24	104	120
106.	Сетки	С10-18×27, С18-18×27,	С12-18×27, С20-18×27,	С14-18×27, С22-18×27,	С16-18×27, С25-18×27	105	121
107.	Сетки	С10-18×30, С18-18×30,	С12-18×30, С20-18×30,	С14-18×30, С22-18×30,	С16-18×30, С25-18×30	106	122
108.	Сетки	С10-18×33, С18-18×33,	С12-18×33, С20-18×33,	С14-18×33, С22-18×33,	С16-18×33, С25-18×33	107	123
109.	Сетки	С10-18×36, С18-18×36,	С12-18×36, С20-18×36,	С14-18×36, С22-18×36,	С16-18×36, С25-18×36	108	124
110.	Сетки	С10-18×39, С18-18×39,	С12-18×39, С20-18×39,	С14-18×39, С22-18×39,	С16-18×39 С25-18×39	109	125
111.	Сетки	С10-18×42, С18-18×42,	С12-18×42, С20-18×42,	С14-18×42, С22-18×42,	С16-18×42, С25-18×42	110	126
112.	Сетки	С10-18×45, С18-18×45,	С12-18×45, С20-18×45,	С14-18×45, С22-18×45,	С16-18×45, С25-18×45	111	127
113.	Сетки	С18-18×48, С18-18×48,	С12-18×48, С20-18×48,	С14-18×48, С22-18×48,	С16-18×48, С25-18×48	112	128
114.	Сетки	С10-18×51, С18-18×51,	С12-18×51, С20-18×51,	С14-18×51, С22-18×51,	С16-18×51, С25-18×51	113	129
115.	Сетки	С10-18×54, С18-18×54,	С12-18×54, С20-18×54,	С14-18×54, С22-18×54,	С16-18×54, С25-18×54	114	130
116.	Сетки	С10-18×57, С18-18×57,	С12-18×57, С20-18×57,	С14-18×57 С22-18×57,	С16-18×57, С25-18×57	115	131
117	Сетки	С10-18×60, С18-18×60,	С12-18×60, С20-18×60,	С14-18×60, С22-18×60,	С16-18×60, С25-18×60	116	132
118.	Сетки	С10-18×63, С18-18×63,	С12-18×63, С20-18×63,	С14-18×63, С22-18×63,	С16-18×63, С25-18×63	117	133
119.	Сетки	С10-18×66, С18-18×66,	С12-18×66, С20-18×66,	С14-18×66, С22-18×66,	С16-18×66, С25-18×66	118	134
120.	Сетки	С10-18×69, С18-18×69,	С12-18×69, С20-18×69,	С14-18×69, С22-18×69,	С16-18×69, С25-18×69	119	135
121.	Сетки	С10-18×72, С18-18×72,	С12-18×72, С20-18×72,	С14-18×72, С22-18×72,	С16-18×72, С25-18×72	120	136

						Лист	Стр.
122.	Сетки	С10-20×15, С18-20×15,	С12-20×15, С20-20×15,	С14-20×15, С22-20×15,	С16-20×15, С25-20×15	121	137
123.	Сетки	С10-20×18, С18-20×18,	С12-20×18, С20-20×18,	С14-20×18, С22-20×18,	С16-20×18, С25-20×18.	122	138
124.	Сетки	С10-20×21, С18-20×21,	С12-20×21, С20-20×21,	С14-20×21, С22-20×21,	С16-20×21, С25-20×21	123	139
125.	Сетки	С10-20×24, С18-20×24,	С12-20×24, С20-20×24,	С14-20×24, С22-20×24,	С16-20×24, С25-20×24	124	140
126.	Сетки	С10-20×27, С18-20×27,	С12-20×27, С20-20×27,	С14-20×27, С22-20×27,	С16-20×27, С25-20×27	125	141
127.	Сетки	С10-20×30, С18-20×30,	С12-20×30, С20-20×30,	С14-20×30. С22-20×30,	С16-20×30, С25-20×30	126	142
128	Сетки	С10-20×33, С18-20×33,	С12-20×33, С20-20×33,	С14-20×33, С22-20×33,	С16-20×33, С25-20×33	127	143
129.	Сетки	С10-20×36, С18-20×36.	С12-20×36, С20-20×36,	С14-20×36, С22-20×36,	С16-20×36, С25-20×36	128	144
130.	Сетки	С10-20×39, С18-20×39,	С12-20×39, С20-20×39,	С14-20×39, С22-20×39.	С16-20×39. С25-20×39	129	145
131.	Сетки	С10-20×42, С18-20×42,	С12-20×42, С20-20×42,	С14-20×42, С22-20×42,	С16-20×42, С25-20×42	130	146
132.	Сетки	С10-20×45. С18-20×45,	С12-20×45, С20-20×45,	С14-20×45, С22-20×45,	С16-20×45, С25-20×45	131	147
133.	Сетки	С10-20×48, С18-20×48,	С12-20×48, С20-20×48,	С14-20×48, С22-20×48,	С16-20×48, С25-20×48	132	148
134.	Сетки	С10-20×51, С18-20×51,	С12-20×51, С20-20×51,	С14-20×51, С22-20×51,	С16-20×51, С25-20×51	133	149
135.	Сетки	С10-20×54, С18-20×54,	С12-20×54, С20-20×54,	С14-20×54, С22-20×54,	С16-20×54, С25-20×54	134	150
136.	Сетки	С10-20×57, С18-20×57,	С12-20×57, С20-20×57,	С14-20×57, С22-20×57,	С16-20×57, С25-20×57	135	151
137.	Сетки	С10-20×60, С18-20×60,	С12-20×60, С20-20×60,	С14-20×60, С22-20×60,	С16-20×60, С25-20×60	136	152
138.	Сетки	С10-20×63, С18-20×63,	С12-20×63, С20-20×63,	С14-20×63, С22-20×63,	С16-20×63, С25-20×63	137	153
139.	Сетки	С10-20×66, С18-20×66,	С12-20×66, С20-20×66,	С14-20×66, С22-20×66,	С16-20×66, С25-20×66	138	154
140.	Сетки	С10-20×69, С18-20×69,	С12-20×69, С20-20×69,	С14-20×69, С22-20×69.	С16-20×69, С25-20×69	139	155
141.	Сетки	С10-20×72, С18-20×72,	С12-20×72, С20-20×72,	С14-20×72, С22-20×72,	С16-20×72, С25-20×72	140	156

						лист	стр.
142.	Сетки	С10-22×15, С18-22×15,	С12-22×15, С20-22×15,	С14-22×15, С22-22×15,	С16-22×15, С25-22×15	141	157
143.	Сетки	С10-22×18, С18-22×18,	С12-22×18, С20-22×18,	С14-22×18, С22-22×18,	С16-22×18, С25-22×18	142	158
144.	Сетки	С10-22×21, С18-22×21,	С12-22×21, С20-22×21,	С14-22×21, С22-22×21,	С16-22×21, С25-22×21	143	159
145.	Сетки	С10-22×24, С18-22×24,	С12-22×25, С20-22×24,	С14-22×24, С22-22×24,	С16-22×24, С25-22×24	144	160
146.	Сетки	С10-22×27, С18-22×27,	С12-22×27, С20-22×27,	С14-22×27, С22-22×27,	С16-22×27, С25-22×27	145	161
147.	Сетки	С10-22×30, С18-22×30,	С12-22×30, С20-22×30,	С14-22×30, С22-22×30,	С16-22×30, С25-22×30	146	162
148	Сетки	С10-22×33, С18-22×33,	С12-22×33, С20-22×33,	С14-22×33, С22-22×33,	С16-22×33, С25-22×33	147	163
149	Сетки	С10-22×36, С18-22×36,	С12-22×36, С20-22×36,	С14-22×36, С22-22×36,	С16-22×36, С25-22×36	148	164
150.	Сетки	С10-22×39, С18-22×39,	С12-22×39, С20-22×39,	С14-22×39, С22-22×39,	С16-22×39, С25-22×39	149	165
151.	Сетки	С10-22×42, С18-22×42,	С12-22×42, С20-22×42,	С14-22×42, С22-22×42,	С16-22×42, С25-22×42	150	166
152.	Сетки	С10-22×45, С18-22×45,	С12-22×45, С20-22×45,	С14-22×45, С22-22×45,	С16-22×45, С25-22×45	151	167
153.	Сетки	С10-22×48, С18-22×48,	С12-22×48, С20-22×48,	С14-22×48, С22-22×48,	С16-22×48, С25-22×48	152	168
154.	Сетки	С10-22×51, С18-22×51,	С12-22×51, С20-22×51,	С14-22×51, С22-22×51,	С16-22×51, С25-22×51	153	169
155.	Сетки	С10-22×54, С18-22×54,	С12-22×54, С20-22×54,	С14-22×54, С22-22×54,	С16-22×54, С25-22×54	154	170
156.	Сетки	С10-22×57, С18-22×57,	С12-22×57, С20-22×57,	С14-22×57, С22-22×57,	С16-22×57, С25-22×57	155	171
157.	Сетки	С10-22×60, С18-22×60,	С12-22×60, С20-22×60,	С14-22×60, С22-22×60,	С16-22×60, С25-22×60	156	172
158.	Сетки	С10-22×63, С18-22×63,	С12-22×63, С20-22×53,	С14-22×63, С22-22×63,	С16-22×63, С25-22×63	157	173
159.	Сетки	С10-22×66, С18-22×66,	С12-22×66, С20-22×66,	С14-22×66, С22-22×66,	С16-22×66, С25-22×66	158	174
160.	Сетки	С10-22×69, С18-22×69,	С12-22×69, С20-22×69,	С14-22×69, С22-22×69,	С16-22×69, С25-22×69	159	175
161.	Сетки	С10-22×72, С18-22×72,	С12-22×72, С20-22×72,	С14-22×72, С22-22×72,	С16-22×72, С25-22×72	160	176

						лист	стр.
162.	Сетки	С10-24×15, С18-24×15,	С12-24×15, С20-24×15,	С14-24×15, С22-24×15,	С16-24×15, С25-24×15	161	177
163.	Сетки	С10-24×18, С18-24×18,	С12-24×18, С20-24×18,	С14-24×18, С22-24×18,	С16-24×18, С25-24×18	162	178
164.	Сетки	С10-24×21, С18-24×21,	С12-24×21, С20-24×21,	С14-24×21, С22-24×21,	С16-24×21, С25-24×21	163	179
165.	Сетки	С10-24×24, С18-24×24,	С12-24×24, С20-24×24,	С14-24×24, С22-24×24,	С16-24×24, С25-24×24	164	180
166.	Сетки	С10-24×27, С18-24×27,	С12-24×27, С20-24×27,	С14-24×27, С22-24×27,	С16-24×27, С25-24×27	165	181
167.	Сетки	С10-24×30, С18-24×30,	С12-24×30, С20-24×30,	С14-24×30, С22-24×30,	С16-24×30, С25-24×30	166	182
168.	Сетки	С10-24×33, С18-24×33,	С12-24×33, С20-24×33,	С14-24×33, С22-24×33,	С16-24×33, С25-24×33	167	183
169.	Сетки	С10-24×36, С18-24×36,	С12-24×36, С20-24×36,	С14-24×36, С22-24×36,	С16-24×36, С25-24×36	168	184
170.	Сетки	С10-24×39, С18-24×39,	С12-24×39, С20-24×39,	С14-24×39, С22-24×39,	С16-24×39, С25-24×39	169	185
171.	Сетки	С10-24×42, С18-24×42,	С12-24×42, С20-24×42,	С14-24×42, С22-24×42,	С16-24×42, С25-24×42	170	186
172.	Сетки	С10-24×45, С18-24×45,	С12-24×45, С20-24×45,	С14-24×45, С22-24×45,	С16-24×45, С25-24×45	171	187
173.	Сетки	С10-24×48, С18-24×48,	С12-24×48 С20-24×48,	С14-24×48, С22-24×48,	С16-24×48, С25-24×48,	172	188
174.	Сетки	С10-24×51, С18-24×51,	С12-24×51, С20-24×51,	С14-24×51, С22-24×51,	С16-24×51, С25-24×51	173	189
175.	Сетки	С10-24×54, С18-24×54,	С12-24×54, С20-24×54,	С14-24×54, С22-24×54,	С16-24×54, С25-24×54	174	190
176.	Сетки	С10-24×57, С18-24×57,	С12-24×57, С20-24×57,	С14-24×57, С22-24×57,	С16-24×57, С25-24×57	175	191
177.	Сетки	С10-24×60, С18-24×60,	С12-24×60, С20-24×60,	С14-24×60, С22-24×60,	С16-24×60, С25-24×60	176	192
178.	Сетки	С10-24×63, С18-24×63,	С12-24×63, С20-24×63,	С14-24×63, С22-24×63,	С16-24×63, С25-24×63	177	193
179.	Сетки	С10-24×66, С18-24×66,	С12-24×66, С20-24×66,	С14-24×66, С22-24×66,	С16-24×66, С25-24×66	178	194
180.	Сетки	С10-24×69, С18-24×69,	С12-24×69, С20-24×69,	С14-24×69, С22-24×69,	С16-24×69, С25-24×69	179	195
181.	Сетки	С10-24×72, С18-24×72,	С12-24×72, С20-24×72,	С14-24×72, С22-24×72,	С16-24×72, С25-24×72	180	196

						Лист	Стр.
182.	Сетки	С10-26×15, С18-26×15,	С12-26×15, С20-26×15,	С14-26×15, С22-26×15,	С16-26×15, С25-26×15	181	197
183.	Сетки	С10-26×18, С18-26×18,	С12-26×18, С20-26×18,	С14-26×18, С22-26×18,	С16-26×18, С25-26×18	182	198
184.	Сетки	С10-26×21, С18-26×21,	С12-26×21, С20-26×21,	С14-26×21, С22-26×21,	С16-26-21, С25-26×21	183	199
185.	Сетки	С10-26×24, С18-26×24,	С12-26×24, С20-26×24,	С14-26×24, С22-26×24,	С16-26×24, С25-26×24	184	200
186.	Сетки	С10-26×27, С18-26×27,	С12-26×27, С20-26×27,	С14-26×27, С22-26×27,	С16-26-27, С25-26×27	185	201
187.	Сетки	С10-26×30, С18-26×30,	С12-26×30, С20-26×30,	С14-26×90, С22-26×30,	С16-26×30, С25-26×30	186	202
188.	Сетки	С10-26×33, С18-26×33,	С12-26×33, С20-26×33,	С14-26×33, С22-26×33,	С16-26×33, С25-26×33	187	203
189.	Сетки	С10-26×36, С18-26×36,	С12-25×36, С20-26×36,	С14-26×36, С22-26×36,	С16-26×36, С25-26×36	188	204
190.	Сетки	С10-26×39, С18-26×39,	С12-26×39, С20-26×39,	С14-26×39, С22-26×39,	С16-26×39, С25-26×39	189	205
191.	Сетки	С10-26×42, С18-26×42,	С12-26×42, С20-26-42,	С14-26×42, С22-26×42,	С16-26×42, С25-26×42	190	206
192.	Сетки	С10-26×45, С18-26×45,	С12-26×45, С20-26×45,	С14-26×45, С22-26×45,	С16-26×45, С25-26×45	191	207
193.	Сетки	С10-26×48, С18-26×48,	С12-26×48, С20-26×48,	С14-26×48, С22-26×48,	С16-26×48, С25-26×48	192	208
194.	Сетки	С10-26×51, С18-26×51,	С12-26×51, С20-26×51,	С14-26×51, С22-26×51,	С16-26×51, С25-26×51	193	209
195.	Сетки	С10-26×54, С18-26×54,	С12-26×54, С20-26×54,	С14-26×54, С22-26×54,	С16-26×54, С25-26×54	194	210
196.	Сетки	С10-26×57, С18-26×57,	С12-26×57, С20-26×57,	С14-26×57, С22-26×57,	С16-26×57, С25-26×57	195	211
197.	Сетки	С10-26×60, С18-26×60,	С12-26×60, С20-26×60,	С14-26×60, С22-26×60,	С16-26×60, С25-26×60	196	212
198	Сетки	С10-26×63, С18-26×63,	С12-26×63, С20-26×63,	С14-26×63, С22-26×63,	С16-26×63, С25-26×63	197	213
199.	Сетки	С10-26×66, С18-26×66,	С12-26×66, С20-26×66,	С14-26×66, С22-26×66,	С16-26×66, С25-26×66	198	214
200.	Сетки	С10-26×69, С18-26×69,	С12-26×69, С20-26×69,	С14-26×69, С22-26×69,	С16-26×69, С25-26×69	199	215
201.	Сетки	С10-26×72, С18-26×72,	С12-26×72, С20-26×72,	С14-26×72, С22-26×72,	С16-26×72, С25-26×72	200	216

						лист	стр.
202.	Сетки	С10-28×15, С18-28×15,	С12-28×15, С20-28×15,	С14-28×15, С22-28×15,	С16-28×15, С25-28×15	201	217
203.	Сетки	С10-28×18, С18-28×18,	С12-28×18, С20-28×18,	С14-28×18, С22-28-18,	С16-28×18, С25-28×18	202	218
204.	Сетки	С10-28×21, С18-28×21,	С12-28×21, С20-28×21,	С14-28×21, С22-28×21,	С16-28×21, С25-28×21	203	219
205.	Сетки	С10-28×24, С18-28×24,	С12-28×24, С20-28×24,	С14-28×24, С22-28×24,	С16-28×24, С25-28×24	204	220
206.	Сетки	С10-28×27, С18-28×27,	С12-28×27, С20-28×27,	С14-28×27, С22-28×27,	С16-28×27, С25-28×27	205	221
207.	Сетки	С10-28×30, С18-28×30,	С12-28×30, С20-28×30,	С14-28×30, С22-28×30,	С16-28×30, С25-28×30	206	222
208.	Сетки	С10-28×33, С18-28×33,	С12-28×33, С20-28×33,	С14-28×33, С22-28×33,	С16-28×33, С25-28×33	207	223
209.	Сетки	С10-28×36, С18-28×36,	С12-28×36, С20-28×36,	С14-28×36, С22-28×36,	С16-28×36, С25-28×36	208	224
210.	Сетки	С10-28×39, С18-28×39,	С12-28×39, С20-28×39,	С14-28×39, С22-28×39,	С16-28×39, С25-28×39	209	225
211.	Сетки	С10-28×42, С18-28×42,	С12-28×42, С20-28×42,	С14-28×42, С22-28×42,	С16-28×42, С25-28×42	210	226
212	Сетки	С10-28×45, С18-28×45,	С12-28×45, С20-28×45,	С14-28×45, С22-28×45,	С16-28×45, С25-28×45	211	227
213.	Сетки	С10-28×48, С18-28×48,	С12-28×48, С20-28×48,	С14-28×48, С22-28×48,	С16-28×48, С25-28×48	212	228
214.	Сетки	С10-28×51, С18-28×51,	С12-28×51, С20-28×51,	С14-28×51, С22-28×51,	С16-28×51, С25-28×51	213	229
215.	Сетки	С10-28×54, С18-28×54,	С12-28×54, С20-28×54,	С14-28×54, С22-28×54,	С16-28×54, С25-28×54	214	230
216.	Сетки	С10-28×57, С18-28×57,	С12-28×57, С20-28×57,	С14-28×57, С22-28×57,	С16-28×57, С25-28×57	215	231
217.	Сетки	С10-28×60, С18-28×60,	С12-28×60, С20-28×60,	С14-28×60, С22-28×60,	С16-28×60, С25-28×60	216	232
218.	Сетки	С10-28×63, С18-28×63,	С12-28×63, С20-28×63,	С14-28×63, С22-28×63,	С16-28×63, С25-28×63	217	233
219.	Сетки	С10-28×66, С18-28×66,	С12-28×66, С20-28×66,	С14-28×66, С22-28×66,	С16-28×66, С25-28×66	218	234
220.	Сетки	С10-28×69, С18-28×69,	С12-28×69, С20-28×69,	С14-28×69, С22-28×69,	С16-28×69, С25-28×69	219	235
221.	Сетки	С10-28×72, С18-28×72,	С12-28×72, С20-28×72,	С14-28×72, С22-28×72,	С16-28×72, С25-28×72	220	236

						лист	стр.
222.	Сетки	С10-30×15, С18-30×15,	С12-30×15, С20-30×15,	С14-30×15, С22-30×15,	С16-30×15, С25-30×15	221	237
223.	Сетки	С10-30×18, С18-30×18,	С12-30×18, С20-30×18,	С14-30×18, С22-30×18,	С16-30×18, С25-30×18	222	238
224.	Сетки	С10-30×21, С18-30×21,	С12-30×21, С20-30×21,	С14-30×21, С22-30×21,	С16-30×21, С25-30×21	223	239
225.	Сетки	С10-30×24, С18-30×24,	С12-30×24, С20-30×24,	С14-30×24, С22-30×24,	С16-30×24, С25-30×24	224	240
226.	Сетки	С10-30×27, С18-30×27,	С12-30×27, С20-30×27,	С14-30×27, С22-30×27,	С16-30×27, С25-30×27	225	241
227.	Сетки	С10-30×30, С18-30×30,	С12-30×30, С20-30×30,	С14-30×30, С22-30×30	С16-30×30, С25-30×30	226	242
228.	Сетки	С10-30×33, С18-30×33,	С12-30×33, С20-30×33,	С14-30×33, С22-30×33,	С16-30×33, С25-30×33	227	243
229.	Сетки	С10-30×36, С18-30×36,	С12-30×36, С20-30×36,	С14-30×36, С22-30×36,	С16-30×36, С25-30×36	228	244
230.	Сетки	С10-30×39, С18-30×39,	С12-30×39, С20-30×39,	С14-30×39, С22-30×39,	С16-30×39, С25-30×39	229	245
231.	Сетки	С10-30×42, С18-30×42,	С12-30×42, С20-30×42,	С14-30×42, С22-30×42,	С16-30×42, С25-30×42	230	246
232.	Сетки	С10-30×45, С18-30×45,	С12-30×45, С20-30×45,	С14-30×45, С22-30×45,	С16-30×45, С25-30×45	231	247
233.	Сетки	С10-30×48, С18-30×48,	С12-30×48, С20-30×48,	С14-30×48, С22-30×48,	С16-30×48, С25-30×48	232	248
234.	Сетки	С10-30×51, С18-30×51,	С12-30×51, С20-30×51,	С14-30×51, С22-30×51,	С16-30×51, С25-30×51	233	249
235.	Сетки	С10-30×54, С18-30×54,	С12-30×54, С20-30×54,	С14-30×54, С22-30×54,	С16-30×54, С25-30×54	234	250
236.	Сетки	С10-30×57, С18-30×57,	С12-30×57, С20-30×57,	С14-30×57, С22-30×57,	С16-30×57, С25-30×57	235	251
237.	Сетки	С10-30×60, С18-30×60,	С12-30×60, С20-30×60,	С14-30×60, С22-30×60,	С16-30×60, С25-30×60	236	252
238.	Сетки	С10-30×63, С18-30×63,	С12-30×63, С20-30×63,	С14-30×63, С22-30×63,	С16-30×63, С25-30×63,	237	253
239.	Сетки	С10-30×66, С18-30×66,	С12-30×66, С20-30×66,	С14-30×66, С22-30×66,	С16-30×66, С25-30×66	238	254
240.	Сетки	С10-30×69, С18-30×69,	С12-30×69, С20-30×69,	С14-30×69, С22-30×69,	С16-30×69, С25-30×69	239	255
241.	Сетки	С10-30×72, С18-30×72,	С12-30×72, С20-30×72,	С14-30×72, С22-30×72,	С16-30×72, С25-30×72	240	256

Пояснительная записка

1. Серия 1.410-2 Выпуск 1 содержит рабочие чертежи унифицированных плоских арматурных сеток, предназначенных для армирования фундаментов под оборудование, фундаментов колонн зданий, тоннелей, подвалов и других монолитных конструкций нулевого цикла зданий и сооружений.

2. Арматурные сварные сетки приняты с рабочими стержнями одного направления.

3. Основные параметры плоских арматурных сеток следующие:

– номинальная ширина сеток (по осям крайних рабочих стержней) от 800 до 3000 мм с градацией через 200 мм;

– номинальная длина сеток (с округлением на 50 мм в большую сторону) от 1500 до 7200 мм с градацией через 300 мм;

– диаметры рабочих (продольных) стержней: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 25 мм;

– диаметры монтажных (поперечных) стержней: 6, 8, 10 и 12мм

– шаг рабочих стержней – 200 мм, монтажных - 600 мм;

– арматура рабочих стержней сеток может быть класса А-II или А-III, монтажных - класса А-I.

4. Сварку сеток следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-68 "Соединения сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций. Технические требования и методы испытаний."

5. Изготовление сеток предусмотрено на многоточечных контактно-сварочных машинах типа МТМ-32 и МТМ-35.

6. В обозначение сеток входит наименование, диаметр рабочих стержней, класс стали, ширина и длина сетки

С22 АШ-20×72 или С22 АШ-20×72

где: С – наименование изделия (сетка);

Гип	Подольских		
Рук. группы	Кузина		
Ст. инженер	Кузина		
ЦНИИПромзданий МОСКВА			
ТК	Пояснительная записка	Серия 1.410-2	
1975		Выпуск 2	—

22 - диаметр рабочей арматуры в мм из стали класса А-II или А-III;

20 - номинальная ширина сетки в дм;

72 - номинальная длина сетки в дм;

В спецификациях сеток на листах 1-240 маркировка дана без указания класса арматурной стали. Класс стали следует указывать в заказе на сетки.

7. Для увеличения длины выпуска рабочих стержней сеток в целях пропуска их через арматуру сопряженных участков (по способу "гребенки") допускается изготовлять сетки без одного или двух поперечных стержней с одной стороны.

В этом случае сетки соответственно обозначаются:

1С22 АП-20×72 или 2С22 АП-20×72.

где цифра, поставленная перед буквой "С", указывает на число отсутствующих поперечных стержней с одной стороны сетки.

8. В случае привязки к сеткам дополнительных анкерующих поперечных стержней (по одному с каждой стороны сетки) на расстоянии 25 мм от концов продольных стержней (для сеток с выпусками 125 мм) и 75 мм (для сеток с выпусками 275 мм) - в обозначении сетки после буквы "С" вводится цифра "1" в скобках:

С(1)22 АП-20×72

9. Расход арматуры на сетки, указанные в п.п. 7 и 8, уточняется в проекте.

10. В целях увеличения повторяемости однотипных типоразмеров сеток при модуле опалубочных размеров конструкций 300 мм рекомендуется принимать сетки по сокращенному сортаменту, приведенному в табл. 1.

Гип.		Пономарев	Кузино
Рук. группы			
Ст. инженер			

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975	Пояснительная записка.	Серия 1.410-2	
		Выпуск 1	—

Таблица 1.

Сокращенный сортамент арматурных сеток

Номинальная длина сеток мм	Номинальная ширина сеток, мм					
	800	1000	1400	1600	2000	3000
2100	С-8×21	С-8×21	С-14×21	—	—	—
2400	С-8×24	С-10×24	С-14×24	—	—	—
2700	С-8×27	С-10×27	С-14×27	—	—	—
3000	С-8×30	С-10×30	С-14×30	С-16×30	С-20×30	—
3300	С-8×33	С-10×33	С-14×33	С-16×33	С-20×33	—
3600	С-8×36	С-10×36	С-14×36	С-16×36	С-20×36	—
4200	С-8×42	С-10×42	С-14×42	С-16×42	С-20×42	С-30×42
4800	—	С-10×48	С-14×48	С-16×48	С-20×48	С-30×48
5400	—	С-10×54	С-14×54	С-16×54	С-20×54	С-30×54
6000	—	С-10×60	С-14×60	С-16×60	С-20×60	С-30×60
6600	—	С-10×66	С-14×66	С-16×66	С-20×66	С-30×66
7200	—	С-10×72	С-14×72	С-16×72	С-20×72	С-30×72

Примечания:

1. В обозначении типа сеток приведены только их габариты (номинальная ширина и номинальная длина).
2. Диаметры рабочей арматуры в сетках данного сортамента следует принимать 12, 16, 20, 22 и 25мм.

Потапкин
Кузина
Гл инженер проекта

ЦНИИПРОМЗЕРНОПРОМ МОСКВА

ТК 1975	Пояснительная записка	Серия 1.410-2 Выпуск 1 —

1207-5 15

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-8×15	1	10	1450	5	7,25	4,47
	2	6	850	3	2,55	0,57
					Итого:	5,04
С12-8×15	1	12	1450	5	7,25	6,44
	2	8	850	3	2,55	1,01
					Итого:	7,45
С14-8×15	1	14	1450	5	7,25	8,76
	2	8	850	3	2,55	1,01
					Итого:	9,77
С16-8×15	1	16	1450	5	7,25	11,44
	2	10	850	3	2,55	1,57
					Итого:	13,01
С18-8×15	1	18	1450	5	7,25	14,49
	2	10	850	3	2,59	1,57
					Итого:	16,06
С20-8×15	1	20	1450	5	7,25	17,88
	2	12	850	3	2,55	2,26
					Итого:	20,14
С22-8×15	1	22	1450	5	7,25	21,63
	2	12	850	3	2,55	2,26
					Итого:	28,89
С25-8×15	1	25	1450	5	7,25	27,91
	2	12	850	3	2,55	2,26
					Итого:	30,17

Госстрой СССР
ЦНИИПромзданий
г. Москва

Гуглинков
Пономарев
Кузина

Рук. группы Кузина
Проверил
Кузина
Рук. сектора Кузина
Ст. инженер

ТК
1975

Сетки С10-8×15; С12-8×15; С14-8×15; С16-8×15;
С18-8×15; С20-8×15; С22-8×15; С25-8×15.

Серия 1.410-2
Выпуск 1 | Лист 1

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	N N поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8×18	1	10	1750	5	8,75	5,4
		2	6	850	3	2,55	0,57
						Итого:	5,97
	С12-8×18	1	12	1750	5	8,75	7,77
		2	8	850	3	2,55	1,01
						Итого:	8,78
	С14-8×18	1	14	1750	5	8,75	10,57
		2	8	850	3	2,55	1,01
						Итого:	11,58
	С16-8×18	1	16	1750	5	8,75	13,81
		2	10	850	3	2,55	1,57
						Итого:	15,38
	С18-8×18	1	18	1750	5	8,75	17,48
		2	10	850	3	2,55	1,57
						Итого:	19,05
	С20-8×18	1	20	1750	5	8,75	21,58
		2	12	850	3	2,55	2,26
						Итого:	23,84
	С22-8×18	1	22	1750	5	8,75	26,11
		2	12	850	3	2,55	2,26
						Итого:	28,37
	С25-8×18	1	25	1750	5	8,75	33,69
		2	12	850	3	2,55	2,26
						Итого:	35,95



Кузьмина
Проверил
Гл. специалист
Кузьмина
Нач. группы
Гл. инженер
Кузьмина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-8×18; С12-8×18; С14-8×18; С16-8×18; С18-8×18; С20-8×18; С22-8×18; С25-8×18

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 2

Спецификация арматуры на один арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8х21	1	10	2050	5	10,25	6,32
		2	6	850	4	3,4	0,75
		Итого:					7,07
	С12-8х21	1	10	2050	5	10,25	9,1
		2	8	850	4	3,4	1,34
		Итого:					10,44
	С14-8х21	1	14	2050	5	10,25	12,4
		2	8	850	4	3,4	1,34
		Итого:					13,74
	С16-8х21	1	16	2050	5	10,25	16,2
		2	10	850	4	3,4	2,1
		Итого:					18,3
	С18-8х21	1	18	2050	5	10,25	20,5
		2	10	850	4	3,4	2,1
		Итого:					22,6
	С20-8х21	1	20	2050	5	10,25	25,32
		2	12	850	4	3,4	3,02
		Итого:					28,34
	С22-8х21	1	22	2050	5	10,25	30,55
		2	12	850	4	3,4	3,02
		Итого:					33,57
	С25-8х21	1	25	2050	5	10,25	39,46
		2	12	850	4	3,4	3,02
		Итого:					42,48



Госстрой СССР
ЦНИИПромзданий
г. Москва

Разработано: Кузина
Проверил: Кузина
Гл. инженер: Кузина
Гл. спец.: Кузина
Нач. отд.: Кузина
Ст. инж.: Кузина

ТК

1975

Сетки С10-8х21; С12-8х21; С14-8х21; С16-8х21; С18-8х21; С20-8х21; С22-8х21; С25-8х21

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 3

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8х24	1	10	2350	5	11,75	7,25
		2	6	850	4	3,4	0,15
		Итого:					8
	С12-8х24	1	12	2350	5	11,75	10,43
		2	8	850	4	3,4	1,34
		Итого:					11,77
	С14-8х24	1	14	2350	5	11,75	14,22
		2	8	850	4	3,4	1,34
		Итого:					15,56
	С16-8х24	1	16	2350	5	11,75	18,57
		2	10	850	4	3,4	2,1
		Итого:					20,67
	С18-8х24	1	18	2350	5	11,75	23,5
		2	10	850	4	3,4	2,1
		Итого:					25,6
	С20-8х24	1	20	2350	5	11,75	29,02
		2	12	850	4	3,4	3,02
		Итого:					32,04
	С22-8х24	1	22	2350	5	11,75	35,02
		2	10	850	4	3,4	3,02
		Итого:					38,04
	С25-8х24	1	25	2350	5	11,75	45,24
		2	12	850	4	3,4	3,02
		Итого:					48,25



Рук. группы Жилков
Рук. сектора Пономарев
Рук. отдела Кузьмин
Ст. инженер Кузьмин
Исполнитель Кузьмин
Проверил Кузьмин

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-8х24; С12-8х24; С14-8х24; С16-8х24; С18-8х24; С20-8х24; С22-8х24; С25-8х24

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 4

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8х27	1	10	2650	5	13,25	8,18
		2	6	850	5	4,25	0,94
						Итого:	9,12
	С12-8х27	1	12	2650	5	13,25	11,7[illegible]
		2	8	850	5	4,25	1,68
						Итого:	13,4[illegible]
	С14-8х27	1	14	2650	5	13,25	16,03
		2	8	850	5	4,25	1,66
						Итого:	17,71
	С16-8х27	1	16	2650	5	13,25	20,94
		2	10	850	5	4,25	2,62
						Итого:	23,5[illegible]
	С18-8х27	1	18	2650	5	13,25	26,5
		2	10	850	5	4,25	2,62
						Итого:	29,12
	С20-8х27	1	20	2650	5	13,25	32,73
		2	12	850	5	4,25	3,77
						Итого:	36,5
	С22-8х27	1	22	2650	5	13,25	34,49
		2	12	850	5	4,25	3,77
						Итого:	43,26
	С25-8х27	1	25	2650	5	13,25	51,01
		2	12	850	5	4,25	3,77
						Итого:	54,78



Кузино
Проверил
Кузьмин
Гип
Ст. инженер
Кузьмин
ЦНИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-8х27, С12-8х27; С14-8х27; С16-8х27; С18-8х27; С20-8х27; С22-8х27; С25-8х27

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 5

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-8×30	1	10	2950	5	14,75	9,1
		2	6	850	5	4,25	0,94
		Итого:					10,04
	С12-8×30	1	12	2950	5	14,75	13,1
		2	8	850	5	4,25	1,68
		Итого:					14,78
	С14-8×30	1	14	2950	5	14,75	17,85
		2	8	850	5	4,25	1,68
		Итого:					19,53
	С16-8×30	1	16	2950	5	14,75	23,31
		2	10	850	5	4,25	2,62
		Итого:					25,93
	С18-8×30	1	18	2950	5	14,75	29,5
		2	10	850	5	4,25	2,62
		Итого:					32,12
	С20-8×30	1	20	2950	5	14,75	36,43
		2	12	850	5	4,25	3,77
		Итого:					40,2
	С22-8×30	1	22	2950	5	14,75	43,96
		2	12	850	5	4,25	3,77
		Итого:					47,73
	С25-8×30	1	25	2950	5	14,75	56,74
		2	12	850	5	4,25	3,77
		Итого:					60,56



ЦНИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Гл. инженер проекта — Кузнецов

Руководитель группы — Кузнецов

Проверил — Кузнецов

Конструктор — Кузнецов

ТК	Сетки С10-8×30; С12-8×30; С14-8×30; С16-8×30 С18-8×30; С20-8×30; С22-8×30; С25-8×30	Серия 1.410-2	
1975		Выпуск 7	Лист 6

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8×33	1	10	3250	5	16,25	10,03
		2	6	850	6	5,1	1,13
		Итого					11,16
	С12-8×33	1	12	3250	5	16,25	14,43
		2	8	850	6	5,1	2,02
		Итого:					16,45
	С14-8×33	1	14	3250	5	16,25	19,66
		2	8	850	6	5,1	2,02
		Итого:					21,68
	С16-8×33	1	16	3250	5	16,25	25,68
		2	10	850	6	5,1	3,15
		Итого:					28,83
	С18-8×33	1	18	3250	5	16,25	32,5
		2	10	850	6	5,1	3,15
		Итого:					35,65
	С20-8×33	1	20	3250	5	16,25	40,14
		2	12	850	6	5,1	4,53
		Итого:					44,67
	С22-8×33	1	22	3250	5	16,25	48,43
		2	12	850	6	5,1	4,53
		Итого:					52,96
	С25-8×33	1	25	3250	5	16,25	62,56
		2	12	850	6	5,1	4,53
		Итого					67,09



Рук. группы Кузина
Гл. инженер Кузина
Гл. специалист Кузина
Проверил Кузина
Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-8×33; С12-8×33; С14-8×33; С16-8×33; С18-8×33; С20-8×33; С22-8×33, С25-8×33

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 7

13925 74

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8×36	1	10	3550	5	17,75	10,95
		2	6	850	6	5,1	1,13
						Итого:	12,08
	С12-8×36	1	12	3550	5	17,75	15,76
		2	8	850	6	5,1	2,02
						Итого:	17,78
	С14-8×36	1	14	3550	5	17,75	21,48
		2	8	850	6	5,1	2,02
						Итого	23,5
	С16-8×36	1	16	3550	5	17,75	28,05
		2	10	850	6	5,1	3,15
						Итого:	31,2
	С18-8×36	1	18	3550	5	17,75	35,5
		2	10	850	6	5,1	3,15
						Итого:	38,65
	С20-8×36	1	20	3550	5	17,75	43,84
		2	12	850	6	5,1	4,53
						Итого	48,37
	С22-8×36	1	22	3550	5	17,75	52,9
		2	12	850	6	5,1	4,53
						Итого:	57,43
	С25-8×36	1	25	3550	5	17,75	68,34
		2	12	850	6	5,1	4,53
						Итого:	72,87



Гл. инженер проекта Кузьмин
Рук. группы Подворин
Ст. инженер Кузьмин

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-8×36; С12-8×36; С14-8×36; С16-8×36; С18-8×36; С20-8×36; С22-8×36; С25-8×36

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 8

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8*39	1	10	3850	5	19,25	11,88
		2	6	850	7	5,96	1,32
						Итого:	13,2
	С12-8*39	1	12	3850	5	19,25	17,09
		2	8	850	7	5,95	2,35
						Итого:	19,44
	С14-8*39	1	14	3850	5	19,25	23,29
		2	8	850	7	5,95	2,35
						Итого:	25,64
	С16-8*39	1	16	3850	5	19,25	30,42
		2	10	850	7	5,95	3,67
						Итого:	34,09
	С18-8*39	1	18	3850	5	19,25	38,5
		2	10	850	7	5,95	3,67
						Итого:	42,17
	С20-8*39	1	20	3850	5	19,25	47,55
		2	12	850	7	5,95	5,28
						Итого:	52,83
	С22-8*39	1	22	3850	5	19,25	57,37
		2	12	850	7	5,95	5,28
						Итого:	62,65
	С25-8*39	1	25	3850	5	19,25	74,11
		2	12	850	7	5,95	5,28
						Итого:	79,39

Кузино
Проверил
Кузнецов
Гл. инженер
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-8*39; С12-8*39; С14-8*39; С16-8*39;
С18-8*39; С20-8*39; С22-8*39; С25-8*39

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 9

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8×42	1	10	4150	5	20,75	12,8
		2	6	850	7	5,95	1,32
						Итого:	14,12
	С12-8×42	1	12	4150	5	20,75	18,43
		2	8	850	7	5,95	2,35
						Итого:	20,78
	С14-8×42	1	14	4150	5	20,75	25,11
		2	8	850	7	5,95	2,35
						Итого:	27,46
	С16-8×42	1	16	4150	5	20,75	32,79
		2	10	850	7	5,95	3,67
						Итого:	36,46
	С18-8×42	1	12	4150	5	20,75	41,5
		2	10	850	7	5,95	3,67
						Итого:	45,17
	С20-8×42	1	20	4150	5	20,75	51,25
		2	12	850	7	5,95	5,28
						Итого:	56,53
	С22-8×42	1	22	4150	5	20,75	61,84
		2	12	850	7	5,95	5,28
						Итого:	67,12
	С25-8×42	1	25	4150	5	20,75	79,89
		2	12	850	7	5,95	5,28
						Итого:	85,17

Госстрой СССР
ЦНИИПромзданий
г. Москва

Гип. Гудков
Рук. группы Кузина
Рук. сектора Пономарев
Ст. инженер Кузина

ТК
1975

Сетки С10-8×42; С12-8×42; С14-8×42; С16-8×42;
С18-8×42; С20-8×42; С22-8×42; С25-8×42

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 10

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8х45	1	10	4450	5	22,25	13,73
		2	6	850	8	6,8	1,51
						Итого:	15,24
	С12-8х45	1	12	4450	5	22,25	19,76
		2	8	850	8	6,8	2,69
						Итого:	22,45
	С14-8х45	1	14	4450	5	22,25	26,88
		2	8	850	8	6,8	2,69
						Итого:	29,57
	С16-8х45	1	16	4450	5	22,25	35,11
		2	10	850	8	6,8	4,2
						Итого:	39,31
	С18-8х45	1	18	4450	5	22,25	44,46
		2	10	850	8	6,8	4,2
						Итого:	48,66
	С20-8х45	1	20	4450	5	22,25	54,87
		2	12	850	8	6,8	6,04
						Итого:	60,91
	С20-8х45	1	22	4450	5	22,25	66,39
		2	12	850	8	6,8	6,04
						Итого:	72,43
	С25-8х45	1	25	4450	5	22,25	85,66
		2	12	850	8	6,8	6,04
						Итого:	91,7

Разраб. Кузьмин
Проверил Кузьмин
Гл. инженер Кузьмин

ЦИТИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-8х45; С12-8х45; С14-8х45; С16-8х45; С18-8х45; С20-8х45; С22-8х45; С25-8х45

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 11

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8×48	1	10	4750	5	23,75	14,65
		2	6	850	8	6,8	1,51
						Итого:	16,16
	С12-8×48	1	12	4750	5	23,75	21,09
		2	8	850	8	6,8	2,69
						Итого:	23,78
	С14-8×48	1	14	4750	5	23,75	28,69
		2	8	850	8	6,8	2,69
						Итого:	31,38
	С16-8×48	1	16	4750	5	23,75	37,46
		2	10	850	8	6,8	4,2
						Итого:	41,66
	С18-8×48	1	18	4750	5	23,75	47,45
		2	10	850	8	6,8	4,2
						Итого:	51,65
	С20-8×48	1	20	4750	5	23,75	58,57
		2	12	850	8	6,8	6,04
						Итого:	64,61
	С22-8×48	1	22	4750	5	23,75	70,87
		2	12	850	8	6,8	6,04
						Итого:	76,91
	С25×8×48	1	25	4750	5	23,75	91,44
		2	12	850	8	6,8	6,04
						Итого:	97,48

Кузьмин
Проверил Кузьмин
Гл. инженер проекта Кузьмин
Нач. отдела Кузьмин
Гл. специалист Кузьмин

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-8×48; С12-8×48; С14-8×48; С16-8×48; С18-8×48; С20-8×48; С22-8×48; С25-8×48.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 12

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8 х51	1	10	5050	5	2525	15,58
		2	6	850	9	7,65	1,7
						Итого:	17,28
	С12-8 х51	1	12	5050	5	25,25	22,42
		2	8	850	9	7,65	3,02
						Итого:	25,44
	С14-8 х51	1	14	5050	5	25,25	30,5
		2	8	850	9	7,65	3,02
						Итого:	33,52
	С16-8 х51	1	16	5050	5	25,25	39,84
		2	10	850	9	7,65	4,72
						Итого:	44,56
	С18-8 х51	1	18	5050	5	25,25	50,45
		2	10	850	9	7,65	4,72
						Итого:	55,17
	С20-8 х51	1	20	5050	5	25,25	62,27
		2	12	850	9	7,65	6,79
						Итого:	69,06
	С22-8 х51	1	22	5050	5	25,25	75,36
		2	12	850	9	7,65	6,79
						Итого:	82,15
	С25-8 х51	1	25	5050	5	25,25	97,21
		2	12	850	9	7,65	6,79
						Итого:	104

Кузнецов
Гладкевич
Кузнецов
Кузнецов
Ст. инженер

ЦНИИПромзданий
г. Москва

ТК

1975

Сетки С10-8 х51; С12-8 х51; С14-8 х51; С18-8 х51
С18-8 х51; С20-8 х51; С22-8 х51; С25-8 х51

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 13

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8х54	1	10	5350	5	26,75	16,5
		2	6	850	9	7,65	1,7
		Итого:					18,2
	С12-8х54	1	12	5350	5	26,75	23,75
		2	8	850	9	7,65	3,02
		Итого:					26,77
	С14-8х54	1	14	5350	5	26,75	32,31
		2	8	850	9	7,65	3,02
		Итого:					35,33
	С16-8х54	1	18	5350	5	26,75	42,21
		2	10	850	9	7,65	4,72
		Итого:					46,93
	С18-8х54	1	18	5350	5	26,75	53,45
		2	10	850	9	7,65	4,72
		Итого:					58,17
	С20-8х54	1	20	5350	5	26,75	65,97
		2	12	850	9	7,65	6,79
		Итого:					72,76
	С22-8х54	1	22	5350	5	26,75	79,82
		2	12	850	9	7,65	6,79
		Итого:					86,61
	С25-8х54	1	25	5350	5	26,75	102,99
		2	12	850	9	7,65	6,79
		Итого:					109,78



Сетки С10-8х54; С12-8х54; С14-8х54; С16-8х54; С18-8х54; С20-8х54; С22-8х54; С25-8х54.

ТК

1975

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 14

ЦИТП Госстроя СССР
Гипрокомбикорм
г. Москва
Гл. инженер Кузьмин
Рук. группы Кузьмин
Конструктор Кузьмин

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8×57	1	10	5650	5	28,25	17,43
		2	6	850	10	8,5	1,89
						Итого:	19,32
	С12-8×57	1	12	5650	5	28,25	25,09
		2	8	850	10	8,5	3,36
						Итого:	28,45
	С14-8×57	1	14	5650	5	28,25	34,13
		2	8	850	10	8,5	3,36
						Итого:	37,49
	С16-8×57	1	16	5650	5	28,25	44,58
		2	10	850	10	8,5	5,24
						Итого:	49,82
	С18-8×57	1	18	5650	5	28,25	56,44
		2	10	850	10	8,5	5,24
						Итого:	61,68
	С20-8×57	1	20	5650	5	28,25	69,66
		2	12	850	10	8,5	7,55
						Итого:	77,21
	С22-8×57	1	22	5650	5	28,25	84,3
		2	12	850	10	8,5	7,55
						Итого:	91,88
	С25-8×57	1	25	5650	5	28,25	108,76
		2	12	850	10	8,5	7,55
						Итого:	116,31

Гип. мастер
Рук. группы
Ст. инженер

Гриценко
Пономарев
Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-8×57; С12-8×57; С14-8×57; С16-8×57; С18-8×57; С20-8×57; С22-8×57; С25-8×57

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 15

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8×60	1	10	5950	5	29,75	18,36
		2	6	850	10	8,5	1,89
						Итого:	20,25
	С12-8×60	1	12	5950	5	29,75	26,42
		2	8	850	10	8,5	3,36
						Итого:	29,78
	С14-8×60	1	14	5950	5	29,75	35,94
		2	8	850	10	8,5	3,36
						Итого:	39,3
	С16-8×60	1	16	5950	5	29,75	46,95
		2	10	850	10	8,5	5,24
						Итого:	52,19
	С18-8×60	1	18	5950	5	29,75	59,44
		2	10	850	10	8,5	5,24
						Итого:	64,68
	С20-8×60	1	20	5950	5	29,75	73,36
		2	12	850	10	8,5	7,55
						Итого:	80,91
	С22-8×60	1	22	5950	5	29,75	88,77
		2	12	850	10	8,5	7,55
						Итого:	96,32
	С25-8×60	1	25	5950	5	29,75	114,54
		2	12	850	10	8,5	7,55
						Итого:	122,09

ЦИТП ГРАЖДАНПРОЕКТ МОСКВА

Гл. инженер проекта Кузьмин

Нач. отд. Кузьмин

Ст. инженер Кузьмин

ТК

1975

Сетки С10-8×60; С12-8×60; С14-8×60; С16-8×60; С18-8×60; С20-8×60; С22-8×60; С25-8×60

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 16

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8×63	1	10	6250	5	31,25	19,28
		2	6	850	11	9,35	2,08
		Итого:					21,36
	С12-8×63	1	12	6250	5	31,25	27,75
		2	8	850	11	9,35	3,69
		Итого:					31,44
	С14-8×63	1	14	6250	5	31,25	37,75
		2	8	850	11	9,35	3,69
		Итого:					41,44
	С16-8×63	1	16	6250	5	31,25	49,31
		2	10	850	11	9,35	5,77
		Итого:					55,08
	С18-8×63	1	18	6250	5	31,25	62,44
		2	10	850	11	9,35	5,77
		Итого:					68,21
	С20-8×63	1	20	6250	5	31,25	77,06
		2	12	850	11	9,35	8,3
		Итого:					85,36
	С22-8×63	1	22	6250	5	31,25	93,25
		2	12	850	11	9,35	8,3
		Итого:					101,55
	С25-8×63	1	25	6250	5	31,25	120,31
		2	12	850	11	9,35	8,3
		Итого:					128,61



Нач. отд. Кузьмин
Гл. инженер проекта Пономарев
Рук. группы Кузьмин
Ст. инженер Пономарева

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-8×63; С12-8-63; С14-8×63; С16-8×63; С18-8×63; С20-8×63; С22-8×63; С25-8×63

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 17

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8×66	1	10	6550	5	32,75	20,21
		2	6	850	11	9,35	2,08
						Итого:	22,29
	С12-8×66	1	12	6550	5	32,75	29,08
		2	8	850	11	9,35	3,69
						Итого:	32,77
	С14-8×66	1	14	6550	5	32,75	39,56
		2	8	850	11	9,35	3,69
						Итого:	43,25
	С16-8×66	1	16	6550	5	32,75	51,68
		2	10	850	11	9,35	5,77
						Итого:	57,45
	С18-8×66	1	18	6550	5	32,75	65,43
		2	10	850	11	9,35	5,77
						Итого:	71,2
	С20-8×66	1	20	6550	5	32,75	80,76
		2	12	850	11	9,35	8,3
						Итого:	89,06
	С22-8×66	1	22	6550	5	32,75	97,73
		2	12	850	11	9,35	8,3
						Итого:	106,03
	С25-8×66	1	25	6550	5	32,75	126,09
		2	12	850	11	9,35	8,3
						Итого:	134,39

Госстрой СССР
ЦНИИПромзданий
г. Москва

Гип. Гасилов
Рук. группы Кузин
Ст. инженер Кузин
Пров. Кузин
Гип. Потапкин Кузин

ТК
1975

Сетки С10-8×66; С12-8×66; С14-8×66; С16-8×66; С18-8×66; С20-8×66; С22-8×66; С25-8×66

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 18

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8×69	1	10	6850	5	34,25	21,13
		2	6	850	12	10,2	2,26
						Итого:	23,39
	С12-8×69	1	12	6850	5	34,25	30,41
		2	8	850	12	10,2	4,03
						Итого:	34,44
	С14-8×69	1	14	6850	5	34,25	41,37
		2	8	850	12	10,2	4,03
						Итого:	45,4
	С16-8×69	1	16	6850	5	34,25	54,05
		2	10	850	12	10,2	6,29
						Итого:	60,34
	С18-8×69	1	18	6850	5	34,25	68,43
		2	10	850	12	10,2	6,29
						Итого:	74,72
	С20-8×69	1	20	6850	5	34,25	84,46
		2	12	850	12	10,2	9,06
						Итого:	93,52
	С22-8×69	1	22	6850	5	34,25	102,2
		2	12	850	12	10,2	9,06
						Итого:	111,25
	С25-8×69	1	25	6850	5	34,25	137,86
		2	12	850	12	10,2	9,06
						Итого:	140,92

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

Гл. инженер
Нач. отдела
Руководитель группы
Проверил
Конструктор

ТК
1975

Сетки С10-8×69; С12-8×69; С14-8×69; С16-8×69;
С18-8×69; С20-8×69; С22-8×69; С25-8×69

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 19

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8×72	1	10	7150	5	35,75	22,06
		2	6	850	12	10,2	2,26
						Итого:	24,32
	С12-8×72	1	12	7150	5	35,75	31,75
		2	8	850	12	10,2	4,03
						Итого:	35,78
	С14-8×72	1	14	7150	5	35,75	43,19
		2	8	850	12	10,2	4,03
						Итого:	47,22
	С16-8×72	1	16	7150	5	35,75	56,41
		2	10	850	12	10,2	6,29
						Итого:	62,7
	С18-8×72	1	18	7150	5	35,75	71,43
		2	10	850	12	10,2	6,29
						Итого:	77,72
	С20-8×72	1	20	7150	5	35,75	88,16
		2	12	850	12	10,2	9,06
						Итого:	97,22
	С22-8×72	1	22	7150	5	35,75	106,68
		2	12	850	12	10,2	9,06
						Итого:	115,74
	С25-8×72	1	25	7150	5	35,75	137,64
		2	12	850	12	10,2	9,06
						Итого:	146,7

Госстрой СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

Рук. темы Кузьмин
Рук. группы Кузьмин
Гл. инженер Кузьмин
Исполнители Кузьмин, Шадурская

ТК
1975

Сетки С10-8×72; С12-8×72; С14-8×72; С16-8×72; С18-8×72; С20-8×72; С22-8×72; С25-8×72

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 20

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×15	1	10	1450	6	8,7	5,37
		2	6	1050	3	3,15	0,7
					Итого:		6,07
	С12-10×15	1	12	1450	6	8,7	7,73
		2	8	1050	3	3,15	1,24
					Итого:		8,97
	С14-10×15	1	14	1450	6	8,7	10,51
		2	8	1050	3	3,15	1,24
					Итого:		11,75
	С16-10×15	1	16	1450	6	8,7	13,73
		2	10	1050	3	3,15	1,94
					Итого:		15,57
	С18-10×15	1	18	1450	6	8,7	17,38
		2	10	1050	3	3,15	1,94
					Итого:		19,32
	С20-10×15	1	20	1450	6	8,7	21,45
		2	12	1050	3	3,15	2,8
					Итого:		24,25
	С22-10×15	1	22	1450	6	8,7	25,96
		2	12	1050	3	3,15	2,8
					Итого:		28,76
	С25-10×15	1	25	1450	6	8,7	33,5
		2	12	1050	3	3,15	2,8
					Итого:		36,3

Гип Кузьмин
Проверил Кузьмин
Рук. группы Кузьмин
Ст. инженер Кузьмин

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-10×15; С12-10×15; С14-10×15; С16-10×15
С18-10×15; С20-10×15; С22-10×15; С25-10×15

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 21

13925 38

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10-18	1	10	1750	6	10,5	6,48
		2	6	1050	3	3,15	0,7
					Итого:		7,18
	С12-10×18	1	12	1750	6	10,5	9,32
		2	8	1050	3	3,15	1,24
					Итого:		10,56
	С14-10×18	1	14	1750	6	10,5	12,68
		2	8	1050	3	3,15	1,24
					Итого:		13,92
	С16-10×18	1	16	1750	6	10,5	16,57
		2	10	1050	3	3,15	1,94
					Итого:		18,51
	С18-10×18	1	18	1750	6	10,5	21,0
		2	10	1050	3	3,15	1,94
					Итого:		22,94
	С20-10×18	1	20	1750	6	10,5	25,89
		2	12	1050	3	3,15	2,8
					Итого:		28,69
	С22-10×18	1	22	1750	6	10,5	31,33
		2	12	1050	3	3,15	2,8
					Итого:		34,13
	С25-10×18	1	25	1750	6	10,5	40,43
		2	12	1050	3	3,15	2,8
					Итого:		43,23



Кузьмино
Проверил
Гл. инженер проекта
Нач. отдела
Ст. инженер
Инженер

ЦНИИПромзданий Госстроя СССР
МОСКВА

ТК

1975

Сетки С10-10×18; С12-10×18; С14-10×18; С16-10×18; С18-10×18; С20-10×18; С22-10×18; С25-10×18

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 22

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×21	1	10	2050	6	12,3	7,59
		2	6	1050	4	4,2	0,93
						Итого:	8,52
	С12-10×21	1	12	2050	6	12,3	10,92
		2	8	1050	4	4,2	1,66
						Итого:	12,58
	С14-10×21	1	14	2050	6	12,3	14,86
		2	8	1050	4	4,2	1,66
						Итого:	16,52
	С16-10×21	1	16	2050	6	12,3	19,41
		2	10	1050	4	4,2	2,59
						Итого:	22
	С18-10×21	1	18	2050	6	12,3	24,58
		2	10	1050	4	4,2	2,59
						Итого:	27,17
	С20-10×21	1	20	2050	6	12,3	30,33
		2	12	1050	4	4,2	3,73
						Итого:	34,06
	С22-10×21	1	22	2050	6	12,3	36,7
		2	12	1050	4	4,2	3,73
						Итого:	40,43
	С25-10×21	1	25	2050	6	12,3	47,35
		2	12	1050	4	4,2	3,73
						Итого:	51,08



Гип Кузьмин
Гл. инженер проекта Кузьмин
Рук. группы Кузьмин
Ст. инженер Кузьмин

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-10×21; С12-10×21; С14-10×21; С16-10×21; С18-10×21; С20-10×21; С22-10×21; С25-10×21

Серия 1.410-2
Выпуск 1 Лист 23

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×24	1	10	2350	6	14,1	8,7
		2	6	1050	4	4,2	0,93
						Итого:	9,63
	С12-10×24	1	12	2350	6	14,1	12,52
		2	8	1050	4	4,2	1,66
						Итого:	14,18
	С14-10×24	1	14	2350	6	14,1	17,03
		2	8	1050	4	4,2	1,66
						Итого:	18,69
	С16-10×24	1	16	2350	6	14,1	22,25
		2	10	1050	4	4,2	2,59
						Итого:	24,84
	С18-10×24	1	18	2350	6	14,1	28,17
		2	10	1050	4	4,2	2,59
						Итого:	30,76
	С20-10×24	1	20	2350	6	14,1	34,77
		2	12	1050	4	4,2	3,73
						Итого:	18,5
	С22-10×24	1	22	2350	6	14,1	42,09
		2	12	1050	4	4,2	3,73
						Итого:	45,8
2, 275, 600×3, 2350, 1, 25, 200×5, 25, 275, 1000	С25-10×24	1	23	2350	6	14,1	54,28
		2	12	1050	4	4,2	3,73
						Итого:	58,01

Гипростроммонтаж Госстроя СССР г. Москва — Ст. инженер Кузьмин | Гл. инженер проекта Кузьмин | Нач. отдела Кузьмин | Гл. специалист Кузьмин

ТК 1975

Сетки С10-10×24; С12-10×24; С14-10×24; С16-10×24; С18-10×24; С20-10×24; С22-10×24; С25-10×24

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 24

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×27	1	10	2650	6	15,9	9,81
		2	6	1050	5	5,25	1,17
						Итого:	10,98
	С12-10×27	1	12	2650	6	15,9	14,12
		2	8	1050	5	5,25	2,07
						Итого:	16,19
	С14-10×27	1	14	2650	6	15,9	19,21
		2	8	1050	5	5,25	2,07
						Итого:	21,28
	С16-10×27	1	16	2650	6	15,9	25,09
		2	10	1050	5	5,25	3,24
						Итого:	28,33
	С18-10×27	1	18	2650	6	15,9	31,77
		2	10	1050	5	5,25	3,24
						Итого:	35,01
	С20-10×27	1	20	2650	6	15,9	39,21
		2	12	1050	5	5,25	4,66
						Итого:	43,87
	С22-10×27	1	22	2650	6	15,9	47,45
		2	12	1050	5	5,25	4,66
						Итого:	52,11
	С25-10×27	1	25	2650	6	15,9	61,22
		2	12	1050	5	5,25	4,66
						Итого:	65,88

Гл. инженер Кузьмин | Проверил Кузьмин | Нач. отд. Кузьмин | Гипрокаучук Москва

ТК 1975

Сетки С10-10×27; С12-10×27; С14-10×27; С16-10×27; С18-10×27; С20-10×27; С22-10×27; С25-10×27

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 25

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-10×30	1	10	2950	6	17,7	10,92
	2	6	1050	5	5,25	1,17
					Итого:	12,09
С12-10×30	1	12	2950	6	17,7	15,72
	2	8	1050	5	5,25	2,07
					Итого:	17,79
С14-10×30	1	14	2950	6	17,7	21,38
	2	8	1050	5	5,25	2,07
					Итого:	23,45
С16-10×30	1	16	2950	6	17,7	27,93
	2	10	1050	5	5,25	3,24
					Итого:	31,17
С18-10×30	1	18	2950	6	17,7	35,36
	2	10	1050	5	5,25	3,24
					Итого:	38,6
С20-10×30	1	20	2950	6	17,7	43,65
	2	12	1050	5	5,25	4,66
					Итого:	48,31
С22-10×30	1	22	2950	6	17,7	52,82
	2	12	1050	5	5,25	4,66
					Итого:	57,48
С25-10×30	1	25	2950	6	17,7	68,15
	2	12	1050	5	5,25	4,66
					Итого:	72,81

Госстрой СССР
ЦНИИПромзданий
г. Москва

Гл. инженер — Кузнецов
Рук. группы — Кузнецов
Исполнитель — Кузнецов
Нач. отдела — Кузнецов
Ст. инженер — Кузнецов

ТК
1975

Сетки С10-10×30; С12-10×30; С14-10×30; С16-10×30; С18-10×30; С20-10×30; С22-10×30; С25-10×30

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 26

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10х33	1	10	3250	6	19,5	12,03
		2	6	1050	6	6,3	1,4
						Итого:	13,43
	С12-10х33	1	12	3250	6	19,5	17,32
		2	8	1050	6	6,3	2,49
						Итого:	19,81
	С14-10х33	1	14	3250	6	19,5	23,56
		2	8	1050	6	6,3	2,49
						Итого:	26,05
	С16-10х33	1	16	3250	6	19,5	30,77
		2	10	1050	6	6,3	3,89
						Итого:	34,66
	С18-10х33	1	18	3250	6	19,5	38,96
		2	10	1050	6	6,3	3,89
						Итого:	42,85
	С20-10х33	1	20	3250	6	19,5	48,09
		2	12	1050	6	6,3	5,59
						Итого:	53,68
	С22-10х33	1	22	3250	6	19,5	58,19
		2	12	1050	6	6,3	5,59
						Итого:	63,78
	С25-10х33	1	25	3250	6	19,5	75,08
		2	12	1050	6	6,3	5,59
						Итого:	80,67

Кузино
Кузьмин
Проверил
Кузино
Кузьмин
Гл. инженер
Ст. инж.

г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-10х33; С12-10х33; С14-10х33; С16-10х33; С18-10х33; С20-10х33; С22-10х33; С25-10х33

Серия 1.410-2
Выпуск 7
Лист 27

13925 44

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×36	1	10	3550	6	21,3	18,14
		2	6	1050	6	6,3	1,4
					Итого:		14,54
	С12-10×36	1	12	3550	6	21,3	18,91
		2	8	1050	6	6,3	2,49
					Итого:		21,4
	С14-10×36	1	14	3550	6	21,3	25,73
		2	8	1050	6	6,3	2,49
					Итого:		28,22
	С16-10×36	1	16	3550	6	21,3	33,61
		2	10	1050	6	6,3	3,89
					Итого:		37,5
	С18-10×36	1	18	3550	6	21,3	42,56
		2	10	1050	6	6,3	3,89
					Итого:		46,45
	С20-10×36	1	20	3550	6	21,3	52,53
		2	12	1050	6	6,3	5,59
					Итого:		58,12
	С22-10×36	1	22	3550	6	21,3	63,56
		2	12	1050	6	6,3	5,59
					Итого:		69,15
	С25-10×36	1	25	3550	6	21,3	82,01
		2	12	1050	6	6,3	5,59
					Итого:		87,6

Госстрой СССР
ЦНИИПромзданий
г. Москва

Гл. инженер — Шишов
Рук. группы — Тугунов
Рук. группы — Потапкин
Ст. инженер — Кузина
Инженер — Кузина
Чертил — Фролова

ТК
1975

Сетки: С10-10×36; С12-10×36; С14-10×36; С16-10×36; С18-10×36; С20-10×36; С22-10×36; С25-10×36

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 28

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×39	1	10	3850	6	23,1	14,25
		2	6	1050	7	7,35	1,63
						Итого:	15,88
	С12-10×39	1	12	3850	6	23,1	20,51
		2	8	1050	7	7,35	2,9
						Итого:	23,41
	С14-10×39	1	14	3850	6	23,1	27,9
		2	8	1050	7	7,35	2,9
						Итого:	30,8
	С16-10×39	1	16	3850	6	23,1	36,46
		2	10	1050	7	7,35	4,53
						Итого:	40,96
	С18-10×39	1	18	3850	6	23,1	46,15
		2	10	1050	7	7,35	4,53
						Итого:	50,68
	С20-10×39	1	20	3850	6	23,1	56,96
		2	12	1050	7	7,35	6,53
						Итого:	63,49
	С22-10×39	1	22	3850	6	23,1	68,93
		2	12	1050	7	7,35	6,53
						Итого:	75,46
	С25-10×39	1	25	3850	6	23,1	88,94
		2	12	1050	7	7,35	6,53
						Итого:	95,47

Нач. группы Кузьмина
Ст. инженер Кузьмина
Проверил Кузьмина
Гл. специалист Пономарчук

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-10×39; С12-10×39; С14-10×39; С16-10×39; С18-10×39; С20-10×39; С22-10×39; С25-10×39

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 29

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×42	1	10	4150	6	24,9	15,36
		2	6	1050	7	7,35	1,63
						Итого:	16,99
	С12-10×42	1	12	4150	6	24,9	22,11
		2	8	1050	7	7,35	2,9
						Итого:	25,01
	С14-10×42	1	14	4150	6	24,9	30,08
		2	8	1050	7	7,35	2,9
						Итого:	32,98
	С16-10×42	1	16	4150	6	24,9	39,29
		2	10	1050	7	7,35	4,53
						Итого:	43,82
	С18-10×42	1	18	4150	6	24,9	49,75
		2	10	1050	7	7,35	4,53
						Итого:	54,28
	С20-10×42	1	20	4150	6	24,9	61,4
		2	12	1050	7	7,35	6,53
						Итого:	67,93
	С22-10×42	1	22	4150	6	24,9	74,3
		2	12	1050	7	7,35	6,53
						Итого:	80,83
	С25-10×42	1	25	4150	6	24,9	95,8
		2	12	1050	7	7,35	6,53
						Итого:	102,4



Кузнецов
Гостомский
Кузнецов
Кузнецов
Ст. инженер
Рук. группы
Рук. сект.
Гип

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-10×42; С12-10×42; С14-10×42; С16-10×42; С18-10×42; С20-10×42; С22-10×42; С25-10×42

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 30

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10х45	1	10	4450	6	26,7	16,47
		2	6	1050	8	8,4	1,86
						Итого:	18,33
	С12-10х45	1	12	4450	6	26,7	23,71
		2	8	1050	8	8,4	3,32
						Итого:	27,03
	С14-10х45	1	14	4450	6	26,7	32,25
		2	8	1050	8	8,4	3,32
						Итого:	35,57
	С16-10х45	1	16	4450	6	26,7	42,13
		2	10	1050	8	8,4	5,18
						Итого:	47,31
	С18-10х45	1	18	4450	6	26,7	53,35
		2	10	1050	8	8,4	5,18
						Итого:	58,53
	С20-10х45	1	20	4450	6	26,7	65,84
		2	12	1050	8	8,4	7,46
						Итого:	73,3
	С22-10х45	1	22	4450	6	26,7	79,67
		2	12	1050	8	8,4	7,46
						Итого:	87,13
	С25-10х45	1	25	4450	6	26,7	102,8
		2	12	1050	8	8,4	7,46
						Итого:	110,26

Гип Кузина
Пров Сорин
Рук группы Кузина
Ст.инженер Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-10х45; С12-10х45; С14-10х45; С18-10х45;
С18-10х45; С20-10х45; С22-10х45; С25-10х45

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 31

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×43	1	10	4750	6	28,5	17,58
		2	8	1050	8	8,4	1,86
					Итого:		19,44
	С12-10×48	1	12	4750	6	28,5	25,31
		2	8	1050	8	8,4	3,32
					Итого:		28,63
	С14-10×48	1	14	4750	6	28,5	34,43
		2	8	1050	8	8,4	3,32
					Итого:		37,75
	С16-10×48	1	16	4750	6	28,5	44,97
		2	10	1050	8	8,4	5,18
					Итого:		50,15
	С18-10×48	1	18	4750	6	28,5	56,94
		2	10	1050	8	8,4	5,18
					Итого:		62,12
	С20-10×48	1	20	4750	6	28,5	70,28
		2	12	1250	8	8,4	7,46
					Итого:		77,74
	С22-10×48	1	22	4750	6	28,5	85,04
		2	12	1250	8	8,4	7,46
					Итого:		92,5
	С25-10×48	1	25	4750	6	28,5	109,73
		2	12	1050	8	8,4	7,46
					Итого:		117,19



Кузьмин
Проверил
Кузьмин
Гл. инженер проекта
Кузьмин
Рук. группы
Ст. инженер

ЦНИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-10×48; С12-10×48; С14-10×48; С16-10×48; С18-10×48; С20-10×48; С22-10×48; С25-10×48

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 32

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×51	1	10	5050	6	30,3	18,7
		2	6	1050	9	9,45	2,1
					Итого:		20,8
	С12-10×51	1	12	5050	6	30,3	26,91
		2	8	1050	9	9,45	3,73
					Итого:		30,64
	С14-10×51	1	14	5050	6	30,3	35,6
		2	8	1050	9	9,45	3,73
					Итого:		40,33
	С16-10×51	1	16	5050	6	30,3	47,81
		2	10	1050	9	9,45	5,83
					Итого:		53,64
	С18-10×51	1	18	5050	6	30,3	60,54
		2	10	1050	9	9,45	5,83
					Итого:		66,37
	С20-10×51	1	20	5050	6	30,3	74,72
		2	12	1050	9	9,45	8,39
					Итого:		83,11
	С22-10×51	1	22	5050	6	30,3	90,42
		2	12	1050	9	9,45	8,39
					Итого:		98,81
	С25-10×51	1	25	5050	6	30,3	116,66
		2	12	1050	9	9,45	8,39
					Итого:		125,05



ЦИТП Госстроя СССР
г. Москва

Гл. инженер	Кузьмин
Рук. группы	
Ст. инженер	Кузьмин
Проверил	Кузьмин
Составил	Кузьмин

ТК 1975

Сетки С10-10×51; С12-10×51; С14-10×51; С16-10×51; С18-10×51; С20-10×51; С22-10×51; С25-10×51

Серия 1.410-2

Выпуск	Лист
1	33

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×54	1	10	5350	6	32,1	19,81
		2	6	1050	9	9,45	2,1
						Итого:	21,91
	С12-10×54	1	12	5350	6	32,1	28,5
		2	8	1050	9	9,45	3,73
						Итого:	32,23
	С14-10×54	1	14	5350	6	32,1	38,78
		2	8	1050	9	9,45	3,73
						Итого:	42,51
	С16-10×54	1	16	5350	6	32,1	50,65
		2	10	1050	9	9,45	5,83
						Итого:	56,48
	С18-10×54	1	18	5350	6	32,1	64,14
		2	10	1050	9	9,45	5,83
						Итого:	69,97
	С20-10×54	1	20	5350	6	32,1	79,15
		2	12	1050	9	9,45	8,39
						Итого:	87,55
	С22-10×54	1	22	5350	6	32,1	95,79
		2	12	1050	9	9,45	8,39
						Итого:	104,18
	С25-10×54	1	25	5350	6	32,1	123,59
		2	12	1050	9	9,45	8,39
						Итого:	131,98



Кузино

Гуголуков
Потолкин
Кузина
Кузина
Рук. темы
Рук. группы
Гл. инженер

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-10×54; С12-10×54; С14-10×54; С16-10×54;
С18-10×54; С20-10×54; С22-10×54; С25-10×54

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 34

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×57	1	10	5650	6	33,9	20,92
		2	6	1050	10	10,5	2,33
						Итого:	23,25
	С12-10×57	1	12	5650	6	33,9	30,1
		2	8	1050	10	10,5	4,15
						Итого:	34,25
	С14-10×57	1	14	5650	6	33,9	40,95
		2	8	1050	10	10,5	4,15
						Итого:	45,1
	С16-10×57	1	16	5650	6	33,9	53,49
		2	10	1050	10	10,5	6,48
						Итого:	59,97
	С18-10×57	1	18	5650	6	33,9	67,73
		2	10	1050	10	10,5	6,48
						Итого:	74,21
	С20-10×57	1	20	5650	6	33,9	83,6
		2	12	1050	10	10,5	9,32
						Итого:	92,92
	С22-10×57	1	22	5650	6	33,9	101,16
		2	12	1050	10	10,5	9,32
						Итого:	110,48
	С25-10×57	1	25	5650	6	33,9	130,52
		2	12	1050	10	10,5	9,32
						Итого:	139,84



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Гип Кузьмин
Рук. группы Кузьмин
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-10×57; С12-10×57; С14-10×57; С16-10×57; С18-10×57; С20-10×57; С22-10×57; С25-10×57.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 35

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×60	1	10	5950	6	35,7	22,03
		2	6	1050	10	10,5	2,33
						Итого:	24,36
	С12-10×60	1	12	5950	6	35,7	31,7
		2	8	1050	10	10,5	4,15
						Итого:	35,85
	С14-10×60	1	14	5950	6	35,7	43,73
		2	8	1050	10	10,5	4,15
						Итого:	47,28
	С16-10×60	1	16	5950	6	35,7	56,33
		2	10	1050	10	10,5	6,48
						Итого:	62,81
	С18-10×60	1	18	5950	6	35,7	71,33
		2	10	1050	10	10,5	6,48
						Итого:	77,81
	С20-10×60	1	20	5950	6	35,7	88,04
		2	12	1050	10	10,5	9,32
						Итого:	97,36
	С22-10×60	1	22	5950	6	35,7	106,53
		2	12	1050	10	10,5	9,32
						Итого:	115,85
	С25-10×60	1	25	5950	6	35,7	137,45
		2	12	1050	10	10,5	9,32
						Итого:	146,77



ЦНИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

Рук. темы		Гусаков
Рук. группы		Полонкин
Ст. инженер		Кузина

ТК

1975

Сетки С10-10×60; С12-10×60; С14-10×60; С16-10×60
С18-10×60; С20-10×60; С22-10×60; С25-10×60

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 36

13925 52

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×63	1	10	6250	6	37,5	23,14
		2	6	1050	11	11,55	2,56
						Итого:	25,7
	С12-10×63	1	12	6250	6	37,5	33,3
		2	8	1050	11	11,55	4,56
						Итого:	37,86
	С14-10×63	1	14	6250	6	37,5	45,3
		2	8	1050	11	11,55	4,56
						Итого:	49,86
	С16-10×63	1	16	6250	6	37,5	59,18
		2	10	1050	11	11,55	7,13
						Итого:	66,31
	С18-10×63	1	18	6250	6	37,5	74,93
		2	10	1050	11	11,55	7,13
						Итого:	82,06
	С20-10×63	1	20	6250	6	37,5	92,48
		2	12	1050	11	11,55	10,26
						Итого:	102,74
	С22-10×63	1	22	6250	6	37,5	111,9
		2	12	1050	11	11,55	10,26
						Итого:	122,16
	С25-10×63	1	25	6250	6	37,5	144,38
		2	12	1050	11	11,55	14,26
						Итого:	154,64

ЦНИИПромзданий г. Москва

Кузьмин
Проверил Кузьмин
Рук. группы Потапкин
Ст. инженер Кузьмин

ТК

1975

Сетки С10-10×63; С12-10×63; С14-10×63; С16-10×63; С18-10×63; С20-10×63; С22-10×63; С25-10×63

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 37

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10х66	1	10	6550	6	39,3	24,25
		2	6	1050	11	11,55	2,56
						Итого:	26,81
	С12-10-66	1	12	6550	6	39,3	34,9
		2	8	1050	11	11,55	4,56
						Итого:	39,46
	С14-10х66	1	14	6550	6	39,3	47,47
		2	8	1050	11	11,55	4,56
						Итого:	52,03
	С16-10х66	1	16	6550	6	39,3	62,02
		2	10	1050	11	11,55	7,13
						Итого:	63,15
	С18-10х66	1	18	6550	6	39,3	78,62
		2	10	1050	11	11,55	7,13
						Итого:	85,65
	С20-10х66	1	20	6550	6	39,3	96,91
		2	12	1050	11	11,55	10,26
						Итого:	107,17
	С22-10х66	1	22	6550	6	39,3	117,25
		2	12	1050	11	11,55	10,26
						Итого:	127,53
	С25-10х66	1	25	6550	6	39,3	151,31
		2	12	1050	11	11,55	10,26
						Итого:	161,57

ГИП Кузинов
Гл. инженер Кузинов
Рук. группы
Проверил
Н. контр.

ЦНИИПромзданий
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-10х66; С12-10х66; С14-10х66; С16-10х66; С18-10х66; С20-10х66; С22-10х66; С25-10х66

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 38

13925 55

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×69	1	10	6850	6	41,1	25,36
		2	6	1050	12	12,6	2,8
						Итого:	28,16
	С12-10×69	1	12	6850	6	41,1	36,5
		2	8	1050	12	12,6	4,98
						Итого:	41,48
	С14-10×69	1	14	6850	6	41,1	49,65
		2	8	1050	12	12,6	4,98
						Итого:	54,63
	С16-10×69	1	16	6850	6	41,1	64,86
		2	10	1050	12	12,6	7,77
						Итого:	72,63
	С18-10×69	1	18	6850	6	41,1	82,12
		2	10	1050	12	12,6	7,77
						Итого:	89,89
	С20-10×69	1	20	6850	6	41,1	101,35
		2	12	1050	12	12,6	11,19
						Итого:	112,54
	С22-10×69	1	22	6850	6	41,1	122,64
		2	12	1050	12	12,6	11,19
						Итого:	133,83
	С25-10×69	1	25	6850	6	41,1	158,24
		2	12	1050	12	12,6	11,19
						Итого:	169,43

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Кузьмин
Проверил
Кузьмин
Гип
Ст. инженер

ЦПИПИНГРАЖДАНПРОМ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-10×69; С12-10×69; С14-10×69; С16-10×69
С18-10×69; С20-10×69; С22-10×69; С25-10×69

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 39

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×72	1	10	7150	6	42,9	26,5
		2	6	1050	12	12,6	2,8
						Итого:	29,3
	С12-10×72	1	12	7150	6	42,9	38,1
		2	8	1050	12	12,6	4,98
						Итого:	43,08
	С14-10×72	1	14	7150	6	42,9	51,82
		2	8	1050	12	12,6	4,98
						Итого:	56,8
	С16-10×72	1	16	7150	6	42,9	67,7
		2	10	1050	12	12,6	7,77
						Итого:	75,47
	С18-10×72	1	18	7150	6	42,9	85,71
		2	10	1050	12	12,6	7,77
						Итого:	93,48
	С20-10×72	1	20	7150	6	42,9	105,79
		2	12	1050	12	12,6	11,19
						Итого:	117,98
	С22-10×72	1	22	7150	6	42,9	128,01
		2	12	1050	12	12,6	11,19
						Итого:	139,2
	С25-10×72	1	25	7150	6	42,9	165,17
		2	12	1050	12	12,6	11,19
						Итого:	176,36

Сетки С10-10×72; С12-10×72; С14-10×72; С16-10×72;
С18-10×72; С20-10×72; С22-10×72; С25-10×72

ТК 1975

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Листов 40

ЦИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Кузнецов
Проверил
Гл. инженер
Рук. группы
Нач. сектора

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12-15	1	10	1450	7	10,15	6,26
		2	6	1250	3	3,75	0,83
						Итого:	7,09.
	С12-12х15	1	12	1450	7	10,15	9,01
		2	8	1250	3	3,75	1,48
						Итого:	10,49
	С14-12х15	1	14	1450	7	10,15	12,26
		2	8	1250	3	3,75	1,48
						Итого:	13,74
	С16-12х15	1	16	1450	7	10,15	16,02
		2	10	1250	3	3,75	2,31
						Итого:	18,33
	С18-12х15	1	18	1450	7	10,15	20,28
		2	10	1250	3	3,75	2,31
						Итого:	22,59
	С20-12х15	1	20	1450	7	10,15	25,03
		2	12	1250	3	3,75	3,33
						Итого:	28,36
	С22-12х15	1	22	1450	7	10,15	30,29
		2	12	1250	3	3,75	3,33
						Итого:	33,62
	С25-12х15	1	25	1450	7	10,15	39,08
		2	12	1250	3	3,75	3,33
						Итого:	42,41

Гип Кузьмин
Рук. группы Пономарёв
Ст. инженер Кузьмин
Нач. отд. Кузьмин

ЦНИИПромзданий
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-12х15; С12-12х15; С14-12х15; С16-12х15; С18-12х15; С20-12х15; С22-12х15; С25-12х15

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 41

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×18	1	10	1750	7	12,25	7,56
		2	6	1250	3	3,75	0,83
						Итого:	8,39
	С12-12×18	1	12	1750	7	12,25	10,88
		2	8	1250	3	3,75	1,48
						Итого:	12,35
	С14-12×18	1	14	1750	7	12,25	14,8
		2	8	1250	3	3,75	1,48
						Итого:	16,28
	С16-12×18	1	16	1750	7	12,25	19,33
		2	10	1250	3	3,75	2,31
						Итого:	21,64
	С18-12×18	1	18	1750	7	12,25	24,48
		2	10	1250	3	3,75	2,31
						Итого:	26,79
	С20-12×18	1	20	1750	7	12,25	30,21
		2	12	1250	3	3,75	3,33
						Итого:	33,54
	С22-12×18	1	22	1750	7	12,25	36,55
		2	12	1250	3	3,75	3,33
						Итого:	39,88
	С25-12×18	1	25	1750	7	12,25	47,16
		2	12	1250	3	3,75	3,33
						Итого:	50,49

Гип Кузнецов
Нач. отд. Кузнецов
Рук. группы Кузнецов
Рук. группы Кузнецов
Ст. инженер Кузнецов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-12×18; С12-12×18; С14-12×18; С16-12×18; С18-12×18; С20-12×18; С22-12×18; С25-12×18

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 42

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12х21	1	10	2050	7	14,35	8,85
		2	6	1250	4	5	1,11
						Итого:	9,96
	С12-12х21	1	12	2050	7	14,35	12,74
		2	8	1250	4	5	1,97
						Итого:	14,71
	С14-12х21	1	14	2050	7	14,35	17,33
		2	8	1250	4	5	1,97
						Итого:	19,3
	С16-12х21	1	16	2050	7	14,35	22,64
		2	10	1250	4	5	3,08
						Итого:	25,72
	С18-12х21	1	18	2050	7	14,35	28,67
		2	10	1250	4	5	3,08
						Итого:	31,75
	С20-12х21	1	20	2050	7	14,35	35,39
		2	12	1250	4	5	4,44
						Итого:	39,83
	С22-12х21	1	22	2050	7	14,35	42,32
		2	12	1250	4	5	4,44
						Итого:	47,26
	С25-12х21	1	25	2050	7	14,35	55,25
		2	12	1250	4	5	4,44
						Итого:	59,69

ЦНИИПромзданий
г. Москва

Рук. группы Кузина
Гл. инженер проекта Кузина
Рук. сект. Кузина
Ст. инженер Проворов

ТК
1975

Сетки С10-12х21; С12-12х21; С14-12х21; С16-12х21; С18-12х21; С20-12х21; С22-12х21; С25-12х21.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 43

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12х24	1	10	2350	7	16,45	10,15
		2	6	1250	4	5	1,11
						Итого:	11,26
	С12-12х24	1	12	2350	7	16,45	14,61
		2	8	1250	4	5	1,97
						Итого:	16,58
	С14-12х24	1	14	2350	7	16,45	19,87
		2	8	1250	4	5	1,97
						Итого:	81,84
	С16-12х24	1	16	2350	7	16,45	25,96
		2	10	1250	4	5	3,08
						Итого:	29,04
	С18-12х24	1	18	2350	7	16,45	32,87
		2	10	1250	4	5	3,08
						Итого:	35,95
	С20-12х24	1	20	2350	7	16,45	40,57
		2	12	1250	4	5	4,44
						Итого:	45,01
	С22-12х24	1	22	2350	7	16,45	49,09
		2	12	1250	4	5	4,44
						Итого:	53,53
	С25-12х24	1	25	2350	7	16,45	63,33
		2	12	1250	4	5	4,44
						Итого:	67,77

Гл. инженер — Кузьмин
Рук. группы — Кузьмин
Рук. темы — Кузьмин
Гл. специалист — Кузьмин
Гл. инженер проекта — Кузьмин

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-12х24; С12-12х24; С14-12х24; С16-12х24; С18-12х24; С20-12х24; С22-12х24; С25-12х24.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 44

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×27	1	10	2650	7	18,55	11,45
		2	6	1250	5	6,25	1,39
						Итого:	12,84
	С12-12×27	1	12	2650	7	18,55	16,47
		2	8	1250	5	6,25	2,47
						Итого:	18,94
	С14-12×27	1	14	2650	7	18,55	22,41
		2	8	1250	5	6,25	2,47
						Итого:	24,88
	С16-12×27	1	16	2650	7	18,55	29,27
		2	10	1250	5	6,25	3,86
						Итого:	33,13
	С18-12×27	1	18	2650	7	18,55	37,06
		2	10	1250	5	6,25	3,86
						Итого:	40,92
	С20-12×27	1	20	2650	7	18,55	45,74
		2	12	1250	5	6,25	5,55
						Итого:	51,29
	С22-12×27	1	22	2650	7	18,55	55,35
		2	12	1250	5	6,25	5,55
						Итого:	60,9
	С25-12×27	1	25	2650	7	18,55	71,42
		2	12	1250	5	6,25	5,55
						Итого:	76,97

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

Гл. инженер проекта — Кузьмин
Рук. группы — Кузьмин
Ст. инженер — Кузьмин

ТК

1975

Сетки С10-12×27; С12-12×27; С14-12×27; С16-12×27;
С18-12×27; С20-12×27; С22-12×27; С25-12×27.

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 45

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×30	1	10	2950	7	20,65	12,74
		2	6	1250	5	6,25	1,39
						Итого:	14,13
	С12-12×30	1	12	2950	7	20,65	18,34
		2	8	1250	5	6,25	2,47
						Итого:	20,81
	С14-12×30	1	14	2950	7	20,65	24,95
		2	8	1250	5	6,25	2,47
						Итого:	27,42
	С16-12×30	1	16	2950	7	20,65	32,59
		2	10	1250	5	6,25	3,86
						Итого:	36,45
	С18-12×30	1	18	2950	7	20,65	41,26
		2	10	1250	5	6,25	3,86
						Итого:	45,12
	С20-12×30	1	20	2950	7	20,65	50,92
		2	12	1250	5	6,25	5,55
						Итого:	56,47
	С22-12×30	1	22	2950	7	20,65	61,52
		2	12	1250	5	6,25	5,55
						Итого:	67,17
	С25-12×30	1	25	2950	7	20,65	79,5
		2	12	1250	5	6,25	5,55
						Итого:	85,05

Гл. инженер — Куликов
Рук. группы — Пузанкова
Проверил — Пузанков
Исполнитель — Кузина

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-12×30; С12-12×30; С14-12×30; С16-12×30; С18-12×30; С20-12×30; С22-12×30; С25-12×30.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 46

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×33	1	10	3250	7	22,75	14,04
		2	6	1250	6	7,5	1,66
		Итого:					15,7
	С12-12×33	1	12	3250	7	22,75	20,2
		2	8	1250	6	7,5	2,96
		Итого:					23,16
	С14-12×33	1	14	3250	7	22,75	27,48
		2	8	1250	6	7,5	2,96
		Итого:					30,44
	С16-12×33	1	16	3250	7	22,75	35,9
		2	10	1250	6	7,5	4,63
		Итого:					40,53
	С18-12×33	1	18	3250	7	22,75	45,45
		2	10	1250	6	7,5	4,63
		Итого:					50,08
	С20-12×33	1	20	3250	7	22,75	56,1
		2	12	1250	6	7,5	6,66
		Итого:					62,76
	С22-12×33	1	22	3250	7	22,75	67,89
		2	12	1250	6	7,5	6,66
		Итого					74,55
	С25-12×33	1	25	3250	7	22,75	87,59
		2	12	1250	6	7,5	6,66
		Итого:					94,25



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата | Инв.№ подл.

ЦНИИПромзданий
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-12×33; С12-12×33; С14-12×33; С16-12×33
С18-12×33; С20-12×33; С22-12×33; С25-12×33

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 47

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×36	1	10	3550	7	24,85	15,33
		2	6	1250	6	7,5	1,66
					Итого:		16,99
	С12-12×36	1	12	3550	7	24,85	22,07
		2	8	1250	6	7,5	2,96
					Итого:		25,03
	С14-12×36	1	14	3550	7	24,85	30,02
		2	8	1250	6	7,5	2,96
					Итого:		32,98
	С16-12×36	1	18	3550	7	24,85	39,21
		2	10	1250	6	7,5	4,63
					Итого:		43,84
	С18-12×36	1	18	3550	7	24,85	49,65
		2	10	1250	6	7,5	4,63
					Итого:		54,28
	С20-12×36	1	20	3550	7	24,85	61,28
		2	12	1250	6	7,5	6,66
					Итого:		67,94
	С22-12×36	1	22	3550	7	24,85	74,75
		2	12	1250	6	7,5	6,66
					Итого:		80,81
	С25-12×36	1	25	3550	7	24,85	95,67
		2	12	1250	6	7,5	6,66
					Итого:		102,33



ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

Рук. группы Кузьмин
Ст. инженер Кузьмин

ТК

1975

Сетки С10-12×36, С12-12×36, С14-12×36; С16-12×36
С18-12×36; С20-12×36; С22×12×36; С25-12×36

Серия 1.412-2
Выпуск 7
Листов 48

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12х39	1	10	3850	7	26,95	16,63
		2	6	1250	7	8,75	1,94
						Итого:	18,57
	С12-12х39	1	12	3850	7	26,95	23,93
		2	8	1250	7	8,75	3,46
						Итого:	27,39
	С14-12х39	1	14	3850	7	26,95	32,56
		2	8	1250	7	8,75	3,46
						Итого:	36,02
	С16-12х39	1	16	3850	7	26,95	42,53
		2	10	1250	7	8,75	5,4
						Итого:	47,93
	С18-12х39	1	18	3850	7	26,95	53,85
		2	10	1250	7	8,75	5,4
						Итого:	59,25
	С20-12х39	1	20	3850	7	26,95	66,46
		2	12	1250	7	8,75	7,77
						Итого:	74,23
	С22-12х39	1	22	3850	7	26,95	80,42
		2	12	1250	7	8,75	7,77
						Итого:	88,19
	С25-12х39	1	25	3850	7	26,95	103,76
		2	12	1250	7	8,75	7,77
						Итого:	111,53

Ст. инженер Кузьмина | Кузьмина | Проверил Кузьмина | Кузьмина

г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-12х39; С12-12х39; С14-12х39; С16-12х39; С18-12х39; С20-12х39; С22-12х39; С25-12х39

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 49

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×42	1	10	4150	7	29,05	17,92
		2	6	1250	7	8,75	1,94
		Итого					19,86
	С12-12×42	1	12	4150	7	29,05	26,8
		2	8	1250	7	8,75	3,46
		Итого:					29,26
	С14-12×42	1	14	4150	7	29,05	35,09
		2	8	1250	7	8,75	3,46
		Итого:					38,55
	С16-12×42	1	16	4150	7	2905	45,84
		2	10	1250	7	8,75	5,4
		Итого:					51,24
	С18-12×42	1	18	4150	7	29,05	58,04
		2	10	1250	7	8,75	5,4
		Итого:					63,44
	С20-12×42	1	20	4150	7	29,05	71,54
		2	12	1250	7	8,75	7,77
		Итого:					79,41
	С22-12-42	1	22	4150	7	29,05	86,69
		2	12	1250	7	8,75	7,77
		Итого:					94,46
	С25-12×42	1	25	4150	7	29,05	111,84
		2	12	1250	7	8,75	7,77
		Итого:					119,61



Сетки С10-12×42; С12-12×42; С14-12×42; С16-12×42
С18-12×42; С20-12×42; С22-12×42; С25-12×42

ТК
1975

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 50

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

13925 67

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие.

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×45	1	10	4450	7	31,15	19,22
		2	6	1250	8	10	2,22
						Итого:	21,44
	С12-12×45	1	12	4450	7	31,15	27,66
		2	8	1250	8	10	3,95
						Итого:	31,61
	С14-12×45	1	14	4450	7	31,15	37,63
		2	8	1250	8	10	3,95
						Итого:	41,58
	С16-12×45	1	16	4450	7	31,15	49,15
		2	10	1250	8	10	6,17
						Итого:	55,32
	С18-12×45	1	18	4450	7	31,15	62,24
		2	10	1250	8	10	6,17
						Итого:	68,41
	С20-12×45	1	20	4450	7	31,15	76,82
		2	12	1250	8	10	8,88
						Итого:	85,7
	С22-12×45	1	22	4450	7	31,15	92,95
		2	12	1250	8	10	8,88
						Итого:	101,83
	С25-12×45	1	25	4450	7	31,15	119,93
		2	12	1250	8	10	8,88
						Итого:	128,81



ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Рук. группы — Кузьмин
Гл. инженер проекта — Кузьмин
Рук. сектора — Кузьмин
Гл. инженер — Кузьмин

ТК	Сетки С10-12×45; С12-12×45, С14-12×45; С16-12×75 С18-12×45; С20-12×45; С22-12×45; С25-12×45	Серия 1.410-2	
1975		Выпуск 1	Лист 51

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×48	1	10	4750	7	33,25	20,52
		2	6	1250	8	10	2,22
						Итого:	22,74
	С12-12×48	1	12	4750	7	33,25	29,53
		2	8	1250	8	10	3,95
						Итого:	33,48
	С14-12×48	1	14	4750	7	33,25	40,17
		2	8	1250	8	10	3,95
						Итого:	44,12
	С16-12×48	1	16	4750	7	33,25	52,47
		2	10	1250	8	10	6,17
						Итого:	58,64
	С18-12×48	1	18	4750	7	33,25	66,43
		2	10	1250	8	10	6,17
						Итого:	72,6
	С20-12×48	1	20	4750	7	33,25	81,99
		2	12	1250	8	10	8,88
						Итого:	90,87
	С22-12×48	1	22	4750	7	33,25	99,22
		2	12	1250	8	10	8,88
						Итого:	108,1
	С25-12×48	1	25	4750	7	33,25	128,01
		2	12	1250	8	10	8,88
						Итого:	136,89

ЦПКПРИМЗДАНПП
г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инженер проекта — Шуйский
Нач. отдела — Шуйский
Ст. инженер — Шуйский
Рук. группы — Шуйский

ТК

1975

Сетки С10-12×48; С12-12×48; С14-12×48; С16-12×48; С18-12×48; С20-12×48; С22-12×48; С25-12×48.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 52

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12х51	1	10	5050	7	35,35	21,81
		2	6	1250	9	11,25	2,5
						Итого:	24,31
	С12-12х51	1	12	5050	7	35,35	31,39
		2	8	1250	9	11,25	4,44
						Итого:	35,83
	С14-12х51	1	14	5050	7	35,35	42,7
		2	8	1250	9	11,25	4,44
						Итого:	47,14
	С16-12х51	1	16	5050	7	35,35	55,78
		2	10	1250	9	11,25	6,94
						Итого:	62,72
	С18-12х51	1	18	5050	7	35,35	70,63
		2	10	1250	9	11,25	6,94
						Итого:	77,57
	С20-12х51	1	20	5050	7	35,35	87,17
		2	12	1250	9	11,25	9,99
						Итого:	97,16
	С22-12х51	1	22	5050	7	35,35	105,48
		2	12	1250	9	11,25	9,99
						Итого:	115,47
	С25-12х51	1	25	5050	7	35,35	136,1
		2	12	1250	9	11,25	9,99
						Итого:	146,09

ЦНИИПромзданий г. Москва

Рук. группы Кузьмина
Гл. инженер Кузьмина
Проверил Кузьмина
Разработал Кузьмина

ТК

1975

Сетки С10-12х51; С12-12х51; С14-12х51; С16-12х51; С18-12х51; С20-12х51; С22-12х51; С25-12х51

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 53

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12х54	1	10	5350	7	37,45	23,11
		2	6	1250	9	11,25	2,5
					Итого:		25,61
	С12-12х54	1	12	5350	7	37,45	33,25
		2	8	1250	9	11,25	4,44
					Итого:		37,7
	С14-12х54	1	14	5350	7	37,45	45,24
		2	8	1250	9	11,25	4,44
					Итого:		49,68
	С16-12х54	1	16	5350	7	37,45	59,1
		2	10	1250	9	11,25	6,94
					Итого:		66,04
	С18-12х54	1	18	5350	7	37,45	74,83
		2	10	1250	9	11,25	6,94
					Итого:		81,77
	С20-12х54	1	20	5350	7	37,45	92,35
		2	12	1250	9	11,25	9,99
					Итого:		102,34
	С22-12х54	1	22	5350	7	37,45	111,75
		2	12	1250	9	11,25	9,99
					Итого		12174
	С25-12х54	1	25	5350	7	37,45	144,18
		2	12	1250	9	11,25	9,99
					Итого:		154,17



Кузина
Проверил
Кузина
Гл. инженер
Кузина
Гл. спец. проекта
Ст. инженер
ЦПИПРИИЗДАНИП
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-12х54; С12-12х54; С14-12х54; С16-12х54
С18-12х54; С20-12х54; С22-12х54; С25-12х54

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 54

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×57	1	10	5650	7	39,55	24,4
		2	6	1250	10	12,5	2,78
						Итого:	27,18
	С12-12×57	1	12	5650	7	39,55	35,12
		2	8	1250	10	12,5	4,94
						Итого:	40,06
	С14-12×57	1	14	5650	7	39,55	47,78
		2	8	1250	10	12,5	4,94
						Итого:	52,72
	С16-12×57	1	16	5650	7	39,55	62,41
		2	10	1250	10	12,5	7,71
						Итого:	70,12
	С18-12×57	1	18	5650	7	39,55	79,02
		2	10	1250	10	12,5	7,71
						Итого:	86,73
	С20-12×57	1	20	5650	7	39,55	97,53
		2	12	1250	10	12,5	11,1
						Итого:	108,63
	С22-12×57	1	22	5650	7	39,55	118,02
		2	12	1250	10	12,5	11,1
						Итого:	129,12
	С25-12×57	1	25	5650	7	39,55	152,27
		2	12	1250	10	12,5	11,1
						Итого:	163,37



ЦИТП Госгражданстроя г. Москва

Гл. инженер — Кузьмин
Рук. группы — Кузьмин
Ст. инженер — Полоцкий
Проверил — Кузьмин
Н. контр. — Кузьмин

ТК

1975

Сетки С10-12×57; С12-12×57; С14-12×57; С16-12×57; С18-12×57; С20-12×57; С22-12×57; С25-12×57

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 55

12075 77

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×60	1	10	5950	7	41,65	25,7
		2	6	1250	10	12,5	2,78
						Итого:	28,48
	С12-12×60	1	12	5950	7	41,65	36,99
		2	8	1250	10	12,5	4,94
						Итого:	41,93
	С14-12×60	1	14	5950	7	41,65	50,31
		2	8	1250	10	12,5	4,94
						Итого:	55,25
	С16-12×60	1	16	5950	7	41,65	65,72
		2	10	1250	10	12,5	7,71
						Итого:	73,43
	С18-12×60	1	18	5950	7	41,65	83,22
		2	10	1250	10	12,5	7,71
						Итого:	90,93
	С20-12×60	1	20	5950	7	41,65	102,71
		2	12	1250	10	12,5	11,1
						Итого:	113,81
	С22-12×60	1	22	5950	7	41,65	124,28
		2	12	1250	10	12,5	11,1
						Итого:	135,38
	С25-12×60	1	25	5950	7	41,65	160,35
		2	12	1250	10	12,5	11,1
						Итого	171,45



Кузнецов
Подборщик
Кузнецов
Потолкин
Гуляков
Кузнецов
Рук. группы
Рук. сект.
Ст. инженер

ГПИ ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК

1975

Сетки С10-12×60; С12-12×60; С14-12×60; С16-12×60; С18-12×60; С20-12×60; С22-12×60; С25-12×60

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 56

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12х63	1	10	6250	7	43,75	26,99
		2	6	1250	11	13,75	3,05
						Итого:	30,04
	С12-12х63	1	12	6250	7	43,75	38,85
		2	8	1250	11	13,75	5,43
						Итого:	44,28
	С14-12х63	1	14	6250	7	43,75	52,85
		2	8	1250	11	13,75	5,43
						Итого:	58,28
	С16-12х63	1	16	6250	7	43,75	69,04
		2	10	1250	11	13,75	8,48
						Итого:	77,52
	С18-12х63	1	18	6250	7	43,75	87,41
		2	10	1250	11	13,75	8,48
						Итого:	95,89
	С20-12х63	1	20	6250	7	43,75	107,89
		2	12	1250	11	13,75	12,21
						Итого:	120,1
	С22-12х63	1	22	6250	7	43,75	130,55
		2	12	1250	11	13,75	12,21
						Итого:	142,76
	С25-12х63	1	25	6250	7	43,75	168,44
		2	12	1250	11	13,75	12,21
						Итого:	180,65

ЦНИИПромзданий г. Москва

Гл. инженер Кузина
Рук. группы Кузина
Ст. инж. Кузина

ТК

1975

Сетки С10-12х63; С12-12х63; С14-12х63; С16-12х63; С18-12х63; С20-12х63; С22-12х63; С25-12х63

Серия 1410-2

Выпуск 1

Лист 57

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12х66	1	10	6550	7	45,85	28,29
		2	6	1250	11	13,75	3,05
						Итого:	31,34
	С12-12х66	1	12	6550	7	45,85	40,71
		2	8	1250	11	13,75	5,43
						Итого:	46,14
	С14-12х66	1	14	6550	7	45,85	55,39
		2	8	1250	11	13,75	5,43
						Итого:	60,82
	С16-12х66	1	16	6550	7	45,85	72,35
		2	10	1250	11	13,75	8,48
						Итого	80,83
	С18-12х66	1	18	6550	7	45,85	91,61
		2	10	1250	11	13,75	8,48
						Итого:	100,09
	С20-12х66	1	20	6550	7	45,85	113,5
		2	12	1250	11	13,75	12,21
						Итого:	125,28
	С22-12х66	1	22	6550	7	45,85	136,82
		2	12	1250	11	13,75	12,21
						Итого:	149,03
	С25-12х66	1	25	6550	7	45,85	176,52
		2	12	1250	11	13,75	12,21
						Итого:	188,73

Гл. инженер — Кузина
Рук. группы — Кузина
Рук. отдела — Потопкина
Рук. темы — Гуляшкова
Исполнитель — Кузина

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-12х66; С12-12х66; С14-12х66; С16-12х66; С18-12х66; С20-12х66; С22-12х66; С25-12х66

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 58

13925 75

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×69	1	10	6850	7	47,95	29,59
		2	6	1250	12	15	3,33
						Итого:	32,92
	С12-12×69	1	12	6850	7	47,95	42,58
		2	8	1250	12	15	5,93
						Итого:	48,51
	С14-12×69	1	14	6850	7	47,95	57,92
		2	8	1250	12	15	5,93
						Итого:	63,83
	С16-12×69	1	16	6850	7	47,95	75,67
		2	10	1250	12	15	9,26
						Итого:	84,93
	С18-12×69	1	18	6850	7	47,95	95,8
		2	10	1250	12	15	9,26
						Итого:	105,06
	С20-12×69	1	20	6850	7	47,95	118,24
		2	12	1250	12	15	13,32
						Итого:	131,56
	С22-12×69	1	22	6850	7	47,95	143,08
		2	12	1250	12	15	13,32
						Итого:	156,4
	С25-12×69	1	25	6850	7	47,95	184,61
		2	12	1250	12	15	13,32
						Итого:	197,93

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ТК 1975	Сетки С10-12×69; С12-12×69; С14-12×69; С16-12×69; С18-12×69; С20-12×69; С22-12×69; С25-12×69	Серия 1.410-2 Выпуск 1 Лист 59

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×72	1	10	7150	7	50,05	30,88
		2	6	1250	12	15	3,33
						Итого:	34,21
	С12-12×72	1	12	7150	7	50,05	44,44
		2	8	1250	12	15	5,93
						Итого:	50,37
	С14-12×72	1	14	7150	7	50,05	60,46
		2	8	1250	12	15	5,93
						Итого:	66,39
	С16-12×72	1	16	7150	7	50,05	78,98
		2	8	1250	12	15	9,26
						Итого:	88,24
	С18-12×72	1	18	7150	7	50,05	100
		2	10	1250	12	15	9,26
						Итого	109,26
	С20-12×72	1	20	7150	7	50,05	123,42
		2	12	1250	12	15	13,32
						Итого:	136,74
	С22-12×72	1	22	7150	7	50,05	149,35
		2	12	1250	12	15	13,32
						Итого:	162,67
	С25-12×72	1	25	7150	7	50,05	192,69
		2	12	1250	12	15	13,32
						Итого:	206,01

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

Гл. инженер — Кузьмин
Ст. инженер — Кузьмин
Руководитель — Кузьмин
Исполнитель — Кузьмин

ТК
1975

Сетки С10-12×72; С12-12×72; С14-12×72; С16-12×72; С18-12×72; С20-12×72; С22-12×72; С25-12×72

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 60

13925 77

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф. мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×15	1	10	1450	8	11,6	7,16
		2	6	1450	3	4,35	0,97
						Итого:	8,13
	С12-14×15	1	12	1450	8	11,6	10,3
		2	8	1450	3	4,35	1,72
						Итого:	12,02
	С14-14×15	1	14	1450	8	11,6	14,01
		2	8	1450	3	4,35	1,72
						Итого:	15,73
	С16-14×15	1	16	1450	8	11,6	18,3
		2	10	1450	3	4,35	2,68
						Итого:	20,98
	С18-14×15	1	18	1450	8	11,6	23,18
		2	10	1450	3	4,35	2,68
						Итого:	25,86
	С20-14×15	1	20	1450	8	11,6	28,6
		2	12	1450	3	4,35	3,86
						Итого:	32,46
	С22-14×15	1	22	1450	8	11,6	34,61
		2	12	1450	3	4,35	3,86
						Итого	38,47
	С25-14×15	1	25	1450	8	11,6	44,65
		2	12	1450	3	4,35	3,85
						Итого:	48,52



Альбом

Подборщик

Гл. инженер

Рук. группы

Гл. конструктор

Кузина

Дашкова

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК

1975

Сетки С10-14×15; С12-14×15; С14-14×15; С16-14×15; С18-14×15; С20-14×15; С22-14×15; С25-14×15.

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 61

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×18	1	10	1750	8	14	8,64
		2	6	1450	3	4,35	0,97
						Итого:	9,61
	С12-14×18	1	12	1750	8	14	12,43
		2	8	1450	3	4,35	1,72
						Итого:	14,15
	С14-14×18	1	14	1750	8	14	16,91
		2	8	1450	3	4,35	1,72
						Итого:	18,66
	С16-14×18	1	16	1750	8	14	22,09
		2	10	1450	3	4,35	2,68
						Итого:	24,77
	С18-14×18	1	18	1750	8	14	27,97
		2	10	1450	3	4,35	2,68
						Итого:	30,65
	С20-14×18	1	20	1750	8	14	34,52
		2	12	1450	3	4,35	3,86
						Итого:	38,38
	С22-14×18	1	22	1750	8	14	41,78
		2	12	1450	3	4,35	3,86
						Итого:	45,64
	С25-14-18	1	25	1750	8	14	53,9
		2	12	1450	3	4,35	3,86
						Итого:	57,76

Гипсерин
Кузьмичев
Ст. инженер

ЦИТП Госгражданстроя г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-14×18; С12-14×18; С14-14×18; С16-14×18; С18-14×18; С20-14×18; С22-14×18; С25-14×18

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 62

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×21	1	10	2050	8	16,4	10,12
		2	6	1450	4	5,8	1,29
						Итого:	11,41
	С12-14×21	1	12	2050	8	16,4	14,56
		2	8	1450	4	5,8	2,29
						Итого:	16,85
	С14-14×21	1	14	2050	8	16,4	19,81
		2	8	1450	4	5,8	2,29
						Итого:	22,1
	С16-14×21	1	16	2050	8	16,4	25,88
		2	10	1450	4	5,8	3,58
						Итого:	29,46
	С18-14×21	1	18	2050	8	16,4	32,77
		2	10	1450	4	5,8	3,58
						Итого:	36,35
	С20-14×21	1	20	2050	8	16,4	40,44
		2	12	1450	4	5,8	5,15
						Итого:	45,59
	С22-14×21	1	22	2050	8	16,4	48,94
		2	12	1450	4	5,8	5,15
						Итого:	54,09
	С25-14×21	1	25	2050	8	16,4	63,14
		2	12	1450	4	5,8	5,15
						Итого:	68,29

ТК

1975

Сетки С10-14×21; С12-14×21; С14-14×21; С16-14×21; С18-14×21; С20-14×21; С22-14×21; С25-14×21.

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 63

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14х24	1	10	2350	8	18,8	11,6
		2	6	1450	4	5,8	1,29
		Итого:					12,89
	С12-14х24	1	12	2350	8	18,8	16,69
		2	8	1450	4	5,8	2,29
		Итого:					18,98
	С14-14х24	1	14	2350	8	18,8	22,71
		2	8	1450	4	5,8	2,29
		Итого:					25
	С16-14х24	1	16	2350	8	18,8	29,67
		2	10	1450	4	5,8	3,56
		Итого:					33,25
	С18-14х24	1	18	2350	8	18,8	37,56
		2	10	1450	4	5,8	3,58
		Итого:					41,14
	С20-14х24	1	20	2350	8	18,8	46,35
		2	12	1450	4	5,8	5,15
		Итого:					51,51
	С22-14х24	1	22	2350	8	18,8	56,1
		2	12	1450	4	5,8	5,15
		Итого					61,25
	С25-14х24	1	25	2350	8	18,8	72,36
		2	12	1450	4	5,8	5,15
		Итого:					77,53



Госстрой СССР
ЦНИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

Гл. инженер	Кузьмин	Кузьмин
Гл. специалист	Тугольков	Тугольков
Рук. группы	Сотников	Сотников
Рук. темы	Потапкин	Потапкин
Ст. инженер	Тугольков	Тугольков

ТК

1975

Сетки С10-14х24; С12-14х24; С14-14х24; С16-14х24; С18-14х24; С20-14х24; С22-14х24; С25-14х24

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 64

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×27	1	10	2650	8	21,2	13,08
		2	6	1450	5	7,25	1,61
						Итого:	14,69
	С12-14×27	1	12	2650	8	21,2	18,83
		2	8	1450	5	7,25	2,86
						Итого:	21,69
	С14-14×27	1	14	2650	8	21,2	25,6
		2	8	1450	5	7,25	2,86
						Итого:	28,46
	С16-14×27	1	16	2650	8	21,2	33,45
		2	10	1450	5	7,25	4,47
						Итого:	37,92
	С18-14×27	1	18	2650	8	21,2	42,36
		2	10	1450	5	7,25	4,47
						Итого:	46,83
	С20-14×27	1	20	2650	8	21,2	52,28
		2	12	1450	5	7,25	6,44
						Итого:	58,72
	С22-14×27	1	22	2650	8	21,2	63,26
		2	12	1450	5	7,25	6,44
						Итого:	69,7
	С25-14×27	1	25	2650	8	21,2	81,62
		2	12	1450	5	7,25	6,44
						Итого:	88,06



Гипрошахтострой
Руководитель группы Кузьмин
Гл. инженер проекта Кузьмин
Руководитель группы Кузьмин
Ст. инженер Кузьмин

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-14×27; С12-14×27; С14-14×27; С16-14×27;
С18-14×27; С20-14×27; С22-14×27; С25-14×27.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 65

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×30	1	10	2950	8	23,6	14,56
		2	6	1450	5	7,25	1,61
		Итого:					16,17
	С12-14×30	1	12	2950	8	23,6	20,96
		2	8	1450	5	7,25	2,86
		Итого:					23,82
	С14-14×30	1	14	2950	8	23,6	28,51
		2	8	1450	5	7,25	2,86.
		Итого:					31,37
	С16-14×30	1	16	2950	8	23,6	37,24
		2	10	1450	5	7,25	4,47
		Итого:					41,71
	С18-14×30	1	18	2950	8	23,6	47,15
		2	10	1450	5	7,25	4,47
		Итого:					51,62
	С20-14×30	1	20	2950	8	23,6	58,2
		2	12	1450	5	7,25	6,44
		Итого:					64,64
	С22-14×30	1	22	2950	8	23,6	70,42
		2	12	1450	5	7,25	6,44
		Итого:					76,86
	С25-14×30	1	25	2950	8	23,6	90,86
		2	12	1450	5	7,25	6,44
		Итого:					97,3



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Гл.инженер проекта Кузьмин
Рук.группы
Рук.темы

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-14×30; С12-14×30; С14-14×30; С16-14×30; С18-14×30; С20-14×30; С22-14×30; С25-14×30.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 66

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×33	1	10	3250	8	26	16,04
		2	6	1450	6	8,7	1,93
		Итого:					17,97
	С12-14×33	1	12	3250	8	26	23,09
		2	8	1450	6	8,7	3,44
		Итого					26,53
	С14-14×33	1	14	3250	8	26	31,41
		2	8	1450	6	8,7	3,44
		Итого:					34,85
	С16-14×33	1	16	3250	8	26	41,03
		2	10	1450	6	8,7	5,37
		Итого:					46,4
	С18-14×33	1	18	3250	8	26	51,95
		2	10	1450	6	8,7	5,37
		Итого:					57,32
	С20-14×33	1	20	3250	8	26	64,12
		2	12	1450	6	8,7	7,73
		Итого:					71,85
	С22-14×33	1	22	3250	8	26	77,58
		2	12	1450	6	8,7	7,73
		Итого:					85,31
	С25-14×33	1	25	3250	8	26	100,1
		2	12	1450	6	8,7	7,73
		Итого:					107,83



ЦНИПРОМЗДАНИЙ
г Москва

Рук. группы
Ст. инженер

Кузьмина
Проворов
Кузьмин
Шульман

1:1

ТК
1975

Сетки С10-14×33; С12-14×33; С14-14×33; С16-14×33; С18-14×33; С20-14×33; С22-14×33; С25-14×33

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 67

13925 84

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×36	1	10	3550	8	28,4	17,52
		2	6	1450	6	8,7	1,93
		Итого:					19,45
	С12-14×36	1	12	3550	8	28,4	25,22
		2	8	1450	6	8,7	3,44
		Итого:					28,66
	С14-14×36	1	14	3550	8	28,4	34,31
		2	8	1450	6	8,7	3,44
		Итого:					37,75
	С16-14×36	1	16	3550	8	28,4	44,82
		2	10	1450	6	8,7	5,37
		Итого:					50,19
	С18-14×36	1	18	3550	8	28,4	56,74
		2	10	1450	6	8,7	5,37
		Итого:					62,11
	С20-14×36	1	20	3550	8	28,4	70,03
		2	12	1450	6	8,7	7,73
		Итого:					77,76
	С22-14×36	1	22	3550	8	28,4	84,75
		2	12	1450	6	8,7	7,73
		Итого:					92,48
	С25-14×36	1	25	3550	8	28,4	109,34
		2	12	1450	6	8,7	7,73
		Итого:					117,07



Сетки С10-14×36; С12-14×36; С14-14×36; С16-14×36; С18-14×36; С20-14×36; С22-14×36; С25-14×36

ТК 1975

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 68

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Рук. группы | Гл. инженер | Гудилин | Пробороцкий

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×39	1	10	3850	8	30,8	19
		2	6	1450	7	10,15	2,25
						Итого:	21,25
	С12-14×39	1	12	3850	8	30,8	27,35
		2	8	1450	7	10,15	4,01
						Итого:	31,36
	С14-14×39	1	14	3850	8	30,8	37,21
		2	8	1450	7	10,15	4,01
						Итого:	41,22
	С16-14×39	1	16	3850	8	30,8	48,6
		2	10	1450	7	10,15	6,26
						Итого:	54,86
	С18-14×39	1	18	3850	8	30,8	61,54
		2	10	1450	7	10,15	6,26
						Итого:	67,8
	С20-14×39	1	20	3850	8	30,8	75,95
		2	12	1450	7	10,15	9,01
						Итого:	84,96
	С22-14×39	1	22	3850	8	30,8	91,91
		2	12	1450	7	10,15	9,01
						Итого:	100,92
	С25-14×39	1	25	3850	8	30,8	118,58
		2	12	1450	7	10,15	9,01
						Итого:	127,59



Госстрой СССР
ЦНИИпромзданий
г. Москва

Типовой проект
Кузнечно-прессовый цех с двумя пролетами и мостовыми кранами грузоподъемностью 10 т

Разработан впервые

Главный инженер проекта Кузьмин

Руководитель группы Кузьмин

Подборщик

ТК 1975

Сетки С10-14×39; С12-14×39; С14-14×39; С16-14×39; С18-14×39; С20-14×39; С22-14×39; С25-14×39.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 69

13925 86

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×42	1	10	4150	8	33,2	20,46
		2	6	1450	7	10,15	2,25
						Итого:	22,73
	С12-14×42	1	12	4150	8	33,2	29,48
		2	8	1450	7	10,15	4,01
						Итого:	33,49
	С14-14×42	1	14	4150	8	33,2	40,11
		2	8	1450	7	10,15	4,01
						Итого:	44,12
	С16-14×42	1	16	4150	8	33,2	52,39
		2	10	1450	7	10,15	6,26
						Итого:	58,65
	С18-14×42	1	18	4150	8	33,2	66,33
		2	10	1450	7	10,15	6,26
						Итого	72,59
	С20-14×42	1	20	4150	8	33,2	81,87
		2	12	1450	7	10,15	9,01
						Итого:	91,88
	С22-14×42	1	22	4150	8	33,2	99,07
		2	12	1450	7	10,15	9,01
						Итого:	108,08
	С25-14×42	1	25	4150	8	33,2	127,82
		2	12	1450	7	10,15	9,01
						Итого:	136,85

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГПИ и НИИ ГРАЖДАНСТРОЙ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-14×42, С12-14×42, С14-14×42, С16-14×42 С18-14×42; С20-14×42; С22-14×42; С25-14×42

Серия 1.410-2

Выпуск 7 | Лист 70

13925 87

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14х45	1	10	4450	8	35,6	21,96
		2	6	1450	8	11,6	2,58
						Итого:	24,54
	С12-14х45	1	12	4450	8	35,6	31,61
		2	8	1450	8	11,6	4,58
						Итого:	36,19
	С14-14х45	1	14	4450	8	35,6	43
		2	8	1450	8	11,6	4,58
						Итого:	47,58
	С16-14х45	1	16	4450	8	35,6	56,18
		2	10	1450	8	11,6	7,16
						Итого:	63,34
	С18-14х45	1	18	4450	8	35,6	71,13
		2	10	1450	8	11,6	7,16
						Итого:	78,29
	С20-14х45	1	20	4450	8	35,6	87,79
		2	12	1450	8	11,6	10,3
						Итого:	98,09
	С22-14х45	1	22	4450	8	35,6	106,23
		2	12	1450	8	11,6	10,3
						Итого:	116,53
	С25-14х45	1	25	4450	8	35,6	137,06
		2	12	1450	8	11,6	10,3
						Итого:	147,36

Гипростроммонтаж Москва

Ст. инженер Кузнецов

Гл. инженер проекта Дунаев

ТК 1975

Сетки С10-14х45; С12-14х45; С14-14х45; С16-14х45; С18-14х45; С20-14х45; С22-14х45; С25-14х45

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 71

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×48	1	10	4750	8	38	23,45
		2	6	1450	8	11,6	2,58
						Итого:	26,03
	С12-14×48	1	12	4750	8	38	33,74
		2	8	1450	8	11,6	4,58
						Итого:	38,32
	С14-14×48	1	14	4750	8	38	45,9
		2	8	1450	8	11,6	4,58
						Итого:	50,46
	С16-14×48	1	16	4750	8	38	59,96
		2	10	1450	8	11,6	7,16
						Итого:	67,12
	С18-14×48	1	18	4750	8	38	75,92
		2	10	1450	8	11,6	7,16
						Итого:	83,08
	С20-14×48	1	20	4750	8	38	93,71
		2	12	1450	8	11,6	10,3
						Итого:	104,01
	С22-14×48	1	22	4750	8	38	113,39
		2	12	1450	8	11,6	10,3
						Итого:	123,69
	С25-14×48	1	25	4750	8	38	146,3
		2	12	1450	8	11,6	10,3
						Итого:	156,6



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

Гипроспецгаз

Гл. инженер | Нач. отд. | Гл. конструктор | Руководитель группы | Ст. инженер | Инженер

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-14×48; С12-14×48; С14-14×48; С16-14×48;
С18-14×48; С20-14×48; С22-14×48; С25-14×48

Серия 1.410-2
Выпуск 1 | Лист 72

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×51	1	10	5050	8	40,4	24,93
		2	6	1450	9	13,05	2,9
						Итого:	27,83
	С12-14×51	1	12	5050	8	40,4	35,88
		2	8	1450	9	13,05	5,15
						Итого:	41,03
	С14-14×51	1	14	5050	8	40,4	48,3
		2	8	1450	9	13,05	5,15
						Итого:	53,95
	С16-14×57	1	16	5050	8	40,4	63,75
		2	10	1450	9	13,05	8,05
						Итого:	71,8
	С18-14×51	1	18	5050	8	40,4	80,72
		2	10	1450	9	13,05	8,05
						Итого:	88,77
	С20-14×51	1	20	5050	8	40,4	99,63
		2	12	1450	9	13,05	11,59
						Итого:	111,22
	С22-14×51	1	22	5050	8	40,4	120,55
		2	12	1450	9	13,05	11,59
						Итого:	132,14
	С25-14×51	1	25	5050	8	40,4	155,54
		2	12	1450	9	13,05	11,59
						Итого:	167,13

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

Рук. группы
Ст. инженер
Проверил
Нач. сектора
Гл. инженер

ТК
1975

Сетки С10-14×51; С12-14×51; С14-14×51; С16-14×51;
С18-14×51; С20-14×51; С22-14×51; С25-14×51

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 73

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-14×54	1	10	5350	8	42,8	26,41
	2	6	1450	9	13,05	2,9
					Итого:	29,31
С12-14×54	1	12	5350	8	42,8	38
	2	8	1450	9	13,05	5,15
					Итого:	43,15
С14-14×54	1	14	5350	8	42,8	51,7
	2	8	1450	9	13,05	5,15
					Итого:	56,85
С16-14×54	1	18	5350	8	42,8	67,54
	2	10	1450	9	13,05	8,05
					Итого:	75,59
С18-14×54	1	18	5350	8	42,8	85,51
	2	10	1450	9	13,05	8,05
					Итого:	93,56
С20-14×54	1	20	5350	8	42,8	105,54
	2	12	1450	9	13,05	11,59
					Итого:	117,13
С22-14×54	1	22	5350	8	42,8	127,72
	2	12	1450	9	13,05	11,59
					Итого:	139,31
С25-14×54	1	25	5350	8	42,8	164,78
	2	12	1450	9	13,05	11,59
					Итого:	176,37

Гл. инженер — Кузьмина

Рук. отдела — Шилов

Рук. темы — Кузьмина

Рук. группы — Шилов

Ст. инженер — Кузьмина

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК

1975

Сетки С10-14×54; С12-14×54; С14-14×54; С16-14×54; С18-14×54; С20-14×54; С22-14×54; С25-14×54

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 74

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×57	1	10	5650	8	45,2	27,89
		2	6	1450	10	14,5	3,22
						Итого:	31,11
	С12-14×57	1	12	5650	8	45,2	40,14
		2	8	1450	10	14,5	5,73
						Итого:	45,87
	С14-14×57	1	14	5650	8	45,2	54,6
		2	8	1450	10	14,5	5,73
						Итого:	60,33
	С16-14×57	1	16	5650	8	45,2	71,32
		2	10	1450	10	14,5	8,95
						Итого:	80,27
	С18-14×57	1	18	5650	8	45,2	90,31
		2	10	1450	10	14,5	8,95
						Итого:	99,26
	С20-14×57	1	20	5650	8	45,2	111,45
		2	12	1450	10	14,5	12,88
						Итого:	124,34
	С22-14×57	1	22	5650	8	45,2	134,88
		2	12	1450	10	14,5	12,88
						Итого:	147,76
	С25-14×57	1	25	5650	8	45,2	174,02
		2	12	1450	10	14,5	12,88
						Итого:	186,9

Сетки С10-14×57; С12-14×57; С14-14×57; С16-14×57; С18-14×57; С20-14×57; С22-14×57; С25-14×57

ТК

1975

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 75

ЦНИИПромзданий г. Москва
Гл. инженер Кузьмин
Гл. конструктор Гольцев
Инженер Гольцев
Инженер Гольцев
Инв. № подл.

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×60	1	10	5950	8	47,6	29,37
		2	6	1450	10	14,5	3,22
						Итого:	32,59
	С12-14×60	1	12	5950	8	47,6	42,27
		2	8	1450	10	14,5	5,73
						Итого:	48
	С14-14×60	1	14	5950	8	47,6	57,5
		2	8	1450	10	14,5	5,73
						Итого:	63,23
	С16-14×60	1	16	5950	8	47,6	75,11
		2	10	1450	10	14,5	8,95
						Итого:	84,06
	С18-14×60	1	18	5950	8	47,6	95,1
		2	10	1450	10	14,5	8,95
						Итого:	104,05
	С20-14×60	1	20	5950	8	47,6	117,38
		2	12	1450	10	14,5	12,88
						Итого:	130,25
	С22-14×60	1	22	5950	8	47,6	141,04
		2	12	1450	10	14,5	12,88
						Итого:	154,92
	С25-14×60	1	25	5950	8	47,6	183,26
		2	12	1450	10	14,5	12,88
						Итого:	196,14

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Гип
Рук. группы
Ст. инженер

ЦНИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-14×60; С12-14×60; С14-14×60; С16-14×60; С18-14×60; С20-14×60; С22-14×60; С25-14×60

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 76

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14х63	1	10	6250	8	50	30,85
		2	6	1450	11	15,95	3,54
						Итого:	34,39
	С12-14х63	1	12	6250	8	50	44,4
		2	8	1450	11	15,95	6,3
						Итого:	50,7
	С14-14х63	1	14	6250	8	50	60,4
		2	8	1450	11	15,95	6,3
						Итого	66,7
	С16-14х63	1	16	6250	8	50	78,9
		2	10	1450	11	15,95	9,84
						Итого:	88,74
	С18-14х63	1	18	6250	8	50	99,9
		2	10	1450	11	15,95	9,84
						Итого:	109,74
	С20-14х63	1	20	6250	8	50	123,3
		2	12	1450	11	15,95	14,16
						Итого:	137,46
	С22-14х63	1	22	6250	8	50	149,2
		2	12	1450	11	15,95	14,16
						Итого:	163,36
	С25-14х63	1	25	6250	8	50	192,5
		2	12	1450	11	15,95	14,16
						Итого:	206,66

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Рук. группы
Гл. инженер

ТК

1975

Сетки С10-14х63; С12-14х63; С14-14х63; С16-14х63; С18-14х63; С20-14х63; С22-14х63; С25-14х63

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 77

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14х66	1	10	6550	8	52,4	32,33
		2	6	1450	11	15,95	3,54
						Итого:	35,87
	С12-14х66	1	12	6550	8	52,4	46,53
		2	8	1450	11	15,95	6,3
						Итого:	52,85
	С14-14х66	1	14	6550	8	52,4	63,3
		2	8	1450	11	15,95	6,3
						Итого:	69,6
	С16-14х66	1	16	6550	8	52,4	82,69
		2	10	1450	11	15,95	9,84
						Итого:	92,53
	С18-14х66	1	18	6550	8	52,4	104,59
		2	10	1450	11	15,95	9,84
						Итого:	114,53
	С20-14х66	1	20	6550	8	52,4	129,22
		2	12	1450	11	15,95	14,15
						Итого:	143,38
	С22-14х66	1	22	6550	8	52,4	156,36
		2	12	1450	11	15,95	14,16
						Итого:	170,52
	С25-14х66	1	25	6550	8	52,4	201,74
		2	12	1450	11	15,95	14,16
						Итого:	215,9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Инв. № подлинника

ГПИ Промстройпроект г. Москва

ТК

1975

Сетки С10-14х66; С12-14х66; С14-14х66; С16-14х66; С18-14х66; С20-14х66; С22-14х66; С25-14х66

Серия 1.410-2

Выпуск 7

Лист 78

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×69	1	10	6850	8	54,8	33,81
		2	6	1450	12	17,4	3,86
						Итого:	37,67
	С12-14×69	1	12	6850	8	54,8	48,66
		2	8	1450	12	17,4	6,87
						Итого:	55,53
	С14-14×69	1	14	6850	8	54,8	66,2
		2	8	1450	12	17,4	6,87
						Итого:	73,07
	С16-14×69	1	16	6850	8	54,8	86,47
		2	10	1450	12	17,4	10,74
						Итого:	97,21
	С18-14×69	1	18	6850	8	54,8	109,49
		2	10	1450	12	17,4	10,74
						Итого:	120,23
	С20-14×69	1	20	6850	8	54,8	135,14
		2	12	1450	12	17,4	15,45
						Итого:	150,59
	С22-14×69	1	22	6850	8	54,8	163,52
		2	12	1450	12	17,4	15,45
						Итого:	178,97
	С25-14×69	1	25	6850	8	54,8	210,98
		2	12	1450	12	17,4	15,45
						Итого:	226,43

ЦНИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ТК

1975

Сетки С10-14×69; С12-14×69; С14-14×69; С16-14×69; С18-14×69; С20-14×69; С22-14×69; С25-14×69.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 79

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×72	1	10	7150	8	57,2	35,29
		2	6	1450	12	17,4	3,86
		Итого:					39,15
	С12-14×72	1	12	7150	8	57,2	50,79
		2	8	1450	12	17,4	6,87
		Итого:					57,66
	С14-14×72	1	14	7150	8	57,2	69,1
		2	8	1450	12	17,4	6,87
		Итого:					75,97
	С16-14×72	1	16	7150	8	57,2	90,26
		2	10	1450	12	17,4	10,74
		Итого:					101
	С18-14×72	1	18	7150	8	57,2	114,28
		2	10	1450	12	17,4	10,74
		Итого:					125,02
	С20-14×72	1	20	7150	8	57,2	141,06
		2	12	1450	12	17,4	15,45
		Итого:					156,51
	С22-14×72	1	22	7150	8	57,2	170,58
		2	12	1450	12	17,4	15,45
		Итого:					186,13
	С25-14×72	1	25	7150	8	57,2	220,22
		2	12	1450	12	17,4	15,45
		Итого:					235,67



ГПО Союзпромстройпроект Госстроя СССР
ЦНИИПромзданий
г. Москва

Рук. группы — Проверил
Рук. сектора — Кузина
Ст. инженер — Кузина

ТК

1975

Сетки С10-14×72; С12-14×72; С14-14×72; С16-14×72; С18-14×72; С20-14×72; С22-14×72; С25-14×72

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 80

13925 9-1

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×15	1	10	1450	9	13,05	8,05
		2	6	1650	3	4,95	1,1
						Итого:	9,15
	С12-16×15	1	12	1450	9	13,05	11,59
		2	8	1650	3	4,95	1,96
						Итого:	13,55
	С14-16×15	1	14	1450	9	13,05	15,76
		2	8	1650	3	4,95	1,96
						Итого:	17,72
	С16-16×15	1	16	1450	9	13,05	20,59
		2	10	1650	3	4,95	3,05
						Итого:	23,64
	С18-16×15	1	18	1450	9	13,05	26,07
		2	10	1650	3	4,95	3,05
						Итого:	29,12
	С20-16×15	1	20	1450	9	13,05	32,18
		2	12	1650	3	4,25	4,4
						Итого:	36,58
	С22-16×15	1	22	1450	9	13,05	38,94
		2	12	1650	3	4,95	4,4
						Итого:	43,34
	С25-16×15	1	25	1450	9	13,05	50,24
		2	12	1650	3	4,95	4,4
						Итого:	54,64



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГПИ Промстройпроект Госстроя СССР г. Москва

Гл. инженер проекта Кузьмин
Нач. отдела Кузьмин
Проверил Кузьмин
Разработал Кузьмин

ТК

1975

Сетки С10-16×15; С12-16×15; С14-16×15; С16-16×15; С18-16×15; С20-16×15; С22-16×15; С25-16×15

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 81

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×18	1	10	1750	9	15,75	9,72
		2	6	1650	3	4,95	1,1
		Итого:					10,82
	С12-16×18	1	12	1750	9	15,75	13,99
		2	8	1650	3	4,95	1,96
		Итого:					15,95
	С14-16×18	1	14	1750	9	15,75	19,03
		2	8	1650	3	4,95	1,96
		Итого:					20,99
	С16-16×18	1	16	1750	9	15,75	24,85
		2	10	1650	3	4,95	3,05
		Итого:					27,9
	С18-16×18	1	18	1750	9	15,75	31,47
		2	10	1650	3	4,95	3,05
		Итого:					34,52
	С20-16×18	1	20	1750	9	15,75	38,84
		2	12	1650	3	4,95	4,4
		Итого:					43,24
	С22-16×18	1	22	1750	9	15,75	47
		2	12	1650	3	4,95	4,4
		Итого:					51,4
	С25-16×18	1	25	1750	9	15,75	60,64
		2	12	1650	3	4,95	4,4
		Итого:					65,04



Сетки С10-16×18; С12-16×18; С14-16×18; С16-16×18; С18-16×18; С20-16×18; С22-16×18; С25-16×18

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 82

ТК

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Госстрой СССР

Гл. инженер проекта Кузина

Нач. отд. Кузина

Рук. группы Кузина

Ст. инженер Кузина

Испытатель Кузина

Подпись и дата

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×21	1	10	2050	9	18,45	11,38
		2	6	1650	4	6,6	1,46
						Итого:	12,84
	С12-16×21	1	12	2050	9	18,45	16,38
		2	8	1650	4	6,6	2,61
						Итого:	18,99
	С14-16×21	1	14	2050	9	18,45	22,29
		2	8	1650	4	6,6	2,61
						Итого:	24,9
	С16-16×21	1	16	2050	9	18,45	29,11
		2	10	1650	4	6,6	4,07
						Итого:	33,18
	С18-16×21	1	18	2050	9	18,45	36,86
		2	10	1650	4	6,6	4,07
						Итого:	40,93
	С20-16×21	1	20	2050	9	18,45	45,5
		2	12	1650	4	6,6	5,86
						Итого:	51,36
	С22-16×21	1	22	2050	9	18,45	55,05
		2	12	1650	4	6,6	5,86
						Итого:	60,91
	С25-16×21	1	25	2050	9	18,45	71,03
		2	12	1650	4	6,6	5,86
						Итого:	76,89



Гдлопов
Проверил
Пономарчук
Рук. группы
Кузьмина
Ст. инженер

ЦНИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-16×21; С12-16×21; С14-16×21; С16-16×21; С18-16×21; С20-16×21; С22-16×21; С25-16×21

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 83

13925 100

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×24	1	10	2350	9	21,15	13,05
		2	6	1650	4	6,6	1,46
						Итого:	14,51
	С12-16×24	1	12	2350	9	21,15	18,78
		2	8	1650	4	6,6	2,61
						Итого:	21,39
	С14-16×24	1	14	2350	9	21,15	25,55
		2	8	1650	4	6,6	2,61
						Итого:	28,16
	С16-16×24	1	16	2350	9	21,15	33,37
		2	10	1650	4	6,6	4,07
						Итого:	37,44
	С18-16×24	1	18	2350	9	21,15	42,26
		2	10	1650	4	6,6	4,07
						Итого:	46,33
	С20-16×24	1	20	2350	9	21,15	52,16
		2	12	1650	4	6,6	5,86
						Итого:	58,02
	С22-16×24	1	22	2350	9	21,15	63,11
		2	12	1650	4	6,6	5,86
						Итого:	68,97
	С25-16×24	1	25	2350	9	21,15	81,43
		2	12	1650	4	6,6	5,86
						Итого:	87,29



ЦНИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК

1715

Сетки С10-16×24; С12-16×24; С14-16×24; С16-16×24; С18-16×24; С20-16×24; С22-16×24; С25-16×24.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 51

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×27	1	10	2650	9	23,85	14,72
		2	6	1650	5	8,25	1,83
		Итого:					16,55
	С12-16×27	1	12	2650	9	23,85	21,18
		2	8	1650	5	8,25	3,26
		Итого:					24,44
	С14-16×27	1	14	2650	9	23,85	28,81
		2	8	1650	5	8,25	3,26
		Итого:					32,07
	С16-16×27	1	16	2650	9	23,85	37,53
		2	10	1650	5	8,25	5,09
		Итого:					42,72
	С18-16×27	1	18	2650	9	23,85	47,55
		2	10	1650	5	8,25	5,09
		Итого:					52,74
	С20-16×27	1	20	2650	9	23,85	58,81
		2	12	1650	5	8,25	7,33
		Итого:					66,14
	С22-16×27	1	22	2650	9	23,85	71,17
		2	12	1650	5	8,25	7,33
		Итого:					78,5
	С25-16×27	1	25	2650	9	23,85	91,82
		2	12	1650	5	8,25	7,33
		Итого:					99,15



Гл. инженер Фролов
Рук. группы Пономарев
Ст. инженер Кузьмина
Инж. Кузьмина
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-16×27; С12-16×27; С14-16×27; С16-16×27; С18-16×27; С20-16×27; С22-16×27; С25-16×27.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 85

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	N N поз.	ф мм	Длина м.м	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×30	1	10	2950	9	26,55	16,38
		2	6	1650	5	8,25	1,83
						Итого:	18,21
	С12-16×30	1	12	2950	9	26,55	23,58
		2	8	1650	5	8,25	3,26
						Итого:	26,84
	С14-16×30	1	14	2950	9	26,55	32,07
		2	8	1650	5	8,25	3,26
						Итого:	35,33
	С16-16×30	1	16	2950	9	26,55	41,9
		2	10	1650	5	8,25	5,09
						Итого:	46,99
	С18-16×30	1	18	2950	9	26,55	53,05
		2	10	1650	5	8,25	5,09
						Итого:	58,14
	С20-16×30	1	20	2950	9	26,55	65,47
		2	12	1650	5	8,25	7,33
						Итого:	72,8
	С22-16×30	1	22	2950	9	26,55	79,23
		2	12	1650	5	8,25	7,33
						Итого:	86,56
	С25-16×30	1	25	2950	9	26,55	102,22
		2	12	1650	5	8,25	7,33
						Итого:	109,55



Фролов
Проверил Потапкин
Гл. спец. Кузина
Рук. группы
Гл. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-16×30; С12-16×30; С14-16×30; С16-16×30; С18-16×30; С20-16×30; С22-16×30; С25-16×30

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 86

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×33	1	10	3250	9	29,25	18,05
		2	6	1650	6	9,9	2,2
						Итого:	20,25
	С12-16×33	1	12	3250	9	29,25	25,97
		2	8	1650	6	9,9	3,91
						Итого:	29,88
	С14-16×33	1	14	3250	9	29,25	35,33
		2	8	1650	6	9,9	3,91
						Итого:	39,24
	С16-16×33	1	16	3250	9	29,25	46,16
		2	10	1650	6	9,9	6,11
						Итого:	52,27
	С18-16×33	1	18	3250	9	29,25	58,44
		2	10	1650	6	9,9	6,11
						Итого:	64,55
	С20-16×33	1	20	3250	9	29,25	72,13
		2	12	1650	6	9,9	8,79
						Итого:	81,92
	С22-16×33	1	22	3250	9	29,25	87,28
		2	12	1650	6	9,9	8,79
						Итого:	96,07
	С25-16×33	1	25	3250	9	29,25	112,61
		2	12	1650	6	9,9	8,79
						Итого:	121,4



Гипропромстальконструкция
Гл. инженер проекта — Кузнецов
Рук. группы — Кузнецов
Ст. инженер — [illegible]

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-16×33; С12-16×33; С14-16×33; С16-16×33; С16-16×33; С20-16×33; С22-16×33; С25-16×33.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 87

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×36	1	10	3550	9	31,95	19,71
		2	8	1650	6	9,9	2,2
						Итого	21,91
	С12-16×36	1	12	3550	9	31,95	28,37
		2	8	1650	6	9,9	3,91
						Итого:	32,28
	С14-16×36	1	14	3550	9	31,95	38,5
		2	8	1650	6	9,9	3,91
						Итого:	42,51
	С16-16×36	1	16	3550	9	31,95	50,42
		2	10	1650	6	9,9	6,11
						Итого:	56,53
	С18-16×36	1	18	3550	9	31,95	63,84
		2	10	1650	6	9,9	6,11
						Итого:	70,95
	С20-16×36	1	20	3550	9	31,95	78,79
		2	12	1650	6	9,9	8,79
						Итого:	87,58
	С22-16×36	1	22	3550	9	31,95	95,34
		2	12	1650	6	9,9	8,79
						Итого:	104,13
	С25-16×35	1	25	3550	9	31,95	123,01
		2	12	1650	6	9,9	8,79
						Итого:	131,8



Госстрой СССР
ЦНИИПромзданий
г. Москва

Гл. инженер	Кузнецов	
Нач. отдела	Кузнецов	
Рук. группы	Пономарев	
Рук. группы	Гудзовский	
Исполнитель	Кузнецов	

ТК 1975

Сетки С10-16×36; С12-16×36; С14-16×36; С16-16×36; С18-16×36; С20-16×36; С22-16×36; С25-16×36

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 85

13925 105

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16х39	1	10	3850	9	34,65	21,38
		2	6	1650	7	11,55	2,56
						Итого:	23,94
	С12-16х39	1	12	3850	9	34,65	30,77
		2	8	1650	7	11,55	4,56
						Итого:	35,33
	С14-16х39	1	14	3850	9	34,65	41,86
		2	8	1650	7	11,55	4,56
						Итого:	46,42
	С16-16х39	1	16	3850	9	34,65	54,68
		2	10	1650	7	11,55	7,13
						Итого:	61,81
	С18-16х39	1	18	3850	9	34,65	69,23
		2	10	1650	7	11,55	7,13
						Итого:	76,36
	С20-16х39	1	20	3850	9	34,65	85,45
		2	12	1650	7	11,55	10,26
						Итого:	95,71
	С22-16х39	1	22	3850	9	34,65	103,4
		2	12	1650	7	11,55	10,26
						Итого:	113,66
	С25-16х39	1	25	3850	9	34,65	133,4
		2	12	1650	7	11,55	10,26
						Итого:	143,66

Рук. группы Фролов
Гл. инженер Кузьмин
Ст. инж. Потапкина Кузьмина

ЦНИИПромзданий
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-16х39; С12-16х39; С14-16х39; С15-16х39; С18-16х39; С20-16х39; С22-16х39; С25-16х39

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 85

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×42	1	10	4150	9	37,35	23,05
		2	6	1650	7	11,55	2,56
						Итого	25,61
	С12-16×42	1	12	4150	9	37,35	33,17
		2	8	1650	7	11,25	4,56
						Итого:	37,73
	С14-16×42	1	14	4150	9	37,35	45,16
		2	8	1650	7	11,55	4,56
						Итого:	49,68
	С16-16×42	1	16	4150	9	37,35	58,94
		2	10	1650	7	11,55	7,13
						Итого:	66,07
	С18-16×42	1	18	4150	9	37,35	74,63
		2	10	1650	7	11,55	7,13
						Итого:	81,76
	С20-16×42	1	20	4150	9	37,35	92,11
		2	12	1650	7	11,55	10,26
						Итого:	102,37
	С22-16×42	1	22	4150	9	37,95	111,45
		2	12	1650	7	11,55	10,26
						Итого:	121,71
	С25-16×42	1	25	4150	9	37,35	143,8
		2	12	1650	7	11,55	10,26
						Итого:	154,06

Гл. инженер Кузьмин
Рук. группы Кузьмин
Рук. проекта Кузьмин

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-16×42; С12-16×42; С14-16×42; С16-16×42
С18-16×42; С20-16×42; С22-16×42; С25-16×42.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 90

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×45	1	10	4450	9	40,05	24,71
		2	6	1650	8	13,2	2,93
						Итого:	27,64
	С12-16×45	1	12	4450	9	40,05	35,56
		2	9	1650	8	13,2	5,21
						Итого:	40,77
	С14-16×45	1	14	4450	9	40,05	48,38
		2	8	1650	8	13,2	5,21
						Итого:	53,59
	С16-16×45	1	16	4450	9	40,05	63,2
		2	10	1650	8	13,2	8,14
						Итого:	71,34
	С18-16×45	1	18	4450	9	40,05	80,02
		2	10	1650	8	13,2	8,14
						Итого:	88,16
	С20-16×45	1	20	4450	9	40,05	98,76
		2	12	1650	8	13,2	11,72
						Итого:	110,48
	С22-16×45	1	22	4450	9	40,05	119,5
		2	12	1650	8	13,2	11,72
						Итого:	131,22
	С25-16×45	1	25	4450	9	40,05	154,19
		2	12	1650	8	13,2	11,72
						Итого:	165,91

ЦНИИПромзданий
г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Фролов

ТК

1975

Сетки С10-16×45; С12-16×45; С14-16×45; С16-16×45; С18-16×45; С20-16×45; С22-16×45; С25-16×45.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 31

13925 108

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×48	1	10	4750	9	42,75	26,38
		2	6	1650	8	13,2	2,93
		Итого:					29,31
	С12-16×48	1	12	4750	9	42,75	37,96
		2	8	1650	8	13,2	5,21
		Итого:					43,17
	С14-16×48	1	14	4750	9	42,75	51,64
		2	8	1650	8	13,2	5,21
		Итого:					56,85
	С16-16×48	1	16	4750	9	42,75	67,46
		2	10	1650	8	13,2	8,14
		Итого:					75,6
	С18-16×48	1	18	4750	9	42,75	85,41
		2	10	1650	8	13,2	8,14
		Итого:					93,55
	С20-16×48	1	20	4750	9	42,75	105,42
		2	12	1650	8	13,2	11,72
		Итого:					117,14
	С22-16×48	1	22	4750	9	42,75	127,57
		2	12	1650	8	13,2	11,72
		Итого:					139,29
	С25-16×48	1	25	4750	9	42,75	164,59
		2	12	1650	8	13,2	11,72
		Итого:					176,31



Разработан ЦНИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Гл. инженер проекта — Кузьмин

Рук. группы — Кузьмин

Рук. сектора — Кузьмин

Проверил — Кузьмин

Н. контр. — Кузьмин

ТК

1975

Сетки С10-16×48; С12-16×48; С14-16×48; С16-16×48; С18-16×48; С20-16×48; С22-16×48; С25-16×48

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 32

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Марка изделия	№№ поз	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-16×51	1	10	5050	9	45,45	28,04
	2	6	1650	9	14,85	3,3
					Итого:	31,34
С12-16×51	1	12	5050	9	45,45	40,36
	2	8	1650	9	14,85	5,87
					Итого:	46,23
С14-16×51	1	14	5050	9	45,45	54,9
	2	8	1650	9	14,85	5,87
					Итого:	60,77
С16-16×51	1	16	5050	9	45,45	71,72
	2	10	1650	9	14,85	9,16
					Итого:	80,88
С18-16×51	1	18	5050	9	45,45	90,81
	2	10	1650	9	14,85	9,16
					Итого:	99,97
С20-16×51	1	20	5050	9	45,45	112,08
	2	12	1650	9	14,85	13,19
					Итого:	125,27
С22-16×51	1	22	5050	9	45,45	135,62
	2	12	1650	9	14,85	13,19
					Итого:	148,81
С25-16×51	1	25	5050	9	45,45	174,98
	2	12	1650	9	14,85	13,19
					Итого:	188,17

ЦНИИПромзданий
г. Москва

Гип. Шишов
Рук. группы Пономарев
Ст. инженер Кузьмина
Инженер Кузьмина
Рук. сект. Дубинский
Ст. инженер Кузьмина

ТК
1975

Сетки С10-16×51; С12-16×51; С14-16×51; С16-16×51; С18-16×51; С20-16×51; С22-16×51; С25-16×51.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 93

13925 110

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16х54	1	10	5350	9	48,15	29,71
		2	6	1650	9	14,85	3,3
		Итого:					33,01
	С12-16х54	1	12	6350	9	48,15	42,76
		2	8	1650	9	14,85	5,87
		Итого:					48,63
	С14-16х54	1	14	6350	9	48,15	58,16
		2	8	1650	9	14,85	5,87
		Итого:					64,03
	С16-16х54	1	16	5350	9	48,15	75,98
		2	10	1650	9	14,85	9,16
		Итого:					85,14
	С18-16х54	1	18	5350	9	48,15	96,2
		2	10	1650	9	14,85	9,16
		Итого:					105,36
	С20-16х54	1	20	5350	9	48,15	118,74
		2	12	1650	9	14,85	13,19
		Итого:					131,93
	С22-16х54	1	22	5350	9	48,15	143,68
		2	12	1650	9	14,85	13,19
		Итого:					156,87
	С25-16х54	1	25	5350	9	48,15	185,38
		2	12	1650	9	14,85	13,19
		Итого:					198,57



ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

Рук. группы
Ст. инженер

Проверил

Н.контр.

ТК

1975

Сетки С10-16х54; С12-16х54; С14-16х54; С16-16х54; С18-16х54; С20-16х54; С22-16х54; С25-16х54

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 94

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×57	1	10	5650	9	50,85	31,37
		2	6	1650	10	16,5	3,66
						Итого:	35,03
	С12-16×57	1	12	5650	9	50,85	45,15
		2	8	1650	10	16,5	6,52
						Итого:	51,67
	С14-16×57	1	14	5650	9	50,85	61,43
		2	8	1650	10	16,5	6,52
						Итого:	67,95
	С16-16×57	1	16	5650	9	50,85	80,24
		2	10	1650	10	16,5	10,18
						Итого:	90,42
	С18-16×57	1	18	5650	9	50,85	101,6
		2	10	1650	10	16,5	10,18
						Итого:	111,78
	С20-16×57	1	20	5650	9	50,85	125,4
		2	12	1650	10	16,5	14,65
						Итого:	140,05
	С22-16×57	1	22	5650	9	50,85	151,74
		2	12	1650	10	16,5	14,65
						Итого:	166,39
	С25-16×57	1	25	5650	9	50,85	195,77
		2	12	1650	10	16,5	14,65
						Итого:	210,42

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

Разработал Кузнецов
Гл. инженер проекта Шагин
Нач. отдела Кононов

ТК
1975

Сетки С10-16×57; С12-16×57; С14-16×57; С16-16×57;
С18-16×57; С20-16×57; С22-16×57; С25-16×57

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 95

13925 112

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	N поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×60	1	10	5950	9	53,55	33,04
		2	6	1650	10	16,5	3,66
						Итого:	36,7
	С12-16×60	1	12	5950	9	53,55	47,55
		2	8	1650	10	16,5	6,52
						Итого:	54,07
	С14-16×60	1	14	5950	9	53,55	64,69
		2	8	1650	10	16,5	6,52
						Итого:	71,21
	С16-16×60	1	16	5950	9	53,55	84,5
		2	10	1650	10	16,5	10,18
						Итого:	94,68
	С18-16×60	1	18	5950	9	53,55	107
		2	10	1650	10	16,5	10,18
						Итого:	117,18
	С20-16×60	1	20	5950	9	53,55	132,05
		2	12	1650	10	16,5	14,65
						Итого:	146,7
	С22-16×60	1	22	5950	9	53,55	159,79
		2	12	1650	10	16,5	14,65
						Итого:	174,44
	С25-16×60	1	25	5950	9	53,55	206,17
		2	12	1650	10	16,5	14,65
						Итого:	220,82

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гуляницкий
Пономарев
Кузьмина
Рук. темы
Рук. группы
Ст. инженер

Госстрой СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-16×60; С12-16×60; С14-16×60; С16-16×60; С18-16×60; С20-16×60; С22-16×60; С25-16×60

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 96

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×63	1	10	6250	9	56,25	34,71
		2	6	1650	11	18,15	4,03
						Итого:	38,74
	С12-16×63	1	12	6250	9	56,25	49,95
		2	8	1650	11	18,15	7,17
						Итого:	57,12
	С14-16×63	1	14	6250	9	56,25	67,95
		2	8	1650	11	18,15	7,17
						Итого:	75,12
	С16-16×63	1	16	6250	9	56,25	88,76
		2	10	1650	11	18,15	11,2
						Итого:	99,96
	С18-16×63	1	18	6250	9	56,25	112,39
		2	10	1650	11	18,15	11,2
						Итого:	123,59
	С20-16×63	1	20	6250	9	56,25	138,71
		2	12	1650	11	18,15	16,12
						Итого:	154,83
	С22-16×63	1	22	6250	9	56,25	167,85
		2	12	1650	11	18,15	16,12
						Итого:	183,97
	С25-16×63	1	25	6250	9	56,25	216,26
		2	12	1650	11	18,15	16,12
						Итого:	232,68

Гип Фалов
Нач. отд. Шмаков
Рук. группы Потопкина
Гл. инженер проекта Кузина
Ст. инженер Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-16×63; С12-16×63; С14-16×63; С16-16×63; С18-16×63; С20-16×63; С22-16×63; С25-16×63

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 37

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	N N поз	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×66	1	10	6550	9	58,95	36,37
		2	6	1650	11	18,15	4,03
		Итого:					40,4
	С12-16×66	1	12	6550	9	58,95	52,35
		2	8	1650	11	18,15	7,17
		Итого:					59,52
	С14-16×66	1	14	6550	9	58,95	71,21
		2	8	1650	11	18,15	7,17
		Итого:					78,38
	С16-16×66	1	16	6550	9	58,95	93,02
		2	10	1650	11	18,15	11,2
		Итого:					104,22
	С18-16×66	1	18	6550	9	58,95	117,78
		2	10	1650	11	18,15	11,2
		Итого:					128,98
	С20-16×66	1	20	6550	9	58,95	145,37
		2	12	1650	11	18,15	16,12
		Итого:					161,51
	С22-16×66	1	22	6550	9	58,95	175,91
		2	12	1650	11	18,15	16,12
		Итого:					192,03
	С25-16×66	1	25	6550	9	58,95	226,96
		2	12	1650	11	18,15	16,12
		Итого:					243,08

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Гл. инженер — Кузнецов
Рук. группы — Потопкин
Ст. инженер — Прокофьев

ТК

1975

Сетки С10-16×66; С12-16×66; С14-16×66; С16-16×66; С18-16×66; С20-16×66; С22-16×66; С25-16×66

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 98

13925 115

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×69	1	10	6850	9	61,65	38,04
		2	6	1650	12	19,8	4,4
						Итого:	42,44
	С12-16×69	1	12	6850	9	61,65	54,74
		2	8	1650	12	19,8	7,82
						Итого:	62,56
	С14-16×69	1	14	6850	9	61,65	74,47
		2	8	1650	12	19,8	7,82
						Итого:	82,29
	С16-16×69	1	16	6850	9	61,65	77,28
		2	10	1650	12	19,8	12,22
						Итого:	109,5
	С18-16×69	1	18	6850	9	61,65	123,18
		2	10	1650	12	19,8	12,22
						Итого:	135,4
	С20-16×69	1	20	6850	9	61,65	152,03
		2	12	1650	12	19,8	17,58
						Итого:	169,61
	С22-16×69	1	22	6850	9	61,65	183,96
		2	12	1650	12	19,8	17,58
						Итого:	201,54
	С25-16×69	1	25	6850	9	61,65	237,95
		2	12	1650	12	19,8	17,58
						Итого:	254,93

ТК

1975

Сетки С10-16×69; С12-16×69; С14-16×69; С16-16×69; С18-16×69; С20-16×69; С22-16×69; С25-16×69

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 99

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Гл. инженер — Фролов

Рук. группы — Шульгина

Проверил — Кузнецов

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×72	1	10	7150	9	64,35	39,7
		2	6	1650	12	19,8	4,39
						Итого:	44,09
	С12-16×72	1	12	7150	9	64,35	57,14
		2	8	1650	12	19,8	7,82
						Итого:	64,96
	С14-16×72	1	14	7150	9	64,35	77,73
		2	8	1650	12	19,8	7,82
						Итого:	85,55
	С16-16×72	1	16	7150	9	64,35	101,54
		2	10	1650	12	19,8	12,22
						Итого:	113,75
	С18-16×72	1	18	7150	9	64,35	128,57
		2	10	1650	12	19,8	12,22
						Итого:	140,79
	С20-16×72	1	20	7150	9	64,35	158,69
		2	12	1650	12	19,8	17,58
						Итого:	176,27
	С22-16×72	1	22	7150	9	64,35	192,02
		2	12	1650	12	19,8	17,58
						Итого:	209,6
	С25-16×72	1	25	7150	9	64,35	274,75
		2	12	1650	12	19,8	17,58
						Итого:	265,33

Разраб. Зубков
Гл. инженер Кузина
Проверил Зубков
Нач. отд. Кузина

ЦИИПромзданий
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-16×72; С12-16×72; С14-16×72; С16-16×72;
С18-16×72; С20-16×72; С22-16×72; С25-16×72.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 100

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18х15	1	10	1450	10	14,5	8,95
		2	6	1850	3	5,55	1,23
						Итого:	10,18
	С12-18х15	1	12	1450	10	14,5	12,88
		2	8	1850	3	5,55	2,19
						Итого:	15,07
	С14-18х15	1	14	1450	10	14,5	17,52
		2	8	1850	3	5,55	2,19
						Итого:	19,71
	С16-18х15	1	16	1450	10	14,5	22,88
		2	10	1850	3	5,55	3,42
						Итого:	26,3
	С18-18х15	1	18	1450	10	14,5	28,97
		2	10	1850	3	5,55	3,42
						Итого:	32,39
	С20-18х15	1	20	1450	10	14,5	35,76
		2	12	1850	3	5,55	4,93
						Итого:	40,69
	С22-18х15	1	22	1450	10	14,5	43,27
		2	12	1850	3	5,55	4,93
						Итого:	48,2
	С25-18х15	1	25	1450	10	14,5	55,83
		2	12	1850	3	5,55	4,93
						Итого:	60,76

Гл. инженер — Куркин
Рук. группы — Кузьмина
Ст. инженер — Шнеерсон
Гл. специалист — Фролов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-18х15; С12-18х15; С14-18х15; С16-18х15; С18-18х15; С20-18х15; С22-18х15; С25-18х15

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 101

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×18	1	10	1750	10	17,5	10,8
		2	6	1850	3	5,55	1,23
		Итого:					12,03
	С12-18×18	1	12	1750	10	17,5	15,54
		2	8	1850	3	5,55	2,19
		Итого:					17,73
	С14-18×18	1	14	1750	10	19,5	21,14
		2	8	1850	3	5,55	2,19
		Итого:					23,33
	С16-18×18	1	16	1750	10	19,5	27,62
		2	10	1850	3	5,55	3,42
		Итого:					31,04
	С18-18×18	1	18	1750	10	17,5	34,97
		2	10	1850	3	5,55	3,42
		Итого:					38,39
	С20-18×18	1	20	1750	10	17,5	43,16
		2	12	1850	3	5,55	4,93
		Итого:					48,09
	С22-18×18	1	22	1750	10	17,5	52,22
		2	12	1850	3	5,55	4,93
		Итого:					57,15
	С25-18×18	1	25	1750	10	17,5	67,38
		2	12	1850	3	5,55	4,93
		Итого:					72,31

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

Нач. отд.
Рук. группы
Ст. инженер
Гл. спец. пол.
Рук. сектора
Гл. инженер проекта

Сетки С10-18×18; С12-18×18; С14-18×18; С16-18×18; С18-18×18; С20-18×18; С22-18×18; С25-18×18

ТК

1975

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 102

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18х21	1	10	2050	10	20,5	12,65
		2	6	1850	4	7,4	1,64
						Итого:	14,29
	С12-18х21	1	12	2050	10	20,5	18,2
		2	8	1850	4	7,4	2,92
						Итого:	21,12
	С14-18х21	1	14	2050	10	20,5	24,76
		2	8	1850	4	7,4	2,92
						Итого:	27,68
	С16-18х21	1	16	2050	10	20,5	32,35
		2	10	1850	4	7,4	4,57
						Итого:	36,92
	С18-18х21	1	18	2050	10	20,5	40,96
		2	10	1850	4	7,4	4,57
						Итого:	45,53
	С20-18х21	1	20	2050	10	20,5	50,55
		2	12	1850	4	7,4	6,57
						Итого:	57,12
	С22-18х21	1	22	2050	10	20,5	61,17
		2	12	1850	4	7,4	6,57
						Итого:	67,74
	С25-18х21	1	25	2050	10	20,5	78,93
		2	12	1850	4	7,4	6,57
						Итого:	85,5



Гл. инженер проекта Фролов
Рук. группы Кузьмин
Ст. инженер Кузьмин
Проверил Кузьмин
Нач. отдела Фролов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-18х21; С12-18х21; С14-18х21; С16-18х21; С18-18х21; С20-18х21; С22-18х21; С25-18х21.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 103

13925 120

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18х24	1	10	2350	10	23,5	14,5
		2	6	1850	4	7,4	1,64
						Итого:	16,14
	С12-18х24	1	12	2350	10	23,5	20,87
		2	8	1850	4	7,4	2,92
						Итого:	23,79
	С14-18х24	1	14	2350	10	23,5	28,39
		2	8	1850	4	7,4	2,92
						Итого:	31,31
	С16-18х24	1	16	2350	10	23,5	37,08
		2	10	1850	4	7,4	4,57
						Итого:	41,65
	С18-18х24	1	18	2350	10	23,5	46,95
		2	10	1850	4	7,4	4,57
						Итого:	51,52
	С20-18х24	1	20	2350	10	23,5	57,95
		2	12	1850	4	7,4	6,57
						Итого:	64,52
	С22-18х24	1	22	2350	10	23,5	70,12
		2	12	1850	4	7,4	6,57
						Итого:	76,69
	С25-18х24	1	25	2350	10	23,5	90,48
		2	12	1850	4	7,4	6,57
						Итого:	97,05



Госстрой СССР
ЦНИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

Гл. инженер проекта	Туголуков	
Рук. группы	Потапкина	
Рук. темы	Кузина	
Проверил	Кузина	
Разработал	Кузина	

ТК 1975

Сетки С10-18х24; С12-18х24; С14-18х24; С16-18х24; С18-18х24; С20-18х24; С22-18х24; С25-18х24.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 104

13925 1-1

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18х27	1	10	2650	10	26,5	16,35
		2	6	1850	5	9,25	2,05
						Итого:	18,4
	С12-18х27	1	12	2650	10	26,5	23,53
		2	8	1850	5	9,25	3,65
						Итого:	27,18
	С14-18х27	1	14	2650	10	26,5	32,01
		2	8	1850	5	9,25	3,65
						Итого:	35,66
	С16-18х27	1	16	2650	10	26,5	41,82
		2	10	1850	5	9,25	5,71
						Итого:	47,53
	С18-18х27	1	18	2650	10	26,5	52,95
		2	10	1850	5	9,25	5,71
						Итого:	58,66
	С20-18х27	1	20	2650	10	26,5	65,32
		2	12	1850	5	9,25	8,21
						Итого:	73,56
	С22-18х27	1	22	2650	10	26,5	79,08
		2	12	1850	5	9,25	8,21
						Итого:	87,29
	С25-18х27	1	25	2650	10	26,5	102,03
		2	12	1850	5	9,25	8,21
						Итого:	110,24



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Гл. инженер Кузьмин
Рук. группы Кузьмин
Провёрил Кузьмин
Н. контр. Кузьмин
Ст. техник

г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-18х27; С12-18х27; С14-18х27; С16-18х27; С18-18х27; С20-18х27; С22-18х27; С25-18х27

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 105

13925 122

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×30	1	10	2950	10	29,5	18,2
		2	6	1850	5	9,25	2,05
		Итого:					20,25
	С12 18×30	1	10	2950	10	29,5	26,2
		2	8	1850	5	9,25	3,65
		Итого:					29,85
	С14-18×30	1	14	2950	10	29,5	35,64
		2	8	1850	5	9,25	3,65
		Итого:					39,29
	С16-18×30	1	16	2950	10	29,5	46,55
		2	10	1850	5	9,25	5,71
		Итого:					52,26
	С18-18×30	1	18	2950	10	29,5	58,94
		2	10	1850	5	9,25	5,71
		Итого:					64,65
	С20-18×30	1	20	2950	10	29,5	72,75
		2	12	1850	5	9,25	8,21
		Итого:					80,96
	С22-18×30	1	22	2950	10	29,5	88,03
		2	12	1850	5	9,25	8,21
		Итого:					96,24
	С25-18×30	1	25	2950	10	29,5	113,58
		2	12	1850	5	9,25	8,21
		Итого:					121,79



Гл. инженер проекта — Кузьмин
Нач. отдела — Подсолин
Рук. группы — Ильина
Ст. инженер — Ильина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-18×30; С12-18×30; С14-18×30; С16-18×30; С18-18×30; С20-18×30; С22-18×30; С25-18×30.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 106

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×32	1	10	3250	10	32,5	20,05
		2	6	1850	6	11,1	2,46
						Итого:	22,51
	С12-18×32	1	12	3250	10	32,5	28,86
		2	8	1850	6	11,1	4,38
						Итого:	33,24
	С14-18×32	1	14	3250	10	32,5	39,26
		2	8	1850	6	11,1	4,38
						Итого:	43,64
	С16-18×32	1	16	3250	10	32,5	51,29
		2	10	1850	6	11,1	6,85
						Итого:	58,14
	С18-18×32	1	18	3250	10	32,5	64,94
		2	10	1850	6	11,1	6,85
						Итого:	71,79
	С20-18×32	1	20	3250	10	32,5	80,15
		2	12	1850	6	11,1	9,86
						Итого:	90,01
	С22-18×32	1	22	3250	10	32,5	96,98
		2	12	1850	6	11,1	9,86
						Итого:	106,84
	С25-18×32	1	25	3250	10	32,5	125,13
		2	12	1850	6	11,1	9,86
						Итого:	134,99



Гл. инженер проекта — Кузьмин
Ст. конструктор — Кузьмин
Руководитель группы — Потопов
ЦНИИПромзданий г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-18×32; С12-18×32; С14-18×32; С16-18×32; С18-18×32; С20-18×32; С22-18×32; С25-18×32

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 107

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×36	1	10	3550	10	35,5	21,9
		2	6	1850	6	11,1	2,46
						Итого:	24,36
	С12-18×36	1	12	3550	10	35,5	31,52
		2	8	1850	6	11,1	4,38
						Итого:	35,9
	С14-18×36	1	14	3550	10	35,5	42,88
		2	8	1850	6	11,1	4,38
						Итого:	47,26
	С15-18×36	1	16	3550	10	35,5	56,02
		2	10	1850	6	11,1	6,85
						Итого:	62,87
	С18-18×36	1	18	3550	10	35,5	70,93
		2	10	1850	6	11,1	6,85
						Итого:	77,78
	С20-18×36	1	20	3550	10	35,5	87,54
		2	12	1850	6	11,1	9,86
						Итого:	97,4
	С22-18×36	1	22	3550	10	35,5	105,93
		2	12	1850	6	11,1	9,86
						Итого:	115,79
	С25-18×36	1	25	3550	10	35,5	136,68
		2	12	1850	6	11,1	9,86
						Итого:	146,54



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

Проверил Фурсов

Руководитель группы Кузнецов

Ст. инженер

ЦИТП Госстроя СССР
г. Москва

ТК

1975

Сетки С10-18×36; С12-18×36; С14-18×36; С15-18×36;
С18-18×36; С20-18×36; С22-18×36; С25-18×36

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 108

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×39	1	10	3850	10	38,5	23,75
		2	6	1850	7	12,95	2,87
						Итого:	26,62
	С12-18×39	1	12	3850	10	38,5	34,19
		2	8	1850	7	12,95	5,12
						Итого:	39,31
	С14-18×39	1	14	3850	10	38,5	46,51
		2	8	1850	7	12,95	5,12
						Итого:	51,63
	С16-18×39	1	16	3850	10	38,5	60,75
		2	10	1850	7	12,95	7,99
						Итого:	68,74
	С18-18×39	1	18	3850	10	38,5	76,92
		2	10	1850	7	12,95	7,99
						Итого:	84,91
	С20-18×39	1	20	3850	10	38,5	94,94
		2	12	1850	7	12,95	11,5
						Итого:	106,44
	С22-18×39	1	22	3850	10	38,5	114,85
		2	12	1850	7	12,95	11,5
						Итого:	126,38
	С25-18×39	1	25	3850	10	38,5	148,23
		2	12	1850	7	12,95	11,5
						Итого:	159,73

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

Рук. группы Стл.инженер — Кузьмин

Гл. инженер — Кузьмин

Гл. специалист — Кузьмин

ТК	Сетки С10-18×39; С12-18×39; С14-18×39; С16-18×39; С18-18×39; С20-18×39; С22-18×39; С25-18×39	Серия 1.410-2	
1975		Выпуск 1	Лист 109

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×42	1	10	4150	10	41,5	25,61
		2	6	1850	7	12,95	2,87
						Итого:	28,48
	С12-18×42	1	12	4150	10	41,5	36,85
		2	8	1850	7	12,25	5,12
						Итого:	41,97
	С14-18×42	1	14	4150	10	41,5	50,13
		2	8	1850	7	12,95	5,12
						Итого:	55,25
	С16-18×42	1	16	4150	10	41,5	65,49
		2	10	1850	7	12,95	7,99
						Итого:	73,48
	С18-18×42	1	18	4150	10	41,5	82,92
		2	10	1850	7	12,95	7,99
						Итого:	90,91
	С20-18×42	1	20	4150	10	41,5	102,34
		2	12	1850	7	12,95	11,5
						Итого:	113,84
	С22-18×42	1	22	4150	10	41,5	123,84
		2	12	1850	7	12,95	11,5
						Итого:	135,34
	С25-18×42	1	25	4150	10	41,5	159,78
		2	12	1850	7	12,95	11,5
						Итого:	171,28

ЦНИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

Гл. инженер
Рук. группы
Ст. инженер
Кузьмина
Кузьмин
Пономарёв

ТК
1975

Сетки С10-18×42; С12-18×42; С14-18×42; С16-18×42
С18-18×42; С20-18×42; С22-18×42; С25-18×42

Серия 1.410-2
Выпуск 7
Лист 110

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×45	1	10	4450	10	44,5	27,46
		2	6	1850	8	14,8	3,29
						Итого:	30,75
	С12-18×45	1	12	4450	10	44,5	39,52
		2	8	1850	8	14,8	5,85
						Итого:	45,37
	С14-18×45	1	14	4450	10	44,5	53,76
		2	8	1850	8	14,8	5,85
						Итого:	59,61
	С16-18×45	1	16	4450	10	44,5	70,22
		2	10	1850	8	14,8	9,13
						Итого:	79,35
	С18-18×45	1	18	4450	10	44,5	88,91
		2	10	1850	8	14,8	9,13
						Итого:	98,04
	С20-18×45	1	20	4450	10	44,5	109,74
		2	12	1850	8	14,8	13,14
						Итого:	122,88
	С22-18×45	1	22	4450	10	44,5	132,79
		2	12	1850	8	14,8	13,14
						Итого:	145,93
	С25-18×45	1	25	4450	10	44,5	171,33
		2	12	1850	8	14,8	13,14
						Итого:	184,47

Гр 3.06

Гл. инженер — Кузнецов

Руководитель — Кузнецов

Ст. инженер — Кузнецов

Проверил — Кузнецов

Гл. специалист — Кузнецов

ЦНИИПРОМЗЕРНОСКЛАДОВ г. Москва

ТК

1975

Сетки С10-18×45; С12-18×45; С14-18×45; С16-18×45; С18-18×45; С20-18×45; С22-18×45; С25-18×45

Серия 1.410-2

Выпуск 1 — Лист 111

13925 128

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×48	1	10	4750	10	47,5	29,31
		2	6	1850	8	14,8	3,29
						Итого:	32,6
	С12-18×48	1	12	4750	10	47,5	42,18
		2	8	1850	8	14,8	5,85
						Итого:	58,03
	С14-18×48	1	14	4750	10	47,5	57,38
		2	8	1850	8	14,8	5,85
						Итого:	63,23
	С16-18×48	1	16	4750	10	47,5	74,96
		2	10	1850	8	14,8	9,13
						Итого:	74,09
	С18-18×48	1	18	4750	10	47,5	94,91
		2	10	1850	8	14,8	9,13
						Итого:	104,04
	С20-18×48	1	20	4750	10	47,5	117,14
		2	12	1850	8	14,8	13,14
						Итого:	130,28
	С22-18×48	1	22	4750	10	47,5	141,74
		2	12	1850	8	14,8	13,14
						Итого:	154,88
	С25-18×48	1	25	4750	10	47,5	182,88
		2	12	1850	8	14,8	13,14
						Итого:	196,02



Сетки С10-18×48; С12-18×48; С14-18×48; С16-18×48
С18-18×48; С20-18×48; С22-18×48; С25-18×48

ЦНИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инженер Кузьмин
Рук. группы Кузьмин
Ст. инженер Окунев

ТК
1975

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 112

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18х31	1	10	5050	10	50,5	31,16
		2	6	1850	9	16,65	3,7
						Итого:	34,86
	С12-18х51	1	12	5050	10	50,5	44,84
		2	8	1850	9	16,65	6,58
						Итого:	51,42
	С14-18х51	1	14	5050	10	50,5	61
		2	8	1850	9	16,65	6,58
						Итого:	67,58
	С16-18х51	1	16	5050	10	50,5	79,69
		2	10	1850	9	16,65	10,27
						Итого:	89,06
	С18-18х51	1	18	5050	10	50,5	100,9
		2	10	1850	9	16,65	10,27
						Итого:	111,17
	С20-18х51	1	20	5050	10	50,5	124,53
		2	12	1850	9	16,65	14,79
						Итого:	139,32
	С22-18х51	1	22	5050	10	50,5	150,59
		2	12	1850	9	16,65	14,79
						Итого:	165,48
	С25-18х51	1	25	5050	10	50,5	194,43
		2	12	1850	9	16,65	14,79
						Итого:	209,22

Гл. инженер проекта Фролов
Нач. отдела Бокий
Руководитель группы Правдин
Инженер Кузьмина
Ст. инженер Ольшанская

ЦНИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-18х51; С12-18х51; С14-16х51; С16-18х51; С18-18х51; С20-18х51; С22-18х51; С25-18х51

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 113

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×54	1	10	5350	10	53,5	33,01
		2	6	1850	9	16,65	3,7
						Итого:	36,71
	С12-18×54	1	12	5350	10	53,5	47,51
		2	8	1850	9	16,65	6,58
						Итого:	54,09
	С14-18×54	1	14	5350	10	53,5	64,63
		2	8	1850	9	16,65	6,58
						Итого:	71,21
	С16-18×54	1	16	5350	10	53,5	84,42
		2	10	1850	9	16,65	10,27
						Итого:	94,69
	С18-18×54	1	18	5350	10	53,5	106,89
		2	10	1850	9	16,65	10,27
						Итого:	117,16
	С20-18×54	1	20	5350	10	53,5	131,93
		2	12	1850	9	16,65	14,79
						Итого:	146,72
	С22-16×54	1	22	5350	10	53,5	159,64
		2	12	1850	9	16,65	14,79
						Итого:	174,43
	С25-18×54	1	25	5350	10	53,5	205,98
		2	12	1850	9	16,65	14,79
						Итого:	220,77

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Госстрой СССР
ЦНИИПромзданий
г. Москва

Гл. инженер	Куприянов		
Рук. группы	Куприянов		
Рук. темы	Куприянов	Проверил	Куприянов
Ст. инженер	Куприянов		

ТК 1975

Сетки С10-18×54; С12-18×54; С14-18×54; С16-18×54; С18-18×54; С20-18×54; С22-18×54; С25-18×54

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 114

13975 131

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×57	1	10	5650	10	56,5	34,86
		2	6	1850	10	18,5	4,11
						Итого:	38,97
	С12-18×57	1	12	5650	10	56,5	50,17
		2	8	1850	10	18,5	7,31
						Итого:	57,48
	С14-18×57	1	14	5650	10	56,5	68,25
		2	8	1850	10	18,5	7,31
						Итого:	75,56
	С16-18×57	1	16	5650	10	56,5	89,16
		2	10	1850	10	18,5	11,41
						Итого:	100,57
	С18-18×57	1	18	5650	10	56,5	112,89
		2	10	1850	10	18,5	11,41
						Итого:	124,3
	С20-18×57	1	20	5650	10	56,5	139,33
		2	12	1850	10	18,5	16,43
						Итого:	155,76
	С22-18×57	1	22	5650	10	56,5	168,6
		2	12	1850	10	18,5	16,43
						Итого:	185,03
	С25-18×57	1	25	5650	10	56,5	217,53
		2	12	1850	10	18,5	16,43
						Итого:	233,96

Гл. инженер — Кузнецов
Рук. группы — Кузнецов
Конструктор — Фролов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК

1975

Сетки С10-18×57, С12-18×57, С14-18×57; С16-18×57; С16-18×57, С20-18×57; С22-18×57, С25-18×57.

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 113

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×60	1	10	5950	10	59,5	36,71
		2	6	1950	10	18,5	4,11
						Итого:	40,82
	С12-18×60	1	12	5950	10	59,5	52,84
		2	8	1850	10	18,5	7,31
						Итого:	60,15
	С14-18×60	1	14	5950	10	59,5	71,88
		2	8	1850	10	18,5	7,31
						Итого:	79,19
	С16-18×60	1	16	5950	10	59,5	93,89
		2	10	1850	10	18,5	11,41
						Итого:	105,3
	С18-18×60	1	18	5950	10	59,5	118,88
		2	10	1850	10	18,5	11,41
						Итого:	130,29
	С20-18×60	1	20	5950	10	59,5	146,73
		2	12	1850	10	18,5	16,43
						Итого:	163,16
	С22-18×60	1	22	5950	10	59,5	177,55
		2	12	1850	10	18,5	16,43
						Итого:	193,98
	С25-18×60	1	25	5950	10	59,5	229,08
		2	12	1850	10	18,5	16,43
						Итого:	245,51

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

Гл. инженер — Кузнецов
Рук. гр. — Сергеев
Проверил — Кузнецов
Н. контр. — Сергеев
Гл. спец. — Кузнецов

ТК

1975

Сетки С10-18×60; С12-18×60, С14-18×60, С16-18×60; С18-18×60; С20-18×60; С22-18×60 С25-18×60

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 116

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×63	1	10	6250	10	62,5	38,56
		2	6	1850	11	20,35	4,52
					Итого:		43,08
	С12-18×63	1	12	6250	10	62,5	55,5
		2	8	1850	11	20,35	8,04
					Итого:		63,54
	С14-18×63	1	14	6250	10	62,5	75,5
		2	8	1850	11	20,35	8,04
					Итого:		83,54
	С16-18×63	1	16	6250	10	62,5	98,63
		2	10	1850	11	20,35	12,56
					Итого:		111,19
	С18-18×63	1	18	6250	10	62,5	124,88
		2	10	1850	11	20,35	12,56
					Итого:		137,44
	С20-18×63	1	20	6250	10	62,5	154,13
		2	12	1850	11	20,35	18,07
					Итого:		172,2
	С22-18×63	1	22	6250	10	62,5	186,5
		2	12	1850	11	20,35	18,07
					Итого:		204,57
	С25-18×63	1	25	6250	10	62,5	240,63
		2	12	1850	11	20,35	18,07
					Итого:		258,7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-18×63; С12-18×63; С14-18×63; С16-18×63; С18-18×63; С20-18×63; С22-18×63; С25-18×63

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 117

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×66	1	10	6550	10	65,5	40,41
		2	6	1850	11	20,35	4,52
		Итого					44,93
	С12-18×66	1	12	6550	10	65,5	58,15
		2	8	1850	11	20,35	8,04
		Итого					66,2
	С14-18×66	1	14	6550	10	65,5	79,12
		2	8	1850	11	20,35	8,04
		Итого:					87,16
	С16-18×66	1	16	6550	10	65,5	103,30
		2	10	1850	11	20,35	12,56
		Итого:					115,92
	С18-18×66	1	18	6550	10	65,5	130,87
		2	10	1850	11	20,35	12,56
		Итого:					143,43
	С20-18×66	1	20	6550	10	65,5	161,52
		2	12	1850	11	20,35	18,07
		Итого:					179,59
	С22-18×66	1	22	6550	10	65,5	195,45
		2	12	1850	11	20,35	18,07
		Итого:					213,52
	С25-18×66	1	25	6550	10	65,5	252,18
		2	12	1850	11	20,35	18,07
		Итого:					270,25

ЦНИИПромзданий
г. Москва

Гип. инженер Кузнецов
Рук. группы Пробегин

ТК

1975

Сетки С10-18×66; С12-18×66; С14-18×66; С16-18×66
С18-18×66; С20-18×66; С22-18×66; С25-18×66

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 118

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×69	1	10	6850	10	68,5	42,26
		2	6	1850	12	22,2	4,93
						Итого:	47,19
	С12-18×69	1	12	6850	10	68,5	60,83
		2	8	1850	12	22,2	8,77
						Итого:	69,6
	С14-18×69	1	14	6850	10	68,5	82,75
		2	8	1850	12	22,2	8,77
						Итого:	91,52
	С16-18×69	1	16	6850	10	68,5	108,09
		2	10	1850	12	22,2	13,7
						Итого:	121,79
	С18-18×69	1	18	6850	10	68,5	136,86
		2	10	1850	12	22,2	13,7
						Итого:	150,56
	С20-18×69	1	20	6850	10	68,5	168,92
		2	12	1850	12	22,2	19,71
						Итого:	188,63
	С22-18×69	1	22	6850	10	68,5	204,4
		2	12	1850	12	22,2	19,71
						Итого:	224,11
	С25-18×69	1	25	6850	10	68,5	263,73
		2	12	1850	12	22,2	19,71
						Итого:	283,44

ЦПТП ГРАЖДАНПРОМ
г. Москва

Гл. инженер — Фролов
Нач. отд. — Кузьмин
Гл. конструктор — Кузьмин
Пров. — Кузьмин
Н. контр. — Кузьмин

ТК

1975

Сетки С10-18×69, С12-18×69; С14-18×69; С16-18×69; С18-18×69; С20-18×69; С22-18×69; С25-18×69

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 119

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×72	1	10	7150	10	71,5	44,12
		2	6	1850	12	22,2	4,93
		Итого:					49,05
	С12-18×72	1	12	7150	10	71,5	63,49
		2	8	1850	12	22,2	8,77
		Итого:					72,26
	С14-18×72	1	14	7150	10	71,5	86,37
		2	8	1850	12	22,2	8,77
		Итого:					95,14
	С16-18×72	1	18	7150	10	71,5	112,83
		2	10	1850	12	22,2	13,7
		Итого:					126,53
	С18-18×72	1	18	7150	10	71,5	142,80
		2	10	1850	12	22,2	13,7
		Итого:					156,56
	С20-18×72	1	20	7150	10	71,5	176,32
		2	12	1850	12	22,2	19,71
		Итого:					196,03
	С22-18×72	1	22	7150	10	71,5	213,36
		2	12	1850	12	22,2	19,71
		Итого:					233,07
	С25-18×72	1	25	7150	10	71,5	275,28
		2	12	1850	12	22,2	19,71
		Итого:					294,93



ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

Гл. специалист	Жилков		
Рук. темы	Гуляницкий		
Рук. группы	Лопаткин		
Ст. инженер	Кузьмин		
Исполнитель			
Рук. отдела			
Гл. инженер	Кузьмин		
Рук. бригады	Фомин		
Проверил	Кузьмин		

ТК

1975

Сетки С10-18×72; С12-18×72; С14-18×72; С15-18×72; С18-18×72; С20-18×72; С22-18×72; С25-18×72

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 120

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса кг
	С10-20×15	1	10	1450	11	15,95	9,84
		2	6	2050	3	6,15	1,37
						Итого:	11,21
	С12-20×15	1	12	1450	11	15,95	14,16
		2	8	2050	3	6,15	2,43
						Итого:	16,59
	С14-20×15	1	14	1450	11	15,95	19,27
		2	8	2050	3	6,15	2,43
						Итого:	21,7
	С16-20×15	1	16	1450	11	15,95	25,17
		2	10	2050	3	6,15	3,79
						Итого:	28,96
	С18-20×15	1	18	1450	11	15,95	31,87
		2	10	2050	3	6,15	3,79
						Итого:	35,66
	С20-20×15	1	20	1450	11	15,95	39,33
		2	12	2050	3	6,15	5,46
						Итого:	44,79
	С22-20×15	1	22	1450	11	15,95	47,59
		2	12	2050	3	6,15	5,46
						Итого:	53,05
	С25-20×15	1	25	1450	11	15,95	61,41
		2	12	2050	3	6,15	5,46
						Итого:	66,87

Разработал Лотарков
Проверил Фурсина
Гл. инженер проекта Кузина
Рук. группы Кузина
Ст. инженер Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК

1975

Сетки С10-20×15; С12-20×15; С14-20×15; С16-20×15; С18-20×15; С20-20×15; С22-20×15; С25-20×15.

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 121

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×18	1	10	1750	11	19,25	11,88
		2	6	2050	3	6,15	1,37
						Итого:	13,25
	С12-20×18	1	12	1750	11	19,25	17,09
		2	8	2050	3	6,15	2,43
						Итого:	19,52
	С14-20×18	1	14	1750	11	19,25	23,25
		2	8	2050	3	6,15	2,43
						Итого:	25,68
	С16-20×18	1	16	1750	11	19,25	30,38
		2	10	2050	3	6,15	3,79
						Итого:	34,17
	С18-20×18	1	18	1750	11	19,25	38,46
		2	10	2050	3	6,15	3,79
						Итого:	42,25
	С20-20×18	1	20	1750	11	19,25	47,47
		2	12	2050	3	6,15	5,46
						Итого:	52,93
	С22-20×18	1	22	1750	11	19,25	57,44
		2	12	2050	3	6,15	5,46
						Итого:	62,9
	С25-20×18	1	25	1750	11	19,25	74,11
		2	12	2050	3	6,15	5,46
						Итого:	79,57

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Гип Гуголуков
Рук. гр. Полякин
Рук. сект. Кузнецов
Ст. инженер Кузнецов

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-20×18; С12-20×18; С14-20×18; С16-20×18; С18-20×18; С20-20×18; С22-20×18; С25-20×18.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 122

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса кг
	С10-20×21	1	10	2050	11	22,55	13,91
		2	6	2050	4	8,2	1,82
		Итого:					15,73
	С12-20×21	1	12	2050	11	22,55	20,02
		2	8	2050	4	8,2	3,24
		Итого:					23,26
	С14-20×21	1	14	2050	11	22,55	27,24
		2	8	2050	4	8,2	3,24
		Итого:					30,48
	С16-20×21	1	16	2050	11	2255	35,59
		2	10	2050	4	8,2	5,06
		Итого:					40,64
	С18-20×21	1	18	2050	11	22,55	45,05
		2	10	2050	4	8,2	5,06
		Итого:					50,11
	С20-20×21	1	20	2050	11	22,55	55,61
		2	12	2050	4	8,2	7,28
		Итого:					62,89
	С22-20×21	1	22	2050	11	22,55	67,29
		2	12	2050	4	82	7,28
		Итого:					74,57
	С25-20×21	1	25	2050	11	22,55	86,82
		2	12	2050	4	8,2	7,28
		Итого:					94,1



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гип. Кузин | Нач. отд. Кузнецов | Ст. инженер Шишкина | Нач. сект. Кузнецов | Исполнитель Кузнецов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-20×21; С12-20×21; С14-20×21; С16-20×21; С18-20×21; С20-20×21; С22-20×21; С25-20×21

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 123

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса кг
	С10-20×24	1	10	2350	11	25,85	15,95
		2	6	2050	4	8,2	1,82
						Итого:	17,77
	С12-20×24	1	12	2350	11	25,85	22,95
		2	8	2050	4	8,2	3,24
						Итого:	26,19
	С14-20×24	1	14	2350	11	25,85	31,23
		2	8	2050	4	8,2	3,24
						Итого:	34,47
	С16-20×24	1	16	2350	11	25,85	40,79
		2	10	2050	4	8,2	5,06
						Итого:	45,85
	С18-20×24	1	18	2350	11	25,85	51,65
		2	10	2050	4	8,2	5,06
						Итого:	56,71
	С20-20×24	1	20	2350	11	25,85	63,75
		2	12	2050	4	8,2	7,28
						Итого:	71,03
	С22-20×24	1	22	2350	11	25,85	77,14
		2	12	2050	4	8,2	7,28
						Итого:	84,42
	С25-20×24	1	25	2350	11	25,85	99,52
		2	12	2050	4	8,2	7,28
						Итого:	106,8



Альбом 1
Общие данные
Плотники
Кузнецы
Рук. группы
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

Госстрой СССР

ТК
1975

Сетки С10-20×24; С12-20×24; С14-20×24; С16-20×24; С18-20×24; С20-20×24; С22-20×24; С25-20×24.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 124

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×27	1	10	2650	11	29.15	17.98
		2	6	2050	5	10,25	2,27
						Итого:	20,25
	С12-20×27	1	12	2650	11	29.15	25,88
		2	8	2050	5	10.25	4.05
						Итого:	29.93
	С14-20×27	1	14	2650	11	29,15	35,21
		2	8	2050	5	10,25	4,05
						Итого:	39.26
	С16-20×27	1	16	2650	11	29,15	46
		2	10	2050	5	10,25	6,32
						Итого:	52,32
	С18-20×27	1	18	2650	11	29.15	58,24
		2	10	2050	5	10,25	6,32
						Итого:	64,56
	С20-20×27	1	20	2650	11	29,15	71,88
		2	12	2050	5	10,25	9,1
						Итого:	80,98
	С22-20×27	1	22	2650	11	29,15	86,98
		2	12	2050	5	10,25	9,1
						Итого	96,08
	С25-20×27	1	25	2650	11	29,15	112,23
		2	12	2050	5	10,25	9,1
						Итого:	121,33

Разработали: Абдрахманова, Шубина
Рук. группы: Головина
Ст. инженер: Кузнецов
ГИП: Шубина
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-20×27; С12-20×27; С14-20×27; С16-20×27; С18-20×27; С20-20×27; С22-20×27; С25-20×27.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 125

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×30	1	10	2950	11	32,45	20,02
		2	6	2050	5	10,25	2,27
						Итого:	22,29
	С12-20×30	1	12	2950	11	32,45	28,82
		2	8	2050	5	10,25	4,05
						Итого:	32,87
	С14-20×30	1	14	2950	11	32,45	39,2
		2	8	2050	5	10,25	4,05
						Итого:	43,25
	С16-20×30	1	16	2950	11	32,45	51,21
		2	10	2050	5	10,25	6,32
						Итого:	57,53
	С18-20×30	1	18	2950	11	32,45	64,84
		2	10	2050	5	10,25	6,32
						Итого:	71,16
	С20-20×30	1	20	2950	11	32,45	80,02
		2	12	2050	5	10,25	9,1
						Итого:	89,12
	С22-20×30	1	22	2950	11	32,45	96,83
		2	12	2050	5	10,25	9,1
						Итого:	105,93
	С25-20×30	1	25	2950	11	32,45	124,93
		2	12	2050	5	10,25	9,1
						Итого:	134,03

Гайдуков
Полицкин
Кузина

Подготовил Абурахманова
Рук. группы Гайдуков
Гл. инженер Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-20×30; С12-20×30; С14-20×30; С16-20×30
С18-20×30; С20-20×30; С22-20×30; С25-20×30

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 126

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×33	1	10	3250	11	35,75	22,06
		2	6	2050	6	12,3	2,73
						Итого	24,79
	С12-20×33	1	12	3250	11	35,75	31,75
		2	8	2050	6	12,3	4,86
						Итого	36,61
	С14-20×33	1	14	3250	11	35,75	43,18
		2	8	2050	6	12,3	4,86
						Итого	48,04
	С16-20×33	1	15	3250	11	35,75	56,41
		2	10	2050	6	12,3	7,59
						Итого	64
	С18-20×33	1	18	3250	11	35,75	71,43
		2	10	2050	6	12,3	7,59
						Итого	79,02
	С20-20×33	1	20	3250	11	35,75	88,16
		2	12	2050	6	12,3	10,92
						Итого	99,08
	С22-20×33	1	22	3250	11	35,75	106,68
		2	12	2050	6	12,3	10,92
						Итого	117,6
	С25-20×33	1	25	3250	11	35,75	137,64
		2	12	2050	6	12,3	10,92
						Итого	148,56



Альбом VIII
Арматурные изделия
Разработан ЦНИИОМТП Госстроя СССР Москва
Гл. инженер Кузьмин Е.
Руководитель группы Кузьмин
Проверил Кузьмин
Н. контроль Кузьмин
Ст. инж. Кузьмин

ТК 1975

Сетки С10-20×33; С12-20×33; С14-20×33; С16-20×33; С18-20×33; С20-20×33; С22-20×33; С25-20×33

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 127

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×36	1	10	3550	11	39,05	24,09
		2	6	2050	6	12,3	2,73
						Итого	26,82
	С12-20×36	1	12	3550	11	39,05	34,68
		2	8	2050	6	12,3	4,86
						Итого	39,54
	С14-20×36	1	14	3550	11	39,05	47,17
		2	8	2050	6	12,3	4,86
						Итого	52,03
	С16-20×36	1	16	3550	11	39,05	61,62
		2	10	2050	6	12,3	7,59
						Итого	69,21
	С18-20×36	1	18	3550	11	39,05	78,02
		2	10	2050	6	12,3	7,59
						Итого	85,61
	С20-20×36	1	20	3550	11	39,05	96,25
		2	12	2050	6	12,3	10,92
						Итого	107,21
	С22-20×36	1	22	3550	11	39,05	116,53
		2	12	2050	6	12,3	10,92
						Итого	127,45
	С25-20×36	1	25	3550	11	39,05	150,34
		2	14	2050	6	12,3	10,92
						Итого	161,26



Разработано: Ходжаханова
Проверил: Айрапетов
ГИП: —
Рук. темы: Кудрявцев
Рук. группы: Потапкин
Ст. инженер: Кузнецов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-20×36; С12-20×36; С14-20×36; С16-20×36
С18-20×36; С20-20×36; С22-20×36; С25-20×36

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 128

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×39	1	10	3850	11	42,35	26,13
		2	6	2050	7	14,35	3,19
						Итого	29,32
	С12-20×39	1	12	3850	11	42,35	37,61
		2	8	2050	7	14,35	5,67
						Итого	43,28
	С14-20×39	1	14	3850	11	42,35	51,15
		2	8	2050	7	14,35	5,67
						Итого	56,82
	С16-20×39	1	16	3850	11	42,35	66,82
		2	10	2050	7	14,35	8,85
						Итого	75,67
	С18-20×39	1	18	3850	11	42,35	84,61
		2	10	2050	7	14,35	8,85
						Итого	93,46
	С20-20×39	1	20	3850	11	42,35	104,44
		2	12	2050	7	14,35	12,74
						Итого	117,18
	С22-20×39	1	22	3850	11	42,35	125,37
		2	12	2050	7	14,35	12,74
						Итого	139,11
	С25-20×39	1	25	3850	11	42,35	163,05
		2	12	2050	7	14,35	12,74
						Итого	175,79



Авдохитонова
Проверил Акулина
Гл. специалист Шатилкин
Рук. группы Кузина
Ст. инженер Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-20×39; С12-20×39; С14-20×39; С16-20×39
С18-20×39; С20-20×39; С22-20×39; С25-20×39

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 129

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×42	1	10	4150	11	45,65	28,17
		2	6	2050	7	14,35	3,19
						Итого	31,36
	С12-20×42	1	12	4150	11	45,65	40,54
		2	8	2050	7	14,35	5,67
						Итого	46,21
	С14-20×42	1	14	4150	11	45,65	55,14
		2	8	2050	7	14,35	5,67
						Итого	60,81
	С16-20×42	1	16	4150	11	45,65	72,04
		2	10	2050	7	14,35	8,85
						Итого	80,89
	С18-20×42	1	18	4150	11	45,65	91,21
		2	10	2050	7	14,35	8,85
						Итого	100,06
	С20-20×42	1	20	4150	11	45,65	112,57
		2	12	2050	7	14,35	12,74
						Итого	125,31
	С22-20×42	1	22	4150	11	45,65	136,22
		2	12	2050	7	14,35	12,74
						Итого	148,96
	С25-20×42	1	25	4150	11	45,65	175,75
		2	12	2050	7	14,35	12,74
						Итого	188,45



Разработано: Абдрахманова
Проверил: Шульгина
Гл. специалист: Кузина
Рук. группы: Потапкин
Рук. отдела: Гладких
Гл. инженер проекта: Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Госстроя СССР Москва

ТК 1975

Сетки С10-20×42; С12-20×42; С14-20×42; С16-20×42 С18-20×42; С20-20×42; С22-20×42; С25-20×42.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 130

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×45	1	10	4450	11	48,95	30,2
		2	6	2050	8	16,4	3,64
						Итого	33,84
	С12-20×45	1	12	4450	11	48,95	43,47
		2	8	2050	8	16,4	6,48
						Итого	49,95
	С14-20×45	1	14	4450	11	48,95	59,13
		2	8	2050	8	16,4	6,48
						Итого	65,61
	С16-20×45	1	16	4450	11	48,95	77,24
		2	10	2050	8	16,4	10,12
						Итого	87,36
	С18-20×45	1	18	4450	11	48,95	97,8
		2	10	2050	8	16,4	10,12
						Итого	107,92
	С20-20×45	1	20	4450	11	48,95	120,71
		2	12	2050	8	16,4	14,56
						Итого	135,27
	С22-20×45	1	22	4450	11	48,95	146,07
		2	12	2050	8	16,4	14,56
						Итого	160,63
	С25-20×45	1	25	4450	11	48,95	188,46
		2	12	2050	8	16,4	14,56
						Итого	203,02

Разработал Абдрахманов
Проверил Мурахин
Гл. специалист
Рук. группы
Нач. отдела
Ст. инженер Шнеерсон
Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-20×45; С12-20×45; С14-20×45; С16-20×45; С18-20×45; С20-20×45; С22-20×45; С25-20×45

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 131

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×48	1	10	4750	11	52,25	32,24
		2	6	2050	8	16,4	3,64
						Итого	35,88
	С12-20×48	1	12	4750	11	52,25	46,4
		2	8	2050	8	16,4	6,48
						Итого	52,88
	С14-20×48	1	14	4750	11	52,25	63,12
		2	8	2050	8	16,4	6,48
						Итого	69,5
	С16-20×48	1	16	4750	11	52,25	82,45
		2	10	2050	8	16,4	10,12
						Итого	92,57
	С18-20×48	1	18	4750	11	52,25	104,4
		2	10	2050	8	16,4	10,12
						Итого	114,52
	С20-20×48	1	20	4750	11	52,25	128,85
		2	12	2050	8	16,4	14,56
						Итого	143,41
	С22-20×48	1	22	4750	11	52,25	155,91
		2	12	2050	8	16,4	14,56
						Итого	170,47
	С25-20×48	1	25	4750	11	52,25	201,16
		2	12	2050	8	16,4	14,56
						Итого	215,72



ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

Разработано: Кузина
Проверил: Кузина
Нач. сектора: Шульман
Гл. инженер: Шульман

ТК

1975

Сетки С10-20×48; С12-20×48; С14-20×48; С16-20×48
С18-20×48; С20-20×48; С22-20×48; С25-20×48.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 132

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×51	1	10	5050	11	55,55	34,27
		2	6	2050	9	18,45	4,1
						Итого	38,37
	С12-20×51	1	12	5050	11	55,55	49,33
		2	8	2050	9	18,45	7,29
						Итого	56,62
	С14-20×51	1	14	5050	11	55,55	67,1
		2	8	2050	9	18,45	7,29
						Итого	74,39
	С16-20×51	1	16	5050	11	55,55	87,66
		2	10	2050	9	18,45	11,38
						Итого	99,04
	С18-20×51	1	18	5050	11	55,55	110,99
		2	10	2050	9	18,45	11,38
						Итого	122,37
	С20-20×51	1	20	5050	11	55,55	136,99
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого	153,37
	С22-20×51	1	22	5050	11	55,55	165,76
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого	182,14
	С25-20×51	1	25	5050	11	55,55	213,87
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого	230,25



Разработал Ткаленко
Гл. инженер проекта Кузина
Рук. группы Кузина
Рук. сектора Сапожников
Ст. инженер Шнейдер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-20×51; С12-20×51; С14-20×51; С16-20×51; С18-20×51; С20-20×51; С22-20×51; С25-20×51.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 133

13925 15-0

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×54	1	10	5350	11	58,85	36,31
		2	6	2050	9	18,45	4,1
						Итого	40,41
	С12-20×54	1	12	5350	11	58,85	52,26
		2	8	2050	9	18,45	7,29
						Итого	59,55
	С14-20×54	1	14	5350	11	58,85	71,09
		2	8	2050	9	18,45	7,29
						Итого	78,38
	С16-20×54	1	16	5350	11	58,85	92,86
		2	10	2050	9	18,45	11,38
						Итого	104,24
	С18-20×54	1	18	5350	11	58,85	117,58
		2	10	2050	9	18,45	11,38
						Итого	128,96
	С20-20×54	1	20	5350	11	58,85	145,12
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого	161,5
	С22-20×54	1	22	5350	11	58,85	175,61
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого	191,99
	С25-20×54	1	25	5350	11	58,85	226,57
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого	242,95

Разработано ЦНИИПромзданий Госстроя СССР г. Москва
Гл. инженер проекта Пашков
Рук. группы Шульженко
Ст. инженер Потопкин
Проверил Кузина
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТК 1975

Сетки С10-20×54; С12-20×54; С14-20×54; С16-20×54
С18-20×54; С20-20×54; С22-20×54; С25-20×54.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 134

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×57	1	10	5650	11	62,15	38,35
		2	6	2050	10	20,5	4,55
						Итого	42,9
	С12-20×57	1	12	5650	11	62,15	55,19
		2	8	2050	10	20,5	8,1
						Итого	63,29
	С14-20×57	1	14	5650	11	62,15	75,08
		2	8	2050	10	20,5	8,1
						Итого	83,18
	С16-20×57	1	16	5650	11	62,15	98,07
		2	10	2050	10	20,5	12,65
						Итого	110,72
	С18-20×57	1	18	5650	11	62,15	124,18
		2	10	2050	10	20,5	12,65
						Итого	136,83
	С20-20×57	1	20	5650	11	62,15	153,26
		2	12	2050	10	20,5	18,2
						Итого	171,46
	С22-20×57	1	22	5650	11	62,15	185,46
		2	12	2050	10	20,5	18,2
						Итого	203,66
	С25-20×57	1	25	5650	11	62,15	239,28
		2	12	2050	10	20,5	18,2
						Итого	257,48



Разработал — Инженер
Проверил — Ст. инженер Кузьмин
Гл. специалист — Кузьмин
Нач. отдела — Кузьмин
Гл. инженер проекта — Кузьмин

ЦНИИПромзданий
г. Москва

ТК	Сетки С10-20×57; С12-20×57; С14-20×57; С16-20×57; С18-20×57; С20-20×57; С22-20×57; С25-20×57.	Серия 1.410-2	
1975		Выпуск 1	Лист 135

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×60	1	10	5950	11	65,45	40,38
		2	6	2050	10	20,5	4,55
		Итого					44,93
	С12-20×60	1	12	5950	11	65,45	58,12
		2	8	2050	10	20,5	8,1
		Итого					66,22
	С14-20×60	1	14	5950	11	65,45	79,06
		2	8	2050	10	20,5	8,1
		Итого					87,16
	С16-20×60	1	16	5950	11	65,45	103,28
		2	10	2050	10	20,5	12,65
		Итого					115,93
	С18-20×60	1	18	5950	11	65,45	130,77
		2	10	2050	10	20,5	12,65
		Итого					143,42
	С20-20×60	1	20	5950	11	65,45	161,4
		2	12	2050	10	20,5	18,2
		Итого					179,6
	С22-20×60	1	22	5950	11	65,45	195,3
		2	12	2050	10	20,5	18,2
		Итого					213,5
	С25-20×60	1	25	5950	11	65,45	251,98
		2	12	2050	10	20,5	18,2
		Итого					270,18



Госстрой СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

Рук. отдела	Шлионов	
Рук. темы	Гнедуков	
Рук. группы	Поплыкин	
Стп. инженер.	Кузина	
Исполнитель	Шлионов	
Проверил	Гнедуков	
Н.контр.	Поплыкин	
ГИП	Кузина	
Гл. специалист	Кузина	
Начальник	Кузина	
Разработал	Кузина	

ТК

1975

Сетки С10-20×60; С12-20×60; С14-20×60; С16-20×60
С18-20×60; С20-20×60; С22-20×60; С25-20×60

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 136

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×63	1	10	6250	11	68,75	42,42
		2	6	2050	11	22,55	5,01
						Итого	47,43
	С12-20×63	1	12	6250	11	68,75	61,05
		2	8	2050	11	22,55	8,91
						Итого	69,96
	С14-20×63	1	14	6250	11	68,75	83,05
		2	8	2050	11	22,55	8,91
						Итого	91,96
	С16-20×63	1	16	6250	11	68,75	108,49
		2	10	2050	11	22,55	13,91
						Итого	122,4
	С18-20×63	1	18	6250	11	68,75	137,36
		2	10	2050	11	22,55	13,91
						Итого	151,27
	С20-20×63	1	20	6250	11	68,75	169,54
		2	12	2050	11	22,55	20,02
						Итого	189,56
	С22-20×63	1	22	6250	11	68,75	205,15
		2	12	2050	11	22,55	20,02
						Итого	225,17
	С25-20×63	1	25	6250	11	68,75	264,69
		2	12	2050	11	22,55	20,02
						Итого	284,71



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ЦИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-20×63; С12-20×63; С14-20×63; С16-20×63; С18-20×63; С20-20×63; С22-20×63; С25-20×63

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 137

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×66	1	10	6550	11	72,05	44,45
		2	6	2050	11	22,55	5,01
						Итого	49,46
	С12-20×66	1	12	6550	11	72,05	63,98
		2	8	2050	11	22,55	8,91
						Итого	72,89
	С14-20×66	1	14	6550	11	72,05	87,04
		2	8	2050	11	22,55	8,91
						Итого	95,95
	С16-20×66	1	16	6550	11	72,05	113,69
		2	10	2050	11	22,55	13,91
						Итого	127,6
	С18-20×66	1	18	6550	11	72,05	143,98
		2	10	2050	11	22,55	13,91
						Итого	157,87
	С20-20×66	1	20	6550	11	72,05	177,67
		2	12	2050	11	22,55	20,02
						Итого	197,69
	С22-20×66	1	22	6550	11	72,05	215
		2	12	2050	11	22,55	20,02
						Итого	235,02
	С25-20×66	1	25	6550	11	72,05	277,39
		2	12	2050	11	22,55	20,02
						Итого	297,41

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инженер проекта — Гуголюков
Нач. отдела — Потапкин
Проверил — Кузина
Ст. инженер — Кузина
Рук. группы
Рук. темы
Гл. специалист

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-20×66; С12-20×66; С14-20×66; С16-20×66; С18-20×66; С20-20×66; С22-20×66; С25-20×66.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 138

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×69	1	10	6850	11	75,35	46,49
		2	6	2050	12	24,6	5,46
						Итого	51,95
	С12-20×69	1	12	6850	11	75,35	66,91
		2	8	2050	12	24,6	9,72
						Итого	76,63
	С14-20×69	1	14	6850	11	75,35	91,02
		2	8	2050	12	24,6	9,72
						Итого	100,74
	С16-20×69	1	16	6850	11	75,35	118,9
		2	10	2050	12	24,6	15,18
						Итого	134,08
	С18-20×69	1	18	6850	11	75,35	150,55
		2	10	2050	12	24,6	15,18
						Итого	165,73
	С20-20×69	1	20	6850	11	75,35	185,81
		2	12	2050	12	24,6	21,84
						Итого	207,65
	С22-20×69	1	22	6850	11	75,35	224,84
		2	12	2050	12	24,6	21,84
						Итого	246,68
	С25-20×69	1	25	6850	11	75,35	290,1
		2	12	2050	12	24,6	21,84
						Итого	311,94



Авдохина
Проверил
Абрамян
Потапкин
Кузина
Гл. спец.
Кузина
Рук. группы
Ст. инженер

ЦИНИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-20×69; С12-20×69; С14-20×69; С16-20×69; С18-20×69; С20-20×69; С22-20×69; С25-20×69

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 139

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-20×72	1	10	7150	11	78,65	48,53
	2	6	2050	12	24,6	5,46
					Итого	53,99
С12-20×72	1	12	7150	11	78,65	69,84
	2	8	2050	12	24,6	9,72
					Итого	79,56
С14-20×72	1	14	7150	11	78,65	95,01
	2	8	2050	12	24,6	9,72
					Итого	104,73
С16-20×72	1	16	7150	11	78,65	124,11
	2	10	2050	12	24,6	15,18
					Итого	139,29
С18-20×72	1	18	7150	11	78,65	157,14
	2	10	2050	12	24,6	15,18
					Итого	172,32
С20-20×72	1	20	7150	11	78,65	193,95
	2	12	2050	12	24,6	21,84
					Итого	215,79
С22-20×72	1	22	7150	11	78,65	234,59
	2	12	2050	12	24,6	21,84
					Итого	256,53
С25-20×72	1	25	7150	11	78,65	302,8
	2	12	2050	12	24,6	21,84
					Итого	324,64

Разработан ГПИ Промстальконструкция Минмонтажспецстроя СССР
Москва

Гл. инженер — Кузина
Рук. группы — Потапкин
Ст. инженер — Трошков
Проверил — Бударагин
Н. контр. — [illegible]
Авдеенко

ТК
1975

Сетки С10-20×72; С12-20×72; С14-20×72; С16-20×72
С18-20×72; С20-20×72; С22-20×72; С25-20×72.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 140

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×15	1	10	1450	12	17,4	10,74
		2	6	2250	3	6,75	1,5
						Итого	12,24
	С12-22×15	1	12	1450	12	17,4	15,45
		2	8	2250	3	6,75	2,67
						Итого	18,12
	С14-22×15	1	14	1450	12	17,4	21,02
		2	8	2250	3	6,75	2,67
						Итого	23,69
	С16-22×15	1	16	1450	12	17,4	27,46
		2	10	2250	3	6,75	4,16
						Итого	31,62
	С18-22×15	1	18	1450	12	17,4	34,76
		2	10	2250	3	6,75	4,16
						Итого	38,92
	С20-22×15	1	20	1450	12	17,4	42,91
		2	12	2250	3	6,75	5,99
						Итого	48,9
	С22-22×15	1	22	1450	12	17,4	51,92
		2	12	2250	3	6,75	5,99
						Итого	57,91
	С25-22×15	1	25	1450	12	17,4	66,99
		2	12	2250	3	6,75	5,99
						Итого	72,98



Авдрахманова
Асурова
Проверил
Гудзовский
Потапкин
Рук. группы
Кузина
Ст. инженер
Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

ТК
1975

Сетки С10-22×15; С12-22×15; С14-22×15; С16-22×15; С18-22×15; С20-22×15; С22-22×15; С25-22×15

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 141

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-22×18	1	10	1750	12	21	12,96
	2	6	2250	3	6,75	1,5
					Итого	14,46
С12-22×18	1	12	1750	12	21	18,65
	2	8	2250	3	6,75	2,67
					Итого	21,32
С14-22×18	1	14	1750	12	21	25,37
	2	8	2250	3	6,75	2,67
					Итого	28,04
С16-22×18	1	16	1750	12	21	33,14
	2	10	2250	3	6,75	4,16
					Итого	37,3
С18-22×18	1	18	1750	12	21	41,95
	2	10	2250	3	6,75	4,16
					Итого	46,12
С20-22×18	1	20	1750	12	21	51,79
	2	12	2250	3	6,75	5,99
					Итого	57,78
С22-22×18	1	22	1750	12	21	62,66
	2	12	2250	3	6,75	5,99
					Итого	68,65
С25-22×18	1	25	1750	12	21	80,85
	2	12	2250	3	6,75	5,99
					Итого	86,84

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Гип Абдрахманова
Рук. группы Поповкин
Рук. сект. Журинский
Ст. инженер Кузина
Конструкции железобетонные
Плиты покрытий
Рук. сект. Потапкина
Гип Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

ТК
1975

Сетки С10-22×18; С12-22×18; С14-22×18; С16-22×18
С18-22×18; С20-22×18; С22-22×18; С25-22×18

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 142

13925 159

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×21	1	10	2050	12	27,6	15,18
		2	6	2250	4	9	2
						Итого	17,18
	С12-22×21	1	12	2050	12	24,6	21,84
		2	8	2250	4	9	3,56
						Итого	25,4
	С14-22×21	1	14	2050	12	24,6	29,72
		2	8	2250	4	9	3,56
						Итого	33,28
	С16-22×21	1	16	2050	12	24,6	38,82
		2	10	2250	4	9	5,55
						Итого	44,37
	С18-22×21	1	18	2050	12	24,6	49,15
		2	10	2250	4	9	5,55
						Итого	54,7
	С20-22×21	1	20	2050	12	24,6	60,66
		2	12	2250	4	9	7,99
						Итого	68,65
	С22-22×21	1	22	2050	12	24,6	73,41
		2	12	2250	4	9	7,99
						Итого	81,4
	С25-22×21	1	25	2050	12	24,6	94,71
		2	12	2250	4	9	7,99
						Итого	102,7



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Рук. группы Шитов
Гл. инженер проекта Кузнецов
Гл. специалист Кузнецов
Проверил Кузнецов
Н. контр. Кузнецов
Авторский коллектив Кузнецов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-22×21; С12-22×21; С14-22×21; С16-22×21; С18-22×21; С20-22×21; С22-22×21; С25-22×21.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 143

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×24	1	10	2350	12	28,2	17,4
		2	6	2250	4	9	2
						Итого	19,4
	С12-22×24	1	12	2350	12	28,2	25,04
		2	8	2250	4	9	3,56
						Итого	28,6
	С14-22×24	1	14	2350	12	28,2	34,07
		2	8	2250	4	9	3,56
						Итого	37,63
	С16-22×24	1	16	2350	12	28,2	44,5
		2	10	2250	4	9	5,55
						Итого	50,05
	С18-22×24	1	18	2350	12	28,2	56,34
		2	10	2250	4	9	5,55
						Итого	61,89
	С20-22×24	1	20	2350	12	28,2	69,54
		2	12	2250	4	9	7,99
						Итого	77,53
	С22-22×24	1	22	2350	12	28,2	84,15
		2	12	2250	4	9	7,99
						Итого	92,14
	С25-22×24	1	25	2350	12	28,2	108,57
		2	12	2250	4	9	7,99
						Итого	116,56



Госстрой СССР
ЦНИИПромзданий
Москва

Рук. отдела Шашков
Рук. лаборатории Гридасов
Рук. группы Плотников
Ст. инженер Кузина

Исполнитель Пуговкин

Проверил Кузина

Н. контр. Кузина

ТК 1975

Сетки С10-22×24; С12-22×24; С14-22×24; С16-22×24; С18-22×24; С20-22×24; С22-22×24; С25-22×24.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 144

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×27	1	10	2650	12	31.8	19.62
		2	6	2250	5	11,25	2,5
						Итого	22,12
	С12-22×27	1	12	2650	12	31.8	28,24
		2	8	2250	5	11.25	4,44
						Итого	32,68
	С14-22×27	1	14	2650	12	31.8	38,41
		2	8	2250	5	11.25	4,44
						Итого	42,85
	С16-22×27	1	16	2650	12	31.8	50,18
		2	10	2250	5	11.25	6,94
						Итого	57,12
	С18-22×27	1	18	2650	12	31,8	63,54
		2	10	2250	5	11,25	6,94
						Итого	70,48
	С20-22×27	1	20	2650	12	31,8	78,42
		2	12	2250	5	11.25	9.99
						Итого	88,41
	С22-22×27	1	22	2650	12	31,8	94,89
		2	12	2250	5	11,25	9,99
						Итого	104,88
	С25-22×27	1	25	2650	12	31,8	122,43
		2	12	2250	5	11,25	9,99
						Итого	132,42



Подлинник
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № дубл.

Гл. инж. проекта	Кузнецов	
Рук. группы	Потапкин	
	Проверил	Кузнецов
	Н. контр.	Курсков
		Дудинский

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-22×27; С12-22×27; С14-22×27; С16-22×27; С18-22×27; С20-22×27; С22-22×27; С25-22×27;

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 145

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм.	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×30	1	10	2950	12	35,4	21,84
		2	6	2250	5	11,25	2,5
						Итого	24,34
	С12-22×30	1	12	2950	12	35,4	31,43
		2	8	2250	5	11,25	4,44
						Итого	35,87
	С14-22×30	1	14	2950	12	35,4	42,76
		2	8	2250	5	11,25	4,44
						Итого	47,2
	С16-22×30	1	16	2950	12	35,4	55,86
		2	10	2250	5	11,25	6,94
						Итого	62,8
	С18-22×30	1	18	2950	12	35,4	70,73
		2	10	2250	5	11,25	6,94
						Итого	77,67
	С20-22×30	1	20	2950	12	35,4	87,3
		2	12	2250	5	11,25	9,90
						Итого	97,29
	С22-22×30	1	22	2950	12	35,4	105,63
		2	12	2250	5	11,25	9,99
						Итого	115,62
	С25-22×30	1	25	2950	12	35,4	136,29
		2	12	2250	5	11,25	9,99
						Итого	146,28



Гл. инженер Кузина
Нач. отдела Ушаков
Рук. группы Гуголюк
Рук. сектора Потапкин
Ст. инж. Кузина
Исполнитель Пономарев
Рук. группы Гуголюк
Рук. сектора Потапкин
Ст. инж. Кузина

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-22×30; С12-22×30; С14-22×30; С16-22×30; С18-22×30; С20-22×30; С22-22×30; С25-22×30.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 146

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×33	1	10	3250	12	39	24,06
		2	6	2250	6	13,5	3
						Итого	27,06
	С12-22×33	1	12	3250	12	39	34,63
		2	8	2250	6	13,5	5,33
						Итого	39,96
	С14-22×33	1	14	3250	12	39	47,11
		2	8	2250	6	13,5	5,33
						Итого	52,44
	С16-22×33	1	16	3250	12	39	61,54
		2	10	2250	6	13,5	8,33
						Итого	69,87
	С18-22×33	1	18	3250	12	39	77,92
		2	10	2250	6	13,5	8,33
						Итого	86,25
	С20-22×33	1	20	3250	12	39	96,17
		2	12	2250	6	13,5	11,99
						Итого	108,16
	С22-22×33	1	22	3250	12	39	116,38
		2	12	2250	6	13,5	11,99
						Итого	128,37
	С25-22×33	1	25	3250	12	39	150,15
		2	12	2250	6	13,5	11,99
						Итого	162,14



Госстрой СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

Гл. инженер — Кузнецов
Рук. группы — —
Ст. инженер — Дудина

Подлинник

ТК
1975

Сетки С10-22×33; С12-22×33; С14-22×33; С16-22×33; С18-22×33; С20-22×33; С22-22×33; С25-22×33.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 147

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×36	1	10	3550	12	42,6	26,28
		2	6	2250	6	13,5	3
						Итого	29,28
	С12-22×36	1	12	3550	12	42,6	37,83
		2	8	2250	6	13,5	5,33
						Итого	43,16
	С14-22×36	1	14	3550	12	42,6	51,46
		2	8	2250	6	13,5	5,33
						Итого	56,79
	С16-22×36	1	16	3550	12	42,6	67,22
		2	10	2250	6	13,5	8,33
						Итого	75,55
	С18-22×36	1	18	3550	12	42,6	85,11
		2	10	2250	6	13,5	8,33
						Итого	93,44
	С20×22×36	1	20	3550	12	42,6	105,05
		2	12	2250	6	13,5	11,99
						Итого	117,04
	С22-22×36	1	22	3550	12	42,6	127,12
		2	12	2250	6	13,5	11,99
						Итого	139,11
	С25-22×36	1	25	3550	12	42,6	164,01
		2	12	2250	6	13,5	11,99
						Итого	176



Гл. инженер проекта Кузина
Рук. группы Потапкин
Ст. инженер Гудилов

ЦНИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-22×36; С12-22×36; С14-22×36; С16-22×36; С18-22×36; С20-22×36; С22-22×36; С25-22×36.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 148

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×39	1	10	3850	12	46,2	28,5
		2	6	2250	7	15,75	3,5
						Итого	32
	С12-22×39	1	12	3850	12	46,2	41,03
		2	8	2250	7	15,75	6,22
						Итого	47,25
	С14-22×39	1	14	3850	12	46,2	55,81
		2	8	2250	7	15,75	6,22
						Итого	62,03
	С16-22×39	1	16	3850	12	46,2	72,9
		2	10	2250	7	15,75	9,72
						Итого	82,62
	С18-22×39	1	18	3850	12	46,2	92,31
		2	10	2250	7	15,75	9,72
						Итого	102,03
	С20-22×39	1	20	3850	12	46,2	113,93
		2	12	2250	7	15,75	13,99
						Итого	127,92
	С22-22×39	1	22	3850	12	46,2	137,86
		2	12	2250	7	15,75	13,99
						Итого	151,85
	С25-22×39	1	25	3850	12	46,2	177,87
		2	12	2250	7	15,75	13,99
						Итого	191,86



Разработал Абдахманова
Проверил Кудрявцев
Гл. инженер проекта Кузина
Гл. специалист Кудасова
Рук. гр. Кудасова
Вед. инженер Шнейдер
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-22×39; С12-22×39; С14-22×39; С16-22×39;
С18-22×39; С20-22×39; С22-22×39; С25-22×39

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 149

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×42	1	10	4150	12	49,8	30,73
		2	6	2250	7	15,75	3,5
						Итого	34,23
	С12-22×42	1	12	4150	12	49,8	44,22
		2	8	2250	7	15,75	6,22
						Итого	50,44
	С14-22×42	1	14	4150	12	49,8	60,16
		2	8	2250	7	15,75	6,22
						Итого	66,38
	С16-22×42	1	16	4150	12	49,8	78,58
		2	10	2250	7	15,75	9,72
						Итого	88,3
	С18-22×42	1	18	4150	12	49,8	98,5
		2	10	2250	7	15,75	9,72
						Итого	109,22
	С20-22×42	1	20	4150	12	49,8	122,81
		2	12	2250	7	15,75	13,99
						Итого	136,8
	С22-22×42	1	22	4150	12	49,8	148,6
		2	12	2250	7	15,75	13,99
						Итого	162,59
	С25-22×42	1	25	4150	12	49,8	191,73
		2	12	2250	7	15,75	13,99
						Итого	205,72



Госстрой СССР
ЦНИИПромзданий
Москва

Сетки С10-22×42; С12-22×42; С14-22×42; С16-22×42
С18-22×42; С20-22×42; С22-22×42; С25-22×42

ТК
1975

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 150

Гл. инженер Шишков
Нач. отд. Гуголько
Руководитель группы Потапкин
Ст. инженер Кузина
Исполнитель Шишкова
Проверил Абдрахманова

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-22×45	1	10	4450	12	53,4	32,95
	2	6	2250	8	18	4
					Итого	36,95
С12-22×45	1	12	4450	12	53,4	47,42
	2	8	2250	8	18	7,11
					Итого	54,53
С14-22×45	1	14	4450	12	53,4	64,57
	2	8	2250	8	18	7,11
					Итого	71,68
С16-22×45	1	16	4450	12	53,4	84,26
	2	10	2250	8	18	11,11
					Итого	95,37
С18-22×45	1	18	4450	12	53,4	106,69
	2	10	2250	8	18	11,11
					Итого	117,8
С20-22×45	1	20	4450	12	53,4	131,69
	2	12	2250	8	18	15,98
					Итого	147,65
С22-22×45	1	22	4450	12	53,4	159,35
	2	12	2250	8	18	15,98
					Итого	175,33
С25-22×45	1	25	4450	12	53,4	205,59
	2	12	2250	8	18	15,98
					Итого	221,57

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инженер проекта Пузанов — Руководитель группы Пузанов — Ст. инженер Кузина — Конструктор Потапкин — Проверил Кузина — Нач. отд. Ефимов — Разработал Ефимов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

Госстрой СССР

ТК	Сетки С10-22×45; С12-22×45; С14-22×45; С16-22×45; С18-22×45; С20-22×45; С22-22×45; С25-22×45	Серия 1.410-2	
1975		Выпуск 1	Лист 151

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ø мм.	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×48	1	10	4750	12	57	35,17
		2	6	2250	8	18	4
						Итого	39,17
	С12-22×48	1	12	4750	12	57	50,62
		2	8	2250	8	18	7,11
						Итого	57,73
	С14-22×48	1	14	4750	12	57	68,86
		2	8	2250	8	18	7,11
						Итого	75,97
	С16-22×48	1	16	4750	12	57	89,95
		2	10	2250	8	18	11,11
						Итого	101,06
	С18-22×48	1	18	4750	12	57	113,89
		2	10	2250	8	18	11,11
						Итого	125
	С20-22×48	1	20	4750	12	57	140,56
		2	12	2250	8	18	15,98
						Итого	156,54
	С22-22×48	1	22	4750	12	57	170,09
		2	12	2250	8	18	15,98
						Итого	186,07
	С25-22×48	1	25	4750	12	57	219,45
		2	12	2250	8	18	15,98
						Итого	235,43

Разработано
Проверил
Нач. отдела
Рук. группы
Рук. группы
Ст. инженер
Чертил
Гуляхов
Потапкин
Кузина
Кузина

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-22×48; С12-22×48; С14-22×48; С16-22×48; С18-22×48; С20-22×48; С22-22×48; С25-22×48.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 152

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×51	1	10	5050	12	60,6	37,39
		2	6	2250	9	20,25	4,5
						Итого	41,89
	С12-22×51	1	12	5050	12	60,6	53,81
		2	8	2250	9	20,25	8
						Итого	61,81
	С14-22×51	1	14	5050	12	60,6	73,2
		2	8	2250	9	20,25	8
						Итого	81,2
	С16-22×51	1	16	5050	12	60,6	95,63
		2	10	2250	9	20,25	12,49
						Итого	108,12
	С18-22×51	1	18	5050	12	60,6	121,08
		2	10	2250	9	20,25	12,49
						Итого	133,57
	С20-22×51	1	20	5050	12	60,6	149,44
		2	12	2250	9	20,25	17,98
						Итого	167,42
	С22-22×51	1	22	5050	12	60,6	180,83
		2	12	1250	9	20,25	17,98
						Итого	198,81
	С25-22×51	1	25	5050	12	60,6	233,31
		2	12	2250	9	20,25	17,98
						Итого	251,29



Добрахтанова

Подвалов — Новиков

Руководитель группы — Полоткин

Рук. группы — Кузинов

Ст. инженер — Кузнецов

ЦНИИПромзданий
Москва

ТК

1975

Сетки С10-22×51; С12-22×51; С14-22×51; С16-22×51; С18-22×51; С20-22×51; С22-22×51; С25-22×51;

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 153

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×54	1	10	5350	12	64,2	39,61
		2	6	2250	9	20,25	4,5
						Итого	44,11
	С12-22×54	1	12	5350	12	64,2	57,01
		2	8	2250	9	20,25	8
						Итого	65,01
	С14-22×54	1	14	5350	12	64,2	77,55
		2	8	2250	9	20,25	8
						Итого	85,55
	С16-22×54	1	16	5350	12	64,2	101,31
		2	10	2250	9	20,25	12,49
						Итого	113,8
	С18-22×54	1	18	5350	12	64,2	128,27
		2	10	2250	9	20,25	12,49
						Итого	140,76
	С20-22×54	1	20	2350	12	64,2	158,32
		2	12	2250	9	20,25	17,98
						Итого	176,3
	С22-22×54	1	22	2350	12	64,2	191,57
		2	12	2250	9	20,25	17,98
						Итого	209,55
	С25-22×54	1	25	2350	12	64,2	247,17
		2	12	2250	9	20,25	17,98
						Итого	265,15



Альбом чертежей

Руководитель: Ушпуклис
Гл. специалист: Поплавский
Ст. инженер: Кузина

Разработал: Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-22×54; С12-22×54; С14-22×54; С16-22×54; С18-22×54; С20-22×54; С22-22×54; С25-22×54

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 154

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×57	1	10	5650	12	67,8	41,83
		2	6	2250	10	22,5	5
						Итого	46,83
	С12-22×57	1	12	5650	12	67,8	60,21
		2	8	2250	10	22,5	8,89
						Итого	69,1
	С14-22×57	1	14	5650	12	67,8	81,9
		2	8	2250	10	22,5	8,89
						Итого	90,79
	С16-22×57	1	16	5650	12	67,8	106,99
		2	10	2250	10	22,5	13,88
						Итого	120,87
	С18-22×57	1	18	5650	12	67,8	135,46
		2	10	2250	10	22,5	13,88
						Итого	149,34
	С20-22×57	1	20	5650	12	67,8	167,19
		2	12	2250	10	22,5	19,98
						Итого	187,17
	С22-22×57	1	22	5650	12	67,8	202,32
		2	12	2250	10	22,5	19,98
						Итого	222,3
	С25-22×57	1	25	5650	12	67,8	261,03
		2	12	2250	10	22,5	19,98
						Итого	281,01

Разраб. Эдухмонова
Рук. группы Провоторов
Гл. инженер проекта Кузина
Ст. инженер Кузина
Гл. специалист Потопкин

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

ТК 1975

Сетки С10-22×57; С12-22×57; С14-22×57; С15-22×57; С18-22×57; С20-22×57; С22-22×57; С 25-22×57;

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 155

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×60	1	10	5950	12	71,4	44,05
		2	6	2250	10	22,5	5
						Итого	49,05
	С12-22×60	1	12	5950	12	71,4	63,4
		2	8	2250	10	22,5	8,89
						Итого	72,29
	С14-22×60	1	14	5950	12	71,4	86,25
		2	8	2250	10	22,5	8,89
						Итого	95,14
	С16-22×60	1	16	5950	12	71,4	112,67
		2	10	2250	10	22,5	13,88
						Итого	126,55
	С18-22×60	1	18	5950	12	71,4	142,66
		2	10	2250	10	22,5	13,88
						Итого	156,54
	С20-22×60	1	20	5950	12	71,4	176,07
		2	12	2250	10	22,5	19,98
						Итого	196,05
	С22-22×60	1	22	5950	12	71,4	213,06
		2	12	2250	10	22,5	19,98
						Итого	233,04
	С25-22×60	1	25	5950	12	71,4	274,89
		2	12	2250	10	22,5	19,98
						Итого	294,87



Подоблинов
Инв. № подл.
Гендлин
Кузина
Гл. инженер
Нач. отд.
Рук. группы
Ст. инженер
ЦНИИПромзданий
Москва

ТК
1975

Сетки С10-22×60; С12-22×60; С14-22×60; С16-22×60
С18-22×60; С20-22×60; С22-22×60; С25-22×60;

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 156

13925 173

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×63	1	10	6250	12	75	46,28
		2	6	2250	11	24,75	5,49
						Итого	51,77
	С12-22×63	1	12	6250	12	75	66,6
		2	8	2250	11	24,75	9,78
						Итого	76,38
	С14-22×63	1	14	6250	12	75	90,6
		2	8	2250	11	24,75	9,78
						Итого	100,38
	С16-22×63	1	16	6250	12	75	118,35
		2	10	2250	11	24,75	15,27
						Итого	133,62
	С18-22×63	1	18	6250	12	75	149,85
		2	10	2250	11	24,75	15,27
						Итого	165,12
	С20-22×63	1	20	6250	12	75	184,95
		2	12	2250	11	24,75	21,98
						Итого	206,93
	С22-22×63	1	22	6250	12	75	223,8
		2	12	2250	11	24,75	21,98
						Итого	245,78
	С25-22×63	1	25	6250	12	75	288,75
		2	12	2250	11	24,75	21,98
						Итого	310,73



ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

Рук. темы		Абдрахманов
Рук. группы		Шульженко
Ст. инженер	Кузина	Полапкина
	Кузьмин	

ТК 1975

Сетки С10-22×63; С12-22×63; С14-22×63; С16-22×63; С18-22×63; С20-22×63; С22-22×63; С25-22×63

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 157

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×66	1	10	6550	12	78,6	48,5
		2	6	2250	11	24,75	5,49
						Итого	53,99
	С12-22×66	1	12	6550	12	78,6	69,8
		2	8	2250	11	24,75	9,78
						Итого	79,58
	С14-22×66	1	14	6550	12	78,6	94,95
		2	8	2250	11	24,75	9,78
						Итого	104,73
	С16-22×66	1	16	6550	12	78,6	124,03
		2	10	2250	11	24,75	15,27
						Итого	139,3
	С18-22×66	1	18	6550	12	78,6	157,04
		2	10	2250	11	24,75	15,27
						Итого	172,31
	С20-22×66	1	20	6550	12	78,6	193,83
		2	12	2250	11	24,75	21,98
						Итого	215,81
	С22-22×66	1	22	6550	12	78,6	234,54
		2	12	2250	11	24,75	21,98
						Итого	256,52
	С25-22×66	1	25	6550	12	78,6	302,61
		2	12	2250	11	24,75	21,98
						Итого	324,59



Госстрой СССР, ЦНИИПромзданий, Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Ройтман	
Рук. группы	Ройтман	
Рук. сектора	Гудзюков	
Ст. инженер	Кузина	Потапкин

ТК

1975

Сетки С10-22×66; С12-22×66; С14-22×66; С16-22×66; С18-22×66; С20-22×66; С22-22×66; С25-22×66

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 158

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×69	1	10	6850	12	82,2	50,72
		2	6	2250	12	27	5,99
						Итого	56,71
	С12-22×69	1	12	6850	12	82,2	72,99
		2	8	2250	12	27	10,67
						Итого	83,66
	С14-22×69	1	14	6850	12	82,2	99,3
		2	8	2250	12	27	10,67
						Итого	109,97
	С16-22×69	1	16	6850	12	82,2	129,71
		2	10	2250	12	27	16,66
						Итого	146,37
	С18-22×69	1	18	6850	12	82,2	164,24
		2	10	2250	12	27	16,66
						Итого	180,9
	С20-22×69	1	20	6850	12	82,2	202,7
		2	12	2250	12	27	23,98
						Итого	226,68
	С22-22×69	1	22	6850	12	82,2	245,28
		2	12	2250	12	27	23,98
						Итого	269,26
	С25-22×69	1	25	6850	12	82,2	316,47
		2	12	2250	12	27	23,98
						Итого	340,45

Разработано: Проверил: Гл. инженер проекта: Рук. группы: Ст. инженер: Пономарёв, Кузина, Пономарёв

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва

ТК 1975

Сетки С10-22×69; С12-22×69; С14-22×69; С16-22×69; С18-22×69; С20-22×69; С22-22×69; С25-22×69

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 159

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×72	1	10	7150	12	85,8	52,94
		2	6	2250	12	27	5,99
						Итого	58,93
	С12-22×72	1	12	7150	12	85,8	76,19
		2	8	2250	12	27	10,67
						Итого	86,86
	С14-22×72	1	14	7150	12	85,8	103,65
		2	8	2250	12	27	10,67
						Итого	114,32
	С16-22×72	1	16	7150	12	85,8	135,39
		2	10	2250	12	27	16,66
						Итого	152,05
	С18-22×72	1	18	7150	12	85,8	171,43
		2	10	2250	12	27	16,66
						Итого	188,09
	С20-22×72	1	20	7150	12	85,8	211,58
		2	12	2250	12	27	23,98
						Итого	235,56
	С22-22×72	1	22	7150	12	85,8	256,03
		2	12	2250	12	27	23,98
						Итого	280,01
	С25-22×72	1	25	7150	12	85,8	330,33
		2	12	2250	12	27	23,98
						Итого	354,31



Гл. инженер проекта Кузнецов
Нач. отдела Потапкин
Рук. группы
Рук. темы

ЦНИИПромзданий Москва

ТК 1975

Сетки С10-22×72; С12-22×72; С14-22×72; С16-22×72
С18-22×72; С20-22×72; С22-22×72; С25-22×72

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 160

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-24х15	1	10	1450	13	18,85	11,53
		2	6	2450	3	7,35	1,63
						Итого	13,26
	С12-24х15	1	12	1450	13	18,85	16,74
		2	8	2450	3	7,35	2,9
						Итого	19,64
	С14-24х15	1	14	1450	13	18,85	22,77
		2	8	2450	3	7,35	2,9
						Итого	25,67
	С16-24х15	1	16	1450	13	18,85	29,75
		2	10	2450	3	7,35	4,53
						Итого	34,28
	С18-24х15	1	18	1450	13	18,85	37,66
		2	10	2450	3	7,35	4,53
						Итого	42,19
	С20-24х15	1	20	1450	13	18,85	46,48
		2	12	2450	3	7,35	6,53
						Итого	53,01
	С22-24х15	1	22	1450	13	18,85	56,25
		2	12	2450	3	7,35	6,53
						Итого	62,78
	С25-24х15	1	25	1450	13	18,85	72,57
		2	12	2450	3	7,35	6,53
						Итого	79,1



Авдеякиманова
Проверил
Гаспарян
Кузина
Разраб.
Кузина
Гл. инженер
ЦИТП ГРАЖДАНПРОМ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-24х15; С12-24х15; С14-24х15; С16-24х15; С18-24х15; С20-24х15; С22-24х15; С25-24х15

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 161

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-24×18	1	10	1750	13	22,75	14,04
	2	6	2450	3	7,35	1,63
					Итого	15,67
С12-24×18	1	16	1750	13	22,75	20,2
	2	8	2450	3	7,35	2,9
					Итого	23,1
С14-24×18	1	14	1750	13	22,75	27,48
	2	8	2450	3	7,35	2,9
					Итого	30,38
С16-24×18	1	16	1750	13	22,75	35,9
	2	10	2450	3	7,35	4,53
					Итого	40,43
С18-24×18	1	18	1750	13	22,75	45,45
	2	10	2450	3	7,35	4,53
					Итого	49,98
С20-24×18	1	20	1750	13	22,75	56,1
	2	12	2450	3	7,35	6,53
					Итого	62,63
С22-24×18	1	22	1750	13	22,75	67,89
	2	12	2450	3	7,35	6,53
					Итого	74,42
С25-24×18	1	25	1750	13	22,75	87,59
	2	12	2450	3	7,35	6,53
					Итого	94,12

Рук. темы Гуголуков
Рук. группы Потапкин
Ст. инженер Кузина
Гип Кузина
Проверил Кузина
Выполнил Журина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-24×18; С12-24×18; С14-24×18; С16-24×18; С18-24×18; С20-24×18; С22-24×18; С25-24×18;

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 162

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-24×21	1	10	2050	13	26,65	16,44
		2	6	2450	4	9,8	2,18
						Итого:	18,62
	С12-24×21	1	12	2050	13	26,65	23,67
		2	8	2450	4	9,8	3,87
						Итого:	27,54
	С14-24×21	1	14	2050	13	26,65	32,19
		2	8	2450	4	9,8	3,87
						Итого:	36,06
	С16-24×21	1	16	2050	13	26,65	42,05
		2	10	2450	4	9,8	6,05
						Итого:	48,1
	С18-24×21	1	18	2050	13	26,65	53,25
		2	10	2450	4	9,8	6,05
						Итого:	59,3
	С20-24×21	1	20	2050	13	26,65	65,72
		2	12	2450	4	9,8	8,7
						Итого	74,42
	С22-24×21	1	22	2050	13	26,65	79,52
		2	12	2450	4	9,8	8,7
						Итого	88,22
	С25-24×21	1	25	2050	13	26,65	102,6
		2	12	2450	4	9,8	8,7
						Итого	111,3

Авдрахманова
Проверил
Кузина
Гуськов
Рук. темы
Инженер
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-24×21; С12-24×21; С14-24×21; С16-24×21; С18-24×21; С20-24×21; С22-24×21; С25-24×21

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 163

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-24×24	1	10	2350	13	30,55	18,85
		2	6	2450	4	9,8	2,18
		Итого					21,03
	С12-24×24	1	12	2350	13	30,55	27,13
		2	8	2450	4	9,8	3,87
		Итого					31
	С14-24×24	1	14	2350	13	30,55	36,9
		2	8	2450	4	9,8	3,87
		Итого					40,77
	С16-24×24	1	16	2350	13	30,55	48,21
		2	10	2450	4	9,8	6,05
		Итого					54,26
	С18-24×24	1	18	2350	13	30,55	61,04
		2	10	2450	4	9,8	6,05
		Итого					67,09
	С20-24×24	1	20	2350	13	30,55	75,34
		2	12	2450	4	9,8	8,7
		Итого					84,04
	С22-24×24	1	22	2350	13	30,55	91,16
		2	12	2450	4	9,8	8,7
		Итого					99,86
	С25-24×24	1	25	2350	13	30,55	117,62
		2	12	2450	4	9,8	8,7
		Итого					126,32



Разработано: Кузьмина, Гуськова
Проверил: Куркин
Нач. отд.: Гуськова
Рук. группы: Кузьмина
Рук. арх.-конструкт. группы: Кузьмина
Ст. инженер: Гуськова

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-24×24; С12-24×24; С14-24×24; С16-24×24
С18-24×24; С20-24×24; С22-24×24; С25-24×24

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 164

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-24×27	1	10	2650	13	34,45	21,26
		2	6	2450	5	12,25	2,72
						Итого	23,98
	С12-24×27	1	12	2650	13	34,45	30,59
		2	8	2450	5	12,25	4,84
						Итого	35,43
	С14-24×27	1	14	2650	13	34,45	41,62
		2	8	2450	5	12,25	4,84
						Итого	46,46
	С16-24×27	1	16	2650	13	34,45	54,36
		2	10	2450	5	12,25	7,56
						Итого	61,92
	С18-24×27	1	18	2650	13	34,45	68,83
		2	10	2450	5	12,25	7,56
						Итого	76,39
	С20-24×27	1	22	2650	13	34,45	84,95
		2	12	2450	5	12,25	10,88
						Итого	95,83
	С22-24×27	1	22	2650	13	34,45	102,8
		2	12	2450	5	12,25	10,88
						Итого	113,68
	С25-24×27	1	25	2650	13	34,45	132,63
		2	12	2450	5	12,25	10,88
						Итого	143,51



Разработал Абдрахманова
Проверил Мурашко
Гл. специалист Кузина
Рук. группы Сухина
Гл. инженер Ярцев
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК

1975

Сетки С10-24×27; С12-24×27; С14-24×27; С16-24×27; С18-24×27; С20-24×27; С22-24×27; С25-24×27

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 165

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса кг
	С10-24×30	1	10	2950	13	38,35	23,66
		2	6	2450	5	12,25	2,72
						Итого:	26,38
	С12-24×30	1	12	2950	13	38,35	34,05
		2	8	2450	5	12,25	4,84
						Итого:	38,89
	С14-24×30	1	14	2950	13	38,35	46,33
		2	8	2450	5	12,25	4,84
						Итого:	51,17
	С16-24×30	1	16	2950	13	38,35	60,52
		2	10	2450	5	12,25	7,56
						Итого	68,08
	С18-24×30	1	18	2950	13	38,35	76,62
		2	10	2450	5	12,25	7,56
						Итого	84,18
	С20-24×30	1	20	2950	13	38,35	94,57
		2	12	2450	5	12,25	10,88
						Итого	105,45
	С22-24×30	1	22	2950	13	38,35	114,44
		2	12	2450	5	12,25	10,88
						Итого	125,32
	С25-24×30	1	25	2950	13	38,35	147,65
		2	12	2450	5	12,25	10,88
						Итого:	158,53



Авторы: Абдуакматов, Тарасов, Элькин, Кузина, Кудина, Сигалов, Шнейдер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва

ТК 1975

Сетки С10-24×30; С12-24×30; С14-24×30; С16-24×30; С18-24×30; С20-24×30; С22-24×30; С25-24×30

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 166

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-24х33	1	10	3250	13	42,25	26,07
		2	6	2450	6	14,7	3,26
						Итого	29,33
	С12-24х33	1	12	3250	13	42,25	37,52
		2	8	2450	6	14,7	5,81
						Итого	43,33
	С14-24х33	1	14	3250	13	42,25	51,04
		2	8	2450	6	14,7	5,81
						Итого	56,85
	С16-24х33	1	16	3250	13	42,25	66,67
		2	10	2450	6	14,7	9,07
						Итого	75,74
	С18-24х33	1	18	3250	13	42,25	84,42
		2	10	2450	6	14,7	9,07
						Итого	93,49
	С20-24х33	1	20	3250	13	42,25	104,19
		2	12	2450	6	14,7	13,05
						Итого	117,24
	С22-24х33	1	22	3250	13	42,25	126,07
		2	12	2450	6	14,7	13,05
						Итого	139,12
	С25-24х33	1	25	3250	13	42,25	162,66
		2	12	2450	6	14,7	13,05
						Итого	175,71



Разработано: Инженеров, Сулугели
Ст. инженер: Кузина
Проверил: Кузина, Слай
Рук. группы: Кузина
Гл. инженер: Потоцкий

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-24х33; С12-24х33; С14-24х33; С16-24х33; С18-24х33; С20-24х33; С22-24х33; С25-24х33.

Серия 1.460-2
Выпуск 1
Лист

13925

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	Кво шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-24х36	1	10	3550	13	46,15	28,47
		2	6	2450	6	14.7	3,26
						Итого	31,73
	С12-24х36	1	12	3550	13	46,15	40,98
		2	8	2450	6	14,7	5,81
						Итого	46,79
	С14-24х36	1	14	3550	13	46,15	55,75
		2	8	2450	6	14.7	5,81
						Итого	61,56
	С16-24х36	1	16	3550	13	46,15	72,82
		2	10	2450	6	14.7	9,07
						Итого	81,89
	С18-24х36	1	18	3550	13	46,15	92,21
		2	10	2450	6	14.7	9,07
						Итого	101,28
	С20-24х36	1	20	3550	13	46,15	113,81
		2	12	2450	6	14.7	13,05
						Итого	126,86
	С22-24х36	1	22	3550	13	46,15	137,71
		2	12	2450	6	14.7	13,05
						Итого	150,76
	С25-24х36	1	25	3550	13	46,15	177,68
		2	12	2450	6	14.7	13,05
						Итого	190,73



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инженер проекта Кудрявцев
Рук. группы Потапкина
Ст. инженер Кузина
Рук. темы Гладков

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-24х36; С12-24х36; С14-24х36; С16-24х36; С18-24х36; С20-24х36; С22-24х36; С25-24х36

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 168

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-24х39	1	10	3850	13	50,05	30,88
		2	6	2450	7	17,15	3,81
						Итого	34,69
	С12-24х39	1	12	3850	13	50,05	44,44
		2	8	2450	7	17,15	6,77
						Итого	51,21
	С14-24х39	1	14	3850	13	50,05	60,46
		2	8	2450	7	17,15	6,77
						Итого	67,23
	С16-24х39	1	16	3850	13	50,05	78,98
		2	10	2450	7	17,15	10,58
						Итого	89,56
	С18-24х39	1	18	3850	13	50,05	100
		2	10	2450	7	17,15	10,58
						Итого	110,58
	С20-24х39	1	20	3850	13	50,05	123,42
		2	12	2450	7	17,15	15,23
						Итого	138,65
	С22-24х39	1	22	3850	13	50,05	149,35
		2	12	2450	7	17,15	15,23
						Итого	164,58
	С25-24х39	1	25	3850	13	50,05	192,69
		2	12	2450	7	17,15	15,23
						Итого	207,92



Разработал Лобахтанов
Проверил Дудкин
Гл. инженер проекта Потайкин
Рук. группы Кузина
Ст. инженер Кудина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-24х39; С12-24х39; С14-24х39; С16-24х39; С18-24х39; С20-24х39; С22-24х39; С25-24х39.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 169

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-24×42	1	10	4150	13	53,95	33,29
		2	6	2450	7	17,15	3,81
					Итого		37,1
	С12-24×42	1	12	4150	13	53,95	47,91
		2	8	2450	7	17,15	6,77
					Итого		54,68
	С14-24×42	1	14	4150	13	53,95	65,17
		2	8	2450	7	17,15	6,77
					Итого		71,94
	С16-24×42	1	16	4150	13	53,95	85,13
		2	10	2450	7	17,15	10,58
					Итого		95,71
	С18-24×42	1	18	4150	13	53,95	107,79
		2	10	2450	7	17,15	10,58
					Итого		118,37
	С20-24×42	1	20	4150	13	53,95	133,04
		2	12	2450	7	17,15	15,23
					Итого		148,27
	С22-24×42	1	22	4150	13	53,95	160,99
		2	12	2450	7	17,15	15,23
					Итого		176,22
	С25-24×42	1	25	4150	13	53,95	207,71
		2	12	2450	7	17,15	15,23
					Итого		222,94



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Гл.инж.проекта Шнейдеров
Рук.отд. Шитов
Рук.гр. Кузина
Ст.инж. Потапкин
Инж. Гуськова
Инж. Кузина

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-24×42; С12-24×42; С14-24×42; С16-24×42; С18-24×42; С20-24×42; С22-24×42; С25-24×42.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 170

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-24×45	1	10	4450	13	57,85	35,69
		2	6	2450	8	19,6	4,35
						Итого	40,04
	С12-24×45	1	12	4450	13	57,85	51,37
		2	8	2450	8	19,6	7,74
						Итого	59,11
	С14-24×45	1	14	4450	13	57,85	69,88
		2	8	2450	8	19,6	7,74
						Итого	77,62
	С16-24×45	1	16	4450	13	57,85	91,29
		2	10	2450	8	19,6	12,09
						Итого	103,38
	С18-24×45	1	18	4450	13	57,85	115,58
		2	10	2450	8	19,6	12,09
						Итого	127,67
	С20-24×45	1	20	4450	13	57,85	142,66
		2	12	2450	8	19,6	17,4
						Итого	160,06
	С22-24×45	1	22	4450	13	57,85	172,62
		2	12	2450	8	19,6	17,4
						Итого	190,02
	С25-24×45	1	25	4450	13	57,85	222,72
		2	12	2450	8	19,6	17,4
						Итого	240,12



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Гип Кузьмина
Нач.отд. Кузьмина
Рук.гр. Потапкина
Ст.инженер Кузьмина
Инженер Дубинина
Техн. Шарова

ГИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-24×45; С12-24×45; С14-24×45; С16-24×45; С18-24×45; С20-24×45; С22-24×45; С25-24×45.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 171

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-24×48	1	10	4750	13	61.75	38,1
		2	6	2450	8	19.6	4,35
						Итого	42,45
	С12-24×48	1	12	4750	13	61.75	54,83
		2	8	2450	8	19.6	7.74
						Итого	62,57
	С14-24×48	1	14	4750	13	61.75	74,59
		2	8	2450	8	19.6	7,74
						Итого	82,33
	С16-24×48	1	16	4750	13	61.75	97,44
		2	10	2450	8	19,6	12,09
						Итого	109,53
	С18-24×48	1	18	4750	13	61.75	123,38
		2	10	2450	8	19,6	12,09
						Итого	135,47
	С20-24×48	1	20	4750	13	61.75	152,28
		2	12	2450	8	19,6	17,4
						Итого	169,68
	С22-24×48	1	22	4750	13	61.75	184,26
		2	12	2450	8	19,6	17,4
						Итого	201,66
	С25-24×48	1	25	4750	13	61.75	237,74
		2	12	2450	8	19,6	17,4
						Итого	255,14

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. специалист | Пономарев
Рук. группы | Кузина
Ст. инженер | Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

ТК
1975

Сетки С10-24×48; С12-24×48; С14-24×48; С16-24×48; С18-24×48; С20-24×48; С22-24×48; С25-24×48.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 172

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-24х51	1	10	5050	13	65,65	40,51
		2	6	2450	9	22,05	4,9
		Итого					45,41
	С12-24х51	1	12	5050	13	65,65	58,3
		2	8	2450	9	22,05	8,71
		Итого					67,01
	С14-24х51	1	14	5050	13	65,65	79,31
		2	8	2450	9	22,05	8,71
		Итого					88,02
	С16-24х51	1	16	5050	13	65,65	103,6
		2	10	2450	9	22,05	13,6
		Итого					117,2
	С18-24х51	1	18	5050	13	65,65	131,17
		2	10	2450	9	22,05	13,6
		Итого					144,77
	С20-24х51	1	20	5050	13	65,65	161,89
		2	12	2450	9	22,05	19,58
		Итого					181,47
	С22-24х51	1	22	5050	13	65,65	195,9
		2	12	2450	9	22,05	19,58
		Итого					215,48
	С25-24х51	1	25	5050	13	65,65	252,75
		2	12	2450	9	22,05	19,58
		Итого					272,33



Разработано: Абрахтонова
Проверил: Журавлев
Рук. группы: Потапкин
Гл. инженер: Кузина
Ст. инженер: Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-24х51; С12-24х51; С14-24х51; С16-24х51; С18-24х51; С20-24х51; С22-24х51; С25-24х51

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 173

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-24×54	1	10	5350	13	69,55	42,91
	2	6	2450	9	22,05	4,9
					Итого	47,81
С12-24×54	1	12	5350	13	69,55	61,76
	2	8	2450	9	22,05	8,71
					Итого	70,47
С14-24×54	1	14	5350	13	69,55	84,02
	2	8	2450	9	22,05	8,71
					Итого	92,73
С16-24×54	1	16	5350	13	69,55	109,75
	2	10	2450	9	22,05	13,6
					Итого	123,35
С18-24×54	1	18	5350	13	69,55	138,96
	2	10	2450	9	22,05	13,6
					Итого	152,56
С20-24×54	1	20	5350	13	69,55	171,51
	2	12	2450	9	22,05	19,58
					Итого	191,09
С22-24×54	1	22	5350	13	69,55	207,54
	2	12	2450	9	22,05	19,58
					Итого	227,12
С25-24×54	1	25	5350	13	69,55	267,77
	2	12	2450	9	22,05	19,58
					Итого	287,35

Гип Абдрахманова
Рук. группы Шершнева
Гл. специалист Журавлев
Рук. группы Потопкина
Ст. инженер Кузина
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЦНИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-24×54; С12-24×54; С14-24×54; С16-24×54; С18-24×54; С20-24×54; С22-24×54; С25-24×54

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 174

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-24×57	1	10	5650	13	73,45	45,32
		2	6	2450	10	24,5	5,44
					Итого		50,76
	С12-24×57	1	12	5650	13	73,45	65,22
		2	8	2450	10	24,5	9,68
					Итого		74,9
	С14-24×57	1	14	5650	13	73,45	88,73
		2	8	2450	10	24,5	9,68
					Итого		98,41
	С16-24×57	1	16	5650	13	73,45	115,9
		2	10	2450	10	24,5	15,12
					Итого		131,02
	С18-24×57	1	18	5650	13	73,45	146,75
		2	10	2450	10	24,5	15,12
					Итого		161,87
	С20-24×57	1	20	5650	13	73,45	181,13
		2	12	2450	10	24,5	21,76
					Итого		202,89
	С22-24×57	1	22	5650	13	73,45	219,17
		2	12	2450	10	24,5	21,76
					Итого		240,93
	С25-24×57	1	25	5650	13	73,45	282,78
		2	12	2450	10	24,5	21,76
					Итого		304,54

Разработал Кузина
Гл. инженер проекта Кузина
Рук. группы Потопкин
Рук. сектора Гуляницкий
Нач. отдела Гуляницкий

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-24×57; С12-24×57; С14-24×57; С16-24×57; С18-24×57; С20-24×57; С22-24×57; С25-24×57.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 175

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-24×60	1	10	5950	13	77.35	47.72
	2	6	2450	10	24.5	5,44
					Итого	53,16
С12-24×60	1	12	5950	13	77,35	68,69
	2	8	2450	10	24,5	9,68
					Итого	78,37
С14-24×60	1	14	5950	13	77,35	93,44
	2	8	2450	10	24,5	9,68
					Итого	103,12
С16-24×60	1	16	5950	13	77,35	122,06
	2	10	2450	10	24,5	15,12
					Итого	137,18
С18-24×60	1	18	5950	13	77,35	154,55
	2	10	2450	10	24,5	15,12
					Итого	169,67
С20-24×60	1	20	5950	13	77,35	190,75
	2	12	2450	10	24,5	21,76
					Итого	212,51
С22-24×60	1	22	5950	13	77,35	230,81
	2	12	2450	10	24,5	21,76
					Итого	252,57
С25-24×60	1	25	5950	13	77,35	297,8
	2	12	2450	10	24,5	21,76
					Итого	319,56

Госстрой СССР
ЦНИИПромзданий
Москва

Рук. отдела	Ушаков	
Рук. темы	Туголуков	Изготовитель
Рук. группы	Потопкин	Проверил
Ст. инженер	Кузина	Кузина

Разработали: Ушаков, Туголуков, Потопкин, Кузина

Подготовил Тургалиев

Подготовил Абдрахманова

ТК 1975

Сетки С10-24×60; С12-24×60; С14-24×60; С16-24×60; С18-24×60; С20-24×60; С22-24×60; С25-24×60.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 176

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса кг
	С10-24×63	1	10	6250	13	81,25	50,13
		2	6	2450	11	26,95	5,98
						Итого	56,11
	С12-24×63	1	12	6250	13	81,25	72,15
		2	8	2450	11	26,95	10,65
						Итого	82,8
	С14-24×63	1	14	6250	13	81,25	98,15
		2	8	2450	11	26,95	10,65
						Итого	108,8
	С16-24×63	1	16	6250	13	81,25	128,21
		2	10	2450	11	26,95	16,63
						Итого:	144,84
	С18-24×63	1	18	6250	13	81,25	162,34
		2	10	2450	11	26,95	16,63
						Итого	178,97
	С20-24×63	1	20	6250	13	81,25	200,36
		2	12	2450	11	26,95	23,93
						Итого	224,29
	С22-24×63	1	22	6250	13	81,25	242,45
		2	12	2450	11	26,95	23,93
						Итого	266,38
	С25-24×63	1	25	6250	13	81,25	312,81
		2	12	2450	11	26,95	23,93
						Итого	336,74



Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Разработал Потапкин
Проверил Кузина
Н. контр. Кузина
Рук. группы
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК

1975

Сетки С10-24×63, С12-24×63; С14-24×63; С16-24×63; С18-24×63; С20-24×63; С22-24×63; С25-24×63.

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 177

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина, м	Масса кг
С10-24×66	1	10	6550	13	85,15	52,54
	2	6	2450	11	26,95	5,98
					Итого	58,52
С12-24×66	1	12	6550	13	85,15	75,61
	2	8	2450	11	26,95	10,65
					Итого	86,26
С14-24×66	1	14	6550	13	85,15	102,86
	2	8	2450	11	26,95	10,65
					Итого	113,51
С16-24×66	1	16	6550	13	85,15	134,37
	2	10	2450	11	26,95	16,63
					Итого	151
С18-24×66	1	18	6550	13	85,15	170,13
	2	10	2450	11	26,95	16,63
					Итого	186,76
С20-24×66	1	20	6550	13	85,15	209,98
	2	12	2450	11	26,95	23,93
					Итого	233,91
С22-24×66	1	22	6550	13	85,15	254,09
	2	12	2450	11	26,95	23,93
					Итого	278,02
С25-24×66	1	25	6550	13	85,15	327,83
	2	12	2450	11	26,95	23,93
					Итого	351,76

Гл. инженер Кузина
Рук. группы Кузина
Рук. сектора Потапкин
Проверил Тугополов
Н. контр. Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-24×66, С12-24×66; С14-24×66; С16-24×66; С18-24×66; С20-24×66; С22-24×66, С25-24×66

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 178

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-24×69	1	10	6850	13	89.05	54.94
		2	6	2450	12	29.4	6.53
						Итого	61.47
	С12-24×69	1	12	6850	13	89.05	79.08
		2	8	2450	12	29.4	11.61
						Итого	90.69
	С14-24×69	1	14	6850	13	89.05	107.57
		2	8	2450	12	29.4	11.61
						Итого	119.18
	С16-24×69	1	16	6850	13	89.05	140.52
		2	10	2450	12	29.4	18.14
						Итого	158.66
	С18-24×69	1	18	6850	13	89.05	177.92
		2	10	2450	12	29.4	18.14
						Итого	196.06
	С20-24×69	1	20	6850	13	89.05	219.6
		2	12	2450	12	29.4	26.11
						Итого	245.71
	С22-24×69	1	22	6850	13	89.05	265.73
		2	12	2450	12	29.4	26.11
						Итого	291.84
	С25-24×69	1	25	6850	13	89.05	342.84
		2	12	2450	12	29.4	26.11
						Итого	368.95



Разработано Госгражданпроектом
Гл. инженер Кузнецов
Рук. группы Кузнецов
Проверил Кузнецов
Н. контр. Кузнецов
Гл. специалист Кузнецов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-24×69; С12-24×69; С14-24×69; С16-24×69; С18-24×69; С20-24×69; С22-24×69; С25-24×69

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 179

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-24×72	1	10	7150	13	92,95	57,35
	2	6	2450	12	29,4	6,53
					Итого	63,88
С12-24×72	1	12	7150	13	92,95	82,54
	2	8	2450	12	29,4	11,61
					Итого	94,15
С14-24×72	1	14	7150	13	92,95	112,28
	2	8	2450	12	29,4	11,61
					Итого	123,89
С16-24×72	1	16	7150	13	92,95	146,68
	2	10	2450	12	29,4	18,14
					Итого	164,82
С18-24×72	1	18	7150	13	92,95	185,71
	2	10	2450	12	29,4	18,14
					Итого	203,85
С20-24×72	1	20	7150	13	92,95	229,21
	2	12	2450	12	29,4	26,11
					Итого	255,32
С22-24×72	1	22	7150	13	92,95	277,36
	2	12	2450	12	29,4	26,11
					Итого	303,47
С25-24×72	1	25	7150	13	92,95	357,86
	2	12	2450	12	29,4	26,11
					Итого	383,97

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гоголькова — Авдохимова

Пушкинский — Фоменко

Тудоскова — Потапкина

Сидоренко — Кузина

Рук. отд. Рук. группы — Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК

Сетки С10-24×72; С12-24×72; С14-24×72; С16-24×72; С18-24×72; С20-24×72; С22-24×72; С25-24×72.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 180

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×15	1	10	1450	14	20.3	12,53
		2	6	2650	3	7,95	1,76
						Итого	14.29
	С12-26×15	1	12	1450	14	20,3	18,03
		2	8	2650	3	7,95	3,14
						Итого	21,17
	С14-26×15	1	14	1450	14	20,3	24,52
		2	8	2650	3	7,95	3,14
						Итого	27,66
	С16-26×15	1	16	1450	14	20,3	32,03
		2	10	2650	3	7,95	4,91
						Итого	36,94
	С18-26×15	1	18	1450	14	20,3	40,56
		2	10	2650	3	7,95	4,91
						Итого	45,47
	С20-26×15	1	20	1450	14	20,3	50,06
		2	12	2650	3	7,95	7,06
						Итого	57,12
	С22-26×15	1	22	1450	14	20,3	60,58
		2	12	2650	3	7,95	7,06
						Итого	67,64
	С25-26×15	1	25	1450	14	20,3	78,16
		2	12	2650	3	7,95	7,06
						Итого:	85,22

Трегьякова
Проверил
Кузина
Гл. инженер проекта
Рук. группы
Ст. инженер
Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-26×15. С12-26×15; С14-26×15; С16-26×15
С18-26×15; С20-26×15; С22-26×15; С25-26×15

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 181

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса кг
	С10-26×18	1	10	1750	14	24,5	15,12
		2	6	2650	3	7,95	1,76
		Итого					16,88
	С12-26×18	1	12	1750	14	24,5	21,76
		2	8	2650	3	7,95	3,14
		Итого					24,9
	С14-26×18	1	14	1750	14	24,5	29,6
		2	8	2650	3	7,95	3,14
		Итого					32,74
	С16-26×18	1	16	1750	14	24,5	38,65
		2	10	2650	3	7,95	4,91
		Итого					43,57
	С18-26×18	1	18	1750	14	24,5	48,95
		2	10	2650	3	7,95	4,91
		Итого					53,86
	С20-26×18	1	20	1750	14	24,5	60,42
		2	12	2650	3	7,95	7,06
		Итого					67,48
	С22-26×18	1	22	1750	14	24,5	73,11
		2	12	2650	3	7,95	7,06
		Итого					80,17
	С25-26×18	1	25	1750	14	24,5	94,33
		2	12	2650	3	7,95	7,06
		Итого					101,39



Гип Третьяков
Рук. группы Потапкин
Ст. инженер Кузина
Разработал Кудрявцев
Проверил Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-26×18; С12-26×18; С14-26×18; С16-26×18; С18-26×18; С20-26×18; С22-26×18; С25-26×18

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Листов 182

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×21	1	10	2050	14	28,7	17,71
		2	6	2650	4	10,6	2,35
						Итого	20,06
	С12-26×21	1	12	2050	14	28,7	25,49
		2	8	2650	4	10,6	4,19
						Итого	29,68
	С14-26×21	1	14	2050	14	28,7	34,67
		2	8	2650	4	10,6	4,19
						Итого	38,86
	С16-26×21	1	16	2050	14	28,7	45,29
		2	10	2650	4	10,6	6,54
						Итого	51,83
	С18-26×21	1	18	2050	14	28,7	57,34
		2	10	2650	4	10,6	6,54
						Итого	63,88
	С20-26×21	1	20	2050	14	28,7	70,77
		2	12	2650	4	10,6	9,41
						Итого	80,18
	С22-26×21	1	22	2050	14	28,7	85,64
		2	12	2650	4	10,6	9,41
						Итого	95,05
	С25-26×21	1	25	2050	14	28,7	110,5
		2	12	2650	4	10,6	9,41
						Итого	119,91



Гл. инженер — Ст. инженер Кузина

Рук. группы — Кузина

Ст. техник — Попопкин

Гл. специалист — Трегубов

Проверил — Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

ТК
1975

Сетки С10-26×21; С12-26×21; С14-26×21; С16-26×21; С18-26×21; С20-26×21; С22-26×21; С25-26×21

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 183

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×24	1	10	2350	14	32,9	20,3
		2	6	2650	4	10,6	2,35
						Итого	22,65
	С12-26×24	1	12	2350	14	32,9	29,22
		2	8	2650	4	10,6	4,19
						Итого	33,41
	С14-26×24	1	14	2350	14	32,9	39,74
		2	8	2650	4	10,6	4,19
						Итого	43,93
	С16-26×24	1	16	2350	14	32,9	51,92
		2	10	2650	4	10,6	6,54
						Итого	58,46
	С18-26×24	1	18	2350	14	32,9	65,73
		2	10	2650	4	10,6	6,54
						Итого	72,27
	С20-26×24	1	20	2350	14	32,9	81,13
		2	12	2650	4	10,6	9,41
						Итого	90,54
	С22-26×24	1	22	2350	14	32,9	98,17
		2	12	2650	4	10,6	9,41
						Итого	107,58
	С25-26×24	1	25	2350	14	32,9	126,67
		2	12	2650	4	10,6	9,41
						Итого	136,08



Гип Третьякова
Гл. инж. проекта Пономарев
Нач. отд. Поповецкий
Рук. гр. Пономарин
Ст. инженер Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-26×24; С12-26×24; С14-26×24; С16-26×24; С18-26×24; С20-26×24; С22-26×24; С25-26×24

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 184

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	∅ мм	Длина мм	Кво шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×27	1	10	2650	14	37,1	22,89
		2	6	2650	5	13,25	2,94
						Итого	25,83
	С12-26×27	1	12	2650	14	37,1	32,94
		2	8	2650	5	13,25	5,23
						Итого	38,17
	С14-26×27	1	14	2650	14	37,1	44,82
		2	8	2650	5	13,25	5,23
						Итого	50,05
	С16-26×27	1	16	2650	14	37,1	58,54
		2	10	2650	5	13,25	8,18
						Итого	66,72
	С18-26×27	1	18	2650	14	37,1	74,13
		2	10	2650	5	13,25	8,18
						Итого	82,31
	С20-26×27	1	20	2650	14	37,1	91,49
		2	12	2650	5	13,25	11,77
						Итого	103,26
	С22-26×27	1	22	2650	14	37,1	110,71
		2	12	2650	5	13,25	11,77
						Итого	122,48
	С25-26×27	1	25	2650	14	37,1	142,84
		2	12	2650	5	13,25	11,77
						Итого	154,61



Госстрой СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

Гл. специалист	Шишкин	
Рук. группы	Кузина	
Инженер	Гольцман	
Проверил	Трегубенкова	
Нач. отдела	Абрахимова	
Гл. инженер		

ТК

1975

Сетки С10-26×27; С12-26×27; С14-26×27; С16-26×27; С18-26×27; С20-26×27; С22-26×27; С25-26×27.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 185

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×30	1	10	2950	14	41,3	25,48
		2	6	2650	5	13,25	2,94
						Итого	28,42
	С12-26×30	1	12	2950	14	41,3	36,67
		2	8	2650	5	13,25	5,23
						Итого	41,9
	С14-26×30	1	14	2950	14	41,3	49,84
		2	8	2650	5	13,25	5,23
						Итого	55,12
	С16-26×30	1	16	2950	14	41,3	65,17
		2	10	2650	5	13,25	8,18
						Итого	73,35
	С18-26×30	1	18	2950	14	41,3	82,52
		2	10	2650	5	13,25	8,18
						Итого	90,7
	С20-26×30	1	20	2950	14	41,3	101,85
		2	12	2650	5	13,25	11,77
						Итого	113,62
	С22-26×30	1	22	2950	14	41,3	123,24
		2	12	2650	5	13,25	11,77
						Итого	135,01
	С25-26×30	1	25	2950	14	41,3	159,01
		2	12	2650	5	13,25	11,77
						Итого	170,78



Гл. инженер проекта Гуськова
Рук. группы Кузина
Рук. темы Потапкин
Проверил Гуськова
Н. контр. Гуськова
Гл. инженер Тугаринов

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-26×30; С12-26×30; С14-26×30; С16-26×30; С18-26×30; С20-26×30; С22-26×30; С25-26×30.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 186

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×33	1	10	3250	14	45,5	28,07
		2	6	2650	6	15,9	3,53
						Итого	31,6
	С12-26×33	1	12	3250	14	45,5	40,4
		2	8	2650	6	15,9	6,28
						Итого	46,68
	С14-26×33	1	14	3250	14	45,5	54,96
		2	8	2650	6	15,9	6,28
						Итого	61,24
	С16-26×33	1	16	3250	14	45,5	71,8
		2	10	2650	6	15,9	9,81
						Итого	81,61
	С18-26×33	1	18	3250	14	45,5	90,91
		2	10	2650	6	15,9	9,81
						Итого	100,72
	С20-26×33	1	20	3250	14	45,5	112,2
		2	12	2650	6	15,9	14,12
						Итого	126,32
	С22-26×33	1	22	3250	14	45,5	135,77
		2	12	2650	6	15,9	14,12
						Итого	149,89
	С25-26×33	1	25	3250	14	45,5	175,18
		2	12	2650	6	15,9	14,12
						Итого	189,3



Гаргынова
Проверил
Кузнецов
Нач. отд.
Кузнецов
Гл. инженер
ЦНИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-26×33; С12-26×33; С14-26×33; С16-26×33
С18-26×33; С20-26×33; С22-26×33; С25-26×33

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 137

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-26×36	1	10	3550	14	49.7	30,66
	2	6	2650	6	15,9	3,53
					Итого	34,19
С12-26×36	1	12	3550	14	49.7	44,13
	2	8	2650	6	15,9	6,28
					Итого	50,41
С14-26×36	1	14	3550	14	49,7	60,04
	2	8	2650	6	15,9	6,28
					Итого	66,32
С16-26×36	1	16	3550	14	49.7	78,43
	2	10	2650	6	15,9	9,81
					Итого	88,24
С18-26×36	1	18	3550	14	49,7	99,3
	2	10	2650	6	15,9	9,81
					Итого	109,11
С20-26×36	1	20	3550	14	49.7	122,56
	2	12	2650	6	15,9	14,12
					Итого	136,68
С22-26×36	1	22	3550	14	49.7	148,3
	2	12	2650	6	15,9	14,12
					Итого	162,42
С25-26×36	1	25	3550	14	49,7	191,35
	2	12	2650	6	15,9	14,12
					Итого	205,47

Гдетьянова
Кулиш
Проверил
Потапов
Кузина
Рук. группы
Гл. инженер проекта
ЦНИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-26×36; С12-26×36; С14-26×36; С16-26×36;
С18-26×36; С20-26×36; С22-26×36; С25-26×36.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 188

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×39	1	10	3850	14	53,9	33,26
		2	6	2650	7	18,55	4,12
						Итого	37,38
	С12-26×39	1	12	3850	14	53,9	47,86
		2	8	2650	7	18,55	7,33
						Итого	55,19
	С14-26×39	1	14	3850	14	53,9	65,11
		2	8	2650	7	18,55	7,33
						Итого	72,44
	С16-26×39	1	16	3850	14	53,9	85,05
		2	10	2650	7	18,55	11,45
						Итого	96,5
	С18-26×39	1	18	3850	14	53,9	107,69
		2	10	2650	7	18,55	11,45
						Итого	119,14
	С20-26×39	1	20	3850	14	53,9	132,92
		2	12	2650	7	18,55	16,47
						Итого	149,39
	С22-26×39	1	22	3850	14	53,9	160,84
		2	12	2650	7	18,55	16,47
						Итого	177,31
	С25-26×39	1	25	3850	14	53,9	207,52
		2	12	2650	7	18,55	16,47
						Итого	223,99



ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

Гл. инженер Кузина
Рук. группы Кузина
Ст. инженер Пятакина
Проверил Пятакина
Н. контр. Пятакина
Гл. специалист Татьянова

ТК 1975

Сетки С10-26×39; С12-26×39; С14-26×39; С16-26×39; С18-26×39; С20-26×39; С22-26×39; С25-26×39.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 189

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×42	1	10	4150	14	58,1	35,85
		2	6	2650	7	18,55	4,12
						Итого	39,97
	С12-26×42	1	12	4150	14	58,1	51,54
		2	8	2650	7	18,55	7,33
						Итого	58,92
	С14-26×42	1	14	4150	14	58,1	70,18
		2	8	2650	7	18,55	7,33
						Итого	77,51
	С16-26×42	1	16	4150	14	58,1	91,68
		2	10	2650	7	18,55	11,45
						Итого	103,13
	С18-26×42	1	18	4150	14	58,1	116,08
		2	10	2650	7	18,55	11,45
						Итого	127,53
	С20-26×42	1	20	4150	14	58,1	143,27
		2	12	2650	7	18,55	16,47
						Итого	159,74
	С22-26×42	1	22	4150	14	58,1	173,37
		2	12	2650	7	18,55	16,47
						Итого	189,84
	С25-26×42	1	25	4150	14	58,1	223,65
		2	12	2650	7	18,55	16,47
						Итого	240,10



ЦНИИЭПсельстроя Госстроя СССР Москва

Гордякова
Яловерша
Кузнецов
Шнайдерова

ТК

Сетки С10-26×42; С12-26×42; С14-26×42; С16-26×42
С18-26×42; С20-26×42; С22-26×42; С25-26×42.

1975

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 190

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×45	1	10	4450	14	62,3	38,44
		2	6	2650	8	21,2	4,71
						Итого	43,15
	С12-26×45	1	12	4450	14	62,3	55,32
		2	8	2650	8	21,2	8,37
						Итого	63,69
	С14-26×45	1	14	4450	14	62,3	75,26
		2	8	2650	8	21,2	8,37
						Итого	83,63
	С16-26×45	1	16	4450	14	62,3	98,31
		2	10	2650	8	21,2	13,08
						Итого	111,39
	С18-26×45	1	18	4450	14	62,3	124,48
		2	10	2650	8	21,2	13,08
						Итого	137,56
	С20-26×45	1	20	4450	14	62,3	153,63
		2	12	2650	8	21,2	18,83
						Итого	172,46
	С22-26×45	1	22	4450	14	62,3	185,9
		2	12	2650	8	21,2	18,83
						Итого	204,73
	С25-26×45	1	25	4450	14	62,3	239,86
		2	12	2650	8	21,2	18,83
						Итого	258,69

Гарькавый
Проверил
Кузнецов
Гл. инженер
Гл. архитектор проекта
Рук. группы
Ст. инженер
Кузнецов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-26×45; С12-26×45; С14-26×45; С16-26×45; С18-26×45; С20-26×45; С22-26×45; С25-26×45.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 191

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×48	1	10	4750	14	66.5	41.03
		2	6	2650	8	21.2	4.71
						Итого	45.74
	С12-26×48	1	12	4750	14	66,5	59,05
		2	8	2650	8	21.2	8,37
						Итого	67,42
	С14-26×48	1	14	4750	14	66,5	80,33
		2	8	2650	8	21.2	8,37
						Итого	88,7
	С16-26×48	1	16	4750	14	66,5	104,94
		2	10	2650	8	21.2	13,08
						Итого	118,02
	С18-26×48	1	18	4750	14	66,5	132,87
		2	10	2650	8	21,2	13,08
						Итого	145,95
	С20-26×48	1	20	4750	14	66,5	163,90
		2	12	2650	8	21,2	18,83
						Итого	182,82
	С22-26×48	1	22	4750	14	66,5	198,44
		2	12	2650	8	21.2	18,83
						Итого	217,27
	С25-26×48	1	25	4750	14	66,5	256,03
		2	12	2650	8	21.2	18,83
						Итого	274,86

Гл. инженер проекта Третьяков
Проверил Пугинский
Гл. специалист Гладилков
Нач. отд. Потапкин
Руководитель группы Кузина
Руководитель группы Кузина
Ст. инженер Фролов
Рук. гр. Зорилов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-26×48; С12-26×48; С14-26×48; С16-26×48
С18-26×48; С20-26×48; С22-26×48; С25-26×48.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 192

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×51	1	10	5050	14	70,7	43,62
		2	6	2650	9	23,85	5,29
						Итого	48,91
	С12-26×51	1	12	5050	14	70,7	62,78
		2	8	2650	9	23,85	9,42
						Итого	72,2
	С14-26×51	1	14	5050	14	70,7	85,41
		2	8	2650	9	23,85	9,42
						Итого	94,83
	С16-26×51	1	16	5050	14	70,7	111,56
		2	10	2650	9	23,85	14,72
						Итого	126,28
	С18-26×51	1	18	5050	14	70,7	141,26
		2	10	2650	9	23,85	14,72
						Итого	155,98
	С20-26×51	1	20	5050	14	70,7	174,35
		2	12	2650	9	23,85	21,18
						Итого	195,53
	С22-26×51	1	22	5050	14	70,7	210,97
		2	12	2650	9	23,85	21,18
						Итого	232,15
	С25-26×51	1	25	5050	14	70,7	272,2
		2	12	2650	9	23,85	21,18
						Итого	293,38

Гретьякова
Гл. инженер проекта
Проверил
Кузнецов
Потапкин
Руководитель группы
Ст. инженер
Кузнецов
Гл. специалист
Кузнецов

ЦИТП Госстроя СССР Издательство Москва

ТК

1975

Сетки С10-26×51; С12-26×51; С14-26×51; С16-26×51; С18-26×51; С20-26×51; С22-26×51; С25-26×51.

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 193

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Марка изделия	№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-26×54	1	10	5350	14	74.9	46,21
	2	6	2650	9	23.85	5,29
				Итого		51,5
С12-26×54	1	12	5350	14	74,9	66,51
	2	8	2650	9	23,85	9,42
				Итого		75,93
С14-26×54	1	14	5350	14	74,9	90,48
	2	8	2650	9	23,85	9,42
				Итого		99,9
С16-26×54	1	16	5350	14	74,9	118,19
	2	10	2650	9	23,85	14,72
				Итого		132,91
С18-26×54	1	18	5350	14	74,9	149,65
	2	10	2650	9	23,85	14,72
				Итого		164,37
С20-26×54	1	20	5350	14	74,9	184,7
	2	12	2650	9	23,85	21,18
				Итого		205,88
С22-26×54	1	22	5350	14	74,9	223,5
	2	12	2650	9	23,85	21,18
				Итого		244,68
С25-26×54	1	25	5350	14	74,9	288,37
	2	12	2650	9	23,85	21,18
				Итого		309,55

Изменения
Руководитель — Третьяков
Гл. специалист — Пономарев
Гл. специалист — Пономарев
Руководитель — Гуськов
Руководитель — Гуськов
Руководитель — Гуськов

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×57	1	10	5650	14	79,1	48,81
		2	6	2650	10	26,5	5,88
						Итого	54,69
	С12-26×57	1	12	5650	14	79,1	70,24
		2	8	2650	10	26,5	10,47
						Итого	80,71
	С14-26×57	1	14	5650	14	79,1	95,55
		2	8	2650	10	26,5	10,47
						Итого	106,02
	С16-26×57	1	16	5650	14	79,1	124,82
		2	10	2650	10	26,5	16,35
						Итого	141,17
	С18-26×57	1	18	5650	14	79,1	158,04
		2	10	2650	10	26,5	16,35
						Итого	174,39
	С20-26×57	1	20	5650	14	79,1	195,06
		2	12	2650	10	26,5	23,53
						Итого	218,59
	С22-26×57	1	22	5650	14	79,1	236,03
		2	12	2650	10	26,5	23,53
						Итого	259,56
	С25-26×57	1	25	5650	14	79,1	304,54
		2	12	2650	10	26,5	23,53
						Итого	328,07



Гостяновы
Трифонов
Проверил
Потолкин
Кузнец
Кузнецов
Гл. инженер проекта
Кузнецов
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК

1975

Сетки С10-26×57; С12-26×57; С14-26×57; С16-26×57; С18-26×57; С20-26×57; С22-26×57; С25-26×57

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 195

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×60	1	10	5950	14	83,3	51,4
		2	6	2650	10	26,5	5,88
						Итого	57,28
	С12-26×60	1	12	5950	14	83,3	73,97
		2	8	2650	10	26,5	10,47
						Итого	84,44
	С14-26×60	1	14	5950	14	83,3	100,63
		2	8	2650	10	26,5	10,47
						Итого	111,1
	С16-26×60	1	16	5950	14	83,3	131,45
		2	10	2650	10	26,5	16,35
						Итого	147,8
	С18-26×60	1	18	5950	14	83,3	166,43
		2	10	2650	10	26,5	16,35
						Итого	182,78
	С20-26×60	1	20	5950	14	83,3	205,42
		2	12	2650	10	26,5	23,53
						Итого	228,95
	С22-26×60	1	22	5950	14	83,3	248,57
		2	12	2650	10	26,5	23,53
						Итого	272,1
	С25-26×60	1	25	5950	14	83,3	320,71
		2	12	2650	10	26,5	23,53
						Итого	344,24



Типпроектстальконструкция
г. Москва

ТК	Сетки С10-26×60; С12-26×60; С14-26×60; С16-26×60; С18-26×60; С20-26×60; С22-26×60; С25-26×60;	Серия 1.410-2	
1975		Выпуск 1	Лист 196

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×63	1	10	6250	14	87,5	53,99
		2	6	2650	11	29,15	6,47
						Итого	60,46
	С12-26×63	1	12	6250	14	87,5	77,7
		2	8	2650	11	29,15	11,51
						Итого	89,21
	С14-26×63	1	14	6250	14	87,5	105,7
		2	8	2650	11	29,15	11,51
						Итого	117,21
	С16-26×63	1	16	6250	14	87,5	138,08
		2	10	2650	11	29,15	17,99
						Итого	156,07
	С18-26×63	1	18	6250	14	87,5	174,83
		2	10	2650	11	29,15	17,99
						Итого	192,82
	С20-26×63	1	20	6250	14	87,5	215,78
		2	12	2650	11	29,15	25,89
						Итого	241,67
	С22-26×63	1	22	6250	14	87,5	261,1
		2	12	2650	11	29,15	25,89
						Итого	286,99
	С25-26×63	1	25	6250	14	87,5	336,88
		2	12	2650	11	29,15	25,89
						Итого	362,77



Типовые конструкции и детали зданий и сооружений
Москва

ТК 1975

Сетки С10-26×63; С12-26×63; С14-26×63; С16-26×63; С18-26×63; С20-26×63; С22-26×63; С25-26×63.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 197

13925 21 1

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×66	1	10	6550	14	91.7	56,58
		2	6	2650	11	29,15	6,47
						Итого	63,05
	С12-26×66	1	12	6550	14	91.7	81,43
		2	8	2650	11	29,15	11,51
						Итого	92,94
	С14-26×66	1	14	6550	14	91,7	110,77
		2	8	2650	11	29,15	11,51
						Итого	122,28
	С16-26×66	1	16	6550	14	91,7	144,7
		2	10	2650	11	29,15	17,99
						Итого	162,69
	С18-26×66	1	18	6550	14	91,7	183,22
		2	10	2650	11	29,15	17,99
						Итого	201,21
	С20-26×66	1	20	6550	14	91,7	226,13
		2	12	2650	11	29,15	25,89
						Итого	252,02
	С22-26×66	1	22	6550	14	91,7	273,63
		2	12	2650	11	29,15	25,89
						Итого	299,52
	С25-26×66	1	25	6558	14	91,7	353,05
		2	12	2650	11	29,15	25,89
						Итого	378,94

Нач. отд. типовых конструкций Цветяновой
Гл. специалист Кудрявцев
Проверил Кузина
Рук. группы Потопахина
Ст. инженер Ярошевич

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-26×66; С12-26×66; С14-26×66; С16-26×66; С18-26×66; С20-26×66; С22-26×66; С25-26×66.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 198

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×69	1	10	6850	14	95,9	59,17
		2	6	2650	12	31,8	7,06
						Итого	66,23
	С12-26×69	1	12	6850	14	95,9	85,16
		2	8	2650	12	31,8	12,56
						Итого	97,72
	С14-26×69	1	14	6850	14	95,9	115,85
		2	8	2650	12	31,8	12,56
						Итого	128,41
	С16-26×69	1	16	6850	14	95,9	151,33
		2	10	2650	12	31,8	19,62
						Итого	170,95
	С18-26×69	1	18	6850	14	95,9	191,61
		2	10	2650	12	31,8	19,62
						Итого	211,23
	С20-26×69	1	20	6850	14	95,9	236,49
		2	12	2650	12	31,8	28,24
						Итого	264,73
	С22-26×69	1	22	6850	14	95,9	286,17
		2	12	2650	12	31,8	28,24
						Итого	314,41
	С25-26×69	1	25	6850	14	95,9	369,22
		2	12	2650	12	31,8	28,24
						Итого	397,46



Гип Третьякова
Рук. группы Кузнецов
Вед. инж. Полоцкий
Пров. Кузина
Ст. инженер Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-26×69; С12-26×69; С14-26×69; С16-26×69; С18-26×69; С20-26×69; С22-26×69; С25-26×69

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 199

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×72	1	10	7150	14	100,1	61,75
		2	6	2650	12	31,8	7,06
						Итого	68,82
	С12-26×72	1	12	7150	14	100,1	88,89
		2	8	2650	12	31,8	12,56
						Итого	101,45
	С14-26×72	1	14	7150	14	100,1	120,92
		2	8	2650	12	31,8	12,56
						Итого	133,48
	С16-26×72	1	16	7150	14	100,1	157,96
		2	10	2650	12	31,8	19,62
						Итого	177,58
	С18-26×72	1	18	7150	14	100,1	200
		2	10	2650	12	31,8	19,62
						Итого	219,62
	С20-26×72	1	20	7150	14	100,1	246,85
		2	12	2650	12	31,8	28,24
						Итого	275,09
	С22-26×72	1	22	7150	14	100,1	298,7
		2	12	2650	12	31,8	28,24
						Итого	326,94
	С25-26×72	1	25	7150	14	100,1	385,39
		2	12	2650	12	31,9	28,24
						Итого	413,63

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

Гип
Рук. гр.
Ст. инж.
Кузина
Потолки
Горизонтальные
Плоские
Чертеж
Спецификация

ТК
1975

Сетки С10-26×72; С12-26×72; С14-26×72; С16-26×72
С18-26×72; С20-26×72; С22-26×72; С25-26×72.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 200

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×15	1	10	1450	15	21,75	13,42
		2	6	2850	3	8,55	1,9
						Итого	15,32
	С12-28×15	1	12	1450	15	21,75	19,31
		2	8	2850	3	8,55	3,38
						Итого	22,69
	С14-28×15	1	14	1450	15	21,75	26,27
		2	8	2850	3	8,55	3,38
						Итого	29,65
	С16-28×15	1	16	1450	15	21,75	34,32
		2	10	2850	3	8,55	5,28
						Итого	39,6
	С18-28×15	1	18	1450	15	21,75	43,46
		2	10	2850	3	8,55	5,28
						Итого	48,74
	С20-28×15	1	20	1450	15	21,75	53,64
		2	12	2850	3	8,55	7,59
						Итого	61,23
	С22-28×15	1	22	1450	15	21,75	64,9
		2	12	2850	3	8,55	7,59
						Итого	72,49
	С25-28×15	1	25	1450	15	21,75	83,74
		2	12	2850	3	8,55	7,59
						Итого	91,33



Гетьянова
Куприянова
Проверил
Котляркин
Кузина
Гл. инж. проекта
Рук. гр.
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

ТК
1975

Сетки С10-28×15; С12-28×15; С14-28×15; С16-28×15; С18-28×15; С20-28×15; С22-28×15; С25-28×15.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 201

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×18	1	10	1750	15	26,25	16,2
		2	6	2850	3	8,55	1,9
						Итого	18,1
	С12-28×18	1	12	1750	15	26,25	23,31
		2	8	2850	3	8,55	3,38
						Итого	26,69
	С14-28×18	1	14	1750	15	26,25	31,71
		2	8	2850	3	8,55	3,38
						Итого	35,09
	С16-28×18	1	16	1750	15	26,25	41,42
		2	10	2850	3	8,55	5,28
						Итого	46,7
	С18-28×18	1	18	1750	15	26,25	52,45
		2	10	2850	3	8,55	5,28
						Итого	57,73
	С20-28×18	1	20	1750	15	26,25	64,73
		2	12	2850	3	8,55	7,59
						Итого	72,32
	С22-28×18	1	22	1750	15	26,25	78,33
		2	12	2850	3	8,55	7,59
						Итого	85,92
	С25-28×18	1	25	1750	15	26,25	101,06
		2	12	2850	3	8,55	7,59
						Итого	108,65

Разработал Тютякова
Гл. инженер проекта Трифонов
Проверил Кузина
Рук. группы Кузина
Ст. инженер Кузина

ЦНИИПромзданий
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-28×18; С12-28×18; С14-28×18; С16-28×18; С18-28×18; С20-28×18; С22-28×18; С25-28×18

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 202

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×21	1	10	2050	15	30,75	18,97
		2	6	2850	4	11,4	2,53
						Итого	21,5
	С12-28×21	1	12	2050	15	30,75	27,31
		2	8	2850	4	11,4	4,5
						Итого	31,81
	С14-28×21	1	14	2050	15	30,75	37,15
		2	8	2850	4	11,4	4,5
						Итого	41,65
	С16-28×21	1	16	2050	15	30,75	48,52
		2	10	2850	4	11,4	7,03
						Итого	55,55
	С18-28×21	1	18	2050	15	30,75	61,44
		2	10	2850	4	11,4	7,03
						Итого	68,47
	С20-28×21	1	20	2050	15	30,75	75,83
		2	12	2850	4	11,4	10,12
						Итого	85,95
	С22-28×21	1	22	2050	15	30,75	91,76
		2	12	2850	4	11,4	10,12
						Итого	101,88
	С25-28×21	1	25	2050	15	30,75	118,39
		2	12	2850	4	11,4	10,12
						Итого	128,51



Гортяинова
Кузнецов
Поповкин
Кузина
Ситников
Шнайдеро
Рук. сект.
Гл. инж.

ЦНИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-28×21; С12-28×21; С14-28×21; С16-28×21;
С18-28×21; С20-28×21; С22-28×21; С25-28×21

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 203

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
		1	10	2350	15	35,25	21,72
	С10-28×24	2	6	2850	4	11,4	2,53
						Итого	24,28
		1	12	2350	15	35,25	31,3
	С12-28×24	2	8	2850	4	11,4	4,5
						Итого	35,8
		1	14	2350	15	35,25	42,56
	С14-28×24	2	8	2850	4	11,4	4,5
						Итого	47,05
		1	16	2350	15	35,25	55,62
	С16-28×24	2	10	2850	4	11,4	7,03
						Итого	62,65
		1	18	2350	15	35,25	70,43
	С18-28×24	2	10	2850	4	11,4	7,03
						Итого	77,46
		1	20	2350	15	35,25	86,93
	С20-28×24	2	12	2850	4	11,4	10,12
						Итого	97,05
		1	22	2350	15	35,25	105,19
	С22-28×24	2	12	2850	4	11,4	10,12
						Итого	115,31
		1	25	2350	15	35,25	135,71
	С25-28×24	2	12	2850	4	11,4	10,12
						Итого	145,83



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Разработано Тетяхова
Гл. инженер проекта Зайцев
Руководитель группы Тарлыков
Нач. отдела Потапкин
Ст. инженер Кузина

ЦНИПРОМЗДАНИЙ
Москва

ТК
1975

Сетки С10-28×24; С12-28×24; С14-28×24; С16-28×24; С18-28×24; С20-28×24; С22-28×24; С25-28×24

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 204

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
		1	10	2650	15	39.75	24.53
	С10-28×27	2	6	2850	5	14.25	3.16
						Итого	27.69
		1	12	2650	15	39.75	35.3
	С12-28×27	2	8	2850	5	14.25	5.63
						Итого	40.93
		1	14	2650	15	39.75	48.02
	С14-28×27	2	8	2850	5	14.25	5.63
						Итого	53.65
		1	16	2650	15	39.75	62.73
	С16-28×27	2	10	2850	5	14.25	8.79
						Итого	71.52
		1	18	2650	15	39.75	79.42
	С18-28×27	2	10	2850	5	14.25	8.79
						Итого	88.21
		1	20	2650	15	39.75	98.02
	С20-28×27	2	12	2850	5	14.25	12.65
						Итого	110.67
		1	22	2650	15	39.75	118.61
	С22-28×27	2	12	2850	5	14.25	12.65
						Итого	131.26
		1	25	2650	15	39.75	153.04
	С25-28×27	2	12	2850	5	14.25	12.65
						Итого	165.69



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инженер проекта Кузина

Нач. отдела Кузина

Ст. инженер Кузина

ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-28×27; С12-28×27; С14-28×27; С16-28×27
С18-28×27; С20-28×27; С22-28×27; С25-28×27

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 205

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×30	1	10	2950	15	44.25	27.3
		2	6	2850	5	14.25	3.16
						Итого	30.46
	С12-28×30	1	12	2950	15	44.25	39.29
		2	8	2850	5	14.25	5.63
						Итого	44.92
	С14-28×30	1	14	2950	15	44.25	53.45
		2	8	2850	5	14.25	5.63
						Итого	59.08
	С16-28×30	1	16	2950	15	44.25	69.83
		2	10	2850	5	14.25	8.79
						Итого	78.62
	С18-28×30	1	18	2950	15	44.25	88.41
		2	10	2850	5	14.25	8.79
						Итого	97.2
	С20-28×30	1	20	2950	15	44.25	109.12
		2	12	2850	5	14.25	12.65
						Итого	121.77
	С22-28×30	1	22	2950	15	44.25	132.04
		2	12	2850	5	14.25	12.65
						Итого	144.69
	С25-28×30	1	25	2950	15	44.25	170.36
		2	12	2850	5	14.25	12.65
						Итого	183.01

Гип Гаврилов
Нач. отд. Шульман
Рук. гр. Кузина
Ст. инженер Кузьмина

ЦИИПромзданий Госстроя СССР Москва

ТК 1975

Сетки С10-28×30; С12-28×30; С14-28×30; С16-28×30
С18-28×30; С20-28×30; С22×28×30; С25-28×30

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 206

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×33	1	10	3250	15	48,75	30,08
		2	6	2850	6	17,1	3 9
						Итого	33,88
	С12-28×33	1	12	3250	15	48,75	43,29
		2	8	2850	6	17,1	6,75
						Итого	50,04
	С14-28×33	1	14	3250	15	48,75	58,89
		2	8	2850	6	17,1	6,75
						Итого	65,64
	С16-28×33	1	16	3250	15	48,75	76,93
		2	10	2850	6	17,1	10,55
						Итого	87,48
	С18-28×33	1	18	3250	15	48,75	97,4
		2	10	2850	6	17,1	10,55
						Итого	107,95
	С20-28×33	1	20	3250	15	48,75	120,22
		2	12	2850	6	17,1	15,18
						Итого	135,4
	С22-28×33	1	22	3250	15	48,75	145,47
		2	12	2850	6	17,1	15,18
						Итого	160,65
	С25-28×33	1	25	3250	15	48,75	187,69
		2	12	2850	6	17,1	15,18
						Итого	202,87



Гретьянова
Кузина
Птверцин
Полапкин
Кузина
Рук. группы
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-28×33; С12-28×33; С14-28×33; С16-28×33; С18-28×33; С20-28×33; С22-28×33; С25-28×33.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 207

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
		1	10	3550	15	53,25	32,86
	С10-28×36	2	6	2850	6	17,1	3,8
						Итого	36,66
		1	12	3550	15	53,25	47,29
	С12-28×36	2	8	2850	6	17,1	6,75
						Итого	54,04
		1	14	3550	15	53,25	64,33
	С14-28×36	2	8	2850	6	17,1	6,75
						Итого	71,08
		1	16	3550	15	53,25	84,03
	С16-28×36	2	10	2850	6	17,1	10,55
						Итого	94,58
		1	18	3550	15	53,25	106,39
	С18-28×36	2	10	2850	6	17,1	10,55
						Итого	116,94
		1	20	3550	15	53,25	131,37
	С20-28×36	2	12	2850	6	17,1	15,18
						Итого	146,49
		1	22	3550	15	53,25	158,9
	С22-28×36	2	12	2850	6	17,1	15,18
						Итого	174,08
		1	25	3550	15	53,25	205,01
	С25-28×36	2	12	2850	6	17,1	15,19
						Итого	220,19



Гуголюков
Потапкин
Кузина

Гл. инженер
Рук. группы
Рук. сект.

ЦНИИПромзданий
Москва

ТК
1975

Сетки С10-28×36; С12-28×36; С14-28×36; С16-28×36; С18-28×36; С20-28×36; С22-28×36; С25-28×36

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 208

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-28х39	1	10	3850	15	57.75	35,63
	2	6	2850	7	19.95	4,43
					Итого	40,06
С12-28х39	1	12	3850	15	57.75	51.28
	2	8	2850	7	19,95	7,88
					Итого	59,16
С14-28х39	1	14	3850	15	57.75	69.76
	2	8	2850	7	19,95	7,88
					Итого	77,64
С16-28х39	1	16	3850	15	57,75	91,13
	2	10	2850	7	19,95	12,31
					Итого	103,44
С18-28х39	1	18	3850	15	57.75	115,38
	2	10	2850	7	19,95	12,31
					Итого	127,69
С20-28х39	1	20	3850	15	57,75	142,41
	2	12	2850	7	19,95	17,72
					Итого	160,13
С22-28х39	1	22	3850	15	57,75	172,33
	2	12	2850	7	19,95	17,72
					Итого	190,05
С25-28х39	1	25	3850	15	57,75	222,34
	2	12	2850	7	19,95	17,72
					Итого	240,06

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Вт. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ТК

1975

Сетки С10-28х39; С12-28х39; С14-28х39; С16-28х39; С18-28х39; С20-28х39; С22-28х39; С25-28х39

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 209

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×42	1	10	4150	15	62,25	38,41
		2	6	2850	7	19,95	4,43
						Итого	42,84
	С12-28×42	1	12	4150	15	62,25	55,28
		2	8	2850	7	19,95	7,88
						Итого	63,16
	С14-28×42	1	14	4150	15	62,25	75,2
		2	8	2850	7	19,95	7,88
						Итого	83,08
	С16-28×42	1	16	4150	15	62,25	98,23
		2	10	2850	7	19,95	12,31
						Итого	110,54
	С18-28×42	1	18	4150	15	62,25	124,38
		2	10	2850	7	19,95	12,31
						Итого	136,69
	С20-28×42	1	20	4150	15	62,25	153,51
		2	12	2850	7	19,95	17,72
						Итого	171,23
	С22-28×42	1	22	4150	15	62,25	185,75
		2	12	2850	7	19,95	17,72
						Итого	203,47
	С25-28×42	1	25	4150	15	6225	239,65
		2	12	2850	7	19,95	17,72
						Итого	257,38

Разработано Третьяковой
Руководитель группы Кудрина
Нач. отдела Пономарин
Рук. группы Гущинов
Ст. инженер Кузина
Н. контр. Ушков

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-28×42; С12-28×42; С14-28×42; С16-28×42
С18-28×42; С20-28×42; С22-28×42; С25-28×42

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 210

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×45	1	10	4450	15	66,75	41,18
		2	6	2850	8	22,8	5,06
						Итого	46,24
	С12-28×45	1	12	4450	15	66,75	59,27
		2	8	2850	8	22,8	9,01
						Итого	68,28
	С14-28×45	1	14	4450	15	66,75	80,63
		2	8	2850	8	22,8	9,01
						Итого	89,64
	С16-28×45	1	16	4450	15	66,75	105,33
		2	10	2850	8	22,8	14,07
						Итого	119,4
	С18-28×45	1	18	4450	15	66,75	133,37
		2	10	2850	8	22,8	14,07
						Итого	147,44
	С20-28×45	1	20	4450	15	66,75	164,61
		2	12	2850	8	22,8	20,25
						Итого	184,86
	С22-28×45	1	22	4450	15	66,75	199,18
		2	12	2850	8	22,8	20,25
						Итого	219,43
	С25-28×45	1	25	4450	15	66,75	256,99
		2	12	2850	8	22,8	20,25
						Итого	277,24



Привязан
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Подпись и дата

Гребьяков
Кузина
Подпись
Кузина
Гл. инженер проекта
Рук. группы
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

ТК	Сетки С10-28×45; С12-28×45; С14-28×45; С16-28×45; С18-28×45; С20-28×45; С22-28×45; С25-28×45	Серия 1.410-2	
1975		Выпуск 1	Лист 211

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-28×48	1	10	4750	15	71,25	43,96
	2	6	2850	8	22,8	5,06
					Итого	49,02
С12-28×48	1	12	4750	15	7125	63,27
	2	8	2850	8	22,8	9,01
					Итого	72,28
С14-28×48	1	14	4750	15	71,25	86,07
	2	8	2850	8	22,8	9,01
					Итого	95,08
С16-28×48	1	16	4750	15	71,25	112,43
	2	10	2850	8	22,8	14,07
					Итого	126,5
С18-28×48	1	18	4750	15	71,25	142,36
	2	10	2850	8	22,8	14,07
					Итого	156,43
С20-28×48	1	20	4750	15	71,25	175,7
	2	12	2850	8	22,8	20,25
					Итого	195,95
С22-28×48	1	22	4750	15	71,25	212,61
	2	12	2850	8	22,8	20,25
					Итого	232,86
С25-28×48	1	25	4750	15	71,25	274,31
	2	12	2850	8	22,8	20,25
					Итого	294,56

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Гортяков
Кузнецов
Пивоварио
Кузнецов
Шипилов
Кузнецов
МОСКЕА

ТК 1975

Сетки С10-28×48; С12-28×48; С14-28×48; С16-28×48; С18-28×48; С20-28×48; С22-28×48; С25-28×48

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 212

13925 229

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×51	1	10	5050	15	75,75	46,74
		2	6	2850	9	25,65	5,69
						Итого	52,43
	С12-28×51	1	12	5050	15	75,75	67,27
		2	8	2850	9	25,65	10,13
						Итого	77,4
	С14-28×51	1	14	5050	15	75,75	91,51
		2	8	2850	9	25,65	10,13
						Итого	101,64
	С16-28×51	1	16	5050	15	75,75	119,53
		2	10	2850	9	25,65	15,83
						Итого	135,36
	С18-28×51	1	18	5050	15	75,75	151,35
		2	10	2850	9	25,65	15,83
						Итого	167,18
	С20-28×51	1	20	5050	15	75,75	186,8
		2	12	2850	9	25,65	22,78
						Итого	209,58
	С22-28×51	1	22	5050	15	75,75	226,04
		2	12	2850	9	25,65	22,78
						Итого	248,82
	С25-28×51	1	25	5050	15	75,75	291,64
		2	12	2850	9	25,65	22,78
						Итого	314,42

Третьякова
Гудилина
Проверил
Плотникин
Кузина
Руководитель
Гл. инженер
Рук. группы
Вед. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

ТК
1975

Сетки С10-28×51; С12-28×51; С14-28×51; С16-28×51; С18-28×51; С20-28×51; С22-28×51; С25-28×51

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Листы 213

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-28×54	1	10	5350	15	80,25	49,51
	2	6	2850	9	25,65	5,69
					Итого	55,2
С12-28×54	1	12	5350	15	80,25	71,26
	2	8	2850	9	25,65	10,13
					Итого	81,39
С14-28×54	1	14	5350	15	80,25	96,94
	2	8	2850	9	25,65	10,13
					Итого	107,07
С16-28×54	1	16	5350	15	80,25	126,63
	2	10	2850	9	25,65	15,83
					Итого	142,46
С18-28×54	1	18	5350	15	80,25	160,34
	2	10	2850	9	25,65	15,83
					Итого	176,17
С20-28×54	1	20	5350	15	80,25	197,9
	2	12	2850	9	25,65	22,78
					Итого	220,68
С22-28×54	1	22	5350	15	80,25	239,47
	2	12	2850	9	25,65	22,78
					Итого	262,25
С25-28×54	1	25	5350	15	80,25	308,96
	2	12	2850	9	25,65	22,78
					Итого	331,74

Гл. инженер проекта — Гордякова
Гл. специалист — Кузина
Руководитель группы — Кузина
Ст. инженер — Шилина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

ТК
1975

Сетки С10-28×54; С12-28×54; С14-28×54; С16-28×54; С18-28×54; С20-28×54; С22-28×54; С25-28×54

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 21

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×57	1	10	5650	15	84.75	52.29
		2	6	2850	10	28,5	6,33
						Итого	58,62
	С12-28×57	1	12	5650	15	84,75	75,26
		2	8	2850	10	28,5	11,26
						Итого	86,52
	С14-28×57	1	14	5650	15	84,75	102,38
		2	8	2850	10	28,5	11,26
						Итого	113,64
	С16-28×57	1	16	5650	15	84,75	133,74
		2	10	2850	10	28,5	17,58
						Итого	151,32
	С18-28×57	1	18	5650	15	84,75	169,33
		2	10	2850	10	28,5	17,58
						Итого	186,91
	С20-28×57	1	20	5650	15	84,75	208,99
		2	12	2850	10	28,5	25,31
						Итого	234,3
	С22-28×57	1	22	5650	15	84,75	252,89
		2	12	2850	10	28,5	25,31
						Итого	278,2
	С25-28×57	1	25	5650	15	84,75	326,29
		2	12	2850	10	28,5	25,31
						Итого	351,6



Гостяхин
Кузнецов
Пономарев
Кузнецов
Зуев
Ст. инженер

ЦНИИПромзданий
Москва

ТК	Сетки С10-28×57; С12-28×57; С14-28×57; С16-28×57; С18-28×57; С20-28×57; С22-28×57; С25-28×57	Серия 1.410-2	
1975		Выпуск 1	Лист 215

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-28×60	1	10	5950	15	89.25	55,07
	2	6	2850	10	28,5	6,33
					Итого	61,4
С12-28×60	1	12	5950	15	89.25	79.25
	2	8	2850	10	28,5	11.26
					Итого	90,51
С14-28×60	1	14	5950	15	89.25	107.81
	2	8	2850	10	28,5	11.26
					Итого	119,07
С16-28×60	1	16	5950	15	89.25	140,84
	2	10	2850	10	28,5	17,58
					Итого	158,42
С18-28×60	1	18	5950	15	89.25	178,32
	2	10	2850	10	28,5	17,58
					Итого	195,9
С20-28×60	1	20	5950	15	89.25	220,09
	2	12	2850	10	28,5	25,31
					Итого	245,4
С22-28×60	1	22	5950	15	89,25	266,32
	2	12	2850	10	28,5	25,31
					Итого	291,63
С25-28×60	1	25	5950	15	89,25	343,67
	2	12	2850	10	28,5	25,31
					Итого	368,92

Госстрой СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

Гип. Гуревич
Нач. отд. Потапкин
Рук. гр. Кузина
Рук. группы Кудина
Ст. инженер Кудина

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата

ТК
1975

Сетки С10-28×60; С12-28×60; С14-28×60; С16-28×60; С18-28×60; С20-28×60; С22-28×60; С25-28×60.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 216

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×63	1	10	6250	15	93,75	57,84
		2	6	2850	11	31,35	6,96
						Итого	64,8
	С12-28×63	1	12	6250	15	93,75	83,25
		2	8	2850	11	31,35	12,38
						Итого	95,63
	С14-28×63	1	14	6250	15	93,75	113,25
		2	8	2850	11	31,35	12,38
						Итого	125,63
	С16-28×63	1	16	6250	15	93,75	147,94
		2	10	2850	11	31,35	19,34
						Итого	167,28
	С18-28×63	1	18	6250	15	93,75	187,31
		2	10	2850	11	31,35	19,34
						Итого	206,65
	С20-28×63	1	20	6250	15	93,75	231,19
		2	12	2850	11	31,35	27,84
						Итого	259,03
	С22-28×63	1	22	6250	15	93,75	279,75
		2	12	2850	11	31,35	27,84
						Итого	307,59
	С25-28×63	1	25	6250	15	93,75	360,94
		2	12	2850	11	31,35	27,84
						Итого	388,78

Гип. Третьякова
Проверил Шапошников
Рук. группы Кузнецов
Ст. инженер Кузнецов
ЦНИИПромзданий Госкомитета

ТК 1975

Сетки С10-28×63; С12-28×63; С14-28×63; С16-28×63; С18-28×63; С20-28×63; С22-28×63; С25-28×63

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 217

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×66	1	10	6550	15	98,25	60,62
		2	6	2850	11	31,35	6,96
						Итого	67,58
	С12-28×66	1	12	6550	15	98,25	87,25
		2	8	2850	11	31,35	12,38
						Итого	99,63
	С14-28×66	1	14	6550	15	98,25	118,69
		2	8	2850	11	31,35	12,38
						Итого	131,07
	С16-28×66	1	16	6550	15	98,25	155,04
		2	10	2850	11	31,35	19,34
						Итого	174,38
	С18-28×66	1	18	6550	15	98,25	196,3
		2	10	2850	11	31,35	19,34
						Итого	215,64
	С20-28×66	1	20	6550	15	98,25	242,28
		2	12	2850	11	31,35	27,84
						Итого	270,12
	С22-28×66	1	22	6550	15	98,25	293,16
		2	12	2850	11	31,35	27,84
						Итого	321,02
	С25-28×66	1	25	6550	15	98,25	378,26
		2	12	2850	11	31,35	27,84
						Итого	406,1

Третьякова
Проверил
Потапкин
Кузина
Гл. инженер проекта
Руководитель группы
Ст. инженер
Кузина

Союзстальконструкция
Москва

ТК
1975

Сетки С10-28×66; С12-28×66; С14-28×66; С16-28×66
С18-28×66; С20-28×66; С22-28×66; С25-28×66.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 218

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-28×69	1	10	6850	15	102.75	63,4
	2	6	2850	12	34.2	7.59
					Итого	70,99
С12-28×69	1	12	6850	15	102,75	91,24
	2	8	2850	12	34,2	13,51
					Итого	104,75
С14-28×69	1	14	6850	15	102,75	124,12
	2	8	2850	12	34,2	13,51
					Итого	137,63
С16-28×69	1	16	6850	15	102,75	162,14
	2	10	2850	12	34,2	21,1
					Итого	183,24
С18-28×69	1	18	6850	15	102,75	205,29
	2	10	2850	12	34,2	21,1
					Итого	226,39
С20-28×69	1	20	6850	15	102,75	253,38
	2	12	2850	12	34,2	30,37
					Итого	283,75
С22-28×69	1	22	6850	15	102,75	306,61
	2	12	2850	12	34,2	30,37
					Итого	336,98
С25-28×69	1	25	6850	15	102,75	395,59
	2	12	2850	12	34,2	30,37
					Итого	425,96

Гретьякова
Проверил Кузнецов
Нач. отд. Пузикин
Рук. группы Кузнецов
Ст. инженер Кузнецов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

ТК
1975

Сетки С10-28×69; С12-28×69; С14-28×69; С16-28×69; С18-28×69; С20-28×69; С22-28×69; С25-28×69.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 219

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×72	1	10	7150	15	107.25	66,17
		2	6	2850	12	34.2	7,59
						Итого	73,76
	С12-28×72	1	12	7150	15	107,25	95,24
		2	8	2850	12	34,2	13,51
						Итого	108,75
	С14-28×72	1	14	7150	15	107,25	129,56
		2	8	2850	12	34,2	13,51
						Итого	143,07
	С16-28×72	1	16	7150	15	107,25	169,24
		2	10	2850	12	34,2	21,1
						Итого	190,34
	С18-28×72	1	18	7150	15	107,25	214,29
		2	10	2850	12	34,2	21,1
						Итого	235,39
	С20-28×72	1	20	7150	15	107,25	264,48
		2	12	2850	12	34,2	30,37
						Итого	294,85
	С22-28×72	1	22	7150	15	107,25	320,03
		2	12	2850	12	34,2	30,37
						Итого	350,4
	С25-28×72	1	25	7150	15	107,25	412,91
		2	12	2850	12	34,2	30,37
						Итого	443,28

Разраб. Третьякова
Пров. Кузьмина
Гл. спец. Кузьмина
Рук. гр. Кузьмина
Рук. сект. Кузьмина
Ст. инж. Кузьмина

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-28×72; С12-28×72; С14-28×72; С16-28×72; С18-28×72; С20-28×72; С22-28×72; С25-28×72.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 220

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×15	1	10	1450	16	23.2	14,31
		2	6	3050	3	9,15	2,03
						Итого	16,34
	С12-30×15	1	12	1450	16	23.2	20,6
		2	8	3050	3	9,15	3,61
						Итого	24,21
	С14-30×15	1	14	1450	16	23.2	28,03
		2	8	3050	3	9,15	3,61
						Итого	31,64
	С16-30×15	1	16	1450	16	23,2	36,61
		2	10	3050	3	9,15	5,65
						Итого	42,26
	С18-30×15	1	18	1450	16	23,2	46,35
		2	10	3050	3	9,15	5,65
						Итого	52
	С20-30×15	1	20	1450	16	23,2	57,21
		2	12	3050	3	9,15	8,13
						Итого	65,34
	С22-30×15	1	22	1450	16	23,2	69,23
		2	12	3050	3	9,15	8,13
						Итого	77,36
	С25-30×15	1	25	1450	16	23,2	89,32
		2	12	3050	3	9,15	8,13
						Итого	97,45



Третьяковой
Проверил
Кузьмина
Рук. группы
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-30×15; С12-30×15; С14-30×15; С16-30×15; С18-30×15; С20-30×15; С22-30×15; С25-30×15

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 221

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×18	1	10	1750	16	28	17,28
		2	6	3050	3	9,15	2,03
						Итого	19,31
	С12-30×18	1	12	1750	16	28	24,86
		2	8	3050	3	9,15	3,61
						Итого	28,47
	С14-30×18	1	14	1750	16	28	33,82
		2	8	3050	3	9,15	3,61
						Итого	37,43
	С16-30×18	1	16	1750	16	28	44,18
		2	10	3050	3	9,15	5,65
						Итого	49,83
	С18-30×18	1	18	1750	16	28	55,94
		2	10	3050	3	9,15	5,65
						Итого	61,59
	С20-30×18	1	20	1750	16	28	69,05
		2	12	3050	3	9,15	8,13
						Итого	77,18
	С22-30×18	1	22	1750	16	28	83,55
		2	12	3050	3	9,15	8,13
						Итого	91,68
	С25-30×18	1	25	1750	16	28	107,8
		2	12	3050	3	9,15	8,13
						Итого	115,93



Гл. инженер Кузьмин
Рук. группы Потапкин
Рук. гр-пы Гуглунов
Провери Гуськин
Гартьянова

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-30×18; С12-30×18; С14-30×18; С16-30×18; С18-30×18; С20-30×18; С22-30×18; С25-30×18.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 222

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×21	1	10	2050	16	32,8	20,24
		2	6	3050	4	12,2	2,71
						Итого	22,95
	С12-30×21	1	12	2050	16	32,8	29,13
		2	8	3050	4	12,2	4,82
						Итого	33,95
	С14-30×21	1	14	2050	16	32,8	39,62
		2	8	3050	4	12,2	4,82
						Итого	44,44
	С16-30×21	1	16	2050	16	32,8	51,76
		2	10	3050	4	12,2	7,53
						Итого	59,29
	С18-30×21	1	18	2050	16	32,8	65,53
		2	10	3050	4	12,2	7,53
						Итого	73,06
	С20-30×21	1	20	2050	16	32,8	80,88
		2	12	3050	4	12,2	10,83
						Итого	91,71
	С22-30×21	1	22	2050	16	32,8	97,88
		2	12	3050	4	12,2	10,83
						Итого	108,71
	С25-30×21	1	25	2050	16	32,8	126,28
		2	12	3050	4	12,2	10,83
						Итого	137,11



Гип. Третьяков
Нач. отд. Ипполитов
Проверил Потапкин
Рук. группы Кузина
Ст. инженер Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-30×21; С12-30×21; С14-30×21; С16-30×21; С18-30×21; С20-30×21; С22-30×21; С25-30×21;

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 223

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×24	1	10	2350	16	37,6	23,2
		2	6	3050	4	12,2	2,71
						Итого	25,91
	С12-30×24	1	12	2350	16	37,6	33,39
		2	8	3050	4	12,2	4,82
						Итого	38,21
	С14-30×24	1	14	2350	16	37,6	45,42
		2	8	3050	4	12,2	4,82
						Итого	50,24
	С16-30×24	1	16	2350	16	37,6	59,33
		2	10	3050	4	12,2	7,53
						Итого	66,86
	С18-30×24	1	18	2350	16	37,6	75,12
		2	10	3050	4	12,2	7,53
						Итого	82,65
	С20-30×24	1	20	2350	16	37,6	92,72
		2	12	3050	4	12,2	10,83
						Итого	103,55
	С22-30×24	1	22	2350	16	37,6	112,2
		2	12	3050	4	12,2	10,83
						Итого	123,03
	С25-30×24	1	25	2350	16	37,6	144,76
		2	12	3050	4	12,2	10,83
						Итого	155,59

Гетьякова
Проверил
Гл. инженер проекта
Рук. группы
Ст. инженер
Пономарев
Кузина
Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-30×24; С12-30×24; С14-30×24; С16-30×24; С18-30×24; С20-30×24; С22-30×24; С25-30×24;

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 224

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×27	1	10	2650	16	42,4	26,16
		2	6	3050	5	15,25	3,39
						Итого	29,55
	С12-30×27	1	12	2650	16	42,4	37,65
		2	8	3050	5	15,25	6,02
						Итого	43,67
	С14-30×27	1	14	2650	16	42,4	51,22
		2	8	3050	5	15,25	6,02
						Итого	57,24
	С16-30×27	1	16	2650	16	42,4	66,91
		2	10	3050	5	15,25	9,41
						Итого	76,32
	С18-30×27	1	18	2650	16	42,4	84,72
		2	10	3050	5	15,25	9,41
						Итого	94,13
	С20-30×27	1	20	2650	16	42,4	104,56
		2	12	3050	5	15,25	13,54
						Итого	118,1
	С22-30×27	1	22	2650	16	42,4	126,52
		2	12	3050	5	15,25	13,54
						Итого	140,06
	С25-30×27	1	25	2650	16	42,4	163,24
		2	12	3050	5	15,25	13,54
						Итого	176,78



Рук. группы Потапкин
Ст. инженер Кузина
Гл. специалист Кузьмин
Проверил Кузьмин
Гл. специалист Кузьмин
Т. контр. Третьякова

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-30×27; С12-30×27; С14-30×27; С16-30×27; С18-30×27; С20-30×27; С22-30×27; С25-30×27

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 225

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×30	1	10	2950	16	47.2	29.12
		2	6	3050	5	15.25	3.39
						Итого	32.51
	С12-30×30	1	12	2950	16	47.2	41.91
		2	8	3050	5	15,25	6.02
						Итого	47.93
	С14-30×30	1	14	2950	16	47.2	57.01
		2	8	3050	5	15,25	6.02
						Итого	63.03
	С16-30×30	1	16	2950	16	47.2	74.48
		2	10	3050	5	15,25	9.41
						Итого	83.89
	С18-30×30	1	18	2950	16	47.2	94.3
		2	10	3050	5	15,25	9.41
						Итого	103.71
	С20-30×30	1	20	2950	16	47.2	116.4
		2	12	3050	5	15,25	13.54
						Итого	129.94
	С22-30×30	1	22	2950	16	47.2	140.84
		2	12	3050	5	15,25	13.54
						Итого	154.38
	С25-30×30	1	25	2950	16	47.2	181.72
		2	12	3050	5	15,25	13.54
						Итого	195.26

Гуголуков
Потапкин
Кузина
Кузьмин
Рук. темы
Рук. группы
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

ТК
1975

Сетки С10-30×30; С12-30×30; С14-30×30; С16-30×30; С18-30×30; С20-30×30; С22-30×30; С25-30×30

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 226

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×33	1	10	3250	16	52	32.08
		2	6	3050	6	18,3	4.06
						Итого	36,14
	С12-30×33	1	12	3250	16	52	46,18
		2	8	3050	6	18,3	7.23
						Итого	53,41
	С14-30×33	1	14	3250	16	52	62.82
		2	8	3050	6	18,3	7.23
						Итого	70,05
	С16-30×33	1	16	3250	16	52	82,06
		2	10	3050	6	18,3	11,29
						Итого	93,35
	С18-30×33	1	18	3250	16	52	103,9
		2	10	3050	6	18,3	11,29
						Итого	115,19
	С20-30×33	1	20	3250	16	52	128,23
		2	12	3050	6	18,3	16,25
						Итого	144,48
	С22-30×33	1	22	3250	16	52	155,17
		2	12	3050	6	18,3	16,25
						Итого	171,42
	С25-30×33	1	25	3250	16	52	200,2
		2	12	3050	6	18,3	16,25
						Итого	216,45



Гр. Яковлева
Кузьмина
Проверил
Гл. инженер проекта
Рук. группы
Рук. отд.
Ст. инженер
Гл. специалист
Гл. архитектор
Гл. инженер
Гл. конструктор
Гл. технолог

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×36	1	10	3550	16	56,8	35,04
		2	6	3050	6	18,3	4,06
						Итого	39,1
	С12-30×36	1	12	3550	16	56,8	50,44
		2	8	3050	6	18,3	7,23
						Итого	57,67
	С14-30×36	1	14	3550	16	56,8	68,61
		2	8	3050	6	18,3	7,23
						Итого	75,84
	С16-30×36	1	16	3550	16	56,8	89,63
		2	10	3050	6	18,3	11,29
						Итого	100,92
	С18-30×36	1	18	3550	16	56,8	113,49
		2	10	3050	6	18,3	11,29
						Итого	124,78
	С20-30×36	1	20	3550	16	56,8	140,07
		2	12	3050	6	18,3	16,25
						Итого	156,32
	С22-30×36	1	22	3550	16	56,8	169,49
		2	12	3050	6	18,3	16,25
						Итого	185,74
	С25-30×36	1	25	3550	16	56,8	218,68
		2	12	3050	6	18,3	16,25
						Итого	234,93



Гл. инж. проекта Третьяков
Рук. группы Кулешов
Рук. сектора Полевщиков
Ст. инженер Полякин
Кузина
Рук. группы Кулешов
Ст. инженер Орешкина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-30×36; С12-30×36; С14-30×36; С16-30×36
С18-30×36; С20-30×36; С22-30×36; С25-30×36.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 228

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×39	1	10	3850	16	61.6	38,01
		2	6	3050	7	21.35	4.74
						Итого	42.75
	С12-30×39	1	12	3850	16	61,6	54.7
		2	8	3050	7	21.35	8,43
						Итого	63,13
	С14-30×39	1	14	3850	16	61,6	74.41
		2	8	3050	7	21.35	8,43
						Итого	82,84
	С16-30×39	1	16	3850	16	61.6	97.2
		2	10	3050	7	21.35	13.17
						Итого	110,37
	С18-30×39	1	18	3850	16	61.6	123.08
		2	10	3050	7	21.35	13.17
						Итого	136.25
	С20-30×39	1	20	3850	16	61.6	151.91
		2	12	3050	7	21.35	18,96
						Итого	170.87
	С22-30×39	1	22	3850	16	61,6	183,81
		2	12	3050	7	21.35	18,96
						Итого	202,77
	С25-30×39	1	25	3850	16	61.6	237.16
		2	12	3050	7	21.35	18,96
						Итого	25612



Фролов
Проверил Грошиков
Гл. инж. проекта Потапкин
Рук. группы Кузина
Нач. сектора Кузина
Ст. инженер Зорилов
Рук. арх. проекта

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-30×39; С12-30×39; С14-30×39; С16-30×39; С18-30×39; С20-30×39; С22-30×39; С25-30×39

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 229

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
		1	10	4150	16	66.4	40,97
	С10-30×42	2	6	3050	7	21,35	4,74
						Итого	45,71
		1	12	4150	16	66,4	58,96
	С12-30×42	2	8	3050	7	21,35	8,43
						Итого	67,39
		1	14	4150	16	66,4	80,21
	С14-30×42	2	8	3050	7	21,35	8,43
						Итого	88,64
		1	16	4150	16	66,4	104,77
	С16-30×42	2	10	3050	7	21,35	13,17
						Итого	117,94
		1	18	4150	16	66,4	132,67
	С18-30×42	2	10	3050	7	21,35	13,17
						Итого	145,84
		1	20	4150	16	66,4	163,74
	С20-30×42	2	12	3050	7	21,35	18,96
						Итого	182,7
		1	22	4150	16	66,4	198,14
	С22-30×42	2	12	3050	7	21,35	18,96
						Итого	217,1
		1	25	4150	16	66,4	255,64
	С25-30×42	2	12	3050	7	21,35	18,96
						Итого	274,6



Фролов
Половецкий
Кузина
Потапкин
Гаврилов
Гл. инженер
Рук. группы
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-30×42; С12-30×42; С14-30×42; С16-30×42; С18-30×42; С20-30×42; С22-30×42; С25-30×42

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 230

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×45	1	10	4450	16	71,2	43,93
		2	6	3050	8	24,4	5,42
						Итого	49,35
	С12-30×45	1	12	4450	16	71,2	63,23
		2	8	3050	8	24,4	9,64
						Итого	72,87
	С14-30×45	1	14	4450	16	71,2	86,01
		2	8	3050	8	24,4	9,64
						Итого	95,65
	С16-30×45	1	16	4450	16	71,2	112,35
		2	10	3050	8	24,4	15,05
						Итого	127,4
	С18-30×45	1	18	4450	16	71,2	142,26
		2	10	3050	8	24,4	15,05
						Итого	157,31
	С20-30×45	1	20	4450	16	71,2	175,58
		2	12	3050	8	24,4	21,67
						Итого	197,25
	С22-30×45	1	22	4450	16	71,2	212,46
		2	12	3050	8	24,4	21,67
						Итого	234,13
	С25-30×45	1	25	4450	16	71,2	274,12
		2	12	3050	8	24,4	21,67
						Итого	295,79



Фролов
Брагин
Проверил
Кузина
Гл. инженер проекта
Кузина
Рук. группы
Ст. инженер
Гапоткин

ЦНИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК

1975

Сетки С10-30×45; С12-30×45; С14-30×45; С16-30×45; С18-30×45; С20-30×45; С22-30×45; С25-30×45.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 231

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×48	1	10	4750	16	76	46,89
		2	6	3050	8	24,4	5,42
						Итого	52,31
	С12-30×48	1	12	4750	16	76	67,49
		2	8	3050	8	24,4	9,64
						Итого	77,13
	С14-30×48	1	14	4750	16	76	91,81
		2	8	3050	8	24,4	9,64
						Итого	101,45
	С16-30×48	1	16	4750	16	76	119,93
		2	10	3050	8	24,4	15,05
						Итого	134,98
	С18-30×48	1	18	4750	16	76	151,85
		2	10	3050	8	24,4	15,05
						Итого	166,9
	С20-30×48	1	20	4750	16	76	187,42
		2	12	3050	8	24,4	21,67
						Итого	209,09
	С22-30×48	1	22	4750	16	76	226,78
		2	12	3050	8	24,4	21,67
						Итого	248,45
	С25-30×48	1	25	4750	16	76	292,6
		2	12	3050	8	24,4	21,67
						Итого	314,27



Гуголюнов
Поляшкин
Кузина

Проверил Кузина

Рук. темы
Рук. группы Кузина
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

ТК
1975

Сетки С10-30×48; С12-30×48; С14-30×48; С16-30×48; С18-30×48; С20-30×48; С22-30×48; С25-30×48.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 232

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×51	1	10	5050	16	80.8	49.85
		2	6	3050	9	27.45	6.09
						Итого	55,94
	С12-30×51	1	12	5050	16	80,8	71.75
		2	8	3050	9	27.45	10,84
						Итого	82,59
	С14-30×51	1	14	5050	16	80,8	97.61
		2	8	3050	9	27,45	10,84
						Итого	108,45
	С16-30×51	1	16	5050	16	80,8	127,5
		2	10	3050	9	27,45	16,94
						Итого	144,44
	С18-30×51	1	18	5050	16	80,8	161.44
		2	10	3050	9	27,45	16.94
						Итого	178,38
	С20-30×51	1	20	5050	16	80,8	199,25
		2	12	3050	9	27,45	24,38
						Итого	223,63
	С22-30×51	1	22	5050	16	80,8	241,11
		2	12	3050	9	27,45	24,38
						Итого	265,49
	С25-30×51	1	25	5050	16	80,8	311,08
		2	12	3050	9	27,45	24,38
						Итого	335,46



Главный инженер — Ст. инженер — Руководитель группы — Кузина — Полякин — Проверил — Фролов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-30×51; С12-30×51; С14-30×51; С16-30×51; С18-30×51; С20-30×51; С22-30×51; С25-30×51.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 — Лист 233

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×54	1	10	5350	16	85,6	52,82
		2	6	3050	9	27,45	6,09
						Итого	58,91
	С12-30×54	1	12	5350	16	85,6	76,01
		2	8	3050	9	27,45	10,84
						Итого	86,85
	С14-30×54	1	14	5350	16	85,6	103,4
		2	8	3050	9	27,45	10,84
						Итого	114,24
	С16-30×54	1	16	5350	16	85,6	135,08
		2	10	3050	9	27,45	16,94
						Итого	152,02
	С18-30×54	1	18	5350	16	85,6	171,03
		2	10	3050	9	27,45	16,94
						Итого	187,97
	С20-30×54	1	20	5350	16	85,6	211,09
		2	12	3050	9	27,45	24,38
						Итого	235,47
	С22-30×54	1	22	5350	16	85,6	255,43
		2	12	3050	9	27,45	24,38
						Итого	279,81
	С25-30×54	1	25	5350	16	85,6	329,56
		2	12	3050	9	27,45	24,38
						Итого	353,94

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инж. проекта Фролов
Рук. группы Шапошников
Ст. инж. Пантелеев
Рук. сект. Кузина
Пантелеин
Кузина
Инженер Зорина

ЦНИИПромзданий
Москва

ТК
1975

Сетки С10-30×54; С12-30×54; С14-30×54; С16-30×54; С18-30×54; С20-30×54; С22-30×54; С25-30×54

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 234

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×57	1	10	5650	16	90,4	55,78
		2	6	3050	10	30,5	6,77
						Итого	62,55
	С12-30×57	1	12	5650	16	90,4	80,28
		2	8	3050	10	30,5	12,05
						Итого	92,33
	С14-30×57	1	14	5650	16	90,4	109,2
		2	8	3050	10	30,5	12,05
						Итого	121,25
	С16-30×57	1	16	5650	16	90,4	142,65
		2	10	3050	10	30,5	18,82
						Итого	161,47
	С18-30×57	1	18	5650	16	90,4	180,62
		2	10	3050	10	30,5	18,82
						Итого	199,44
	С20-30×57	1	20	5650	16	90,4	222,93
		2	12	3050	10	30,5	27,08
						Итого	250,01
	С22-30×57	1	22	5650	16	90,4	269,75
		2	12	3050	10	30,5	27,08
						Итого	296,83
	С25-30×57	1	25	5650	16	90,4	348,04
		2	12	3050	10	30,5	27,08
						Итого	375,12



Госстрой СССР
ЦНИИПромзданий
Москва

Гл. инженер — Фролов
Рук. группы — Гуляницкий
Рук. — Полякин
Ст. инженер — Кузина
Сук. — Кузина

ТК 1975

Сетки С10-30×57; С12-30×57; С14-30×57; С16-30×57; С18-30×57; С20-30×57; С22-30×57; С25-30×57

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 235

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×60	1	10	5950	16	95,2	58,74
		2	6	3050	10	30,5	6,77
						Итого	65,51
	С12-30×60	1	12	5950	16	95,2	84,54
		2	8	3050	10	30,5	12,05
						Итого	96,59
	С14-30×60	1	14	5950	16	95,2	115
		2	8	3050	10	30,5	12,05
						Итого	127,05
	С16-30×60	1	16	5950	16	95,2	150,23
		2	10	3050	10	30,5	18,82
						Итого	169,05
	С18-30×60	1	18	5950	16	95,2	190,21
		2	10	3050	10	30,5	18,82
						Итого	209,03
	С20-30×60	1	20	5950	16	95,2	234,76
		2	12	3050	10	30,5	27,08
						Итого	261,84
	С22-30×60	1	22	5950	16	95,2	284,08
		2	12	3050	10	30,5	27,08
						Итого	311,16
	С25-30×60	1	25	5950	16	95,2	366,52
		2	12	3050	10	30,5	27,08
						Итого	393,6



Гл. инженер Кузина
Рук. группы Потапкин
Рук. гр. Гуголюков
Ст. инж. Филов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-30×60; С12-30×60; С14-30×60; С16-30×60; С18-30×60; С20-30×60; С22-30×60; С25-30×60

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 236

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×63	1	10	6250	16	100	61.7
		2	6	3050	11	33,55	7,45
						Итого	69,15
	С12-30×63	1	12	6250	16	100	88,8
		2	8	3050	11	33,55	13,25
						Итого	102,05
	С14-30×63	1	14	6250	16	100	120,8
		2	8	3050	11	33,55	13,25
						Итого	134,05
	С16-30×63	1	16	6250	16	100	157,8
		2	10	3050	11	33,55	20,7
						Итого	178,5
	С18-30×63	1	18	6250	16	100	199,8
		2	10	3050	11	33,55	20,7
						Итого	220,5
	С20-30×63	1	20	6250	16	100	246,6
		2	12	3050	11	33,55	29,79
						Итого	276,39
	С22-30×63	1	22	6250	16	100	298,4
		2	12	3050	11	33,55	29,79
						Итого	328,19
	С25-30×63	1	25	6250	16	100	385
		2	12	3050	11	33,55	29,79
						Итого	414,79

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Гипростроммонтаж Москва

Гл. инженер Кузьмин
Нач. отд. Кузьмин
Проверил Кузьмин
Н. контр. Кузьмин

ТК	Сетки С10-30×63; С12-30×63; С14-30×63; С16-30×63; С18-30×63; С20-30×63; С22-30×63; С25-30×63	Серия 1.410-2	
1975		Выпуск 1	Лист 237

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×66	1	10	6550	16	104,8	64,66
		2	6	3050	11	33,55	7,45
						Итого	72,11
	С12-30×66	1	12	6550	16	104,8	93,06
		2	8	3050	11	33,55	13,25
						Итого	106,31
	С14-30×66	1	14	6550	16	104,8	126,6
		2	8	3050	11	33,55	13,25
						Итого	139,85
	С16-30×66	1	16	6550	16	104,8	165,37
		2	10	3050	11	33,55	20,7
						Итого	186,07
	С18-30×66	1	18	6550	16	104,8	209,39
		2	10	3050	11	33,55	20,7
						Итого	230,09
	С20-30×66	1	20	6550	16	104,8	258,44
		2	12	3050	11	33,55	29,79
						Итого	288,23
	С22-30×66	1	22	6550	16	104,8	312,72
		2	12	3050	11	33,55	29,79
						Итого	342,51
	С25-30×66	1	25	6550	16	104,8	403,48
		2	12	3050	11	33,55	29,79
						Итого	433,27

Гусев
Попов
Кузина
Инженер
Рук. группы
Рук. сектора
Гл. инженер проекта

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-30×66; С12-30×66; С14-30×66; С16-30×66
С18-30×66; С20-30×66; С22-30×66; С25-30×66

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 238

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×69	1	10	6850	16	109,6	67,62
		2	6	3050	12	36,6	8,12
						Итого	75,74
	С12-30×69	1	12	6850	16	109,6	97,32
		2	8	3050	12	36,6	14,46
						Итого	111,78
	С14-30×69	1	14	6850	16	109,6	132,4
		2	8	3050	12	36,6	14,46
						Итого	146,86
	С16-30×69	1	16	6850	16	109,6	172,95
		2	10	3050	12	36,6	22,58
						Итого	195,53
	С18-30×69	1	18	6850	16	109,6	218,98
		2	10	3050	12	36,6	22,58
						Итого	241,56
	С20-30×69	1	20	6850	16	109,6	270,27
		2	12	3050	12	36,6	32,5
						Итого	302,77
	С22-30×69	1	22	6850	16	109,6	327,05
		2	12	3050	12	36,6	32,5
						Итого	359,55
	С25-30×69	1	25	6850	16	109,6	421,96
		2	12	3050	12	36,6	32,5
						Итого	454,46



Гл. инженер Кужелев
Ст. инженер Потапкина
Рук. группы Кузина
Проверил Кузина
Гл. специалист Кужелев

ЦНИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-30×69; С12-30×69; С14-30×69; С16-30×69; С18-30×69; С20-30×69; С22-30×69; С25-30×69.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 239

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×72	1	10	7150	16	114,4	70,58
		2	6	3050	12	36,6	8,12
						Итого	78,7
	С12-30×72	1	12	7150	16	114,4	101,59
		2	8	3050	12	36,6	14,46
						Итого	116,05
	С14-30×72	1	14	7150	16	114,4	138,2
		2	8	3050	12	36,6	14,46
						Итого	152,66
	С16-30×72	1	16	7150	16	114,4	180,52
		2	10	3050	12	36,6	22,58
						Итого	203,10
	С18-30×72	1	18	7150	16	114,4	228,5
		2	10	3050	12	36,6	22,58
						Итого	251,15
	С20-30×72	1	20	7150	16	114,4	282,1
		2	12	3050	12	36,6	32,5
						Итого	314,6
	С22-30×72	1	22	7150	16	114,4	341,37
		2	12	3050	12	36,6	32,5
						Итого	373,87
	С25-30×72	1	25	7150	16	114,4	440,4
		2	12	3050	12	36,6	32,5
						Итого	472,94

Гостроймастерской ЦНИПРОМЗДАНИЙ Москва

Рук. темы Гуголюков
Рук. группы Потапкин
Ст. инженер Кузина
Проверил Кузина
Н. контр. Кузина

ТК 1975

Сетки С10-30×72; С12-30×72; С14-30×72; С16-30×72; С18-30×72; С20-30×72; С22-30×72; С25-30×72

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Листов 240

13925