ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-II,III-100-298.85

УБЕЖИЩА ИЗ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Альбом VI

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

20826-05

Пров. Жарова 3.12.85г Кон. Кожухова

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-II,III-100-298.85

УБЕЖИЩА ИЗ БЫСТРОМОНТИРУЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В МИРНОЕ ВРЕМЯ

Альбом VI

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
Проектной организацией МО

Главный инженер *Подпись* *А. Балагуров*

Главный инженер проекта *Подпись* *В. Лопатинский*

УТВЕРЖДЕН
Управлением ГО СССР
исх. № 235/11/1949 от 18.07.85

				Привязан

20826-05 2

Пров. Жарой 3.12.85г Коп. Корнеева

Альбом VI

Содержание альбома VI

Обозначение	Наименование	Стр.	Прим.
	Титульный лист	1	
	Содержание альбома VI	2	
А-II,III-100-298.85 АС.СО	Спецификация оборудования		
	по рабочим чертежам основ-		
	ного комплекта марки АС	3	
А-II,III-100-298.85 ОВ.СО	Спецификация оборудования		
	по рабочим чертежам основ-		
	ного комплекта марки ОВ.		
	(Вариант 1)	5	
А-II,III-100-298.85 ОВ.СО	Спецификация оборудования		
	по рабочим чертежам основ-		
	ного комплекта марки ОВ		
	(Вариант 2)	11	
А-II,III-100-298.85 ВК.СО	Спецификация оборудования		
	по рабочим чертежам основ-		
	ного комплекта марки ВК	17	
А-II,III-100-298.85 ЭТ.СО	Спецификация оборудова-		
	ния по рабочим чертежам ос-		
	новного комплекта марки ЭТ	18	
А-II,III-100-298.85 СС.СО	Спецификация оборудования		
	по рабочим чертежам основ-		
	ного комплекта марки СС	24	

Всего листов — 25

Приведенных к ф.А1 — 6,25

Инв.N подл.	Подп. и дата	Взам.инв.N

Альбом VI

Типовой проект А-II, III-100-298.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс., руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Дверь защитно-герметическая металлическая распашная	Ду-I-9 серия 07.000-Iу вып. 3	шт.	796				1	580
	Дверь металлическая герметическая	Ду-IV-6	"	"				1	180
	Герметический металлический ставень	СУ-IV-1 ТДК-Н-I-67 часть II, раздел IV	"	"				2	84.3
	Жалюзийная решётка	ЖР-1 ТДК-Н-I часть II раздел II	"	"				3	
	Огнетушитель	ОУБ-7 ТУ22-42.13-78	"	"				2	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Инв. №		
ГИП	Лопатинский	
Нач. отд.	Шеповалов	
Н. контр.	Семенов	
Рук. бриг.	Коломиец	
Провер.	Коломиец	
Проект.	Яковлева	

Привязан

ТП А-II, III-100-298.85 АС.СО

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки АС

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Проектная организация МО

20826-05 4

Пров. Жаров 3.12.85г Кон. Фомр

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Нары двухъярусные	А-II, III-100-298.85							
		АС-15	шт.	796				2	
	Скамья	А-II, III-100-298.85							
		АС-16	"	"				12	
	Подставка под бак	Табурет-покупное изделие	"	"				6	
	Подставка под выносную тару	А-II, III-100-298.85							
		АС-16	"	"				2	

Привязан

Инв. №

Альбом VII

Типовой проект А-II, III-100-298.85

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ТП А-II, III-100-298.85 АС.СО

Лист 2

20826-05 5

Пров. Жаров 3.12.85г. Кон. Фаш

Типовой проект А-II, III-100-298.85 Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудован. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовит.	Код оборудован. материал.	Цена единицы оборудов. тыс.руб.	К-во	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
П.1	Электроручной вентилятор с электродвигателем U=380В	ЭРВ-49	шт.	796					
П.2	I климатич. район							2	
П.3	II, III, IV климат. районы							3	
П.4	Предфильтр, п/я Р-6780 г. Электросталь (допускается замена на ФЯР в коробке)	ПФП-1000	"	"				1	53
П.5	Фильтр-поглотитель								
	I и II климатич. районы		"	"				2	
	III и IV климатич. районы		"	"				9	
П.6	Клапан герметический Ду=100								
	I и II климатич. районы		"	"				2	

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам.инв.N

Привязан

Инв.N

ГИП	Лопатинский	
Нач.отд.	Коротков	
Н.контр.	Сухотин	
Гл.констр.	Капустина	
Провер.	Капустина	
Проект.	Киселева	

ТП А-II, III-100-298.85 ОВ. СО

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ. (Вариант 1)

Стадия	Лист	Листов
ТП	1	6

Проектная организация МО

Альбом VI

Типовой проект А - II, III - 100 - 298.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод - изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма).	Тип, марка оборудован. обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовит.	Код оборудован. материал.	Цена единицы оборудования тыс. руб.	К-во	Масса единицы оборудования кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
п.7	Клапан герметический Ду = 200								
	I ÷ II климат. районы		шт.	796				2	
	III - IV климат. районы		"	"				3	
п.8	Заслонка дроссельная I - 180 ст, п/я г-4328	ОСТ 5.5289-76							
	г. Петрозаводск I климат. район		"	"				2	
	II климатич. район		"	"				3	
	То же, I - 200 ст								
	III и IV климат. р-ны		"	"				4	
	I и II климат. р-ны		"	"				1	
ВЕ.2	То же, I - 300 ст.								
	I - IV климат. р-ны		"	"				1	
п.9	Клапан - расходомер отсекатель	из комплекта							
	I климатич. р-н	вентилятора	"	"				2	
	II - IV климатич. р-ны	ЭРВ-49	"	"				3	
п.11	Электрокалорифер. Предприятие в 2016 г. Намонгон	СФО-10/0.6-У1							
	I ÷ IV климатич. р-ны		"	"				1	45
п.12	Противовзрывное устройство	УЗС-8							
	I - IV климатич. р-ны	Типовая серия							
		ПР. 904-1	"	"				1	

Привязан

Инв. N

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

ТП А - II, III - 100 - 298.85 ОВ.СО

Лист 2

20826-05 7

Пров. Эсарова 3-12.85 г. Кол. Фоир

Позиц.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод - изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудован. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерен. наименование	Единица измерен. код	Код завода-изготовит.	Код оборудован. материал.	Цена единицы оборудования тыс.руб.	К-во	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П.13	Противовзрывное устройство	МЗС							
	I — IV климатич. районы		шт.	796				2	
П.14	Тягонапоромер I — IV климатич. районы	ТНЖ	"	"				1	
П.15	Клапан герметический Ду=300 с ручным приводом								
	III IV климат. районы		"	"				1	
ВЕ.1	то же I IV климат. районы		"	"				1	
	Дюбель У 656, михневский завод	ГОСТ 15150-69	кг	116				3	
		ТУ 36-941-79							
	Вентиль запорный муфтовый	ГОСТ 5761-74	"	"				1	
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
П.10	Люк - вставка ф 200 I; II климат. районы	Серия							
		07.904-3	шт.	796				2	
	III; IV климат. районы	"	"	"				2	
П.16	то же, ф 300 III; IV климат. районы	"	"	"				1	
	" ф 100 I; II климат. районы	(по типу)	"	"				1	

Привязан

Инв.N

Типовой проект А-II, III-100-298.85 Альбом VI

Взам.инв.N

Подп.и дата

Инв.N подл.

Типовой проект А-II, III-100-298.85 Альбом V

Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудован. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготавит.	Код оборудован. материал.	Цена единицы оборудования тыс.руб.	К-во	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П.17	Фильтр масляный в коробке	ТДК-Н-1-70							
		ч. II р. III Альб. 3							
		(приложение)	шт.	796				1	
ВЕ.4	Коробка МЗ-2	ТДК-Н-1-70							
		ч. II, р. X	"	"				1	
ВЕ.3	Расширительная камера к МЗС	ТДК-Н-1-70							
		ч. II р. III	"	"				1	
	Крепление 1 (Вентиляторы электроручные)	А-II, III-100-298.85							
	I климат. район	ОВН-1	шт	796				2	
	II – IV климатич. районы		"	"				3	
	Крепление 2 (ФПУ-200)	то же							
	I – II климатич. районы	ОВН-2	"	"				1	
	III, IV климатич. районы		"	"				3	
	Крепление 3 (ПФП-1000)	то же							
	I – IV климатич. районы	ОВН-3	"	"				1	
	ФЯР в коробке) I – IV климатич. районы	"	"	"				1	

Взам.инв.N | Подп. и дата: Сент-20.5.85 | Инв.N подл.: 22.5.85

Привязан

Инв.N

ТП А-II, III-100-298.85 ОВ.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудован. обозначен. документа и номер опросного листа	Единица измерен. наименование	Единица измерен. код	Код завода-изготовит.	Код оборудов. материал.	Цена единицы оборудования тыс. руб.	К-во	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Крепление 4 (эл. калорифер)	А-II,III-100-298.85							
	I-IV климат. районы	ОВН-4	шт.	796				1	
	Крепление 5 (Воздуховоды к полу)	то же							
		ОВН5	"	"				6	
	Крепление 6 (Воздуховоды к потолку)	ОВН6	"	"				15	
	Воздуховоды из тонколистовой кровельной								
	стали по ГОСТ 19904-75 δ=0,5 Ф180								
	I климатич. район		м	006				1	
	II климатич. район							2	
	то же, Ф20								
	I-II климатич. районы		"	"				38	
	III-IV климатич. районы		"	"				8	
	то же, δ=0,6 Ф280								
	III-IV климатич. районы		"	"				38	
	трубы водогазопроводные Ф15×2,5	ГОСТ3262-75	м	006				8,0	

Типовой проект А-II, III-100-298.85 Альбом VI

Взам.инв.N | Подп. и дата | Инв.Nподл.

Привязан

Инв.N

ТП А-II, III-100-298.85 ОВ. СО

Лист 5

Позиц.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудован. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерен. наименование	Единица измерен. код	Код завода-изготовит.	Код оборудован материал.	Цена единицы оборудования тыс.руб.	К-во	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховоды из листовой стали								
	по ГОСТ 19903-74 δ=2мм Ф100		м	006					
	I-II климат. районы							3	
	III-IV климат. районы		"	"				6,5	
	то же, Ф200								
	I климат. район		"	"				8	
	II климат. район		"	"				10	
	III-IV климат. районы		"	"				5	
	то же, Ф280								
	III-IV климат. районы		"	"				10	
	Воздуховод из стальной трубы								
	по ГОСТ 10704-76 Ф108×3,5								
	I-II климат. районы		"	"				2,5	
	то же, Ф219×6								
	I-II климатич. районы		"	"				2,5	
	III-IV климатич. районы		"	"				6,5	
	то же, Ф273×6 I-IV климатич. районы		"	"				1,5	
	то же, Ф325×6 I-IV климатич. районы		"	"				7,0	

Альбом VI

Типовой проект А-II, III-100-298.85

Взам.инв.N | Подп.и дата 6.07.85 | Инв.N подл. 20826

Привязан

Инв.N

ТП А-II, III-100-298.85ОВ.СО

Лист 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма).	Тип, марка оборудован. Обозначен. документа и номер опросного листа	Единица измерен. Наименование	Единица измерен. Код	Код завода-изготовит.	Код оборудов. материал.	Цена единицы оборудования тыс.руб.	К-во	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком.								
П.3	Электроручной вентилятор с электродвигателем U=380 В. III и IV кл. районы	ЭРВ-49	шт.	796				1	
	Фильтро-вентиляционный комплект:	ФВК-1	компл.	671				1	
П.1									
П.2	а. Электроручной вентилятор с электродвигат. 4АА63 U=380В I – IV кл. районы	ЭРВ 600/300	шт.	796				2	
П.4	б. Предфильтр I – IV кл. районы	ПФП-1000	"	"				2	
П.5	в. Фильтр-поглотитель I – IV кл. районы	ФПУ-200	"	"				3	
П.14	Тягонапоромер	ТНЭ/с						1	

Типовой проект А-II, III-100-298.85 Альбом VI

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам.инв.N

Привязан

Инв.N°

ТП А – II, III – 100-298.85 ОВ. СО

ГИП	Лопатинский	
Нач.отд.	Коротков	
Н.контр.	Сухотин	
Гл.констр.	Капустина	
Провер.	Капустина	
Проект.	Киселева	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ (Вариант 2)

Стадия	Лист	Листов
ТП	1	

Проектная организация МО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудован. Обозначение документа и номер опросн. листа	Единица измерен. наименование	Единица измерен. код	Код завода-изготовит.	Код оборудован. материал.	Цена единицы оборудов. тыс.руб.	К-во	Масса ед. оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П.6	г. Клапан герметический Ду = 100								
	I — II кл. районы		шт.	796				2	
П.7	д. Клапан герметический Ду = 200								
	I — II кл. районы		"	"				2	
	III — IV кл. районы		"	"				3	
П.15	Клапан герметический с ручным приводом	К50.128.300							
	III — IV кл. районы		"	"				1	
ВЕ.1	I ÷ IV кл. районы		"	"				1	
П.5	Фильтр - поглотитель	ФПУ-200							Дополнит. к комплекту
	III — IV кл. районы		"	"				6	ФВК-1
П.8	Заслонка дроссельная I — II кл. районы	I - 180ст	"	"					
		ОСТ 55283-76						3	
	то же I — II кл. районы	I — 200 ст	"	"				1	
	то же III — IV кл. районы	"	"	"				4	
ВЕ.2	то же I ÷ IV кл. районы	I — 300ст	"	"				1	
П.13	Противовзрывное устройство	МЗС							
	I ÷ IV кл. районы		"	"				2	

Привязан

Инв. N

ТП А-II III-100-298.85ОВ. СО

Лист 2

Альбом VI

Типовой проект А — II, III — 100 — 298.85

Взамин. N°

Подп. и дата

Инв. N подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип марка оборудован. обозначен. документа и номер опросн. листа	Единица измерен. Наименован.	Единица измерен. Код.	Код завода-изготовит.	Код оборудов. материал.	Цена единицы оборудов. тыс. руб.	К-во	Масса ед. оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
п.12	Противовзрывное устройство I - IV кл. районы	УЗС-В	шт.	796				1	
п.11	Электрокалорифер, предприятие в 2016								
	г. Наманган I - IV кл. районы	СФО-10/06-У1	"	"				1	
	Вентиль запорный муфтовый	ГОСТ 5761-74	"	"				1	
	Дюбель У656, Михневский з-д	ГОСТ 15150-69							
		ТУ36-941-79	кг	116				3	
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
ВЕ 4	Коробка МЗ-2	ТДК-Н-1-70							
		ч. II, р. X	"	"				1	
ВЕ 3	Расширительная камера к МЗС	То же, ч. II р III	"	"				1	
П.10	Люк-вставка ф 200 I - II кл. районы	серия 07.904-3	"	"				2	
	III - IV кл. районы	"	"	"				2	
П.16	То же, ф300 III - IV кл. районы	"	"	"				1	
	" ф100 I - II кл. районы	"	"	"					

Привязан

Инв. №

ТП А - II, III - 100-298.85 ОВ.СО

Лист 3

Типовой проект А-II, III - 100-298.85 Альбом VI

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

20826-05 14

Пров. Жарова 3.12.85 г Кон.

Типовой проект А-II, III-100-298.85 Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудован. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименован.	Единица измерения: код	Код завода-изготовит.	Код оборудован. материал.	Цена единицы оборудования тыс.руб.	К-во	Масса ед. оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубы водогазопроводные ф 15 × 2,5	ГОСТ 3262-75		006				8	
	Воздуховоды из тонколистовой кровельной стали по ГОСТ 19904-75 δ = 0,5 ф180 I — II кл. районы		м	006				2	
	то же, ф 200 I — II кл. районы		"	"				38	
	III — IV кл. районы		"	"				8	
	Воздуховод из тонколистовой кровельной стали по ГОСТ 19904-75 δ = 0,6 ф 280 III — IV кл. районы		м	006				35	
	Воздуховод из стали листовой по ГОСТ 19903-74 δ = 0,2 ф 100								
	I — II кл. районы		"	"				3,0	
	III — IV кл. районы		"	"				6,5	

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Привязан

Инв. N

Типовой проект А-II, III-100-298.85 Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудован. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерен. Наименование	Единица измерен. Код	Код завода изготовит.	Код оборудов. материал.	Цена единицы оборудования тыс.руб.	К-во	Масса ед. оборудован.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из стали листовой по ГОСТ 19903-74								
	$\delta=2$ ф 200								
	I — II кл. районы		м	006				5,0	
	III — IV кл. районы		"	"				5,0	
	Воздуховод из стальной трубы по ГОСТ 10704-76								
	ф 108 × 3,5								
	I — II кл. районы		"	"				2,5	
	То же, ф 219 × 6								
	I — II кл. районы		"	"				2,5	
	III — IV кл. районы		"	"				6,5	
	То же, ф 273×6								
	III — IV кл. районы		"	"				2,0	
	Воздуховод из стальной трубы по ГОСТ 10704-76								
	ф 325×6								
	I — II кл. районы		"	"				1,0	

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Привязан

Инв. N

ТП А - II, III - 100-298.85 ОВ, СО

Лист 5

20826-05 16

Пров. Тарев 4.12.85г Кол. Кожухов

Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудован. обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерен.		Код завода-изготовит.	Код оборудован. материал	Цена единицы оборудования тыс.руб.	К-во	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П. 9	Клапан-расходомер отсекатель для вентилятора ЭРВ - 600/300	Серия 07.-904-2						2	
	Крепление 1 (вентиляторы)								
	I — II климат. районы		шт.	796				2	
	III — IV климат. районы		"	"				3	
	Крепление 2 (ПФП-1000)								
	I — IV климат. районы		"	"				2	
	Крепление 3 (ФПУ-2)								
	I — II климат. районы		"	"				1	
	III — IV климат. районы		"	"				3	
	Крепление 4 (электрокалорифер)		"	"				1	
	Крепление 5 (Воздуховоды к полу)		"	"				6	
	Крепление 6 (Воздуховоды к потолку)		"	"				15	

Типовой проект А-II, III-100-298.85 Альбом VI

Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Привязан

Инв. N

ТП А-II, III-100-298.85 ОВ.СО

Лист 6

20826-05 17

Пров. Жарова 4.12.85 г Кон. Корсухов

Типовой проект А-II, III-100-298.85 Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудован. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерен. наименование	Единица измерен. код	Код завода изготовит.	Код оборудован. материал.	Цена единицы оборудования тыс. руб.	К-во	Масса единицы оборудов. кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
ВК1	Бак для питьевой воды V = 0,1м³ БВ-100	Серия 07.000-1 Вып.5	шт.	795				6	
ВК2	Фекальный бак V = 40л.	ТДК-Н-1-70 ч.II р.VI альб.2	"	"				10	
ВК3	Мешок бумажный для сухих отбросов	ГОСТ 2226-75	"	"				4	

Привязан

Инв.N подл. | Подп. и дата | Взам.инв.N

Инв.N

ГИП	Лопатинский	
Нач.отд.	Коротков	
Н.контр.	Сухотин	
Гл.констр.	Капустина	
Провер.	Киселева	
Проектир.	Лукьянова	

ТП А-II, III-100-298.85 ВК.СО

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
ТП		

Проектная организация МО

Типовой проект А-II,III-100-298.85 Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование								
1	Пункт распределительный на 6 автоматических выключателей, из них; один-АЕ2036 с расцепителями на ток 20А; два-АЕ2036 с расцепителями на ток 4А; три-АЕ2036 с расцепителями на ток 2А	ПР11-3017-2143	шт.	796				1	
2	Коробка распределительная серии МК с предохранителями на 7 групп, из них: одна группа -ПДСII-15А; четыре группы-ПДСII-10А; две группы -ПДСI-6А. Сальники: №1-исполнение 5; №3-№8-исполнение 3; остальные -заглушить	Б 261.26 ТУ16-536.524-76	"	"				1	
3	Выключатель автоматический, двухполюсный переменного тока с комбинированным расцепителем на ток 50А, отсечка 3,5	АП50Б-2МТ.У2.3 ТУ16-522.139-78	"	"		34 2140		1	
4	Ящик силовой с плавкими вставками на ток 30А	ЯБПВУ-1МУ3	"	"		34 3429 6011		1	

Взам.инв.№

Подп. и дата 20.6.85

Инв.№подл. 22352

Инв.№

ГИП	Лопатинский	
Нач.отд.	Кузнецов	
Н.контр.	Кузнецов	
Провер.	Клыгин	
Составл.	Павлова	

Привязан

ТП А-II,III-100-298.85 ЭТ.СО

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭТ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	6

Проектная организация МО

Формат А3

20826-05 19

Пров. Жеров 4.12.85 Кол.Козлецкая

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Трансформатор однофазный, водозащищенный, напряжение U_1=220 в, U_2=24 в	ОСВ-1/0,5	шт.	796				1	
6	Светильник	ПСХ-60	"	"		34 6111 283		18	
7	Указатель световой „Вход"	СУП-МУ2							
		ТУ36-101-82	"	"		34 4935 2031		2	
8	Указатель световой „Выход"	СУВ-МУ3							
		ТУ36-101-82	"	"		34 4995 2011		1	
9	Выключатель клавишный, индекс 02.1,1-03	0-1-УР44-17-6/220							
		ГОСТ 7397-76	"	"		34 6421 017		7	
10	Выключатель пакетный, исполнение IV.	ПВ2-10.У3.56							
		ОСТ16.0526.001-77	"	"				3	
11	Выключатель пакетный, исполнение IV	ПВ3-10.У3.56							
		ОСТ16.526.011-77				34 2461 1120			
	I кл. район		"	"				2	
	II, III, IV кл. район		"	"				3	

Типовой проект А-II, III-100-298.85

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

ТП А-II, III-100-298.85 ЭТ.СО

Лист 2

20826-05 20

пров: Жарев 3.12.85г. контр. Шведов

Альбом VI

Типовой проект А-II,III-100-298.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Коробка ответвительная, трехвводная	кор-73	шт.	796				15	
13	То же, четырехвводная	кор-74	"	"				5	
14	Лампа накаливания электрическая	МО24-25							
		ТУ16-535.937-74	"	"				6	
15	То же	МО24-60							
		ТУ16-535.937-74	"	"				15	
16	Датчик-реле потока воздуха	ДРПВ-2	"	"				1	
17	Фонарь аккумуляторный	АМФ-8М	"	"				8	
18	Скоба	К729 У2	кг	116		34 4965 3145		0,21	
19	Скоба	К730 У2	"	"		34 4965 3147		0,22	
20	Скоба	К734 У2	"	"		34 4965 3155		0,12	
21	Скоба	К735 У2	"	"		34 4965 3157			
	I кл. район		"					0,29	
	II, III, IV кл. районы		"					0,02	
22	Скоба	К738 У2	"	"				0,26	
23	Скоба	К739 У2	"	"				0,35	
	II, III, IV кл. районы								

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП А-II,III-100-298.85 ЭТ.СО

Лист 3

20826-05 21

Пров. Эсфирь 3.12.85г Кончер

Альбом VI

Типовой проект А-I-III-100-298.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения Наименование	Единица измерения код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Дюбель пласмассовый	У658 У3							
	I кл. район	ТУ36-941-79	кг.	116				3,9	
	II, III, IV кл. район		"	"		34 4995 5021		4,5	
25	Дюбель пластмассовый	У678 У3							
		ТУ36-941-79	"	"		34 4995 5051		0,22	
	Нестандартизированные изделия								
26	Каркас №1		шт.	796				1	
27	Каркас №2		"	"				1	
28	Электрод		"	"				5	
29	Перекладина		"	"				2	
	Материалы								
30	Кабель АНРГ 2×4	ГОСТ 433-73	М	006		35 2234 116		215	
31	То же 2×10	То же	"	"				4	
32	" 3×4	"	"	"				15	
33	" 3×4 + 1×2,5	"							
	I кл. район		"	"				75	
	II кл. район		"	"				108	
	III и IV кл. районы		"	"				114	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП А-II, III-100-298.85 ЭТ.СО

Лист 4

20826-05 22

пров: Марк 3.12.85г контр. Иванов

Альбом VI

Типовой проект А-II, III-100-298.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип; марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг.
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	Кабель АНРГ 3×6+1×4	ГОСТ 433-73							
	I, II кл. районы		м	006				36	
	III, IV кл. районы		"	"				33	
35	Болт М10×30.36.099	ГОСТ 7798-70	кг	116				0.37	
36	Винт ВМБ-6g×20.36.099	ГОСТ 17473-80	"	"				0.07	
37	Винт ВМ4-6g×20.36.099	То же	"	"				0.025	
38	Гайка М10.4.099	ГОСТ 5915-70	"	"				0,11	
39	Гайка М6.4.099	То же	"	"				0,03	
40	Гайка М4.4.099	ГОСТ 5916-70	"	"				0,006	
41	Шайба 10.02.099	ГОСТ 11371-78	"	"				0,04	
42	Шайба 6.02.099	То же	"	"				0,075	
43	Шайба 4.02.099	"	"	"				0.003	
44	Шайбы пружинные 10.65Г.099	ГОСТ 6402-70	"	"				0,02	

Взамин. | Подп. и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП А-II, III-100-298.85 эт. СО

Лист 5

20826-05 23

пров: Жарова 3.12.85г. конгр. Иванова

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг.
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Шайбы пружинные 6.65Г.099	ГОСТ 6402-70	кг.	116				0,006	
46	Шайбы пружинные 4.65Г.099	То же	"	"				0.002	
	Защитные средства								
1	Указатель низкого напряжения	мин-1							
		ТУ25-04-846-78	шт.	796				2	
2	Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими	КСМИ-2							
	ручками.	ТУ34-28-10072-80	компл.					1	
3	Перчатки диэлектрические резиновые бесшовные	ТУ38-106359-79	пар					2	
4	Коврик диэлектрический резиновый	ГОСТ 4997-75	шт.	796				2	
5	Галоши диэлектрические	ГОСТ 13385-78	пар					2	
6	Очки защитные открытые	ГОСТ 12.4.013-75	пар.					1	
7	Противогаз шланговый	ПШ-1							
		ТУ 6-16-2053-76	шт.	796				1	
8	Переносные плакаты и знаки безопасности		компл.					1	

Типовой проект А-II, III-100-298.85

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП А-II, III-100-298.85 ЭТ. СО

Лист 6

20826-05 24

Пров. Жарова 3.12.85г. коп. Гавр

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг.
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование								
1	Аппарат телефонный общего применения	ГОСТ 9686-68	шт.	796				1	
2	Громкоговоритель абонентский мощностью 0.25 вт.	ГОСТ 5961-76	"	"				1	
3	Коробка распределительная телефонная	КРТП-10							
		ГОСТ 8525-78	"	"		52 9622 3203		2	
4	Коробка универсальная	УК-2П							
		ГОСТ 10040-75	"	"		52 9533 3235		1	
5	Радиорозетка	РТ-2							
		ГОСТ 8810-81	"	"				1	
6	Извещатель тепловой легкоплавкий	ДТЛ	"	"					
	I, II кл. районы							9	
	III, IV кл. районы							10	

Типовой проект А-II, III-100-298.85

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Инв. №

ГИП.	Лопатинский	
Нач. отд.	Кузнецов	
Н.контр.	Кузнецов	
Провер.	Клыгин	
Состав.	Павлова	

Привязан

ТП А-II, III-100-298.85 СС.СО

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Проектная организация МО

20826-05 25

пров. Жаров 3.12.85г кол. 2экз

Альбом VI

Типовой проект А-II,III-100-298.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг.
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10
7	Диод	Д 226 В							
	I, II кл. районы							9	
	III, IV кл. районы		шт.	796				10	
8	Резистор 5,6 кОм	МЛТ-2	"	"				1	
	Материалы								
9	Провод телефонный 2×0.5	ТРП							
		ГОСТ 20575-75	м	006				50	
10	Дюбель пластмассовый	У656 У3	кг	796		34 4995 5011		0.04	
11	Дюбель пластмассовый	У658 У3	"	"		34 4995 5021		0.07	

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Привязан:

Инв. №

ТП А-II, III-100-298.85 СС. СО

Лист 2

20826-05

Пров. Тарнв. 3.12.85 г. Коп. Гавры