ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

802-5-39.85

СВИНАРНИК ДЛЯ ОТКОРМА 500 СВИНЕЙ В ГОД

/ДЛЯ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ /

АЛЬБОМ У

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

20597-05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

802-5-39.85

СВИНАРНИК ДЛЯ ОТКОРМА 500 СВИНЕЙ В ГОД
/ДЛЯ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ /

АЛЬБОМ У

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I	– Пояснительная записка
Альбом II	– Архитектурно-строительные решения. Конструкции железобетонные, металлические, деревянные.
Альбом III	– Технология и механизация производственных процессов; внутренние водопровод и канализация; отопление и вентиляция; электротехнические чертежи; автоматизация сантехнических систем.
Альбом IУ	– Строительные изделия
Альбом У	– Спецификации оборудования
Альбом УI	– Сметы
Альбом УII	– Ведомости потребности в материалах

Разработан проектным институтом
"Горьковгипросельхозстрой"

УТВЕРЖДЕН
ГЛАВСЕЛЬСТРОЙПРОЕКТОМ МСХ СССР
Приказ № 9 ЭГ от 6.03.85 г.

Введен в действие институтом
"Горьковгипросельхозстрой"
Приказ № 5 Т от I3.03.85 г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.С.ПАЛАТИН
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Н.С.СЫРКИН

20597-05 2

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

№№ пп	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификаций	№№ стр.
I	Технологическое оборудование	ТХ СО I	3
		ТХ СО 2	8
		ТХ СО 3	I0
		ТХ СО 4	I5
2	Вентиляция, отопление (= -30°С)	ОВ СО I	I7
3	Вентиляция, отопление (= -40°С)	ОВ СО 2	22
4	Сантехническое оборудование	ВК СО I	27
5	Сантехническое оборудование	ВК СО 2	37
6	Электросиловое оборудование	ЭМ СО	39
7	Электроосвещение	ЭО СО	42
8	Автоматизация сантехнических работ	АОВ СО I	45

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Н.С.СЫРКИН

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Технологическое оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Прицеп тракторный одноосный самосвальный								
	Q = 2 т ; г.р. 3580х2I80хI380	IПТС-2Н	шт	796		474981		I	785
2	Бункер приемный деревянный								
	(доски толщиной 40 мм)		шт	796		533I00		I	0,4 м3
3	Транспортер корнеклубнеплодов								
	Q = 5 т/час ; N = 3,7 кВт	ТК-5,0	к-т	67I		4749I2		I	935
4	Агрегат кормоприготовительный								
	Q = 0,95 т/час; N = 4,4 кВт; г.р. 4700хI520х2780	ЗПК-4	к-т	67I		474435		I	II80
5	Транспортер скребковый								
	Q = 40 м3/час; N = 3,0 кВт	ТС-40М	к-т	67I		4749I6		I	650

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №			
Нач.отд.	Чесноков		
Гл.спец.			
ГИП	Сыркин		
Рук.гр.	Столяров		
Исп.	Сыркина		
Н.конт.	Столяров		

Привязан

Т.П. 802-5-39.85 ТХ СО I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Госстрой РСФСР "Горьковгипросельхозстрой"

20597-05 4

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Тележка грузовая	ТГ-I30	шт	796		474999		I	24,5
	г.р.I020x605x756								
7	Бункер хранения сухих кормов со шнеком	БСК-I0	к-т	67I		474027		I	750
	V= I0 м3; Q = 2000 кг/час; N= 0,4 кВт								
8	Нория ленточная ковшовая для зерна	I-I0	к-т	67I		5I4II3		I	800
	N =0,6 кВт; n = I500 об/мин								
9	Течка								
	Лист BI,5xI200xI600 ГОСТ I9904-74								
	Ст.3 ГОСТ 535-79		шт	796		097300		I	22,5
I0	Кормораздатчик-смеситель электрофицированный	КС-I,5	к-т	67I		474I32		I	865
II	Весы для взвешивания скота передвижные	5024РП-ШI3С	шт	796		47999I		I	760
	Пр.вз.50 ÷ I000 кг; г.р. 3050xI400xI945								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ТХ СО I

Лист 2

20597-05 5

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	Транспортер скребковый для уборки навоза	ТСН-2,0Б	к-т	67I		474914		I	2730
	Q = 4,5 ÷ 5,7 т/час; $\mathcal{L}$ цепи - I00 М; N = 5,7 кВт								
I3	Стол технологический								
	г.р. I000x700x900		шт	796				I	I2
I4	Стол технологический Габарит "0"	ТС-II	шт	796		474990		I	6I
	г.р. 700xII37xI625	"Гипромясо"							
		черт.							
		У-Б2-II.000							
I5	Стол для ветврача								
	г.р.700x600x750		шт					I	I0
I6	Погрузчик шнековый переносной								
	Q = 3 т/час; N = I,I кВт; г.р. 3900x5I0x250	ПШП-4А	шт	796		474930		I	50
I7	Весы циферблатные передвижные	РП-600ЦI3Б	шт	796		474990		I	293
	ПР. Вз. 30÷ 600кг; г.р. I2I6xI050xI8I5								
I8	Холодильный агрегат	ФАК-I,IE	шт	796		5I5II2		I	74
	г.р. 595x490x440; N = I,I кВт								
	в комплекте с камерой КХС-2-6								
I9	Камера холодильная	КХС-2-6				5I5II2		I	700
	сборно-разборная								
	г.р.2000x2000x2300; V = 6 м3								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ТХ СО I

Лист 3

20597-05 6

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Комбинированный умывальник со стерилизатором	В2-ФСУ	к-т	67I		5I32II		I	74
	инструмента								
	V = 45 л; г.р. 740х600хI240; N = I,6 кВт								
2I	Подвесной путь	Лист ТХ-6						I	80
		альб.Ш							
22	Таль электрическая передвижная	ТЭ0,5В3-II	к-т	67I		3I7420		I	75
	Q =0,5т; N=0,96 кВт; $H_{подъема}$ -6 м								
23	Стеллаж для деталей	ОРГ-I468-	шт	796		525672		I	I25
	г.р. I400х500х2000	-05-320А							
24	Точильно-шлифовальный станок	3Б-63I	шт	796		525600		I	I50
	г.р.600х350хII65; N = 0,6/0,45 кВт								
25	Шкаф для измерительного инструмента	ОРГ-I468-	шт	796		525672		I	25,6
	настенный	-07-0I0							
	г.р. 700х420хI080								

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

20597-05 7

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Машина ручная сверлильная электрическая	ИЭ-I03IA	шт	796		525600		I	I,6
	г.р. 245x7IxI70; N = 0,27 кВт								
27	Верстак слесарный на одно								
	рабочее место	ОРГ-I468-	шт	796		525686		I	I72
	г.р. I200x800xI5I0	-0I-060A							
28	Аппарат для оглушения свиней	ФЭОС	шт	796		5I32II		I	I20
	Время оглушения I5 сек; N = 0,8 кВт								
29	Тележка транспортная	БЦМ-90-I0A	шт	796		474999		2	30
	Q = I50 кг; г.р. II65x550x900								
30	Стойка ℓ = 2700		шт	796		092500		I	I4,I
	Швеллер I2 ГОСТ 8240-72								
	Ст.3 ГОСТ 535-79								
3I	Разнога для свиней	ФРС	шт	796		5I32II		I0	2,2
32	Тележка однороликовая	ТО-300	шт	796		474999		I0	0,3
33	Шкаф для одежды двухдверный	ОХ-4450	шт	796				I	
	габ.раз. I,2x0,58xI,8								

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ТХ СО I

Лист 5

20597-05 8

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Технологическое оборудования и материалы,								
	поставляемые заказчиком								
I	Монорельс								
	Полоса I2x65 ГОСТ I03-76								
	Ст 3 ГОСТ 535-79		пм	006		093I00		5	3I,4
2	Подвеска (чугун)		шт	796				9	3,9
3	Связь								
	Швеллер Б8 ГОСТ 8240-72								
	Б ст ЗКП ГОСТ 535-79 ℓ = I00мм		шт	796		092500		4	0,7
4	Болт М I6x260.58 (Ст ЗКП 3 ГОСТ 380-7I)	ГОСТ7798-70	шт	796		I20000		9	0,43
5	Гайка М I6.5 (Сталь 20 ГОСТ I050-74)	ГОСТ 59I5-70	шт	796		I20000		9	0,033
6	Шайба I6 (В Ст ЗКП ГОСТ I4637-79)	ГОСТ II37I-78	шт	796		I20000		I8	0,0I3
7	Винт М I0x50 (Ст 3 КП3 ГОСТ 380-7I)	ГОСТ I7475-72	шт	796		I20000		9	0,023
8	Гайка М I0.5 (Сталь 20 ГОСТ I050-74)	ГОСТ 59I5-70	шт	796		I20000		9	0,0II
9	Шайба I0 (В Ст ЗКП ГОСТ I4637-79)	ГОСТ II37I-78	шт	796		I20000		9	0,004
I0	Ограничитель		шт	796		093200		2	3,0
I0.I	Направляющая								
	Полоса Бx50 ГОСТ I03-76 ℓ = 550		шт	796		093200		I	I,3
	Ст 3 ГОСТ 535-79								

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. №

Нач.отд.	Чесноков	
Гл.спец.		
ГИП	Сыркин	
Рук.гр.	Столяров	
Исп.	Сыркина	
Н.конт.	Столяров	

Привязан

Т.П. 802-5-39.85 ТХ СО 2

Спецификация оборудования монтажа подвесного пути

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Госстрой РСФСР "Горьковгипросельхозстрой"

20597-05 9

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.2	Подвеска								
	Уголок Б 36х36х4 ГОСТ 8509-72 ℓ = 400 мм		шт	796		093200		2	0,85
	Б Ст 3 ГОСТ 535-79								
11	Шайба 10 65 Г (Сталь 65 Г ГОСТ 1050-74)	ГОСТ 6402-71	шт	796		120000		9	0,002
12	Шайба 16 65 Г (Сталь 65Г ГОСТ 1050-74)	ГОСТ 6402-71	шт	796		120000		9	0,008

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ТХ СО 2

Лист 2

20597-05 10

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Технологическое оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Взрыворазрядная труба	черт. "Промзерно-проект" арх. № 7877/6500	шт	796		514000		I	9,0
2	Патрубок к нориям I-I0	СПН-I черт. "Промзерно-проект" арх. № 7155/791	шт	796		514000		I	2,7
3	Сектор	СС I0 черт. "Промзерно-проект" арх. № 7155/1646	шт	796		514000		I	3,0

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Чесноков	
Гл.спец.		
ТИП	Сыркин	
Рук.гр.	Столяров	
Исп.	Сыркина	
Н.конт.	Столяров	

Т.П. 802-5-39.85 ТХ СО 3

Спецификация оборудования установки нории I-I0

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Госстрой РСФСР "Горьковгипросельхозстрой"

20597-05 11

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Труба	СТ-I черт. "Промзерно-проект" арх. № 7155/724	шт	796		514000		I	10,8
5	Труба		шт	796				I	2,1
5.1.	Фланец								
	Лента 3х30 ГОСТ 6009-74 Ст 2 ГОСТ 535-79		шт	796		097200		I	0,4
5.2.	Труба								
	Лист В1.2 ГОСТ 19904-74 Ст 3 ГОСТ 535-79		шт	796		097300		I	1,7
6	Воронка		шт	796				I	14,7
6.1.	Стенка								
	Лист В2.0 ГОСТ 19904-74 Ст 3 ГОСТ 535-79		шт	796		097200		2	3,3

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П.802-5-39.85 ТХ СО 3

Лист 2

20597-05 12

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2.	Планка								
	Уголок 32х32х3 ГОСТ 8509-72								
	Ст 3 ГОСТ 535-79		шт	796		093300		I	0,4
6.3.	Планка								
	Уголок 32х32х3 ГОСТ 8509-72								
	Ст 3 ГОСТ 535-79		шт	796		093300		2	0,4
6.4.	Стенка								
	Лист В2.0 ГОСТ I9904-74								
	Ст 3 ГОСТ 535-79		шт	796		097200		I	3,6
6.5.	Стенка								
	Лист В 2,0 ГОСТ I9904-74								
	Ст 3 ГОСТ 535-79		шт	796		097200		I	3,3
7	Рама под привод		шт	796		092500		I	9,30I
7.I.	Швеллер продольный		шт	796		092500			
	Швеллер 70х50х4 ГОСТ 8278-83								
	Ст 3 КП ГОСТ 535-79		шт	796		092500		2	3,I4
7.2.	Швеллер поперечный								
	Швеллер 70х30х4 ГОСТ 8278-83								
	Ст. 3 КП ГОСТ 535-79		шт	796		092500		3	0,487

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ТХ СО 3

Лист 3

20597-05 13

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.3.	Уголок опорный								
	Уголок Б 70х50х4 ГОСТ 85I0-72								
	Ст 3 ГОСТ 535-79		шт	796		093I00		2	0,78
8	Кронштейн ℓ общ. = I900								
	Уголок 63х63х3 ГОСТ 8509-72								
	Ст 3 ГОСТ 535-79		шт	796		093I00		2	9,I
9	Уголок ℓ = 50 мм								
	Уголок 63х63х3 ГОСТ 8509-72								
	Ст 3 ГОСТ 535-79		шт	796		093I00		2	0,024
I0	Уголок ℓ = 200 мм								
	Уголок 63х63х3 ГОСТ 8509-72								
	Ст 3 ГОСТ 535-79		шт	796		093I00		4	0,96
II	Лапка для крепления роликов								
	(Ст. 3 ГОСТ 380-7I)	ЛС-I	шт	796		5I4000		4	0,I75
I2	Анкерный болт М I2; ℓ = 300 мм								
	Круг В I2 ГОСТ 2590-7I								
	Ст 3 ГОСТ 535-79		шт	796		093300		4	0,267
I3	Гайка М I2,5 (Ст. 3 ГОСТ 380-7I)	ГОСТ 59I5-70	шт	796		I20000		4	0,0I8

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ТХ СО 3

Лист 4

20597-05 14

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	Шайба I2 65 Г (Сталь 65 Г ГОСТ I050-74)	ГОСТ 6402-7I	шт	796		I20000		4	0,004
I5	Уголок ℓ = 280 мм								
	Уголок 45х25х3 ГОСТ 85I0-72 Ст 3 ГОСТ 535-79		шт	796		093200		2	0,52
I6	Болт MI0х25,58 (Ст 3 ГОСТ 380-7I)	ГОСТ 7798-70	шт	796		I20000		50	0,029
I7	Гайка М I0.5 (Ст. 3 ГОСТ 380-7I)	ГОСТ 59I5-70	шт	796		I20000		50	0,0II
I8	Шайба I0 65Г (Сталь 65 Г ГОСТ I050-74)	ГОСТ 6402-7I	шт	796		I20000		50	0,00I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ТХ СО 3

Лист 5

20597-05 15

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Технологическое оборудование и материалы,								
	поставляемые заказчиком								
I	Путевой переключатель	ВК-2IIБ	шт	796				I	0,95
	Исполнение 3 Ступень 3-я								
2	Кронштейн ℓ = 330 мм		шт	796		093I00		I	I,I6
	Полоса 5х90 ГОСТ I03-76								
	Ст 3 ГОСТ 535-79								
3	Блок одинарный	09-06-000	шт	796				I	2,66
3.I.	Корпус блока	09-06-00I	шт	796				I	
3.2.	Блок	09-06-002	шт	796				I	
3.3.	Ось блока	09-06-003	шт	796				I	
3.4.	Опора	09-06-004	шт	796				I	
3.5.	Гайка М I4,5 (Ст. 20 ГОСТ I050-74)	ГОСТ 59I5-70	шт	796		I20000		I	0,025
3.6.	Шайба I465 Г (Ст 65 Г ГОСТ I050-74)	ГОСТ 6402-7I	шт	796		I20000		I	0,004
4	Шпилька ℓ = 600 мм								
	Круг В I2 ГОСТ 2590-7I		шт	796				4	0,53
	Ст 3 ГОСТ 535-79								

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Чесноков
Гл.спец.
ГИП Сыркин
Рук.гр. Столяров
Исп. Сыркина
Н.конт. Столяров

Т.П. 802-5-39.85 ТХ СО 4

Спецификация оборудования установки механизмов для подъема крышки

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Госстрой РСФСР "Горьковгипросельхозстрой"

20597-05 16

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Болт М 6х20,58 (Ст 3 ГОСТ 380-7I)	ГОСТ 7798-70	шт	796		I20000		4	0,006
6	Болт М I2х30,58 (Ст 3 ГОСТ 380-7I)	ГОСТ 7798-70	шт	796		I20000		4	0,04
7	Гайка М 6,5 (Ст 20 ГОСТ I050-74)	ГОСТ 59I5-70	шт	796		I20000		8	0,002
8	Гайка М I2.5 (Ст 20 ГОСТ I050-74)	ГОСТ 59I5-70	шт	796		I20000		I2	0,0I7
9	Шайба Б 65 Г (Ст 65 Г ГОСТ I050-74)	ГОСТ 6402-7I	шт	796		I20000		4	0,00I
I0	Шайба I2 (В Ст 3 ПС ГОСТ I4637-79)	ГОСТ II37I-78	шт	796		I20000		I2	0,006
II	Шпилька 6 М6х60 (Ст 3 КЛ 3 ГОСТ 380-7I)	ГОСТ II765-66	шт	796		I20000		4	0,0I2
I2	Таль электрическая стационарная Q = 0,5 т;								
	N = 0,85 кВт								
	Масса - 62 кг	ТЭ0,5В3-С	шт	796				I	62

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ТХ СО 4

Лист 2

20597-05 17

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы,								
	поставляемые заказчиком								
	Вентиляция								
	I. Электрокалориферная установка: при $t_н$ = -30°С	СФОЦ-I00/05-ИI	к-т	796		3442442404	0,340	2	325,0
	Агрегат вентиляторный								
	а/ вентилятор центробежный, исполнение I положение Л0° Н=85 кгс/м2	ВЦ 4-70 № 6,3	шт	796				2	
	б/ электродвигатель N = 7,5 кВт n= I420 об/мин	4А-I32-S4	шт	796				2	
	в/ виброизоляторы	Д04I	шт	796				I0	
	г/ калорифер	СФО-I00/IT-И2	шт	796				2	
	д/ щит управления		шт	796				2	
	е/ реле температуры	ТР-200	шт	796				2	
	2. Электрокалорифер	СФОО-I0/04-ИI	к-т	796		3442442205	0,I25	I	58,0
	3. Вентилятор осевой с электродвигателем N = 0,I2 кВт n = I375 об/мин	06-300 № 4 4АА56А4	к-т	796		486I5344II	0,042	I	
	Отопление								

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. №

Нач.отд. Смирнов
Гл.спец.
ГИП Сыркин
Рук.гр. Бушуева
Исп. Сидорова
Н.конт. Бушуева

Привязан

Т.П. ОВ СО I

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Госстрой РСФСР "Горьковгипросельхозстрой"

20597-05 18

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Отопление								
	I. Печи электронагревательные, $t_н = -30^0$	ПЭТ-9	шт	796			0,006	I4	
	Пароснабжение								
	I. Задвижка ø 50	3Iч 6бр	шт	796		ОКП372II3 I026	0,0I4	2	

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ОВ, СОI

Лист 2

20597-05 19

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Гибкая вставка ВН-I4	Серия 5.904-5 в.I	шт	796				2	6,26
	2. Переход с 426 х426 на ø 560 ℓ = 300 мм из листовой стали δ = 0,7 мм ГОСТ I9904-74		шт	796				2	I,04
	3. Соединительный патрубок 480х595 (h) ℓ = 300 мм из листовой стали δ = 0,7 мм ГОСТ I9904-74		шт	796				2	I,29
	4. Дверь герметическая утепленная Ду I,25х0,5	Серия 5.904-4	шт	796				I	36,0
	5. Узел воздухозабора I200хI070 (h)	Серия	к-т	796				I	
	а/ Жалюзийные решетки № I	I.494-27	шт	796				8	I,0
	б/ Жалюзийные решетки № 2	5СIН 000.004	шт	796				8	I,2
	в/ Утепленный клапан I260х500 (h)		шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ОВ СО I

Лист 3

20597-05 20

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	г/ Блок		шт	796				2	
	д/ Трос		т	006				4,5	
	6. Малогабаритная эжекционная панель	Серия							
	тип МЭП-П	I.494-40	шт	796				22	
	7. Решетки щелевые регулирующие Р I50	Серия							
		I.494-I0	шт	796				9	0,4I
	8. Переход с ø 355 на ø 630 ℓ = 500 мм из листовой								
	стали δ = 0,7 мм ГОСТ I9904-74		шт	796				2	
	9. Воздуховод из тонколистовой стали								
	ø 560 δ = 0,7 мм	ГОСТ I9904-74	м	006				55	96,7I
	I0. Воздуховод из тонколистовой стали ø 500 δ = 0,7 мм	ГОСТ I9904-74	м	006				9,0	I4,I3
	II. Воздуховод из тонколистовой стали ø 450 δ = 0,6 мм	ГОСТ I9904-74	м	006				I0,0	I4,I3
	I2. Воздуховод из тонколистовой стали ø 400 δ = 0,6 мм	ГОСТ I9904-74	м	006				I0,0	I2,56
	I3. Воздуховод из тонколистовой стали ø 355 δ = 0,6 мм	ГОСТ I9904-74	м	006				2,0	2,23
	I4. Воздуховод из тонколистовой стали ø 200 δ = 0,5 мм	ГОСТ I9904-74	м	006				I2,0	7,54

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ОВ СО I

Лист 4

20597-05 21

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I5. Установка и крепление осевых	Серия							
	вентиляторов в проеме кирпичной стены	I.494-30 в.I	кг	II6				I8,6	
	I6. Закладная деталь для термометра	Альбом IУ	шт					2	
	А I20I5006.03								
	Пароснабжение								
	I. Закладная деталь для термометра	8.3кч-3-75	шт	796				I	
	2. Трубы стальные электросварные ø 57х2,5	I0704-76	м	006				I0,0	
	3. Экран размер 700х550 (h) из листовой								
	стали δ = I,6 мм ГОСТ I9904-74		м2	056				0,52	
	4. Конструкция теплоизоляции	ОВН-I ал.IУ							
	а/ Бризол в 2 слоя по холодной изольной	I0296-7I							
	мастике								
	б/ Полуцилиндры минераловатные	23208-78							
	в/ стеклопластик рулонный	ТУ6-II-I45-							
		-76							
	5. Крепление экрана: уголок 50х50х5								
	ГОСТ 8509-57		м					2,5	

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ОВ СО I

Лист 5

20597-05 22

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы,								
	поставляемые заказчиком								
	Вентиляция								
	I. Электрокалориферная установка : при $t_н$ = -40°С	СФОЦ-I00/05-ИI	к-т	796		3442442404	0,340	2	325,0
	Агрегат вентиляторный								
	а/ вентилятор центробежный, исполнение I	ВЦ4-70	шт	796				2	
	положение Л0° Н=85 кгс/м2	№ 6,3							
	б/ электродвигатель N = 7,5 кВт п=I420 об/мин	4А-I32-S4	шт	796				2	
	в/ виброизоляторы	АО 4I	шт	796				I0	
	г/ калорифер	СФО-I00/IT-И2	шт	796				2	
	д/ щит управления		шт	796				2	
	е/ реле температуры	ТР-200	шт	796				2	
	2. Электрокалориферная установка: при $t_н$ = -40°С	СФОЦ-40/05-ИI	шт	796		3442442302	0,265	I	I90,0
	Агрегат вентиляторный								
	а/ вентилятор центробежный, исполнение I	ВЦ4-70	шт	796				I	
	положение Л0° Н = 80кгс/м2	№ 5							
	б/ электродвигатель N = 2,2 кВт п= I420 об/мин	4А-90-L4	шт	796				I	
	в/ виброизоляторы	ДО 40	шт	796				5	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. №

Нач.отд. Смирнов

Гл.спец.

ГИП Сыркин

Рук.гр. Бушуева

Исп. Сидорова

Н.конт. Бушуева

Привязан

Т.П. 802-5-39.85 ОВ СО 2

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Госстрой РСФСР "Горьковгипросельхозстрой"

20597-05 23

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	г/ электрокалориферы	СФО-40/IT-И2	шт	796				I	
	д/ щит управления		шт	796				I	
	е/ реле температуры	ТР-200	шт	796				I	
	3. Электрокалорифер	СФОО-IO-04-	к-т	796		3442442205	0,I25	I	58,0
		-ИI							
	4. Вентилятор осевой с электродвигателем	06-300	к-т	796		486I5344II	0,042	I	
	N = 0,I2 кВт n= I375об/мин	№ 4							
		4АА56А4							
	Отопление								
	I. Печи нагревательные типа	ПЭТ-9	шт	796			0,006	I4	
	Пароснабжение								
	I. Задвижка ø 50	3Iч 6бр	шт	796		ОКП 372II3	0,0I4	2	
						I026			

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ОВ СО 2

Лист 2

20597-05 24

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком:								
	I. Гибкая вставка ВН-I4	Серия	шт	796			0,96	2	6,26
		5.904-5 в.I							
	2. Гибкая вставка ВН-I3	Серия							
		5.904-5 в.I	шт	796			0,38	I	5,02
	3. Дверь герметическая утепленная Ду I,25х0,5	Серия	шт	796				I	36
		5.904-4							
	4. Переход с 426х426 на ø 560 ℓ = 300								
	из листовой стали δ = 0,7 мм		шт	796			I,73	2	0,53
	5. Переход с 356х356 на ø 500 ℓ = 300								
	из листовой стали δ = 0,7 мм		шт	796			I,5	I	0,45
	6. Соединительный патрубок 480х595 ℓ = 300								
	из листовой стали δ = 0,7 мм		шт	796				2	0,56
	7. Соединительный патрубок 480х385 ℓ = 300								
	из листовой стали δ = 0,7 мм		шт	796			I,6I	I	0,48
	8. Узел воздухозабора I200хI070 (h)	5СIН000.004	к-т	796				I	
	а/ жалюзийные решетки № I	серия	шт	796				8	I,0
	б/ жалюзийные решетки № 2	I.494-27	шт	796				8	I,2
	в/ утепленный клапан I260х500 (h)		шт	796				2	
	г/ блок		шт	796				2	
	д/ трос		м	006				4,5	

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ОВ СО 2

Лист 3

20597-05 25

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9. Малогабаритная эжекционная панель	Серия							
	тип МЭП II	I.494-40	шт	796				22	
	I0. Решетки щелевые регулирующие р I50	Серия							
		I,494-I0	шт	796				9	0,4I
	II. Переход с ø 355 на ø 630 ℓ = 500		шт	796				2	0,79
	из листовой стали δ = 0,7 ГОСТ I9904-74								
	I2. Переход с ø 500 на ø 630 ℓ = 500								
	из листовой стали δ = 0,7 ГОСТ I9904-74		шт	796				I	0,6
	I3. Воздуховод из тонколистовой стали								
	ø 560 δ = 0,7 мм	ГОСТI9904-74	м	006				55,0	96,7I
	I4. Воздуховод из тонколистовой стали								
	ø 500 δ = 0,7 мм	ГОСТI9904-74	м	006				I2,0	I8,84
	I5. Воздуховод из тонколистовой стали								
	ø 450 δ = 0,6 мм	ГОСТI9904-74	м	006				I0,0	I4,I3
	I6. Воздуховод из тонклистовой стали								
	ø 400 δ = 0,6 мм	ГОСТI9904-74	м	006				I0,0	I2,56

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ОВ СО 2

Лист 4

20597-05 26

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I7. Воздуховод из тонколистовой стали								
	ø 355 δ = 0,6 мм	ГОСТ19904-74	м	006				2,0	2,23
	I8. Воздуховод из тонколистовой стали								
	ø 200 δ = 0,5 мм	ГОСТ19904-74	м	006				I2,0	7,54
	I9. Установка и крепление осевых вентиляторов	Серия							
	в проеме кирпичной стены	I.494-30 в.I	кг	II6				I8,6	
	20. Закладная деталь для термометра	Альбом IУ	шт	796				3	
	AI20I5006.03								
	Пароснабжение								
	I. Закладная деталь для термометра	8.3кч-3-75	шт	796				I	
	2. Трубы стальные электросварные ø 57х2,5		м	006				I0	
	3. Экран из листовой стали δ = I,6 мм								
	размер 700х550 (h) ГОСТ I9904-74		м2	056				0,52	
	4. Конструкция теплоизоляции:	ОВН-I ал.IУ							
	а/ Бризол в 2 слоя по холодной изольной мастике	I0296-7I							
	б/ Полуцилиндры минераловатные	23208-78							
	в/ Стеклопластик рулонный	ТУ6-II-I45-74							
	5. Крепление экрана: уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-57		м					2,5	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ОВ СО 2

Лист 5

20597-05 27

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы,								
	поставляемые заказчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой (В I)								
	I. Водомерный узел с водомером ВТ-80	ГОСТ							
		I4I67-76^{X}	шт	796				I	
	а/ счетчик холодной воды		шт	796		42I32I2004	0,028	I	6,8
	б/ задвижки чугунные ø 80	30ч 6бр	шт	796			0,0I9	3	
	в/ манометр общего назначения	ОБМ-I00							
		ГОСТ							
		8625-77	шт	796		42I2I3I302	0,004	I	0,9
	г/ кран пробно-спускной ø I5	ПЗ 370I5	шт	796			0,00I	I	
	2. Краны пожарные, комплект								
	а/ вентили пожарные запорные								
	муфтовые цапковые ø 50	IБIР							
		Каталог							
		ЦКБА	шт	796		37I2I4I0I2	0,005	4	2,7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Нач.отд.	Смирнов	
Гл.спец.	Мокеева	
ГИП	Сыркин	
Рук.гр.	Чернякова	
Исп.	Захарова	
Н.конт.	Чернякова	

Привязан

Т.П. 802-5-39.85 ВК СО I

Спецификации оборудования (основной вариант)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I0

Госстрой РСФСР "Горьковгипросельхозстрой"

20597-05 28

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	б/ головка соединительная, рукавная	ГР-50							
		ГОСТ							
		22I7-76	шт	796		4854844206	0,00I	8	0,4
	в/ головка соединительная, муфтовая	ГМ -50							
		ГОСТ							
		22I7-76	шт	796		485484422I	0,0005	4	0,3
	г/ ствол пожарный ручной	РС-50							
		ГОСТ							
		9923-80 Е	шт	796		48548220I3	0,002	4	I,0
	д/ рукав пожарный напорный,								
	льняной ø 5I ℒ = 20 м	ГОСТ							
		472-75	шт	796		8I93230I02	0,004	4	6,0
	3. Краны поливочные ø 25, комплект								
	а/ вентили запорные муфтовые ø 25	I5кчI8р2							
		ГОСТ							
		I8I6I-72	шт	796		3732III064	0,002	5	I,7
	б/ рукав резиновый напорный с текстильным								
	каркасом тип "В" ℒ = 20,0 м ø 25	ГОСТ							
		I8698-79	шт	796			0,002	5	
	4. Краны поливочные ø 20, комплект								
	а/ вентили запорные муфтовые ø 20	I5кчI8р2							

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ВК СО I

Лист 2

20597-05 29

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ							
		I8I6I-72	шт	796		3732III063	0,00I	8	0,9
	б/ рукав резиновый напорный с текстильным								
	краном тип "В" ℒ= 20,0 ø 20	ГОСТ							
		I8698-79	шт	796			0,002	8	
	5. Вентили запорные муфтовые ø I5	I5кчI8р	шт	796		3732III062	0,00I	I	0,7
	ø 20	I5кчI8р	шт	796		3732III063	0,00I	8	0,9
	ø 25	I5кчI8р	шт	796		3732III064	0,002	8	I,7
	ø 32	I5кчI8р	шт	796		3732I2I023	0,002	-	2,I0
	ø 40	I5кчI8р	шт	796		3732I2I032	0,003	3	3,7
	6. Задвижки чугунные ø I00	30ч6бр	шт	796			0,023	I	39,0
	7. ø 80	30ч6бр	шт	796			0,0I4	I	I8,4
	8. Изолирующие вставки ℒ = I,0м (рукав резино-тканевый)	ГОСТI8698-79	шт	796				2	
	9. Компрессорная установка ГАРО-II36 (для подачи воздуха)	ГАРО-II36	шт	796				I	
	Горячий водопровод (Т3)								
	I. Вентили запорные муфтовые ø 20	I5кчI8р	шт	796		3732III063	0,00I	8	0,9
	2. ø 25	I5кчI8р	шт	796		3732III064	0,002	2	I,7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ВК СО I

Лист 3

20597-05 30

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Смесители для умывальников	СМ-УМ-УЛ							
		ГОСТ							
		25809-83	шт	796		495II5I93I	0,003	5	
	4. Смесители для душа со стационарной								
	душевой трубкой и сеткой	СМ-Д-Ст							
		ГОСТ							
		25809-83	шт	796		495II2I5II	0,004	I	
	5. Кран водоразборный ø I5	КВ I5 Д	шт	796		495I3IIIII	0,002	I	0,3
	6. Водоподогреватели	УАП-400/0,9-							
		-МI	шт	796			0,095	I	
	7. Изолирующие вставки $\mathcal{L}$ = I,0 м (рукав резинотканевый)	ГОСТ							
		I8698-79	шт	796				2	
	Трубопровод теплой воды (Т 3I)								
	I. Вентили муфтовые запорные ø 20	I5кчI8р	шт	796		3732III063	0,00I	I4	0,9
	2. ø 32	I5кчI8р	шт	796		3732I2I023	0,002	4	2,I0
	3. ø 40	I5кчI8р	шт	796		3732I2I032	0,003	2	3,70
	4. Поилки автоматические ПСС-I	ГОСТ							
		6644-73	шт	796			0,002	28	-
		ВЭП-600	шт	796			0,300	I	
	6. Изолирующие вставки $\mathcal{L}$ = I,0 (рукав резино-тканевый)	ГОСТ							
		I8698-79	шт	796				2	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ВК СО I

Лист 4

20597-05 31

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация производственная (КЗ)								
	I. Задвижка чугунная ø I00	30ч6бр	шт	796			0,023	I	39,0
	2. То же ø I50	30ч6бр	шт	796			0,038	I	77,0
	3. Электронасос "Гном I0-I0" Q = I0 м3/час	Московский	шт	796			0,073	I	22,0
	H = I0 м N = I,I кВт	механичес-							
	n = 2900об/мин	кий завод							
		треста							
		"Энергоме-							
		ханизация"							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ВК СО I

Лист 5

20597-05 32

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой (В I)								
	I. Трубопровод из водопроводных труб ГОСТ 9583-75 ø I00		м	006				5,0	23,0
	2. Трубопровод из водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75 Ц-Р I00х4,5		м	006				9,0	I0,26
	3. Ц-Р 60х4,0		м	006				40,0	8,35
	4. Ц-Р 50х3,5		м	006				22,0	4,38
	5. Ц-Р 40х3,5		м	006				5,0	3,84
	6. Ц-Р 32х3,2		м	006				7,0	3,09
	7. Ц-Р 25х3,2		м	006				30,0	2,39
	8. Ц-Р 20х2,8		м	006				I7,0	I,66
	9. Ц-Р I5х2,8		м	006				I6,0	I,28
	Горячий водопровод (ТЗ)								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75 ø 25 х 3,2		м	006				96,0	2,39

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

20597-05 33

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ø 20 x 2,8		м	006				I7,0	I,66
	ø I5 x 2,8		м	006				I6,0	I,28
	Воздухопровод (А0)								
	I. Трубопровод из полиэтиленовых труб								
	ø I6С ПВП ГОСТ I8599-83		м	006				I7,0	
	Трубопровод теплой воды (Т 3I)								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных								
	оцинкованных труб ГОСТ 3262-75[x]								
	Ц-Р ø 40 x 3,5		м	006				70,0	3,84
	Ц-Р ø 32 x 3,2		м	006				96,0	3,09
	Ц-Р ø 20 x 2,8		м	006				I7,0	I,66
	Канализация хозяйственно-бытовая (К I)								
	I. Трубопровод из чугунных канализационных								
	труб ГОСТ 6942.3-80 ø 50		м	006				3,0	
	2. ø I00		м	006				I5,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

20597-05 34

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Умывальники керамические	ГОСТ							
		23759-79	шт	796		496233IIII		2	
	4. Унитазы "Компакт"	ГОСТ							
		22847-77	шт	796		4965I3II00		I	
	5. Трапы чугунные эмалированные ø I00	ГОСТ							
		I8II-8I	шт	796		494726IIII		I	9,8
	6. Ревизии чугунные ø I00	ГОСТ							
		6942.30-80	шт	796		49252288II		I	8,0
	7. Прочистки ø 50	ГОСТ							
		694230-80	шт	796				I	
	ø I00	ГОСТ							
		6942.30-80	шт	796				I	
	Канализация производственная (КО)								
	I. Трубопровод из чугунных канализационных								
	труб ГОСТ 6942.3-80 ø I00							6,0	
	2. ø I50							95,0	
	3. Трапы бетонные 300х300	Серия							
		2.800-2							
		вып.7	шт	796				8	
	4. Жижесборники емк. 25 м3	т.п.							
		8I5-26	шт	796				2	

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ВК СО I

Лист 8

20597-05 35

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Ревизии чугунные ø I00	ГОСТ							
		6942.3-80	шт	796				2	
	6. Прочистки ø I00	ГОСТ							
		6942.3-80	шт	796				2	
	7. Передвижная установка АНЖ-2 (внутрихозяйственный)		шт	796				I	
	Канализация производственная (К3)								
	I. Трубопроводы из чугунных канализационных								
	труб ГОСТ 6942.3-80 ø 50		м	006				I0,0	
	2. ø I00		м	006				6,0	
	3. ø I50		м	006				I8,0	
	4. Умывальники керамические	ГОСТ							
		23759-79	шт	796				2	
	5. Умывальники "Компакт"	ГОСТ							
		22847-77	шт	796				-	
	6. Трапы чугунные ø 50	ГОСТ							
		I8II-8I	шт	796				2	
	7. Ревизии чугунные ø I00	ГОСТ							
		6942.3-80	шт	796				I	
	8. Прочистки ø I00	ГОСТ							
		6942.3-80	шт	796				I	
	9. Дезинфектор ø I500 из сборных ж/б элементов	Серия							
		2.800-2 в.7	шт	796				2	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

20597-05 36

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I0. Колодец ø I000 из сборных ж/б элементов	Т.П.							
		902-09-22.84	шт	796				2	
	II. Воронка стальная I00x50	изготовить							
		по месту	шт	796				I	
	I2. Воронка полиэтиленовая ø I00x50		шт	796				I	
	I3. Колодец ø 700 из сборных ж/б элементов	т.п.902-09-							
		-22.84	шт	796				-	
	Канализация производственная (К4)								
	I. Трубопровод из чугунных канализационных								
	труб ГОСТ 6942.3-80 ø I50		м	006				20,0	
	2. Трапы бетонные 500x500		шт	796				2	
	3. Грязеотстойники ОБ-I	Серия							
		2.800-2							
		вып.7						I	
	4. Прочистки ø I50	ГОСТ							
		6942.3-80	шт	796				I	
	Канализация производственная (К7)								
	I. Трубопроводы из полиэтиленовых труб ПВП тип С ø 25								
	ГОСТ I8599-83		м	006				I7,0	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ВК СО I

Лист I0

20597-05 37

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое								
	подрядчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой (В I)								
	I. Трубопровод из полиэтиленовых труб тип С								
	ГОСТ I8599-83 ПНП с ø I6		м	006				I6,0	0,088
	2. ПНП ø 20		м	006				I7,0	0,II3
	3. ПНП ø 25								
	4. ø 32		м	006				7,0	0,I86
	5. ø 40		м	006				5,0	0,286
	6. ø 50		м	006				22,0	0,427
	7. ø 80		м	006				40,0	0,684
	8. ø II0		м	006				9,0	2,04
	9. Трубы чугунные водопроводные ГОСТ 9583-75* ø I00		м	006				5,0	23,0
	Горячий водопровод (ТЗ)								
	I. Трубопровод из полиэтиленовых труб ПВП тип С								

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. №			
Нач.отд.	Смирнов		
Гл.спец.	Мокеева		
ГИП	Сыркин		
Рук.гр.	Чернякова		
Исп.	Захарова		
Н.конт.	Лесковская		

Привязан

Т.П. 802-5-39.85 ВК СО 2

Спецификация оборудования (вариант с полиэтиленовыми трубами)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Госстрой РСФСР "Горьковгипросельхозстрой"

20597-05 38

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГОСТ I8599-83 ø I6		м	006				I6,0	0,088
	2. ø 20		м	006				I7,0	0,II3
	3. ø 25		м	006				96,0	0,I87
	Трубопровод теплой воды (ТЗI)								
	I. Трубопровод из полиэтиленовых труб ПВП тип С								
	ГОСТ I8599-83 ø 20		м	006				I7,0	0,II3
	2. ø 32		м	006				96,0	0,I96
	3. ø 40		м	006				70,0	0,286

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ВК СО 2

Лист 2

20597-05 39

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы,								
	поставляемые заказчиком								
I	Шкаф распределительный на 8 групп с предохранителями								
	НПН2-60 с I пл. вст. = IxI0+3x20 А и								
	ПН2-I00 с I пл. вст. = 3x30+Ix80 А								
	с рубильником Р I7-373 на 400 А на вводе	ШРII-							
		73509-22У3	шт	796		3I857I		I	
2	То же, с предохранителями								
	НПН2-60 с I пл.вст. = IxI0+3xI6+2x20+Ix25+Ix40А								
	с рубильником Р I7-373 на 400 А на вводе	ШРII							
		73504-22У3	шт	796		3I857I		I	
3	То же, на 2 группы с предохранителями ПН2-250								
	с плавкими вставками на 200 А и 3 группы	ШРII-							
	с плавкими вставками на I00 А	-73707-22У3	шт	796		3I857I		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Смирнов	
Гл.спец.	Киселев	
ГИП	Сыркин	
Рук.гр.	Лариков	
Исп.	Шушкова	
Н.конт.	Лесковская	

Т.П. 802-5-39.85 ЭМ СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Госстрой РСФСР "Горьковгипросельхозстрой"

20597-05 40

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником								
	на I00 А	ЯРВ-6II3	шт	796				2	
5	То же, на I00 А	ЯРВ-6II4	шт	796				I	
6	Пускатель магнитный на I н.эл. = I,6 А	ПМЛ-							
		222002	шт	796		342720		I	
7	То же, на I н.эл. = 2,6 А	ПМЛ-							
		-222002	шт	796		342720		I	
8	То же, на I н.эл. = 8,0 А	ПМЛ-							
		222002	шт	796		342720		I	
9	Провод алюминиевый в поливинилхлоридной								
	изоляции, сеч. Ix2,5 мм2	АПВ-660	км	008		355I33		0,295	
I0	То же, сеч. 4 мм2	АПВ-660	км	008		355I33		0,050	
II	То же, сеч. 6 мм2	АПВ-660	км	008		355I33		0,II6	
I2	То же, сеч. 25 мм2	АПВ-660	км	008		355I33		0,I55	
I3	Кабель с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной								
	изоляции, в резиновой оболочке, гибкий,								
	сеч.3x4+Ix2,5 мм	АВРГ-							
		660	км	008		352232		0,055	
I4	То же, сеч. 3x6+Ix4 мм2	АВРГ-660	км	008		352232		0,020	
I5	То же, сеч. 3xI0+Ix6 мм2	АВРГ-660	км	008		352232		0,070	
I6	То же, сеч. 3x95+Ix35 мм2	АВРГ-660	км	008		352232		0,0I0	

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ЭМ СО

Лист 2

20597-05 41

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7	Тоже, сеч. 3х35+IхI6 мм2	АВРГ-							
		-660	км	008		352232		0,0I0	
I8	То же, сеч. 4х2,5 мм2	АВВГ-							
		-660	км	008		352232		0,II0	
I9	То же, сеч. 2х2,5 мм2	АВВГ-660	км	008		352232		0,090	
20	Комплектное устройство, однофидерное								
	номинальный ток расцепителя автомата 25 А,	РУС5I08-							
	ток нагревательного элемента I6 А	-03В2Н	шт	796				I	
2I	Комплектное устройство, однофидерное,								
	номинальный ток расцепителя автомата 2,5 А,	РУС5II5							
	ток нагревательного элемента I,6 А	-03В2Б	шт	796				I	

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ЭМ СО

Лист 3

20597-05 42

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы,								
	поставляемые заказчиком								
I	Пункт распределительный на 6 групп с автоматами	ПРII-3046-							
	АЕ 2044 с I уст. = I0 А и автоматом АЕ 2056 на вводе	-2IУЗ	шт	796		343400		I	
3	Светильник люминесцентный в комплекте с двумя								
	лампами типа ЛБ-40 и стартером типа I5-80/СК-220, емкостный	ЛСПI5-2х40	к-т	67I				9	
4	То же, индуктивный	ЛСПI5-2х40	к-т	67I				9	
5	Светильник с лампой накаливания, общего назначения,								
	подвесной, для общественных зданий, серии 02	НСОО 2	шт	796		346I05		5	
6	То же, для промышленных предприятий, серии 02	НСПО 2	шт	796		346I05		I0	
7	То же, серии 03	НСПО 3	шт	796		346I05		II	
8	То же, серии II	НСП II	шт	796		346I05		3	
9	Лампа накаливания 60 Вт, 220 В	Б-220-60	шт	796		346600		I9	
I0	Лампа накаливания I00Вт, 220 В	Б-220-I00	шт	796		346600		5	

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Смирнов
Гл.спец. Киселев
ГИП Сыркин
Рук.гр. ЛарИков
Исп. Шушкова
Н.конт. Лесковская

Т.П. 802-5-39.85 ЭО СО

Спецификация на электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Госстрой РСФСР "Горьковгипросельхозстрой"

20597-05 43

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	Лампа накаливания I50 Вт, 220 В	Б-220-I50	шт	796		346600		5	
I2	Светильник люминесцентный с двумя лампами типа ЛБ-2х40 и стартерами	ЛСПС 2--2х40	шт	796				I4	
I3	Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В - 250 ВА	ЯТП-0,25--23У3	шт	796				I	
I4	Кабель с алюминиевыми жилами, в поливинилхлоридной изоляции, в резиновой оболочке, гибкий сеч.2х2,5 мм2	АВРГ	км	008		352232		0,435	
I5	То же, сеч. 3х2,5 мм2	АВРГ	км	008		352232		0,040	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ЭО СО

Лист 2

20597-05 44

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Выключатель герметический,								
	6А, 250В	инд.02.I.I.-03	шт	796				25	
2	Анкер	К 809БУЗ	шт	796		344964I3II		I2	
3	Натяжная муфта	К 798УЗ	шт	796		3449644III		6	
4	Зажим	К 676УЗ	шт	796		34496452II		6	
5	Серьга	К I0I6УЗ	шт	796		34496470II		I5	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 ЭО СО

Лист 3

20597-05 45

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудования и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр технический угловой	У2.I.240.29I	шт	796		42I060		3	0,26
	Пределы измерения от -30° до +50°С	ГОСТ 2823-73							
	Комплектно с оправой	IУ.269.250.							
	Воздух до 25°С	I00							
		ГОСТ 3029-75							
Запас	Термометр технический угловой	У2.I.240.	шт	796		42I060		I	0,I2
	Пределы измерения от -30° до +50°С	29I							
		ГОСТ 2823-73							
2	Термометр технический, прямой. Пределы измерения	ПЗ.I.240.I03							
	Вариант от -60°С до +50°С	ГОСТ 2823-73	шт	796		42I060		3	0,3
	$t_н$ = -40°С Комплектно с оправой	IП.250.I00.50							
		ГОСТ 3029-75							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Шашкин	
Гл.спец.	Синицын	
ГИП	Сыркин	
Рук.гр.	Баскаков	
Исп.	Самсонова	
Н.конт.	Синицын	

Т.П. 802-5-39.85 АОВ СО I

Спецификации оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Госстрой РСФСР "Горьковгипросельхозстрой"

20597-05 46

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздух в камере перед электрокалорифером								
	от -40°С до +40°С								
Запас	Термометр технический прямой	П3.I.240.							
	Пределы измерения от -60° до +50°С	I03	шт	796		42I060		I	0,I2
2	Термометр технический прямой	П2.I.240							
Вариант	Пределы измерения от -30° до +50°С	I03	шт	796		42I060		3	0,3
$t_н$ -30°С									
	Комплектно с оправой	ГОСТ 2823-73							
		IП.250.I00							
	Воздух в камере перед электрокалорифером	50							
	от -30 до +40°С	ГОСТ 3029-75							
Запас	Термометр технический прямой	П2.I.240							
	Пределы измерения от -30 до +50°С	I03	шт	796		42I060		I	0,I2
		ГОСТ 2823-73							
3	Термометр комнатный	ТБ-2М	шт	796		42I060		3	0,I5
	Воздух до I8°С	ТУ 25-II-447-76							

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 АОВ СО I

Лист 2

20597-05 47

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Запас	Термометр комнатный	ТБ-2М	шт	796		42I060		I	0,I5
		ТУ 25-II-							
		-447-76							
4	Терморегулирующее устройство	ТУДЭ-I	шт	796		42III2		I	
	Пределы регулирования от -30 до +40°С	"НЗ" конт.							
	Длина чувствительной трубки 265 мм	ТУ 25.02.							
		I074-75							
	Контакт размыкается при повышении температуры								
	Воздух до I6°С								
5	Датчик температуры камерный биметаллический	ДТКБ-53Т	шт	796		42I87I		6	
	Пределы регулирования от 0 до +30°С	ТУ 25.02.888-							
		-75							
	Контакт замыкается при понижении температуры								
	Воздух до I8°С								
	"Комплектно поставляются"								
6	Температурное реле	ТР-200 У4	шт	796		342522		3	
	Воздух до I80°С . Предел регулирования от 25 до 200°С	ТУ I6.523.							
		470-77							
	Поставляется комплектно с электрокалориферами								

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 802-5-39.85 АОВ СО I

Лист 3

20597-05 48

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом У

Типовой проект 802-5-39.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Провода и кабели								
	I. Провод с алюминиевой жилой в поливинилхлоридной изоляции сеч. Ix2,5 мм2	АПВ-380 ГОСТ 6323-79	км	006		355I33		0,403	
	2. Провод медный с изоляцией их кремнийорганической резины сеч. IxI,0 мм2	ПВКФ ТУ I6.505. 355-73	км	006		355II5		0,055	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Типовой проект 802-5-39.85 Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Монтажные изделия								
	А. Трубы								
	Трубы защитные для электропроводок								
	Трубы электросварные с плюсовым допуском, с полностью сплющенным гратом, с наружным диаметром и толщиной стенки								
	I ГОСТ I0704-76								
	Б-Б Ст 3 П ГОСТ I0706-76								
	I. 20хI,6х6000		м	006		I30300		I09	0,726
			кг	II6				80	
	Б. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
	Металлорукав	ТУ 22.3988-77	м	006				I0	0,4
	2. РЗ-Ц-Х-Ш-I2		кг	II6				4,0	
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Коробка соединительная	КСК-8	шт	796				3	
		ТУ 36.I753.75							

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №