

Утвержден  
Решением Комиссии  
Таможенного союза  
от 23 сентября 2011 г. № 798

**Перечень  
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений,  
в том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения  
требований технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011)  
и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции**

| №<br>п/п | Элементы<br>технического<br>регламента                                                         | Обозначение<br>стандарта.<br>Информация<br>об изменении | Наименование<br>стандарта                                                                                                                                                                                                     | Примечание |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                                                                              | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                             | 5          |
| 1.       | Приложение 2                                                                                   | ГОСТ 15820-82                                           | Полистирол и сополимеры стирола. Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей                                                                                                  |            |
| 2.       |                                                                                                | ГОСТ 18165–89                                           | Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации алюминия                                                                                                                                                               |            |
| 3.       | Отбор проб                                                                                     | ГОСТ 18321-73                                           | Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции                                                                                                                                          |            |
| 4.       | Приложение 2                                                                                   | ГОСТ 22648-77                                           | Пластмассы. Методы определения гигиенических показателей                                                                                                                                                                      |            |
| 5.       |                                                                                                | ГОСТ 24295-80                                           | Посуда хозяйственная стальная эмалированная. Методы анализа вытяжек                                                                                                                                                           |            |
| 6.       |                                                                                                | ГОСТ 26150-84                                           | Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки                                                                                                          |            |
| 7.       | Статья 4, пункты 2, 3, 3.1 (абзац 1-5, 8-17, 18-20), 3.2 (абзацы 1,3) 3.3 (абзац 1), 3.5, 4, 5 | ГОСТ 27178-93                                           | Игрушки. Методы испытаний                                                                                                                                                                                                     |            |
| 8.       | Приложение 2                                                                                   | ГОСТ 30108-94                                           | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов                                                                                                                      |            |
| 9.       |                                                                                                | ГОСТ 30351-2001                                         | Полиамиды, волокна, ткани, пленки полиамидные. Определение массовой доли остаточных количеств капролактама и низкомолекулярных соединений и их концентрации миграции в воду. Методы жидкостной и газожидкостной хроматографии |            |



| №<br>п/п | Элементы<br>технического<br>регламента                                                                        | Обозначение<br>стандарта.<br>Информация<br>об изменении | Наименование<br>стандарта                                                                                                             | Примечание |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                                                                                             | 3                                                       | 4                                                                                                                                     | 5          |
| 10.      | Приложение 2                                                                                                  | ГОСТ 50801-95                                           | Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов                                           |            |
| 11.      |                                                                                                               | ГОСТ 25737-91<br>(ИСО 6401-85)                          | Пластмассы. Гомополимеры и сополимеры винилхлорида. Определение остаточного мономера винилхлорида. Газохроматографический метод       |            |
| 12.      | Статья 4,<br>пункты 2, 3, 3.1<br>(абзац 1-5, 8-17, 18-20), 3.2<br>(абзацы 1,3) 3.3<br>(абзац 1), 3.5, 4,<br>5 | ГОСТ 25779-90<br>(с изменениями № 1 и № 2)              | Игрушки. Общие требования безопасности и методы контроля                                                                              |            |
|          |                                                                                                               | ГОСТ Р 51555-99                                         | Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Механические и физические свойства                                         |            |
|          |                                                                                                               | СТ РК ГОСТ Р 51555-2008                                 | Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Механические и физические свойства                                         |            |
| 13.      | Статья 4,<br>пункт 3.2,<br>(абзацы 1,3)                                                                       | ГОСТ ИСО 8124-2-2001                                    | Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Воспламеняемость                                                           |            |
|          |                                                                                                               | ГОСТ Р ИСО 8124-2-2008                                  | Игрушки. Общие требования безопасности. Часть 2. Воспламеняемость                                                                     |            |
| 14.      | Статья 4,<br>пункт 3.3<br>(абзац 1),<br>приложение 2                                                          | ГОСТ ИСО 8124-3-2001                                    | Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Выделение вредных для здоровья ребенка элементов                           |            |
|          |                                                                                                               | СТ РК ИСО 8124-3-2008                                   | Игрушки. Общие требования безопасности и методы испытаний. Выделение вредных для здоровья ребенка элементов                           |            |
| 15.      | Статья 4,<br>пункт 3.1<br>(абзац 24)                                                                          | СТБ ИЕС 60825-1-2011                                    | Безопасность лазерных изделий. Часть 1. Классификация оборудования и требования                                                       |            |
| 16.      | Статья 4,<br>пункты 3.5 и 5                                                                                   | СТБ ИЕС 62115-2008                                      | Игрушки электрические. Требования безопасности                                                                                        |            |
|          |                                                                                                               | ГОСТ Р 51557-99                                         | Игрушки электрические. Требования безопасности                                                                                        |            |
|          |                                                                                                               | СТ РК ГОСТ Р 51557-2008                                 | Игрушки электрические. Требования безопасности                                                                                        |            |
| 17.      | Статья 4,<br>пункты 1, 4 и 5                                                                                  | СТБ 1700-2006<br>(ЕН 71-7:2002)                         | Игрушки. Требования безопасности. Часть 7. Краски для рисования пальцами. Технические требования и методы испытаний                   |            |
| 18.      | Статья 4,<br>пункт 3.1<br>(абзацы 3, 12)                                                                      | СТБ ЕН 71-8-2006                                        | Игрушки. Требования безопасности. Часть 8. Качели, горки и аналогичные игрушки для активного отдыха в помещении и на открытом воздухе |            |



| № п/п | Элементы технического регламента | Обозначение стандарта. Информация об изменении           | Наименование стандарта                                                                                                                                  | Примечание |
|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2                                | 3                                                        | 4                                                                                                                                                       | 5          |
| 19.   | Приложение 2                     | ГОСТ Р ИСО 7218-2008                                     | Микробиология. Общее руководство по микробиологическим исследованиям                                                                                    |            |
| 20.   |                                  | ГОСТ Р 51210-98                                          | Вода питьевая. Метод определения содержания бора                                                                                                        |            |
| 21.   |                                  | ГОСТ Р 51309-99                                          | Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии                                                                          |            |
| 22.   |                                  | ГОСТ Р 53485-2009                                        | Материалы текстильные. Метод определения токсичности                                                                                                    |            |
| 23.   |                                  | Санитарные правила и нормы 2.4.7.14-34-2003 *            | Игрушки и игры. Гигиенические требования безопасности. Методы контроля. Требования к производству и реализации                                          |            |
| 24.   |                                  | Санитарные правила и нормы 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) * | Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях                                 |            |
| 25.   |                                  | МУ 1.1.037-95 *                                          | Биотестирование продукции из полимерных и других материалов                                                                                             |            |
| 26.   |                                  | МУ № 11-12-25-96 *                                       | Методические указания по определению нитрила акриловой кислоты в вытяжках (потовая жидкость) из волокна «Нитрон Д» методом газожидкостной хроматографии |            |
| 27.   |                                  | МУ № 71-93 *                                             | Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций ацетона в воздухе                                                               |            |
| 28.   |                                  | МУ № 75-92 *                                             | Методические указания по определению формальдегида в воде, водных вытяжках из полимерных материалов и модельных средах, имитирующих пищевые продукты    |            |
| 29.   |                                  | МУ № 76-93 *                                             | Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метанола и этанола в атмосферном воздухе                                        |            |
| 30.   |                                  | МУ № 266-92 *                                            | Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций формальдегида в атмосферном воздухе                                             |            |
| 31.   |                                  | МУ № 268-92 *                                            | Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций цианистого водорода и нитрила акриловой кислоты в воздухе:                      |            |



| №<br>п/п | Элементы<br>технического<br>регламента | Обозначение<br>стандарта.<br>Информация<br>об изменении | Наименование<br>стандарта                                                                                                                                                                                  | Примечание |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                      | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                                                          | 5          |
| 32.      | Приложение 2                           | МУ 942-72 *                                             | «Методические указания по определению перехода органических растворителей из полимерных материалов в контактирующие с ними воздух, модельные растворы, сухие и жидкие пищевые продукты»                    |            |
| 33.      |                                        | МУ № 1424-76 *                                          | Методические указания по отбору проб из объектов внешней среды и подготовка их для последующего определения канцерогенных полициклических ароматических углеводородов»;                                    |            |
| 34.      |                                        | МУ № 2563-82 *                                          | Методические указания по фотометрическому измерению концентраций ацетальдегида в воздухе рабочей зоны                                                                                                      |            |
| 35.      |                                        | МУ № 2704-83 *                                          | Методические указания по газохроматографическому определению метилтолуилата, динила и диметилтерефталата в воздухе                                                                                         |            |
| 36.      |                                        | МУ № 2902-83 *                                          | Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций метилового, этилового, изопропилового, н-пропилового, н-бутилового, втор-бутилового и изобутилового спиртов в воздухе рабочей зоны |            |
| 37.      |                                        | МУ № 3999-85 *                                          | Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций этиленгликоля и метанола в воздухе рабочей зоны                                                                                    |            |
| 38.      |                                        | МУ 4077-86 *                                            | Методические указания по санитарно-гигиеническому исследованию резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами                                                                  |            |
| 39.      |                                        | МУ 4149-86 *                                            | Методические указания по осуществлению государственного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами               |            |



| №<br>п/п | Элементы<br>технического<br>регламента | Обозначение<br>стандарта.<br>Информация<br>об изменении | Наименование стандарта                                                                                                                                                                                    | Примечание |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                      | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                                                         | 5          |
| 40.      | Приложение 2                           | МУ № 4167-86 *                                          | Методические указания по газо-хроматографическому измерению концентраций бензина, бензола, толуола этилбензола, о-, м-, п-ксилолов, стирола, псевдокумола в воздухе рабочей зоны                          |            |
| 41.      |                                        | МУ 4395-87 *                                            | Методические указания по гигиенической оценке лакированной консервной тары                                                                                                                                |            |
| 42.      |                                        | МУ № 4477-87 *                                          | Методические указания по газо-хроматографическому измерению концентраций бензола, толуола и п-ксилола в воздухе рабочей зоны                                                                              |            |
| 43.      |                                        | МУ 4628-88 *                                            | Методические указания по газо-хроматографическому определению остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пласти-ков в воде, модельных средах и пи-щевых продуктах |            |
| 44.      |                                        | МУ № 4759-88 *                                          | Методические указания по газо-хроматографическому измерению концентраций стирола в воздухе рабочей зоны                                                                                                   |            |
| 45.      |                                        | МУК 2.3.3.052-96 *                                      | Санитарно-химические исследова-ния изделий из полистирола и со-полимеров стирола                                                                                                                          |            |
| 46.      |                                        | МУК 4.1/4.3.1485-03 *                                   | Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых                                                                                                                                              |            |
| 47.      |                                        | МУК 4.1/4.3.2038-05 *                                   | Санитарно-эпидемиологическая оцен-ка игрушек                                                                                                                                                              |            |
| 48.      |                                        | МУК 4.1.025-95 *                                        | Методы измерений массовой кон-центрации метакриловых соедине-ний в объектах окружающей среды                                                                                                              |            |
| 49.      |                                        | МУК 4.1.078-96 *                                        | Методические указания по измере-нию массовой концентрации фор-мальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест                                           |            |
| 50.      |                                        | МУК 4.1.580-96 *                                        | Определение нитрила акриловой кислоты, выделяющегося из поли-акрилонитрильного волокна в воз-дух, методом газовой хроматогра-фии                                                                          |            |



| №<br>п/п | Элементы<br>технического<br>регламента | Обозначение<br>стандарта.<br>Информация<br>об изменении | Наименование<br>стандарта                                                                                                                                                       | Примечание |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                      | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                               | 5          |
| 51.      | Приложение 2                           | МУК 4.1.598-96 *                                        | Методические указания по газо-хроматографическому определению ароматических, серосодержащих, галогеносодержащих веществ, метанола, ацетона и ацетонитрила в атмосферном воздухе |            |
| 52.      |                                        | МУК 4.1.600-96 *                                        | Методические указания по газо-хроматографическому определению ацетона, метанола и изопропанола в атмосферном воздухе                                                            |            |
| 53.      |                                        | МУК 4.1.607-06 *                                        | Методические указания по определению винилхлорида в атмосферном воздухе методом газожидкостной хроматографии                                                                    |            |
| 54.      |                                        | МУК 4.1.611-96 *                                        | Методические указания по газо-хроматографическому определению диметилфталата в атмосферном воздухе                                                                              |            |
| 55.      |                                        | МУК 4.1.614-96 *                                        | Методические указания по определению диэтилфталата в атмосферном воздухе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии                                                     |            |
| 56.      |                                        | МУК 4.1.617-96 *                                        | Методические указания по газо-хроматографическому определению ксиленолов, крезолов и фенола в атмосферном воздухе                                                               |            |
| 57.      |                                        | МУК 4.1.624-96 *                                        | Методические указания по газо-хроматографическому определению метилового и этилового спиртов в атмосферном воздухе                                                              |            |
| 58.      |                                        | МУК 4.1.646-96 *                                        | Методические указания по газо-хроматографическому определению галогенсодержащих веществ в воде                                                                                  |            |
| 59.      |                                        | МУК 4.1.647-96 *                                        | Методические указания по газо-хроматографическому определению фенола в воде                                                                                                     |            |
| 60.      |                                        | МУК 4.1.649-96 *                                        | Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в воде                                                                       |            |
| 61.      |                                        | МУК 4.1.650-96 *                                        | Методические указания по газо-хроматографическому определению ацетона, метанола, бензола, толуола, этилбензола, пентана, о-, м-, п-ксилола, гексана, октана и декана в воде     |            |



| №<br>п/п | Элементы<br>технического<br>регламента | Обозначение<br>стандарта.<br>Информация<br>об изменении | Наименование<br>стандарта                                                                                                                                | Примечание |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                      | 3                                                       | 4                                                                                                                                                        | 5          |
| 62.      | Приложение 2                           | МУК 4.1.651-96 *                                        | Методические указания по газо-хроматографическому определению толуола в воде                                                                             |            |
| 63.      |                                        | МУК 4.1.652-96 *                                        | Методические указания по газо-хроматографическому определению этилбензола в воде                                                                         |            |
| 64.      |                                        | МУК 4.1.654-96 *                                        | Методические указания по газо-хроматографическому определению бутаналя, бутанола, изобутанола, 2-этилгексаналя, 2-этилгексеналя и 2-этилгексанола в воде |            |
| 65.      |                                        | МУК 4.1.656-96 *                                        | Методические указания по газо-хроматографическому определению метилакрилата и метилметакрилата в воде                                                    |            |
| 66.      |                                        | МУК 4.1.657-96 *                                        | Методические указания по газо-хроматографическому определению бутилакрилата и бутилметакрилата в воде                                                    |            |
| 67.      |                                        | МУК 4.1.658-96 *                                        | Методические указания по газо-хроматографическому определению акрилонитрила в воде                                                                       |            |
| 68.      |                                        | МУК 4.1.662-97 *                                        | Методические указания по определению массовой концентрации стирола в атмосферном воздухе методом газовой хроматографии                                   |            |
| 69.      |                                        | МУК 4.1.737-99 *                                        | Хромато-масс-спектрометрическое определение фенолов в воде                                                                                               |            |
| 70.      |                                        | МУК 4.1.738-99 *                                        | Хромато-масс-спектрометрическое определение фталатов и органических кислот в воде                                                                        |            |
| 71.      |                                        | МУК 4.1.739-99 *                                        | Хромато-масс-спектрометрическое определения бензола, толуола, хлорбензола, этилбензола, оксилола, стирола в воде                                         |            |
| 72.      |                                        | МУК 4.1.741-99 *                                        | Хромато-масс-спектрометрическое определение фенантрена, антрацена, флуорантена, пирена, хризена и бенз(а)пирена в воде                                   |            |
| 73.      |                                        | МУК 4.1.742-99 *                                        | Инверсионное вольтамперометрическое измерение концентрации ионов цинка, кадмия, свинца и меди в воде                                                     |            |
| 74.      |                                        | МУК 4.1.745-99 *                                        | Газохроматографическое определение диметилового эфира терефталевой кислоты в воде                                                                        |            |



| №<br>п/п | Элементы<br>технического<br>регламента | Обозначение<br>стандарта.<br>Информация<br>об изменении | Наименование<br>стандарта                                                                                                                                            | Примечание |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                      | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                    | 5          |
| 75.      | Приложение 2                           | МУК 4.1.752-99 *                                        | Газохроматографическое определение фенола в воде                                                                                                                     |            |
| 76.      |                                        | МУК 4.1.753-99 *                                        | Ионохроматографическое определение формальдегида в воде                                                                                                              |            |
| 77.      |                                        | МУК 4.1.1044а-01 *                                      | Газохроматографическое определение акрилонитрила, ацетонитрила, диметиламина, димеилформамида, диэтиламина, пропиламина, триэтиламина и этиламина в воздухе          |            |
| 78.      |                                        | МУК 4.1.1046(а)-01 *                                    | Газохроматографическое определение орто-, мета- и параксилолов в воздухе                                                                                             |            |
| 79.      |                                        | МУК 4.1.1053-01 *                                       | Ионохроматографическое определение формальдегида в воздухе                                                                                                           |            |
| 80.      |                                        | МУК 4.1.1206-03 *                                       | Газохроматографическое определение акрилонитрила, ацетонитрила, диметил-формамида, диэтиламина и триэтиламина, в воде                                                |            |
| 81.      |                                        | МУК 4.1.1209-03 *                                       | Газохроматографическое определение ε-капролактама в воде                                                                                                             |            |
| 82.      |                                        | МУК 4.1.1256-03 *                                       | Измерение массовой концентрации цинка флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования                   |            |
| 83.      |                                        | МУК 4.1.1255-03 *                                       | Измерение массовой концентрации алюминия флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования                |            |
| 84.      |                                        | МУК 4.1.1257-03 *                                       | Измерение массовой концентрации бора флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования                    |            |
| 85.      |                                        | МУК 4.1.1263-03 *                                       | Измерение массовой концентрации фенолов общих и летучих флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования |            |



| №<br>п/п | Элементы<br>технического<br>регламента | Обозначение<br>стандарта.<br>Информация<br>об изменении | Наименование стандарта                                                                                                                                                                                                                                                       | Примечание |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                      | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5          |
| 86.      | Приложение 2                           | МУК 4.1.1265-03 *                                       | Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в пробах питьевой воды и воды поверхностных и подземных источников водопользования                                                                                                                   |            |
| 87.      |                                        | МУК 4.1.1271-03 *                                       | Измерение массовой концентрации фенола флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест                                                                                                                                                |            |
| 88.      |                                        | МУК 4.1.1272-03 *                                       | Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест                                                                                                                                         |            |
| 89.      |                                        | МУК 4.1.1273-03 *                                       | Измерение массовой концентрации бенз(а)пирена в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием                                                                                          |            |
| 90.      |                                        | МУК 4.1.1478-03 *                                       | Определение фенола в атмосферном воздухе и воздушной среде жилых и общественных зданий методом высокоэффективной жидкостной хроматографии                                                                                                                                    |            |
| 91.      |                                        | МУК 4.2.801-99 *                                        | Методы микробиологического контроля парфюмерно-косметической продукции                                                                                                                                                                                                       |            |
| 92.      |                                        | МУК 2715-83 *                                           | Методические указания по газохроматографическому определению этилхлоргидрина (ЭХГ) в воздухе                                                                                                                                                                                 |            |
| 93.      |                                        | MP 01.022-07*                                           | Газохроматографическое определение ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, этанола, н-пропилацетата, н-пропанола, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава |            |



| №<br>п/п | Элементы<br>технического<br>регламента | Обозначение<br>стандарта.<br>Информация<br>об изменении | Наименование стандарта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Примечание |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                      | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5          |
| 94.      | Приложение 2                           | MP 01.023-07 *                                          | Газохроматографическое определение гексана, гептана, бензола, толуола, этилбензола, м-, о-, п-ксилола, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, α-метилстирола, бензальдегида, выделяющихся в воздушную среду из материалов различного состава                                                                                                                                     |            |
| 95.      |                                        | MP 01.024-07 *                                          | Газохроматографическое определение гексана, гептана, ацетальдегида, ацетона, метилацетата, этилацетата, метанола, изопропанола, акрилонитрила, н-пропанола, н-пропилацетата, изобутилацетата, бутилацетата, изобутанола, н-бутанола, бензола, толуола, этилбензола, м-, о- и п-ксилолов, изопропилбензола, стирола, α-метилстирола в водных вытяжках из материалов различного состава |            |
| 96.      |                                        | MP 01.025-07 *                                          | Газохроматографическое определение диметилфталата, диметилтерефталата, диэтил-фталата, дибутилфталата, бутилбензилфталата, бис(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в водных вытяжках из материалов различного состава                                                                                                                                                               |            |
| 97.      |                                        | MP № 29<br>ФЦ/830 *                                     | Газохроматографическое определение массовой концентрации бензола, толуола, этилбензола, м-, п-, и о-ксилолов, изопропилбензола, н-пропилбензола, стирола, α-метилстирола в водных вытяжках из полистирольных пластиков                                                                                                                                                                |            |
| 98.      |                                        | MP №29<br>ФЦ/2688-03 *                                  | Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 99.      |                                        | MP 1503-76 *                                            | Методические рекомендации по определению гексаметилендиамина в воде при санитарно-химических исследованиях в полимерных материалах, применяемых в пищевой и текстильной промышленности                                                                                                                                                                                                |            |



| №<br>п/п | Элементы<br>технического<br>регламента | Обозначение<br>стандарта.<br>Информация<br>об изменении | Наименование<br>стандарта                                                                                                                                                                              | Примечание |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                      | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                                                      | 5          |
| 100.     | Приложение 2                           | МР 1870-78 *                                            | Методические рекомендации по меркуриметрическому определению малых количеств винилацетата в воде, в водноспиртовых растворах и пищевых продуктах»                                                      |            |
| 101.     |                                        | МР 1941-78 *                                            | Методические рекомендации по определению хлористого винила в ПВХ и полимерных материалах на его основе, в модельных средах, имитирующих пищевые продукты, в продуктах питания                          |            |
| 102.     |                                        | МР 2915-82 *                                            | Методические рекомендации по определению винилацетата в воде методом газожидкостной хроматографии                                                                                                      |            |
| 103.     |                                        | МР 2946-83 *                                            | Методические рекомендации. Измерение импульсной локальной вибрации                                                                                                                                     |            |
| 104.     |                                        | РД 52.04.186-89 *                                       | Руководство по контролю загрязнения атмосферы                                                                                                                                                          |            |
| 105.     |                                        | РД 52.24.488-95 *                                       | Методика выполнения измерений массовой концентрации определением суммы летучих фенолов в воде фотометрическим методом после отгонки с паром                                                            |            |
| 106.     |                                        | РД 52.24.492-95 *                                       | Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в водах фотометрическим методом с ацетилацетоном                                                                                     |            |
| 107.     |                                        | ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 *                                  | Методика выполнения измерений массовой концентрации бора в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе жидкости «Флюорат-02»                                                              |            |
| 108.     |                                        | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 *                                 | Методика выполнения измерений кобальта, никеля, меди, хрома, цинка, марганца, железа, серебра в питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектроскопии с пламенной атомизацией |            |



| №<br>п/п | Элементы<br>технического<br>регламента | Обозначение<br>стандарта.<br>Информация<br>об изменении | Наименование<br>стандарта                                                                                                                                                                                                                                                      | Примечание |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                      | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5          |
| 109.     | Приложение 2                           | ПНД Ф<br>14.1:2:4.140-<br>98 *                          | Методика выполнения измерений бериллия, ванадия, висмута, кадмия, кобальта, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, свинца, селена, серебра, сурьмы и хрома в питьевых, природных и сточных водах методом атомно-абсорбционной спектрометрии с электрометрической атомизацией |            |
| 110.     |                                        | ПНД Ф<br>14.1:2:4.143-<br>98 *                          | Методика выполнения измерений алюминия, бария, бора, железа, кобальта, марганца, меди, никеля, стронция, титана, хрома и цинка в питьевых, природных и сточных водах методом ИСП спектрометрии                                                                                 |            |
| 111.     |                                        | ПНД Ф 14.2.22-<br>95 *                                  | Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов железа, кадмия, свинца, цинка и хрома в пробах природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии                                                                                          |            |
| 112.     |                                        | ПНД Ф<br>14.1:2:4.117-<br>97 *                          | Методика выполнения измерений массовой концентрации фенолов в пробах природной, питьевой и сточной воды на анализаторе «Флюорат-02»                                                                                                                                            |            |
| 113.     |                                        | ПНД Ф<br>14.1:2:4.185-<br>02 *                          | Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в пробах природных, питьевых и сточных вод методом криолюминесценции с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02-2М» и приставки «КРИО-1»                                                              |            |
| 114.     |                                        | ПНД Ф<br>14.1:2:4.186-<br>02 *                          | Методика выполнения измерений массовой концентрации бенз(а)пирена в пробах природных, питьевых и сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02» в качестве флуориметрического детектора (М01-21-01)  |            |



| №<br>п/п | Элементы<br>технического<br>регламента | Обозначение<br>стандарта.<br>Информация<br>об изменении | Наименование<br>стандарта                                                                                                                                                          | Примечание |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                      | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                                  | 5          |
| 115.     | Приложение 2                           | ПНД Ф<br>14.2:4.187-02 *                                | Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида в пробах природных, питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости «Флюорат-02»                                  |            |
| 116.     |                                        | ПНД Ф<br>14.2:4.70-96 *                                 | Методика выполнения измерений полициклических ароматических углеводородов в питьевых и природных водах                                                                             |            |
| 117.     |                                        | НДП 30.2:3.2-95 (НДП 30.2:3.2-04) *                     | Методика выполнения измерений ε-капролактама в природных и сточных водах                                                                                                           |            |
| 118.     |                                        | Инструкция<br>№ 091-0610 *                              | Методы санитарно-микробиологического контроля продукции, предназначенной для детей и подростков                                                                                    |            |
| 119.     |                                        | Инструкция<br>1.1.11-12-35-2004 *                       | Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки и гигиенической регламентации веществ                                                |            |
| 120.     |                                        | Инструкция<br>2.3.3.10-15-64-2005 *                     | Санитарно-химические исследования изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, контактирующих с пищевыми продуктами                                     |            |
| 121.     |                                        | Инструкция<br>4.1.10-15-90-2005 *                       | Осуществление государственного санитарного надзора за производством и применением полимерных материалов класса полиолефинов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами    |            |
| 122.     |                                        | Инструкция<br>4.1.10-15-91-2005 *                       | Газохроматографический метод определения остаточных мономеров и неполимеризующихся примесей, выделяющихся из полистирольных пластиков в воде, модельных средах и пищевых продуктах |            |
| 123.     |                                        | Инструкция<br>4.1.10-15-92-2005 *                       | Санитарно-химические исследования резин и изделий из них, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами                                                                       |            |
| 124.     |                                        | Инструкция<br>4.1.10-14-101-2005 *                      | Методы исследования полимерных материалов для гигиенической оценки                                                                                                                 |            |



| №<br>п/п | Элементы<br>технического<br>регламента | Обозначение<br>стандарта.<br>Информация<br>об изменении | Наименование<br>стандарта                                                                                                                                                                                           | Примечание |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                      | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5          |
| 125.     | Приложение 2                           | Инструкция<br>№ 880-71 *                                | Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами                                         |            |
| 126.     |                                        | Инструкция<br>4259-87 *                                 | Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении и водном хозяйстве |            |
| 127.     |                                        | МВИ МН<br>1401-2000 *                                   | Методика выполнения измерений концентраций стирола в водной и водно-спиртовых средах, имитирующих алкогольные напитки, методом газовой хроматографии                                                                |            |
| 128.     |                                        | МВИ. МН<br>1489-2001 *                                  | Методика выполнения измерений концентраций бенз(а)пирена в воде методом жидкостной хроматографии                                                                                                                    |            |
| 129.     |                                        | МВИ МН<br>1490-2001 *                                   | Методика выполнения измерений концентраций галогенсодержащих алифатических углеводородов в воде централизованного питьевого водоснабжения методом газожидкостной хроматографии                                      |            |
| 130.     |                                        | МВИ МН<br>1792-2002 *                                   | Методика выполнения измерений концентраций элементов в жидких пробах на спектрометре ARL 3410+                                                                                                                      |            |
| 131.     |                                        | МВИ. МН<br>1924-2003 *                                  | Методика газохроматографического определения фенола и эпихлоргидрина в модельных средах, имитирующих пищевые продукты                                                                                               |            |
| 132.     |                                        | МВИ МН.<br>2367-2005 *                                  | Методика выполнения измерений концентраций диметилового эфира терефталевой кислоты (ДМТ) в модельных средах, имитирующих пищевые продукты методом газовой хроматографии                                             |            |



| №<br>п/п | Элементы<br>технического<br>регламента | Обозначение<br>стандарта.<br>Информация<br>об изменении | Наименование<br>стандарта                                                                                                                                                      | Примечание |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                      | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                              | 5          |
| 133.     | Приложение 2                           | МВИ. МН<br>2558-2006 *                                  | Методика выполнения измерений концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках модельных средах, имитирующих пищевые продукты, методом газовой хроматографии                    |            |
| 134.     |                                        | Методика №<br>49-9804                                   | Методика газохроматографического определения дибутилфталата и диоктилфталата в воздухе и газовых выбросах целлюлозно-бумажных производств                                      |            |
| 135.     |                                        |                                                         | Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 г.                                                |            |
| 136.     |                                        |                                                         | Методические указания по санитарно-гигиенической оценке резиновых и латексных изделий медицинского назначения от 19.12.86г.                                                    |            |
| 137.     |                                        |                                                         | Определение акрилонитрила, ацетонитрила, ацетальдегида и ацетона методом газожидкостной хроматографии // Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. – М., 1984 * |            |
| 138.     |                                        |                                                         | Раздельное определение различных гликолей и глицерина методом адсорбционной хроматографии // Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. – М., 1984 *             |            |
| 139.     |                                        |                                                         | Определение фенола с п-нитрофенилдиазонием // Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе.– М., 1974 *                             |            |
| 140.     |                                        |                                                         | Определение ацетона с салициловым альдегидом // Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе.– М., 1974 *                           |            |
| 141.     |                                        |                                                         | Определение метилметакрилата по формальдегиду // Соловьева Т.В. Руководство по методам определения вредных веществ в атмосферном воздухе.– М., 1974 *                          |            |



| №<br>п/п | Элементы<br>технического<br>регламента | Обозначение<br>стандарта.<br>Информация<br>об изменении | Наименование<br>стандарта                                                                                                                                                               | Примечание |
|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                      | 3                                                       | 4                                                                                                                                                                                       | 5          |
| 142.     | Приложение 2                           |                                                         | Методика выполнения измерений концентраций ацетона и ацетальдегида в вытяжках модельных средах, имитирующих пищевые продукты, методом газовой хроматографии.<br>Утв. МЗ РБ 27.11.06г. * |            |

\* применяется до разработки соответствующего межгосударственного стандарта