

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
816-1-79.86

ПРОФИЛАКТОРИЙ ДЛЯ ГАРАЖА НА 60 АВТОМОБИЛЕЙ
С ТЕПЛОЙ СТОЯНКОЙ НА 22 АВТОМОБИЛЯ

ПАНЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ

АЛЬБОМ 6

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Ч. 2-66

КФ ЦУПН ЧНВ № 21013-06

				Привязан	
ИНВ. №					

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

^{12/6}
Заказ № 54257 Инв. № 21013-06 Тираж 2200
Сдано в печать 24/2 1986 Цена 2.06

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
816-1-79.86

ПРОФИЛАКТОРИЙ ДЛЯ ГАРАЖА НА 60 АВТОМОБИЛЕЙ
С ТЕПЛОЙ СТОЯНКОЙ НА 22 АВТОМОБИЛЯ

ПАНЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ


АЛЬБОМ 6

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
проектным институтом
"ЦИТЭИсельхозпром"
г.Иваново

Утвержден
Минсельхоз СССР
Приказ № 62-ЭГ от 11.09.85 г.
Введен в действие институтом
"ЦИТЭИсельхозпром."
Приказ № 6 от 14.01.86

Директор института
Гл. инженер проекта


В.В.Баранов
В.И.Глезин

КФ ЦИТИ ИИВ №21013-06

				Привязан	
Инв. №					

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Стр.
-ТХ.СО	Спецификация оборудования	3
-ВК.СО	Спецификация оборудования	II
-ОВ.СО	Спецификация оборудования	19
-ЭМ.СО	Спецификация оборудования	36
-АОВ.СОI	Спецификация оборудования	52
-СС.СО	Спецификация оборудования	63

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Стандартное оборудование								
4I	Кран подвесной N общ.=2,24кВт	I,0-I6,8-I5-- -6-220В ГОСТ7890-73	шт	796		3I5725		I	I045,0
5	Подъемник гидравлический для грузовых автомобилей.Грузопод. 4000кг.Габ.разм.: I200x660x975	П-II3	шт	796		525I6I		3	I60,0
I6	Тележка для перевозки узлов и агрегатов.Грузопод.700кг. Габ.разм. I240x800x440	ОПТ-7353	шт	796		525I6I		3	74,0
II	Тележка инструментальная.Габ.разм.:660x385x945 Грузопод.25кг.	70-7878-I004	шт	796		525I62643I		4	50,0
I7	Тележка для снятия и постановки колес грузовых автомобилей. Нагрузка 700кг. Габ.разм.:II80x870x950.Диам.колес 900+I300мм	П-2I7	шт	796		525I62		I	8I,0

21013-06

3

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

					Привязан	
Изм. №						
Ст. и н.ж.	Верхоглядов	Вед	15.11.85		ТП 816-1-79.86	ТХ.СО
Рук. гр.	Сиверстов	Родина	20.11.85			
Гл. спец.	Борисовский	Мороз	20.11.85			
Нач. отд.	Виноградов	Родина	20.11.85			
Гип	Гавшин	Родина	20.11.85		Спецификация оборудования	Стандия Р
Н. контр	Антонычев	Родина	20.11.85			Лист I
						Листов 8
						ЦТЭПсельхозпром г. Иваново

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Компрессор воздушный поршневой гаражный. Произв. 0,6м3/мин. N = 1,5кВт. Габ.разм.: 1789x560x1300	ГСВ-0,6/12 Модель 155- -2B5	шт.	796		4577340002		I	350,0
20	Мониторная моечная машина. Произв. 80+140м2/ч. N = 5кВт. Габ.разм.: 1360x950x1130	OM-5359	шт.	796		525121163		I	430,0
47	Выпрямитель селеновый. Ив.=30в, Iв=33,3А, N=1кВт.	ВАКС-I-30	шт.	796		341602		I	38,0
I3	Пресс гидравлический. Усилие 10т.с.	2I53M2	шт.	796		382200		I	130,0
24	Пресс. Макс. усилие 24кН. Давл. возд. 5,0 кгс/см2. Габ.разм.: 420x430x575	P335	шт.	796		4577620022		I	50,0
32	Станок точильно-шлифовальный. N=5,3кВт, Ø кр. 400мм. Габ.разм.: 1000x665x1230	ЗК634	шт.	796		381331401		I	425,0
33	Агрегат для отсоса пыли и мелкой стружки. N=1,5кВт. Габ.разм.: 480x480x1850	ПА-212	шт.	796		381331		I	160,0
I4	Станок настольно-сверлильный. Д diam. св.=12мм, N=0,55кВт. Габ.разм.: 770x370x820	2M112	шт.	796		3812121404		I	120,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

21013-06

ТШ 816-1-79 86

11.00

4

Лист
2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Гайковерт для гаек колес. N=0,55кВт Габ.разм.: 1200х650х1100	ИЗ18	шт.	796		4577650029		2	90,0
37	Преобразователь сварочный. $I_H=315A$, N=16кВ.А Габ.разм.: 1015х590х980	ПС0-300-2У2	шт.	796		3441821005		1	440,0
36	Трансформатор сварочный. $I_H=315A$, N=19,4кВ.А	ТД-300-2У2	шт.	796		344185		1	150,0
38	Стол для электросварочных работ. Габ.разм.: 110х750х650	ОКС7523	шт.	796		5251316361		1	200,0
25	Электровулканизационный аппарат. N=0,97кВт. Площ. вулк. плиты 270х300. Раб. темп. плиты 140-145°C Время нагр. 40 мин. Габ.разм.: 405х350х630	6140	шт.	796		4577720002		1	38,0
28	Стенд для разборки и сборки автомобильных колес. Произв.-ть 12 колес/час. N=2,2кВт. Габ.разм.: 1700х1100х1550	ОШ-7004М	шт.	796		5251136521		1	700,0
30	Стенд для разборки, сборки и регулировки сцеплений карбюраторных автомобилей. Усилие при давл. возд. 4кгс/см ² -15кгс. Габ.разм.: 625х565х405	P-207	шт.	796		525118		1	72,0

Изм. № подл. Подпись и дата

Привязан

21013-06

ТШ 816-1-79.86

ТХ.СО

5

Лист

3

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер определенного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Стенд для ремонта передних и задних мостов грузовых автомоби- лей. Габ.разм.: 970x680x1130	ОПР-689	796			525113		I	72,0
22	Стенд для разборки двигателей. Габ.разм.: 1130x1100x1123	ОР-5023	шт.	796		5251131511		I	650,0
3	Бак для заправки тормозной жидкостью, ёмк. 10л. Габ.разм.: 265x265x365	326	шт.	796		4577330012		2	6,1
10	Маслораздаточный бак. Ёмк. 20л. Произв. 3л/мин. Габ.разм.: 410x380x900	133М	шт.	796		4577330008		3	17,3
18	Солидолонагнетатель. N = 0,8кВт. Произв. 150кг/см Ёмк. = 22л. Габ.разм.: 680x690x380	03-9903	шт.	796		525272		I	54,0
23	Ванна моечная передвижная. Ёмк. 150л. Габ.разм.: 1250x620x960	ОМ-1316	шт.	796		5251226101		2	60,0
2	Установка для смазки и заправки, кол. ёмк. - 4шт., отработ. ёмк. - 1шт. N общ. = 5,5кВт. Габ.разм.: 3768x750x2055	03-4967М	шт.	796		5252726651		I	1200,0
12	Верстак слесарный. Габ.разм.: 1300x900x1400	ОРТ-5365	шт.	796		525186		4	200,0
49	Стол письменный однотумбовый Габ.разм.: 1000x600x740	АРТ-1532	шт.	796		561122		I	

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

21013-06

ТН 816-1-79.86

ТХ.СО

6

Лист
4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Разводка трубопроводов сжатого воздуха								
	Кран пробковый проходной сальниковый муфтовый. Д у 15мм; Р _н 1МПа.	IIч60к	шт.	796		37222I2005		8	0,65
		Каталог							
		ЦКБА, часть III							
	Манометр.. с corp. 100 кл. 2,5;	ОБМІ-100	шт.	796		42I2I3		5	0,8
		ГОСТ8625-77							
	Нестандартизированное оборудование								
19	Подставка под оборудование. Габ.разм.: 820x700x830	0305	шт.	796				4	84,4
5	Секция стеллажа. Габ.разм.: 1500x600x600	0405	шт.	796				4	58,3
6	Секция стеллажа. Габ.разм.: 1500x400x600	0404	шт.	796				4	51,5
7	Секция стеллажа. Габ.разм.: 1500x300x600	0403	шт.	796				4	61,5
8	Ларь для обтирочных материалов. Габ.разм.: 1000x500x850	03I4	шт.	796				2	50,0
I	Ящик для песка. Габ.разм.: 500x500x1000	0304	шт.	796				2	40,0

Изм. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

Привязан			
Изм. №			

ТШ 816-1-79.86

21013-06

ТХ.СО

7

Лист

5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Подставка для узлов и агрегатов. Габ.разм.: I200x500xI50	03I7 ЦИТЭП--сельхозпром	шт.	796				7	22,5
35	Шкаф сварщика. Габ.разм.: 800x430xI900	0205	шт.	796				I	67,0
27	Вешалка для камер настенная. Габ.разм. I500x450x450	090I	шт.	796				I	8,0
26	Верстак для ремонта шин. Габ.разм.: I250x750xI600	0I03	шт.	796				I	200,0
29	Ванна моечная передвижная (для проверки камер) Габ.разм.: 900x720x820	05I0	шт.	796				I	88,0
3I	Клеть предохранительная. Габ.разм.: I050x600xI085	0902	шт.	796				I	60,0
43	Верстак для ремонта карбюраторов. Габ.разм.: I250x750xIII0	0I04	шт.	796				I	I46,0
44	Верстак аккумуляторщика. Габ.разм.: I250x750x880	0I07	шт.	796				I	I70,0
45	Шкаф для зарядки аккумуляторов. Габ.разм.: II00x800x2I00	III.ЦИТЭПсельхозпром	шт.	796				I	I50,0
46	Шкаф для хранения электролита. Габ.разм.: 490x440xII70	0207	шт.	796				I	46,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привезен

Инв. №			

21013-06

8

ТП 816-1-7986

ТХ.СО

Лист
6

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Привязан			
Имя. №			

TH 816-1-79.86

21013-06

TX.CO

2

1

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Привязан			
Имя. №			

		21013-06	10
ТН 816-1-79.86	ТХ.СО	Лист	8

Взам. инв. №

Подпись и дата

инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком									
Водопровод									
хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный									
I	Счетчик крыльчатый холодной воды	УБК-20	шт.	796		42I32IOIO3O		I	2,35
2	Манометр класс точности -I, диаметр корпуса - IOOMM, Ру=0,4 МПа	ГОСТ8625-75	шт.	796		42I2I3I302		I	0,9
3	Кран пожарный ϕ 70		КОМПЛ	67I				7	25,67
	а) вентиль запорный муфтовый ϕ 65	Каталог ЦКБА I5ч8п2	шт.	. 796		3722I4IOO84		7	I3,7
	б) ствол пожарный ручной	ГОСТ9923-80Е СРК-70-5,4	шт.	796		485484		7	2,7
	в) головка соединительная папковая ϕ 70	ГОСТ22I7-76 ГЦ-70	шт.	796		485400		7	0,35
	г) головка соединительная рукавная ϕ 70	ГОСТ22I7-76 ГР-70	шт.	796		485400		I4	0,52
	д) рукав пожарный напорный льняной ℓ =20м ϕ 66	ГОСТ472-75	шт.	796		8I9323		7	7,88
							21013-06 11		
					Привязан				
Изм. №									
Бед. инж. Ладушкин					19.11.85				
Рук. груп. Соловьева					20.11.85				
Гл. спец. Юматов					20.11.85				
Нач. отд. Шляпкин					20.11.85				
ГИП Глезин									
Н.контр. Антонычев					11.85				
					ТШ 816-1-79.86 ВК.СО				
					Спецификация оборудования				
					Стадия Лист Листов				
					Р I 8				
					ЦИТЭПсельхозпром г. Иваново				

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изгото- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- ме- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Кран поливочный $\phi 25$		КОМПЛ	67I				3	
	а) вентиль запорный муфтовый $\phi 25$	Каталог ЦКБА							
		I5ч8p2	шт.	796		3722I2I0065		3	1,75
	б) гайка соединительная $\phi 25$	ГОСТ8959-75	шт.	796		I46200		3	0,4
	в) рукав В(П)-I0-25-36-Y $\ell=30м$ $\phi 25$	ГОСТI8698-79	шт.	796		25532I0503		3	25,2
5	Кран поливочный $\phi 15$		КОМПЛ	67I				I	6,6I
	а) вентиль запорный муфтовый $\phi 15$	Каталог ЦКБА							
		I5ч8p2	шт.	796		3722III0050		I	0,75
	б) гайка соединительная $\phi 15$	ГОСТ8959-75	шт.	796		I46200		I	0,46
	в) рукав В(П)-I0-I6-27 $\ell=I0м$ $\phi 15$	ГОСТI8698-79	шт.	796		25532I050I		I	5,4
6	Задвижка чугунная параллельная с электроприводом $\phi 100$	Каталог ЦКБА							
		30ч9066p	шт.	796		372II570057		I	75,0
7	Вентиль запорный муфтовый $\phi 15$	I5ч8p	шт.	796		3722III0050		5	0,75
	$\phi 20$	I5ч8p	шт.	796		3722I2I0056		2	0,9
	$\phi 25$	I5ч8p	шт.	796		3722I2I0065		4	I,75
	$\phi 80$	I5ч8п2	шт.	796		3722I5I0052		4	I6,5
Горячее водоснабжение									
I	Вентиль запорный муфтовый $\phi 15$	Каталог ЦКБА							
		I5BI6k	шт.	796		37I2III0020		2	0,38

Приказ

Изм. №			

21013-06

12

ТН 816-1-79.86

ВК.СО

Лист

2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-чество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование поставляемое подрядчиком								
	Водопровод								
	хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный								
I	Кран водоразборный $\phi 15$	КВ15	шт.	796		495I3IIIII		I	0,3
2	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб по ГОСТ3262-75 $\phi 15$		м	006		I3850I		3I	I,19
	$\phi 20$		м	006		I3850I		3	I,55
	$\phi 25$		м	006		I3850I		9	2,18
	$\phi 65$		м	006		I3850I		5I	5,88
	$\phi 80$		м	006		I3850I		38	7,56
3	Трубопровод из чугунных напорных труб по ГОСТ5525-6I $\phi 100$		м	006		I46I00		5	2I,8
4	Изоляция трубопроводов $\phi 25$		м	006				4	
	а) ШЦ-100.1000.33.40 ГОСТ23208-78		м3	II3				0,032	
	б) покровный слой		м2	055				I,32	
	$\phi 65$		м	006				35	
	а) ШЦ-100-1000.76.40 ГОСТ23208-78		м3	II3				0,525	
	б) покровный слой		м2	055				I7,15	

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №2

Принят			
Име. №			

21013-06		14
ТП 8/6-1-79.86		Лист
ВК.00		4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изоляция трубопроводов $\phi 80$		м	006				13	
	а) ПЦ-100-1000.89.40 ГОСТ23208-78		м3	113				0,208	
	б) покровный слой		м2	055				6,89	
	<u>Горячее водоснабжение</u>								
1	Смеситель для душа	ГОСТ19874-74							
		См-Д-оп	шт.	796		4951131311		3	
2	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб по ГОСТ3262-75		м	006		138501		23	1,19
	$\phi 15$		м	006		138501		1	1,55
	$\phi 20$		м	006		138501		3	2,18
	$\phi 25$		м	006		138501		18	2,81
	$\phi 32$		м	006		138501			
3	Изоляция трубопроводов $\phi 32$		м	006				18	
	а) ПЦ-100.1000.45.40 ГОСТ23208-78		м3	113				0,162	
	б) покровный слой		м2	055				6,3	

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Име. №

ТП 816-1-79 86

21013-06

ВК.00

15

Лист

5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Канализация</u>								
	<u>производственная</u>								
I	Трап	ГОСТ1811-81							
		T-100м	шт	796		4947II		4	
2	Умывальник	ГОСТ23759-79							
		ПрБС-3-М	компл	67I		4944 0		I	
	а) сифон	ГОСТ23412-79							
		СЫУ	шт.	796				I	
	б) смеситель	ГОСТ198С2-74							
		См-УМ-НВР	шт.	796		4951I5I2II		I	
3	Водоприемный колодец из сборных железобетонных элементов с решеткой								
		КЕИ	шт.	796				I	
4	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб по ГОСТ22689.0-77								
	Ø 50		м	006		2248II		I2	
	Ø 100		м	006		2248II		46	
5	Трубопровод из чугунных напорных труб по ГОСТ5525-6I								
	Ø 200		м	006		I46I00		8	5I,2

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Принят			
Инв. №			

21013-06 16

Тп 816-1-79.86

ВК.СО

Лист
6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Бытовая</u>								
I	Унитаз	ГОСТ22847-77							
		ТП-КВ	КОМПЛ	67I		496523II2I		2	
2	Умывальник	ГОСТ23759-79							
		Пр6С-3-М	КОМПЛ	67I		494400		5	
	а) сифон	ГОСТ234I2-79							
		СБIV	шт.	796				5	
	б) смеситель	ГОСТI9802-74							
		См-Ум-НВР	шт.	796		495II5I2II		5	
3	Ванна ножная с плоским дном	TU2I-OI-88-							
		-67	КОМПЛ	67I				I	
	а) сифон	TU2I-26-I46-							
		-76							
		КСФ-I5	шт.	796				I	
	б) смеситель	ГОСТI9802-74							
		См-Ум-ВКСИР	шт.	796		49 5II5		I	
4	Писсуар настенный тип -I	ГОСТ755-72	КОМПЛ	796		4967I3IIII		2	
5	Трап	ГОСТI8II-8I							
		T-I00M	шт.	796		4947II		I	

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

21013-06

17

ТН 816-1-79.86

ВК.СО

Лист

7

Имя. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Приязен			
Имя. №			

18

BK. CO

Лис

18

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	φ 25	25ч939нжэ	шт.	796				I	
	<u>Индивидуальный тепловой пункт</u>								
	Вентиль запорный муфтовый φ 25	I5ч8бр	шт.	796		3722I2		4	
	φ 40	Каталог ЦКБА	шт.	796		3722I3		4	
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем φ 80	30ч6бр							
		Каталог ЦКБА	шт.	796		372II5		2	
	Задвижка клиновья фланцевая с выдвижным шпинделем	ЗКЛ2-I6							
	φ 100	Каталог ЦКБА	шт.	796		374I2I		2	
	Счетчик горячей воды турбинный	ВТГ-50	шт.	796		42I32I		I	
	<u>Вентиляция</u>								
	Калорифер стальной пластинчатый	КВС6А-II	шт.	796		48635I		I	56,2
		КВБ10А-II	шт.	796		48635I		I	133,7
	Приточная камера (левое исполнение)	5.904-I2							
		2ПК10	шт.	796				I	1305,8
	Агрегат вентиляторный, комплектно поставка с виброизоляторами:	A6,3095-26	компл.	67I		486I2I		I	203,0

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ПТ 816-1-79.86

ОВ.00

21013-06

20

Лист
2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначения документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а. Вентилятор центробежный, исполнение I, положение Пр0 ⁰ , с колесом 0,95Дном, L=7620мЗ/ч, Р=1029Па (105кгс/м2)	В-Ц4-70-6,3							
	б. Электродвигатель I4250б/мин; 4,0кВт	4AI00LB4							
	Секция соединительная	5.904-I2, вып. I-I							
		А1А180.000-							
		-02	шт.	796				I	388
	Секция калориферная с 3-мя калориферами КВС10А-II	5.904-I2 вып. I-I5							
		А1А188.000-							
		-06	шт.	796				I	505
	Секция приемная без фильтра, без рециркуляции	5.904-I2 вып. I-28							
		А1А223.000	шт.	796				I	130,5
	Установка утепленных заслонок с исполнительным механизмом МЭО1,6/25-025И, N=23Вт	5.904-I2 вып. I-35							
		А14М036.000	шт.	796				I	79,3
	Приточная камера (правое исполнение)	5.904-I2							
		2ПК10	шт.	796				I	1305,8

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Изм. №

21013-06

21

ТШ 816-1-79.86

ОВ.СО

Лист
3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Гип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Агрегат вентиляторный, комплектно поставка с виброизоляторами:	А6,3095-2а	КОМПЛ	67I		486I2I		I	203
	а.Вентилятор центробежный, исполнение I,положение ПрI80°с колесом 0,95Дном, L=II045м3/ч, Р=960Па (98кгс/м2)	В-Ц4-70-6,3							
	б.Электродвигатель I450об/мин.; 5,5кВт	4AII2MA4							
	Секция соединительная	5.904-I2							
		вып. I-I							
		АIАI80.000-							
		-02	шт.	796				I	388
	Секция калориферная с 3 калориферами КВСIОА-II	5.904-I2							
		вып. I-I5							
		АIАI88-000-							
		-06	шт.	796				I	505
	Секция приемная без фильтра, без рециркуляции	5.904-I2							
		вып. I-28							
		АIА223.000	шт.	796					I30,5
	Установка утепленных заслонок с исполнительным механизмом МЭОI,6/25-025И N=23Вт	5.904-I2							
		вып. I-35							
		АI4M036.000	шт.	796				I	79,3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

21013-06

22

ТШ 816-1-79.86

ОВ.СО

Лист

4

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Агрегат вентиляторный, комплектно поставка с виброизоляторами:	A2,5095-26	компл	67I		486I2I		I	28
	а.Вентилятор центробежный, исполнение I, положение Пр0 ⁰ ,	B-Ц4-70-2,5							
	с колесом 0,95Дном, L=600м3/ч, P=637Па (65кгс/м2)								
	б.Электродвигатель, 2800об/мин., 0,37кВт	4AA63A2							
	Агрегат вентиляторный, комплектно поставка с виброизоляторами:	A2,5095-I	компл	67I		486I2I		I	26
	а.Вентилятор центробежный, исполнение I, положение Пр0 ⁰	B-Ц4-70-2,5							
	с колесом 0,95 Дном, L=225м3/ч, P=157Па (16кгс/м2)	4AA56A4							
	б.Электродвигатель I400об/мин., 0,12кВт								
	Агрегат вентиляторный, комплектно поставка с виброизоляторами:	A2,5095-I	компл	67I		486I2I		I	26
	а.Вентилятор центробежный, исполнение I, положение Л0 ⁰ с коле-	B-Ц4-70-2,5							
	сом 0,95 Дном, L=150м3/ч, P=157Па (16кгс/м2)								
	б.Электродвигатель I400об/мин; 0,12кВт	4AA56A4							
	Агрегат вентиляторный, комплектно поставка с виброизоляторами:	A2,5I05-I	компл	67I		486I2I		I	26
	а.Вентилятор центробежный, исполнение I, положение Пр0 ⁰	B-Ц4-70-2,5							
	с колесом I,05 Дном, L=625м3/ч, P=206Па (21кгс/м2)								
	б.Электродвигатель I400об/мин; 0,12кВт	4AA56A4							
	Агрегат вентиляторный, комплектно поставка с виброизоляторами.	A3,15I05-I	компл	67I		486I2I		I	28

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

21013-06

23

III 816-1-79.86

ОВ.00

Лист

5

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а. Вентилятор центробежный, исполнение I, положение Л0° с колесом I, 05Дном, L=940м3/ч, P=470Па (48кгс/м2)	В-Ц4-70-3, I5							
	б. Электродвигатель I400об/мин; 0,37кВт	4AA63B4							
	Агрегат вентиляторный, комплектно поставка с виброизоляторами:	A3, I5I05-I	компл	67I		486I2I		I	42
	а. Вентилятор центробежный, исполнение I, положение Пр0° с колесом I, 05Дном, L=I240м3/ч, P=372Па (38кгс/м2)	В-Ц4-70-3, I5							
	б. Электродвигатель I400об/мин.; 0,37кВт	4AA63B4							
	Агрегат вентиляторный, комплектно поставка с виброизоляторами:	A3, I5I05-I	компл	67I		486I2I		I	42
	а. Вентилятор центробежный, исполнение I, положение ПрП°, с колесом I, 05Дном, L=2000м3/ч, P=363Па (37кгс/м2)	В-Ц4-70-3, I5							
	б. Электродвигатель I400об/мин.; 0,37кВт	4AA63B4							
	Агрегат вентиляторный, комплектно поставка с виброизоляторами:	A4I00-2	компл	67I		486I2I		I	89
	а. Вентилятор центробежный, исполнение I, положение Л0°, с колесом Дном, L=I870м3/ч, P=46IПа (47кгс/м2)								
	б. Электродвигатель I370об/мин.; 0,75кВт	4A7IB4							
	Агрегат вентиляторный, комплектно поставка с виброизоляторами:	A5095-2a	компл	67I		486I2I		I	I I3
	а. Вентилятор центробежный, исполнение I, положение Л I80°С, с колесом 0,95Дном, L=4760м3/ч, P=647Па (66кгс/м2)	В-Ц4-70-5							
	б. Электродвигатель I420об/мин.; 2,2кВт	4A90LA4							

Принят			
Име. №			

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изгото- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Установка вентиляторная компл.:								
	а. Вентилятор центробежный из алюминиевых сплавов, положение Пр ⁰ , исполнение по искрозащите ИИ-01, L=2160м ³ /ч, P=1156Па (118кгс/м ²)	В-Ц4-70-3, I5	компл	67I		486I2I		I	67,3
	б. Электродвигатель, 2850об/мин; 2,2кВт, исполнение по взрывозащите ИС-Т1	B80B2							
	Вентилятор крышный радиальный, L=2775м ³ /ч, P=250Па (26кгс/м ²) с электродвигателем 920об/мин., 0,55кВт	BKP5.00.25. 6.0I 4A7IB6Y2	компл	67I				2	76,1
	Вентилятор крышный радиальный, L=5500м ³ /ч, P=450Па (46кгс/м ²) с электродвигателем, 950об/мин., 1,5кВт	BKP6,30.25 6.0I 4A90L6Y2	компл	67I				I	114,7
	Вентилятор крышный радиальный, L=3290м ³ /ч, P=460Па (47кгс/м ²) с электродвигателем 950об/мин., 1,5кВт	BKP6,30.25. 6.0I 4A90L6Y2	компл	67I				2	114,7
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 15	I5ч86р Каталог ЦКБА	шт.	796				4	

Име. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Име. №

21013-06

Ш 816-1-79.86

ОВ.СО

25

Лист

7

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы и оборудование, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	Рadiator отопительный чугунный	М140-А0	ЭКМ секции	084				297,85 851	
		ГОСТ8690-75							
	Воздухосборник горизонтальный с эллиптическим днищем	5.903-2							
		А11010.000-02	шт.	796				I	
	Кран для выпуска воздуха	СТД7073В	шт.	796				72	
	Трубопровод из водопроводных труб по ГОСТ 3262-75								
	φ 15x2,5		м	006				50	
	φ 32x2,8		м	006				28	
	φ 40x3,0		м	006				50	
	Трубопровод из электросварных труб по ГОСТ 10704-76								
	φ 20x2,0		м	006				9	
	φ 38x2,5		м	006				118	
	φ 45x2,5		м	006				100	
	Шайба 9		шт.	796				I	
	Конструкция теплоизоляционная, комплект:	ОВН-30.00							

Имя. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Приказ

Имя. №

21013-06

26

ТН 816-1-79.86

ОВ.00

Лист

8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Шнур теплоизоляционный ТУ36-1695-79		м3	113				0,79	
	Стеклоткань ТУ6-11-135-79		м2	055				33	
	<u>Теплоснабжение установок систем</u>								
	Воздухосборник горизонтальный с эллиптическим днищем	5.903-2							
		А11010.000-							
		-02	шт.	796				2	
	Трубопровод из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75								
	ϕ 15x2,5		м	006				10	
	ϕ 40x3,0		м	006				5	
	ϕ 65x3,2		м	006				10	
	Трубопровод из электросварных труб по ГОСТ 10704-76								
	ϕ 45x2,5		м	006				7	
	ϕ 76x2,8		м	006				13	
	ϕ 89x2,8		м	006				40	
	Узел обвязки регулирующего клапана	5.903-1							
	УР25/40	ОРК2.00.00-							
		-04	шт.	796				1	

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

21013-06

ТН 816-1-79.86

ОВ.СО

27

Лист
9

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УР50/65	ОРК2.00.00-							
		-10	шт.	796				2	
	Шайба 3		шт.	796				I	
	Шайба 5		шт.	796				I	
	Конструкция теплоизоляционная, комплект:	ОВН-30.00							
	Шнур теплоизоляционный ТУ36-1695-79		м3	113				0,19	
	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтети- ческом связующем	Щ-100-500. 89.40							
		ГОСТ23208-83	м3	113				0,92	
	Стеклоткань ТУ6-11-135-79		м2	055				41,6	
	Закладная конструкция	А12.018.010-							
		-16	шт.	796				2	
		А12.018.010-							
		-04	шт.	796				I	
		А12.018.010	шт.	796				I	

Инв. № подл. Подпись и дата

Инв. №

Привязан

Инв. №			

21013-06

28

Ш 816-1-79.86

ОВ.СО

Лист
10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Закладная конструкция	IO-3K4-I-75	шт.	796				4	
		65-3K4-2-75	шт.	796				2	
		6I-3K4-2-75	шт.	796				2	
		3K4-46-70	шт.	796				4	
	<u>Тепловой пункт</u>								
	Грязевик I6-I00	4.903-I0,							
		вып.8							
		T34.05	шт.	796				2	
	Трубопровод из водогазопроводных труб по ГОСТ3262-75								
	φ 25x2,8		м	006				2	
	φ 40x3,0		м	006				4	
	Трубопровод из электросварных труб по ГОСТ 10704-76								
	φ 89x2,8		м	006				3	
	φ 108x2,8		м	006				14	
	φ 159x3,2		м	006				1,6	
	Конструкция теплоизоляционная, комплект:	ОВН-30.00							
	Шнур теплоизоляционный ТУ36-1695-79		м3	II3				0,22	
	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на син-								

Привязан

21013-06

29

III 816-1-7986

ОВ.СО

Лист

II

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тетическом связушем	Щ-100-500.							
		108.40	м3	II3				0,14	
		ГОСТ23208-83							
	Стеклоткань ТУ6-II-I35-79		м2	055				12,6	
	Закладная конструкция	IO-3K4-I-75	шт.	796				2	
		3K4-45-70	шт.	796				4	
		3K4-46-70	шт.	796				3	
	<u>Вентиляция</u>								
	Дверь герметическая утепленная	5.904-4							
		ДУсI, 25x0,5							
		СБ	шт.	796				2	
	Подставка под калорифер	IA94-25	шт.	796				8	
	Вставка гибкая	5.904-5							
		BB-I7	шт.	796				4	
		BB-I8	шт.	796				4	
		BB-I9	шт.	796				I	
		BB-20	шт.	796				I	
		BB-2I	шт.	796				2	
	Вставка гибкая	5.904-5							
		BH-I0	шт.	796				2	

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Имя, №			

21013-06

30

III 816-1-79.86

ОВ.00

Лист 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВН-13	шт.	796				1	
		ВН-14	шт.	796				2	
	Панель равномерного всасывания	4.904-37							
		П6	шт.	796				4	
	Заслонка воздушная унифицированная	5.904-13,							
		вып. 12							
	P200P	A3D133.000	шт.	796				1	
	P315P	A3D133.00-02	шт.	796				1	
	Решетка воздухоприточная	I.494-8						1	
		PPAГ1	шт.	796				2	
		PPAГ2	шт.	796				3	
		PPAГ4	шт.	796				44	
	Решетка щелевая регулирующая	I.494-10							
		PI50	шт.	796				9	
	Решетка вентиляционная пластмассовая	PB13-ПСМ-							
		белая							
		ГОСТ13448-82	шт.	796				13	
	Клапан утепленный створный тип I, Кр-I	I.496-26,							
		вып. 2	шт.	796				1	
	тип II, Кр-I4		шт.	796				1	

Привязан

21013-06

31

III 816-1-79.86

ОВ.00

Лист

13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рамка PI	I.496-26,							
		вып. I	шт.	796				I	
	P5		шт.	796				I	
	PД		шт.	796				2	
	Зонт	I.494-32							
	φ 200	ЗК.00.000	шт.	796				I2	
	φ 250	ЗК.00.000-0I	шт.	796				3	
	Узел прохода	5.904-IO							
	φ 200	УП	шт.	796				9	
	φ 250	УП-0I	шт.	796				I	
	φ 280	УП-02	шт.	796				3	
	φ 3I5	УП-03	шт.	796				I	
	Поддон к стакану φ 700 (для крышного вентилятора)	I.469-7,							
		вып. 3							
		АIK080.000	шт.	796				4	
	Лючок с заглушкой		шт.	796				30	
	Металлорукав	PI-C-X-I00x							
		x6000							
		ГОСТ3575-75	шт.	796				4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан			
Инв. №			

21013-06

32

III 816-1-79.86

OB.CO

Лист

14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ 19904-74								
	S=0,5мм	∅ 140	м	006				10	
		∅ 180	м	006				8,5	
		∅ 200	м	006				35	
	S=0,6мм	∅ 250	м	006				12	
		∅ 280	м	006				45	
		∅ 315	м	006				22	
		∅ 355	м	006				7,5	
		∅ 400	м	006				15	
		∅ 450	м	006				7,5	
	S=0,7мм	∅ 500	м	006				25	
		∅ 560	м	006				7	
		∅ 630	м	006				25	
	S=0,5мм	200x200	м	006				8	
	S=0,7мм	400x400	м	006				1	
		450x450	м	006				1	
		500x500	м	006				3	
	Короб из тонколистовой стали по ГОСТ19904-74 S=0,7мм 600x300		м	006				5	
	S=0,9 I200x300		м	006				6	

Инв. № подл. Подпись и дата

Инв. №

Привязан			
Инв. №			

ТН 816-1-79.86

ОВ.00

21013-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер эспрессного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Короб асбоцементный	2.190-I/72							
	I50x200	вып. 2	м	006				43	
	I00xI50		м	006				5	
	Трубопровод из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75								
	Ø I5x2,5		м	006				4	
	Трубопровод из электросварных труб по ГОСТ I0704-76								
	Ø 20x2,0		м	006				50	
	Ø 89x2,8		м	006				I,5	
	Ø I59x2,5		м	006				I	
	Ø 2I9x3,0		м	006				33	
	Сетка просечно-вытяжная ТУ36-I973-76		м2	055				8	
	Конструкция теплоизоляционная, комплект:								
	Плиты минераловатные мягкие	П75-I000.500.							
		I00							
		ГОСТ9573-72	м3	II3				I,28	
		П75-I000.500							
		.60							
		ГОСТ9573-72	м3	II3				2,25	

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Изм. №

III 816-1-79.81

21013-06

ОВ.СО

34

Лист
16

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовления	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	<u>Оборудование и материалы, поставляемые</u>								
	<u>заказчиком</u>								
	Силовое электрооборудование								
	Электрооборудование и аппаратура								
I	Щкаф учета электроэнергии с трансформатором тока I00/5	ЩУ-250	шт.	796		4288360000		I	
2	Установка конденсаторная, 50кВАр, 380В	ТУ16-530.199-82	шт.	796		3414680000		I	
		УК2-0,38-50У3							
	Пускатель электромагнитный Ик-380В	ТУ16-644.001-83							
3		ПМЛ151102	шт.	796				I	
4		ПМЛ121002	шт.	796		3427000000		5	
5		ПМЛ122002	шт.	796		3427000000		9	
6	с приставкой ПКЛ 1104	ПМЛ122002	компл.	671		3427000000		I	

21013-06

36

Име. № подл. Подпись и дата

Име. № инв. №

Име. №				Привязан			
Разраб. Баженова				ТН 816-1-79 86			
Рук. гр. Голубева				ЭМ.СО			
Гл. спец. Сидоров							
Нач. отд. Кутин				Спецификация оборудования			
ГЛП Глезин				Стадия Р			
Н. контр. Антонычев				Лист 1			
				Листов 16			
				ЦУТЭПсельхозпром			
				г. Иваново			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пускатель электромагнитный Ик=380В	ТУ16-644.001-							
		-83							
7	с приставкой ПКЛ 2004	ПМЛ222002	КОМПЛ	67I		3427000000		2	
8	с приставкой ПКЛ 2204	ПМЛ221002	КОМПЛ	67I		3427000000		1	
9		ПМЛ311002	ШТ.	796		3427000000		1	
10		ПМЛ111002	ШТ.	796		3427000000		2	
	Пост управления кнопочный	ТУ16-526.216-							
		-78							
13		ПKE212-1У3	ШТ.	796		3428440000		3	
14		ПKE222-1У3	ШТ.	796		3428440000		4	
15		ПKE222-3У3	ШТ.	796		3428440000		1	
		ГОСТ2492-77							
16		ПKE712-2У3	ШТ.	796		3428440000		5	
17		ПKE722-2У3	ШТ.	796		3428440000		1	
18	Выключатель автоматический в пластмассовом корпусе, У расц.=2,5А	ТУ16-522.139-							
		-78							
		АП50Б-3МТ	ШТ.	796		3421410000		4	
19	Трансформатор трехфазный, 1,0кВт, 380/220В	ТУ16-517.855-							
		-75	ШТ.	796		3413130000		4	
		ТСЗИ-1,0У2							

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

21013-06

37

III 816-1-79.86

ЭМ.СО

Лист

2

Инв. №

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провода и кабели								
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией,	ГОСТ6323-79							
	напряжение 380/660В								
23	2,0	АПВ	км.	008		355I330000		0,48	
24	4,0	АПВ	км.	008		355I330000		0,070	
25	6,0	АПВ	км.	008		355I330000		0,120	
26	16	АПВ	км.	008		355I330000		0,05	
27	25	АПВ	км.	008		355I330000		0,037	
28	35	АПВ	км.	008		355I330000		0,08I	
29	50	АПВ	км.	008		355I330000		0,012	
	Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, напря-								
30	жение 380/660В сечением 1,0мм2	ПВИ	км.	008		355I330000		0,08	
	Кабель с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией, напряже-								
31	ние 660В	ГОСТ433-73							
	3x2,5	ABPT	км.	008		3522320000		0,175	
32	4x2,5	ABPT	км.	008		3522320000		0,48	
33	3x6+1x4	ABPT	км.	008		3522320000		0,009	
34	3x10	ABPT	км.	008		3522320000		0,009	

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Изм. №			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

		21013-06	40
ТН 816-1-79.86	ЭМ.СО		Лист
			5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроосвещение								
	Электрооборудование и аппаратура								
42	Светильник	ТУ16-535.775-							
		-73							
		ПВЛП-2x40-							
		-02CY4	шт.	796		346II20000		32	
43	Светильник	ОСТ16.535.033-							
		-78							
		ЛСП02-2x40/							
		/Д20-07У4	шт.	796		346II24990		20	
44	Светильник	ОСТ16-535.033-							
		-78							
		ЛСП02-2x65/							
		/Д20-07У4	шт.	796		346II24770		37	
45	Светильник	ТУ16-535.752-							
		-73							
		МЛ2x40/П20-							
		-0194	шт.	796		346II20000		6	

Инв. № подл. Подпись и дата. 198

Привязан

Инв. №			

ТН 816-1-79.86

ЭМ.СО

21013-06

41

Лист

6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТУ16-535.046-							
46	Светильник	-79							
		НСП02х100/P54-							
		-01						13	
		ТУ16-535.046-							
		-79							
47	Светильник	НСП03х60/P54-							
		-01У3	шт.	796		3461110451		13	
		ТУ16-545.340-							
		-81							
48	Светильник	НСП11-100-234	шт.	796		3461110000		31	
		ТУ16-545.132-							
		-77							
49	Светильник	РВ042-УХЛ2	шт.	796		3461110000		2	
		ТУ36-1456-77							
50	Подъемник телескопический	"ТЭМП"	шт.	796				1	
		ТУ16.522.139-							
51	Выключатель автоматический в пластмассовом корпусе	-78							
	У расц.=16А	АП50Б-2Г	шт.	796				1	

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

21013-06

42

ТН 816-1-79.86

ЗМ.СО

Лист
7

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода -- изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коль- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провода и кабели								
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией, напряжение 380/660В	ГОСТ6323-79							
53	2,0	АПВ	км.	008		355I330000		0,2	
54	4,0	АПВ	км.	008		355I330000		0,16	
	Провод с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, с несущим тросом	ГОСТ14.175- -78							
55	2x4,0	АПТ	км.	008				0,085	
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией, плоский, напряжение 380/660В	ГОСТ6323-79							
56	2x2,5	АПШВ	км.	008		355I330000		0,1	
57	3x2,5	АПШВ	км.	008		355I330000		0,02	
	Кабель с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией, напряжение 660В	ГОСТ433-73							
58	2x2,5	АВРТ	км.	008		3522320000		0,47	
59	3x2,5	АВРТ	км.	008		3522320000		0,050	
60	2x4	АВРТ	км.	008		3522320000		0,325	
6I	3x4	АВРТ	км.	008		3522320000		0,04	

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан			
Имя, №			

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Примечание			
Имя. №			

TH 816-1-79.86

21013-06

3M.CO

44

ИСТ
2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электромонтажные изделия								
74	Розетка	ТУ16-526.372-80							
		РШ30-0-К-25/380	шт.	796		3464000000		II	
75	Розетка РШ-Ц-20-0-01-10/220	ГОСТ7396-76 05.1.2-16	шт.	796		3464420000		5	
		ТУ36-1684-81							
76	Ввод гибкий	KI082Y3	шт.	796		3449650103		9	
77	Коробка ответвительная	KOP-73	шт.	796		3464740000		2	
78	Зажим тросовый	ТУ36-1445-82 K676	шт.	796		34496452II		2	
		ТУ36-1445-82							
79	Анкер	K675	шт.	796		34496412II		2	

Инв. № подл. | Взам. инв. № | Подпись и дата

Привязан

Инв. №			

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Примечание			
Имя. №			

TH 816-1-79.86

21013-06

3M. CO

47

Лист
12

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроосвещение								
	Электрооборудование и аппаратура								
	Щиток осветительный	ТУ36-1888-75							
87	Ip=16A	ОЩВ-6АУХЛ4	шт.	796		343437426I		I	
88	Ip=16A	ОЩВ-12АУЛ4	шт.	796		343437428I		I	
89	Лампа	ЛБ-40							
		ГОСТ6825-74	шт.	796		3467II0000		I20	
90	Лампа	ЛБ-65							
		ГОСТ6825-74	шт.	796		3467II0000		76	
	Лампа	ГОСТ2239-79	шт.	796		3466230000			
91		Б-220-230-40	шт.	796		3466230000		4	
92		Б-220-230-60	шт.	796		346H230000		I3	
93		Б-220-230-100	шт.	796		3466230000		45	
94	Лампа	ГОСТII82-77							
		МО36-25	шт.	796		3466II2085		2	
95	Ящик с понижающим трансформатором мощностью 0,25кВА 220/36В	ЯТП-0,25-							
		-23У3	шт.	796		343429506I		3	

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Изм. №			

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электромонтажные изделия								
97	Выключатель Д-І-02-6/220	ГОСТ7397-76							
		02.І.І-0І	шт.	796		3464200000		40	
		ГОСТ7397-76							
98	Выключатель 0-І-ІР44-І7-6/220	02.І.І-03	шт.	796		3464200000		23	
		ГОСТ7396-76							
99	Розетка РШ-ІІ-2-0-ІР43-0І-І0/42	05.2.2-0І	шт.	796		3464320000		13	
		ГОСТ7396-76							
100		05.І.2-02	шт.	796		3464420000		3	
		ТУ36-2240-80							
101	Кронштейн с вылетом 0,5м	УІІ6У3	шт.	796		346473102І		9	
102	Коробка ответвительная	КОР-73	шт.	796				70	
		ТУ36-1859-75							
103	Коробка ответвительная	У409УІ	шт.	796		34647446ІІ		40	

Инд. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. №

Привезен			
Инд. №			

21013-06		49
III 816-1-79.86	ЭМ.СО	Лист 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TU36-I882-82							
I04	Коробка ответвительная	UI95МУХЛ2	шт.	796		346474524I		40	
I05	Коробка ответвительная тросовая	TU36-I908-82							
		У2.30У3	шт.	796		344964903I		20	
I06	Подвес	K354	шт.	796		3449640000		24	
I07	Лента	TU36-I446-80							
		K226	шт.	796		34496620II		360	
		TU36-I859-75							
I08	Кнопка	K227	штг	796		3449662000		360	
		TU36-I434-82							
I09	Профиль монтажный	K225У2	шт.	796		3449626III		6	
		TU36-I445-82							
II0	Муфта натяжная	K805	шт.	796		3449644I3I		10	
		TU36-I445-82							
III	Зажим тросовый	K676У3	шт.	796		34496452II		20	

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
	Приточные системы ПИ-П4								
I-I, I-2	Термометр технический ртутный угловой, пределы измерения от	У51240104	компл.	671		4210600000		4	
2-I, 2-2	0°C до 160°C с ценой деления 1°C, длиной верхней части 240мм	ГОСТ2823-73Е							
	и нижней 104мм								
	Оправа защитная для технического стеклянного термометра исполнения 2У с длиной верхней части 265мм, глубиной погружения 63мм	2У265.63.64							
	при условном давлении до 64кгс/см ² для температуры до 100°C	ГОСТ3029-75Е							

21013-06

52

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм. №			Приказ	
Ст. инж.	Петрова	Чайф.		
Рук. зр.	Богдан	Эксп.		
Гл. спец.	Сидоров	Инж.		
Нач. отд.	Кузин	Инж.		
Гл. инж.	Гезун	Инж.		
Н. контр.	Антонычев	Инж.		
ТШ 816-1-79 86			АОВ.СОИ	
Спецификация оборудования			Страница	Лист
			Р	II
			Ци ТЭП сельхозпром	
			г. Иваново	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-3, I-4, 2-3	Термометр стеклянный технический угловой, пределы измерения от -60°C до 50°C, с ценой деления 1°C, длиной верхней части 240мм и нижней 441мм	УЗ124044Г ГОСТ2823-73Е	компл	67Г		4210600000		3	
	Оправа защитная для технического стеклянного термометра исполнения IV с длиной верхней части 265мм, глубиной погружения 400мм для температуры до 50°C	ГУ265.400.50 ГОСТ3029-75							
3-I, 3-2, 4-I, 4-2	Термометр стеклянный технический прямой, пределы измерения от 0°C до 160°C, с ценой деления 1°C, с длиной верхней части 240мм и нижней 163мм	П51240163 ГОСТ2823-73Е	компл	67Г		4210600000		4	
	Оправа защитная для технического стеклянного термометра исполнения 2П с длиной верхней части 250мм, глубиной погружения 160мм при условном давлении до 64кгс/см ² для температуры до 100°C	2П250.160.64 100 ГОСТ3029-75Е							
3-3	Термометр стеклянный технический прямой, пределы измерения от 60°C до 50°C, с ценой деления 1°C, длиной верхней части 240мм и нижней 403мм	ПЗ1240403 ГОСТ2823-73Е	компл	67Г		4210600000		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Примечания

21013-06

III 816-1-79.86

АОВ.СОГ

53

Лист
2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оправа защитная для технического стеклянного термометра	ИП25040050							
	исполнения III с длиной верхней части 250мм, глубиной погружения	ГОСТ3029-75Е							
	400мм для температуры до 50°С								
2-4, 4-3	Термометр бытовой, пределы измерения от 0°С до 40°С	ТВ-2М	шт.	796		42II330020		2	
I-5,2-5,3-5	Устройство терморегулирующее dilatометрическое электрическое с н.о.контактом, дифференциал от 4° до 20°С, глубина погружения	ТУДЭ-I-4-PIB2	шт.	796		42II240I02		3	
	термобаллона 265мм	ТУ25-02. 28I074-78							
I-6,2-6,3-4, 4-4	Устройство терморегулирующее dilatометрическое электрическое с н.о.контактом, дифференциал от 4° до 20°С, глубина погружения	ТУДЭ-2-4-PIB2	шт.	796		42II240I02		4	
	термобаллона 265мм	ТУ25-02 28I074-78							
I-7а	Термопреобразователь сопротивления медный, градуировка 23, монтажная длина 320мм, материал защитной арматуры сталь 08Х13	TSM-0879	шт.	796		42II4305I6		I	
		ТУ25-02792288 -80							
7	Регулятор температуры трехпозиционный, пределы регулируемых температур 0°-40°С, цена деления 2°С, градуировка прибора 23	РТ-3-У4	шт.	796				I	
		ТУ25-02- -2I0352-78							



Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Изм. №			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I-8,2-	Манометр показывающий пружинный, пределы измерения	ОБМ-100х	шт.	796				4	
-8,3-6,	 кгс/см ²								
4-5		ТУ25-0226-74							
	Индивидуальный тепловой пункт								
I	Термометр, стеклянный технический прямой, пределы измерения от 0° до 160°С, с ценой деления 1°С, с длиной верхней части 240мм и нижней 103мм	П51240103 ГОСТ2823-73Е	компл.	67I		4210600000		I	
	Оправа защитная для технического стеклянного термометра исполнения 2П с длиной верхней части 250мм, глубиной погружения 100мм при условном давлении до 64кгс/см ² для температуры до 100°С	2П250.100.64 100 ГОСТ3029-75Е							
2	Термометр стеклянный технический прямой, пределы измерения от 0°С до 100°С, с ценой деления 1°С, с длиной верхней части 240мм и нижней 103мм	П41240103 ГОСТ2823-73Е	компл.	67I				I	
	Оправа защитная для технического стеклянного термометра исполнения 2П с длиной верхней части 250мм, глубиной погружения 100мм при условном давлении до 64кгс/см ² для температуры до 100°С	2П250100 64100 ГОСТ3029-75Е							

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Изм. №			

21013-06

ТН 816-1-79.86

АОВ.СОТ

55

Лист

4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Термометр стеклянный технический прямой, пределы измерения от 0°С до 100°С, с ценой деления 1°С, с длиной верхней части 240мм и нижней 103мм	П41240103 ГОСТ2823-73Е	КОМПЛ.	67I				I	
	Оправа защитная для технического стеклянного термометра исполнения 2П с длиной верхней части 250мм, глубиной погружения 100мм при условном давлении до 64кгс/см ² для температуры до 100°С	2П250100 64100 ГОСТ3029-75Е							
3	Манометр показывающий пружинный, пределы измерения  кгс/см ²	ОБМ1-100х х  ТУ25-0226-74	шт.	796		42I2I3I302		2	
4	Манометр показывающий пружинный, пределы измерения  кгс/см ²	ОБМ1-100х х  ТУ25-0226-74	шт.	796		42I2I3I302		3	
	Манометр показывающий пружинный, пределы измерения  кгс/см ² (переносной)	ОБМ1-100х х  ТУ25-0226-74	шт.	796		42I2I3I302		I	

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

21013-06

ТН 816-1-79.86

АОВ.001

56

Лист

5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Электроаппаратура								
I	Пускатель, ~ 220В	ПМЛ-III002	компл.	67I				I	
		ТУ16-526.437							
		-78							
	Приставка контактная	ПКЛ-2204							
		ТУ16-523.554-							
		-78							
2	Пускатель, ~ 220В	ПМЛ-III002	шт.	796				I	
		ТУ16-526.437-							
		-78							
3	Пост управления	ПКЕ-2I2-2У3	шт.	796				4	
		ГОСТ2492-77							
4	Переключатель пакетный, исполнение 4	Ш2-IO/H2-	шт.	796		3424600000		2	
		-IP56Б							
		ОСТ16.0526.							
		00I-77E							

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязка

Инв. №

21013-06

III 816-1-79.86

АОВ.СОI

57

Лист

6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4.Кабели и провода								
8	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией	АПВ2,0	км.	008		355I330000		0,192	
		380/660							
		ГОСТ6323-79							
9	Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, гибкий	ПВЗ I,0	км.	008		355II30000		0,054	
		380/660							
		ГОСТ6323-79							
IO	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и в оболочке из поливинилхлоридного пластиката	АКВВГ4х2,5	км.	008		3563440000		0,108	
		ГОСТI508-78Е							
II	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и в оболочке из поливинилхлоридного пластиката	АКВВГ	км.	008		3563440000		0,045	
		I0х2,5							
		ГОСТI508-78Е							
I2	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами с изоляцией и в оболочке из поливинилхлоридного пластиката	АКВВГ	км.	008		3563440000		0,012	
		I9х2,5							
		ГОСТI508-78Е							

Имя. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Имя. №			

[illegible]

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Привязан			
Имя. №			

TH 816-1-79.86

21013-06

AOB.COI

60

ЛМС

18

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
	Монтажные изделия								
I	Отборное устройство давления	I6-225	шт.	796				7	
		ТКЧ-130-67							
2	Коробка соединительная	КСК-16	шт.	796				5	
		ТУ36-ЭД1-							
		-I753-77							
3	Коробка соединительная	КСК-32	шт.	796				I	
		ТУ36-ЭД1-							
		-I753-77							
4	Проводник заземляющий	П1	шт.	796				35	
		ТУ36.1276-76							
5	Полоса $l=2м$	K202	шт.	796				5	
		ТУ36-1434-76							
6	Профиль $l=320мм$	2П 320	шт.	796				4	
		ТУ36.1113-76							

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Принят

21013-06

62

П 816-1-79.86

АОВ.СО1

Лист
II

Изм. №

[illegible]

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

Привязан			
Имя. №			

III 816-1-79.86

24013-06

CC. CO

641

INCT

2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели и провода								
	Телефонизация								
9	Провод телефонный распределительный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией	ТРП2х0,5 ГОСТ20575-75E	км.	008		3575II		0,015	
	Громкоговорящая связь								
10	Кабель для радификации и связи с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией	ПРПМ2х1,0 ТУ16-505.745-75	км.	008		3577II		0,025	
	Радификация								
11	Провод трансляционный со стальными жилами с полиэтиленовой изоляцией	ПТП2х1,2 ГОСТ10254-75E	км.	008		35778I		0,010	
12	Провод трансляционный со стальными жилами с полиэтиленовой изоляцией	ПТП2х0,6 ГОСТ10254-75E	км.	008		35778I		0,055	

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пожарная сигнализация								
I3	Кабель телефонный городской с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, бронированный	ТПБ 10х2х0,5 ГОСТ22498-77Е	км.	008					
I4	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке	АВРГ3х2,5-660 ГОСТ433-73	км.	008				0,012	
I5	Провод телефонный распределительный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией	ТРВ2х0,4 ГОСТ20575-75Е	км.	008				0,582	
I6	Провод плоский с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с разделительным основанием	ШВЗх1,0 380/660 ГОСТ6323-79	км.	008				0,018	
	Монтажные материалы								
	Пожарная сигнализация								
I7	Коробка телефонная распределительная пластмассовая	КРТН-10 ГОСТ8525-78	шт.	796				I	

Изм. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан

Изм. №			

21013-06

ТН 816-1-79.86

СС.СО

66

Лист
4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
	Оборудование								
	Пожарная сигнализация								
I	Датчик тепловой легкоплавкий	ДТЛ	шт.	796				144	
		ТУ25-09-I-77							
	Монтажные изделия								
	Телефонизация								
2	Коробка универсальная с 2 перемычками	УК-2П	шт.	796				2	
		ГОСТ10040-							
		-75E							
	Радиофикация								
3	Коробка универсальная с 2 резисторами	УК-2Р-330-	шт.	796				5	
		-220							
		ГОСТ10040-75E							

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

21013-06

ТШ 816-1-79.86

СС.00

67

Лист

5

