

ПЕРЕХОДНАЯ ГАЛЕРЕЯ С УДАЛЕНИЕМ НАВОЗА СКРЕПЕРНЫМИ УСТАНОВКАМИ УС-10
ДЛЯ ФЕРМЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА НА 800 КОРОВ БОКСОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

АЛЬБОМ II

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Разработан
проектным институтом
"УкрНИИгипросельхоз"

Утвержден
Главсальстройпроектом
МСХ СССР

Сводное заключение № 58 от 1.07.81г.
Введен в действие институтом
"УкрНИИгипросельхоз" МСХ СССР
Приказ № 85 от 13. 08. 81г.

/ ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

Синь
Волон

Б.Г. ЛЕОНОВ
Л.Н. ВОЛОДИНА

ц. 0-46

28

кф цитп инв. № 8071/2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Киев-57, ул. Энгельса Потем. № 12

³⁰³
Заказ № 3382 инв. № 8071/2 . тираж 250
Сдано в печать 25.6. 1984. . цена 0.46

№/п	Наименование объекта	Часть проекта	Шифр спецификации	Проектная организация
	Переходная галерея с удалением навоза скреперными установками УС-10 для фермы по производству молока на 800 коров боксового содержания	I. Технологическая		УкрНИИгипро-сельхоз
		I. Технологическ. э животноводческое оборудование	ТХСІ	
		II. Сантехническая часть		
		I. Водопроводная арматура и оборудование	ВСІ	
		2. Отопление и вентиляция		
		а/ промышленная трубопроводная арматура	ВСІ	
		3. Электротехническая		
		а/ электрооборудование	ЭЛСІ	
		4. Автоматизация		
		а/ электроаппаратура, кабели	АОВСІ	

[illegible]

ОБЪЕКТ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ) переходная галерея с удалением навоза скреперными установками УС-10

№ п. п.	№ позиции по технологической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа; Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19__ г.					
					наименование	код							всего	в том числе по кварталам				стоимость всего, тыс. руб.
														I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	23	Таль ручная передвижная червячная, Н подъема = 6 м, грузоподъемностью 3,2 т	ГОСТ 1106-74	Красногвардейский крановый завод	шт			2	0,06									0,12
		Оборудование для I и II вариантов																
5	1.2	Установка скреперная для уборки навоза	УС-10	Завод "Елгавсель-маш" г.Елгава, Латвийской ССР	шт			2	1,20									2,4
6	3	Планка 1.33,5.940	ОСТ 105-670-79		шт			16	0,375									6,0
7	4	Планка 1.33,5.1240	ОСТ 105-670-79		шт			8	0,375									3,0
8	5	Планка 1.33,5.2340	ОСТ 105-670-79		шт			40	0,375									1,4
9	6	Зажим 1.33,5.48	ОСТ 105-671-79		шт			200	0,375									75,0
10	7	Зажим 2.33,5.48	ОСТ 105-671-79		шт			48	0,375									18,0
Итого																		

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____ ТХСІ

ВСЕГО ЛИСТОВ 3
ЛИСТ № 3

ПРЕДПРИЯТИЕ _____ Переходная галерея с
(наименование)
ОБЪЕКТ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ) удалением навоза скреперными установка-
ми УС-10

№ п. п.	№ позиции по технической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования; каталог; № чертежа; № спецификации; Материаловое наименование оборудования	Завод—изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19__ г.					
					наименование	код							всего	в том числе по кварталам				стоимость всего, тыс. руб.
														I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II	8	Стойка	ОСТ 105 671-79		шт			48	0,375									18,0
I2	9	Пробка 48	ОСТ 105 -674-79		шт			48	0,375									18,0
I3	10	Кольца 48	ОСТ 105- 675-79		шт			10	0,375									3,75
I4	II	Дверь 2.33,5.1000	ОСТ 105 676-79		шт			10	0,375									3,75
I5	I2	Замок 33,5.48	ОСТ 105 -668-79		шт			10	0,375									3,75
		Главный инженер проекта	<i>В.И.Т.</i>	/Володина/			Заказчик					Руководитель комплектующей организации						

СРОК ВВОДА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

САНТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№ п. п.	№ позиции по технической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования; каталог; № чертежа; № опростового листа; Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19__ г.					
					наименование	код							всего	в том числе по кварталам				Стоимость всего, тыс. руб.
														I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I		I. Арматура из ковкого чугуна Вентиль запорный муфтовый Ø 50	I5кчI8p2		шт			2	0,003	2								0,006
2		II. Арматура из цветных металлов Вентиль запорный муфтовый Ø 25	I5БI6к		шт			2	0,001	2								0,002
		Главный инженер проекта	<i>Волдина</i>	/Волдина/			Заказчик						Руководитель комплектующей организации					

DE

КОДЫ

УТВЕРЖДАЮ:

НАЧАЛЬНИК _____

19

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-РАЗРАБОТЧИК

УкрНИИгипросельхоз МСХ СССР

КОМПЛЕКТУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОТРАСЛЬ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

сельское хозяйство

МИНИСТЕРСТВО (ВЕДОМСТВО)—ЗАКАЗЧИК

Главсельстройпроект МСХ СССР

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА (ОБЪЕДИНЕНИЕ)

ПРЕДПРИЯТИЕ

ОБЪЕКТ (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ)

Переходная галерея с удалением навоза

Г У М Т С (У М Т С)

скреперными установками УС-10

ЧАСТЬ (РАЗДЕЛ) ПРОЕКТА

СРОК ВВОДА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ ЭЛСИ ОТ " 19 Г. — ВСЕГО ЛИСТОВ 2

на _____ ЛИСТ № _____

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

[illegible]

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ЭЛСИ

ВСЕГО ЛИСТОВ
ЛИСТ №

ПРЕДПРИЯТИЕ

ОБЪЕКТ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ) ^(наименование) переходная галерея с удалением навоза скреперными установками УС-10

№ п. п.	№ позиции по технической схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования; каталог. № чертежа. № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19__ г.						стоимость всего, тыс. руб.
					наименование	код							всего	в том числе по кварталам					
														I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I		Провода и кабели																	
		Кабель алюминиевый, с резиновой изоляцией, сечением 2х4 мм ²	АВРТ-660		м			120	0,0002									0,02	
2		То же, сечением 3х4 мм ²	-		м			30	0,0008									0,0008	
ЛВ		Главный инженер проекта		/Володина/			Заказчик					Руководитель комплектующей организации							

коды

УТВЕРЖДАЮ:

НАЧАЛЬНИК _____
" " 19 г.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	
ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-РАЗРАБОТЧИК	УкрНИИгидросельхоз МСХ СССР
КОМПЛЕКТУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	
ОТРАСЛЬ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА	сельское хозяйство
МИНИСТЕРСТВО (ВЕДОМСТВО)-ЗАКАЗЧИК	
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА (ОБЪЕДИНЕНИЕ)	Главсельстройпроект МСХ СССР
ПРЕДПРИЯТИЕ	
ОБЪЕКТ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ)	переходная галерея с удалением навоза
ГУМТС (УМТС)	скреперными установками УС-10
ЧАСТЬ (РАЗДЕЛ) ПРОЕКТА	
СРОК ВВОДА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ АОВСІ от " " 19 г. - ВСЕГО ЛИСТОВ 2

на электроаппаратуру, кабели ЛИСТ № I

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

№ п. п.	№ позиции по технической схеме; место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования; каталог; № чертежа, № опросного листа; Материал оборудования	Завод—изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19__г.					
					наименование	код							всего	в том числе по кварталам				Стоимость всего, тыс. руб.
														I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I		Электроаппаратура Пускатель магнитный, катушка 220в	ПМЕ—06 I		шт			2	0,005									0,01
I		Кабели Кабель контрольный с медными жилами сечением 5х1 мм2	КВВГ ГОСТ 1508—71		м			30	0,0003									0,009
2		Кабель контрольный с алюминиевыми жилами сечением 4 х 2,5 мм2	АКВВГ ГОСТ 1508—71		м			30	0,0003									0,009

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № АОВСІ
ВСЕГО ЛИСТОВ 2
ЛИСТ № 2

ПРЕДПРИЯТИЕ (наименование)
ОБЪЕКТ (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ) переходная галерея с удалением навоза скреперными установками УС-10

№ п. п.	№ позиции по технической схеме: место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования; каталог, № чертежа. № опросного листа. Материал оборудования	Завод—изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма)	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т. ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19__ г.					
					наименование	код							всего	в том числе по кварталам				стоимость всего, тыс. руб.
														I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3		То же, сечением 5х2,5 мм ²	АКВВГ ГОСТ 1508-71		м			60	0,0003									0,018
4		То же, сечением 14х2,5 мм ²	—"		м			6	0,0006									0,0036
Главный инженер проекта			Ю.С. Волочина /Володина/			Заказчик			Руководитель комплектующей организации									