

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 801-6-9.84

КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

ДЛЯ ФЕРМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА НА 1200 - 2000 КОРОВ

С КОМПЛЕКТОМ ОБОРУДОВАНИЯ КОРК - 15

/ ДЛЯ УСЛОВИЙ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ/

А Л Б О М - IV

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

1 9 7 5 2 - 0 4

ЦЕНА 0-55

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОИ СССР**

Москва, А-443, Срединная ул., 22

Сдано в печать 17 1957 г.

Заказ № 9700 Тираж 800 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-6-9.84
КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
ДЛЯ ФЕРМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА НА 1200 - 2000 КОРОВ
С КОМПЛЕКТОМ ОБОРУДОВАНИЯ КОРК - 15
/ДЛЯ УСЛОВИЙ- ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ/
СОСТАВ ПРОЕКТА

- Альбом I Архитектурно-строительные решения. Конструкции железобетонные. Конструкции металлические.
- Альбом II Технология и механизация производственных процессов. Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и канализация. Электротехнические чертежи. Автоматизация санитарно-технических систем.
- Альбом III Спецификации оборудования
- Альбом IV Ведомости потребности в материалах
- Альбом V Сметы на технологическое оборудование, санитарно-технические, электротехнические работы и КИП и А.
- Альбом VI Объектная смета и сметы на общестроительные работы

Альбом IV

Разработан
институтом "Горьковгипро-
сельхозстрой"

Главный инженер института
 В.С. ПАЛАТИН

Главный инженер проекта
 Н.С. СЫРКИН

Утвержден
Минсельхозом РСФСР

Сводное заключение
от 12.05.83 г. № 2

Введен в действие
Горьковгипросельхоз-
строем

Приказ от 30.IX.84 г. № 13

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Пояснительная записка	3
Ведомости потребности в материалах:	
АРВМ I	4
КЕВМ I	10
КЖВМ 2	12
КМВМ I	16
ТХ ВМ I	18
ОВ ВМ I	19
ВК ВМ I	21
ВК ВМ 2	
ЭМ; ЭО; СС ВМ	23
АОВ ВМ	25

Лист №

Тупиковый проект 801-6-9.84

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ведомости потребности в материалах составлены по ГОСТ 21.109-80 с использованием "Методических указаний по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство /МУ/", разработанных НИИЭС и утвержденных Госстроем СССР 25 ноября 1980г.

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Битумы нефтяные и сланце-					
2	вые, т	025600	168		19,6	19,6
3	Битумы нефтяные строитель-					
4	ные твердых масс, т	025621	168		6,9	6,9
5	Сортовой прокат обыкновен-					
6	ного качества/ по профилям					
7	и маркам/, т					
8	∠ 100 x 8	095100	168		0,105	0,105
9	∠ 100 x 7	095100	168		0,001	0,001
10	∠ 45 x 5	095200	168		0,032	0,032
11	Прокат листовой стали, т					
12	$\delta = 4$ мм	097100	168	0,003		0,003
13	$\delta = 10$ мм	097100	168	0,008		0,008
14	$\delta = 2$ мм	097200	168	0,005		0,005
15	$\delta = 3$ мм	097200	168	0,002		0,002
16	$\delta = 1,5$ мм	097300	168	0,003		0,003
17	Сталь сортовая конструк-					
18	ционная					
19	Профили гнутые замкнутые					
20	из низколегированных сталей, т	112101				

				Привязан	
Инд. №					
Нач. отд	Смирнов			Т.П. 801-6-9.84	
ГШ	Сыркин				
Гл. спец	Кокрев			АРВМ I	
Рук. гр	Лесковская				
Исполн	Золкина			ВМ по рабочим чертежам	
Н. контр	Лесковская				
				основного комплекта марки АР	
				Стадии	Лист
				РП	I
				Листов	6
				Горьковский про-	
				сельхозстрой	

П.п. №	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Прямоугольные трубы					
2	200x140x4	II2I0I	I68	0,873		0,873
3	50x25x4	II2I0I	I68	0,232		0,232
4	28x25x18	II2I0I	I68	0,193		0,193
5	Квадратные трубы					
6	50x3	II2I0I	I68	0,025		0,025
7	Квадратные трубы					
8	38x3	II2I0I	I68	0,013		0,013
9	Швеллеры С № 10, т	092500	I68		0,131	0,131
10	"- С № 8, т	092500	I68		0,011	0,011
11	"- С № 4, т	092500	I68	0,003		0,003
12	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,125		0,125
13	Проволока стальная низко-					
14	углеродистая обыкновен-					
15	ного качества, т					
16	класса В - I	I2I300	I68		0,009	0,009
17	Всего сортового проката					
18	обыкновенного качества,					
19	стали сортовой конструк-					
20	ционной, листового проката					
21	металлоизделий промышлен-					
22	ного назначения в натураль-					
23	ной массе в т		I68			1,846
24	в том числе					

Т.П. 801-6-9.84

АРБМ I

Лист

2

19752-04 6

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	по укрупненному сортаменту:					
2	Швеллеры	092500	I68			0,145
3	Сталь крупносортная	095100	I68		0,106	0,106
4	Сталь среднесортная	095200	I68		0,032	0,032
5	Сталь толстолистовая					
6	/от 4 мм и выше/	097100	I68	0,083		0,083
7	Сталь тонколистовая толщи-					
8	ной 1.9-3.9 мм т	097200	I68	0,007		0,007
9	Сталь тонколистовая толщи-					
10	ной 1-1.8 мм, т	097300	I68	0,003		0,003
11	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,125		0,125
12	Профили гнутые замкнутые					
13	из низколегированных					
14	сталей, т	112101	I68	1,336		1,336
15	Металлоизделия промышлен-					
16	ного назначения, т	121300	I68	0,009		0,009
17	В том числе сортовой					
18	прокат в приведенном					
19	виде к стали класса					
20	С 38/23, т		I68			3,109
21	Стали стержневой арматуры					
22	в приведенном виде к стали					
23	класса А-I, т		I68			0,012
24	Всего стали класса С 38/22					

Т.П. 801-6-9.84

АР-ВМ I

Лис

3

19752-04 7

Альбом IV

801-6-9.84

Гипсовый проект

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	и класса А-I		I68			3,121
2	Материалы лакокрасочные					
3	/белила, олифа и т.д./	23I000	I68		0,074	0,074
4						
5	Продукция лесозаготовитель-					
6	ной и лесопильно-деревообра-					
7	батывающей промышленности					
8						
9	Лесоматериалы круглые, м3	53I400	II3		1,08	1,08
10	Пиломатериалы, м3	533I00	II3	8,16	9,53	17,69
11	Плиты древесноволокнист-					
12	ые, м3	553622	055	78,2		78,2
13						
14	Общий расход пиломатериалов					
15	в круглом лесе, м3	53I400	II3			28,6
16	Щебень, м3	57III0	II3		79,1	79,1
17	Гравий, м3	57II20	II3		7,0	7,0
18	Песок строительный					
19	природный, м3	57II40	II3			164,0
20	Керамзит, м3	57I220	II3		2,2	2,2
21						
22	Цемент	573000				
23	Портландцемент	573II0				
24	М-300, т	573I5I	I68		22,0	22,0

Т.П. 801-6-9.84

АР-ВМ I

Лист
4

19752-04 8

11-00000

11-0-0-0-0

11-0-0-0-0

11-0-0-0-0

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Портландцемент М-400, т	573112	168		12,2	12,2
2	Итого цемента приведен-					
3	ного к марке М-400, т		168			31,0
4						
5	Кирпич строительный					
6	/включая камни/ тыс.шт.	574120	798		105,4	105,4
7	Мел т	574312	168		0,022	0,022
8	Известь строительная, т	574410	168		7,02	7,02
9						
10	Плитки керамические гла-					
11	зурованные для внутренней					
12	облицовки стен с фасонными					
13	детальми, м2	575210	055		21,7	21,7
14	Плитки керамические					
15	для полов /метлахские/ м2	575240	055		5,6	5,6
16	Линолеум м2	577100	055		5,7	5,7
17						
18	Материалы рулонные					
19	Кровельные и гидроизоля-					
20	ционные /материалы мягкие					
21	кровельные и изоляционные/					
22	Рубероид м2	577402	055		3297,2	3297,2
23	Толь м2	577404	055		56,7	56,7
24						

Т.П. 801-6-9.84

АР-ВМ I

Лис: 5

19752-04 9

[illegible]

1-1

1-1

Номер строки	Наименование материала и его основные размеры	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Сталь для армирования					
2	монолитных конструкций					
3	Сталь арматурная					
4	класса А I, т	093000				
5	Ø 12		I68		0,141	0,141
6	Ø 16		I68		0,030	0,030
7	Сталь арматурная					
8	класса А II,	093003				
9	Ø 8		I68		0,002	0,002
10	Сталь арматурная					
11	класса А III, т	093004				
12	Ø 5		I68		0,053	0,053
13	Всего стали для армирова-					
14	ния ж/б конструкций, т		I68		0,226	0,226
15						
16	В том числе по укрупненному					
17	сортаменту					
18	катанка, т	093400	I68		0,002	0,002
19	мелкосортная, т	093300	I68		0,171	0,171
20						

				Привязан	
Имя. №					
Нач. отд.	Смирнов			гп 801-6-984 КЖВМ	
ин.	Сыркин				
гл. спец.	Кокрєв				
рук. гр.	Лесковская			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Монолитные конструкции	
исп.	Тарасова				
нормов.	Лесковская				
				Стадия	Лист
				Р	1
				Листов	
				2	
				Горьковгипро- сельхозстрой	

[illegible]

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	∅ 10		I68	0,200		0,200
2	∅ 12		I68	0,300		0,300
3	∅ 14		I68	0,084		0,084
4	∅ 16		I68	0,815		0,815
5	∅ 18		I68	0,007		0,007
6	∅ 20		I68	0,357		0,357
7	∅ 22		I68	0,097		0,097
8	∅ 25		I68	0,077		0,077
9	Сталь арматурная класса А-IV, т	093006				
10	∅ 10		I68	0,013		0,013
11	∅ 14		I68	0,086		0,086
12	∅ 16		I68	0,865		0,865
13	∅ 18		I68	0,356		0,356
14	Проволока стальная низко-					
15	углеродистая обыкновенного					
16	качества для железобетона					
17	класса В-I, т	I2I300				
18	∅ 3		I68	0,023		0,023
19	∅ 4		I68	0,038		0,038
20	∅ 5		I68	0,143		0,143
21	Класса В р I	I2I400				
22	∅ 4		I68	0,970		0,970
23	∅ 5		I68	0,013		0,013
24						

Т.П. 801-6-2.84

КЖ-ВМ I

Лис

2

19752-04 14

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Итого стали стержневой					
2	арматурной в натуральном					
3	виде		I68	5,60I		5,60I
4	Сортовой прокат обыкновен-					
5	ного качества					
6	/по профилям и маркам/					
7	∠ 63x63x4	093200	I68	0,0I7		0,0I7
8	∠ 50x50x5	093200	I68	0,049		0,049
9	∠ I50xI00xI0	093200	I68	0,054		0,054
10	∠ 70x70x6	093200	I68	0,063		0,063
11	∠ 70x70x7	093200	I68	0,0I2		0,0I2
12	∠ 90x56x6	093200	I68	0,004		0,004
13	∠ I60xI00xI0	093200	I68	0,070		0,070
14	∠ 75x8 ; ∠ 75x5	093200	I68	0,064		0,064
15	Полоса $\delta = 8$ мм; $\delta = 10$ мм	093200	I68	0,444		0,444
16	Прокат		I68	0,044		0,044
17	Итого в натуральном					
18	виде, т		I68	0,82I		0,82I
19	Всего натуральной стали, т					
20	в т.ч. по укрупненному					
21	сортаменту:					
22	мелкосортная	095300	I68	3,467		3,467
23	среднесортная	093200	I68	0,597		0,597
24	крупносортная	093100	I68	0,266		0,266

Т.П. 801-6-9.84

КК-ВМ 2

Лист

3

19752-04 15

Технический проект 801-Б-9-84

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Балки		I68	0,044		0,044
2	Катанка	093400	I68	0,423		0,423
3	Толстолистовая	097100	I68	0,444		0,444
4	Проволока	I2I300	I68	I,187		I,187
5	В том числе, стали стержне-					
6	вой арматурной для армирова-					
7	ния железобетонных конструк-					
8	ций в приведенном виде к					
9	стали класса А-I, т		I68			8,749
10						
11	Сортовой прокат в приведен-					
12	ном виде к стали класса					
13	С 38/23, т		I68			0,942
14						
15						
16	Цемент					
17	Портландцемент, т					
18	М 300	573151	I68	10,85		10,85
19	М 400	573112	I68	5,38		5,38
20	М 500	573112	I68	14,10		14,10
21	Цемент приведенный к марке					
22	М 400, всего		I68			30,59
23	Песок строительный, м3	571140	113	67,17		67,17
24	Гравий, м3	571120	113	86,68		86,68

Т.П. 801-Б-9-84

КК-ВМ 2

Лист

4

19752-01

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Ø 18, т	093300	I68		0,018	0,018
2	Ø 25, т	093200	I68		0,126	0,126
3	Итого в натуральной массе, т		I68			5,826
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	Швеллеры, т	092500	I68		2,925	2,925
7	Сталь крупносортная, т	095100	I68		1,651	1,651
8	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,126	0,126
9	Сталь мелкосортная, т	095300	I68		0,016	0,016
10	—	093300	I68		0,018	0,018
11	Сталь толстолистовая, толщ.					
12	/от 4 мм и выше/, т	097100	I68		1,09	1,09
13	В том числе сортовой прокат					
14	в приведенном виде к стали					
15	класса С 38/23, т		I68			6,44
16	Стали стержневой арматуры					
17	в приведенном виде к стали					
18	A-I		I68			0,205
19	Всего стали, приведенной					
20	к классу A-I С 38/23		I68			6,645

Т.П. 801-6-9.84.

КМ БМ I

Лист
2

19752-04 18

Альбом 1У

Основной проект 801-6-984

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Сталь сортовая, т	093100				
2		093200				
3		093300	168	0,339		0,339
4	Прокат листовой рядовой	097100				
5		097200				
6		097400	168	0,936		0,936
7	Итого стали, т		168	1,275		1,275
8	В том числе по укрупненному					
9	сортаменту:					
10	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,198		0,198
11	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,087		0,087
12	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,053		0,053
13	Сталь кровельная, т	097400	168	0,193		0,193
14	Сталь тонколистовая,					
15	толщиной от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,370		0,370
16	Сталь толстолистовая					
17	рядовых марок от 4 мм, т	097100	168	0,373		0,373
18	Итого стали, приведенной					
19	к стали класса С 38/23, т		168	1,275		1,275
20	Трубы стальные водогазопро-					

				Привязан	
Инв. №					
Нач. отд.	Смирнов				
ГМП	Сыркин			Т.П. 801-6-984	ОВ.ВМ I
Рук. гр.	Бушуева				
Исп.	Сидорова				
Н. контр.	Бушуева			ВМ по рабочим чертежам	Стадия Р Лист I Листов 2
				основного комплекта марки ОВ	Горьковгипро-сельхозстрой

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	водные /всего/:	м	I38500	006	25I		25I
2		т	I38500	I68	0,778		0,778
3	Трубы стальные бесшовные						
4	тянутые:	м	I34400	006	33,5		33,5
5		т	I34400	I68	0,3I5		0,3I5
6	Трубы тонкостенные						
7	электросварные углеро-						
8	дистые	м	I37300	006	0,027		0,027
9	Трубы нефтепроводные						
10	бесшовные	м	I3I700	I68	0,84		0,84
11		т	I3I700	006	0,026		0,026
12	Трубы катаные,	м	I3I900	I68	4,6		4,6
13		т	I3I900	006	0,039		0,039
14	Материалы лакокрасочные						
15	краски, готовые к приме-						
16	нению /краски масляные						
17	жидкотертые/	кг	23I720	II6	8,23		8,23
18	Материалы тепло и						
19	звукоизоляционные,	м3	576000				
20	Полуцилиндры минватные,	м3	576200	II3	0,85		0,85
21	Цилиндры минватные,	м3	576200	II3	I,0		I,0
22	Стеклопластик тыс.	м2	577400	056	0,0638		0,0638
23	Рубероид	тыс.м2	577402	056	0,0638		0,0638
24	Радиаторы М-140-А0	экм	493510	084	5,25		5,25

T.U. 801-6-9.84

QB BM I

130

2

[illegible]

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Труба стальная водогазопро-					
2	водная легкая ГОСТ 3262-75					
3	с наружным диаметром 21,3 мм					
4	толщина стенки 2,5 мм, км	I38500	008		0,065	0,065
5	То же, т	-"-	I68		0,076	0,076
6	То же, с наружным диаметром					
7	26,8 мм; толщина стенки					
8	2,5 мм, км	I38500	008		0,285	0,285
9	То же, т	-"-	I68		0,428	0,428
10	То же, с наружным диамет-					
11	ром 33,5 мм, толщина стенки					
12	2,8 мм, км	I38500	008		0,370	0,370
13	То же, т	-"-	I68		0,750	0,750
14	То же, с наружным диаметром					
15	42,3 мм, толщиной стенки					
16	2,8 мм, км	I38500	008		0,058	0,058
17	То же, т	-"-	I68		0,159	0,159
18	То же, с наружным диаметром					
19	48 мм, толщина стенки 3 мм, км	I38500	008		0,025	0,025
20	То же, т	-"-	I68		0,083	0,083

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Нач. отд. Смирнов

ГМП Сыркин

Сл. спец. Киселев

Рук. гр. Лариков

Исп. Титова

Н. контр. Лариков

Т.П. 80I-6-9.84

ЭМ.ЭО, СС-ВМ

ВМ по рабочим чертежам
основного комплекта марки
ЭМ, ЭО, СС

Страница 1 Лист 2

Горьковский
сельхозстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	То же, с наружным диамет-					
2	ром 60 мм, толщина стенки					
3	3 мм, км	I38500	008		0,004	0,004
4	То же, т	-"-	I68		0,017	0,017
5	То же, с наружным диамет-					
6	ром 88,5 мм, толщиной 3,5 мм, км	I38500	008		0,020	0,020
7	То же, т	-"-	I68		0,150	0,150
8	То же, с наружным диамет-					
9	ром 114 мм, км	I38500	008		0,005	0,005
10	толщина стенки 4 мм					
11	То же, т	-"-	I68		0,054	0,054
12	Канат стальной /трос/					
13	диаметром 8,1 м					
14	8,1-I-Л-0-Н-10					
15	ГОСТ 3070-74, т	I25000	I68		0,032	0,032
16	Сталь полосовая 25x4 мм					
17	толстолистовая обыкновенная,					
18	т	097100	I68		0,160	0,160
19	То же, 40x4 мм, т	097100	I68		0,061	0,061
20	Сталь уголок равнополоч-					
21	ный 50x50x5 мм, т	093100	I68		0,162	0,162
22	Сталь круглая диаметром 6 м	093400	I68		0,056	0,056
23	То же, диаметром 10 мм	093400	I68		0,038	0,038
24						

Изм. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл

Привязан

Изм. №			

Т.П. 80I-6-9.84

ЭМ.30, СС-ВМ

Лист
2 И

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	Соединительная коробка					
2	KCK-I6, ТУ 36.I753-75 шт		796	I		I
3	Соединительная коробка					
4	KCK-32 ТУ 36.I753-75 шт		796	I		I
5	Профиль Z _n -2000 l = 2,0 м					
6	ТУ 36.III3-75 шт		796	6		6
7	Профиль Z _n -2000					
8	ТУ 36.III3-75 м		006	0,08		0,08
9	Уголок УП 35x35					
IO	ТУ 36.III3-75 м		006	0,4		0,4
II	Лоток ТУ 36.III3-75					
I2	ЛИ 225 м		006	0,676		0,676
I3	Вентиль ГОСТ I5I5O-69					
I4	ЗВ-2M, d _y = 3 мм, p _c = I кгс/см² шт		796	2		2
I5	Соединитель СНБ-IО-					
I6	труб I/4" шт		796	4		4
I7	Отборное устройство					
I8	I6-225 II, ТУ 36.I258-76 шт		796	3		3

Т.П. 801-6-9.84

АОБ.ВМ

Лист
3

19752-04 (28)