

ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

704-2-029.86.

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ

ЕМКОСТЬЮ 0,6 ТЫС.М³

СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА

АЛЬБОМ IУ

С м е т н

704-2-029.86.
ТИПОВОЕ ПРОЕКТОЕ РЕШЕНИЕ
ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕЖЕПРОДУКТОВ
ЕМКОСТЬЮ 0,6 тысм³
СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА

АЛЬБОМ IV

СОСТАВ ПРОЕКТА

- Альбом I - Общая пояснительная записка. Генеральный план, технологическая, электротехническая и строительная части, наружные сети водопровода и канализации. Чертежи
- Альбом II - Спецификации оборудования
- Альбом III - Ведомости потребности в материалах
- Альбом IV - Сметы

Разработан проектом институтом
"Гипролестранс"

Рабочий проект утвержден
Минлеспромом СССР
протокол № 35 от 26 марта 1986 г.

Главный инженер института

К. Сербский

Сербский В.К.

Главный инженер проекта

К. Садовой

Садовой К.Л.

Начальник отдела смет и
организации строительства

Б. А. Бударов

Бударов Б.А.

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование	Стр.
I	2	3
I	Пояснительная записка	4
2	Объектная смета к типовому проектному решению прирельсового склада резервуарного хранения нефтепродуктов емкостью 600 м ³ для $t = -40^{\circ}\text{C}$	5
3	Смета № I - на фундаменты под сливные стояки и приборы для нижнего слива	8
4	Смета № 2 - на фундаменты под колонки и приемораздаточные агрегаты	II
5	Смета № 3 - на фундаменты под резервуары и лестницы через обвалования	13
6	Смета № 4 - на металлические ограждения бетонных лестниц через обвалование	16
7	Смета № 5 - на стальные горизонтальные резервуары емк. 75 м ³	18
8	Смета № 6 - на приобретение и монтаж арматуры резервуаров емк. 75 м ³	20
9	Смета № 7 - на антикоррозийное покрытие внутренней поверхности резервуаров емк. 75 м ³	22
10	Смета № 8 - на бетонный колодец	23
11	Смета № 9 - на монтаж трубопроводов и арматуры бетонного колодца	25
12	Смета № 10 - на маслоуловитель	27
13	Смета № II - на строительные работы технологических трубопроводов	29
14	Смета № 12 - на монтаж технологических трубопроводов с арматурой	32
15	Смета № 13 - на железнодорожный сливс-наливной стояк	35
16	Смета № 14 - на разгрузочную эстакаду	38
17	Смета № 15 - на приобретение и монтаж технологического оборудования	42
18	Смета № 16 - на строительные работы кабельных сетей 0,4 кВ	45
19	Смета № 17 - на монтажные работы кабельных сетей 0,4 кВ	47
20	Смета № 18 - на строительные работы воздушной линии охранного освещения	50
21	Смета № 19 - на монтажные работы воздушной линии охранного освещения	52
22	Смета № 20 - на строительные работы кабельной сети наружного электроосвещения	54

1	2	3
23	Смета № 21 - на монтажные работы кабельной сети наружного электроосвещения	56
24	Смета № 22 - на строительные работы по заземлению и молниезащите сооружений склада	58
25	Смета № 23 - на монтажные работы по заземлению и молниезащите сооружений склада	60
26	Смета № 24 - на строительные работы прожекторной мачты	62
27	Смета № 25 - на монтажные работы прожекторной мачты с молниеотводом М1	64
28	Смета № 26 - на монтажные работы прожекторной мачты с молниеотводом М2	67
29	Смета № 27 - на монтажные работы прожекторной мачты с молниеотводом М3	70
30	Смета № 28 - на строительные работы отдельностоящего молниеотвода	73
31	Смета № 29 - на наружные сети водопровода	75
32	Смета № 30 - на наружные сети канализации	77
33	Смета № 31 - на обвалование и благоустройство территории	81
34	Смета № 32 - на противопожарный инвентарь	87
35	Ведомость потребности производственных ресурсов	90

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочим чертежам типового проектного решения прирельсового склада нефтепродуктов емкостью 600 м³ составлена в сметных ценах 1984 г. для базисного района, в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от 18.05.1982 г. № 141.

В состав сметной документации входят:

1. Объектная смета
2. Локальные сметы на общестроительные и спецстроительные работы
3. Сметы на приобретение и монтаж всех видов оборудования, силовых сетей и внутреннего электросвещения.

Сметная документация составлена на условия строительства в районах с наружной температурой -40°С.

Накладные расходы на строительные работы приняты в размере 16,5%, монтаж металлоконструкций - 8,6%.

Плановые накопления - 6%.

Стоимость оборудования определена с учетом поправочного коэффициента 1,0642, который учитывает транспортные, заготовительно-складские расходы, действующие наценки снабженческих и комплектующих организаций.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проектному решению прирельсового склада резервуарного хранения нефтепродуктов
емкостью 600 м³

Сметная стоимость - 128,85 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость,
производительность и т.п.)

- 214,8 руб.

1 м² общей площади здания

- руб.

1 м³ объема здания

- руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудо- вания, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	единица измере- ния	количе- ство единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Резервуарный парк								
1	1	Фундаменты под сливные стояки и приборы для нижнего слива	7,99	-	-	-	7,99	м ³	600	13,3
2	2	Фундаменты под колонки и приемо- раздаточные агрегаты	1,06	-	-	-	1,06	"	600	1,8
3	3	Фундаменты под резервуары и лестницы через обвалование	6,33	-	-	-	6,33	"	"	10,6
4	4	Металлические ограждения бетонных лестниц через обвалование	0,13	-	-	-	0,13	"	"	0,2
5	5	Стальные горизонтальные резер- вуары емкостью 75 м ³ - 8 шт.	0,66	12,2	-	-	12,86	"	"	21,4
6	6	Приобретение и монтаж арматуры 8 резервуаров емкостью 75 м ³	-	2,18	-	-	2,18	"	"	3,6
7	7	Антикоррозийное покрытие внутрен- ней поверхности 8 резервуаров емкостью 75 м ³	3,78	-	-	-	3,78	"	"	6,3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
8	8, 9	Бетонный колодец	0,98	0,63	-	-	1,61	м ³	600	2,7
9	10	Маслоуловитель	0,80	-	-	-	0,80	"	"	1,3
10	11	Строительные работы технологи- ческих трубопроводов	1,68	-	-	-	1,68	"	"	2,8
11	12	Монтаж технологических трубо- проводов с арматурой	-	3,75	-	-	3,75	"	"	6,2
12	13	Железнодорожный сливо-наливной стояк - 3 шт.	0,20	0,99	2,35	-	3,54	"	"	5,9
13	14	Разгрузочная эстакада	4,76	-	-	-	4,76	"	"	7,9
14	15	Приобретение и монтаж техноло- гического оборудования	-	0,28	16,0	-	16,28	"	"	27,1
15	16, 17	Кабельные сети 0,4 кВ	1,05	0,51	-	-	1,56	"	"	2,6
16	18, 19	Воздушная линия охранного освеще- ния	0,97	0,21	-	-	1,18	"	"	1,97
17	20, 21	Кабельные сети наружного электро- освещения	0,29	0,23	0,03	-	0,55	"	"	0,92
18	22, 23	Заземление и молниезащита сооруже- ний склада	0,06	0,06	-	-	0,12	"	"	0,2
19	24, 25	Пржекторная мачта высотой 22,8 м, совмещенная с молниеотводом (М1)	1,01	0,31	0,05	-	1,37	"	"	2,3
20	24, 26	Пржекторная мачта высотой 22,8 м, совмещенная с молние- отводом (М2)	1,01	0,21	0,05	-	1,27	"	"	2,1
21	24, 27	Пржекторная мачта высотой 22,8 м, совмещенная с молниеотводом (М3)	1,01	0,26	0,05	-	1,32	"	"	0,2
22	28	Отдельностоящий молниеотвод	0,64	-	-	-	0,64	"	"	1,1
23	29	Наружные сети водопровода	0,28	-	-	-	0,28	"	"	0,5
24	30	Наружные сети канализации	6,27	-	-	-	6,27	"	"	10,5
25	31	Обвалование и благоустройства территории	47,33	-	-	-	47,33	"	"	78,9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	32	Противопожарный инвентарь	-	-	0,21	-	0,21	м ³	600	0,4
		Всего по объектной смете	88,29	21,82	18,74	-	128,85	м ³	600	21,5

Директор проектной организации

Главный инженер проекта

Начальник отдела смет и
организации строительства

Составил ст.инженер

Проверил руководитель группы

Ю.С. Комаров

К.Л. Садовой

Б.А. Бударов

Л.Г. Егорова

Т.А. Буржанова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 9

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1

НА ФУНДАМЕНТЫ ПОД СЛИВНЫЕ СТОЯКИ И ПРИБОРЫ ДЛЯ НИЖНЕГО СЛИВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.600МЗ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.АС-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,908 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.							
			НОРМ. В ТОМ ЧИСЛЕ:							
			УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ							
			ПРОД. ЦИНА ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА							
			ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ							
			В Т.Ч. ЗАРПЛАТА							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-56 11-14 ТЕХ.Ч. П.1.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,6МЗ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000МЗ	0,10	150,82	27	-	1	26	
2	Е1-060 02-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100МЗ	0,03	39,40	3	-	5	-	
3	Е1-231 29-2 ТЕХ.Ч. П.1.11 3.46	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 50М ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	1000МЗ	0,10	36,15	7	-	-	7	
4	Е1-238 29-9 К=4 ТЕХ.Ч.П.1.1 1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231	1000МЗ	0,10	142,12	26	-	-	26	
5	Е6-11 3-2	УСТРОИСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	МЗ	22,20	0,84	19	-	10	2	
6	СССЦ П.4-45	ЩЕБЕНЬ	МЗ	25,50	0,70	247	-	-	-	
7	Е6-30 3-6	УСТРОИСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25МЗ (Ф0М-1-1ШТ-Ф0Ч-2-1ШТ-Ф0М-3-1ШТ)	МЗ	71,42	4,88	343	-	57	59	
8	СССЦ П.1-16	БЕТОН М-150	МЗ	72,47	27,20	1971	-	-	-	
9	С111-339	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ	Т	0,12	189,00	23	-	-	-	

1300301-04 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КЛАССА А-3, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ									
10	G124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТАНУТОЙ	Т	0,06	392,00	24	-	-	-
11	E6-37 3-8	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ	МЗ	71,40	3,36	239	-	62	30
12	E6-03 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,32	441,00	141	120	40	11
13	E8-61 7-5	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК РМ1 НАД КАНАЛОМ	Т	0,33	318,00	105	40	8	2
14	СССЦ П,2-26	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	0,25	22,30	6	10	-	1
15	E6-31 3-2	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 25МЗ (Ф0МЗ-ЗМТ)	МЗ	30,00	6,69	201	79	49	30
16	ССОЦ П1-13	-БЕТОН М-150	МЗ	30,60	27,20	832	-	-	9
17	E26-93 9-6	-УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НА БАЗЕ РЕЛЬСОВ Р50 ДЛИНОЙ 12,5М С НЕРАЗДЕЛЬНЫМ СКРЕПЛЕНИЕМ ПРИ 1600 ШПАЛ НА 1КМ	КМ	0,04	37600,00	1512	43	18	25
18	E6-257 30-3	-УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕРМЕТИКА	М	5,00	3,50	18	-	1	-
19	E6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ НА ФУНДАМЕНТАХ ПОСЛЕ УКЛАДКИ ШПАЛ	МЗ	15,40	1,60	25	1	11	4
20	СССЦ П,1-16	-БЕТОН М-150	МЗ	15,71	27,20	427	15	-	1
21	E11-56 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	2,02	17,20	35	22	20	2
22	СССЦ П,2-26	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	4,12	22,30	92	-	-	1
23	E11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ	100М2	2,02	9,83	20	16	16	-
24	E15-275 55-13	-ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СТЕНОК И ДНА ЛОТКА	100М2	0,24	21,60	5	5	5	-
25	СССЦ П,2-14	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	МЗ	0,14	25,90	4	5	-	-
26	E11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ	100М2	0,24	9,83	2	1	2	0
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						РУБ	7993	363	227

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВО-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 8.3)

671

704-2-029.86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

598

78

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

РУБ 6354
 РУБ 1846
 РУБ 593
 РУБ 7893

СОСТАВИЛ



ВРУБЛЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ



БУРДАНОВА

400301-04 11

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 2

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

НА ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОНКИ И ПРИЕМОРАЗДАТОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК, 600МЗ

ОСНОВАНИЕ; ЧЕРТ, АО-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,000 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

И П	И П ПРЕД- ОКУРА- НОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							НОРМ. В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ ОСНОВНАЯ МАШИНЫ ЗАРПЛАТА В Т.Ч. ЗАРПЛАТА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-55 11-14 ТЕХ,4, П.1,11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5МЗ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000МЗ	0,02	150,82	3	-	-	-	3
2	E1-960 80-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ И УГЛУБЛЕНИЕ ПОД Ф0М6	100МЗ	0,02	89,40	2	-	2	-	-
3	E1-231 29-2 ТЕХ,4, П.1,11 П.3,48	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 50М ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	1000МЗ	0,02	38,15	1	-	-	-	1
4	E1-238 29-9 К=4 ТЕХ,4,П,1,1 1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231	1000МЗ	0,02	142,12	3	-	-	-	3
5	E6-11 3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ (ПОД Ф0М6-4МТ)	МЗ	1,30	0,84	1	-	1	-	-
6	СССЦ П,4-45	-ЩЕБЕНЬ	МЗ	1,50	9,70	15	-	-	-	-
7	E6-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	МЗ	12,60	0,74	9	-	8	-	4
8	СССЦ П,4-20	-ПЕСОК	МЗ	13,66	4,80	67	-	-	-	-
9	E6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО	МЗ	18,40	9,41	173	-	43	-	22

704-2-029.86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	Б6-Б6 3-7	БНЗ (Ф0М4-ЗНТ+Ф0М5-ЗНТ+Ф0М6-ЗНТ) -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	МЗ	18,48	8,91	17	65	9	8
81	Б6-Б6 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4кг	Т	-	441,00	-	15	-	2
82	СССН П.1-17	-БЕТОН М-250	МЗ	18,77	28,28	529	-	-	-
83	Б11-Б6 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЫКОВ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20мм	180М2	0,32	17,28	6	-	8	-
84	СССН П.2-26	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0,66	22,38	14	3	-	-
85	Б11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕННЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ	180М2	0,32	9,83	3	-	8	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ		1859	-	64	41
							105		12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	843
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	139
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	77
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1059

СОСТАВИЛ

ВРУБЛЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ

БУРКАНОВА

Ц00301-04 13

ФОРМА 3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 600МЗ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,332 ТЫС. РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.							
И ПР	И ПРЕИ- СКУРАН- ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	E1-56 11-14 ТЕХ.Ч П.1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ О КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5МЗ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000МЗ	0,18	150,82	28	-	1	26	
							27		11	
2	E1-968 80-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100МЗ	0,03	89,40	3	-	3	0	
							3			
3	E1-231 29-2 ТЕХ.Ч.П.1.1 1	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 50М ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ	1000МЗ	0,02	22,44	1	-		0	
									0	
4	E1-238 29-9 К=4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 231	1000МЗ	0,02	142,12	3	-		3	
							3		1	
5	E1-267 31-2 ТЕХ.Ч П.1.11	-ЗАСЫПКА ТРАШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 69 кВт С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000МЗ	0,14	20,79	3	-		3	
							3		1	
6	E1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	120МЗ	0,24	46,80	11	-	11		
							11			
7	E1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100МЗ	1,38	9,69	13	-	9	6	
							14		3	
8	E7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ ДО 0,5Т	шт	48,00	1,01	48	-	1	38	
							49		14	
9	E7-402 35-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ ДО 1,5Т	шт	48,00	2,10	101	-	23	78	
							101		23	
10	СССН П.3-3	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ Ø6024,4,6-Т	м3	26,06	40,90	1066	-			

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	СССН П.3-19 -БЛОКИ БЕТОННЫЕ ФБС9.4.6-Т	МЗ	9,36	44,29	414						
89	Б7-403 36-4 -УСТАНОВКА БЛОКОВ ОТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ БОЛЕЕ 1,5Т	МТ	16,00	2,64	42					18	33
90	СССН П.3-4 -БЛОКИ БЕТОННЫЕ ОМ-1 ИЗ БЕТОНА М-150	МЗ	11,52	41,50	478					43	12
91	СССН1-16 -БЕТОН М-150	МЗ	1,02	27,20	28						
92	СССН2-4 -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100	МЗ	2,10	24,40	63						
93	Б6-73 0-2 -ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ РЕЗЕРВУАРОМ И ФУНДАМЕНТОМ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М-50 ТОЛЩ.50ММ	100М2	0,14	40,40	6					4	
94	Б6-74 0-3 К=3 -НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ УСЛАЖИВАТЬ	100М2	0,14	30,60	4					3	
95	СССН П.2-2 -РАСТВОР М-50	МЗ	0,71	21,90	16						
96	Б1-58 11-14 ТЕХ.9 П.1.11 -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ПОД ФЛМ-1)	1000М3	0,02	150,82	2					2	
97	Б1-968 01-2 -ЗАСЫПКА ДРУГНУЮ ТРАНШЕИ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	46,00	4					4	
98	Б1-231 29-2 -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В ОТВАЛ НА 50М	1000М3	0,01	38,15	1						
99	Б1-238 29-9 К=4 -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,01	142,12	1						1
100	Б6-20 1-20 -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ (ФЛМ1)	МЗ	12,20	5,37	66					19	9
101	СССН П.1-10 -БЕТОН М-150	МЗ	12,44	27,20	338					20	3
102	Б6-15 1-15 -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100 БЕТОННЫХ (ПМ1-БЕТОН М-100)	МЗ	56,40	1,45	82					49	20
103	СССН П.1-16 -БЕТОН М-100	МЗ	57,53	26,30	1513						6
104	Б6-15 1-15 -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100 БЕТОННЫХ (БЕТОН М-200)	МЗ	9,40	1,45	14					5	3
105	СССН П.1-17 -БЕТОН М-200	МЗ	9,59	28,20	270					6	1

400301-04 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Е6-15 1-15	-ЛЕСТНИЦЫ ЛМ1-4МТ, ЛМ2-1МТ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	6,45	1,45	9	0	3	3
30	СССЦ П.1-16	-БЕТОН М-150	М3	6,58	27,20	179	6	-	1
31	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,20	4,58	1	-	1	-
32	СССЦ П.4-45	-ЩЕБЕНЬ	М3	0,83	9,70	8	1	-	-
33	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,40	2,50	6	-	4	-
34	СССЦ П.1-13	-БЕТОН М-50	М3	2,40	25,30	62	4	-	-
38	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	1,73	90,00	156	-	34	3
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	6332	-	174	227	
В ТОМ ЧИСЛЕ:						481		84	

СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 5038
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 832
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 470
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 6332

СОСТАВИЛ



ВРУБЛЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ



БУРЖАНОВА

704-2-029.86,

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4

НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ(БМТ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ОКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЕЙ
0,6 ТИС, МЗ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖ №Р344472 АС-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,126 ТИС, РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
						НОРМ. В ТОМ ЧИСЛЕ:				
						УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				
						ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА				
						В Т.Ч. ЗАРПЛАТА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Б9-46 7-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЦ	Т	0,27	58,00	16	-	4	-	0
2	С121-1981 ТАБЛ.ЗП.1 ТЕХ.Ч	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТЫХ И ГРУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ ВСТЭКП2 327-с, 1,01	Т	0,27	319,00	86	-	-	-	3
3	Е13-263 33-7	ОЧИСТКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОТ Ржавчины	М2	7,37	0,50	4	-	4	-	0
4	Е13-121 13-8	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2	0,07	7,71	1	-	-	-	0
5	Е13-153 К=2 18-6	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 В ДВА СЛОЯ	100М2	0,07	20,60	2	-	-	-	0

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ

126

16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

РУБ

7

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ

1

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

РУБ.

8

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

102

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ

8

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -

РУБ

8

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ


110

400301-04 17

704-2-029,86.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СОСТАВИЛ



ЕГОРОВА

ПРОВЕРИЛ



БУРКАНОВА

400301-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СОСТАВИЛ



ЕГОРОВА

ПРОВЕРИЛ



БУРКАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ АРМАТУРЫ РЕЗЕРВУАРА ЕМК, 75 МЗ ПРИ
НАДЗЕМНОЙ УСТАНОВКЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ
ЕМК, 0,6 ТЫС, МЗ (СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА)

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 704-1-163,83

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,273 ТЫС. РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

К ДП	И ПРЕИ- СКУРАН- ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							НОРМ,	В ТОМ ЧИСЛЕ:	УСЛОВНО-	ЧИСТАЯ
							ПРОДУК-	ЭКСПЛУА-	ПРОДУК-	ТАЦИЯ
							ЦИЯ	ОСНОВНАЯ	МАШИНЫ	ТАЦИЯ
							ПРЯМЫЕ	В Т.Ч.	ЗАТРАТЫ	ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-1172-39	-ХЛОПУШКА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: 80	шт	2,00	2,26	5	-	4	-	-
2	2307-50301 К=1,098	-ХЛОПУШКА ХП-80А ДУ 80; РУ 6	шт	2,00	11,97	24	-	-	-	-
3	Ц12-1172-49	-УПРАВЛЕНИЕ К ХЛОПУШКАМ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80-200ММ	компл	2,00	4,47	9	-	8	-	-
4	2397-60009 К=1,098	-МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ХЛОПУШКОЙ МУВ-100 ДУ 60, 80, 100	шт	2,00	28,55	57	-	-	-	-
5	Ц12-1173-1	-ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ	шт	1,00	3,27	3	-	3	-	-
6	2307-50037 К=1,398	-ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ ЛЗ-160	шт	1,00	19,00	19	-	-	-	-
7	Ц12-1137-3	-ПАТРУБОК ЗАМЕРНОГО ЛЮКА	шт	1,00	1,92	2	-	2	-	-
8	Ц12-1136-6	-ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНАЯ ТРУБА ДИАМ. 60ММ	шт	2,00	2,99	6	-	3	-	1
9	Ц12-1137-1	-ТРУБА ДЫХАТЕЛЬНАЯ ДИАМ. 60ММ	шт	1,00	2,56	1	-	-	-	-
10	0121-763.	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПАТРУБКОВ И ТРУБ	т	0,05	424,30	21	-	-	-	-

Ц00301-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Ц12-1139-1	-ПРОВКА ВОДОГРЯЗЕПРОПУСКНАЯ	КОМПЛ	1,00	0,77	1			
12	24-84-01	-СТОИМОСТЬ ПРОВКИ	МТ	1,00	3,52	4			
13	Ц12-1172-13	-КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, мм: 100	МТ	1,00	2,54	3		2	
14	2307-60011	-КЛАПАН ДЫХАТЕЛЬНЫЙ СМДК-100 ПРИМЕН. К=1,098	МТ	1,00	30,19	30			
15	Ц12-1170-1	-ЛДК УРАВНОПЕРА	МТ	1,00	3,27	3		3	
16	С121-753	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЯКА	Т	0,06	463,00	20		3	
17	Ц12-699-1	-ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ СИГНАЛИЗАТОРА УРОВНЯ	МТ	1,00	1,19	1		1	
18	1905-11007	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,01	1291,00	13		1	
19	С1510-397	-ХАНАТ 6,1Г-2-СС-Н-140	10М	0,30	2,09	1			
20	С111-342	-КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КГ	10,00	0,32	3			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	273		25	1	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	231
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	19
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	19
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	269
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4

СОСТАВИЛ

ЕГОРОВА

ПРОВЕРИЛ

БУРХАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ / НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА
СТАЛЬНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЕМК. 75МЗ, ДИАМЕТРОМ 3,24М ДЛИНОЙ 9,05М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ
ЕМК. 8,6 ТЫС. МЗ (СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА)

ОСНОВАНИЕ: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 724-1-163,83

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,472 ТЫС. РУБ.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

№	И ПРЯ- СКУРАН- ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛ-ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							НОРМ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	УСЛОВНО-	ЧИСТАЯ
							ПРОДУК-	ОСНОВНАЯ:	ТАЩИ	ТАЩИ
							ЦИЯ	МАШИНЫ	ЗАРПЛАТА	В Т.Ч.
							ПРЯМЫЕ	ЗАРПЛАТА	ЗАРПЛАТА	ЗАРПЛАТА
							ЗАТРАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Б13-258 33-2	-ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПЕСКОМ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 300ММ И МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ	М2	121,00	2,35	284		34	100	
							134		39	
2	Б13-258 33-9	-ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	М2	121,00	8,87	8		7	1	
							8			
3	Б13-266 34-1	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ БЕНЗИНОМ	100М2	1,21	16,30	20		6	8	
							14		5	
4	Б13-156 ПРИМЕН К-3 18-9	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ КО-5132 В 3 СЛОЯ	100М2	1,21	52,20	63		5		
							5			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						РУБ	472	52	109	
								161	35	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕННЫХ РАБОТ - РУБ. 375
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. 61
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. 35
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕННЫХ РАБОТ - РУБ. 472

СОСТАВИЛ

ЕГОРОВА

ПРОВЕРИЛ

БУРЖАНОВА

000301-04 23

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 8

НА УСТРОЙСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЕТОННОГО КОЛОДЦА КМ1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.В, 6 ТЫС. М3

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ. НР344471 АС-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,972 ТЫС. РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

И П	И ПРЕИ- СКУРАН- ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							НОРМ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	УСЛОВНО-	ЧИСТАЯ
							ПРОДУК-	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛУА-	ТАЦИЯ
							ЦИЯ	МАШИНЫ	ЗАРПЛАТА	В Т.Ч.
							ПРЯМЫЕ	ЗАРПЛАТА	ЗАРПЛАТА	ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E22-458 32-3	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ БЕТОННЫХ С МОНОЛИТНЫМИ СТЕНАМИ И ПЕРЕКРЫТИЕМ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ	М3	0,57	21,10	181	-	46	18	
							56		3	
2	СССЦ П.1-17	-БЕТОН М-200	М3	7,21	28,20	203	-	-	-	
3	С111-531	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ 5781-75, КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ	Т	0,10	165,00	17	-	-	-	
4	С111-532	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ 5781-75, КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 12-18 ММ	Т	0,02	161,00	3	-	-	-	
5	С111-541	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-3, ДИАМЕТРОМ 20-28 ММ	Т	0,83	164,00	136	-	-	-	
6	E6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	Т	0,06	441,00	26	-	7	-	
7	608-1491 ССЦ П.6-613	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11 М2 (П04-2ШТ)	М3	1,22	64,80	79	-	-	-	
8	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100 КГ	0,41	22,90	9	-	-	-	
9	С147-9	-АРМАТУРА А-3	100 КГ	0,79	25,00	20	-	-	-	
10	606-1490 ССЦ П.8-503	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО 3 М2 (П6-10-1ШТ)	М3	0,29	60,80	17	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,90	1	-	-	-
12	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,27	25,00	2	-	-	-
13	С147-18	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,11	32,10	1	-	-	-
14	БВ-87 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,27	90,00	24	-	5	-
15	С113-832	-ЛМК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	МТ	2,00	17,00	36	-	-	-
16	Б1-66 11-14 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАД С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,05	150,02	7	-	-	7
17	Б1-960 80-2 К=1,2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,03	89,40	3	-	3	-
18	Б1-287 31-2 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 50 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,03	20,79	1	-	-	-
19	К1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,08	46,00	4	-	4	-
20	Б1-1104 116-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ : ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	0,25	9,69	2	-	2	1
21	Б1-231 К=1,1 29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 50 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 50М ДЛЯ УДОБСТВА РАБОТ)	1000М3	0,02	44,00	1	-	-	-
22	Б1-238 К=1,1 К=4 29-2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	1000М3	0,02	142,12	2	-	-	2
ВСЕГО ПО СЧЕТУ:						РУБ	972	87	20
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						РУБ	776		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -						РУБ	126		
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -						РУБ	71		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						РУБ	972		

СОСТАВИЛ

АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ

ЕГОРОВА

Ц00301-04 25

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 2

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 9

НА МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ КОЛОДЦА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ.
ЕМК, 0,6 ТЫС. МЗ (СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖ НР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,636 ТЫС. РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
И ПРЕИ- СКУРАН- Н ЗТОВ, УСН, ПД РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ЦР.			НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	НОРМ, В ТОМ ЧИСЛЕ:		
								УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ОКОПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Ц12-163-8	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 114-159 мм	Т	0,08	48,10	4	-	2	2	
2	Ц12-163-7	-ТО ЖЕ ДИАМ, 89,4мм	Т	0,27	62,00	17	-	10	4	
3	Ц12-163-4	-ТО ЖЕ ДИАМ, 32,3, 5мм	Т	-	116,00	-	-	-	-	
4	С169-3340	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА, СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ, КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 125мм, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4мм (1,9мм)	Т	0,02	466,00	9	-	-	-	
5	С169-3333	-ТО ЖЕ ДИАМ, 108,4мм(6,0мм)	Т	0,06	492,00	30	-	-	-	
6	С169-3327	-ТО ЖЕ, ДИАМ, 89,4мм(20,4мм)	Т	0,27	508,00	137	-	-	-	
7	С169-3315	-ТО ЖЕ ДИАМ, 32,3, 5мм(1,25мм)	Т	-	797,00	-	-	-	-	
8	Ц12-802-5	ЗАДВИЖКИ ЧУПУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО	ШТ	12,00	7,62	36	-	36	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	С130-646	ПРОХОДА, ММ: 80-100 -ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА 3046ВР, ДИАМЕТРОМ В ММ; 80	шт	12,00	19,30	232	44		
10	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	шт	6,00	0,75	5		4	
11	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 1548Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	шт	6,00	1,82	11			
12	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П., ЗА 2 РАЗА	100М2	0,13	43,50	6		3	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ

636

60

9

69

1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

535

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ

46

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -

РУБ

47

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

628

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

РУБ

6

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ

1

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -

РУБ

1

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

РУБ

8

СОСТАВИЛ

ЕГОРОВА

ПРОВЕРИЛ

БУРХАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 10

НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАСЛОУДОВИТЕЛЯ ИИ1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕОТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ
0,6 ТЫС. МЗ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ. НР344471 АС-7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,889 ТЫС. РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1954 Г.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.									
НОРМ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ									
ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА									
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ									
В Т.Ч. ЗАРПЛАТА									
И П	И ПРЕИ- СКУРАН- ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е1-58 11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,6М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,26	150,02	9	-	-	9
2	Е1-964 79-8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,05	107,20	0	-	0	0
3	Е1-260 31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,04	15,29	1	-	-	1
4	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,13	46,00	6	-	6	6
5	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	0,40	9,60	4	-	4	4
6	Е1-231 K=1,1 29-20A3,1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 69 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 50М ДЛЯ УДОБСТВА РАБОТ)	1000М3	0,01	42,23	1	-	-	1
7	Е1-238 K=1,1 K=4 29-3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 231	1000М3	0,01	142,12	2	-	-	2
8	Е6-226 27-1	-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИИ ИЗ БЕТОНА M-300 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ	М3	8,50	14,40	122	-	38	122
9	ССОС 1-17	-БЕТОН M-200	М3	9,22	28,20	260	-	-	260
10	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ,	Т	0,12	365,00	43	-	6	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9-5	ДО 29								
11 Б10-193 30-4	-ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ	М2		4,07	0,54	2		5	
12 0122-404	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ, мм 50	М2		4,07	6,31	20			
13 Б10-136 25-5	-ОБИВКА ЩИТОВ АЛЮМИНИЕМ С ДВУХ СТОРОН ПО АСБЕСТУ	М2		4,07	6,63	20			
14 0111-520	-КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,30мм	Т		0,54	213,00	9			
15 0100-423	-ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА Д1, МИРИНОЙ 1000, 1200, 1600мм ДЛИНОЙ ОТ 2000 ДО 3000. мм ТОЛЩИНОЙ 0,5мм	Т		0,05	2250,00	113			
16 30-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЗУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2		0,25	90,00	23		6	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ

803

60

22

91

9

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

РУБ

640

РУБ

105

РУБ

58

РУБ

803

СОСТАВИЛ

АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ

БОГОРОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 11

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ
ЕМК. 8,6 ТЫС. МЗ (СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖ КР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,577 ТЫС. РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

И ПРЕИ- СКУРАН- ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		НОРМ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							УСЛОВНО- ЧИСТАЯ	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ		
							ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА		
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-56 К=1,15 12-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОМБОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 8,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,12	150,82	19				10
2	Е1-936 К=1,2 ТЕХ,4 П,3,67 78-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ	100М3	0,94	121,20	5				7
3	Е1-936 78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ МИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,43	191,00	43				
4	Е1-257 К=1,1 ТЕХ,4 ТАБЛ3 31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,13	20,79	3				3
5	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,42	46,00	19				
6	Е1-231 К=1,1 ТЕХ,4 ТАБЛ,3 29-2	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 50М	1000М3	-	44,88	1				
7	Е1-238 К=1,1 К=4 29-9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231	1000М3	-	142,12	1				
8	Е1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	1,28	9,69	12				5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	E22-66 8-6	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150ММ (ЗАЩИТНЫЕ ТРУБЫ 152,4)	И	103,00	0,46	47	13	26	11
10	C113-170	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-ВСТ4КП И ВСТ2ПС-ВСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-152 Т-4	И	102,40	2,57	263	37		3
11	E22-56 5-3	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100ММ (ЗАЩИТНЫЕ ТРУБЫ 89,4)	И	30,00	0,32	10		7	1
12	C113-156	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-ВСТ4КП И ВСТ2ПС-ВСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89 Т-4	И	29,94	1,45	43			
13	E22-66 8-6	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 120ММ (ЗАЩИТНЫЕ ТРУБЫ 83,4)	И	61,00	0,32	20		16	3
14	C113-149	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-ВСТ4КП И ВСТ2ПС-ВСТ4ПС, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-83 Т-4	И	60,00	1,36	63			1
15	E22-494 36-1	ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ (ДИАМ. ДО 100ММ)	И	194,00	1,13	219		114	
16	E13-125 16-10	ОПРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2	0,66	4,30	3		1	
17	E13-160 10-21	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,66	7,13	6		1	
18	E22-125 9-1	УСТРОЙСТВО НОРМАЛЬНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 60ММ (ЗАЧИСТКА, ГРУНТОВКА, ПОКРЫТИЕ НАСТИЖОМ, ОБЕРТКИ ИЗ ГИДРОИЗОЛА)	И	216,00	0,42	91		17	10
19	E22-126 9-2	ТО ЖЕ ДИАМ. 80ММ	И	222,00	0,52	116		18	11
20	E22-127 9-3	ТО ЖЕ ДИАМ. 100ММ	И	116,00	0,69	80		9	7
21	E9-163 24-1	МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ, ОПОРНЫХ МАСТЕЙ СЕДЛА, КРОНШТЕЙНОВ, ХОМУТОВ	Т	0,68	27,10	18		10	3
22	C124-2010	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ	Т	0,68	366,00	242			1
23	E15-614 164-	ОКРАСКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ	100М2	0,16	60,50	10		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ 1877 298 72

378

28

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ 1892
РУБ 179
РУБ 188
РУБ 1371
РУБ 288
РУБ 23
РУБ 23
РУБ 386

СОСТАВИЛ



ЕГОРОВА

ПРОВЕРИЛ



БУРХАНОВА

704-2-029.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА №

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 12

НА МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ С АРМАТУРОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕДЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ
ЕМХ,Р,СТУС,МЗ (СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖ БР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,740 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1964 Г.

И И	И ПРЕЙ- СКУРАН- ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							НОРМ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	УСЛОВНО-	ЧИСТАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц12-163-6	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 114-169 ММ (ДИАМ. 108.4)	Т	0,77	40,10	37	-	82	10	36
2	С169-3333	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА, СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ, КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	Т	0,77	492,00	379	-	-	-	-
3	Ц12-163-7	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 76-89 ММ	Т	1,57	62,00	97	-	09	29	86
4	С159-3327	УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА, СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ, КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20 ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ	Т	1,57	500,00	798	-	-	-	-
5	Ц12-163-6	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТР	Т	0,53	63,00	33	-	28	3	31

Ц00301-04 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0066									
0066									
0159-3317	НАРУЖНЫЕ, 57 мм -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА, СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ, КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 мм, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 мм	T	0,53	590,00	366				
012-163-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПа ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ В КАНАЛАХ И ТРАНСМЕХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 45 мм	T	0,05	83,00	4				
0159-3315	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТЫХ И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ НА РУ<2,5 МПа УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА, СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ, КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40 мм, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45 мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ, мм: 3	T	0,05	797,00	40				
012-162-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПа ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ НА ВСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 114-159 мм (ДИАМ. 106,4)	T	0,25	55,00	14				3
0159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА, СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ, КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 мм, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 мм	T	0,25	492,00	123				
012-162-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5 МПа ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ НА ВСТАКАДАХ, КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 76-89 мм	T	0,99	68,10	67				15
0159-3327	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА, СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ, КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80 мм, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 мм	T	0,99	508,00	503				
2387-11068 K=1,098	-ЗАДВИЖКА ЗИЧББК П, ДУ100, РУ10	HT	16,00	18,67	299				
2387-11059 K=1,098	-ЗАДВИЖКА ЗИЧББК П, ДУ80, РУ10	HT	12,00	15,37	184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Ц12-802-5	-МОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ЗОЧББК2	МТ	20,00	7,52	211		95	9
26	2307-11117 K=1,030	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ ЗБХ770БР, ДУ40, РУ4	МТ	3,00	7,36	22	104		
27	Ц12-803-2	-МОНТАЖ ЗАДВИЖЕК ФЛАНЦЕВЫХ ЗОКЧ Т0БР	МТ	3,00	1,57	6		5	
28	2307-10217 K=1,398	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 1540Р2, ЦУ26, РУ16	МТ	15,00	1,81	27			
29	Ц12-806-1	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ 1540БР	МТ	16,00	1,62	27		23	
ВСЕГО ПО СЧЕТУ				РУБ		3749		293	72
							365		26

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ 3237
РУБ 234
РУБ 278
РУБ 3749

СОСТАВИЛ

ЕГОРОВА

ПРОВЕРИЛ

БУРХАНОВА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 9

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 13

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СЛИВНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
СТОЯКА ДЛЯ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВНАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ
ЕМК. 9,6 ТЫС. МЗ (СООРУШЕНИЯ СКЛАДА)

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖ ИР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,153 ТЫС. РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.										
КОРМ. В ТОМ ЧИСЛЕ:										
УСЛОВНО ЧИСТАЯ										
ПРОДУКЦИЯ										
ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА										
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ										
В Т.Ч. ЗАРПЛАТА										

704-2-029.80.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12-2-3	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-156 мм (СТОЯК ИЗ ТРУБЫ 108,4 ГОСТ 10705-80)	Т	0,07	79,10	6			
12	0159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА, СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ, КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 108мм, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4мм	Т	0,07	492,00	33			
13	112-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 мм ДО 50 мм (ЗАЧИСТНАЯ ТРУБА ДИАМ. 60,3,5 ГОСТ 3262-75)	М	5,00	0,40	2			
14	0113-10	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ. 1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В мм-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ В мм-Т ДУ-50 Т-3,5	М	5,20	0,85	4			
15	112-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ, ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 67 мм (РАСКОС ИЗ ТРУБЫ ДИАМ 60,3,5 ГОСТ 0732-78)	Т	0,01	125,00	1			
16	0159-3317	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА, СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ, КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ, СТАЛЬ 20, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 60мм, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 67мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3мм	Т	0,01	600,00	7			
17	112-1138-9	-МОНТАЖ ПАТРУБКА СЛИВА ДИАМ. 108мм	МТ	1,00	3,40	3			
18	0139-1387	-СТОИМОСТЬ ПАТРУБКА	МТ	7,30	0,45	3			
19	517-1073	-ГИБКИЙ ШЛАНГ ДИАМ. 108мм ГОСТ 5398-76=	М	4,50	10,40	47			
20	517-1068	-ТО ХЕ ДИАМ. 40мм=	М	4,50	3,25	15			
21	517-1066	-ТО ХЕ ДИАМ. 25мм=	М	15,00	2,05	31			
22	2307-59036 K=1,290	-НАКОНЕЧНИК АП-100	МТ	1,00	4,67	5			

400301-04 37

704-2-029.86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	2307-50033	НАКОНЕЧНИК НЗ-40 ДУ40	ИТ	1,00	1,04	1			
		К=1,098							
24	БВ-122 17-5	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,02	50,20	1			
25	0121-2114	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,02	441,00	1			
ВСЕГО ПО СМЕТУ:				РУБ	1103			45	6
В ТОМ ЧИСЛЕ:								51	2

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	737
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	47
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	784
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	273
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	35
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	23
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	331
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	60
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	68

СОСТАВИЛ

ЕГОРОВА

ПРОВЕРИЛ

БУРДАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 14

НА РАЗГРУЗОЧНУЮ ЭСТАКАДУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.600МЗ.

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ АС-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,765 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 МТ

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 4765,00 РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1960Г.

			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.						
							НОРМ, В ТОМ ЧИСЛЕ:		
							УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		
							ПРОД-ЦИЯ		
							ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА		
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
							В Т.Ч. ЗАРПЛАТА		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е1-86 11-14 ТЕХ.4 П.1.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОЗЛОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5МЗ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ПОД П01-1)	1000МЗ	0,05	100,00	7			7
2	Е1-960 89-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100МЗ	0,01	89,40	1			1
3	Е1-257 29-2 ТЕХ.4 П.1.11	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000МЗ	0,03	20,79	1			1
4	Е1-968 91-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	0,05	46,00	2			2
5	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100МЗ	0,26	9,69	3			3
			18МЗ ЛИШНЕГО ГРУНТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД СТАКАДУ						
6	Е7-3 1-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 3,6Т	шт	16,00	2,99	48			48
7	868-72 ССЦ П.9-116	(ИЗ БЕТОНА М-300-П01-1)		10,40	51,32	944			944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8 0147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	2,06	22,98	47				
8 0147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	8,74	26,88	219				
82 0147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,41	41,38	58				
81 Е8-11 3-2	-УСТРОЙСТВО МЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТАМИ	М3	8,26	8,84	7			4	3
82 ССОЦ П.4-46	-МЕБЕНЬ	М3	9,58	9,78	92				1
83 Е11-55 8-1	-ПРОЛИВКА МЕБЕНОЧНОЙ ПОДГОТОВКИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,63	17,28	14			8	1
84 СССН2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,69	24,48	41				
85 Е7-2 1-2	-УСТАНОВКА ПЛИТ ЛИЦЕВЫХ ПЛ1-1А	МТ	16,08	2,89	33			8	26
86 608-7128 ССЦ П.9-265	-ПЛИТЫ ЛИЦЕВЫЕ ПЛОСКИЕ	МТ	16,08	45,48	728				9
87 0147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,18	41,38	138				
88 Е6-82 11-3	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛ.БЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН СТН1-2МТ, СТН-2-1МТ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	4,92	18,78	82			88	6
89 СССЦ П.1-17	-БЕТОН М-200	М3	4,99	28,28	141				2
90 С111-539	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-3, ДИАМЕТРОМ ДО 18 ММ	Т	8,82	189,88	4				
91 Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	8,84	356,88	14			2	
92 Е1-175 22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (В КАРЬЕРЕ ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ЭСТАКАДУ)	1000М3	8,68	178,21	14			1	13
93 С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	129,28	8,29	37				5
94 К1-189 24-2 И-2	-РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-С САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	8,88	18,28	1				

400301-1

704-2-029.86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	E1-56 11-14 ТЕХ.Ч П.1.11 П.3.2	-ПОДАЧА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ С ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ ДЛЯ ОТСЫЛКИ ПОД ЭСТАКАДУ	1000М3	0,09	211,15	20	-	-	19
							20		0
26	E1-1166 118-12	-ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	100М3	0,94	9,90	9	-	-	0
							9		1
27	E1-1164 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	0,94	9,69	8	-	-	3
							9		2
28	E8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	5,10	0,74	4	-	-	2
							4		1
29	СССЦ П.4-22	-ПЕШОК	М3	5,61	4,80	27	-	-	-
									-
30	E6-16 1-16	-УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ ПМ2 ИЗ БЕТОНА М-300	М3	16,90	2,27	43	-	-	14
							33		4
31	СССЦ П.1-19	-БЕТОН М-300	М3	19,18	32,10	618	-	-	-
									-
32	E6-16 1-16	-ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПЛИТЫ ПМ2 ИЗ БЕТОНА М-400	М3	4,70	2,27	11	-	-	4
							9		1
33	СССЦ П.1-21	-БЕТОН М-400	М3	4,77	37,50	179	-	-	-
									-
34	С111-639	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-3, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ	Т	-	169,00	-	-	-	-
									-
35	С111-640	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-3, ДИАМЕТРОМ 12-18 ММ	Т	0,17	172,00	29	-	-	-
									-
36	E6-86 9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,06	329,00	20	-	-	-
							1		-
37	E6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,01	355,00	4	-	-	-
									-
38	E6-257 30-3	-УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕРМЕТИКА	М	6,00	3,50	21	-	-	-
							1		-
39	E8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	1,44	90,00	130	-	-	3
							31		1
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	4765	-	187	145
							272		52
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	3788			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -					РУБ	626			


704-2-029.86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ
Всего, стоимость общестроительных работ -

РУБ 361
РУБ 4768

СОСТАВИЛ



ВРУБЛЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ



БУРХАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 15

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СООРУЖЕНИЯ
СКЛАДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕОТЕПРОДУКТОВ ЕМК.0,6 ТЫС.МЗ
ОСНОВАНИЕ: ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 16,256 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.									
НОРМ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ									
ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА В Т.Ч. ЗАРПЛАТА									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24-04-01	АГРЕГАТ ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНЫЙ 03-9721	МТ	3,00	1962,00	5888	-	-	-
	ПРИМЕН,	ГОСНИТИ ВЕСОМ 1,8Т							
2	Ц16-50-1	МОНТАЖ АГРЕГАТА	МТ	3,00	59,76	179	-	42	83
	К=0,9								
	ТАБЛ.4УКАЗА						125		22
	НИИ								
3	24-04-01	КОЛОНКА КЭД-50-0,5-1 КАРА22 С	МТ	3,00	587,00	1761	-	-	-
	ДОП.4П.590	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В71А4У2							
4	Ц18-3-2	МОНТАЖ КОЛОНК	МТ	3,00	11,03	33	-	44	6
	К=0,75								
	ТАБЛ4УКАЗА						20		2
	НИИ								
5	1906-16034	ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО	МТ	1,00	180,00	180	-	-	-
		НАЗНАЧЕНИЯ=ТЭ060-71120,00							
6	Ц22-83-1	МОНТАЖ ТАЛИ	Т	0,08	39,10	3	-	2	-
7	23-01-01	НАСОС РУЧНОЙ ПОРШНЕВОЙ РОДНИК БК7-3,000	МТ	3,00	10,50	32	-	-	-
	П16	ВЕСОМ 13КГ							
8	1913-1001	ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ ЛР-0,5 ВЕСОМ 16КГ	МТ	3,00	24,00	72	-	-	-
	ПРИМЕН								
9	Ц22-83-1	МОНТАЖ ЛЕБЕДОК	Т	0,05	39,10	2	-	1	-
10	2402-2001	МОТОПОМПА =МП-1600	МТ	1,00	1600,00	1600	-	-	-

400301-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	2417-1030	-РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ5398-76 ДИАМ.77ММ	М	20,00	5,70	114			
89	24-02-01 П34	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ НАПОРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ ГОСТ472-76 ДИАМ.51ММ	М	240,00	2,11	508			
90	24-02-01 П37	-ТО ЖЕ, ДИАМ.66ММ	М	400,00	2,06	1144			
91	2402-5025	-РАЗВЕТВЛЕНИЕ РУКАВНОЕ ТРЕХХОДОВОЕ ВРТ-70	МТ	1,00	14,00	14			
92	2402-5004	-СТВОЛ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ Д65 С ДИАМЕТРОМ НАКОНЕЧНИКА СПРЫСКА 16ММ=РС-60 ГОСТ9923-80Е	МТ	2,00	1,50	3			
93	2402-5005	-СТВОЛ РУЧНОЙ ПОЖАРНЫЙ Д65 С ДИАМЕТРОМ НАКОНЕЧНИКА СПРЫСКА 19ММ=РС-60 ГОСТ 9923-80Е	МТ	2,00	3,00	6			
97	2402-5011	-СТВОЛ ВОЗДУШНО-ПЕНЫМЫЙ «ОВП»	МТ	1,00	4,10	4			
98	2402-5055	-ЛЕСТНИЦА ПОЖАРНАЯ РУЧНАЯ ТРЕХХОДОВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ «Л-60	МТ	1,00	170,00	170			
99	2402-5052	-ЛЕСТНИЦА- ПЯКА «ЛП	МТ	1,00	24,00	24			
20	2402-3010	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ «ОП-5-01	МТ	2,00	15,45	31			
21	24-02-01 П29	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ РУЧНОЙ ХИМИЧЕСКИЙ ОХП-10	МТ	27,00	3,20	86			
22	2402-3006	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТЫ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ «ОУ-0	МТ	3,00	15,25	46			
23	2402-5017	-КОЛОНКА ПОЖАРНАЯ «КП	МТ	1,00	29,00	29			
24	2402-5060	-ПЕНОСМЕСИТЕЛИ «ПС-1	МТ	1,00	10,70	11			
25	2402-5056	-ГЕНЕРАТОР «ГПС-600	МТ	2,00	15,05	32			
26	1906-21001 ПРИМЕН	-ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЕЗ-612 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 630КГ	МТ	1,00	3200,00	3200			
ВСЕГО ПО СМЕТУ:				РУБ	16285	89	89		
						148	24		
В ТОМ ЧИСЛЕ:									


400301-0

704-2-029.86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	15022
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	967
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	15989
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	217
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	47
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	21
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	285
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	9
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	11

СОСТАВИЛ



ЕГОРОВА

ПРОВЕРИЛ



БУРЗАНОВА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 16

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 0,4кВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ОКЛАД НЕОТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЕЙ
1,6 ТЫС. МЗ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ВМ СО ЧЕРТЕЖ 00-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,046 ТЫС. РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.					
				НОРМ. В ТОМ ЧИСЛЕ:					
				УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ЭКОПЛУА-					
				ПРОДУК-ТАЦИЯ					
				ОСНОВНАЯ МАШИНЫ					
				ЗАРПЛАТА					
				ПРЯМЫЕ В Т.Ч.					
				ЗАТРАТЫ ЗАРПЛАТА					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Б1-936 76-2	РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ТРУБ	100МЗ	0,40	88,80	36	-	36	-
	ТЧ СТР25						36		
	К=1,1								
	К=0,8								
2	Б1-936 76-2	РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ТРУБ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ТРУБОПРОВОДАМИ И КАБЕЛЯМИ	100МЗ	0,18	102,21	10	-	10	-
	ТЧ СТР25						10		
	К=1,1								
	К=0,8								
	К=1,18								
3	Б1-936 76-2	РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ТРУБ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С АВТОДОРОГАМИ	100МЗ	0,45	106,66	40	-	40	-
	ТЧ СТР25						40		
	К=1,1								
	К=0,8								
	К=1,2								
4	Б1-968 01-2	ЗАСЫПКА ВЫРАТНЫХ ТРАНШЕЙ	100МЗ	1,03	46,00	47	-	47	-
							47		
5	Б34-602 101-2	ПРОКЛАДКА АСБЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100ММ В ГОТОВОЙ ТРАНШЕЕ	100М	4,59	123,00	565	-	565	-
							47		
6	Б34-602 101-2 ТЧ	ПРОКЛАДКА АСБЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ В ГОТОВОЙ ТРАНШЕЕ, НА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ УЛИЦ	100М	0,90	120,69	117	-	117	-
	СТР4						15		
	К=1,65								
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				1	РУБ	1046	-	241	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

211

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	831
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	137
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	77
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1045
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1045

211

211

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	831
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	137
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	77
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1045

СОСТАВИЛ

Мурлы

КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ

Ев

ОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 17

НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 0,4кВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ
0,6 ТЫС. МЗ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭН,СО, ЧЕРТЕЖ ЭС-8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,544 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						НОРМ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						УСЛОВНО	ЧИСТАЯ	ПРОДУК	ТАЦИЯ
						ЦЕНА	ОСНОВНАЯ	МАШИНЫ	ЗАРПЛАТА
						ПРЯМЫЕ	В Т.Ч.	ЗАРПЛАТА	ЗАРПЛАТА
						ЗАТРАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 ЦБ-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35кВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КСРОБАХ, МАССА 1М ДО: 1кг	100М	7,70	10,00	77	0	40	2	
2 ЦБ-141-1	КАБЕЛЬ ДО 35кВ, В ГОТОВЫХ ТРАНСМЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, МАССА 1М, КГ, ДО: 3	100М	1,00	12,00	13	0	0	2	
3 ЦБ-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНСМЕЕ	100М	0,30	0,07	3	0	0	2	
4 ЦБ-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНСМЕЕ	100М	0,70	0,07	7	0	0	0	
5 ЦБ-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10кВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16мм2	МТ	20,00	1,33	27	0	0	0	
6 ЦБ-156-8	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ мм2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	МТ	10,00	0,00	12	0	0	0	
7 ЦБ-166-9	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ мм2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	МТ	4,00	0,00	3	0	0	0	
8 ЦБ-563-12	ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	ВВОД	2,00	0,21	15	0	0	0	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.						248	0	0	14

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	150
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	72
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	240

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

1	151-1224	-КАБЕЛЬ ВВГ СЕЧ 4X2,5MM2	1000M	0,16	373,10	60				
	K=1,3									
10	151-1835	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ КВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, MM2: 5X2,5	1000M	0,20	346,00	60				
17	1509 ТАБ 306 1969Г ИСОЦ СПР ИР6 СТР45 K=1,235 K=1,118	-КАБЕЛЬ МКШ СЕЧ 3X0,35MM2	M	270,00	0,12	32				
18	1509 ТАБ 306 1969Г ИСОЦ СПР ИР6 СТР45 K=1,235 K=1,118	-КАБЕЛЬ МКШ СЕЧ 5X0,75MM2	M	170,00	0,22	37				
19	1509 ТАБ 306 1969Г ИСОЦ СПР ИР6 СТР45 K=1,235 K=1,118	-КАБЕЛЬ МКШ СЕЧ 3X0,35MM2	M	70,00	0,21	15				
14	02406-1950 K=1,109	-ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ	КОМПЛ	10,00	3,22	32				

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ	266							
------------------	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	240
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	21
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	266

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	514	84	14
-----------------	-----	-----	----	----

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	403
-----------------------------	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	72
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	39
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	514

СОСТАВИЛ *мыль* КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ *лес* ОСИНА

400301 04

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 18

НА ВОЗДУШНУЮ ЛИНИЮ ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД РЕЗЕРВУАРНОГО ХРАНЕНИЯ
НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 0,6 ТЫС. МЗ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖ СПЕЦИФИКАЦИЯ 8000

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,998 ТЫС. РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984-Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						НОРМ, В ТОМ ЧИСЛЕ:			
						УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ЭКСПЛУА-			
						ПРОДУКЦИЯ ОСНОВНАЯ МАШИ-			
						ПРЯМЫЕ ЗАРПЛАТА В Т.Ч.:			
						ЗАТРАТЫ ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЕЗЗ-820 393-2	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ВОЗДУШНЫМ ВВОДОМ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ	МТ	4,00	4,44	18	0	9	0
2	ЕЗЗ-821 393-3	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ВОЗДУШНЫМ ВВОДОМ ,АНКЕРНЫЕ	МТ	6,00	6,52	33	17	87	15
3	0608 ДОП.6П.2,13 0 K=1,1	-СТОЯКА СНВС-2,7-11	МТ	16,00	28,93	463	32	0	4
4	ССЦМ ТОМ1 ПРИЛОЖ1	ЦЕНА: 26,3,1,1=28,93 -ТРАНСПОРТ СТОЕК	Т	18,00	6,39	115	0	0	0
5	ССЦМ ТОМ1 П9-96	-ПЛИТЫ ЖЕЛ.БЕТОННЫЕ	МЗ	0,22	62,70	16	0	0	0
6	0121-2091	-ТРАВЕРСЫ СО СТЯЖКАМИ	Т	0,24	262,00	60	0	0	0
7	ЕЗЗ-471 116-1	-ПОДВЕСКА НА ШТЫРЕВЫХ ИЗОЛЯТОРАХ ПРОВОДОВ ВЛ НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ ДО 1	КМ	0,60	22,53	14	0	6	0
8	01509 59Г ТАБЛ138 ОПРАВ НР6 K=1,09 K=1,116	-СТОИМОСТЬ ПРОВОДА АПР-16	М	550,00	0,11	61	14	0	2
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					РУБ	978	32	31	

704-2-029,86.

66
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
66
63

В ТОМ ЧИСЛЕ!

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 1.
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
- ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

PYB	778
PYB	128
PYB	72
PYB	878

СОСТАВИЛ

ОСЕНЬ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 19

НА ВОЗДУШНУЮ ЛИНИЮ ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД РЕЗЕРВУАРНОГО ХРАНЕНИЯ
НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 0,6 ТЫС. МЗ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖ-ЭС СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭССО-

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,244 ТЫС. РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				НОРМ. В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							УСЛОВНО-			
							ЧИСТАЯ			
							ПРОДУК-			
							ЦИЯ			
							ОСНОВНАЯ			
							ЗАРПЛАТА			
							ПРЯМЫЕ			
							ЗАТРАТЫ			
							В Т.Ч.			
							ЗАРПЛАТА			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	У8-370-1	-СВЕТИЛЬНИКИ НА ОПОРАХ	МТ	9,00	1,12	10	-	4	6	
2	У8-383-1	-КРОНШТЕЙНЫ НА ОПОРАХ	МТ	9,00	5,35	48	10	94	39	2
3	У8-289-2	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР	МТ	2,00	9,93	20	44	3	9	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1						РУБ	103	81	36	
							57		11	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	78
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	103

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

4	1507-4804 К=1,082	-СВЕТИЛЬНИК=СПО-200-1,2,3У1	МТ	6,00	2,06	12	-	-	-	
5	С153-48	-СВЕТИЛЬНИК С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯНЫМ КОЛПАКОМ С СЕТКОЙ С	МТ	3,00	22,00	60	-	-	-	

704-2-029.86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА ВЗГ-200АМ
 5 0155-264 - ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Г220-200ВТ

10МТ 0,90

1,44

1

7 290319-4149 - КРОМШТЕНЫ СТАЛЬНЫЕ

МТ 9,00

2,14

19

K=1,072

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

2

РУБ

100

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

100

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -

РУБ

8

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

108

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ

211

81

36

57

11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

170

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ

17

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -

РУБ

16

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

211

СОСТАВИЛ

М.И.

ОСНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 3

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 20

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ НАРУЖНОГО
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬ
0,6 ТЫС. МЗ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭС СО ЧЕРТЕЖ 80-2

ОЦЕЧНАЯ СТОИМОСТЬ 0,294 ТЫС. РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						В ТОМ ЧИСЛЕ:			
						НОРМ.	УСЛОВНО-	ЭКСПЛУА-	
						ЧИСТАЯ	ПРОДУК-	ТАЦИЯ	
						ЦЕНА	ОСНОВНАЯ	МАШИИ	
						ПРЯМЫЕ	ЗАРПЛАТА	В Т.Ч.	
						ЗАТРАТЫ	ЗАРПЛАТА	ЗАРПЛАТА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Е1-936 78-2	-РЫТЬЕ ТРОИШЕН ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И	100МЗ	0,45	88,88	40	-	40	-
	ТЧ СТР25	ТРУБ							
	К=1,1						40		
	К=0,8								
2	Е1-936 78-2	-РЫТЬЕ ТРАШЕН ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И	100МЗ	0,05	102,21	5	-	5	-
	ТЧ СТР25	ТРУБ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С							
	К=1,1	ТРУБОПРОВОДАМИ					5		
	К=0,8								
	К=1,15								
3	Е1-936 78-2	-РЫТЬЕ ТРАШЕН ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И	100МЗ	0,20	106,66	21	-	21	-
	ТЧ СТР25	ТРУБ В МЕСТАХ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С							
	К=1,1	АВТОДОРОГАМИ					21		
	К=0,8								
	К=1,2								
4	Е1-968 31-2	-ЗАСЫПКА ВЫРЫТЫХ ТРАШЕН	100МЗ	0,66	46,08	40	-	40	-
							40		
5	Е34-582	-ПРОКЛАДКА АСБЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	100М	0,60	123,00	74	-	6	-
	101-2	100ММ В ГОТОВОЙ ТРАШЕН							
							6		
6	Е34-582	-ПРОКЛАДКА АСБЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ	100М	0,40	129,69	62	-	7	-
	101-2 ТЧ	100ММ В ГОТОВОЙ ТРАШЕН, НА ПРОЕЗЖЕЙ							
	СТР4	ЧАСТИ УЛИЦ							
	К=1,80						7		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				1	РУБ	294	-	150	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

119

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	232
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	40
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	22
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	294
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	294

119

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	232
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	40
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	22
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	294

СОСТАВИЛ *муд* КУДЛОВ
ПРОВЕРИЛ *лв* ОСИНА

ГОРНА 4

ОБЪЕКТ КОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СБЕТА 21

НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО КАБЕЛЬНЫМ СЕТЯМ НАРУЖНОГО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬ
В, ТЫС. МЗ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ВС СО ЧЕРТЕЖИ ВС-2

ОМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ **9,262 ТЫС.РУБ.**

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

И ПРЕИСКУРАК-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						НОРМ, В ТОМ ЧИСЛЕ:				
						УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				
						ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА				
						ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				
						В Т.Ч. ЗАРПЛАТА				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Итого
1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО: 1КГ	100М	1,00	10,00	10	6
2	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, МАССА 1М, КГ, ДО: 3	100М	0,50	12,50	6	3
3	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	100М	0,40	9,57	4	3
4	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	100М	0,10	3,00	1	1
5	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ ²	МТ	12,00	1,33	16	6
6	ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	ВВОД	1,00	8,21	8	1
7	КНОПОЧНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КУ92-ВЗГ	МТ	3,00	10,66	32	7
8	МОНТАЖ	МТ	3,00	5,77	17	5
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ	126	27

704-2-029.86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	32
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	34
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	62
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	92

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

Q 0161-1256	-КАБЕЛЬ АВВГ, ОБЧ, 3X16+1X10MM2	1000M	0,15	709,20	100				
K=1,2									
Q 02405-1955	-ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЬНЫЕ	КОМПЛ	6,00	3,22	19				
K=1,109									

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ 136

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	125
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	11
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	136
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	262

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	32
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	34
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	167
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	220

СОСТАВИЛ

mydy

КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ

fls

ОСНЕА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 3

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 22

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАЗЕМЛЕНИИ И МОЛНЕЗАЩИТЕ ОБОРУЖЕНИЯ
СКЛАДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬ
9,6 ТЫС. МЗ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗС СО ЧЕРТЕЖ ЗС-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,862 ТЫС. РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

И ПРЕЯ- СКУРАН- ТОВ, УСН, И РАСЦЕНОК, ПД (ЦЕННИКА) И ДР,		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ,		
							НОРМ,	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
							УСЛОВНО-		
							ЧИСТАЯ	ЭКСПЛУА-	
							ПРОДУК-	ТАЦИЯ	
							ЦИЯ	ОСНОВНАЯ: МАШИИ	
							ЗАРПЛАТА:		
							ПРЯМЫЕ	В Т.Ч.	
							ЗАТРАТЫ	ЗАРПЛАТА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

704-2-028,86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					РУБ	62			

СОСТАВИЛ *Мухом* КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ *Александр* ОСИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 23

НА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАЗЕМЛЕНИИ И МОЛНЕЗАЩИТЕ СООРУЖЕНИЯ СКЛАДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕОТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ
8,6 ТЫС. МЗ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭО 00 ЧЕРТЕЖ ЭС-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,856 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

1	2	3	4	5	6	7	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.		
							НОРМ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
И	Н	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	УСЛОВНО-ЧИСТАЯ	ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ
ПД	ПРЕД-ОКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЧЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.						ПРОД.	ТАЦИЯ	МАШИНЫ
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	ЦБ-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	10МТ	1,80	18,00	18		6	1
2	ЦБ-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160ММ2	100М	0,90	27,00	24	7	6	1

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ 56 12 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	42
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	56

ВСЕГО ПО СМЕТЕ: РУБ 56 12 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	42
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	56

704-2-029,86.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СОСТАВИЛ *неудов* КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ *Сен* ОСИНА

704-2-029,86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ ОМЕТА 24

НА ПРОЕКТОРНУЮ МАЧТУ ПМХ-22,8

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 6000М3

ОСНОВАНИЕ: СЕРИЯ 3,07-108 ВЫП.1,2,3

ОМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,012 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,00 МТ

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1012,00 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
М П	И ПРЯ- ОКУРА- НОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	НОРМ. В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							УСЛОВНО- ЧИСТАЯ	ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-441 69-4	-БУРЕНИЕ ЯМ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫМИ МАШИНАМИ НА АВТОМОБИЛЕ ГЛУБИНОЙ ДО 2,5М В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	100 МТ	0,01	223,00	2				3
2	E33-235 24-21	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЕКТОРНЫХ МАЧТ ВЫСОТОЙ ДО 30М	М3	2,52	26,00	66	3		10	44
3	608-212 ССЦ - СТР.123 П.187	-СТОЙКИ ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЕ КОНИЧЕСКИЕ СК4-1 ЦЕНА:(305,1,1+2,5,(8,27,2,5+0,8)).1,02	МТ	1,00	396,97	397	62			15
4	608-78 ССЦ П.9-96	-СТОИМОСТЬ ПОДПЯТНИКА П2		0,02	62,70	1				
5	С121-2083	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	1,02	312,80	310				
6	СССЦ П.4.45	-МЕБЕЛЬ	М3	0,10	9,70	1				
7	E33-822 303-4	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЗУХ БЕТОНОМ	М3	0,20	1,07	1				
8	СССЦ П.1-5	-БЕТОН М-200	М3	0,20	27,40	5				
9	E33-80 10-1	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	1,02	13,40	14			2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
К=1,08	КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО:2КГ						1		
70 ЦВ-148-9 К=1,2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО:2КГ	100М		0,17	22,32	4		2	
71 ЦВ-147-2	-УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ	Т		0,02	391,00	8		1	
72 ЦВ-147-2 К=1,08	-УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ	Т		0,03	422,31	13		1	
73 ЦВ-147-2 К=1,2	-УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ	Т		0,04	469,26	19		2	
74 ЦВ-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М		0,01	92,30	1			
75 ЦВ-153-21 К=1,2	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	МТ		0,00	1,00	13		4	
76 ЦВ-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	МТ		2,00	1,33	3		1	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		1			РУБ	222		39	9
							40		4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	47
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	50
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	123
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	37
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	172

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

77 1567-4069 К=1,082	-ПРОЕКТОР=ПЗС-45АУ1 ОСТ. 16,0.535,025-77	МТ		7,00	10,93	77			
78 0183-295	-ЛАМПЫ Г220-230-1000	10МТ		0,70	5,36	4			
79 0113-130	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	М		14,00	0,32	4			
80 0181-1250 К=1,2	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ. 3,16+1,10ММ2	1000М		0,04	709,20	31			
81 2405-1389 К=1,082	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-6 ТУ36-1753-75	МТ		4,00	2,38	13			
82 02405-1382	-ЯЩИК ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ ЯУЭ-0431	МТ		1,00	2,49	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K=1,082

23 С2405-11096 -КОРОБ КП-01/02-0,25

MT

1,00

1,50

2

1973Г

ИСОЦСПР,НР6

ОТР,177

K=1,12

K=1,073

24 С2405-11090 -КОРОБ КП-01/0,05

MT

1,00

2,06

2

1973Г

ИСОЦСПР,НР6

ОТР,177

K=1,12

K=1,073

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

2

РУБ

141

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

132

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -

РУБ

9

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

141

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ

363

39

9

48

4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

РУБ

47

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ

3

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

РУБ

50

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

255

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ

37

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -

РУБ

21

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

313

СОСТАВИЛ

Мургу

КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ

Сло

ОСИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 3

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМБТА 26

НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТОРНОЙ МАЧТЕ ВЫСОТОЙ 2,1,8М
ОБЪЕДИНЕННОЙ С МОЛНИЕОТВОДОМ(М2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕОТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 8,8
ТНС,М3

ОСНОВАНИЕ: ОПЕЦИФИКАЦИЯ ЭС СО ЧЕРТЕЖ ЭС-2
Т.П.З.407-188

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,264 ТНС,РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.									
НОРМ, В ТОМ ЧИСЛЕ:									
УСЛОВНО-ЧИСТАЯ									
ПРОДУКЦИЯ									
ОСНОВНАЯ									
ЗАРПЛАТА									
ПРЯМЫЕ									
ЗАТРАТЫ									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц8-689-4 К=1,2	-ПРОЕКТОР ПЗС-45	100МТ	0,04	552,00	22	0	0	5
2	Ц11-582-1 К=1,2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАХИМОВ, ДО: 8	МТ	2,00	1,11	2	14	2	2
3	Ц8-406-15 К=1,2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ ПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,00	39,52	3	2	2	0
4	Ц8-149-1 К=1,2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО: 1КГ	100М	0,06	11,25	1	2	0	0
5	1517-2394 ДОП.2	-ЯЩИК ЯАЕ2		1,00	47,00	47	0	0	0
6	Ц8-612-2	-МОНТАЖ	100МТ	0,01	386,00	4	0	1	0
7	Ц8-834-4	-ЯЩИК ЯУЭ-0431	МТ	1,00	5,49	5	1	2	0
8	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО: 2КГ	100М	0,06	20,60	2	2	1	0
9	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ	100М	0,07	21,29	1	1	1	0

704-2-029.86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	К=1,08	КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО: 2КГ	100М	0,12	22,32	3	1		
11	К=1,2	КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО: 2КГ	Т	0,02	391,00	8	1		
12	К=1,08	УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ	Т	0,03	422,31	13	1		
13	К=1,2	УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ	Т	0,04	469,28	19	2		
14	К=1,08	КОРОВА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М	0,01	92,30	1			
15	К=1,2	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	МТ	5,00	1,60	8	3		
16	К=1,2	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	МТ	2,00	1,33	3	1		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ				1	РУБ	176	32	29	5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	47
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	50
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	95
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	126

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

17	1507-4069	ПРОЕКТОР-ПЭС-45АУ1	МТ	4,00	10,93	44			
	К=1,082	ОСТ 16,0,535,025-77							
18	0153-295	ЛАМПЫ Г220-230-1000	10МТ	0,40	5,36	2			
19	0113-130	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ. 32ММ	М	8,00	0,32	3			
20	0151-1256	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ 3Х16+1Х10ММ2	1000М	0,03	709,20	23			
	К=1,2								
21	2405-1309	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8	МТ	2,00	2,38	5			
	К=1,082	ТУ36-1753-75							
22	02405-1302	ЯЩИК ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ ЯУЭ-0431	МТ	1,00	2,49	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0066									
	K=1,082								

23 02405-11096 -КОРОВ КП-01/0,2-0,25

MT

1,00

1,50

2

1973 г

ИСОЦ СПР

НР6 СТР177

K=1,12

K=1,073

24 02405-11098 -КОРОВ КП-01/0,05

MT

1,00

1,92

2

1973г ИСОЦ

СПР НР6

СТР177

K=1,12

K=1,073

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

2

РУБ

86

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

63

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -

РУБ

6

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

69

ВСЕГО ПО СЧЕТУ:

РУБ

264

89

5

32

2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

РУБ

47

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ

3

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

РУБ

50

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

178

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ

23

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -

РУБ

13

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

214

СОСТАВИЛ

м.р.г.

КУДЯОВ

ПРОВЕРИЛ

А.С.

ОСЕНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ
0,6 ТЫС. МЗ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ПО ПРОЖЕКТОРНОЙ
МАЧТЕ ВЫСОТОЙ 22,8М СОВМЕЩЕННОЙ С
МОЛНИЕОТВОДОММЗ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,389 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

						ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				
						НОРМ, В ТОМ ЧИСЛЕ:				
						УСЛОВНО-:				
						ЧИСТАЯ :				
						ПРОДУК- :				
						ЦИЯ :				
						ПРЯМЫЕ :				
						ЗАТРАТЫ :				
						ЗАРПЛАТА :				
						В Т.Ч. :				
						ЗАРПЛАТА :				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц8-609-4 К=1,2	-ПРОЖЕКТОР ПЗС-45	100ШТ	0,06	552,00	33	-	14	7	
2	Ц11-582-1 К=1,2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАХИМОВ, ДО: 8	ШТ	2,00	1,16	2	21	8	3	
3	Ц8-406-15 К=1,2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ ПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ ДИАМЕТР ДО 60ММ	100М	0,08	39,52	3	2	2		
4	Ц8-149-1 К=1,2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО: 1КГ	100М	0,06	11,26	1	2			
5	1517-2394 ДОП, 2	-ЯЩИК ЯАЕ2-24	ШТ	1,00	47,00	47				
6	Ц8-612-2	-МОНТАЖ	100ШТ	0,01	386,00	4		1		
7	Ц8-534-4	-ЯЩИК ЯУЗ-0431	ШТ	1,00	5,49	5		2		
8	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО: 2КГ	100М	0,08	20,60	2		1		
9	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ	100М	0,07	21,29	1		1		

704-2-029,86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
K=1,08	КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО:2КГ						1		
70 Ц8-148-9 K=1,2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ, МАССА 1М ДО:2КГ	100М		0,12	22,32	3			
71 Ц8-147-2	-УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ	Т		0,02	391,00	8			
72 Ц8-147-2 K=1,08	-УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ	Т		0,03	422,31	13			
73 Ц8-147-2 K=1,2	-УГОЛКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ	Т		0,04	469,20	19			
74 Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	100М		0,01	92,30	1			
75 Ц8-153-21 K=1,2	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	МТ		6,00	1,00	10			
76 Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	МТ		2,00	1,33	3			

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

1

РУБ

196

32

7

39

3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -
 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

РУБ

47

РУБ

3

РУБ

50

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -
 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -
 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

100

РУБ

20

РУБ

10

РУБ

146

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

77 1507-4069	-ПРОЕКТОР=ПЭС-45АУ1 ОСТ 16.0,535,025-77	МТ		6,00	10,93	66			
K=1,082									
78 С153-295	-ЛАМПЫ Г220-234-1000	10МТ		0,60	5,36	3			
79 С113-130	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	М		0,00	0,32	3			
80 С151-1256 K=1,2	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ.3,16+1,10ММ2	1000М		0,03	709,20	23			
81 2405-1389 K=1,082	-КОРБОКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	МТ		2,00	2,36	5			
82 С2405-1382	-ЯЩИК ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ ЯУЭ-0431	МТ		1,00	2,49	2			

709-2-029.86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K=1,082

23 02405-11096 -КОРОВ КП-01/В,2-0,25

ИТ

1,00

1,50

2

1973г

ИСОЦСПР,НР6

СТР,177

K=1,12

K=1,073

24 02405-11098 -КОРОВ КП-01/В,0,25

ИТ

1,00

1,92

2

1973г

ИСОЦСПР,НР6

СТР,177

K=1,12

K=1,073

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ

2

РУБ

113

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

106

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -

РУБ

7

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

113

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

РУБ

309

52

39

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

РУБ

47

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ

3

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -

РУБ

50

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

214

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -

РУБ

20

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -

РУБ

17

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

РУБ

259

СОСТАВИЛ

м.у.л.г.

КУДЛОВ

ПРОВЕРИЛ

А.С.

ОСИНА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 28

НА МОЛНИЕОТВОД МХ30,6

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД ВОТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 600МЗ
ОСНОВАНИЕ; СЕРИЯ 3.407-108 ВЫП1,2,3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,637 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1,30 МТ

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 637,00 РУБ.

ОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

									ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ,	
									НОРМ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	
									УСЛОВНО-	
									ЧИСТАЯ	
									ПРОДУК-	
									ЦИЯ	
									ОСНОВНАЯ	
									МАШИНЫ	
									ТАЦИЯ	
									ЗАРПЛАТА	
									В Т.Ч.	
									ЗАРПЛАТА	

704-2-029.86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО ПО ОМЕТУ:					РУБ	637	-	9	24
							33		6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	588
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	82
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	47
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	637

СОСТАВИЛ



ВРУБЛЕВСКАЯ

ПРОВЕРИЛ



БУРХАНОВА

704-2-029.86.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 29

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 600МЗ

ОСНОВАНИЕ: ЦЕРТ, ЛК И СПЕЦИФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,278 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 45,00 М

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 6,18 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.


И П	И ПРЕЯ- СКУРАН- ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
							НОРМ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	УСЛОВНО-	ЧИСТАЯ
									ПРОДУК-	ЭКСПЛУА-
									ЦИЯ	ТАЦИЯ
									ОСНОВНАЯ	МАШИНЫ
									ЗАРПЛАТА	В Т.Ч.
									ПРЯМЫЕ	ЗАРПЛАТА
									ЗАТРАТЫ	ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-5- 11-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ ШАГАЮЩИМИ В ОТВАЛ С КОШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 15МЗ ГРУНТ 5 ГРУППЫ	1000МЗ	0,11	472,12	52	-	-	-	52
2	E1-968 88-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100МЗ	0,03	89,40	3	-	-	-	3
3	E1-268 31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000МЗ	0,09	15,29	1	-	-	-	1
4	E1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	0,28	45,90	13	-	-	-	13
5	E1-1184 118-18	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100МЗ	0,06	9,69	8	-	-	-	8
6	E22-41 3-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ С ЗАДЕЛКОМ РАСТРУБОВ СМОЛЯНОЙ ПРЯДЬЮ И АСБЕСТОЦЕМЕНТОМ ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	45,00	3,17	143	-	-	-	143
7	E22-312 28-1	-ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ДИАМЕТРОМ 50-65ММ	КМ	0,05	33,60	2	-	-	-	2
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						РУБ	278	-	31	56
								87		6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

704-2-029.86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	222
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	36
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	20
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	278

СОСТАВИЛ  АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ  БУРХАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 8

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 38

НА НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД НЕАТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 600МЗ

ОСНОВАНИЕ: НВК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,278 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 175,86 М

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 35,86 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

							ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
И ПД	И ПД	И ПД	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ВСЕГО	НОРМ. : В ТОМ ЧИСЛЕ:		
								УСЛОВНО-	ОКОНЧА-	
								ЧИСТАЯ	ТАЦИЯ	
								ПРОДУК-	МАШИНЫ	
								ЦИЯ	ЗАПЛАТА	
								ПРОЦЕНТ ЗАРАБОТКА	В Т.Ч. ЗАПЛАТА	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ

1	Е1-58 11-5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОМНОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65МЗ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000МЗ	0,35	37,51	35	1	34	
2	Е1-968 80-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100МЗ	0,11	89,40	10	10	14	
3	Е1-268 31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000МЗ	0,28	15,29	4	4	1	
4	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100МЗ	0,93	46,00	43	43		
5	Е23-15 3-1	-КЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ.150ММ	М	80,00	2,92	234	37		
6	Е23-15 3-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	95,00	2,92	277	44		
7	Е1-1184 118-18	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100МЗ	2,79	9,69	27	17	9	
8	Е23-189 12-1	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	МЗ	0,28	22,62	187	56	42	

704-2-029,86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ					100		18
8	СССН П.1-17	-БЕТОН М-200	МЗ	2,50	28,20	70	-	-	-
10	ССОС П.9-248	-КОЛЬЦА ЖЕЛ.БЕТОННЫЕ ДИАМ.1,0М,ВЫСОТОЙ 0,6М	М	5,40	20,40	110	-	-	-
11	СССН П.9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛ.БЕТОННЫЕ ДИАМ.1,0М ВЫСОТОЙ 0,9М	М	6,30	10,80	110	-	-	-
12	СССН П.9-225	-ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М-200	МЗ	1,26	60,10	86	-	-	-
13	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,17	22,90	4	-	-	-
14	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,52	25,00	13	-	-	-
15	СССН П.9-225	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-200	МЗ	0,70	60,10	48	-	-	-
16	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,59	22,90	13	-	-	-
17	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,17	22,90	4	-	-	-
18	СССН П.9-22,17	-КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАМ.0,7М ВЫСОТОЙ 0,3М	М	3,00	14,90	45	-	-	-
19	С113-823	-ЛК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	25,00	25	-	-	-
20	С113-822	-ЛК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	6,20	17,80	107	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			1		РУБ	1837	-	210	89
							299		34
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	1460			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -					РУБ	243			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -					РУБ	134			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					РУБ	1837			
РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОМЛОВАЯ									
21	Е1-50 11-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65МЗ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000МЗ	0,55	97,51	53	-	2	51
							53		20
22	Е1-960 00-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100МЗ	0,17	89,40	15	-	15	-

704-2-029,86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							15		
23	E1-268 31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 95 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,42	15,29	6	-	-	6
24	E1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	1,41	46,00	65	-	85	2
25	E1-1184 118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ- ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	1000М3	4,22	9,69	41	-	26	15
26	E23-16 3-2	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200ММ	М	260,00	4,11	1069	-	127	10
27	E16-29 4-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 160ММ	М	5,00	4,34	22	-	2	-
28	E23-117 18-3	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ПОЖДЕПРИЕМНЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М НОРМАЛЬНОГО ТИПА	М3	17,27	33,60	580	-	141	126
29	СССЦ П.1-17	-БЕТОН М-200	М3	4,00	28,20	113	-	-	38
30	СССЦ П.9-240	-КОЛЬЦА ЖЕЛ.БЕТОННЫЕ ВЫСОТОЙ 0,3М	М	2,70	22,80	62	-	-	-
31	СССЦ П.9-248	-КОЛЬЦА ЖЕЛ.БЕТОННЫЕ ДИАМ.1,0М ВЫСОТОЙ 0,6М	М	10,20	20,40	200	-	-	-
32	СССЦ П.9-256	-КОЛЬЦА ЖЕЛ.БЕТОННЫЕ ДИАМ.1,0М ВЫСОТОЙ 0,9М	М	14,40	18,60	271	-	-	-
33	СССЦ П.9-225	-ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М-200	М3	2,68	68,10	196	-	-	-
34	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,38	22,90	9	-	-	-
35	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,10	25,00	38	-	-	-
36	СССЦ П.9-225	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	1,48	66,10	101	-	-	-
37	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,84	22,90	19	-	-	-
38	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	1,34	22,90	31	-	-	-
39	СССЦ П.9-237	-КОЛЬЦА ЖЕЛ.БЕТОННЫЕ ДИАМ.0,7М ВЫСОТОЙ 0,3М	М	3,00	14,90	45	-	-	-
40	С113-823	-ЛМК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-78	шт	2,00	25,00	50	-	-	-
41	С113-822	-ЛМК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-78	шт	0,00	17,00	142	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
№2 0113-016	ФАСОННЫЕ ЧУГУННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ К ЧУГУННЫМ НАПОРНЫМ ТРУБАМ ГОСТ 5625-61/ДИАМЕТР 500-1000мм	Т		9,00	32,90	296	-	-	-
№3 Е22-362 22-6	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫПУСКА ВОДЫ-БМТ	Т		0,13	777,00	101	-	05	21
							40		6
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2			РУБ	4436	-	403	219
							622		76

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3525
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	582
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	329
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4436
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	6273
		921
		110

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4985
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	825
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	463
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6273

СОСТАВИЛ

АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ

БУРХАНОВА

ФОРМА 2

1.

ОСНОВАНИЕ; ИДВ.НР 342647

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ - 1984 Г.

№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Всего	Остаток
1	Б1-176 22-14 ТЕХ.Ч.П.1.4 1 -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,6М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,39	176,21	69	3	66
2	С310-1 -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	673,76	0,29	195	-	27
3	Б1-189 К=2 24-2 -РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ, ПОЛУПРИЦЕПАМИ-С САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМЛЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,6 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,39	10,20	4	-	3
4	Б1-196 26-1 ТЕХ.Ч. П.1.11 -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,39	14,33	6	1	5
5	Б1-1129 116-2 -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М2	5,20	0,35	2	-	2
6	Б27-22 7-4 -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО	М3	29,60	0,87	26	3	23
7	СССЦ П.4-45 -ЩЕБЕНЬ	М3	36,54	9,70	354	-	6
8	СУКАЗ. ПО ПРИМ. БРЕР -ВОДА	М3	2,03	2,10	1	-	-

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
П.2,22 Э1-1205 122-3	-ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100М2	3,60	10,20	37	-	-	-	-	36
10 СДОПОЛН. К СБОРНИКУ СТР.34 П.989	-СЕМЕНА ТРАВ	кг	9,72	3,21	31	-	-	-	-	13
11 СССР	-ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	м3	56,88	4,46	254	-	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			1	РУБ	1228	-	140	9	133	52
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	978					
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	160					
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	90					
ВОЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	1228					
РАЗДЕЛ 2. БЛАГОУСТРОЙСТВО										
12 Е27-22	-УСТРОЙСТВО УЛУЧШЕННОГО ЩЕБНЕМ ГРУНТОВОГО ПОКРЫТИЯ	м3	1080,00	0,87	940	-	-	119.	821	-
13 СССР П.4-45	-ЩЕБЕНЬ	м3	1360,80	9,70	13200	-	940	-	281	-
14 СУКАЗ, ПО ПРИМ ЕРЕР-84 П.2,22	-ВОДА	м3	76,60	0,10	8	-	-	-	-	-
15 Е27-19 7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА ТОЛШ.15СМ	м3	415,50	0,20	116	-	-	89	87	-
16 СССР П.4-22	-ПЕСОК	м3	457,05	4,80	2194	-	116	-	21	-
17 СУКАЗ, ПО ПРИМ ЕРЕР-84 П.2,22	-ВОДА	м3	29,77	0,10	2	-	-	-	-	-
18 Е27-22 7-4	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО ТОЛШ.15СМ	м3	415,50	0,87	361	-	-	46	316	-
19 СССР П.4-45	-ЩЕБЕНЬ	м3	523,53	9,70	6078	-	362	-	108	-
20 СУКАЗ ПО ПРИМ ЕРЕР-84 П.2,22	-ВОДА	м3	29,08	0,10	3	-	-	-	-	-
21 Е27-143 34-4	-УКЛАДКА И ПРОПИТКА ЩЕБЕНЧАТЫХ ПОКРЫТИИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИТУМА	100М2	55,60	11,40	634	-	-	193	376	-

704-2-029.86.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	С111-45	-БИТУМЫ ЖИДКИЕ МАРКИ: МГ И СГ	Т		27,70	43,30	1199	548	105
23	ССОЦ П.4-45	-ЩЕБЕНЬ 20(25)-40ММ	М3		29,64	9,70	288		
24	ССОЦ П.4-46	-ЩЕБЕНЬ 40-70ММ	М3		264,29	8,83	2245		
25	ССОЦ П.4-43	-ЩЕБЕНЬ 10(15)-20(25)ММ	М3		29,64	10,90	323		
26	ССОЦ П.4-41	-ЩЕБЕНЬ 5(3)-10(15)ММ	М3		28,25	12,10	342		
27	Е27-114 24-17	-УСТРОЙСТВО СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20СМ (ТОЛЩ.18СМ)	М2		510,00	0,70	357		102
28	Е27-115 24-18 К=2	-НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЧЕНКЕ И,114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	1000М2		0,51	20,40	10		15
29	ССОЦ П.1-41	-БЕТОН ДОРОЖНЫЙ	М3		93,64	20,20	2641	2	
30	ССОЦ П.4-21	-ПЕСОК КОЛ-ВО:420,(0,04+0,055)	М3		40,45	7,63	370		
31	СУКАЗ ПО ПРИМ. ЕРЕР П.2,22	-ВОДА	М3		90,78	0,10	9		
32	Е27-19 7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА ТОЛЩ.15СМ	М3		76,50	0,20	21		16
33	ССОЦ П.4-22	-ПЕСОК	М3		84,15	4,80	404	21	4
34	СУКАЗ ПО ПРИМ ЕРЕР-84 П.2,22	-ВОДА	М3		3,02	0,10	1		
35	Е27-22 7-4	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО ТОЛЩ.15СМ	М3		76,50	0,87	67		58
36	ССОЦ П.4-45	-ЩЕБЕНЬ	М3		96,39	9,70	935	66	20
37	СУКАЗ ПО ПРИМ ЕРЕР-84 П.2,22	-ВОДА	М3		5,35	0,10	1		
38	Е27-74 19-1	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ	100М		0,25	51,80	13		10
39	ССОЦ П.1-41	-БЕТОН М200	М3		0,97	20,20	27		

**-ПОДГОТОВКА ВРУЧНУЮ СТАНДАРТНЫХ
ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ
ИЗГОРОДИ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ
ЗЕМЛИ В ПРОЦ ДО 25**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	СЦЕННИК	-ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	МЗ	11,27	3,98	73	-	-	-
83	Е48-211 18-1	-ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В КИВУЮ ИЗГОРОДЬ ОДНОЯРДНУЮ И ВЫДМНХСЯ РАСТЕНИЯ	10М	23,00	1,99	58	-	58	-
84	СУКАЗ, ПО ПРИМ, БРЕР П.2.22	-ВОДА	МЗ	18,27	0,10	2	-	-	-
85	ОССЦ	-СТОИМОСТЬ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ	МТ	870,03	0,92	808	-	-	-
86	Е48-121 11-7	-ПОДГОТОВКА ВРУЧНУЮ СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ В ПРОЦ ДО 25	100МТ	55,26	2,77	153	-	153	-
87	ОССЦ	-ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	МЗ	26,53	3,98	166	-	-	-
88	Е48-288 13-1	-ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ В ЛМЫ РАЗМЕРОМ 0,6X0,5М	100МТ	55,26	0,54	30	-	30	-
89	СУКАЗ, ПО ПРИМ, БРЕР П.2.22	-ВОДА	МЗ	13,00	0,10	2	-	-	-
90	СЦЕННИК	-САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ	1000МТ	6,53	29,56	163	-	-	-
91	Е48-166 18-2	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ	100М2	13,00	0,02	117	-	117	-
92	Е48-214 18-6	-ПОСЕВ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ ВРУЧНУЮ	100М2	13,00	2,42	31	-	31	-
93	СУКАЗ, ПО ПРИМ, БРЕР П.2.22	-ВОДА	МЗ	130,00	0,10	13	-	-	-
94	СДОП, К СБОРНИКУ СТР.34 П.959	-СЕМЕНА ТРАВ	КП	26,00	3,21	83	-	-	-

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ 2147 465

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 1707
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 281
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 159
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 2147

ВСЕГО ПО СЧЕТУ: РУБ 47328 1381 2067
3440 657


704-2-029,86.

.....
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10
.....

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	36624
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6048
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3411
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	46083
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1869
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	92
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	92
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1253

СОСТАВИЛ



АБРАМОВА

ПРОВЕРИЛ



РЕЧКОВА

704-2-029.86.

Типовое проектное решение

Прирельсовый склад нефтепродуктов емкостью 1,6 тыс.м³

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 32

на противопожарный инвентарь

Сметная стоимость - 0,21 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984г.


Основание: заказная спецификация.

Составила



Егорова

Проверила



Буржанова

№ п/п	№ предписаний, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Пр-т 058-69 г. п. 65	Веревка спасательная -1,90x1,09	компл.	I	2,07	2,07
2	24-02-01 п. 26	Лом пожарный	шт.	2	1,0	2,0
3	24-02-01 п. 1	Багор железный	шт.	2	1,90	3,80
4	24-02-01 п. 53	Топор пожарный	шт.	I	2,10	2,10
5	29-09-01-69 поз. 369	Пояс пожарный спасательный 4x1,09	шт.	4	4,36	17,4
6	24-02-01 п. 56	Фонарь электрический индивидуальный пожарный ФЭИ	шт.	2	7,70	15,4
7	Справочник Гидродрава	Аптечка первой помощи 4,2x1,09	шт.	I	4,58	4,58
8	Сборник сметных норм затрат на инвентарь № 5, I стр. 43, стр. 69 п. 204	Бочка для воды емк. 200 л	шт.	I	26,9	26,9
9	Сборник сметных норм затрат на инвентарь сборник № 5, I стр. 68 п. 208	Лопата пожарная	шт.	24	1,44	34,6
10	24-02-01 п. 2	Ведро пожарное	шт.	4	0,90	3,6
II	Пр-т 49-02-69 поз. 368	Кошма войлочная разм. 2x1,5 м 6,0x1,09	шт.	6	6,54	39,2

I	2	3	4	5	6	7
I2	Справочник Гипроздрава	Ящик пожарный для песка емк. 0,5 м ³ ЗхI,09	шт.	5	3,27	16,4
I3	-"-	То же, емк. 1,0 м ³	шт.	4	6,54	26,2
I4	-"-	То же, емк. 3,0 м ³	"	I	19,62	19,6
		Всего по смете	руб.	-	-	214

ВЕДОМОСТЬ


потребности в производственных ресурсах к типовому проекту прирельсового склада
нефтепродуктов емкостью 0,6 тыс.м³ в год. Сооружения склада

Ресурсы	
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.-час	1076
Заработная плата, руб.	575
Строительные машины, руб.	61
Надземная часть	
Затраты труда, чел.-час	3397
Заработная плата, руб.	2332
Строительные машины, руб.	3360
Итого общестроительные работы:	
Затраты труда, чел.-час	4473
Заработная плата, руб.	2907
Строительные машины, руб.	3411
Специальные строительные работы:	
Затраты труда, чел.-час	1081
Заработная плата, руб.	601
Строительные машины, руб.	495
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-час	1187
Заработная плата, руб.	644
Строительные машины, руб.	364

I	2
Монтажные работы: Монтаж технологического оборудования Затраты труда, чел.-час Заработная плата, руб. Строительные машины, руб. электротехнического оборудования Затраты труда, чел.-час Заработная плата, руб. Строительные машины, руб. КИП и автоматика Затраты труда, чел.-час Заработная плата, руб. Строительные машины, руб. Прочие работы (связь, радиофикация и др.) Затраты труда, чел.-час Заработная плата, руб. Строительные машины, руб.	1374 791 363 420 242 78 - - - - - - -
Всего: Затраты труда, чел.-час Заработная плата, руб. Строительные машины, руб.	8535 5185 4711

Начальник сметного отдела

Руководитель группы



Б. А. Бударов

Н. И. Иванов