

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

2 I I - I - 307.85

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ - САД НА 330 МЕСТ В

КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

СЕРИИ I.090.I-I

Альбом У

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

20384-05

					Привязан:
Инв. №					

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
2 I I - I - 307.85
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ- САД НА 830 МЕСТ
В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
СЕРИИ I.090.I-I

АЛЬБОМ У

Разработан

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий
и туристских комплексов

Гл.инженер института

Носков В.И.

Гл.архитектор проекта

Чвалун А.А.

Рабочий проект утвержден

Госгражданстроем

Приказ № 396 от 26.12. 1984 г.

Рабочий проект введен в действие

ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и
туристских комплексов

Приказ № 20 от 26.02. 1985 г.

20384-05

					Примечание:
Инв. №					

С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТХМ	-	3-7 стр.
2. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОВ	-	8-22
3. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ВК	-	23-31
4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭОМ	-	32-35
5. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АУ	-	36-38
6. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СС	-	39-42

20324 03

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>								
I	Плита электрическая / -12,0 кВт 1000x800x850	ПЭ-0,5I	шт.	796		5I5I22		2	140
2	Устройство варочное / -9,45 кВт 600x800x850	УЭВ-60	"	"		5I5I290026		1	160
3	Электропечь электрическая / -12,0 кВт 440x370x800	КНЭ-100М	"	"		5I5I25I0I0		1	28
4	Вставка 400x800x330	В-400	"	"		5I5I580I26		2	25
5	Привод универсальный / - 0,5 кВт 1000x480x1000	ПУ-0,6	"	"		5I5I3500I3		1	160
6	Соковыжималка / -1,3 кВт 180x308x400	"СОК"	"	"				1	
7	Тележка грузовая 630x400x1100	ТГ-50	"	"				2	
8	Стол производственный 1500x800x850	СПМ-1500	"	"		5I5I580IY2		2	110
9	Стол производственный 1200x800x850	СП-1200	"	"		5I5I580I48		5	65
10	Картофелечистка / -0,6 кВт 620x430x920	МОК-250	"	"		5I5I3110I4		1	105
11	Шкаф холодильный / -0,25 кВт 750x750x1820	ШХ-0,40М	"	"		5I5I1110I11		2	155
12	Мясорубка / -1,1 кВт 840x310x480	М-2(764)	"	"		5I5I32100I		1	70
13	Машина стиральная / -10,9 кВт 720x745x1060	ИП-114А	"	"				2	185
14	Центрифуга автоматическая / -1,1 кВт 610x770x870	ИЦП-211	"	"				1	100
15	Стол гладкий / -1,0 кВт 1500x500x925							2	
16	Варабан сушильный автоматизированный / -13,15 кВт 800x887x1300	ИП-307	"	"				1	195
17	Тумбочка для белья 500x400x850	ПБ-0	"	"				3	

Имя. № подл.	Подпись и дата	Взам. кнв. №2
--------------	----------------	---------------

				Привязан	
Изм. №					
НАЧ. ВТА	КАЛУГИН	Kalu		211-1-307.89	-ТХМ.СО
Н.КОНТР.	ХАЧАТРИАН	Xach			
РУК.МАСТ	ЛЕОНОВ	Leonov			
САНИНЖ.М.	ШУРМУХИЯВ	Shurm			
ГИП	ПАТРИК	Patrik		Спецификация	Стадия Р
ГАП	ЧВАЛУЧ	Cvaluch		оборудования	Лист I
РУК.ГР.ИНЖ.	АРУШАНОВА	Arushanova			Листов 5
РУК.ГР.ДРЖ.	ПОШКИНА	Poshkina			ИЗМЕН ТОРГОВО БЫТОВЫХ ЗАДАЧ И ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

1988-1

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Колл- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Ванна бытовая 1500x700x445	ПВ-0	шт.	796				1	
19	Тумбочка прикроватная медицинская 300x300x500	-	"	"				2	
20	Стул полужесткий 400x400x804	Арт.300	"	"				60	1,5,5,1
21	Кухетка смотровая 1850x500x600	ОН-7-301/12	"	"				2	
22	Стерилизатор / -1,0 квт 373x159x120	С-87	"	"				1	
23	Шкаф холодильный / -0,15 квт 640x732x1375	"ЗИЛ"	"	"				1	
24	Ротомер 630x300x2150		"	"				1	
25	Стол сервировочный раздаточный 750x600x750	ОР-1-1988	"	"				15	
26	Стол письменный однетумбовый 1100x600x807	ОН-7-377/1	"	"				2	
27	Стол инструментальный 778x490x840	СН-3	"	"				1	
28	Шкаф для медицинских инструментов 827x409x1610		"	"				2	
29	Ванна моечная 1680x840x860	ВМСМ-6	"	"				1	
30	Ванна моечная 630x630x860	ВМСМ-1	"	"		5151530041		1	387
31	Тележка для белья	Т-1	"	"				2	
32	Стол производственный 1050x630x860		"	"				15	185
33	Стеллаж 1470x840x2000		"	"				3	
34	Стеллаж 1050x840x2000		"	"				1	
35	Подтоварник 1470x840x280		"	"				1	
36	Подтоварник 1050x840x280		"	"				3	
37	Ванна моечная передвижная 840x630x860	ВМСМ	"	"				1	
38	Котел электрический / - 9,45 квт 955x640x1100	КПЭ-60	"	"		5151211004		1	115
39	Весы напольные медицинские 495x510x1300	ВЛ-150	"	"				1	
40	Стол детский двухместный гр."Г" 1100x450x480	ОН-2-334	"	"				30	
41	Стул детский гр. "Г" 260x180x240	ОН-1-799/10	"	"				238	
Инв. № подл. Взам. инв. № Подпись и дата Привязан Имя. № 211-1-307.85-ТХМ.00 Лист 2									

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Кресло детское с подножкой	280x320x490	-	шт	796			4	
43	Стол детский четырехместный гр.Г	700x700x480	ОН-2-334/6	"	796			20	
44	Шкаф навесной для сушки посуды	800x300x600	-	"	796			14	
45	Кровать детская стационарная	1400x600x600	ОН-2-864/12	"	796			292	
46	Швейная машина	/ -0,27 кВт	-	"	796			1	
47	Шкаф для белья	1050x630x2000	-	"	796			3	
48	Шкаф для белья	1470x630x2000	-	"	796			1	
49	Кровать-манеж индивидуальный	1200x600x900	ОН-2-349/5	"	796			42	
50	Шкаф для одежды детей с подсушкой от системы отопления	1350x320x1550	ОХ-6-967	"	796			66	
51	Шкаф для одежды и халатов персонала	1080x423x1700	ОН-1-799/14	"	796			16	
52	Скамья для одевания	1380x350x200	ОН-2-864/3	"	796			50	
53	Стол воспитателя	1050x600x720	ОН-1-799/3	"	796			23	
54	Шкаф навесной	800x300x600	-	"	796			15	
55	Вешалка для полотенец (напольная)	556x130x670	ОХ-10-968	"	796			66	
56	Шкаф для горшков	990x320x1400	ОН-2-864/3	"	796			4	
57	Манеж-горка	1900x1160x1030	ОН-1-799/20	"	796			2	
58	Тумба для уголка природы	3076x400x790	ОН-2-1133/1	"	796			14	
59	Стол детский четырехместный гр."А"	700x700x340	ОН-2-334/6	"	796			2	
60	Стул детский гр."Б"	220x160x170	ОН-1-799/10	"	796			58	
61	Стол детский четырехместный гр."Б"	700x700x380	ОН-2-334/6	"	796			12	
62	Стул детский гр."В"	240x180x170	ОН-1-799/10	"	796			80	
63	Шкаф для белья	998x470x1400	ОН-2-864/4	"	796			2	
64	Шкаф для игрушек	998x470x1400	ОН-2-864/1	"	796			16	

Принят

Име. №

211-1-307.85 - ТХМ.СО

Лист

3

20384 07

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масс. единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Шкаф для пособий I038x404xI450	ОН-2-864/7	шт.	796				26	
66	Сейф 450x650xI480		"	796				I	
67	Шкаф для крупного строительного материала	ОН-2-334/4а	"	796				I2	
68	Стол детский четырехместный гр."В" 700x700x430	ОН-2-334/6	"	796				I4	
69	Экран навесной 2600xI900	ЭБМ-С	"	796				I	
70	Шкаф для индивидуальных комплектов детского белья I050x400x xI350	ОН-I-885/I	"	796				4	
7I	Горка детская со скатом 2700x600xI050	ОН-2-948/7	"	796				2	
72	Табурет для персонала ф-330, Н-320	Т-МД-7I	"	796				I6	
73	Стол обеденный со стульями 850x850x760	-	"	796				I	
74	Шкаф комбинированный 2I00x400xI950	-	"	796				3	
75	Шкаф хозяйственный 556x470xI400	ОН-2-864/8	"	796				I8	
76	Доска комбинированная настенная 2000xI20xI029	ОН-I-759/I8	"	796				I0	
77	Шкаф секционный для игрушек I038x400xI0I0	70-50I9/3	"	796				I0	
78	Стол детский двухместный гр."Д" II00x470x540	ОН-2-334	"	796				36	
79	Стул детский гр."Д" 300x260x320	ОН-I-799/I0	"	796				72	
80	Стол детский двухместный гр."Ж" II00x470x600	ОН-2-334	"	796				I2	
8I	Стул детский гр."Ж" 320x290x350	ОН-I-799/I0	"	796				24	
82	Стеллаж I000x500x2000	-	"	796				8	
83	Пианино I500x750xI500	"Красный"	"	796				I	
		"Октябрь"							
84	Стул для пианино ф-330 Н-420	Арт.80I	"	796				I	
85	Проигрыватель / -0,0I квт		"	796				I	
86	Телевизор / -0,27 квт 703x525xI4I3	"Рубин"	"	796				I	

Примечание

Инв. №

211-1-307.35 - ТХМ-С0

Лист
4

20384-05

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

211 - 1 - 307.85 - TOL.CO

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>								
	I. Отопление								
	I. Вентиль запорный муфтовый ϕ 15 Тн=-20°	I5кчI8пI	шт.	796		3732III073		64	0,8
	ϕ 15 Тн=-30°	Каталог	"	796		3732III073		64	0,8
	ϕ 15 Тн=-40°	ЦКБА	"	796		3732III073		64	0,8
	2. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем								
	фланцевая ϕ 80 Тн=-20°	30ч66р	"	796		372III5I006		4	34,0
	Тн=-30°	Каталог	"	796		372III5I006		4	34,0
	Тн=-40°	ЦКБА	"	796		372III5I006		4	34,0
	3. Вентиль запорный муфтовый ϕ 20 Тн=-20°	I5кчI8пI	"	796		3732III074		30	I,I
	ϕ 20 Тн=-30°	Каталог	"	796		3732III074		30	I,I
	ϕ 20 Тн=-40°	ЦКБА	"	796		3732III074		36	I,I
	4. Кран двойной регулировки ϕ 15 Тн=-20°	КДРП-I5	"	796		37I2222009		6	0,27
	ϕ 15 Тн=-30°		"	796		37I2222009		6	0,27
	ϕ 15 Тн=-40°		"	796		37I2222009		6	0,27
	2. Теплоснабжение установок систем								
	I. Вентиль запорный муфтовый ϕ 20 Тн=-20°	I5кчI8пI	"	796		3732III074		4	I,I
	Тн=-30°	Каталог -	"	796		3732III074		4	I,I

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Привязан			
Име. №			
244 - I - 307.85 ОВ.СО			
Нач. втд. БЕПРИНСКИЙ	И. контр. ДОВРОВА	Гл. спец. КИРИЛОВА	Гл. инж. СОКОЛОВА
Спецификация оборудования		Страница Р	Лист I
		Листов 15	

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 20 Тн=-40°	15кч18п1	шт	796		3732111074		4	1,1
	2. Вентиль запорный муфтовый ϕ 25 Тн=-20°	Каталог	"	796		3732111075		4	1,7
	Тн=-30°	ЦКБА	"	796		3732111075		4	1,7
	Тн=-40°		"	796		3732111075		4	1,7
	3. Узел управления								
	1. Задвижка стальная ϕ 80 Тн=-20°	ЗК12-16	"	796		3741219066		2	38,0
	Тн=-30°	Каталог	"	796		3741219066		2	38,0
	Тн=-40°	ЦКБА	"	796		3741219066		2	38,0
	2. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая ϕ 80 Тн=-20°	30ч6бр	"	796		3721151006		2	34,0
	Тн=-30°	Каталог	"	796		3721151006		2	34,0
	Тн=-40°	ЦКБА	"	796		3721051006		2	34,0
	3. Вентиль запорный муфтовый ϕ 32 Тн=-20°	15кч18п1	"	796		3732121067		2	2,5
	Тн=-30°	Каталог	"	796		3732121067		2	2,5
	Тн=-40°	ЦКБА	"	796		3732121067		2	2,5
	4. Вентиль запорный муфтовый ϕ 25 Тн=-20°	15кч18п1	"	796		3732111075		4	1,7
	Тн=-30°	Каталог	"	796		3732111075		4	1,7
	Тн=-40°	ЦКБА	"	796		3732111075		4	1,7
	5. Клапан обратный фланцевый ϕ 25 Тн=-20°	16Б16к	"	796		3712321006		1	0,6
	Тн=-30°	Каталог	"	796		3712321006		1	0,6
	Тн=-40°	ЦКБА	"	796		3712321006		1	0,6
	6. Вентиль запорный муфтовый ϕ 20 Тн=-20°	15кч18п1	"	796		3732111074		2	1,1
	Тн=-30°	Каталог	"	796		3732111074		2	1,1

Привезен			
Инв. №			

211-1-307.65 ОБ.СО

Лист
2

20384-05

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Колл- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг																
			На- име- нова- ние	Код																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																
	Вентиль запорный муфтовый $\varnothing$ 20 Тн=-40°	ЦКБА	шт.	796		3732III074		2	I, I																
	7. Водомер горячеводный $\varnothing$ 50 Тн=-20°	СХВК-6,3	"	796				I	II, 6																
	Тн=-30°		"	796				I	II, 6																
	Тн=-40°		"	796				I	II, 7																
	8. Ручной насос "Родник"		"	796				I	II, 7																
	9. Манометр общего назначения	ОБМ-100	"	796				3	I, 54																
		ГОСТ 8625-																							
		-77																							
	10. Термометр технический прямой 0-200°	П5М6068	"	796				5	I, 36																
	с оправой	П6-1-240-																							
		-103																							
	4. Вентиляция																								
	1. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл	A4I05-2	"	796		486I2I44I7		I	101,0																
	а) вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0	ВЦ4-70-4	"	796				I																	
	б) электродвигатель 1,5 квт I4I0 об/мин	4A80B4	"	796				I																	
	2. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл	A2,5095-2a	"	796		4862I42I7		2	43,0																
	а) вентилятор радиальный, исполнение I, положение Пр0	ВЦ4-70-2,5	"	796				2																	
	б) электродвигатель 0,75 квт 2800 об/мин	4A7IA2	"	796				2																	
	3. Вентилятор осевой	06-300 № 4	"	796		486I5I44I		I	22,0																
	с электродвигателем 0,12 квт I400 об/мин	4AA56A4	"	796																					
	4. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл	A4I05-2	"	796		486I2I44I7		I	101,0																
Изм. № подл.	Приказан <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Изм. №																								
Подпись и дата																									
211-1-307.85 ОБ.00																									
Взам. инв. №																									
	Лист 3																								

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Имя. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Конвектор "Комфорт" Ду 20 Тн=-20°	КН20-3,2к	шт.	796				17	
		КН20-3,2п	экм	084				9,6	25,6
			шт	796				3	
		КН20-3,5	"	084				70,0	28,0
			"	796				20	
	3. Конвектор "Комфорт" Ду 20 Тн=-30°	КН20-1,4к	"	084				18,2	11,2
			"	796				13	
		КН20-1,7к	"	084				5,1	13,6
			"	796				3	
		КН20-2,0к	"	084				18,0	16,0
			"	796				9	
		КН20-2,0п	"	084				18,0	16,0
			"	796				9	
		КН20-2,0а	"	084				12,0	16,0
			"	796				6	
		КН20-2,3к	"	084				82,8	18,4
			"	796				36	
		КН20-2,3п	"	084				73,6	18,4
			"	796				32	
		КН20-2,3п	"	084				73,6	18,4
			"	796				32	
		КН20-2,6к	"	084				70,2	20,8
			"	796				20,7	
		КН20-2,6п	"	084				67,6	20,8

Привязан

Имя. №

211-1-307.85 ОБ.СО

20384-95

И.п. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

244-4-307.85 OB.CO

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Отопление. II вариант								
	I. Конвектор "Комфорт" Ду 20 Тн=-30°С	КН20-0,6к	экм	084				1,80	4,8
			шт	796				3	
		К020-0,65п	экм	084				3,25	5,2
			шт.	796				5	
		КН20-0,65п	экм	084				1,30	5,2
			шт	796				2	
		КН20-1,4к	экм	084				5,6	11,2
			шт	796				4	
		КН20-1,7к	экм	084				6,8	13,6
			шт	796				4	
		КН20-1,7п	экм	084				6,8	13,6
			шт	796				4	
	2. Конвектор "Комфорт" Ду 20 Тн=-30°	КН20-2,0п	экм	084				76,0	16,0
			шт	796				38	
		КН20-2,0к	экм	084				88,0	16,0
			шт	796				44	
		КН20-2,3п	экм	084				62,1	18,4
			шт	796				27	
		КН20-2,3к	экм	084				62,1	18,4
			шт	796				27	
		КН20-2,6п	экм	084				26,0	20,8
			шт	796				10	

Име. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Приказ

Име. №

211-1-307.85 ОБ.СО

20384-05

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Конвектор "Комфорт" Ду 20 Тн=-30	КН20-2,6к	экм	084				41,6	20,8
			шт.	796				16	
		КН20-2,9п	экм	084				26,1	23,2
			шт	796				9	
		КН20-2,9к	экм	084				37,7	23,2
			шт	796				13	
		КН20-3,2п	экм	084				19,2	25,6
			шт	796				6	
		КН20-3,2к	экм	084				41,6	25,6
			шт	796				13	
		КН20-3,5п	экм	084				21,0	28,0
			шт	796				6	
		КН20-3,5	экм	084				87,5	28,0
			шт	796				25	
	4. Конвектор "Комфорт" Ду-20 Тн=-40°	КН20-0,65п	экм	084				1,3	5,2
			шт	796				2	
		КН20-0,9к	экм	084				5,4	7,2
			шт	796				6	
		КН20-1,7п	экм	084				6,8	13,6
			шт	796				4	
		КН20-1,7к	экм	084				13,6	13,6
			шт	796				6	
		КН20-2,0п	экм	084				46,0	16,0
			шт	796				23	

Привязан

Имя. №

211-1-307.85 ОБ.СО

Лист

9

20384-65

Имя. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество, шт	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.Конвектор "Комфорт" Ду-20	Тн=-40°	КН20-2,0х	экм	084			58,0	16,0
			шт.	796				29	
		КН20-2,3п	экм	084				82,8	18,4
			шт	796				36	
		КН20-2,3х	экм	084				85,1	18,4
			шт.	796				37	
		КН20-2,6п	экм	084				80,6	20,8
			шт.	796				31	
		КН20-2,6х	экм	084				88,4	20,8
			шт	796				34	
		КН20-2,9п	экм	084				40,6	23,2
			шт.	796					
		КН20-2,9к	экм	084				52,2	23,2
			шт.	796				18	
		КН20-3,2п	экм	084				28,8	25,6
			шт.	796				9	
		КН20-3,2к	экм	084				35,2	25,6
			шт.	796				11	
		КН20-3,5п	экм	084				52,5	28,0
			шт.	796				15	
		КН20-3,5к	экм	084				84,0	28,0
			шт.	796				24	
	6.Радиатор	Тн=-20°	ГОСТ 8690-75	экм	084			35,0	25,4
			М140-А0	шт	796			100	

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Приказ			
Имя, №			

211-1-307.35 ОБ.СО

Лист
10

20384-05

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Колич- ество	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Радиатор	Tн=-30°	фГОСТ 8690-	ЭКМ	084			37,80	25,4
			-75	шт.	796			108	
		Tн=-40°	МІ40-А0	ЭКМ	084			42,0	25,4
				шт.	796			120	
	8. Кран для выпуска воздуха	∅ 15	СТД-7043В	"	796			56	0,014
	9. Кран спускной	∅ 15	І0Б96к	"	796			42	0,47
			Каталог ЦКБА						
	10. Трубопровод из водопроводных легких труб								
	по ГОСТ 3262-75 ^х	∅ 20 Tн=-20°		м	006			330,0	1,6
		Tн=-30°		"	006			330,0	1,6
		Tн=-40°		"	006			330,0	1,6
		∅ 25 Tн=-20°		"	006			250,0	2,2
		Tн=-30°		"	006			250,0	2,2
		Tн=-40°		"	006			250,0	2,2
		∅ 32 Tн=-20°		"	006			70,0	2,8
		Tн=-30°		"	006			70,0	2,8
		Tн=-40°		"	006			50,0	2,8
		∅ 40 Tн=-20°		"	006			50,0	3,4
		Tн=-30°		"	006			50,0	3,4
		Tн=-40°		"	006			40,0	3,4
		∅ 50 Tн=-20°		"	006			160,0	5,1
		Tн=-30°		"	006			150,0	5,1
		Tн=-40°		"	006			120,0	5,1
		∅ 15 Tн=-30°		"	006			500	

Лист № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Приказан			
Инд. №			

211-1-307.85 ОБ.СО

2008405

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ø 15 Тн=-40°		м	006				500	
	ПТрубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ^х								
	Ø 76x2,8 Тн=-20°		"	006				150,0	6,3
	Тн=-30°		"	006				170,0	6,3
	Тн=-40°		"	006				230,0	6,3
	Ø 89x3 Тн=-20°		"	006				5,0	7,4
	Тн=-30°		"	006				5,0	7,4
	Тн=-40°		"	006				5,0	7,4
	II Конструкция теплоизоляционная δ=40 мм, компл	ОВН-I							
	а) изделия из минеральной ваты	ТУ36-187-67	м3	113				3,3	
	б) Стеклоткань	ТУ36-929-67	м2	056				110,0	
	2.2. Теплоснабжение установок систем								
	1. Кран для выпуска воздуха Ø 15	СТД7073В	шт	796				6	0,014
	2. Кран спускной Ø 15	IOB96к	"	796				6	0,47
		Каталог ЦКБА							
	3. Трубопровод из водогазопроводных легких труб по ГОСТ 3262-75								
	Ø 20 Тн=-20°		м	006				15,0	1,6
	Тн=-30°		"	006				15,0	1,6
	Тн=-40°		"	006				15,0	1,6
	Ø 25 Тн=-20°		"	006				15,0	2,2
	Тн=-30°		"	006				15,0	2,2
	Тн=-40°		"	006				15,0	2,2
	Ø 32 Тн=-20°		"	006				23,0	2,8

Привязан			
Имя, №			

211-1-307.85 ОВ.СО

20384-85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТН=-30°		м	006				23,0	2,8
	ТН=-40°		"	006				23,0	2,8
	4. Конструкция теплоизоляционная $\delta=40$ мм, компл	ОВНИ							
	а) Изделия из минеральной ваты	ТУ36-187-67	м3	113				0,5	
	б) стеклоткань	ТУ46-929-67	м2	056				12,0	
	5. Бобышка	БП1-М27-55	шт	796				4	0,53
	6. Бобышка	Б45°М18х1,5	"	796				2	0,25
	7. Бобышка	БОМ27х2	"	796				4	0,53
	8. Распиритель	Д76,Н320	"	796				5	1,825
	9. Распиритель	ДИ33,Н400	"	796				2	5,37
		ЗКЧ-1-75							
	2.3. Узел управления								
	1. Кран для выпуска воздуха	СТД7073В	шт	796				2	0,014
	2. Кран спускной ϕ 20	ЮБ96к	"	796				2	0,71
	3. Грязевик сварной ϕ 80	4.903-10	"	796				2	54,3
	4. Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76								
	ϕ 89х3		м	006				3,0	7,4
	5. Трубопровод из водогазопроводных легких труб по ГОСТ								
	3262-75 ϕ 50		"	006				3,0	5,1
	ϕ 25		"	006				10,0	2,2
	6. Конструкция теплоизоляционная $\delta=40$ мм, компл	ОВНИ							
	а) Изделия из минеральной ваты	ТУ36-187-67	м3	113				0,15	
	б) стеклоткань	ТУ36-929-67	м2	056				4,0	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Примечания			
Инв. №			

211-1-307.85 ОВ.СО

Лист
13

20384-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опрессного листа	Единицы измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материалы	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7. Элеватор № 3 $d_p=8$ мм $d_f=25$ мм	40с106к ОСТ 2607- 1023-80	шт	796				1	18,6
	2.4. Вентиляция								
	1. Дверь герметичная утепленная Ду 1,25х0,5	5.904-4	шт	796				2	36,0
	2. Подставка под калорифер	4.904-25	"	796				8	2,0
	3. Вставка гибкая	ВВ2,5	"	796				2	5,2
		ВВ4	"	796				2	10,4
		5.904-4							
	4. Вставка гибкая	ВНА-2,5	"	796				2	3,64
		ВНА-4	"	796				2	5,72
		5.904-5							
	5. Решетка щелевая регулирующая	Р150	"	796				170	0,42
		1.494-10							
	6. Решетка щелевая регулирующая	Р200	"	796				10	0,70
		1.494-10							
	7. Воздуховод асбоцементный 100х150	АС - 66	м	006				20,0	
	100х200	211-1-	"	006				45,0	
	150х200	-307.85	"	006				25,0	
	200х200		"	006				35,0	
	300х200		"	006				10,0	
	300х250		"	006				15,0	
	300х300		"	006				10,0	
	8. Воздуховод из тонколистовой стали $\delta=0,7$ мм								

Изм. № 001
Подпись и дата
Взам. инв. №

Приказ			
Изм. №			

211-1-307.85 ОВ.СО

Лист
14

20384-05

Примечания			
Име. №			

20384-65

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Единица оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в) головка соединительная рукавная	ГР-50	шт	796		4854844206		20	0,4
		ГОСТ 221-76							
	г) головка соединительная, муфтовая	ГМ-50	"	796		4854844221		10	0,3
		ГОСТ 2217-76							
	д) Рукав пожарный льняной ϕ 51 =20 м	ГОСТ 472-75	"	796		8193230102		10	6,0
	Задвижка клиновья с невыдвижным шпинделем	АС 12004	шт	796				3	44,8
	фланцевая ϕ 100	30ч476р2							
		Каталог ЦКБА							
	Вентиль запорный муфтовый ϕ 15	15кч18р2	"	796		373211106205		110	0,8
	ϕ 20	Каталог	"	796		373211106304		10	1,1
	ϕ 25		"	796		373211106403		8	1,7
	ϕ 50		"	796		373213103806		3	5,9
	Кран поливочный внутренний комплект ϕ 20		шт					1	
	а) вентиль запорный муфтовый ϕ 20	15кч18р2	"	796		373211106304		1	1,1
		Каталог							
		ЦКБА							
	б) рукав =20 м	П(УП)-6,3-25-У ГОСТ 18698-79							
	1.2. Горячее водоснабжение (Т3, Т4)								
	Вентиль фланцевый ϕ 65	15кч19п1	шт	796		373211108300		1	3,2
		Каталог ЦКБА							

Привязан

Имя, №

211-1-307.85-ВК.00

Лист
2

20384-05

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Амортизационная стоимость, руб.
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.1. Водопровод (В1)								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных, оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ϕ 15		м	006				330	1,4
	ϕ 20		"	006				80	1,8
	ϕ 25		"	006				58	2,4
	ϕ 50		"	006				150	5,2
	ϕ 65		"	006				15	6,5
	ϕ 100		"	006				10	10,8
	Конструкция теплоизоляционная толщиной 30 мм компл								
	а) теплоизоляционные маты		м3						
	б) пергамин		м2						
	в) лакостеклоткань		м2						
	2.2. Горячее водоснабжение (Т3, Т4)								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75 ϕ 15		м	006				330	1,4
	ϕ 20		"	006				380	1,8
	ϕ 25		"	006				180	2,4
	ϕ 40		"	006				110	4,3
	ϕ 65		"	006				25	6,5
	Конвектор (для сушильных шкафов) КН20-2,4 п 1,0	ГОСТ 20849-75	шт			4935224260		34	80

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязки

Инв. №			

211-1-307.85 -ВК.СО

Лист

4

20384-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Унитаз детский, компл	ДТ-КВ	шт	796				39	
		ГОСТ 22847-77							
	б) бачок высокорасполагаемый	БНК-ВП	"	796				39	15,5
		ГОСТ 214852-76							
	Умывальник, комплект	ПрСС-3	шт	796				7	26,3
		ГОСТ 23759-79							
	а) сифон ϕ 50	СЫУ	"	796				7	0,45
		ГОСТ 23412-79							
	б) смеситель ϕ 15	СМ-УМ-НКСП	"	796		4951151331		7	1,30
		ГОСТ 19802-74							
	Умывальник, комплект	ПрСС-1	"	796				49	19,3
		ГОСТ 23759-79							
	а) сифон ϕ 50	СЫУ	"	796				49	0,45
		ГОСТ 23412-79							
	б) водоразборный кран ϕ 15	КТН-15жд	"	796		4951211211		49	0,4
		ГОСТ 1							
		20275-74							
	Раковина, комплект	РСТ0-2	"	796		4943121200		1	8,0
		ГОСТ 24843-81							
Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Приказ Изм. № 211-1-307.85 - ВК.СО Лист 6									

20384-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	а) сифон-ревизия ϕ 50	СФП	шт	796		49492I22II		I	4,7
		ГОСТ 6924-73							
	Раковина, комплект	РС-2	"	796		4943I2I200		4	8,0
		ГОСТ 24843-81							
	а) сифон-ревизия ϕ 50	СФ-IIOD	"	796		49492I22II		4	4,7
		ГОСТ 6924-73							
	б) смеситель ϕ I5	СМ-М-Н4Р	"	796				4	
		ГОСТ I9802-74							
	Поддон, комплект	ПМС-2	"	796		4945I2I2II		I2	26,0
		ГОСТ I8297-80							
	а) сифон ϕ 50	СПр ЧТИ	"	796				I2	
		ГОСТ 234I2-79							
	Поддон, комплект	ПТ	"	796		49452I1300		4	80,0
		ГОСТ IOI6I-73							
	а) сифон ϕ 50	СПр ЧТИ	"	796				4	
		ГОСТ 234I2-79							
	Видуар, комплект	ТУ2I-26-I25-75	"	796				5	55
	а) смеситель ϕ I5	СМ-М-НВ	"	796				5	
Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Привязан Имя, № 211-1-307.85 - ВК.00 Лист 7									

20324-05

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	А. единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	б) бачок высокорасполагаемый	БНК-ВП	шт	796				5	18,5
		ГОСТ 214850-							
		-76							
	Мойка комплект	МЧ-2	шт	796		4943212400		15	83,0
		ГОСТ 7506-73							
	а) сифон ϕ 50	СФ-150Д	"	796		4949212211		15	4,7
		ГОСТ 6924-							
		73							
	б) смеситель ϕ 15	СМ-М-8КСЦ	"	796				15	1,25
		ГОСТ 19802-							
		74							
	Ванна, комплект	ВЧМ1-1700	"	796		4941112500		1	171,0
		ГОСТ 1154-73							
	а) сифон ϕ 50	СПрЧТ1	"	796				1	
		ГОСТ 23412-79							
	б) смеситель ϕ 15	СМ-ВУ-ШЛОП	"	796		4951111111		1	2,6
		ГОСТ 19874-							
		-74							
	Трап чугунный эмалированный ϕ 50	ТП-50Б	"	796		4947111110		1	6,0
		ГОСТ 1811-81							
	ϕ 100	ТП-100	"	796		4947211110		6	19,6
		ГОСТ 1811-81							
	Муфта ϕ 80	ГОСТ 8954-75	"	796				6	0,77
	Муфта ϕ 40	ГОСТ 8954-75	"	796				1	0,30

Изм. № подл. Подпись и дата

Привязан			
Изм. №			

20384-05

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

211-1-307.85 - BK.CO

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Колл- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</u>								
	Панель вводная (см. опросный лист) Заводы ГЭМ	ВРУI-II	ком	67I				I	135,00
	Панель распределительная (см. опросный лист) Заводы ГЭМ	ВРУI-47	"	67I				I	135,00
	Пункт распределительный. Тираспольский электроаппаратный завод. На пункте монтируются	ПРИI-30II-							
	автомат АЕ-2036 с расцепителем на ток 0,8А-2 шт. 4,0А-I шт.	2IY3	шт	796		3434II5000		I	33,00
	2,5 А - I шт								
	Пункт распределительный. Тираспольский электроаппаратный завод	ПРИI-3025	"	796		3434II5000		I	43,00
	На пункте монтируются:								
	автомат АЕ-2036 с расцепителем на ток 5,0А - 3 шт, 8,0А - I шт								
	25,0А - 4 шт.								
	Пункт распределительный. Тираспольский электроаппаратный завод. На пункте монтируются	ПРИI-3077-							
	Автомат АЕ-2046 с расцепителем на ток 10,0А - 5 шт. 20,0А - I шт	2IY3	"	796		3454II5000		I	78,0
	25,0 А - 2 шт, 32,0 А - I шт								
	Пункт распределительный. Тираспольский электроаппаратный завод	ПРИI-30I7-	"	796		3434II5000		I	38,0
	На пункте монтируются:								
	автомат АЕ-2036 с расцепителем на ток 0,6А - I шт, 4,0А - 5 шт.								
	Щиток освещения. Заводы ГЭМ	ЯОУ-8502	"	796		3434I4		6	15,00

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №				Привязан	
211-1-307.85-30II.CO					
НАЧ. ОТД.	ВЕПРИНСКИЙ	И.П.		Спецификация оборудования	
И. КОНТ.	АРАБАДЖИ	И.П.			
ГИП	ШИРШАКОВ	И.П.			
РУК. ГР.	ЕГОРОВА	И.П.			
СТ. ИНЖ.	КУБАКОВ	И.П.			
				Страница	Лист
				Р	И
				ЦЕНИЗП	И
				ГОРБОВО БИТВЕВ ЗАКИН ТУРИТОВ КИРИЛЛОВ	

20384 65

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборуде- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	На щите монтируются:								
	пакетный выключатель на вводе								
	автомат АЕ-103I с расцепителем на ток 16А - 12 шт								
	Щиток освещения. Заводы ГЭМ	ЯОУ-850I	шт	796		3434I4		6	15,00
	На щитке монтируются:								
	пакетный выключатель на вводе								
	автомат АЕ-103I с расцепителем на ток 16А - 6 шт								
	магнитный пускатель	ПМЛ-123002	"	796		342700		1	0,83
		220В, 4,0А							
	То же	ПМЛ 123002	"	796		342700		1	0,89
		220В, 2,6А							
	То же	ПМЛ-123002	"	796		342700		1	0,89
		220В, 0,4А							
	То же	ПМА-2130У3	"	796				3	3,20
		220В, 6,3							
	То же	ПМЛ-112002	"	796		342700		1	0,87
	Светильник для люминесцентных ламп	ЛП002 2x40	"	796		346112У430		198	7,0
	То же	ЛП025 2x40	"	796				10	
	То же	ЛС002 2x40	"	796		3461125430		56	11,40
	То же	ПВЛП 2x40	"	796		3461121662		80	11,0
	То же	ПВЛМ Р2x40	"	796		3461120100		6	6,90
	Светильник с лампой накаливания	ПО-2I 1x100	"	796				56	
	То же	НПО19, 1x60	"	796		3461112690		40	1,30

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязки			
Изм. №			

211-1-307.85 - 80М.00

0.00011.05

Имя. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------

211-1-307.85-80M-CO

[illegible]

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Связь и сигнализация								
	Телефонный аппарат системы АТС	ТАЧ-70	шт	796		6654110100		4	1,300
	Громкоговоритель трехпрограммный	"Маяк"	"	796				19	2,900
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	УТГО	к-т	671				1	7,000
	Коробка телевизионная	КЮСТ	шт	796		6577416200		1	0,160
	Коробка антенная	АМК	"	796				2	0,260
	Коробка телевизионная распределительная	КРТ-6	"	796				1	0,350
	Антенна приемная телевизионная	ТВК	"	796				2	2,500
	Кабель	ТПП 10x2x0,5	м	006		3572110100		15	0,210
	"	РК-75-9-13	"	006		3588111201		25	0,300
	"	РК-75-4-15	"	006		3588120801		25	0,130

Име. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. №

Приказ			
Име. №			
211-1-307.85 - СС.СО			
И.А.У. ОТА.	Б.П.Р.И.Я.С.К.И.	Р.Е.Ф.	
Я.К.О.Н.Т.	Ш.Е.И.Ц.А.	Ш.И.Л.	
Т.И.П.	П.Р.И.Ш.Т.Е.И.	Т.К.А.Т.	
Т.И.П.	Ш.И.Ш.О.В.А.	Ш.И.Ш.	
С.Т.И.Н.З.	С.П.И.К.И.Д.А.Т.А.	С.П.И.К.	
К.А.Ж.	М.А.Н.У.С.О.В.А.	М.А.Н.	
Спецификация оборудования			Страница Лист Листов Р I 4 Ц.И.И.Э.П.

[illegible]

Приказ			
Инв. №			

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение до- кумента и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготови- теля	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудо- вания, тыс. руб.	Коли- чест- во	Масса единицы оборудо- вания, кг
			На- име- нова- ние	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Связь и сигнализация								
	Коробка распределительная телефонная	КРТП-10	шт	796		5296223203		1	0,370
	Муфта соединительная на кабеле емкостью 10х2		"	796		52963340		2	0,60
	Трансформатор абонентский	TAMV-10T	"	796		5295356364		1	1,400
	Траверса	IT	"	796				1	2,100
	Стойка I600x48	PCI	"	796				1	7,000
	Коробка ответвительная	УК-2П	"	796		5295333235		5	0,060
	Коробка ограничительная	УК-2С	"	796		5295333234		19	0,060
	Розетка двухполюсная 250в, 6А		"	796				19	0,088
	Провод	ТРП1х1х0,5	м	006		3575110100		100	0,026
	"	ПТПЖ2х1,2	"	006		3575510100		15	0,043
	"	ПТПЖ2х0,6	"	006		3575510100		530	0,026
	Лук для подпольной коробки	Л-2	"	796				40	8,300
	Коробка подштукатурная	КП-04	"	796				5	0,150
	Крышка декоративная	У-89АМ	"	796				5	0,043
	Коробка ответвительная	У-198	"	796				220	0,135
	Коробка стальная	У-196	"	796				20	0,050
	2. Пожарная сигнализация								
	Извещатель пожарный	ДТЛ	"	796		4218711111		430	0,030
	Гребенка переходная 10-ламельная		"	796				6	0,370
	Коробка распределительная телефонная	КРТП-10	"	796		5296223203		2	0,370
	Муфта соединительная на кабеле емкостью 10х2		"	796		52963340		2	0,060

Взам. инв. №
Присл. и дата
Инв. № подл.

Принят			
Инв. №			

211 - 1 - 307.85 -00.00

Лист
3

20384-65

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 2584 Инв. № 20384-05 тираж 300
Сдано в печать 25.04 1988 г. цена 1-67