ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-199

Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-20-I4ГМ.

Открытая система теплоснабжения

АЛЬБОМ I3.2, КНИГА 4

Сметы.

Водоподготовительная установка

Стр. 222-329

19462-53
ЦЕНА 2-00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Самотёчная ул., 22

Сдано в печать 6/ VIII 1964 г.
Заказ № 2671/Ф Тираж 450 экз.

19462-53

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-199

Котельная с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-I6-I4ГМ.

Открытая система теплоснабжения

АЛЬБОМ I3.2, КНИГА 4

Сметы. Водоподготовительная установка

Разработан
проектным институтом "Латгипропром"

Утвержден и введен в действие с
I июля I984 г. Главпромстройпроектом
Госстроя СССР.

Приказ № 4I от I0 ноября I983 г.

Директор института Ю.Олексеенко

Главный инженер проекта А.Думан

Начальник отдела смет и ПОС В.Ворожцова

Локальная смета № 3-3
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ. Открытая система теплоснабжения.

на общестроительные работы склада соли.

Основание: чертежи № КЖ14422. Ал.6.I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	14,03	тыс. руб
Нормативная условно-чистая продукция		тыс. руб
Показатели по смете	390 м3	
Стоимость на:		
расчетную единицу	–	руб
1 м² общей площади здания	–	руб
1 м³ объема здания	36,0	руб

№ п п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб: всего	в том числе: основная заработная плата	эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата	Общая стоимость, руб: всего	в том числе: основной заработной платы	эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Земляные работы									
I	I-I75 22-I4 тех.ч. табл.3	Разработка грунта II группы экскаватором-драглайном с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I56+I48,09x0,I5	I000 м3	0,326	I78,2I	7,64	I70,3 / 67,54	58	2	56 / 22	–
2	ССЦ на перевозку груз-	Отвозка грунта от разработки до отвала на расстояние до I км									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	зов ч.I стр.28	Объем: 326 x I,80 =	т	586,8	0,29	-	-	I70	-	-	-
3	I-I95 25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями - самосвалами грузоподъемностью до I0 т									
		Цена: I3,2 + II,34 x 0,I	I000 м3	0,326	I4,334	I,59	I2,47 / 3,8I	5	I	4 / I	-
4	I-948 79-2 тех.ч. п.3.67	Доработка вручную грунта II группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором									
		Цена: I20 x I,2	I00 м3	0,06	I44	I44	-	9	9	-	-
5	I-I74 22-I3 тех.ч. табл.3	Разработка грунта I группы экскаватором - драглайном с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы									
		Цена: I3I + I24,39 x 0,I5	I000 м3	0,092	I49,66	6,4I	I43,05 / 56,65	I4	I	I3 / 5	-
6	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Подвоз грунта для обратной засыпки на расстояние до I км									
		Объем: 92 x I,80	т	I65,6	0,29	-	-	48	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	I-257 3I-2 I-268 3I-I3	Обратная засыпка фундаментов бульдозером мощностью 80 - I00 л.с. грунтом II группы с перемещением до 20 м Цена: (I8,9 + I0,8)x I,I	I000 м3	0,089	32,67	-	32,67 I0,89	3	-	3 I	-
8	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00м3	0,03	46	46	-	I	I	-	-
9	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	"	0,92	9,69	6,2	3,49 2,29	9	6	3 2	-
		Итого по разделу I	руб.					3I7	20	78 32	
		II. Сборные и монолитные железобетонные конструкции									
I0	6-I I-I	Подготовка из бетона М50 толщиной I00 мм	м3	I2,7	27,4	0,7	0,28 0,08	348	9	4 I	
II	6-232 27-I ССЦМСМ п.I-I7 п.I-I9 том I табл.3.4	Устройство монолитного ж/б днища ДМ-I из бетона М200 В6 Цена:37,4-(32,I-28,2)xI,0I5+ +0,92 + I,53 =	"	3I,I	35,89	2,32	0,92 0,23	III6	72	29 9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	ССРСЦ ч.II п.IУ п.I6	Арматура класса AI	т	0,493	270	-	-	I33	-	-	-
I3	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	Арматура класса AIII	"	I,4I7	283	-	-	40I	-	-	-
I4	6-84 9-8	Закладные детали	т	0,04	355	38	I,3 / 0,39	I4	2	-	-
I5	7-340 24-I	Установка панелей стен площадью до 6 м2	м3	II,0	3I,7	7,9	7,82 / 2,54	349	87	86 / 28	-
I6	ССЦ МСМ 9-I97	Стоимость панелей стен по серии 3.900-3 в.4 марки ПСI-24-БI, -Iа, -Iб из бетона М200	м3	II,0	55,4	-	-	609	-	-	-
I7	ССЦ МСМ том I табл. 3-I п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,0I4	4I3	-	-	6	-	-	-
I8	ССЦ МСМ том I табл.3-I	Арматура класса AI	т	0,I72	229	-	-	229	-	-	-
I9	ССЦ	Арматура класса AIII	т	0,09	250	-	-	23	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МСМ томI табл.3-I										
20	ССЦ МСМ том I табл. 3-I	Арматура класса BI	т	0,09	32I	-	-	29	-	-	-
2I	ССЦ МСМ том I табл. 3-I	Закладные детали	т	0,364	4I3	-	-	I50	-	-	-
22	6-240 28-4 ССЦ МСМ I-29 I-3I табл. 3.4	Угловые участки стен из бетона М200 В6 Цена:63,4 -(33,3-29,3)xI,0I5+ +0,92 x 2+I,53 =	м3	I0,73	62,7I	9,I3	I,I7 0,35	673	98	I3 4	-
23	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6	Арматура класса AI	т	0,026	270	-	-	7	-	-	-
24	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	Арматура класса AIII	т	0,484	283	-	-	I37	-	-	-
25	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,04	44I	I24	I,4 0,42	I8	5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,063	355	38	I,3 0,39	22	2	-	-
27	7-I06 7-I0	Укладка обвязочных балок при высоте здания до I5 м	шт.	4	6,I7	2,96	2,44 0,87	25	I2	I0 3	-
28	ССЦ МСМ 9-355 том I табл. 3.3	Стоимость обвязочных балок марки БОВ-Iт по ГОСТ 2.4893.0-8I Цена: 64,7 + 0,82 =	м3	3,92	65,52	-	-	257	-	-	-
29	ССЦ МСМ том I табл. 3-I	Арматура класса AI	т	0,I66	229	-	-	38	-	-	-
30	ССЦ МСМ том I табл. 3-I	Арматура класса AIII	т	0,I9	250	-	-	48	-	-	-
3I	ССЦ МСМ том I табл. 3-I	Закладные детали	т	0,047	4I3	-	-	I9	-	-	-
32	7-366 26-8	Установка плит покрытий	шт.	4	7,2	I,I6	I,42 0,52	29	5	6 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ССЦ МСМ 8-I20	Стоимость плит покрытия по серии ИИ 24-2/70 марки ИП5-3	м2	35,4	7,9	-	-	280	-	-	-
34	7-I77 II-I	Укладка плит покрытия длиной до 6 м, площадью до I0 м2	шт.	I2	5,70	I,2	I,87 / 0,68	68	I4	22 / 8	-
35	ССЦ МСМ 8-505	Стоимость плит покрытия по серии 3.006-2 в.П-2 марки П23д-3 из бетона М300	м3	2,64	68,8	-	-	I82	-	-	-
36	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,0I3	229	-	-	3	-	-	-
37	ССЦ МСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса AIII	т	0,I06	250	-	-	27	-	-	-
38	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,006	4I3	-	-	2	-	-	-
39	ССЦ МСМ	Стоимость плит покрытия по серии 3.006-2 в.II-2 марки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8-506	П2I-5 из бетона М300	м3	4,72	62,5	-	-	295	-	-	-
40	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,042	229	-	-	I0	-	-	-
4I	ССЦ МСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса AШ	т	0,23I	250	-	-	58	-	-	-
42	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,0II	4I3	-	-	5	-	-	-
43	6-225 26-3 ССЦ МСМ I-29 I-3I табл. 3.4	Монолитные ж/б стенки и днище приямка ПРмI из бетона М200 В6 Цена: 60,7 - (33,3-29,3)x xI,0I5+0,92x2+I,53=	м3	0,I5	60,0I	8,78	0,92 0,28	9	-	-	-
44	ССРСЦ ч.П п.IУ п.I6	Арматура класса AI	т	0,002	270	-	-	I	-	-	-
45	ССРСЦ	Арматура класса AШ	т	0,05	283	-	-	I4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ч.П р.IУ п.I8										
46	6-84 9-8	Закладные детали	т	0,0I	355	38	I,3 0,39	4	-	-	-
47	6-86 9-I0 ССРСЦ ч.П р.IУ п.3	Армирование бетонной подготовки Цена: I5,3 + 270 =	т	0,II9	285,3	6,76	I,4 0,42	34	I	-	-
		Итого по разделу П	руб.					5672	307	I70 55	-
		Ш. Изоляционные работы									
		а/ Изоляция покрытия									
48	II-47 3-5 II-48 3-6	Обмазка покрытия горячим битумом за 2 раза Цена: 45,8 + I4,2 =	I00 м2	0,83	60	27,4	5,39 I,6I	49	23	4 I	-
49	I2-286 9-3 ССЦМСМ 3-I48	Утепление покрытия газобетоном толщ. I00 мм Цена: I7,3 + I03х0,Iх22,3=	"	0,65	247	I5,5	I,8 0,53	I6I	I0	I -	-
50	I2-299 I0-I	Цементная стяжка толщ. 20 + 80 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I2-300 I0-2 ССЦМСМ п.2-5	Цена: I4,8 +I,58x25,9 + + (0,08 + 0,I05x25,9)x35=	I00 м2	0,65	I53,7	8,69	2,49 0,92	I00	6	2 I	-
5I	II-I6 3-I II-I7 3-2	Два слоя гидроизола на горячей битумной мастике Цена: II8 + 77 =	"	0,83	I95	50,7	I0,24 3,07	I62	42	8 3	-
52	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦМСМ п.2-5	Стяжка цементная толщ. 20 мм Цена: I4,8 +I,58 x 25,9 + +(0,08+0,I05x25,9)x5 =	"	0,83	69,7	7,79	0,99 0,32	58	6	I -	-
53	II-67 II-I	Бетонное покрытие 30 мм /М200/	"	0,83	I23	20,5	I,74 0,52	I02	I7	I -	-
54	8-59 7-3	Армирование покрытия	т	0,203	I94	27,8	I,38 0,4I	39	6	-	-
55	I2-280 8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	0,03	I92	45,8	0,4I 0,I2	6	I	-	-
56	I3-II2 I4-II	Огрунтовка внутренних поверхностей плит покрытия на основе эпоксидной шпаклевки ЭП-00I0	"	0,65	40,6	I,78	0,22 0,07	26	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по "а"	руб.					703	II2	I7 5	
		б/ изоляция днища									
57	II-3 I-3	Подстилающий слой из песка толщ 450 ÷ 550 мм	м3	28,6	I0,4	I,62	-	297	46	-	-
58	II-II I-II ССЦМСМ п I-I3 п.I-I5	Подготовка из бетона марки М50 толщиной I00 мм Цена 29,3 -(26,3-25,3)х х I,02 =	"	28,4	28,28	I,62	-	238	I4	-	-
59	II-67 II-I ССЦМСМ п.I-29 п.I-3I	Покрытие из бетона М300 толщ. 30 мм Цена I23 +(33,3-29,3)х3,06=	I00 м2	0,84	I35,2	20,5	I,74 0,52	II4	I7	I -	-
60	I3-II2 I4-II	Огрунтовка на основе эпоксидной шпаклевки ЭП-00I0	"	0,84	40,6	I,78	0,22 0,07	34	I	-	-
6I	I3-235 27-2	Армированное покрытие со стеклотканью	м2	83,7	6,22	0,58	0,I2 0,04	52I	49	I0 3	
		Итого по "б"	руб.					I204	I27	II 3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в/ изоляция стен									
62	8-38 5-5	Кирпичная стенка из глиняного кирпича толщ. 250 мм	м3	27,5	37,9	3,75	0,62 0,I9	I042	I03	I7 5	-
63	I5-20I 5I-I	Штукатурка стен цементным раствором	I00 м2	I,I	85,3	35,6	4,9 2,33	94	39	5 3	-
64	8-27 4-7	Два слоя битумной мастики по холодной огрунтовке	"	I,I	90	I9,5	I,5 0,45	99	2I	2 -	-
65	I3-II2 I4-II	Огрунтовка на основе эпоксидной шпаклевки ЭП-00I0	"	I,6	40,6	I,78	0,22 0,07	65	3	-	-
66	I3-235 27-2	Армированное покрытие на основе эпокидной шпаклевки со стеклотканью	м2	I60	6,22	0,58	0,I2 0,04	995	93	I9 6	-
		Итого по "в"	руб.					2295	259	43 I4	
		Итого по разделу Ш	руб.		-	-	-	4202	498	7I 22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IУ. Разные работы									
67	I0-45 8-2	Устройство деревянных ящиков	м2	I5	4,9I	0,6	0,06 0,02	74	9	I -	-
68	НВиР 38-3- -30 п.I0	Сверление отверстий в деревянных ящиках	I00 отв.	4,5	0,92	0,92	-	4	4	-	-
69	I0-I93 36-3	Устройство деревянных щитов из двух слоев досок толщиной 25 мм с плитным утеплителем	м2	30	0,54	0,I5	0,09 0,03	I6	5	3 I	-
70	ССРСЦ ч.II р.II п.402	Стоимость щитов	м2	60	3,37	-	-	202	-	-	-
7I	26-33 8-6	Устройство изоляции из полужестких минераловатных плит	м3	I,2	I4	6,7	I,I8 0,35	I7	8	I -	-
72	ССРСЦ ч.I р.IУ п.II5	Стоимость плит полужестких минераловатных Объем: I,2 x 0,96 x I,2 =	м3	I,38	I8,3	-	-	25	-	-	-
73	26-70 I3-7	Оклейка плит полиэтиленовой пленкой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ССРСЦ ч.I р.XIII п.I27	Цена: 24,7 + 8II x II5 : 5447 =	I00 м2	0,6	4I,8	I4,4	0,49 / 0,I5	25	9	-	-
74	I0-I99 36-6	Устройство щитов из двух слоев досок на отметке I,400	м2	I9,5	3,43	0,I8	0,07 / 0,02	67	4	I / -	-
75	ССРСЦ ч.П р.П п.402	Стоимость щитов	м2	39	3,37	-	-	I3I	-	-	-
76	I0-I38 25-6	Обивка щитов оцинкованной кровельной сталью	м2	39	4,3	0,67	0,0I / -	I68	26	-	-
77	6-85 9-9	Установка ручек в деревянных ящиках	т	0,086	329	I2,4	I,3 / 0,39	28	I	-	-
78	I5-623 I65-I	Окраска поверхностей деревянных ящиков и щитов эпоксидным покрытием ЭПI40 в 3 слоя	I00 м2	0,9	2I0	I03,2	0,2I / 0,09	I89	93	-	-
79	I3-I48 I8-I	Окраска металлических соединительных элементов эпоксидным покрытием ЭПI40 в 3 слоя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена: 38,3х3=	I00м2	0,03	II4,9	2,97	0,5I / 0,I5	3	-	-	
80	6-85 / 9-9	Закладные детали	т	0,037	329	I2,4	I,3 / 0,39	I2	-	-	
		Итого по разделу IУ	руб.					96I	I59	6 / I	
		Всего по смете	руб.					III52	984	325 / II0	
		Для П варианта исключается из раздела "Изоляционные работы"									
		б) изоляция днища									
8I	I3-II2 / I4-II	Огрунтовка на основе эпоксидной шпаклевки ЭП- 00I0	I00м2	0,84	40,6	I,78	0,22 / 0,07	34	I	-	
82	I3-235 / 27-2	Армированное покрытие со стеклотканью	м2	83,7	6,22	0,58	0,I2 / 0,04	52I	49	I0 / 3	
		Итого по "б"	руб.					555	50	I0 / 3	
		в) изоляция стен									
83	I3-II2	Огрунтовка на основе эпок-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I4-II	сидной шпаклевки ЭП-0010	I00м2	I,6	40,6	I,78	0,22 0,07	65	3	-	
84	I3-235 27-2	Армированное покрытие на основе эпоксидной шпаклевки со стеклотканью	м2	I60	6,22	0,58	0,I2 0,04	995	93	I9 6	
		Итого по "в"	руб.					I060	96	I9 6	
		Итого исключается для П варианта по "б"+"в"	руб.					I6I5	I46	29 9	
		Для П варианта добавляется к разделу "Изоляционные работы"									
		б) изоляция днища									
85	II-47 3-5 ССРСЦ р.I ч.I п.255 Данные сланцепереработ. ком-та Ленингр. обл.	Пропитка альтином I слоя Цена: 45,8+0,29(2400х $\times \frac{276}{220} - 276$)=	I00м2	0,84	838,5	20,9	3,75 I,I2	704	I8	3 I	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	II-47 3-5 II-48 3-6 ССРСЦ ч.I р.I п.255 Данные сланце-перераб. ком-та Лен.обл.	Затирка альтиновой мастикой толщиной 5 мм Цена: 45,8 +I4,2x3+(0,29 + +0,I4 x 3) (2400 x x $\frac{276}{220}$ - 276) =	I00м2	0,84	2029	40,4	$\frac{8,67}{2,59}$	I704	34	$\frac{7}{2}$	-
87	II-I4I,22-I ССРСЦ ч.I р.I п.255 р.ХШ п.I09 Данные сланце-перераб. ком-та Ленингр. обл.	Футеровка термокислотоупорными плитками на альтиновой мастике Цена: 2,I3 +4,72 x I,0I + + $\frac{0,86}{I00}$ (2400 x $\frac{276}{220}$ - - 276)=	м2	83,7	30,4	I,46	$\frac{0,I7}{0,05}$	2544	I22	$\frac{I4}{4}$	-
		Итого по "б"	руб.					4952	I74	$\frac{24}{7}$	
		в/ изоляция стен									
88	I3-I03 I4-I ССРСЦ	Пропитка альтином, I слой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ч.I р.I п.52 Данные сланцепереераб. ком-та Ленингр. обл.	Цена: 7,43 + 0,006(2400 x x $\frac{55,5}{31}$ - 55,5) =	I00 м2	I,6	32,87	2,7I	$\frac{0,36}{0,II}$	53	4	$\frac{I}{-}$	-
89	I3-I70 I9-I I3-I7I I9-2 ССРСЦ ч.I р.I п.255 Данные сланцепереераб. ком-та Ленингр. обл.	Затирка альтиновой мастикой толщ. 5 мм Цена: 85,9 + I7,9 x 2 + +(0,25 + 0,07 x 2) (2400 x x $\frac{276}{220}$ - 276) =	"	I,6	II88	64,8	$\frac{I6,86}{5,05}$	I90I	I04	$\frac{27}{8}$	-
90	I3-49 5-3 ССРСЦ ч.I р.I п.255 р.XIII п.I09 Данные сланце-	Футеровка термокислотоупорными плитками на альтиновой мастике Цена:2,I8+0,I4+4,72xI,0I + + $\frac{0,86}{I00}$ (2400x $\frac{276}{220}$ - 276)=	м2	I60	30,6	2,I8	$\frac{0,I4}{0,04}$	4896	349	$\frac{22}{6}$	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	перераб. ком-та Ленингр. обл.										
		Итого по "в"	руб.					6850	457	50 / 14	
		Итого добавляется для II варианта по "б + в"	руб.	-	-	-	-	II802	631	74 / 21	
		Для I варианта с грунтовыми водами исключается из раздела "Изоляционные работы"									
		в/ изоляция стен									
91	8-27 4-7	Два слоя битумной мастики по холодной огрунтовке	100 м2	I,I	90	I9,5	I,5 / 0,45	99	2I	2 / -	-
		Итого исключается для I варианта с грунтовыми водами	руб.	-	-	-	-	99	2I	2 / -	-
		Для I варианта с грунтовыми водами добавляется к разделу "Изоляционные работы"									
		б/ изоляция днища									
92	II-55 8-I ССЦМСМ п.2-4	Выравнивающий слой из цементного раствора М100 толщиной 20 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.2-5	Цена: 70 - (25,9-24,4)х х 2,04 =	I00 м2	I,3	66,94	9,88	0,95 / 0,28	87	I3	I / -	
93	II-I6 3-I	Оклеечная гидроизоляция из гидроизола	"	I,3	II8	33,4	6,94 / 2,08	I53	43	9 / 3	-
94	II-55 8-I II-56 8-2 ССЦМСМ п.2-4 п.2-5	Стяжка из цементного раствора МI00, толщ. 30 мм Цена: 70 -(25,9 -24,4)х2,04 + + (I3,6 - /25,9 - 24,4/ х 0,5I)х х 2 =	"	I,3	92,6	I0,2	I,4I / 0,42	I20	I3	2 / I	-
		Итого по "б"	руб.					360	69	I2 / 4	
		в/ изоляция стен									
95	8-23 4-5	Оклеечная гидроизоляция гидроизолом	I00 м2	I,I	257	28,2	3,8 / I,I4	283	3т	4 / I	-
		Итого по "в"	руб.					283	3I	4 / I	
		Итого добавляется для I варианта с грунтовыми водами по "б + в"	руб.	-	-	-	-	643	I00	I6 / 5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Для II варианта с грунтовыми водами исключается из раздела "Изоляционные работы"									
		б/ изоляция днища									
96	I3-II2 I4-II	Огрунтовка на основе эпоксидной шпаклевки ЭП-0010	I00 м2	0,84	40,6	I,78	0,22 / 0,07	34	I	-	-
97	I3-235 27-2	Армированное покрытие со стеклотканью	м2	83,7	6,22	0,58	0,I2 / 0,04	52I	49	I0 / 3	-
		Итого по "б"	руб.					555	50	I0 / 3	
		в/ изоляция стен									
98	8-27 4-7	Два слоя битумной мастики по холодной огрунтовке	I00 м2	I,I	90	I9,5	I,5 / 0,45	99	2I	2 / -	-
99	I3-II2 I4-II	Огрунтовка на основе эпоксидной шпаклевки ЭП-0010	"	I,6	40,6	I,78	0,22 / 0,07	65	3	-	-
I00	I3-235 27-2	Армированное покрытие на основе эпоксидной шпаклевки со стеклотканью	м2	I60	6,22	0,58	0,I2 / 0,04	995	99	I9 / 6	-
		Итого по "в"	руб.					II59	II7	2I / 6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ССРСЦ ч.I р.I п.255 Данные сланцеперераб. ком-та Ленингр. обл.	Цена: 45,8 + 0,29(2400 x x $\frac{276}{220}$ - 276) =	I00 м2	0,84	838,5	20,9	$\frac{3,75}{I,I2}$	704	I8	$\frac{3}{I}$	-
I05	II-47 3-5 II-48 3-6 ССРСЦ ч.I р.I п.255 Данные сланцеперераб. ком-та Ленингр. обл.	Затирка альтиновой мастикой толщ. 5 мм Цена: 45,8 + I4,2 x 3 + + (0,29 + 0,I4 x 3)x (2400 x $\frac{276}{220}$ - 276) =	"	0,84	2029	40,4	$\frac{8,67}{2,59}$	I704	34	$\frac{7}{2}$	-
I06	II-I4I 22-I ССРСЦ ч.I р.I п.255 р.XIII Данные сланцеперераб.	Футеровка термокислотоупорными плитками на альтиновой мастике Цена: 2,I3 + 4,72 x I,0I +									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого исключается для II варианта с грунтовыми водами по "б + в"	руб.	-	-	-	-	I7I4	I67	3I / 9	-
		Для II варианта с грунтовыми водами добавляется к разделу "Изоляционные работы"									
		б/ изоляция днища									
I0I	II-55 8-I ССЦМСМ п.2-4 п.2-5	Выравнивающий слой из цементного раствора MI00 толщиной 20 мм Цена: 70 - (25,9 - 24,4)х х 2,04 =	I00 м2	I,3	66,94	9,88	0,95 / 0,28	87	I3	I / -	
I02	II-I6 3-I	Оклеечная гидроизоляция из гидроизола	"	I,3	II8	33,4	6,94 / 2,08	I53	43	9 / 3	-
I03	II-55 8-I II-56 8-2 ССЦМСМ п.2-4 п.2-5	Стяжка из цементного раствора MI00 толщ. 30 мм Цена: 70 -(25,9-24,4)х2,04+ + (I3,6 - /25,9-24,4/ х х 0,5I) х 2 =	"	I,3	92,6	I0,2	I,4I / 0,42	I20	I3	2 / I	-
I04	II-47 3-5	Пропитка альтином, I слой									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.255 Данные сланцеперераб. ком-та Ленингр. обл.	+ (0,25 + 0,07 x 2) (2400 x x $\frac{276}{220}$ - 276) =	I00м2	I,6	II88	64,8	$\frac{I6,86}{5,05}$	I90I	I04	$\frac{27}{8}$	-
II0	I3-49 5-3 ССРСЦ ч.I р.I п.255 р.XIII п.I09 Данные сланцеперераб. ком-та Ленингр. обл.	Футеровка термокислотоупорными плитками на альтиновой мастике Цена: 2,I8 + 0,I4 + 4,72 x x I,0I + $\frac{0,86}{I00}$ (2400 x x $\frac{276}{220}$ - 276) =	м2	I60	30,6	2,I8	$\frac{0,I4}{0,04}$	4896	349	$\frac{22}{6}$	-
		Итого по "в"	руб.					7I33	488	$\frac{54}{I5}$	-
		Итого добавляется для II варианта с грунтовыми водами по "б + в"	руб.	-	-	-	-	I2445	73I	$\frac{90}{26}$	-

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ком-та Ленингр. обл.	+ $\frac{0,86}{100}$ (2400 x $\frac{276}{220}$ -									
		- 276) =	м2	83,7	30,4	I,46	0,I7 / 0,05	2544	I22	I4 / 4	-
		Итого по "б"	руб.					53I2	243	36 / II	
		в/ изоляция стен									
I07	8-23 4-5	Оклеечная гидроизоляция гидроизолом	I00 м2	I,I	257	28,2	3,8 / I,I4	283	3I	4 / I	-
I08	I3-I03 I4-I ССРСЦ ч.I р.I п.52 Данные сланцеперераб. ком-та Ленингр. обл.	Пропитка альтином, I слой Цена: 7,43 + 0,006 (2400 x x $\frac{55,5}{3I}$ - 55,5 (=	"	I,6	32,87	2,7I	0,36 / 0,II	53	4	I / -	-
I09	I3-I70 I9-I I3-I7I I9-2 ССРСЦ ч.I,р.I	Затирка альтиновой мастикой толщ. 5 мм Цена· 85,9 + I7,9 x 2 +									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При наружной температуре воздуха -20°С									
		А. Исключается из раздела "Изоляционные работы"									
		в/ изоляция стен									
III	8-38 5-5	Кирпичная стенка из глиняного кирпича толщ. 250 мм	м3	27,5	37,9	3,75	0,62 0,I9	I042	I03	I7 5	-
II2	I5-20I 5I-I	Штукатурка стен цементным раствором	I00 м2	I,I	85,3	35,6	4,9 2,33	94	39	5 3	-
II3	8-27 4-7	Два слоя битумной мастики по холодной огрунтовке	"	I,I	90	I9,5	I,5 0,45	99	2I	2 -	-
		Итого исключается при температуре воздуха -20°С	руб.					I235	I63	24 8	-
		Б. Добавляется к разделу "Изоляционные работы"									
		в/ изоляция стен									
II4	8-38 5-5	Кирпичная стенка из глиняного кирпича толщ. I20 мм	м3	I3	37,9	3,75	0,62 0,I9	493	49	8 2	-
II5	I5-20I	Штукатурка стен цементным									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5I-I	раствором	I00 м2	I,09	85,3	35,6	4,9 / 2,33	93	39	5 / 3	-
II6	8-27 4-7	Два слоя битумной мастики по холодной огрунтовке	"	I,09	90	I9,5	I,5 / 0,45	98	2I	2 / -	-
		Итого добавляется при температуре воздуха -20°С	руб.					684	I09	I5 / 5	-

Сводка
объемов и стоимости работ к локальной смете № 3-3

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб: прямых затрат	Накладных расходов: %	Накладных расходов: сумма	Плановых накоплений % стоимости по гр 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин / в т ч заработной платы	Нормативная условно-чистая продукция: в накладных расходах, % суммы по гр.7	в плановых накоплениях % стоимости по гр. 10,11	всего по данным по гр 10,11 12,13	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<u>При температуре наружного воздуха -30°С</u>													
	<u>Склад соли</u>													
I	Земляные работы	м3	418	317	I6,5	52	30	399	20	78 / 32	-	-	-	2,8 / 0,96
2	Сборные и монолитные железобетонные конструкции	м3	8I	5672	I6,5	936	429	7137	307	I70 / 55	-	-	-	50,9 / 88,I
3	Изоляционные работы а/ изоляция покрытия	м2	83	703	I6,5	II6	66	885	II2	I7 / 5	-	-	-	6,3 / I0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	б/ изоляция днища	м2	84	I204	I6,5	I99	II2	I5I5	I27	II / 3	-	-	-	I0,8 / I8
	в/ изоляция стен	м2	270	2295	I6,5	379	2I4	2888	259	43 / I4	-	-	-	20,6 / I0,7
	Разные работы	м3 стр. объем	300	96I	I6,5	I59	90	I2I0	I59	6 / I	-	-	-	8,6 / 4
	Итого по общестроительным работам	руб.	-	III52	-	I84I	I04I	I4034	984	325 / II0	-	-	-	I00 / -

Главный инженер проекта Думан

Начальник отдела смет и ПОС Ворощ- Ворощова

Составила инженер Ведрова Ведрова

Проверила рук.группы Сч- Сычева

Локальная смета № 3-4

(~~локальный сметный расчет~~)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-I6-I4ГМ. Открытая система теплоснабжения.

на хозяйственно-питьевой производственнй водопровод. водоподготовительной установки.

Основание: чертежи № ВКI+ВК8 Ал.I0,9

Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость I,56 тыс. руб

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете п.м.труб - I0I

Стоимость на:

расчетную единицу I2,53 руб.

I м² общей площади здания - руб.

I м³ объема здания - руб

№ п п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб: всего	в том числе: основная заработная плата	эксплуатация машин / в т ч заработная плата	Общая стоимость, руб: всего	в том числе: основной заработной платы	эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы.									
I	I6-I0 I-8	Трубопровод из чугунных водопроводных труб д=350 мм	м	5	20,7	0,9I	0,29 / 0,09	I04	5	I / -	6
2	I6-26 3-7	Чугунные фасонные части д=I50 мм	т	0,68	329	I0,8	2,60 / 0,78	224	7	2 / -	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	I6-4I 7-3 тех.ч. п.3.2	Трубопровод из водогазопроводных оцинкованных труб д=I5 мм Цена: I,20+0,23x0,26 з.пл.0,23xI,26	м	35	I,25	0,29	0,0I -	44	I0	-	I0
4	I6-42 7-3 тех.ч. п.3.2	То же, д=20 мм Цена: I,35+0,23x0,26 з.пл.0,23xI,26=	м	I	I,4	0,29	0,0I -	I	-	-	-
5	I6-43 7-3 тех.ч. п.3.2	То же, д=25 мм Цена: I,36+0,23x0,26 з/пл. 0,23xI,26=	м	32	I,4I	0,29	0,0I -	45	9	-	9
6	I6-46 7-4 тех.ч. п.32	То же, д=50 мм Цена: 262I+0,29x0,26 з/пл 0,29xI,26	м	2	2,28	0,36	0,03 0,0I	5	I	-	I
7	I6-48 7-5 ЦIчI- п.56,58 тех.ч. п.32	То же, д=70 мм Цена: 2,99+(2,73-I,94)+ +0,35x0,26 з/пл 0,35xI,26=	м	20	3,87	0,44	0,04 0,0I	77	9	I	I0
8	I6-75 8-8 тех.ч. п.32 ЦчП п.2I0, 2II	То же, из стальных эл. сварных труб д=377x8 Цена: I4,2-I0,7+I2+I,6Ix x0,26 з/пл. I,6IxI,26	м	II	I5,9	2,03	0,09 0,03	I75	22	I	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	I6-2I9 22	Испытание системы диам. до 50 мм	I00 м	0,70	3,94	3,73	-	-	-	-	-
I0	I6-220 22	То же, диам.до I00 мм	I00 м	0,20	4,22	3,73	-	-	-	-	-
II	I6-222 22	То же, диам. до 400 мм	I00 м	0,II	I0	3,73	-	-	-	-	-
I2	I6-II7 I2-I	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр, д=50 мм	шт.	I	I7,40	0,97	0,I3 / 0,04	I7	I	-	I
I3	I6-II8 I2-2	То же, д=80 мм	шт.	I	24,8	I,7I	0,29 / 0,09	25	2	-	2
I4	I6-I25 I2-7	То же, д=350 мм	шт.	I	229	8,74	I,85 / 0,56	229	9	2 / I	II
I5	I6-I85 I6-2	Поливочный кран д=25 мм	шт.	4	2,07	0,I9	0,0I / -	8	I	-	I
I6	ЦIчШ п.85	Стоимость вентиля муфтового марки I5ч8р, д=I5 мм	шт.	3	I,25	-	-	4	-	-	-
I7	ЦIчШ п.7	То же, д=20 мм	шт.	I	I,48	-	-	I	-	-	-
I8	ЦIчШ п.87	То же, д=25 мм	шт.	I	I,82	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по п.п.I+I8	руб.		-	-	-	966	80	7/I	87
		Накладные расходы I3,3%	руб.	966	0,I33	-	-	I28	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I094	-	-	-
		Плановые накопления -8%	руб.	I094	0,08	-	-	88	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	II82	80	7/I	87
		2. Строительные работы									
I9	I-960 80-2	Разработка вручную I грунта в траншее	I00 м3	0,I0	74,5	74,5	-	7	7	-	7
20	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта	I00 м3	0,I0	46,0	46,0	-	5	5	-	5
2I	I5-6I4 I64-8	Окраска масляной краской за 2 раза трубопроводов диам.до 50 м	I00 м2	0,I0	55,6	38,4	-	6	4	-	4
22	I5-6I3 I64-7	То же, диам.более 50 мм	I00 м2	0,24	38,6	2I,4	0,03 / -	9	5	-	5
23	6-30 3-I	Бетонный упор	м3	I,I2	35,7	2,34	I,20 / 0,36	40	3	I/-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по п.п.I9+23	руб.	-	-	-	-	67	24	I/-	25
		Накладные расходы I6,5%	руб.	67	0,I65	-	-	II	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	78	-	-	-
		Плановые накопления -8%	руб.	78	0,08	-	-	6	-	-	-
		Итого по 2 разделу	руб.	-	-	—	-	84	24	I/-	25
		3. Прочие затраты.									
24	ЦТчШ п.I484	Рукава резино-тканевые д=25 мм	м	I30	2,23	—	-	290	-	-	-
		Итого по п.24	руб.	-	-	—	-	290	-	-	-
		Всего по смете (I+2+3)	руб.	-	-	—	-	I556	I04	8/I	II2

Гл.инженер проекта Думан

Нач.отдела смет и ПОС Ворожцова

Составила ст.инженер Клименко

Проверила рук.группы Тарашкевич

Локальная смета № 3-5
(~~локальный сметный расчет~~)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-I6-I4ГМ. Открытая система теплоснабжения.

на водопровод горячей воды водоподготовительной установки.

Основание: чертежи № ВКI÷ВК8, Ал.I0.9

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,06 тыс. руб
Нормативная условно-чистая продукция	– тыс. руб.
Показатели по смете	п.м.труб – 28
Стоимость на:	
расчетную единицу	2,03 руб
I м² общей площади здания	– руб
I м³ объема здания	– руб

№ п п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб: всего	в том числе: основная заработная плата	эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата	Общая стоимость, руб: всего	в том числе: основной заработной платы	эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Сантехнические работы.									
I	I6-4I 7-3 тех.ч. п.3,2	Трубопровод из водогазопроводных оцинкованных труб д=I5 мм Цена: I,20+0,23х0,2Б з/пл 0,23хI,26	м	I9	I,25	0,29	0,0I / –	24	6	–	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I6-42 7-3 тех.ч. п.I.2	То же, д=20 мм Цена: I,35+0,23x0,26 з/пл 0,23xI,26	м	9	I,4	0,29	0,0I / -	I3	3	-	3
3	I6-2I9 22	Испытание системы	I00 м	0,28	3,94	3,73	-	I	I	-	I
4	I7-50 3-3	Смеситель для душа	шт.	I	4,59	0,5I	0,0I / -	5	I	-	I
5	Пр-нт 23-07 I-0226	Стоимость вентиля муфтового марки I5ч8п2, диам.20мм Цена: I,5xI,I09=	шт.	I	I,66	—	-	2	-	-	-
		Итого по п.п.I÷5	руб.	-	-	-	-	45	II	-	II
		Накладные расходы I3,3%	руб.	45	0,I33	-	-	6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	5I	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	5I	0,08	-	-	4	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	55	II	-	II
		2. Строительные работы.									
6	I5-6I4 I64-8	Окраска масляной краской за 2 раза трубопроводов диам. до 50 мм	I00 м2	0,03	55,6	38,40	-	2	I	-	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по п.6	руб.	-	-	—	-	2	I	-	I
		Накладные расходы I6,5%	руб.	2	0,I65	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	—	-	2	I	-	I
		Плановые накопления-8%	руб.	2	0,08	-	-	-	-	-	-
		Итого по 2 разделу	руб.	-	-	-	-	2	I	-	I
		Всего по смете (I+2)	руб.	-	-	-	-	57	I2	-	I2

Главный инженер проекта Думан

Нач.отдела смет и ПОС Ворожцова

Составила ст.инженер Клименко

Проверила рук.группы Тараткевич

Локальная смета № 3-6
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ. Открытая система теплоснабжения.
на бытовую канализацию водоподготовительной установки.

Основание: чертежи № ВК1÷ВК8 Ал.10,9

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,36	тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция	–	тыс. руб.
Показатели по смете	приб. – 9	
Стоимость на:		
расчетную единицу	39,7	руб.
1 м² общей площади здания	–	руб.
1 м³ объема здания	–	руб

№ п. п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб: всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин / в т. ч заработная плата	Общая стоимость, руб: всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Сантехнические работы.									
I	I6-33 6-I	Трубопровод из пластмассовых труб диам.50 мм	м	I3	I,92	0,38	–	25	5	–	5
2	I6-34 6-2	То же, д=I00 мм	м	22	2,I0	0,37	0,0I / –	68	8	–	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	I7-25 I-5	Умывальник прямоугольный фаянсовый разм. 600х450	шт.	4	I8,7	I,37	0,07 / 0,02	75	5	-	5
4	I7-89 6-4	Раковина стальная эмалированная РСI0-I	шт.	I	9,I8	0,63	0,04 / 0,0I	9	I	-	I
5	I7-64 4-2	Унитаз фаянсовый с высокорасполагаемым смывным бачком	шт.	3	3I,8	I,86	0,I4 / 0,04	95	6	-	6
6	I7-32 I-8	Поддон душевой стальной ПМС-I	шт.	I	I8,30	0,96	0,I5 / 0,05	I8	I	-	I
		Итого по п.п.I÷6	руб.	-	-	-	-	290	26	-	26
		Накладные расходы I3,3%	руб.	290	0,I33	-	-	37	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	329	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	329	0,08	-	-	26	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	355	26	-	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2.Строительные работы.									
7	I-960 80-2	Разработка вручную грунта в траншее	I00 м3	0,02	74,5	74,5	-	I	I	-	I
8	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта	I00 м3	0,02	46,0	46,0	-	I	I	-	I
		Итого по п.п.7,8	руб.	-	-	-	-	2	2	-	2
		Накладные расходы I6,5%	руб.	2	0,I65	—	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2	2	-	2
		Плановые накопления 8%	руб.	2	0,08	-	-	-	-	-	-
		Итого по 2 разделу	руб.	-	-	-	-	2	2	-	2
		Всего по смете (I+2)	руб.	-	-	-	-	357	28	-	28
		Исключается при наружной температуре - 40°С по разделу I.Сантехнические работы.									
9	I6-33 6-I	Трубопровод из пластмассовых труб д=50 мм	м	I3	I,92	0,38	-	25	5	-	5
I0	I6-34 6-2	То же, д=I00 мм	м	22	3,I0	0,37	0,0I -	68	8	-	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по п.п.9,I0	руб	-	-	-	-	93	I3	-	I3
		Накладные расходы I3,3%	руб.	93	0,I33	-	-	I2	-	-	-
		Итого_	руб	-	-	-	-	I05	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	I05	0,08	-	-	8	-	-	-
		Итого исключается по I разделу	руб.	-	-	-	-	II3	I3	-	I3
		Добавляется при наружной температуре - 40°С по разделу I.Сантехнические работы.									
II	I6-30 5-I	Трубопровод из чугунных канализационных труб д=50 мм	м	I3	3,2	0,45	0,02 / 0,0I	42	6	-	6
I2	I6-3I 5-2	То же, д=I00 мм	м	22	4,59	0,49	0,03 / 0,0I	I0I	II	I/-	I2
		Итого по п п.II,I2	руб	-	-	-	-	I43	I7	I/-	I8
		Накладные расходы I3,3%	руб.	I43	0,I33	-	-	I9	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб.	I62	0,08	-	-	I3	-	-	-
		Итого добавляется по I разделу	руб.	-	-	-	-	I75	I7	I/-	I8
		Всего по смете при наружной температуре - 40°С	руб.	-	-	-	-	4I9	32	I/-	33

Главный инженер проекта Думан

Нач.отдела смет и ПОС Ворожцова

Составила ст.инженер Клименко

Проверила рук.группы Таранкевич

Локальная смета № 3-8
(~~локальный сметный расчет~~)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-24-20 и тремя котлами ДЕ-I6-ГМ

на производственную канализацию водоподготовительной установки.

Основание чертежи № ВКI÷ВК8 Ал.I0.9

Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость	0,04	тыс руб
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс руб.
Показатели по смете	приб.-I	
Стоимость на		
расчетную единицу	44	руб
I м² общей площади здания	-	руб
I м³ объема здания	-	руб

№ п п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб: всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин / в т ч заработная плата	Общая стоимость руб: всего	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Сантехнические работы.									
I	I6-34 6-2	Трубопровод из пластмассовых труб д=I00 мм	м	6	3,I0	0,37	0,0I	I9	2	-	2
2	I7-37 I-I0	Трап чугунный д=I00 мм	шт.	I	I4,60	I,I4	0,03 / 0,0I	I5	I	-	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по п.п.I-2	руб.	-	-	-	-	34	3	-	3
		Накладные расходы I3,3%	руб.	34	0,I33	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	39	-	-	-
		Плановые накопления-8%	руб.	39	0,08	-	-	3	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	42	3	-	3
		2. Строительные работы.									
3	I-960 80-2	Разработка вручную грунта	I00 м3	0,02	74,5	74,5	-	I	I	-	I
4	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта	I00 м3	0,02	46	46	-	I	I	-	I
		Итого по п.п.3,4	руб.	-	-	-	-	2	2	-	2
		Накладные расходы I6,5%	руб.	2	0,I65	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2	2	-	2
		Плановые накопления 8%	руб.	2	0,08	-	-	-	-	-	-
		Итого по 2 разделу	руб.	-	-	-	-	2	2	-	2
		Всего по смете (I+2)	руб.	-	-	-	-	44	5	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключается при наружной температуре -40°С по разделу I Сантехнические работы.									
5	I6-34 6-2	Трубопровод из пластмассовых труб д=I00 мм	м	6	3,I0	0,37	0,0I	I2	2	-	2
		Итого по п.п.5	руб.	-	-	-	-	I2	2	-	2
		Накладные расходы I3,3%	руб.	I2	0,I33	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	I4	0,08	-	-	I	-	-	-
		Итого исключается по I разделу	руб.	-	-	-	-	I5	2	-	2
		Добавляется при наружной температуре -40°С по разделу I Сантехнические работы.									
6	I6-3I 5-2	Трубопровод из чугунных канализационных труб д=I00 мм	м	6	4,59	0,49	0,03 / 0,0I	28	3	-	3
		Итого по п.п.5,6	руб.	-	-	-	-	28	3	-	3
		Накладные расходы I3,3%	руб.	28	0,I33	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб.	-	-	-	-	32	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	32	0,08	-	-	3	-	-	-
		Итого добавляется по I разделу	руб.	-	-	-	-	35	3	-	3
		Всего по смете при наружной температуре -40°С	руб.	-	-	-	-	64	6	-	6

Главный инженер проекта Думан

Нач.отдела смет и ПОС Ворожцова

Составила ст.инженер Клименко

Проверила рук.группы Тарашкевич

Локальная смета № 3-I0
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-I6-I4ГМ.

на канализацию солесодержащих стоков водоподготовительной установки.

Основание: чертежи № ВКI÷ВК8 Ал.I0,9

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	0,04	тыс руб.
Нормативная условно-чистая продукция	–	тыс. руб.
Показатели по смете	приб.шт.-I	
Стоимость на:		
расчетную единицу	44	руб.
I м² общей площади здания	–	руб.
I м³ объема здания	–	руб

№ п п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб: всего	в том числе: основная заработная плата	эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата	Общая стоимость, руб: всего	в том числе: основной заработной платы	эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		I. Сантехнические работы.									
I	I6-33 6-I	Трубопровод из пластмассовых труб д=50 мм	м	4	I,92	0,38	–	8	2	–	2
2	I7-89 6-4	Раковина стальная эмалированная РСТО-I	шт.	I	9,I8	0,63	0,04 / 0,0I	9	I	–	I
		Итого по п.п.I,2	руб.	–	–	—	–	I7	3	–	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы I3,3%	руб.	I7	0,I33	—	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Плановые накопления-8%	руб.	I9	0,08	—	-	2	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	2I	3	-	3
		2. Строительные работы.									
3	I-960 80-2	Разработка вручную грунта	I00 м3	0,07	74,5	74,5	-	5	5	-	5
4	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта	I00 м3	0,07	46,0	46	-	3	3	-	3
5	22-I I-I	Трубопровод из асбестоцементных труб д=I00 мм	м	2	I,67	0,I9	0,0I / -	3	-	-	-
6	22-3 I-3	То же, д=200 мм	м	2	3,63	0,2	0,08 / 0,02	7	-	-	-
		Итого по п.п.3÷6	руб.	-	-	-	-	I8	8	-	8
		Накладные расходы I6,5%	руб.	I8	0,I65	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Плановые накопления -8%	руб.	2I	0,08	—	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по 2 разделу	руб.	-	-	-	-	23	8	-	8
		Всего по смете (I+2)	руб.	-	-	-	-	44	II	-	II
		Исключается при наружной температуре -40°С по разделу I.Сантехнические работы.									
7	I6-33 6-I	Трубопровод из пластмассовых труб д=50 мм	м	4	I,92	0,38	-	8	2	-	2
		Итого по п.7	руб.	-	-	-	-	8	2	-	2
		Накладные расходы I3,3%	руб.	8	0,I33	—	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Плановые накопления- 8%	руб.	9	0,08	-	-	I	-	-	-
		Итого исключается по I разделу	руб.	-	-	-	-	I0	2	-	2
		Добавляется при наружной температуре-40°С по разделу I.Сантехнические работы									
8	I6-30 5-I	Трубопровод из чугунных канализационных труб д=50 мм	м	4	3,2I	0,45	0,02 / 0,0I	I3	2	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по п.8	руб.	-	-	-	-	I3	2	-	2
		Накладные расходы I3,3%	руб.	I3	0,I33	—	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Плановые накопления-8%	руб.	I5	0,08	-	-	I	-	-	-
		Итого добавляется по I разделу	руб.	-	-	-	-	I6	2	-	2
		Всего по смете при наружной температуре-40°С	руб.	-	-	-	-	50	II	-	II

Главный инженер проекта Думан

Начальник отдела смет и ПОС Ворожцова

Составила ст.инженер Клименко

Проверила рук.группы Тарашкевич

Локальная смета № 3-13 19462-53
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ. Открытая система теплоснабжения.

на отопление водоподготовительной установки

Основание: чертежи № ОВI÷ОВI2 Ал.I0.9

Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость	I,89	тыс руб
Нормативная условно-чистая продукция	–	тыс руб.
Показатели по смете	экм.-I20	
Стоимость на:		
расчетную единицу	I5,8	руб.
I м² общей площади здания	–	руб.
I м³ объема здания	–	руб

№ п п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб: всего	в том числе: основная заработная плата	эксплуатация машин / в т ч заработная плата	Общая стоимость, руб: всего	в том числе: основной заработной платы	эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Сантехнические работы									
I	I6-35 7-I тех.ч. п.3.2	Трубопровод из водогазопроводных труб диам.I5мм Цена: 0,86+0,2Ix0,26 з.пл.0,2Ix1,26	м	I0	0,9I	0,26	0,0I / –	9	3	–	3
2	I6-36 7-I тех.ч. п.3.2	То же, диам.20 мм Цена: 0,9I+0,2Ix0,26 з/пл 0,2Ix1,26	м	230	0,96	0,26	0,0I / –	22I	60	2/–	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	I6-37 7-I тех.ч. п.3.2	То же, диам.25 мм Цена: I,03+0,2Ix0,26 з/пл 0,2IxI,26	м	90	I,08	0,26	0,0I / -	97	23	I/-	24
4	I6-39 7-I тех.ч. п.3.2	То же, диам.40 мм Цена: I,29+0,2Ix0,26 з/пл 0,2IxI,26	м	75	I,34	0,26	0,0I / -	I0I	20	I/-	2I
5	I6-68 8-3 тех.ч. п.3.2	То же, из стальных э.сварных труб д=89x3,5 Цена: 2,57+0,53x0,26 з/пл 0,53xI,26	м	2	2,7I	0,67	0,07 / 0,02	5	I	-	I
6	I6-2I9 22	Испытание системы	I00 м	4,07	3,94	3,73	-	I6	I5	-	I5
7	ЦчШ п.I062	Крепление для трубопровода из стальных эл.сварных труб	кг	4	0,29	-	-	I	-	-	-
8	I8-I09 5-I	Радиаторы М-I40	экм.	I20	7,66	0,25	0,06 / 0,02	9I9	30	7/2	37
9	ЦчШ п.9I	Стоимость вентиля муфтового марки I5кчI8п, диам.I5 мм	шт.	29	I,20	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
I0	ЦIчШ п.92	То же, марки I5кчI8п, диам.20 мм	шт.	8	I,43	-	-	II	-	-	-
II	ЦIчШ п.I035	Кран двойной регулировки диам.20 мм	шт.	I2	I,50	—	-	I8	-	-	-
I2	I8-I96 II-6	Воздухосборник, д=I59 мм	шт.	I	7,29	I,22	0,I2 / 0,04	7	I	-	I
		Итого по п.п.I+I2	руб.	-	-	-	-	I440	I53	II / 2	I64
		Пуск и регулировка 2% (от осн.з/пл. и эксплуат.)	руб.	I64	0,02	-	-	3	-	-	3
		Итого	руб.	-	-	-	-	I443	-	-	I67
		Накладные расходы I3,3%	руб.	I443	0,I33	-	-	I92	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I635	-	-	-
		Плановые накопления -8%	руб.	I635	0,08	-	-	I3I	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	I766	I53	II / 2	I67
		2.Строительные работы.									
I3	I3-I25 I5-I0 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-I77 в 2 слоя Цена: I4.4х3	I00 м2	0,I7	8,76	3,22	0,50 / 0,I6	I	I	-	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I4	I3-I65 К-3 I8-I8	Окраска металлических поверхностей лаком ХС-76 за 3 раза Цена: I4,4x3	I00 м2	0,I7	43,2	4,53	0,42 0,I2	7	I	-	I
I5	I5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов и неизолированных трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00 м2	I,65	55,6	38,4	-	92	63	-	63
		Итого по п.п.I3+I5	руб.	-	-	-	-	I00	65	-	65
		Накладные расходы I6,5%	руб.	I00	0,I55	-	-	I7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	II7	-	-	-
		Плановые накопления-8%	руб.	II7	0,08	-	-	9	-	-	-
		Итого по 2 разделу	руб.	-	-	-	-	I26	65	-	65
		Всего по смете (I+2)	руб.	-	-	—	-	I892	2I8	II 2	232
		Исключается при наружной температуре -20°С -40°С из разделов I.Сантехнические работы.									
I6	I6-37 7-I тех.ч. п.3.2	Трубопровод из водогазопроводных труб д=25 мм Цена: I,03+0,2Ix0,26 з/пл 0,2IxI,26	м	90	I,08	0,26	0,0I	97	23	I/-	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I7	I8-I09 5-I	Радиаторы М-I40	экм.	I20	7,66	0,25	0,06 / 0,02	9I9	30	7/2	37
I8	ЦчШ п.9I	Стоимость вентиля муфтового марки I5кчI8п, диам.I5 мм	шт.	I	I,20	-	-	I	-	-	-
I9	ЦчШ п.I035	Кран двойной регулировки диам.20 мм	шт.	I	I,50	-	-	2	-	-	-
		Итого по п.п.I6+I9	руб.	-	-	-	-	I0I9	53	8/2	6I
		Пуск и регулировка 2% (от осн.з/пл и экспл.)	руб.	6I	0,02	-	-	I	-	-	I
		Итого	руб.	-	-	-	-	I020	-	-	62
		Накладные расходы I3,3%	руб.	62	0,I33	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I028	-	-	-
		Плановые накопления-8%	руб.	I028	0,08	-	-	82	-	-	-
		Итого исключается по Iразделу	руб.	-	-	-	-	III0	53	8/2	62
		2. Строительные работы									
20	I5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов и неизолированных трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00 м2	I,65	55,6	38,4	-	92	63	-	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по п.20	руб.	-	-	-	-	92	63	-	63
		Накладные расходы I6,5%	руб.	92	0,I65	-	-	I5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I07	-	-	-
		Плановые накопления-8%	руб.	I07	0,08	-	-	9	-	-	-
		Итого исключается по 2 разделу	руб.	-	-	-	-	II6	63	-	63
		Плановые накопления -8%	руб.	867	0,08	-	-	69	-	-	-
		Итого добавляется по I разделу	руб.	-	-	-	-	936	46	7/2	52
		2. Строительные работы									
23	I5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов и неизолированных трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00 м2	I,35	55,60	38,4	-	75	52	-	52
		Итого по п.23	руб.	-	-	-	-	75	52	-	52
		Накладные расходы I6,5%	руб.	75	0,I65	-	-	I2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	87	-	-	-
		Плановые накопления-8%	руб.	87	0,08	-	-	7	-	-	-
		Итого добавляется по 2 разделу	руб.	-	-	-	-	94	52	-	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого добавляется по (I+2)	руб.	-	-	-	-	I030	98	2/2	I04
		Всего по смете при наружной температуре -20°С	руб.	-	-	-	-	I696	200	I0/2	2II
		Добавляется при наружной температуре -40°С по разделам I. Сантехнические работы									
24	I8-I09 I5-I	Радиаторы М-I40	экм	I04,3	7,66	0,25	0,06/0,02	799	26	6/2	32
		Итого по п.24	руб.	-	-	-	-	799	26	6/2	32
		Пуск и регулировка 2% (от осн.з/пл.и эксплуат.)	руб.	32	0,02	-	-	I	I	-	I
		Итого	руб.	-	-	-	-	800	27	6/2	33
		Накладные расходы I3,3%	руб.	800	0,I33	-	-	I06	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	906	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления-8%	руб.	906	0,08	—	-	72	-	-	-
		Итого добавляется по I разделу	руб.	-	-	-	-	978	27	6/2	33
		2. Строительные работы									
25	I5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов и неизолированных трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00 м2	I,53	55,6	38,4	-	85	59	-	59
		Итого по п.25	руб.	-	-	-	-	85	59	-	59
		Накладные расходы I6,5%	руб.	59	0,I65	-	-	I0	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	95	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	95	0,08	-	-	8	-	-	-
		Итого добавляется по 2 разделу	руб.	-	-	-	-	I03	59	-	59
		Итого добавляется по разделу (I+2)	руб.	-	-	-	-	I08I	86	6/2	92
		Всего при наружной температуре -40°С	руб.	-	-	-	-	I747	I88	9/-	I99

Гл.инженер проекта Думан
Нач.отдела смет и ПОС Ворожцова
Составила ст.инженер Клименко
Проверила рук.группы Тарашкевич

Локальная смета № 3-15
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ.
Открытая система теплоснабжения.
на тепловой пункт водоподготовительной установки.

Основание, чертежи № ТС4ТС3 Ал.10.9

Составлена в ценах 19

Сметная стоимость	0,51 тыс руб
Нормативная условно-чистая продукция	– тыс руб.
Показатели по смете	п.м.труб – 9
Стоимость на:	
расчетную единицу	47,0 руб.
1 м² общей площади здания	– руб.
1 м³ объема здания	– руб

№ п. п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб: всего	в том числе: основная заработная плата	эксплуатация машин / в т ч заработная плата	Общая стоимость руб: всего	в том числе: основной заработной платы	эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Сантехнические работы.									
I	I6-66 8-I ЩчIр.Ш п.I39 ЩчУ тб.I0 9-I3 тб.3.I, 3.2	Трубопровод из стальных эл.сварных труб Д=38х2,5	м	5	0,35	0,52	0,05 / 0,02	2	3	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	I6-66 8-I ЦIчIрIII п.I39	То же, Д=45х2,5 Цена: I,78-0,82+0,47х I,093хI,0I+0,4Iх0,26 з/п 0,4Iх I,26	м	2	0,35	0,52	0,05 / 0,02	I	I	-	-
3	I6-45 7-3 тех.ч. п.3.2	То же, из водогазопроводных оцинкованных труб Д=40 мм Цена: I,79+0,23х0,26 з/пл 0,23хI,26	м	2	I,85	0,29	0,0I	4	I	-	-
4	I6-2I9 22	Испытание системы	I00 м	0,09	3,94	3,73	-	-	-	-	-
5	I6-I34 I2-I	Установка вентиля фланцевого Д до 25 мм	шт.	2	I,68	0,97	0,I3 / 0,04	3	2	-	-
6	I6-I35 I2-I	То же, Д до 50 мм	шт.	I2	I,60	0,97	0,I3 / 0,09	I9	I2	2	-
7	Пр-нт 23-07 п.I-0376	Стоимость вентиля запорного фланцевого I5кчI9п Д=25 мм Цена: 2,20хI,I09	шт.	2	2,43	-	-	5	-	-	-
8	Пр-нт 23-07 п.I-04I7	То же, I5кчI6пI Д=32мм Цена: 6хI,I09	шт.	5	6,65	-	-	33	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Пр-нт 23-07 п.I-0496	То же, I5с27ек Д=32 мм Цена: I8xI,I09	шт.	5	I9,96	-	-	I00	-	-	-
I0	Пр-нт 23-07 п.I-0478	То же, I5с22нж Д=40 мм Цена: I5xI,I09	шт.	2	I6,6	-	-	33	-	-	-
II	ЦIчШ п.I773	Стоимость фланцев Д=25 мм	шт.	4	0,6I	-	-	2	-	-	-
I2	ЦIчШ п.I774	То же, Д=32 мм	шт.	20	0,74	-	-	I5	-	-	-
I3	ЦIчШ п.I775	То же, Д=40 мм	шт.	4	0,78	-	-	3	-	-	-
I4	I6-I35 I2-I	Счетчик горячей воды Д=50 мм	шт.	I	I,60	0,97	0,I3 / 0,04	2	I	-	-
I5	Пр-нт I7-03-0I п.II4	Стоимость счетчик ВТГ-50 Цена: 22,4xI,I09	шт.	I	24,84	-	-	25	-	-	-
I6	ЦIчШ п.I776	Стоимость фланцев Д=50 мм	шт.	2	0,94	-	-	2	-	-	-
I7	I6-I35 I2I	Клапан обратный подъемный Д до 50 мм	шт.	I	I,60	0,97	0,I3 / 0,94	2	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I8	Пр-нт 23-07 п.I-0768	Стоимость клапана обратного подъемного I6кч9п Д=32мм Цена: 4,70хI,I09=	шт.	I	5,2I	-	-	5	-	-	-
I9	ЦIчШ п.I774	Стоимость фланцев Д=32 мм	шт.	2	0,74	-	-	I	-	-	-
20	I8-227 I5-3	Манометр	шт.	6	4,43	0,2	0,0I	27	I	-	-
2I	I8-228 I5-4	Термометр	шт.	6	2,4I	0,20	-	I4	I	-	-
		Итого по п.п.I+2I	руб.	-	-	-	-	298	23	2/I	25
		Пуск и регулировка 2% (от осн.з/пл. и экспл.)	руб.	25	0,02	-	-	I	I	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	299	24	2/I	26
		Накладные расходы I3,3%	руб.	299	0,I33	-	-	40	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	339	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	339	0,08	-	-	27	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	366	24	2/I	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Строительные работы									
22	I3-I2I I5-6	Антикоррозийное покрытие труб перед изоляцией грунтовка ГФ-02I	I00 м2	0,02	7,7I	2,05	0,20 / 0,06	-	-	-	-
23	I3-I68 I8-2I К=2	Окраска труб краской БТ I77 за 2 раза Цена: 7,I3х2	I00 м2	0,02	I4,26	I,96	0,30 / 0,08	I	-	-	-
24	26-I6 4-3	Изоляция труб плитами минераловатными	м3	0,I	20,4	8,37	0,I7 / 0,05	2	I	-	-
25	ЩчIрIУ п.I22	Стоимость плит Объем: 0,3хI,5хI,03	м3	0,46	I4,30	-	-	7	-	-	-
26	26-49 I0-4	Каркас из сетки	м2	4	I,34	0,I0	-	5	-	-	-
27	26-5I II-I тех.ч.	Асбестоцементная штукатурка толщ.I5 мм Цена: I04+53 2х0,I4+49,34х х0,5+I,46х0,5	I00 м2	0,04	I36,84	60,65	2,I9 / 0,44	5	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	26-76 I4-2	Окраска изолированных трубопроводов, масляной краской	I00 м2	0,04	46,7	I0,3	0,08 / 0,09	2	-	-	-
		Итого по п.п.22+28	руб.	-	-	-	-	22	3	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	0,I65	22	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	26	-	-	-
		Плановые накопления -8%	руб.	0,08	26	-	-	2	-	-	-
		Итого по 2 разделу	руб.	-	-	-	-	28	3	-	-
		3. Монтажные работы.									
29	II-390 -I	Установка регулятора температуры РТ-40	шт.	I	2,55	2,50	-	3	3	-	-
30	I2-698 I	Закладные конструкции типа ЗКЧ-46-70	шт.	6	I,I6	0,52	0,I0 / -	7	3	I / -	-
3I	I2-698 2	То же, ЗКЧ-I-75	шт.	6	I,37	0,52	0,I0 / -	8	3	I / -	-
		Итого по п.п.29-3I	руб.	-	-	-	-	I8	9	2 / -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 80% (от осн.з/платы)	руб.	II	0,8	-	-	9	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	27	-	-	-
		Плановые накопления-8%	руб.	27	0,08	-	-	2	-	-	-
		Итого по 3 разделу	руб.	-	-	-	-	29	9	2	-
		4. Оборудование.									
32	Пр-нт I7-04 п.5-0483	Регулятор температуры РТ-40	шт.	I	79	-	-	79	-	-	-
		Итого по п.32		-	-	-	-	79	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	79	0,02	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	8I	-	-	-
		Транспортные расходы	т	0,0I	8,98	-	-	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	8I	0,0I2	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	82	-	-	-
		Комплектация -0,7% (от прямых затрат)	руб.	79	0,007	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по 4 разделу	руб.	-	-	-	-	83	-	-	-
		Сводка затрат по смете:									
		Строительные работы (I+2)	руб.	-	-	-	-	394	27	2/I	-
		Монтажные работы	руб.	-	-	-	-	29	9	2/-	-
		Оборудование	руб.	-	-	-	-	83	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	506	36	4/I	40

Гл.инженер проекта Думан

Начальник отдела смет и ПОС Ворожцова

Составила ст.инженер Клименко

Проверила рук.группы Тарашкевич

19462-53

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 3-I8

~~Локальная смета №~~

~~(локальный сметный расчет)~~

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-I6-I4ГМ. Открытая система теплоснабжения.

На приобретение и монтаж трубопроводов и арматуры блока БУ-Н-3000х3

Сметная стоимость 0,37 тыс руб
В т ч. :
а) оборудования — тыс руб
б) монтажных работ 0,97 тыс руб

Нормативная условно-чистая продукция тыс руб
Показатели по смете I блок
Стоимость на:
расчетную единицу 974 руб
I м² общей площади здания — руб
I м³ объема здания — руб

Основание спецификация № ВП4-3. Ал.4.I0

Составлена в ценах 1984 г

№ п п	Шифр и № позиций прейскуранта УСН ценника и др	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто/нетто: единицы	Масса, т брутто/нетто: общая	Стоимость единицы руб: оборудования	Стоимость единицы руб: монтажных работ всего	Стоимость единицы руб: монтажных работ в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы руб: монтажных работ в том числе: эксплуатации машин / в т ч заработной платы	Общая стоимость руб: оборудования	Общая стоимость руб: монтажных работ всего	Общая стоимость руб: монтажных работ в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость руб: монтажных работ в том числе: эксплуатации машин / в т ч заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	I2-2-8 В.У. п.3	Прокладка технологических трубопроводов из стальных труб диам.I59х4,5 мм 79,I х I,I	т	0,63	—	—	—	87	68,6	I4,6 / 7,83	—	54,8	43,2	9,2 / 4,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I2-2-8 В.У. п.3	То же, диаметром I08x3,5 мм 79,IxI,I	т	0,I2	-	-	-	87	68,6	I4,6 7,83	-	I0,4	8,2	I,8 0,9
3	I2-2-6 В.У. п.3	То же, диаметром 57x2,5 мм I25xI,I	"	0,0I	-	-	-	I38	I25	4,I3 I,3I	-	I,4	I,3	-
4	I2-2-2 В.У. п.3	То же, диам.I8x2 мм 262xI,I	"	0,02	-	-	-	288	270	7,85 2,I	-	5,8	5,4	0,2 -
5	I2-269-4	То же, ПНП-I25	м	2,4	-	-	-	I,04	0,79	0,2I 0,07	-	2,5	I,9	0,5 0,2
6	I2-758-5	Промывка водой трубопроводов диам.I59 мм и I40 мм	"	36	-	-	-	0,27	0,I9	0,08 0,02	-	9,7	6,8	2,9 0,7
7	I2-758-4	То же, диам.I08 мм	"	II	-	-	-	0,22	0,I6	0,06 0,02	-	2,4	I,8	0,7 0,2
8	I2-758-2	То же, диам.57 мм	"	3	-	-	-	0,I2	0,09	0,03 0,0I	-	0,4	0,3	0,I -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	I2-758- -I	То же, диам.I8 мм	м	25	-	-	-	0,08	0,06	0,02 -	-	2,0	I,5	0,5 -
I0	ЦМО- -I2 отд.II табл. 2	Стоимость воды для промывки трубопроводов	м3	II0	-	-	-	0,I0	-	-	-	II,0	-	-
II	I2-698- -I5	Штуцер М-20	шт.	6	-	-	-	I,I4	0,75	0,I -	-	6,8	4,5	0,6 -
I2	I2-790- -I	Кран трехходовой КТК ДуЗ	"	6	-	-	-	I,75	I,49	0,03 0,0I	-	I0,5	8,9	0,2 0,I
I3	I2-8I0- -I	Вентиль I5БIбр ДуI5	"	9	-	-	-	0,89	0,74	0,02 0,0I	-	8,0	6,7	0,2 0,I
I4	ЦМО-I2 I2-у- -2230 Указ.к прим. СРМО-I2 п.5.2-б	Клапан мембранный -22ч7гм ДуI00	шт.	I2	-	-	-	I0,9	7,58	0,42 0,08	-	I3I	9I	5,0 I,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5	I2-у-223I	То же, ДуI50	шт.	6	-	-	-	I5,68	8,8I	0,42 / 0,08	-	94,I	52,9	2,5 / 0,5
		Итого по п.п.I+I5	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	35I	234,4	24,4 / 8,6
		Накладные расходы на заработную плату - - 80%	руб.	234,4	-	-	-	0,8	-	-	-	I88	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	539	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	539	-	-	-	0,08	-	-	-	43	-	-
		Итого по п.п.I+I5	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	582	234	24,4 / 8,6
		Материалы, не учтенные ценником												
I6	ССРСЦ ч.у р.IX п.3348 23-I0 § 29 примеч. п.п.3.8	Узлы технологических трубопроводов из стальных труб ГОСТ I0704-76 диам.I59х х 4,5 мм	т	0,6I	-	-	-	433	-	-	-	264	-	-
		428х0,88хI,I5												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I7	ССРСЦ ч.У р.IX п.3333	То же, диам.I08х х 3,5 мм 492х0,88хI,I	т	0,I2	-	-	-	476	-	-	-	57,I	-	-
I8	ССРСЦ ч.У р.IX п.33I7	То же, диам.57 х х 2,5 мм 690х0,88хI,I	"	0,0I	-	-	-	668	-	-	-	6,7	-	-
I9	0I-I3 табл. 3.I	Труба ГОСТ I0704-76 диам.I8х2 мм 22хI,04 0,I8хI,089	м	22,88	-	-	-	0,2	-	-	-	4,6	-	-
20	ССРСЦ ч.У р.IX п.553	Труба I40хI0,4 "СЖ" 0,24хI,03	I0 м	0,25	-	-	-	30,6	-	-	-	7,7	-	-
2I	ССРСЦ ч.I р.IX п.63I	Фасонные части из ПНП	I0 шт.	0,8	-	-	-	4,63	-	-	-	3,7	-	-
22	ССРСЦ ч.II п.20I9	Кронштейн	т	0,02	-	-	-	356	-	-	-	7,I	-	-
		Итого по п.п.I6÷22	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	350,9	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления - 8%	руб.	350,9	-	-	-	0,08	-	-	-	28,I	-	-
		Итого по п.п.I6÷24	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	379	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	96I	234	24,4 / 8,6
		П Окраска												
23	I5-I64 табл. I64-8	Окраска трубопроводов до 57 мм масляной краской за два раза	I00 м2	0,02	-	-	-	60,5	38,4	0,03 / -	-	I,2	0,8	-
24	I5-I63 табл. I64-7	То же, диам. более 57 мм	"	0,20	-	-	-	43,5	22,4	0,03 / -	-	8,7	4,3	-
25	I3-I53 тех.ч. п.3.5 табл. I8-4	Окраска металлоконструкций I0,3xI,Ix2	"	0,0I	-	-	-	22,6	3,32	0,26 / 0,088	-	0,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого по п.п.23÷25	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I0,I	5,I	-
		Накладные расходы - - I6,5%	руб.	I0,I	-	-	-	0,I65	-	-	-	I,7	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II,8	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	II,8	-	-	-	0,08	-	-	-	0,9	-	-
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2,7	5,I	-
		Итого по калькуляции	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	974	239	24,4 / 8,6

Главный инженер проекта Думан

Начальник отдела смет и ПОС Ворощова

Составил инженер Сидорова

Проверил рук.группы Каминская

19462-53

Локальная смета № 3-20

~~Локальный сметный расчет~~

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-16-14ГМ. Открытая система теплоснабжения.

На приобретение и монтаж оборудования, трубопроводов и арматура НПУ. Реагентное хозяйство.

Сметная стоимость 9,63 тыс руб
В т ч. :
а) оборудования 4,95 тыс руб
б) монтажных работ 4,68 тыс руб.

Нормативная условно-чистая продукция — тыс. руб.

Основание ~~типовой проект~~ черт.НП3/I-3/9, ал.4.8

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу — руб
1 м² общей площади здания — руб
1 м³ объема здания — руб

Составлена в ценах 1984 г

№ п п	Шифр и № позиций прейскуранта УСН ценника и др	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто/нетто единицы	Масса, т брутто/нетто общая	Стоимость единицы руб оборудования	Стоимость единицы руб монтажных работ всего	Стоимость единицы руб монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы руб монтажных работ в том числе эксплуатации машин / в т ч заработной платы	Общая стоимость руб оборудования	Общая стоимость руб монтажных работ всего	Общая стоимость руб монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость руб монтажных работ в том числе эксплуатации машин / в т ч. заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Кальк. № I разд. I	Блок БХШ-I	блок	I	—	—	1285	527,6	79,7	12,4 / 5,1	1285	528	80	12 / 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Кальк. № 2 разд. I	Блок БПРЩ-I	блок	I	-	-	I403	5I8	94,I	I5,8 / 6,7	I403	5I8	94	I6 / 7
3	Кальк. № 3 разд. I	Блок БПРРС	"	I	-	-	49I	204,7	55,8	8,2 / 2,0	49I	205	56	8 / 2
4	Кальк. № 4 разд. I	Блок БПРРК	"	I	-	-	I775	465,9	82,5	I8,I / 7,4	I775	466	83	I8 / 7
5	I2-2-7 В.У. п.3	Прокладка технологических трубопроводов из стальных труб диам. 89х3 мм 97,8хI,I	т	0,87	-	-	-	I08	87	I5,95 / 8,5I	-	94	76	I4 / 7
6	I2-2-6 В.У. п.3	То же, диам. 57х2,5 мм I25хI,I	т	0,97	-	-	-	I38	I25,4	4,I2 / I,3I	-	I34	I22	4 / I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	I2-2-4 В.У. п.3	То же, диам.32х2 мм I94хI,I	т	0,05	-	-	-	2I3	I96,9	5,85 / I,6	-	II	I0	-
8	I2-2-I В.У. п.3	То же, диам.I4хI,6 мм 324хI,I	т	0,02	-	-	-	356	332	9,05 / 2,59	-	7	7	-
9	I2-II8-5	То же, ШНП I40х х I0,4 "сл"	м	7	-	-	-	I,96	I,66	0,I7 / 0,05	-	I4	I2	I / -
I0	I2-II8-3	То же, ШНП II0хII,8"с"	м	I0	-	-	-	I,4I	I,25	0,09 / 0,02	-	I4	I3	I / -
II	I2-II8-2	То же, ШНП 63х6,8"с"	м	50	-	-	-	I,07	0,99	0,03 / 0,02	-	54	50	2 / I
I2	I2-758-5	Промывка водой трубопроводов ШНП I40хI0,4	"	7	-	-	-	0,27	0,I9	0,08 / 0,02	-	2	I	I / -
I3	I2-758-4	То же, ШНП II0х х II,8	"	I0	-	-	-	0,22	0,I6	0,06 / 0,02	-	2	2	I / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I4	I2-758- -3	То же, диам.89 мм	м	75	-	-	-	0,I8	0,I3	0,05 0,0I	-	I4	I0	4 I
I5	I2-758- -2	То же, диам.57 мм и ПНП 63х6,8	"	304	-	-	-	0,I2	0,09	0,03 0,0I	-	37	27	9 3
I6	I2-758- -I	То же, диам.32 мм и диам.I4 мм	"	7I	-	-	-	0,08	0,06	0,02 -	-	6	4	I -
I7	ЦМО-I2 отд.II табл. I	Стоимость воды для промывки трубопроводов	м3	I59	-	-	-	0,I0	-	-	-	I6	-	-
I8	I2-802- -3	Задвижка 30ч6бр Ду50	шт.	7	-	-	-	2,08	I,7I	0,06 0,0I	-	I5	I2	-
I9	I2-807- -I	Вентиль I5ч8р Ду25	"	3	-	-	-	0,75	0,73	-	-	2	2	-
20	I2-808- -2	То же, I5ч75пI Ду50	"	8	-	-	-	2,08	I,72	0,05 0,0I	-	I7	I4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2I	I2-808- -3	То же, I5ч73гм Ду80	шт.	3	-	-	-	3,3I	2,7I	0,28 0,04	-	I0	8	I -
22	I2 -790- -5	Задвижка ЗКЛ2-I6 ДуI00	"	3	-	-	-	4,05	3,29	0,4I 0,07	-	I2	I0	I -
23	I2-80I- -3	Клапан I9чI5гм Ду50	"	I	-	-	-	2,2	I,82	0,06 0,0I	-	2	2	-
24	I2-803- -2	То же, I9ч2Iр Ду50	"	2	-	-	-	2,06	I,75	0,05 0,0I	-	4	4	-
25	I2-698- -I6	Штуцер М27х2-I00	шт.	2	-	-	-	I,33	0,78	0,I -	-	3	2	-
26	I2-698- -I5	Штуцер М20хI,5-50	"	2	-	-	-	I,I4	0,85	0,I -	-	2	2	-
		Итого по п.п.I÷26	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4954	2I89	703	94 34
		Накладные расходы на заработную плату без п.п.I÷4 - 80%	руб.	390	-	-	-	0,8	-	-	-	3I2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	250I	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	784	-	-	-	0,08	-	-	-	63	-	-
		Итого по п.п.I+26	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4954	2564	703	94/34
		Материалы, не учтенные ценником												
26	ССРСЦ ч.У р.IX п.3326 24-I0 § 28 прим. п.п.3.8	Узлы технологических трубопроводов из труб ГОСТ I0704-76 диам. 89х3 мм 530х0,88хI,I	т	0,82	-	-	-	5I3	-	-	-	42I	-	-
27	ССРСЦ ч.У р.IX п.33I7	То же, диам.57х2,5 мм 690х0,88хI,I	т	0,92	-	-	-	668	-	-	-	6I5	-	-
28	0I-I3 табл. 3.I	Труба ГОСТ I0704--76 диам.32х2 мм 25хI,04 0,3IхI,089	м	26	-	-	-	0,34	-	-	-	9	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	0I-I3 табл. 3.I	То же, диам.I4хI,6 мм 45хI,04 0,I2хI,089	м	46,8	-	-	-	0,I3	-	-	-	6	-	-
30	Ц.I ч.У .IX п.540	Труба ПНП I40хI0,4 "ст" 0,7хI,03	I0 м	0,72I	-	-	-	30,6	-	-	-	22	-	-
3I	Ц.I,ч.У р.IX п.55I	То же, ПНП II0хII,8"о" IхI,03	"	I,03	-	-	-	25,7	-	-	-	27	-	-
32	Ц.I,ч.У р.IX п.485	То же, ПНП 63х6,8 "с" 5хI,03	"	5,I5	-	-	-	7,99	-	-	-	4I	-	-
33	Ц.I,ч.II п.20I9	Кронштейны	т	0,I0	-	-	-	356	-	-	-	36	-	-
34	Ц.I,ч.У р.IX п.633	Фасонные изделия из ПНП	I0 шт.	4,7	-	-	-	4,63	-	-	-	22	-	-
35	ССРСЦ ч.Ш п.645	Задвижка 30ч6бр Ду50	шт.	7	-	-	-	I3,9	-	-	-	97	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	23-07 2-0I6I	Задвижка ЗКЛ2-I6 Ду100	шт.	3	-	-	-	54,9	-	-	-	I65	-	-
		50хI,098												
37	23-07 I-02I7	Вентиль I5ч8р Ду25	"	3	-	-	-	I,8I	-	-	-	5	-	-
		I,65хI,098												
38	23-07 I-0309	То же, I5ч75пI Ду50	"	8	-	-	-	I0,98	-	-	-	33	-	-
		I0хI,098												
39	23-07-73 I-0225 Сб.ГКЦ № 6	То же, I5ч73гм Ду80	"	3	-	-	-	I9,I	-	-	-	57	-	-
		15хI,I58хI,098												
40	23-07-73 I-0720	Клапан I9чI5гм Ду50	"	I	-	-	-	22,9	-	-	-	23	-	-
		I8хI,I58хI,098												
4I	23-07 I-08I2	То же, I9ч2Ip Ду50	"	2	-	-	-	7,03	-	-	-	I4	-	-
		6,4хI,098												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	ССРСЦ ч.Ш п.I773	Фланец 25-I0	шт.	I5	-	-	-	0,6I	-	-	-	9	-	-
43	23-I0 0I-032	Фланец 32-6 0,6хI,079	"	I	-	-	-	0,65	-	-	-	I	-	-
44	23-I0 0I-03I	Фланец 25-6 0,5хI,079	"	I	-	-	-	0,54	-	-	-	I	-	-
45	ССРСЦ ч.Ш п.57	Болты с гайками	т	0,07	-	-	-	463	-	-	-	32	-	-
		Итого по п.п.26÷45	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I636	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	I636	-	-	-	0,08	-	-	-	I3I	-	-
		Итого по п.п.26÷45	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I767	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4954	43II	703	94/34
		П Изоляционные работы и окраска												
46	Калькуляция № I разд. П	Изоляция блока БХШ-I	блок	I	-	-	-	2,4	I,2	-	-	2	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	Кальк. № 2 разд. П	Изоляция блока БПРЩ-I	бл.	I	-	-	-	I7,7	I,8	-	-	I8	2	-
48	Кальк. № 3 разд. П	Изоляция блока БПРРС	"	I	-	-	-	50,8	2,I	0,I / -	-	5I	2	-
49	Кальк. № 4 разд. П	Изоляция блока БПРРК	"	I	-	-	-	I2,9	I,4	-	-	I3	I	-
50	26-7 табл. 2-7	Изоляция трубопроводов цилиндрами	м3	0,7	-	-	-	I6,8	II	0,24 / 0,07	-	I2	8	-
5I	ССРСЦ ч.I р.IУ п.207	Цилиндры минватные на фенольной связке при диаметре трубопроводов 57 мм 0,7х0,98	"	I,68	-	-	-	56,7	-	-	-	95	-	-
52	26-70 табл. I3-7	Обертывание поверхности изоляции рубероидом	I00 м2	0,20	-	-	-	24,7	I4,4	0,49 / 0,I5	-	5	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ССРСЦ ч.I,р.I п.377	Рубероид 0,20хI,I5	I00 м2	0,23	-	-	-	46	-	-	-	II	-	-
54	26-68 табл. I3-4	Оклейка лакостеклотканью	м2	I9,6	-	-	-	I,29	0,26	0,02/0,0I	-	25	5	-
55	ССРСЦ ч.У р.XI п.263	Лакостелоткань I9,6хI,I	м2	2I,6	-	-	-	2,I	-	-	-	45	-	-
56	26-76 табл. I4-2	Нанесение цветных колец	м2	0,59	-	-	-	0,467	0,I03	-	-	I	-	-
57	I5-6I3 табл. I64-7	Окраска незаизолированных трубопроводов диам.более 57 мм пентофталевой эмалью за два раза	I00 м2	0,2I	-	-	-	43,5	2I,4	0,03/-	-	9	5	-
58	I5-6I4 табл. I64-8	То же, диам.менее 57 мм	"	0,07	-	-	-	60,5	38,4	0,03/-	-	4	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	I3-I53 табл. I8-6 тех.ч. п.3.5	То же, металлоконструкций I03xI,Ix2	I00 м2	0,03	-	-	-	22,6	3,32	0,26 / 0,088	-	I	-	-
		Итого по п.п.46+59	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	292	30	-
		Накладные расходы - - I6,5%	руб.	208	-	-	-	0,I65	-	-	-	34	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	326	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	242	-	-	-	0,08	-	-	-	I9	-	-
		Итого по разделу П	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	345	30	-
		Сводка стоимости работ по смете												
		I. Оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4954	-	-	-
		П Монтажные работы	"	-	-	-	-	-	-	-	-	4676	733	94 / 34
		Итого по сводке	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4954	4676	733	94 / 34
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	9630			

Главный инженер проекта Думан
Начальник отдела смет и ПОС Ворожцова
Составил инженер Сидорова
Проверил рук.группы Каминская

Локальная смета № 3-23

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-I6-I4ГМ. Открытая система теплоснабжения.

На приобретение и монтаж электроосвещения НПУ

Основание спецификация № Чертежи ЭО-I ÷ ЭО-4

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость	2,00	тыс руб
В т ч. .		
а) оборудования	–	тыс руб
б) монтажных работ	2,00	тыс руб
Нормативная условно-чистая продукция	I3 кВт	тыс руб
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	I54,2	руб
I м² общей площади здания	–	руб
I м³ объема здания	–	руб

№ п п	Шифр и № позиций прейскуранта УСН ценника и др	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто/нетто: единицы	Масса, т брутто/нетто: общая	Стоимость единицы руб: оборудования	Стоимость единицы руб: монтажных работ всего	Стоимость единицы руб: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы руб: монтажных работ в том числе эксплуатации машин / в т ч заработной платы	Общая стоимость руб: оборудования	Общая стоимость руб: монтажных работ всего	Общая стоимость руб: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость руб: монтажных работ в том числе эксплуатации машин / в т ч заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		I. Монтажные работы												
I	8-59I-6	Розетка штепсельная для открытой установки	I00 шт.	0,06	–	–	–	25,I	I7,I	0,04 / 0,02	–	2	I	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-59I-7	То же, для скрытой установки	I00 шт.	0,I0	-	-	-	20,8	I2,5	0,02 / 0,0I	-	2	I	-
3	8-59I-I	Выключатель для открытой установки	"	0,I0	-	-	-	23,8	I5,8	0,04 / 0,02	-	2	2	-
4	8-59I-2	То же, для скрытой установки	"	0,04	-	-	-	I9,6	II,3	0,05 / 0,02	-	I	-	-
5	8-59I-3	Выключатель в герметическом исполнении	"	0,I9	-	-	-	49,8	38,4	I,I / 0,06	-	9	7	-
6	8-I47-I3	Профиль монтажный К-235	"	0,03	-	-	-	43,9	I0,9	I,2 / 0,28	-	I	-	-
7	8-9I-4	Металлоконструкции	т	0,005	-	-	-	377	33,3	4,7 / I,4I	-	2	-	-
8	8-6I2-I0	Щиток групповой ОЩ-I2	I00 шт.	0,0I	-	-	-	3I0	202	9,5 / 3,35	-	3	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	СКЦЭ-84 п.I-45	Ящик распределительный с автоматами А-3I6I, Я3I6I-24	шт.	I	-	-	-	40,I	I,64	0,06 / 0,03	-	40	2	-
I0	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	I00 шт.	0,04	-	-	-	I79	94,3	3,2 / I,I6	-	7	4	-
II	8-605-I	Светильники для ламп накаливания подвесные	шт.	2	-	-	-	I,89	0,66	0,96 / 0,27	-	4	I	2 / I
I2	8-59I-4	То же, на кронштейнах	I00 шт.	0,27	-	-	-	278	57,6	58,4 / I8,2	-	75	I6	I6 / 5
I3	8-598-I	То же, на фермах	"	0,09	-	-	-	I86	36,8	88,4 / 27,9	-	I7	3	8 / 3
I4	8-604-I	Бра одноламповое	"	0,02	-	-	-	92,4	34,2	24,5 / 7,72	-	2	I	I / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5	8-603-I	Плафон до двух ламп	I00 шт.	0,I8	-	-	-	I03	35	0,9 / 0,34	-	I9	6	-
I6	8-599-I	Светильники люминесцентные на штырях	"	0,II	-	-	-	I27	53,9	34,9 / II,I	-	I4	6	4 / I
I7	8-599-4	То же, на штангах	"	0,I3	-	-	-	I67	68,3	50,5 / I6	-	22	9	7 / 2
I8	8-402-2	Провод сеч.2,5 мм2 для скрытой установки	I00 м	I,07	-	-	-	I2,7	7,55	3,7I / I,I8	-	I4	8	4 / I
		I,I0x0,97												
I9	8-400-I	Кабель сеч. до I0 мм2 на скобах	"	7,35	-	-	-	60,8	23,4	-	-	447	I72	-
		7,50x0,98												
20	8-400-2	То же, сеч. до I6 мм2	"	0,40	-	-	-	68	25	28,2 / 8,88	-	27	I0	II / 4
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	-	7I0	25I	53 / I7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Накладные расходы - 87% от заработной платы	руб.	25I	-	-	-	0,87	-	-	-	2I8	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	928	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	928	-	-	-	0,08	-	-	-	74	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I002	25I	53/I7
		II Материалы, не учтенные ценником												
2I	ССРСЦ-У стр.I76 п.36	Светильник НСП03х60/ / Р53-0IУ3	шт.	I	-	-	-	I,40	-	-	-	I	-	-
22	ССРСЦ-У стр.I75 п.I	То же, НСП02I хI00	"	4	-	-	-	3,62	-	-	-	I4	-	-
23	I5-07 3-023 ССРСЦ-У т.4	То же, НС002хI50/ /Н-I8 2хI,082	"	I	-	-	-	2,I6	-	-	-	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	ССРСЦ-У стр.I75 п.2	То же, НСП2I х200	шт.	3I	-	-	-	3,97	-	-	-	I23	-	-
25	I5-07/72 доп.20 3-I62 примеч. ССРСЦ-У т.4	То же, НБ009х60 I,88х0,98хI,082	"	2	-	-	-	I,99	-	-	-	4	-	-
26	I5-07 5-I32 ССРСЦ-У т.4	Светильник ПСХ-60-МУ3 I,32хI,082	шт.	5	-	-	-	I,43	-	-	-	7	-	-
27	I5-07 I-057 ССРСЦ-У т.4	То же, ПЛ-II-I00 2хI,082	"	I0	-	-	-	2,I6	-	-	-	22	-	-
28	I5-07 I-057 ССРСЦ-У т.4	То же, НПП03х хI00 9,40хI,082	"	3	-	-	-	I0,I7	-	-	-	3I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	I5-07 доп.I 3-II5 ССРСЦ-У т.4	То же, ЛП003х40/ /Н-03 8,90хI,082	шт.	7	-	-	-	9,63	-	-	-	67	-	-
30	ССРСЦ-У стр.I84 п.I55	То же, ЛПOI2х40	"	4	-	-	-	I9,7	-	-	-	79	-	-
3I	I5-07 3-098 ССРСЦ-У т.4	То же, ЛС002-2х40 I5,55хI,082	"	I3	-	-	-	I6,83	-	-	-	2I9	-	-
32	I5-07 I-02I ССРСЦ-У т.4	Светильник ручной РВО-42, длина провода 9 м 3,80хI,082	шт.	2	-	-	-	4,II	-	-	-	8	-	-
33	Пр-нт 092 п.465 ССРСЦ-У т.4	Лампа накаливания БК-220-60 0,40хI,074	шт.	8	-	-	-	0,43	-	-	-	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	Пр-нт 092 п.468 ССРСЦ-У т.4	То же, БК-220-100 0,50х1,074	шт.	28	-	-	-	0,54	-	-	-	15	-	-
35	Пр-нт 092 п.451 ССРСЦ-У т.4	То же, БК-220-150 0,41х1,074	"	15	-	-	-	0,44	-	-	-	7	-	-
36	Пр-нт 092 п.457 ССРСЦ-У	То же, БК-220-200 0,45х1,074	"	15	-	-	-	0,48	-	-	-	7	-	-
37	ССРСЦ-У стр.189 п.231	Лампа люминесцентная ЛБ-40	шт.	43	-	-	-	0,72	-	-	-	31	-	-
38	ССРСЦ-У стр.192 п.302	Лампа накаливания МО-12-40	шт.	1	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ССРСЦ-У стр.I92 п.308	То же, МО-36-40	шт.	I	-	-	-	0,08	-	-	-	-	-	-
40	ССРСЦ-У стр.I9I п.25I	Стартер 80С-220-40	"	43	-	-	-	0,I42	-	-	-	6	-	-
4I	ССРСЦ-У п.I075	Кабель АВВГ-0,66 сеч.2х2,5 мм2	км	0,5	-	-	-	I66	-	-	-	83	-	-
42	ССРСЦ-У п.I09I	То же, 3х2,5	"	0,I	-	-	-	I9I	-	-	-	I9	-	-
43	ССРСЦ-У п.I076	То же, 2х4	"	0,II	-	-	-	I90	-	-	-	2I	-	-
44	ССРСЦ-У п.I093	То же, 3х6+Iх4 283хI,2	"	0,04	-	-	-	339,6	-	-	-	I4	-	-
45	ССРСЦ-У п.I095 I5-09 примеч.	Кабель АВВГ-0,66 сеч. 3хI6+IхI0 50IхI,2	км	0,04	-	-	-	60I,2	-	-	-	24	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ССРСЦ-У стр.I5I п.202	Провод АППВС-2х2,5 мм2	км	0,08	-	-	-	39,2	-	-	-	3	-	-
47	ССРСЦ-У стр.I5I п.205	То же, 3х2,5	"	0,03	-	-	-	56,8	-	-	-	2	-	-
48	ССРСЦ-У стр.I52 п.228	Провод АПВ-0,38 сеч. Iх2,5	км	0,I	-	-	-	28,7	-	-	-	3	-	-
49	ССРСЦ-У стр.205 п.I64	Розетка штепсельная для открытой установки	шт.	6	-	-	-	0,24	-	-	-	I	-	-
50	Пр-нт 092 п.2368 ССРСЦ-У т.5	То же, для скрытой установки 0,45хI,082	шт.	I0	-	-	-	0,49	-	-	-	5	-	-
5I	Пр-нт 092 п.407 ССРСЦ-У т.5	Выключатель для открытой установки 0,34хI,082	шт.	I0	-	-	-	0,37	-	-	-	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	Пр-нт 092 п.408 ССРСЦ-У т.5	То же, для скрытой установки 0,47хI,082	шт.	4	-	-	-	0,5I	-	-	-	2	-	-
53	Пр-нт 092 п.409 ССРСЦ-У т.5	Выключатель герметический 0,65хI,082	шт.	I9	-	-	-	0,70	-	-	-	I3	-	-
54	I5-I7 п.2-23I ССРСЦ-У т.7	Щиток групповой ОЩ-I2 3IхI,076	шт.	I	-	-	-	33,34	-	-	-	33	-	-
55	ССРСЦ-У стр.2I8 п.240	Ящик ЯТП-0,25	"	4	-	-	-	I3,70	-	-	-	55	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	-	928	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	928	-	-	-	0,08	-	-	-	74	-	-
		Итого по разделу II	руб.-		-	-	-	-	-	-	-	I002	-	-
		Итого по смете	руб.-		-	-	-	-	-	-	-	2004	25I	53/I7

Главный инженер проекта Думан
Начальник отдела смет и ПОС Ворощова
Составил ст.инженер Зайцева
Проверил рук.группы Пундуро

Локальная смета № 3-26

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ГМ-20 и тремя котлами ДЕ-I6-I4ГМ. Открытая система теплоснабжения.

На приобретение и монтаж внутреннего слаботочного хозяйства НПУ.

Сметная стоимость 0,56 тыс. руб.
В т ч. :
а) оборудования 0,2I тыс. руб.
б) монтажных работ 0,35 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Показатели по смете Количество точек – I0
Стоимость на
расчетную единицу 55,9 руб.
I м² общей площади здания – руб.
I м³ объема здания – руб.

Основание спецификация № Чертеж СС-2. Ал.8.25

Составлена в ценах 1984г.

№ п п	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто/нетто: единицы	Масса, т брутто/нетто: общая	Стоимость единицы руб: оборудования	Стоимость единицы руб: монтажных работ всего	Стоимость единицы руб: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы руб: монтажных работ в том числе эксплуатации машин / в т ч заработной платы	Общая стоимость руб: оборудования	Общая стоимость руб: монтажных работ всего	Общая стоимость руб: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость руб: монтажных работ в том числе эксплуатации машин / в т ч заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I0-I27-5 62-03 п.I2	Телефонный аппарат ТА-72М	шт.	I	I	I	7,70	0,37	0,3I	–	8	I	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I0-659-8 I6-02 02-0036	Прибор ПГС-0,2	шт.	2	I	2	20,7	II,7	8,7	-	4I	23	I7	-
3	I0-659-8 I6-02 02-0025	То же, ПГС-I0	"	2	I2	24	67,5	II,7	8,7	-	I35	23	I7	-
4	I0-84I-2	Часы электрические вторичные ЭП-300-24-32ВК	"	4	-	-	-	3,I6	2,85	0,03/0,0I	-	I3	II	-
5	I0-397-7 62-0I-02 п.I	Громкоговоритель 0,25-ГД-Ш	шт.	5	I,5	8	3,3I	2,73	2,34	-	I7	I4	I2	-
6	I0-975-I2	Коробка универсальная УК-2П	шт.	9	-	-	-	0,4I	0,37	-	-	4	3	-
7	I0-38I-II	Розетка штепсельная	"	5	-	-	-	0,36	0,33	-	-	2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	I0-967- -I	Муфта кабельная разветвительная для кабеля ёмкостью 20х2 на стене	шт.	I	-	-	-	6,7I	3,II	0,87 0,27	-	7	3	I -
9	I0-972- -I0	Коробка телефонная КРТП	"	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	4	2	I -
I0	I0-54- -7	Кабель телефонный весом до I кг/м по стене	I00 м	0,25	-	-	-	3I,6	I8,9	5,97 I,92	-	8	5	I -
II	I0-54- -I2	Провод по стене	"	5,0	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	56	54	-
I2	I0-970- -I	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей	I00 пар	0,I0	-	-	-	9,I4	8,6I	-	-	I	I	-
		Итого	руб.	-	-	53 35	-	-	-	-	20I	I56	I27	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Тара и упаковка - - 2%	руб.	20I	-	-	0,02	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	205	I56	I27	3/-
		Транспортные расходы	т	0,053	-	-	I8,7	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	206	I56	I27	3/-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	206	-	-	0,0I2	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	208	I56	I27	3/-
		Комплектация - - 0,7%	руб.	20I	-	-	0,007	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	209	I56	I27	3/-
		Накладные расходы - - 80% от заработной платы	руб.	I27	-	-	-	0,80	-	-	-	I02	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	209	258	I27	3/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления - 8%	руб.	258	-	-	-	0,08	-	-	-	2I	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	-	-	-	209	279	I27	3 / -
		II Материалы, не учтенные ценником												
I3	ССРСЦ ч.У стр.II9 п.3527	Кабель ТПП-I0х2х0,4	км	0,025	-	-	-	23I	-	-	-	6	-	-
I4	ССРСЦ ч.У стр.I63 п.494	Провод ПТПЖ-Iх2х х 0,6	"	0,I	-	-	-	I5,I	-	-	-	2	-	-
I5	ССРСЦ ч.У стр.I65 п.495	То же, ПТПЖ-Iх2х хI,2	"	0,2	-	-	-	22,9	-	-	-	5	-	-
I6	ССРСЦ ч.У стр.I63 п.489	То же, ТРП-Iх2х х0,5	"	0,2	-	-	-	I3,0	-	-	-	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I7	I7-03-II I-053 ССРСЦ ч.У т.6	Часы электрические вторичные ВП-300-24-323к IIxI,I44	шт.	4	-	-	-	I2,58	-	-	-	50	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	66	-	-	-	0,08	-	-	-	5	-	-
		Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7I	-	-
		Сводка стоимости затрат по смете												
		I.Оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	209	-	-	-
		2.Монтажные работы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	350	I27	3
		Итого по сводке	руб.	-	-	-	-	-	-	-	209	350	I27	3
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	559		I27	3

Главный инженер проекта Думан
Начальник отдела смет и ПОС Ворощова
Составил ст.инженер Слайдиня
Проверил рук.группы Цундурс