ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-II,III,IУ-60-442.89

Склад материалов и оборудования отдельно стоящий полузаглубленный из бетонных блоков

Альбом 5

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

23955-04

Отпускная цена на момент реализации указана в счет-накладной

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-П,Ш,IУ-60-442.89

Склад материалов и оборудования отдельно стоящий полузаглубленный из бетонных блоков

Альбом 5

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
Гипропромтрансстроем

Утвержден и введен в
действие НТО СССР протокол №17
от 09.08.89.

Главный инженер института С.А.Воронков

Главный инженер проекта К.Г.Силаева

23955-04 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

		Стр.
АР СО	– СО по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	3
ОВ СО	– СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	4
ВК СО	– СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	9
ЭМ СО	– СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	12
СС СО	– СО по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	22

А-II, III, IV-60-442.89

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Дверь защитно-герметическая по серии OI.036-I	ДУ-Ш-5	шт.	796				I	673,0
2	Дверь защитно-герметическая по серии OI.036-I	ДУ-Ш-6	шт.	796				I	492,0
3	Дверь герметическая по серии OI.036-I	ДУ-IУ-2	шт.	796				I	423,0
4	Дверь герметическая по серии OI.036-I	ДУ-IУ-3	шт.	796				I	287,0
5	Ставень герметический по серии OI.036-I	СУ-IУ-I	шт.	796				3	84,4
6	Стеллажи секционные	ГОСТI4757-8I	шт.	796				I2	80,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Силаева	
Н.кон.	Соколова	
Н.отд.	Одиноков	
Гл.сп.	Кореневс	кий
Рук.гр	Нечипоре	нко
Вед.ин	Егорова	
Инжен.	Казакова	

А-П,Ш,IУ-60-442.89 АР.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипропромтрансстрой

23955-04 4

Формат А3

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	I. Вентиль запорный, муфтовый Ø I5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		3	0,7
	Ø 25		шт	796		3732III029		2	I,4
	Вентиляция								
	I. Агрегат вентиляторный, комплектно:	В-Ц4-75-2,5-							
		-03.У3	шт	796		486I244224		I	28,0
	а. Вентилятор радиальный № 2,5 исполнение I,	Ц4-75	шт	796				I	
	0,95Дном. положение Пр.0°								
	б. Электродвигатель I400 об/мин.; 0,06 квт.	4АА50А4	шт	796				I	
	в. Виброизоляторы	Д038	шт	796				5	
	2. Электроручной вентилятор	ЭРВ-49	комп.	67I				2	20,0
	электродвигатель 3000 об/мин.; 0,37 квт.	4А63А2У3							
	клапан-расходомер	Р-49							
	3. Фильтр воздушный, ячейковый	ФяРБ	шт	796		48663I6880		4	8,4
	4. Фильтр-поглотитель (колонка из трех фильтров)	ФПУ-200-3	комп.	67I				I	93,0
	5. Малогабаритная защитная секция	МЗС	шт	796				3	I7,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Силаева	
Н.конт.	Доброславский	
З.н.отд.	Гапонов	
Гл.сп.	Глимчер	
Рук.гр.	Борисова	
Инж.	Чернова	

А-II,Ш,IУ-60-442.89 ОВ.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Гипропромтрансстрой

23955-04 5

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Клапан герметический с Ø 200	ИА0I0I2	шт	796		3742363006		I	64,0
	электроприводом								
	I,2 зоны Ø 300	ИА0I009	шт	796		3742373007		I	II8,0
	3,4 зоны Ø 400	ИА0I009	шт	796		3742373008		I	I70,0
	7. Клапан герметический с ручным приводом								
	I,2 зоны Ø 200	ИА0I0I3	шт	796		3742363008		7	34,0
	3,4 зоны Ø 200	ИА0I0I3	шт	796		3742363008		6	34,0
	3,4 зоны Ø 300	ИА0I0I0	шт	796		3742373033		I	82,0
	8. Вентиль запорный, муфтовый Ø I5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		2	0,7
	9. Кран пробно-спускной Ø I0	I0Б9бкI	шт	796		37I22I50I3		2	0,9
	I0. Решетка жалюзийная (I50х490)	№ I	шт	796				8	I,0
	II. Тягонапоромер	ТНЖ-Н	шт	796		42I24I9202		I	I,84

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	I. Трубопровод из водогазопроводных труб, легкие								
	по ГОСТ 3262-75 Ø I5		м	006		I38500		4,0	I,08
	Ø 20		м	006		I38500		8,0	I,45
	Ø 25		м	006		I38500		I,0	2,02
	2. Трубопровод из электросварных труб по								
	ГОСТ I0704-76 Ø 32х2		м	006		I37300		4,0	I,48
	Ø 25х2		м	006		I37300		3I,0	I,I3
	3. Окраска - два слоя	БТ-I77	м2	055		23III36060		4,0	
	Грунтовка - один слой	ГФ-02I	м2	055		23I2I30300		4,0	
	Вентиляция								
	I. Люк-вставка	ЛВ-2	шт	796				3	6,7
	I,2 зоны	ЛВ-2-6	шт	796				3	20,6
	3,4 зоны	ЛВ-2-6	шт	796				2	20,6
		ЛВ-3-6	шт	796				I	32,8
	3,4 зоны	ЛВ-4-7	шт	796				I	55,I
		07.904-3							
	2. Решетка щелевая, регулирующая I,2 зоны	PI50-I	шт	796				5	0,4I
	3,4 зоны	PI50-I	шт	796				2	0,4I
	I,2 зоны	P200-I	шт	796				3	0,64
	3,4 зоны	P200-I	шт	796				7	0,64
		I.494-I0							

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Заслонка воздушная	Р200Р	шт	796				2	4,85
	I,2 зоны	Р3I5Р	шт	796				I	7,64
	3,4 зоны	Р400Р	шт	796				I	I0,8
		5.904-I3							
		вып.I-2							
	4. Коробка для установки решетки Р								
	I,2 зоны РI50-I	КР-I	шт	796				3	
	3,4 зоны Р200-I	КР-I	шт	796				3	
		ОВНI							
	5. Коробка для установки МЗС	МЗI	шт	796				2	220,0
		ТДК-Н-I-70							
		часть II							
		разд.Ш альбом № 3							
	6. Воздуховод из тонколистовой стали по								
	ГОСТ I9904-74 δ =2,0 мм Ø I00		м	006				4,0	
	δ=0,5 мм Ø I25 I зона		м	006				6,0	
	2,3,4 зоны		м	006				5,0	
	δ =2 мм Ø I25		м	006				I3,0	
	δ=0,5 мм Ø I60 I,3,4 зоны		м	006				II,0	
	2 зона		м	006				I2,0	
	δ =0,5 мм Ø 200 I,2 зоны		м	006				I2,0	
	3,4 зоны		м	006				9,0	
	δ =2 мм Ø 200		м	006				6,0	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	δ=0,6 мм Ø 250 I,2 зоны		м	006				2,0	
	3,4 зоны		м	006				5,0	
	δ=0,6 мм Ø 355 I,2 зоны		м	006				4,0	
	δ=0,6 мм Ø 400 3,4 зоны		м	006				4,0	
	7. Трубопровод из стальных водогазопроводных легких труб								
	по ГОСТ 3262-75 Ø I0		м	006				I,0	
	8. Трубопровод из стальных, оцинкованных, водогазопроводных								
	труб по ГОСТ 3262-75 Ø I5		м	006				II,0	
	9. Воздуховод из трубы стальной электросварной по								
	ГОСТ I0704-76								
	Ø 2I9x6 I,2 зоны		м	006				7,0	
	3,4 зоны		м	006				6,0	
	Ø 325x6		м	006				3,0	
	I0. Грунтовка, один слой	ГФ-02I	м2	055				42,0	
	Окраска, два слоя	ПФ-I33	м2	055				42,0	
	II. Ограждение входного патрубка вентилятора								
	Ø 250	ОВН2	шт	796				I	0,64

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод хоз-питьевой (ВI)								
I	Задвижка параллельная Ру=I,0 МПа Ø 50	30ч6бр	шт	796		372II5I005		I	I8,4
2	Вентиль запорный Ø 25	I5ч8р2	"	"		3722I2I0I0		I	I,75
3	То же Ø I5	I5ч8р2	"	"		3722III0I0		3	0,75
4	Кран пробно-спускной сальниковый Ø I5	I0Б8бкI	"	"		37I2225007		I	0,53
5	Кран поливочный								
	а) вентиль запорный Ø 25	I5ч8р2	"	"		3722I2I0I0		I	I,75
	б) рукав резиновый напорный с текстильным каркасом								
	ℓ=I0 м ГОСТ I8698-79	В(П)-I-25	"	"				I	0,73
6	Баки запаса питьевой воды емк. 0,25 м3 (серия 07.900-2)	БВ-0,25							
		выпуск I	"	"				2	209
7	Вентиль запорный указателя уровня Ø 25	I5кчI8п2	"	"		3732III034		I	I,4
8	Стекла водомерные ГОСТ 8446-74 указателя								
	уровня ГОСТ 9652-68*		"	"				2	-
9	Кран водоразборный Ру=I,0 МПа Ø 20	КВ-20	"	"				I	-
	Канализация хоз-бытовая (КI)								
I	Задвижка с электроприводом Ру=I,0 МПа Ø I00	3Iч906нж2	"	"		372II37005		I	59,3
2	Задвижка параллельная Ру=I,0 МПа Ø I00	30ч6бр	"	"		372II5I007		I	39,5

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Силаева		
Н.конт.	Хабаев		
Н.отд.	Кутурин		
Гл.тех.	Лавренов		
Гл.сп.	Слуцкий		
Инж.	Бобкова		06.89

А-II,Ш,IУ-60-442.89 ВК.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

23955-04 10

Формат А3

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Водопровод хоз-питьевой (ВI)								
I	Трубы стальные электросварные ГОСТ I0704-76 ø 57х3		м	006				5,0	4,0
			т	I68				0,02	
2	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные								
	ГОСТ 3262-75 Ø 25	ЛЦ-Р-25х2,8	"	"				I3	2,I8
								0,03	
3	То же Ø I5	ЛЦ-Р-I5х2,5	"	"				5	I,I9
4	Изоляция баков запаса воды БВ-0,25:							0,006	
	а) противокоррозийная изоляция поверхности								
	слоем битумного лака БТ-577		м2	055				5,23	
	б) минераловатные плиты на синтетическом связующем								
	марки I25 ГОСТ 9573-82 δ =40 мм		м3	II3				0,2I	
	в) рубероид РП-250 ГОСТ I0923-82 в I слой с								
	проклейкой стыков нефтяным битумом								
	БН IУ ГОСТ 66I7-76		м2	055				5,23	
	г) фольгоизол ГОСТ 20429-75 с креплением винтами								
	самонарезающими 4хI2 ГОСТ I062I-80		м2	0,55				5,23	
	Канализация хоз-бытовая (КI)								
I	Умывальник керамический прямоугольный:		комп.	67I				2	I0,0
	а) Умывальник ГОСТ 23759-79	ПрбС	шт	796				2	
	б) Сифон пластмассовый бутылочный ГОСТ 234I2-79	СБПу	"	"				2	
	в) Кран туалетный ГОСТ 20275-74 Ø I5	КТНI5АД	"	"				2	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Унитаз тарельчатый с цельноотлитой								
	полочкой с косым выпуском:		комп.	67I				2	5I,0
	а) Унитаз ГОСТ 22847-85	ТП-КВ	шт	796				2	
	б) Бачок с арматурой ГОСТ 2I485.4-76		"	"				2	
	в) Сидение ГОСТ I5062-83 с арматурой крепления		"	"				2	
3	Трубы пластмассовые канализационные								
	ГОСТ 22689.3-80 Ø I00	ТК-ПВП-I00-I	м	006				9	0,95
			т	I68				0,0I	
4	Трубы стальные электросварные прямошовные								
	ГОСТ I0704-76 Ø I08x4		"	"				6,5	I0,26
								0,076	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II,III,IУ-60-442.89 ВК.СО

Лист 3

23955-04 12

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Силовое электрооборудование								
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии								
	комплектующих организаций								
	I.I.I. Шкаф распределительный. Номинальный ток	ШРII-7370I-							
	плавких вставок предохранителей	-22У3							
	НПН2-60 6А- 5 шт.	ТУI6-536.506-							
		-76	шт	796		34334304II		I	
	I.I.2. Ящик навесной	РУСМ8I06-							
		-3470УХЛI							
		ТУI6-87 НУКЖ							
		656335,074УI	шт	796		343546		I	
	I.I.3. Ящик однолинейный 380В Iн=60А Iп=20А	ЯВП3-60У2							
		ТУI6-526.373-							
		-75	шт	796		343423		2	
	I.I.4. Ящик управления. Номинальное напряжение главной								
	цепи 380В, цепей управления - 220В.	Я5II0-2474УХЛЧ							
	Номинальный ток фидера 2,5А	ТУI6-536.042-							
		-76	шт	796		343I00		I	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Силаева	
Нач.отд.	Хомяк	
Н.конт.	Иванова	
Гл.сп.	Сизинцев	
ГИП-ЭЛ.	Блувштейн	
Рук.гр.	Сорокина	
Ст.инж.	Шпринц	

А-II,Ш,IУ-60-442.89 ЭМ.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I0

Гипропромтрансстрой

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.5. Ящик управления. Номинальное напряжение	Я54I0-							
	главной цепи 380В, цепей управления 220В.	-I874УХЛЧ							
	Номинальный ток фидера 0,6А	ТУI6-536.042-							
		-76	шт	796		343I00		I	
	I.I.6. Ящик управления. Номинальное напряжение								
	главной цепи 380В, цепей управления 220В.	Я54II-							
	Номинальный ток фидера IА	-2074УХЛЧ							
		ТУI6-536.042-							
		-76	шт	796		343I00		2	
	I.I.7. Пускатель магнитный 380В, с РТЛ I005	ПМЛI22002В							
		ТУI6-526.437-							
		-78	шт	796		342700		2	
	I.I.8. Пост кнопочный, IР54	ПКЕ-222-IУ3							
		ТУI6-526-2I6-							
		-7I	шт	796		34288400		I	
	I.I.9. Пост кнопочный, IР54	ПКЕ-222-3У3							
		ТУI6-526-2I6-							
		-7I	шт	796		34288400		2	
	I.I.I0. Тумблер	ТВI-I							
		УС0.360.049ТУ	шт	796		000		I	
	I.I.II. Сигнализатор уровня. Длина датчиков 0,25 м	ЭРСУ-4							
		ТУ25-2408-							
		-000I-86	шт	796		42I875		I	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-П,Ш,IУ-60-442.89 ЭМ.СО

Лист 2

23955-04 14

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.I2. Арматура	АС44024У2							
		ТУI6-535.930-							
		-76	шт	796		346I8I		I	
	I.I.I3. Звонок	ЗВП220-МЧ							
		ТУI6.739.059-							
		-76	шт	796		346I8I		I	
	I.I.I4. Ящик ЯI	Э.000I	шт	796		000		I	
	I.2. Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного	АВВГ							
	покрова:	ГОСТI6442-80							
	I.2.I. 2х2,5-0,66		м	006		352222II09		25	
	I.2.2. 3х2,5-0,66		м	006		352222III7		5	
	I.2.3. 4х2,5-0,66		м	006		352222II25		I5	
	I.2.4. 3х6+Iх4-0,66		м	006		352222II27		I5	
	I.2.5. 4х6-0,66		м	006		352222II27		5	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами	АКВВГ							
	I.2.6. 7х2,5-0,66	ГОСТI508-78Е	м	006		3563440I33		5	
	I.2.7. I0х2,5-0,66		м	006		3563440I34		5	
	Кабель контрольный с медными жилами:	КВВГ							
	I.2.8. 4хI-0,66	ГОСТI508-78Е	м	006		3563I40III		5	
	I.2.9. 7хI-0,66		м	006		3563I40II3		I0	
	I.2.I0. Провод с алюминиевой жилой сечением	АПВ							
	Iх2-380	ГОСТ6323-79	м	006		355I330I0I		360	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2.II. Провод с медной жилой сечением	ПВ2							
	IxI-380	ГОСТ6323-79	м	006		355I330I03		55	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	2.I.I. Полоса Б-2-4х40 ГОСТ I03-76	-	т	I68		095300		0,004	
	СтЗ ГпС ГОСТ 6422-76								
	2.I.2. Лента Б-3х40 ГОСТ 6009-74	-	т	I68		095300		0,00I	
	СтЗ ГпС ГОСТ I6523-70								
	2.I.3. Лист Б-Пн-2 ГОСТ I9903-74	-	т	I68		097200		0,007	
	2-Ш СтЗ ГпС ГОСТ I6523-70								
	Труба полиэтиленовая:								
	2.I.4. ПВД 25С	ГОСТI8599-83	м	006		2248I2		I5	
	2.I.5. ПВД 32С	ГОСТI8599-83	м	006		2248I2		25	
	Металлорукав:	ТУ22-5570-83							
	2.I.6. 20	РЗ-Ц-Х	м	006		000		I0	
	2.I.7. 25	РЗ-Ц-Х	м	006		000		5	
	2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной								
	организацией								
	Электромонтажные изделия заводов ГЭМ								
	2.2.I. Коробка	У995У2							
		ТУ36-24I5-8I	шт	796		346474I22I		3	
	2.2.2. Профиль	К239У2							
		ТУ36-I434-82	шт	796		3449629I6I		I	
	2.2.3. Зажим наборный	УI23У2.I							
		ТУ36-2289-82	шт	796		3449633III		8	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II,Ш,IУ-60-442.89 ЭМ.СО

Лист 5

23955-04 17

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.4. Маркировочная колодка	КМЗСН У2.I							
		ТУ36-2289-82	шт	796		3449633203		4	
	2.2.5. Рейка	КI09/IУ2							
		ТУ36-2258-80	шт	796		3449633401		I	
	2.2.6. Установочная гайка	К48IУ3							
		ТУ36-I447-82	шт	796		3449652I03		I0	
	2.2.7. Коробка с наборными зажимами	КЗНI6У2							
		ТУ36-2685-85	шт	796		3464742I5I		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II,III,IУ-60-442.89 ЭМ.СО

Лист 6

23955-04 18

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроосвещение								
	I . Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии								
	комплектующих организаций								
	I.I.I. Щиток осветительный 380В, 63А на 3 однополюсных								
	выключателя ВАI4-26, I трехполюсный выключатель	ЯРН850I-							
	ВАI4-26 и I переключатель ПВПII-2970 на вводе	-38IIУХЛЧ							
		ТУI6-656.092-							
		-85	шт	796		343402		I	
	I.I.2. Трансформатор однофазный 220/36В, 40 вт.	ОСЗР-0,04-							
		-83УХЛЗ							
		ТУI6-67I.04I-							
		-84	шт	796		34I3I7		I	
	I.I.3. Переключатель пакетный, исполнение IУ	ПП2-I0/							
		/Н2УХЛЧ.56							
		ОСТI60.526.							
		00I-77	шт	796		342829		4	
	I.I.4. Розетка штепсельная IР43, индекс 05.2.2-0I	РШ-п-2-0-							
		-IР43-0I.							
		I0/42							
		ГОСТ7396-76	шт	796		346432		I	
	I.I.5. Вилка IР43, индекс 05.2.I-03	ВШ-п-IР43-							
		0I..I0/42							
		ГОСТ7396-76	шт	796		346430		I	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II,Ш,IУ-60-442.89 ЭМ.СО

Лист 7

23955-04 19

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.6. Светильник подвесной до I00 вт.	НСП02/Р5I-0I-							
		-У5							
		ОСТI6.0.535.							
		046-79	шт	796		346III058I		2	
	I.I.7. Светильник потолочный до I00 вт.	НПП03хI00-							
		-00I							
		ТУI6-535.99I-							
		-75	шт	796		346III		20	
	Лампа накаливания 220В, мощностью:	ГОСТ2239-79							
	I.I.8. I00 вт.	БК220-230-							
		-I00	шт	796		3466II7II4		3	
	I.I.9. 75 вт.	Б.2I5-225-75	шт	796		3466II4I04		5	
	I.I.I0. Звонок, 220В	ЗП-220							
		ГОСТ7220-8	шт	796		000		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II,III,IУ-60-442.89 ЭМ.СО

Лист 8

23955-04 20

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Изделия, поставляемые электромонтажной								
	организацией								
	2.I.I. Выключатель однополюсный 220В, индекс 02.I.I-03	0-I-IP44-I7-							
		-6/220							
		ГОСТ7397-76	шт	796		34642I		I7	
	Изделия заводов Главэлектромонтажа								
	2.I.2. Световой указатель "Выход"	СУВ-МУ3							
		ТУ36-I0I-82	шт	796		34499520II		4	
	2.I.3. Коробка ответвительная	КОР-73У3							
		ТУ36УССР667-							
		-75Е	шт	796		34647425II		30	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного	АВВГ							
	покрова:	ГОСТ16442-80							
	I.I.II. 2х2,5-0,66		м	006		352222II09		75	
	I.I.I2. 3х2,5-0,66		м	006		352222III7		20	
	I.2. Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	Лампа накаливания 220В, мощностью:	ГОСТ2239-79							
	I.2.I. 60 вт.	Б220-230-60	шт	796		3466II3I06		II	
	I.2.2. 40 вт.	Б220-230-40	шт	796		3466II2I06		7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
	I. Аппарат телефонный	ТА-72М-2							
		РР0.2I8.060ТУ	шт	796		6654III600		I	
	2. Провод	ТРПIх2х0,4							
		ГОСТ20575-							
		-75Е	м	006		3575II0I00		20	
	Радиофикация								
	I. Колонка звуковая	2КЗ-7							
		ИЦ3.843.756ТУ	шт	796		657356I360		I	
	2. Трансформатор абонентский	ТАМУ-I0							
		ТУ45-74.7Т0.							
		473							
		004ТУ	шт	796		5295356359		I	
	3. Провод	ПТПЖ2х0,6							
		ТУI6-К03-0I-							
		-87	м	006		35755I0I00		25	
	4. Кабель	АВВГ Iх25							
		ГОСТI6442-80*	м	006		352222II00		20	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II,III,IУ-60-442.89 СС.СО

ГИП	Силаева	
Нач.отд.	Громов	
Гл.сп.	Семчукова	
Нач.гр.	Жигунова	
Инж.Iк.	Грунина	

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Гипропромтрансстрой

23955-04 23

Формат А3

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пожарная сигнализация								
	I. Извещатель пожарный дымовой	ДИП-2	шт.	796		6653I3802208		I2	
		ТУ25.09.050-							
		-8I							
	2. Реле электромагнитное, герметичное, постоянного тока	РЭС-53	шт.	796		667II3I50		I	
		РФ4.500.4IОТУ							
	3. Извещатель ручной пожарный	ИПР							
		ЕУ2.402.004	шт.	796		6653I3802208		I	
	*4. Провод	ТРПIх2х0,4	м	006		3575IIOI00		40	
		ГОСТ20575-75*							
	5. Диод	КД-52IА	шт.	796		536I7I		I	
		ДРЗ.362.035ТУ							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Телефонизация								
	I. Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0							
		ТУ45-86.6Е0.							
		362							
		0I6ТУ	шт	796		5296223202		I	
	Радиофикация								
	I. Розетка штепсельная	РПВ-I							
		ГОСТ8659-78*	шт	796		5295375406		3	
	2. Коробка ограничительная	УК-2Р							
		ТУ45-886Е0.							
		362.0I7	шт	796		5295333234		I	
	Пожарная сигнализация								
	I. Коробка ответвительная	УК-2П							
		ТУ45-866Е0.							
		362.0I7	шт	796		5295333235		5	
	2. Резистор	МЛТ0,25-II							
		кОм±5%							
		ОЖ0.467.							
		I80ТУ85	шт	796		60I2I5II70		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

А-II,Ш,IУ-60-442.89 СС.СО

Лист 3

23955-04 25