

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

90I-5-33.85

Водонапорные башни со сборным железобетонным стволом и стальным баком цилиндрической формы емкостью 50 м³, высотой до дна бака 12,15,18,21,24,27,30 м.

Альбом - У

ведомости потребности в материалах

2259-05
2-77

г.Рига, 1985 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
90I-5-33.85

Водонапорные башни со сборным железобетонным стволом и стальным баком цилиндрической формы емкостью 50 м³, высотой до дна бака 12,15,18,21,24, 27,30 м.

Альбом - У

Ведомости потребности в материалах

РАЗРАБОТАН

проектным институтом
"Латгипросельстрой"

УТВЕРЖДЕН

Госстроем Латвийской ССР
Приказ № 125 от 13.08.84г.


Введен в действие институтом
"Латгипросельстрой"

Приказ № 1320А от 10.09.84г.

Главный инженер института

Главный инженер проекта

Начальник отдела ОАПР



М.Страуме

В.Крикис

В.Лусс

г.Рига, 1985 г.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА У

	Стр.
I. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки АС - тип. 12.2/50.27	4-11
2. То же - тип. 12.2/50.45	12-19
3. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ВК	20-22
4. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки АС - тип 15.2/50.27	23-30
5. То же - тип 15.2/50.45	31-38
6. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ВК	39-41
7. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки АС - тип 18.2/50.27	42-49
8. То же - тип 18.2/50.45	50-57
9. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ВК	58-60
10. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки АС - тип 21.2/50.27	61-68
11. То же - тип 21.2/50.45	69-76
12. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ВК	77-79
13. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки АС - тип 24.2/50.27	80-87
14. То же - тип 24.2/50.45	88-95
15. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ВК	96-98
16. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки АС - тип 27.2/50.27	99-106
17. То же - тип 27.2/50.45	107-114
18. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ВК	115-117

90I-5-33.85

- | | |
|--|---------|
| 19. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки АС - тип 30.2/50.27 | 118-125 |
| 20 То же - тип 30.2/50.45 | 126-133 |
| 21. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ВК | 134-136 |
| 22. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ЮМ | 137-142 |
| 23. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ЭЛ | 143-144 |

22.12.83

ППП ВМ-ЕС/80 Разработан ЛАТНИИС Госстроя 03.07

4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
1	Сортовой прокат обыкновенного качества	095000				
2	Сталь арматурная класса А-I тн				0,226	0,226
	в том числе:					
3	Сталь среднесортная тн	093200	168		0,042	0,042
	в том числе:					
4	диам. 20 тн	093211	168		0,005	0,005
5	диам. 22 тн	093211	168		0,037	0,037
6	Сталь мелкосортная тн	093300	168		0,152	0,152
	в том числе:					
7	диам. 10 тн	093311	168		0,090	0,090
8	диам. 16 тн	093311	168		0,059	0,059
9	диам. 18 тн	093311	168		0,003	0,003
10	Катанка тн	093400	168		0,032	0,032
	в том числе:					
11	диам. 6 тн	093411	168		0,015	0,015
12	диам. 8 тн	093411	168		0,017	0,017
13	Сталь арматурная класса А-2 тн		168		0,191	0,191

Примечание: в графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд" - индивидуальных /нетиповых/ конструкций, изделий.

				Привязан			
Имя №							
				901-5-33.85		12.2/50.27-АС.ВМ	
Начетд Лусс				ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ		Стандия	
Глспец Баскаков						Р	
Рук.гр Фоменко						Лист	
Крикис						Листов	
						8	
						МИНСЕЛЬХОЗ ПАТБ ССР	
						ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ	
						Г РИГА	

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материал	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:					
14	Сталь мелкосортная тн	093300	168		0,191	0,191
	в том числе:					
15	диам. 10 тн	093322	168		0,091	0,091
16	диам. 16 тн	093322	168		0,100	0,100
17	Сталь арматурная класса А-3 тн	093004	168		0,292	0,292
	в том числе:					
18	Сталь мелкосортная тн	093300	168		0,276	0,276
	в том числе:					
19	диам. 10 тн	093323	168		0,057	0,057
20	диам. 12 тн	093323	168		0,058	0,058
21	диам. 18 тн	093323	168		0,161	0,161
22	Катанка тн	093400	168		0,016	0,016
23	диам. 6 тн	093423	168		0,016	0,016
24	Итого сортового проката обыкновенного качества тн		168		0,709	0,709
25	Сталь сортовая конструк- ционная	095000				
26	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72 тн	093000	168		0,123	0,123
	в том числе:					
27	Сталь крупносортная тн	093100	168		0,117	0,117
	в том числе:					
28	угл. 50x5 тн	093110	168		0,072	0,072
29	угл. 63x4 тн	093110	168		0,046	0,046
30	Сталь среднесортная тн	093200	168		0,006	0,006

Привязан

901-5-33.85

12,2/50.27-АС·ВМ

Лист

2

Копировал

Формат А-4

Ф3 СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

22.12.83

ППП-ВМ-ЕС/80

Разработан ЛатНИИС Госстроя

03.08

6

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
	в том числе:						
31	угл.р/пол. 4 толщ.	тн	093210	168		0,006	0,006
32	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	168		0,183	0,183
	в том числе:						
33	сталь крупносортовая	тн	093100	168		0,183	0,183
	в том числе:						
34	угл. 100х63х6	тн	093110	168		0,165	0,165
35	угл. 140х90х8	тн	093110	168		0,018	0,018
36	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-76	тн	093000	168		0,132	0,132
	в том числе:						
37	сталь крупносортовая	тн	093100	168		0,083	0,083
	в том числе:						
38	шир. 60 толщ. 10	тн	093110	168		0,008	0,008
39	шир. 80 толщ. 6	тн	093110	168		0,013	0,013
40	шир. 80 толщ. 14	тн	093110	168		0,020	0,020
41	шир. 100 толщ. 6	тн	093110	168		0,025	0,025
42	шир. 100 толщ. 8	тн	093110	168		0,013	0,013
43	шир. 120 толщ. 6	тн	093110	168		0,004	0,004
44	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,011	0,011
	в том числе:						
45	шир. 50 толщ. 5	тн	093210	168		0,002	0,002

Привязки

901-5-33.65

12.2/50.27-АС.ВМ

Лист

2

Копия №

Копирован

22.12.83

ППП ВМ-ЕС/80 Разработан ЛАТНИИС Госстроя

03.08

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
46	Шир. 50 толщ. 8	тн	093210	168		0,009	0,009
47	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,038	0,038
	в том числе:						
48	Шир. 20 толщ. 10	тн	093310	168		0,003	0,003
49	Шир. 30 толщ. 4	тн	093310	168		0,026	0,026
50	Шир. 40 толщ. 4	тн	093310	168		0,002	0,002
51	Шир. 40 толщ. 8	тн	093310	168		0,007	0,007
52	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:						
53	Швел. 8	тн	092500	168		0,072	0,072
54	Сталь сортовая конструк- ционная	тн	095000	168		0,510	0,510
55	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,102	0,102
	в том числе:						
56	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,033	0,033
57	Толщ. 4.0	тн	097110	168		0,013	0,013
58	Толщ. 6.0	тн	097110	168		0,017	0,017
59	Толщ. 10.0	тн	097110	168		0,003	0,003
60	Листы стальные с ромби- ческим чечевичным риф- лением ГОСТ 8568-77	тн	097110				
	в том числе:						
61	ЛР6	тн	097110	168		0,063	0,063
62	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,006	0,006

Примечание

901-5-33.85

12.2/50.27-АС.ВМ

Копирован

Формат А-4

ФЗ СМ-09

Взам. шта. №

Подпись и дата

Имя, № подл.

Имя №

22.12.83

ППП ВМ-ЕС/80 Разработан ЛатиНИС Госстроя

03.08

5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм	типов.	индивид.	всего
	в том числе:						
63	толщ. 2,0	тн	097210	168		0,005	0,005
64	Итого стали в натуральн. массе, в том числе по укрупненному сортаменту	тн		168		1,321	1,321
65	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
66	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,384	0,384
67	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,058	0,058
68	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,657	0,657
69	Катанка	тн	093400	168		0,048	0,048
70	Сталь толстолистовая, толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,096	0,096
71	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
72	Металлоизделия промышлен- ного назначения /метизм/		I20000				
73	Проволока арматурная обык- новенного профиля ВР-I TU 14-4-659-75	тн	I21400	168		0,281	0,281
	в том числе:						
74	диам. 4	тн	I21400	168		0,281	0,281
75	Итого металлоизделий про- мышленного назначения	тн	I20000	168		0,281	0,281
76	Всего сортового проката обыкновен. качества стали сортовой конструкц. лист. проката, метал.	тн		168		1,602	1,602
	в том числе:						
77	балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
78	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,384	0,384
79	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,058	0,058

Принят

901-5-33.85

12.2/50.27-АС.ВМ

Лист

5

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
80	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,657	0,657
81	Катанка	тн	093400	168		0,048	0,048
82	Сталь толстолист. толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,096	0,096
83	Сталь тонколистовая толщ.- ной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
84	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		168		1,287	1,287
85	Прокат черных металлов в виде приведенной к стали класса С38/23	тн		168		0,612	0,612
86	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23	тн		016		1,899	1,899
87	Гвозди проволочные	тн	127300	168		0,001	0,001
88	Электроды сварочные нержаве- ющие	тн	127300	168		0,005	0,005
89	Изделия крепежные /машиностроительные/	тн	128000	168		0,026	0,026
90	Трубы стальные /без вторых сортов сверхустанов- ленных норм и продукции не по заказ./ в том числе:	м	130000	006		I	I
91	Трубы стальные электро- сварные прямошовные, ГОСТ 10704-76 /диам.от 114 мм до 480мм/	м	138300	006		I	I
	в том числе:						
92	219x7	м	138300	006		I	I
93	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		0,037	0,037
	в том числе:						
94	Трубы стальные электро- сварные, прямошовные, ГОСТ 10704-76, диам. более 114мм	тн	138300	168		0,037	0,037

Привязан

901-5-33.85

12.2/50.27-АС.ВМ

Лист

6

Име №

Контроль

Формат А-4

Ф3 СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. № подл.

22.12.83

ППП ВМ-ЕС/80 Разработан ЛАТНИИС Госстроя 03.08

10

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид	всего
95	в том числе: 219х7 тн	138300	168		0,037	0,037
96	Трубы и муфты асбестоце- ментные	578600	970		0,000	0,000
97	в том числе: Трубы и муфты асбестоце- ментные безнапорные	578630	970		0,000	0,000
98	в том числе Условным проходом 100 мм	578631	970		0,000	0,000
99	Продукция лесозаготови- тельной и лесопильной деревообрабатывающ. про- мышленности	530000				
100	Пиломатериалы прочие м3	533300	113	2.861		2,861
101	Блоки деревянные м2	536114	055	1.650		1,650
102	Плиты древесноволокнистые м2	553620	055	3.020		3.020
	в том числе					
103	Плиты древесноволокнистые твердые м2	553622	055	3.020		3,020
104	Расход пиломатериалов в круглом лесе м3	551000	113	4.352		4,352
105	Щебень м3	571110/	113		22,77	22,77
106	Песок строительный при- родный м3	571140	113		16,58	16,58
107	Битум строительный тн	025620	168		0,090	0,090
108	Отвердители для эпоксидн. смола кг	222540	166		0,240	0,240
109	Грунтовка кг	231200	166		2,580	2,580
110	Эмаль кг	231301	166		3.520	3.520
111	Грунт ХС-010 кг	231313	166		0.450	0.450
112	Краски густотертые кг	231700	166	2,710		2.710

Привязки

Контр. №

Контр. №

901-5-33.85

12.1/50.27-АС.ВМ

Лист

7

Формат 4-

22.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛАТНИИС Госстроя

03.06

11

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
II3	Олифы кг	231800	166	0,110		0,110
II4	Растворитель Р-4 кг	231912	166		I	I
II5	Краски сухие строитель- ные кг	232910	166		41,04	41,04
II6	Цемент	573000				
II7	М-300 тн	573113	168		0,302	0,302
II8	М-400 тн	573114	168		6,964	6,964
II9	Цемент всего, приведен- ный к марке 400 тн		168		7,236	7,236
II20	Пергамин м2	577431	055		4	4
II21	Войлок строительный м2	816137	055		1,870	1,870

Взам. №

Подпись и дата

Привязан

901-5-33.85

12.2/50.27-АС.ВМ

Лист

8

Копирован

Формат А-4

Ф3 СМ-09

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛатНИИС Госстроя

00.54

12

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед изм	типов	индивид.	всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I		168		0,239	0,239
	в том числе:					
3	сталь среднесортная	ТН 093200	168		0,042	0,042
	в том числе:					
4	диам. 20	ТН 0932II	168		0,005	0,005
5	диам. 22	ТН 0932II	168		0,037	0,037
6	Сталь мелкосортная	ТН 093300	168		0,159	0,159
	в том числе:					
7	диам. 10	ТН 0933II	168		0,096	0,096
8	диам. 16	ТН 0933II	168		0,059	0,059
9	диам. 18	ТН 0933II	168		0,003	0,003
10	Катанка	ТН 093400	168		0,038	0,038
	в том числе:					
11	диам. 6	ТН 0934II	168		0,010	0,010
12	диам. 8	ТН 0934II	168		0,028	0,028
13	Сталь арматурная класса А-2	ТН	168		0,275	0,275

Примечание: в графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных /нетиповых/ конструкций, изделий.

				Привязан			
Имя №							
				901-5-33.85		12.2/50.45-АС.ВМ	
Начотд Лусс				ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ		Стадия	
Глспец Баскаков						Р	
Рук. гр Фоменко						Л	
ГИП Криекис						8	
						МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР	
						ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ	
						Г РИГА	

Копирован

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:						
14	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,275	0,275
	в том числе:						
15	диам. 10	тн	093322	168		0,001	0,001
16	диам. 12	тн	093322	168		0,175	0,175
17	диам. 16	тн	093322	168		0,100	0,100
18	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	168		0,292	0,292
	в том числе:						
19	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,276	0,276
	в том числе:						
20	диам. 10	тн	093323	168		0,057	0,057
21	диам. 12	тн	093323	168		0,058	0,058
22	диам. 18	тн	093323	168		0,161	0,161
23	Катанка	тн	093400	168		0,016	0,016
	в том числе:						
24	диам. 6	тн	093423	168		0,016	0,016
25	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		168		0,806	0,806
26	Сталь сортовая конструк- ционная		095000				
27	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	168		0,123	0,123
	в том числе:						
28	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,117	0,117
	в том числе:						
29	Угл. 50x5	тн	093110	168		0,072	0,072
30	Угл. 63x4	тн	093110	168		0,046	0,046

Принят

901-5-33.85

12.2/50.45-AC.BM

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
49	Шир.20 толщ. 10 тн	093310	168		0,003	0,003
50	Шир.30 толщ. 4 тн	093310	168		0,026	0,026
51	Шир.40 толщ. 4 тн	093310	168		0,002	0,002
52	Шир.40 толщ. 8 тн	093310	168		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72 тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:					
54	Швел. 8 тн	092500	168		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструк- ционная тн	095000	168		0,510	0,510
56	Прокат листовой рядовой и жесть тн	097000	168		0,102	0,102
	в том числе:					
57	Сталь листовая горяче- катанная ГОСТ 19903-74 тн	097110	168		0,033	0,033
	в том числе:					
58	Толщ. 4.0 тн	097110	168		0,013	0,013
59	Толщ. 6.0 тн	097110	168		0,017	0,017
60	Толщ. 10.0 тн	097110	168		0,003	0,003
61	Листы стальные с ромби- ческим чечевичным рифле- нием ГОСТ 8568-77 тн	097110	168		0,063	0,063
	в том числе:					
62	ЛР6 тн	097110	168		0,063	0,063
63	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74 тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:					
64	толщ. 2.0 тн	097210	168		0,005	0,005

Приказ

901-5-33.85

12.2/50.45-АС.ВМ

Лист

4

Копирован

Формат А-4

ФЗ СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. № подл.

Име. №

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛатНИИС Госстроя

00.55

1

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код	Количество		
			материала	ед. изм.	типов. индивид. всего
65	Итого стали в натуральной массе, в том числе по укрупненному сортаменту	тн		168	1,418 1,418
66	Балки и швеллеры	тн	092500	168	0,072 0,072
67	Сталь крупносортная	тн	093100	168	0,384 0,384
68	Сталь среднесортная	тн	093200	168	0,058 0,058
69	Сталь мелкосортная	тн	093300	168	0,748 0,748
70	Катанка	тн	093400	168	0,054 0,054
71	Сталь толстолистовая, толщ. от 4 мм	тн	097100	168	0,096 0,096
72	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168	0,005 0,005
73	Металлоизделия промышленного назначения /метизы/		I20000		
74	Проволока арматурная обыкновенного профиля Вр-I.ТУ 14-4-659-75	тн	I21400	168	0,281 0,281
	в том числе:				
75	диам. 4	тн	I21400	168	0,281 0,281
76	Итого металлоизделий промышленного назначения	тн	I20000	168	0,281 0,281
77	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной лист. проката, метал.	тн		168	1,699 1,699
	в том числе:				
78	балки и швеллеры	тн	092500	168	0,072 0,072
79	Сталь крупносортная	тн	093100	168	0,384 0,384
80	Сталь среднесортная	тн	093200	168	0,058 0,058
81	Сталь мелкосортная	тн	093300	168	0,748 0,748
82	Катанка	тн	093400	168	0,054 0,054

Привязан

90I-5-33.65

I2.2/50.45-AC.BM

Лист

5

Копирован

Формат А-4

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛАТНИИС Госстроя

00.53

17

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивиду.	всего
83	Сталь толстолистовая, толщ.от 4 мм	ТН	097100	168	0,096	0,096
84	Сталь тонколистовая толщи- ной от 1,9 до 3,9 мм	ТН	097200	168	0,005	0,005
85	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	ТН		168	1,402	1,402
86	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	ТН		168	0,612	0,612
87	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23			016	2,014	2,014
88	Гвозди проволочные	ТН	127100	168	0,001	0,001
89	Электроды сварочные нержавеющ.	ТН	127300	168	0,005	0,005
90	Изделия крепежные /машиностроительные/	ТН	128000	168	0,026	0,026
91	Трубы стальные /без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ/	М	130000	006	I	I
	в том числе:					
92	Трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 /диам.от 114мм до 480мм/	М	138300	006	I	I
	в том числе:					
93	219 х7	М	138300	006	I	I
94	Трубы стальные в тоннах	ТН	130000	168	0,037	0,037
	в том числе:					
95	Трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 114 м	ТН	138300	168	0,037	0,037
	в том числе:					

Привязан

901-5-33.85

12.2/50.45-АС.ВМ

Лист

6

Копирован

Формат А-4

ФЗ СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. № подл.

Име. №

№ строки N	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
96	219х7 тн	138300	168		0,037	0,037
97	Трубы и муфты асбестоцементные	578600	970		0,000	0,000
	в том числе:					
98	Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные	578630	970		0,000	0,000
	в том числе:					
99	Условным проходом 100 мм	578631	970		0,000	0,000
100	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообработ. промышленности	530000				
101	Пиломатериалы прочие м3	533300	113	2,951		2,951
102	Блоки деревянные м2	536114	055	1,650		1,650
103	Плиты древесноволокнистые м2	553620	055	3,020		3,020
	в том числе:					
104	Плиты древесноволокнистые твердые м2	553622	055	3,020		3,020
105	Расход пиломатериалов в круглом лесе м3	531000	113	4,487		4,487
106	Щебень м3	571100	113		25,59	25,59
107	Песок строительный припродный м3	571140	113		18,70	18,70
108	Битум строительный тн	025620	168		0,090	0,090
109	Отвердители для эпоксидн. смол кг	222540	166		0,240	0,240
110	Грунтовка кг	231200	166		2,580	2,580
111	Эмаль кг	231301	166		3,520	3,520
112	Грунт ХС-010 кг	231313	166		0,450	0,450
113	Краски густотертые кг	231700	166	2,710		2,710

Привязан

Име №

901-5-33.85

12.2/50.45-АС.ВМ

Лист

7

Копирован

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов	индекс	всего
114	Олифы	кг	231800	166	0,110		0,110
115	Растворитель Р-4	кг	231912	166		I	I
116	Краски сухие строительные	кг	232910	166		41,04	41,04
117	Цемент		573000				
118	-М-300	тн	573113	168		0,457	0,457
119	-М-400	тн	573114	168		7,655	7,655
120	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		168		8,067	8,067
121	Пергамин	м2	577431	055		4	4
122	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

Ф3 СМ-09

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Привязан

Изм. №			

901-5-33.85

12.2/50.45-АС.ВМ

Пис

8

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
1	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,028	0,028
	в том числе:						
2	сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,028	0,028
	в том числе:						
3	толщиной 4,0	тн	097110	168		0,016	0,016
4	толщиной 6,0	тн	097110	168		0,012	0,012
5	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0	
	в том числе:						
6	толщиной 2,0	тн	097210	168		0	
7	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		168		0,028	0,028
8	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,028	0,028
9	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0	
10	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)		120000				

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Взам. инв. №					Привязан	
Подпись и дата						
Име. №						
Име. № подл.						
Нач. отд. Лусс Гл. спец. Баскаков Рук. гр. Чесноковская Гл. Кривекис					901-5-33.85 -ВК. ВМ	
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ					Стадия Р	Лист I
					Листов 5	
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ЛАТВИЙСКОЙ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ Г. РИГА						

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивиду.	всего
II	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструк- ционной, листового про- ката, металл. в том числе:	тн	I68		0,028	0,028
I2	сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	I68	0,028	0,028
I3	Сталь тонколистовая тол- щиной от 1,9 до 3,9мм	тн	097200	I68	0	
I4	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	тн		I68	0,028	0,028
I5	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23	тн		I68	0,028	0,028
I6	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	I28000	I68	0,001	0,001
I7	Трубы стальные (без вто- рых сортов сверхустанов- ленных норм и продукции не по заказ.) в том числе:	м	I30000	006	42	42
I8	трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76(диам. от 114 мм до 480мм) в том числе:	м	I38300	006	42	42
I9	I59x4,5	м	I38300	006	2	2
20	I68x6,0	м	I38300	006	26	26
21	426x7,0	м	I38300	006	14	14
22	Трубы стальные в тоннах в том числе:	тн	I30000	I68	I,676	I,676

Привязан

901-5-33.85

-ВМ. ВМ

Лист

2

Копирован

Формат А-4

Ф3 СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. № подл.

Име. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
23	трубы стальные электросвар- ные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 114мм в том числе:	тн	138300	168	1,676	1,676
24	159х4,5	тн	138300	168	0,034	0,034
25	168х6,0	тн	138300	168	0,629	0,629
26	426х7,0	тн	138300	168	1,013	1,013
27	Краска масляная	кг	231720	166	8,020	8,020
28	Олифы	кг	231800	166	0,880	0,880

Привязан

Име №

901-5-33.85

-ВК. ВМ

Лист

3

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I тн		I68		0,265	0,265
3	Сталь среднесортная тн	093200	I68		0,048	0,048
	в том числе:					
4	диам. 20 тн	0932II	I68		0,007	0,007
5	диам. 22 тн	0932II	I68		0,041	0,041
6	Сталь мелкосортная тн	093300	I68		0,179	0,179
	в том числе:					
7	диам. 10 тн	0933II	I68		0,096	0,096
8	диам. 16 тн	0933II	I68		0,080	0,080
9	диам. 18 тн	0933II	I68		0,003	0,003
10	Катанка тн	093400	I68		0,038	0,038
	в том числе:					
11	диам. 6 тн	0934II	I68		0,010	0,010
12	диам. 8 тн	0934II	I68		0,028	0,028
13	Сталь арматурная класса А-2 тн		I68		0,305	0,305

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Привязан

901-5-33.85

15.2/50.27-АС. ВМ

ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В
МАТЕРИАЛАХ

Студия

Пист

Пистов

Р

I

J



МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР
ЛАТНИПРОСЕЛЬСТРОЙ
Г РИГА

Копирован

Формат А-4

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

03 СМ-08

Начотд. Лусс

Гл. спец. Баскаков

Рук. гр. Фоменко

ТИП Криекис

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
	в том числе:					
14	сталь мелкосортная тн	093300	168		0,305	0,305
	в том числе:					
15	диам. 10 тн	093322	168		0,001	0,001
16	диам. 12. тн	093322	168		0,175	0,175
17	диам. 16 тн	093322	168		0,130	0,130
18	Сталь арматурная класса А-3 тн	093004	168		0,316	0,316
	в том числе:					
19	сталь мелкосортная тн	093300	168		0,295	0,295
	в том числе:					
20	диам. 10 тн	093323	168		0,076	0,076
21	диам. 12 тн	093323	168		0,058	0,058
22	диам. 18 тн	093323	168		0,161	0,161
23	Катанка тн	093400	168		0,021	0,021
	в том числе:					
24	диам. 6 тн	093423	168		0,021	0,021
25	Итого сортового проката обыкновенного качества тн		168		0,886	0,886
26	Сталь сортовая конструк- ционная	095000				
27	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72 тн	093000	168		0,135	0,135
	в том числе:					
28	сталь крупносортная тн	093100	168		0,129	0,129
	в том числе:					
29	угл 50x5 тн	093110	168		0,083	0,083

Привязан

Име №			

901-5-33.85

15.2/50.27-АС. ВМ

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
30	угл 63х4	тн	093110	168		0,046	0,046
31	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,006	0,006
	в том числе:						
32	угл р/пол.4 толщ.4	тн	093210	168		0,006	0,006
33	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	168		0,233	0,233
	в том числе:						
34	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,233	0,233
	в том числе:						
35	угл 100х63х6	тн	093110	168		0,215	0,215
36	угл 140х90х8	тн	093110	168		0,018	0,018
37	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-76	тн	093000	168		0,150	0,150
	в том числе:						
38	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,093	0,093
	в том числе:						
39	шир. 60 толщ. 10	тн	093110	168		0,008	0,008
40	шир. 80 толщ. 6	тн	093110	168		0,016	0,016
41	шир. 80 толщ. 14	тн	093110	168		0,020	0,020
42	шир. 100 толщ. 6	тн	093110	168		0,032	0,032
43	шир. 100 толщ. 8	тн	093110	168		0,013	0,013
44	шир. 120 толщ. 6	тн	093110	168		0,004	0,004
45	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,012	0,012
	в том числе:						
46	шир. 50 толщ. 5	тн	093210	168		0,003	0,003
47	шир. 50 толщ. 8	тн	093210	168		0,009	0,009

Привязки

901-5-33.85

15.2/50.27-АС.ВМ

Лист

3

Копирован

Формат А-4

ФЗ СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. № подл.

Име. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
48	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,045	0,045
	в том числе:						
49	шир 20 толщ. 10	тн	093310	I68		0,003	0,003
50	шир 30 толщ. 4	тн	093310	I68		0,033	0,033
51	шир 40 толщ. 4	тн	093310	I68		0,002	0,002
52	шир 40 толщ. 8	тн	093310	I68		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	I68		0,072	0,072
	в том числе:						
54	швел 8	тн	092500	I68		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструк- ционная	тн	095000	I68		0,589	0,589
56	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,114	0,114
	в том числе:						
57	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74	тн	097110	I68		0,033	0,033
	в том числе:						
58	толщ. 4,0	тн	097110	I68		0,013	0,013
59	толщ. 6,0	тн	097110	I68		0,017	0,017
60	толщ. 10,0	тн	097110	I68		0,003	0,003
61	Листы стальные с ромби- ческим и чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097110	I68		0,075	0,075
	в том числе:						
62	ЛР6	тн	097110	I68		0,075	0,075
63	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74	тн	097210	I68		0,005	0,005

Привязан

Лист

90I-5-33.85

15.2/50.27-АС.ВМ

4

Изм №

Компьютер

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:					
64	толщ. 2,0 тн	097210	168		0,005	0,005
65	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупненному сортаменту тн		168		1,589	1,589
66	Балки и швеллеры тн	092500	168		0,072	0,072
67	Сталь крупносортная тн	093100	168		0,455	0,455
68	Сталь среднесортная тн	093200	168		0,065	0,065
69	Сталь мелкосортная тн	093300	168		0,824	0,824
70	Катанка тн	093400	168		0,059	0,059
71	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм тн	097100	168		0,108	0,108
72	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9мм тн	097200	168		0,005	0,005
73	Металлоизделия промышленного назначения(метизы)	I20000				
74	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I-ТУ 14-4-659-75 тн	I21400	168		0,322	0,322
	в том числе:					
75	для д. 4 тн	I21400	168		0,322	0,322
76	Итого металлоизделий промышленного назначения тн	I20000	168		0,322	0,322
77	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной, листового проката, метал. тн		168		1,911	1,911
	в том числе:					
78	балки и швеллеры тн	092500	168		0,072	0,072

Привязан

901-5-33.85

15.2/50.27-AC

Лист

5

Копирован.

Формат А-4

3 CM-09

Взам. шта. №

Подпись и дата

Име. № прокат

Име. №

№ строки 2	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
79	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,455	0,455
80	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,065	0,065
81	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,824	0,824
82	Катанка	тн	093400	168		0,059	0,059
83	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,108	0,108
84	Сталь тонколистовая толщи- ной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
85	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		168		1,559	1,559
86	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	тн		168		0,703	0,703
87	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23			016		2,262	2,262
88	Гвозди проволочные	тн	127100	168		0,001	0,001
89	Электроды сварочные нер- жавеющие	тн	127300	168		0,006	0,006
90	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	128000	168		0,029	0,029
91	Трубы стальные (без вто- рых сортов сверхустанов- ленных норм и продукции не по заказ.)	м	130000	006		I	I
	в том числе:						
92	трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам. от 114 мм до 480 мм)	м	138300	006		I	I
	в том числе:						
93	219x7	м	138300	006		I	I
94	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		0,037	0,037

Итого

901-5-33.85

15.2/50.27-АС

Лист

6

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:					
95	трубы стальные электросвар- ные прямошовные ГОСТ 10704-76 diam. более 114мм	тн	I38300	I68	0,037	0,037
	в том числе:					
96	219х7	тн	I38300	I68	0,037	0,037
97	Трубы и муфты асбестоце- ментные		578600	970	0,000	0,000
	в том числе:					
98	трубы и муфты асбестоце- ментные безнапорные		578630	970	0,000	0,000
	в том числе:					
99	условным проходом 100 мм		57863I	970	0,000	0,000
100	Продукция лесозаготови- тельной и лесопильной деревообрабатывающей промышленности		530000			
101	Пиломатериалы прочие	м3	533300	II3	2,95I	2,95I
102	Блоки деревянные	м2	536II4	055	I,650	I,650
103	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3,020	3,020
	в том числе:					
104	плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020	3,020
105	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	53I000	II3	4,487	4,487
106	Щебень	м3	57III0	II3	28,10	28,10
107	Песок строительный при- родный	м3	57II40	II3	20,66	20,66
108	Битум строительный	тн	025620	I68	0,090	0,090
109	Отвердители для эпоксид- ных смол	кг	222540	I66	0,240	0,240

Привязан

90I-5-33.85

I5.2/50.27-AC.BM

Лист

7

Копирован

Формат А-4

Ф3СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. № подл.

Име. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
II0	Грунтовка	кг	23I200	I66		3,100	3,100
III	Эмаль	кг	23I30I	I66		4	4
II2	Грунт ХС-010	кг	23I3I3	I66		0,450	0,450
II3	Краски густотертые	кг	23I700	I66	2,710		2,710
II4	Олифы	кг	23I800	I66	0,110		0,110
II5	Растворитель Р-4	кг	23I9I2	I66		I	I
II6	Краски сухие строительные	кг	232910	I66		52,06	52,06
II7	Цемент		573000				
II8	-М 300	тн	573II3	I68		0,46I	0,46I
II9	-М 400	тн	573II4	I68		8,566	8,566
I20	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		I68		8,98I	8,98I
I2I	Пергамин	м2	57743I	055		4	4
I22	Войлок строительный	м2	8I6I37	055		I,870	I,870

Привязан

Име №

90I-5-33.85

I5.2/50.27-АС. ВМ

Лист

8

Копирован

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
1	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I		168		0,297	0,297
	в том числе:					
3	сталь среднесортная	093200	168		0,048	0,048
	в том числе:					
4	диам. 20	093211	168		0,007	0,007
5	диам. 22	093211	168		0,041	0,041
6	Сталь мелкосортная	093300	168		0,186	0,186
	в том числе:					
7	диам. 10	093311	168		0,103	0,103
8	диам. 16	093311	168		0,080	0,080
9	диам. 18	093311	168		0,003	0,003
10	Катанка	093400	168		0,063	0,063
	в том числе:					
11	диам. 6	093411	168		0,014	0,014
12	диам. 8	093411	168		0,049	0,049

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Привязан

901-5-33.85

15.2/50.45-АС. ВМ

ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В
МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Пист	Пистов
Р	1	3
		
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ЛАТВИЙСКОЙ ССР ЛАТВИПРОСЕЛЬСТРОЙ Е РИГА		

Начотд. Лусс
Сл. спец. Баскаков
Рук. гр. Фоменко
ГМП Криекис

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов	индивид	всего
13	Сталь арматурная класса А-2	тн		168		0,674	0,674
	в том числе:						
14	сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,674	0,674
	в том числе:						
15	диам. 10	тн	093322	168		0,001	0,001
16	диам. 16	тн	093322	168		0,130	0,130
17	диам. 18	тн	093322	168		0,544	0,544
18	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	168		0,316	0,316
	в том числе:						
19	сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,295	0,295
	в том числе:						
20	диам. 10	тн	093323	168		0,076	0,076
21	диам. 12	тн	093323	168		0,058	0,058
22	диам. 18	тн	093323	168		0,161	0,161
23	Катанка	тн	093400	168		0,021	0,021
	в том числе:						
24	диам. 6	тн	093423	168		0,021	0,021
25	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		168		1,287	1,287
26	Сталь сортовая конструк- ционная		095000				
27	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	168		0,135	0,135
	в том числе:						
28	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,129	0,129

Привязан

901-5-33.85

15.2/50.45-АС. ВМ

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:					
29	угл 50x5 ТН	093110	168		0,083	0,083
30	угл 63x4 ТН	093110	168		0,046	0,046
31	Сталь среднесортная ТН	093200	168		0,006	0,006
	в том числе:					
32	угл р/пол. 4 толщ. 4 ТН	093210	168		0,006	0,006
33	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72 ТН	093000	168		0,233	0,233
	в том числе:					
34	сталь крупносортная ТН	093100	168		0,233	0,233
	в том числе:					
35	угл 100x63x6 ТН	093110	168		0,215	0,215
36	угл 140x90x8 ТН	093110	168		0,018	0,018
37	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-76 ТН	093000	168		0,150	0,150
	в том числе:					
38	сталь крупносортная ТН	093100	168		0,093	0,093
	в том числе:					
39	шир. 60 толщ. 10 ТН	093110	168		0,008	0,008
40	шир. 80 толщ. 6 ТН	093110	168		0,016	0,016
41	шир. 80 толщ. 14 ТН	093110	168		0,020	0,020
42	шир. 100 толщ. 6 ТН	093110	168		0,032	0,032
43	шир. 100 толщ. 8 ТН	093110	168		0,013	0,013
44	шир. 120 толщ. 6 ТН	093110	168		0,004	0,004
45	Сталь среднесортная ТН	093200	168		0,012	0,012

Привязан

901-5-33.85

15.2/50.45-АС.ВМ

Лист

3

Контроль

Формат А-4

Ф3 СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов	индивид	всего
	в том числе:						
46	шир 50 толщ. 5	тн	093210	168		0,003	0,003
47	шир 50 толщ. 8	тн	093210	168		0,009	0,009
48	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,045	0,045
	в том числе:						
49	шир 20 толщ. 10	тн	093310	168		0,003	0,003
50	шир 30 толщ. 4	тн	093310	168		0,033	0,033
51	шир 40 толщ. 4	тн	093310	168		0,002	0,002
52	шир 40 толщ. 8	тн	093310	168		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:						
54	швел 8	тн	092500	168		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструк- ционная	тн	095000	168		0,589	0,589
56	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,114	0,114
	в том числе:						
57	сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,033	0,033
	в том числе:						
58	толщ. 4,0	тн	097110	168		0,013	0,013
59	толщ. 6,0	тн	097110	168		0,017	0,017
60	толщ. 10,0	тн	097110	168		0,003	0,003
61	Листы стальные с ромби- ческим чечевичным рифле- нием ГОСТ 8568-77	тн	097110	168		0,075	0,075

Привязан

901-5-33.85

15.2/50.45-АС.ВМ

Лист

4

Изм №

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:						
62	ЛР6	тн	097110	168		0,075	0,075
63	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:						
64	толщ 2,0	тн	097210	168		0,005	0,005
65	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупнен- ному сортаменту	тн		168		1,990	1,990
66	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
67	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,455	0,455
68	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,065	0,065
69	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,200	1,200
70	Катанка	тн	093400	168		0,084	0,084
71	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,108	0,108
72	Сталь тонколистовая тол- щиной от 1,9 до 3,9мм	тн	097200	168		0,005	0,005
73	Металлоизделия промышлен- ного назначения (метизы)		I20000				
74	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I ТУ 14-4-659-75	тн	I21400	168		0,322	0,322
	в том числе:						
75	диам. 4	тн	I21400	168		0,322	0,322
76	Итого металлоизделий про- мышленного назначения	тн	I20000	168		0,322	0,322
77	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструк- ционной, лист. проката, метал.	тн		168		2,311	2,311

Привязан

901-5-33.85

15.2/50.45-АС.ВМ

Лист

5

Копирован

Формат А-4

23 СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име № подл

Име №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
94	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68	0,037	0,037
	в том числе:					
95	трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 114 мм	тн	I38300	I68	0,037	0,037
	в том числе:					
96	219x7	тн	I38300	I68	0,037	0,037
97	Трубы и муфты асбестоце- ментные		578600	970	0,000	0,000
	в том числе:					
98	трубы и муфты асбестоце- ментные безнапорные		578630	970	0,000	0,000
	в том числе:					
99	условным проходом 100 мм		57863I	970	0,000	0,000
100	Продукция лесозаготови- тельной и лесопильной деревообрабатывающей промышленности		530000			
101	Пиломатериалы прочие	м3	533300	II3	3,05I	3,05I
102	Блоки деревянные	м2	536II4	055	I,650	I,650
103	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3,020	3,020
	в том числе:					
104	плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020	3,020
105	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	53I000	II3	4,637	4,637
106	Щебень	м3	57III0	II3	3I,52	3I,52
107	Песок строительный природный	м3	57II40	II3	23,22	23,22
108	Битум строительный	тн	025620	I68	0,090	0,090

Привязан

90I-5-33.85

I5.2/50.45-AC.BM

Лист

7

Копирован

Формат А-4

ФЗ СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Имя, № подл.

Имя №

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛатНИИС Госстроя

01.10

38

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
109	Отвердители для эпоксид- ных смол	кг	222540	166		0,240	0,240
110	Грунтовка	кг	231200	166		3,100	3,100
111	Эмаль	кг	231301	166		4	4
112	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450
113	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2,710
114	Олифы	кг	231800	166	0,110		0,110
115	Растворитель Р-4	кг	231912	166		I	I
116	Краски сухие строительные	кг	232910	166		52,06	52,06
117	Цемент		573000				
118	-М 300	тн	573113	168		0,648	0,648
119	-М 400	тн	573114	168		9,407	9,407
120	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		168		9,990	9,990
121	Пергамин	м2	577431	055		4	4
122	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

Привязан

Лис

901-5-33.85

15.2/50.45-АС.Е

8

И.в. №

Композит

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
1	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,028	0,028
	в том числе:						
2	сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,028	0,028
	в том числе:						
3	толщиной 4,0	тн	097110	168		0,016	0,016
4	толщиной 6,0	тн	097110	168		0,012	0,012
5	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0	
	в том числе:						
6	толщиной 2,0	тн	097210	168		0	
7	Итого стали в натуральной массе			168		0,028	0,028
	в том числе по укрупнен- ному сортаменту	тн					
8	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,028	0,028
9	Сталь тонколистовая тол- щиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0	
10	Металлоизделия промышлен- ного назначения (метизы)		120000				

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Приказ			
901-5-33.85			
-Ж. ВМ			
Начотд. Лусс Спец. Баскаков Рук. гр. Чесноковская ГИП Криекис			
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ			
Статус	Лист	Листов	
Р	1	3	
МИНСПЕЛХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГНПРОСЕЛЬСТРОЙ РИГА			

Компьютер

Формат А-4

Согласовано

Взам инв №

Подпись и дата

Име № подл

Ф3 СМ-08

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид	всего
II	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструк- ционной, листового проката, метал. в том числе:	тн	I68		0,028	0,028
I2	сталь толстолистовая тол- щиной от 4 мм	тн	097100	I68	0,028	0,028
I3	Сталь тонколистовая тол- щиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68	0	
I4	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	тн		I68	0,028	0,028
I5	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23	тн		I68	0,028	0,028
I6	диам. 2,0	м		006	I	I
I7	I2II00I2000002	м	I2II00	006	I	I
I8	Проволока разного назна- чения в том числе:	тн	I2II00	I68	0	
I9	диам. 2,0	тн	I2II00	I68	0	
20	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	I28000	I68	0,00I	0,00I
21	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.) в том числе:	м	I30000	006	48	48
22	трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам. от 114 мм до 480 мм) в том числе:	м	I38300	006	48	48
23	I59x4,5	м	I38300	006	2	2

Привязан

Име №			

90I-5-33.85

-ВМ. ВМ

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид	всего
24	168х6,0 м	I38300	006		29	29
25	426х7,0 м	I38300	006		17	17
26	Трубы стальные в тоннах	I30000	I68		1,966	1,966
	в том числе:					
27	трубы стальные электросвар- ные прямошовные ГОСТ I0704-76 diam. более II4 мм	I38300	I68		1,966	1,966
	в том числе:					
28	I59х4,5 тн	I38300	I68		0,034	0,034
29	I68х6,0 тн	I38300	I68		0,702	0,702
30	426х7,0 тн	I38300	I68		1,230	1,230
31	Краска масляная кг	23I720	I66		10,50	10,50
32	Олифы кг	23I800	I66		1,120	1,120

ФЗ СМ-09

Изм. №	Взам. инв. №
Поискать в дате	
Изм. №	
Изм. №	

Привязан

90I-5-33.85

-ВК. ВМ

Лист

3

Копирован

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм	типов.	индивид.	всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I		I68		0,291	0,291
	в том числе:					
3	сталь среднесортная	093200	I68		0,054	0,054
	в том числе:					
4	диам. 20	0932II	I68		0,009	0,009
5	диам. 22	0932II	I68		0,045	0,045
6	Сталь мелкосортная	093300	I68		0,199	0,199
	в том числе:					
7	диам. 10	0933II	I68		0,096	0,096
8	диам. 16	0933II	I68		0,100	0,100
9	диам. 18	0933II	I68		0,003	0,003
10	Катанка	093400	I68		0,038	0,038
	в том числе:					
11	диам. 6	0934II	I68		0,010	0,010
12	диам. 8	0934II	I68		0,028	0,028

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Примечание			
Имеет №			
901-5-33.85			
18.2/50.27-АС. ВМ			
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ			
Наименование		Стандарт	Лист
Л. спец. Баскаков		Р	1
Рук. гр. Фоменко		Минсельхоз Латв. ССР Латгипросельстрой 1 РИТА	
ТИП Криекис			

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
13	Сталь арматурная класса А-2	тн	I68		0,335	0,335
	в том числе:					
14	сталь мелкосортная	тн	093300	I68	0,335	0,335
	в том числе:					
15	диам. 10	тн	093322	I68	0,001	0,001
16	диам. 12	тн	093322	I68	0,175	0,175
17	диам. 16	тн	093322	I68	0,160	0,160
18	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68	0,340	0,340
	в том числе:					
19	сталь мелкосортная	тн	093300	I68	0,314	0,314
	в том числе:					
20	диам. 10	тн	093323	I68	0,095	0,095
21	диам. 12	тн	093323	I68	0,058	0,058
22	диам. 18	тн	093323	I68	0,161	0,161
23	Катанка	тн	093400	I68	0,026	0,026
	в том числе:					
24	диам. 6	тн	093423	I68	0,026	0,026
25	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68	0,967	0,967
26	Сталь сортовая конструк- ционная		095000			
27	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	I68	0,150	0,150
	в том числе:					
28	сталь крупносортная	тн	093100	I68	0,144	0,144

Привязан

901-5-33.85

18.2/50.27-АС.ВМ

Лист

2

Копировал

Формат А-4

Ф3 СМ-09

Име. На подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Име. №		

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов	индивид	всего
	в том числе:						
29	угл 50x5	тн	093110	168		0,098	0,098
30	угл 63x4	тн	093110	168		0,046	0,046
31	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,006	0,006
	в том числе:						
32	угл р/пол.4 толщ. 4	тн	093210	168		0,006	0,006
33	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	168		0,282	0,282
	в том числе:						
34	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,282	0,282
	в том числе:						
35	угл 100x63x6	тн	093110	168		0,264	0,264
36	угл 140x90x8	тн	093110	168		0,018	0,018
37	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-76	тн	093000	168		0,168	0,168
	в том числе:						
38	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,103	0,103
	в том числе:						
39	шир. 60 толщ. 10	тн	093110	168		0,008	0,008
40	шир. 80 толщ. 6	тн	093110	168		0,019	0,019
41	шир. 80 толщ. 14	тн	093110	168		0,020	0,020
42	шир. 100 толщ. 6	тн	093110	168		0,039	0,039
43	шир. 100 толщ. 8	тн	093110	168		0,013	0,013
44	шир. 120 толщ. 6	тн	093110	168		0,004	0,004
45	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,012	0,012

Привязан

901 5-33.85

18.2/50.27-АС.ВМ

Лист

3

Име №

Копирован

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:					
46	шир 50 толщ. 5 тн	093210	168		0,004	0,004
47	шир 50 толщ. 8 тн	093210	168		0,009	0,009
48	Сталь мелкосортная тн	093300	168		0,052	0,052
	в том числе:					
49	шир 20 толщ. 10 тн	093310	168		0,003	0,003
50	шир 30 толщ. 4 тн	093310	168		0,041	0,041
51	шир 40 толщ. 4 тн	093310	168		0,002	0,002
52	шир 40 толщ. 8 тн	093310	168		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72 тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:					
54	швел 8 тн	092500	168		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструк- ционная тн	095000	168		0,672	0,672
56	Прокат листовой рядовой и жесть тн	097000	168		0,125	0,125
	в том числе:					
57	сталь листовая горяче- катанная ГОСТ 19903-74 тн	097110	168		0,033	0,033
	в том числе:					
58	толщ. 4,0 тн	097110	168		0,013	0,013
59	толщ. 6,0 тн	097110	168		0,017	0,017
60	толщ. 10,0 тн	097110	168		0,003	0,003
61	Листы стальные с ромби- ческим и чечевиичным рифлением ГОСТ 8568-77 тн	097110	168		0,086	0,086

Привязан

901-5-33.85

18.2/50.27-АС. ВМ

Лист

4

Копирован

Формат А-4

Ф3 СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. № подл.

Име. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:						
62	ЛР6	тн	097110	168		0,086	0,086
63	Сталь листовая горяче- катанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:						
64	толщ. 2,0	тн	097210	168		0,005	0,005
65	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупнен- ному сортаменту	тн		168		1,764	1,764
66	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
67	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,529	0,529
68	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,072	0,072
69	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,901	0,901
70	Катанка	тн	093400	168		0,065	0,065
71	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,120	0,120
72	Сталь тонколистовая тол- щиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
73	Металлоизделия промышлен- ного назначения (метизы)		I20000				
74	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I ТУ 14-4-659-75	тн	I21400	168		0,363	0,363
	в том числе:						
75	диам. 4	тн	I21400	168		0,363	0,363
76	Итого металлоизделия промышленного назначения	тн	I20000	168		0,363	0,363
77	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструк- ционной, лист. проката, метал.	тн		168		2,126	2,126

Привязан

Лист

901-5-33.85

18.2/50.27-АС.ВМ

5

Име №

Копирован

Формат А-4

Строки №	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:					
78	балки и швеллеры тн	092500	I68		0,072	0,072
79	Сталь крупносортная тн	093100	I68		0,529	0,529
80	Сталь среднесортная тн	093200	I68		0,072	0,072
81	Сталь мелкосортная тн	093300	I68		0,901	0,901
82	Катанка тн	093400	I68		0,065	0,065
83	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм тн	097100	I68		0,120	0,120
84	Сталь тонколистовая тол- щиной от 1,9 до 3,9 мм тн	097200	I68		0,005	0,005
85	Итого стали, приведенной к стали класса А-I тн		I68		1,716	1,716
86	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23 тн		I68		0,797	0,797
87	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23		016		2,513	2,513
88	Гвозди проволочные тн	I27100	I68		0,001	0,001
89	Электроды сварочные нержавеющие тн	I27300	I68		0,007	0,007
90	Изделия крепежные (машиностроительные) тн	I28000	I68		0,032	0,032
91	Трубы стальные (без вторых м сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	I30000	006		I	I
	в том числе:					
92	трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам. от 114 мм до 480 мм) м	I38300	006		I	I
	в том числе:					
93	219 x 7 м	I33300	006		I	I

Привязан

90I-5-33.85

I8.2/50.27-AC.BM

Лист

6

Копировал

Формат А-4

ФЗ СМ-09

Име. № подл.	Полное и дате	Взам. инв. №
Име. №		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
109	Отвердители для эпоксидных смол кг	222540	166		0,240	0,240
110	Грунтовка кг	231200	166		3,780	3,780
111	Эмаль кг	231301	166		4,640	4,640
112	Грунт ХС-010 кг	231313	166		0,450	0,450
113	Краски густотертые кг	231700	166	2,710		2,710
114	Олифы кг	231800	166	0,110		0,110
115	Растворитель Р-4 кг	231912	166		I	I
116	Краски сухие строительные кг	232910	166		62,70	62,70
117	Цемент	573000				
118	- М 300 тн	573113	168		0,465	0,465
119	- М 400 тн	573114	168		9,480	9,480
120	Цемент всего, приведенный к марке 400 тн		168		9,899	9,899
121	Пергамин м2	577431	055		4	4
122	Войлок строительный м2	816137	055		1,870	1,870

ФЗ СМ-09

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Привязан		
Имя №		

901-5-33.85

18.2/50.27-АС. ВМ

Лист

8

Контроль

Формат А-4

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80 разработано ЛАТНИИС Госстроя

01.16

50

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
1	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I		168		0,323	0,323
	в том числе:					
3	Сталь среднесортная	093200	168		0,054	0,054
	в том числе:					
4	диам.20	093211	168		0,009	0,009
5	диам.22	093211	168		0,045	0,045
6	Сталь мелкосортная	093300	168		0,206	0,206
	в том числе:					
7	диам.10	093311	168		0,103	0,103
8	диам.16	093311	168		0,100	0,100
9	диам.18	093311	168		0,003	0,003
10	Катанка	093600	168		0,063	0,063
	в том числе:					
11	диам.6	093411	168		0,014	0,014
12	диам.8	093411	168		0,049	0,049

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

				Привязан			
Име №							
				901-5-33.85		18.2/50.45-АС.ВМ	
Начотд Лусс							
Слепец Баскаков							
Рукгр Соменко							
ГМП Криекис							
				ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ			
				Студия		Плст	
				Р		I	
				Министерство по делам строительства		Латгипросельстрой	
				Г. РИГА			

Копирован

Форма А-4

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80 разработан ЛатНИИС Госстроя

01.16

5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
13	Сталь арматурная класса А-2 в том числе:	тн				
14	Сталь мелкосортная в том числе:	тн	093300	I68	0,704	0,704
15	диам.10	тн	093322	I68	0,001	0,001
16	диам.16	тн	093322	I68	0,160	0,160
17	диам.18	тн	093322	I68	0,544	0,544
18	Сталь арматурная класса А-3 в том числе:	тн	093004	I68	0,340	0,340
19	Сталь мелкосортная в том числе:	тн	093300	I68	0,314	0,314
20	диам.10	тн	093323	I68	0,095	0,095
21	диам.12	тн	093323	I68	0,058	0,058
22	диам.18	тн	093323	I68	0,161	0,161
23	Катанка в том числе:	тн	093400	I68	0,026	0,026
24	диам.6	тн	093423	I68	0,026	0,026
25	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68	1,367	1,367
26	Сталь сортовая конструк- ционная		095000			
27	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	I68	0,150	0,150

Взам. инв. №

Подпись и дата

в 1984 году

Согласен

901-5-33.85

18.2/50.45-АС.ВМ

Лист

Копирован

Формат А-4

СМ-09

п/п	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов	индивид	всего
	в том числе:						
28	Сталь крупносортовая	тн	093100	168		0,144	0,144
	в том числе:						
29	угл 50х5	тн	093110	168		0,098	0,098
30	угл 63х4	тн	093110	168		0,046	0,046
31	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,006	0,006
	в том числе:						
32	Угл Р/пол.4 толщ.4	тн	093210	168		0,006	0,006
33	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	168		0,282	0,282
	в том числе:						
34	Сталь крупносортовая	тн	093100	168		0,282	0,282
	в том числе:						
35	угл 100х63х6	тн	093110	168		0,264	0,264
36	угл 140х90х8	тн	093110	168		0,018	0,018
37	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-53	тн	093000	168		0,168	0,168
	в том числе:						
38	Сталь крупносортовая	тн	093100	168		0,103	0,103
	в том числе:						
39	шир.60 толщ.10	тн	093110	168		0,008	0,008
40	шир.80 толщ.6	тн	093110	168		0,019	0,019
41	шир.80 толщ.14	тн	093110	168		0,020	0,020
42	шир.100 толщ.6	тн	093110	168		0,039	0,039
43	шир.100 толщ.8	тн	093110	168		0,013	0,013

Привязан

901-5-33.85

18.2/50.45-АС.ВМ

Лист

3

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
44	шир.120 толщ.6	тн	093110	168		0,004	0,004
45	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,012	0,012
	в том числе:						
46	шир.50 толщ.5	тн	093210	168		0,004	0,004
47	шир.50 толщ.8	тн	093210	168		0,009	0,009
48	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,052	0,052
	в том числе:						
49	шир.20 толщ.10	тн	093310	168		0,003	0,003
50	шир.30 толщ.4	тн	093310	168		0,041	0,041
51	шир.40 толщ.4	тн	093310	168		0,002	0,002
52	шир.40 толщ.8	тн	093310	168		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями по ГОСТ 8240-72	тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:						
54	Швеллер 8	тн	092500	168		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструк- ционная		095000	168		0,672	0,672
56	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,125	0,125
	в том числе:						
57	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,033	0,033
	в том числе:						
58	толщ.4,0	тн	097110	168		0,013	0,013
59	толщ.6,0	тн	097110	168		0,017	0,017
60	толщ.10,0	тн	097110	168		0,003	0,003

Привязан

901-5-33.85

18.2/50.45-АС.ВМ

Лист

4

Копировал

Формат А-4

ФЗ СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. № подл.

Име. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
61	Листы стальные с ромби- ческим и чечевичным риф- лением ГОСТ 8568-77	тн	097110	168		0,086	0,086
	в том числе:						
62	ЛР6	тн	097110	168		0,086	0,086
63	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:						
64	толщ. 2,0	тн	097210	168		0,005	0,005
65	Итого стали в натуральн. массе	тн		168		2,164	2,164
	в том числе по укрупненному сортаменту						
66	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
67	Сталь крупносортовая	тн	093100	168		0,529	0,529
68	Сталь среднесортовая	тн	093200	168		0,072	0,072
69	Сталь мелкосортовая	тн	093300	168		1,276	1,276
70	Катанка	тн	093400	168		0,090	0,090
71	Сталь толстолист. толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,120	0,120
72	Сталь тонколистовая толщи- ной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
73	Металлоизделия промышлен- ного назначения (метизы)		I20000				
74	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I ТУ 14-4-659-75	тн	I2I400	168		0,363	0,363
	в том числе:						
75	диам. 4	тн	I2I400	168		0,363	0,363

Привязан

901-5-33.85

18.2/50.45-АС.ВМ

Лист

5

Име №

Копировали

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
76	Итого металлоизделий про- мышленного назначения	тн	I20000	I68		0,363	0,363
77	Всего сортового проката обыкн. качества стали сорто- вой конструкционной, лист. проката, метал.	тн		I68		2,527	2,527
	в том числе:						
78	Балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
79	Сталь крупносортная	тн	093100	I68		0,529	0,529
80	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,072	0,072
81	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		1,276	1,276
82	Катанка	тн	093400	I68		0,090	0,090
83	Сталь толстолист. толщ. от 4 мм	тн	097100	I68		0,120	0,120
84	Сталь тонколистовая тол- щиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
85	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		I68		2,194	2,194
86	Прокат черных металлов в виде, прив. к стали класса С 38/23	тн		I68		0,797	0,797
87	Всего стали приведенной к классам Л-I и С 38/23			016		2,991	2,991
88	Гвозди проволочные	тн	I27100	I68		0,001	0,001
89	Электроды сварочные нержавеющ.	тн	I27300	I68		0,007	0,007
90	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	I28000	I68		0,032	0,032
91	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	I30000	006		I	I

ФЗ СМ-09

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Иное № подл.	
Иное №	

Привязан

901-5-33.85

18.2/50.45-АС.ВМ

Лист

6

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
105	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	531000	113	4,637		4,637
106	Щебень	м3	571110	113		34,02	34,02
107	Песок строительный при- родный	м3	571140	113		25,19	25,19
108	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090
109	Отвердители для эпоксид. смола	кг	222540	166		0,240	0,240
110	Грунтовка	кг	231200	166		3,780	3,780
111	Эмаль	кг	231301	166		4,640	4,640
112	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450
113	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2,710
114	Олифы	кг	231800	166	0,110		0,110
115	Растворитель Р-4	кг	231912	166		1	1
116	Краски сухие строительные	кг	232910	166		62,70	62,70
117	Цемент		573000				
118	- М 300	тн	573113	168		0,652	0,652
119	- М 400	тн	573114	168		10,32	10,32
120	Цемент, всего приведенный к марке 400	тн		168		10,91	10,91
121	Пергамин	м2	577431	055		4	4
122	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

Ф3 СМ-09

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Име. № подл.	
Име. №	

Привязан

901-5-33.85

18.2/50.45-АС.ВМ

Лист

8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
I1	Всего сортового проката тн обыкновен. качества стали сортовой конструкционной, лист. проката, метал.		I68		0,028	0,028
	в том числе:					
I2	Сталь толстолист. толщ. тн от 4 мм	097100	I68		0,028	0,028
I3	Сталь тонколистовая толщ. тн от 1,9 до 3,9 мм	097200	I68		0	
I4	Прокат черных металлов тн в виде, приведенном к стали класса С 38/23		I68		0,028	0,028
I5	Всего стали приведенной тн к классам А-I и С 38/23		I68		0,028	0,028
I6	диам. 2,0 м		006		I	I
I7	I21100I2000002 м	I21100	006		I	I
I8	Проволока разного назна- тн чения	I21100	I68		0	
	в том числе:					
I9	диам. 2,0 тн	I21100	I68		0	
20	Изделия крепежные (машинно- тн строительные)	I28000	I68		0,001	0,001
21	Трубы стальные (без вторых м сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	I30000	006		54	54
	в том числе:					
22	Трубы стальные электро- м сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам. от 114 мм до 480 мм)	I38300	006		54	54
	в том числе:					
23	I59x4,5 м	I38300	006		2	2

Привязки

90I-5-33.85

-ВК.ВМ

Лист

2

21.12.83

ППП ВМ-ЕС/80 разработан ЛАТНИИС Госстроя

20.54

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
24	I68x6,0 м	I38300	006		32	32
25	426x7,0 м	I38300	006		20	20
26	Трубы стальные в тоннах	I30000	I68		2,256	2,256
	в том числе:					
27	Трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам. более I14мм	I38300	I68		2,256	2,256
	в том числе:					
28	I59x4,5 тн	I38300	I68		0,034	0,034
29	I68x6,0 тн	I38300	I68		0,775	0,775
30	426x7,0 тн	I38300	I68		I,447	I,447
31	Краска масляная кг	23I720	I66		I2,30	I2,30
32	Олифы кг	23I800	I66		I,350	I,350

Привязан

Имя №			

90I-5-33.85

-РК.ВМ

Лист

3

Копирован

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I		I68		0,349	0,349
	в том числе:					
3	Сталь среднесортная	093200	I68		0,060	0,060
	в том числе:					
4	диам.20	0932II	I68		0,011	0,011
5	диам.22	0932II	I68		0,049	0,049
6	Сталь мелкосортная	093300	I68		0,226	0,226
	в том числе:					
7	диам.10	0933II	I68		0,103	0,103
8	диам.16	0933II	I68		0,120	0,120
9	диам.18	0933II	I68		0,003	0,003
10	Катанка	093400	I68		0,063	0,063
	в том числе:					
11	диам.6	0934II	I68		0,014	0,014
12	диам.8	0934II	I68		0,049	0,049
13	Сталь арматурная класса А-2		I68		0,734	0,734

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Привязан						
Име №						
90I-5-33.85				2I.2/50.27-АС.ВМ		
				Стация	Лист	Листов
				Р	I	8
				МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР		
				ЛАТГПРОСЕЛЬСТРОЙ		
				Г РИГА		

Начотдусс

ГлспенБаскаков

Рукгр Фоменко

ГИП Криекис

ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В
МАТЕРИАЛАХМИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР
ЛАТГПРОСЕЛЬСТРОЙ
Г РИГА

22.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛАТНИИС Госстроя

03.34

62

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивиду.	всего
	в том числе:						
14	сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,734	0,734
	в том числе:						
15	диам. 10	тн	093322	168		0,001	0,001
16	диам. 16	тн	093322	168		0,190	0,190
17	диам. 18	тн	093322	168		0,544	0,544
18	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	168		0,364	0,364
	в том числе:						
19	сталь мелкосортная	тн	093323	168		0,332	0,332
	в том числе:						
20	диам. 10	тн	093323	168		0,113	0,113
21	диам. 12	тн	093323	168		0,058	0,058
22	диам. 18	тн	093323	168		0,161	0,161
23	Катанка	тн	093400	168		0,032	0,032
	в том числе:						
24	диам. 6	тн	093423	168		0,032	0,032
25	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		168		1,447	1,447
26	Сталь сортовая конструк- ционная		095000				
27	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	168		0,161	0,161
	в том числе:						
28	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,155	0,155
	в том числе:						
29	угл 50x5	тн	093110	168		0,110	0,110
30	угл 63x4	тн	093110	168		0,046	0,046
31	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,006	0,006

Привязан

Лист

901 5-33-85

21.2/50.27-АС.ВМ

2

Или №

Копирован

Формат А-4

22.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛЯТНИИС Госстроя

03.35

63

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:					
32	угл р/пол. 4 толщ. 4 тн	093210	168		0,006	0,006
33	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72 тн	093000	168		0,332	0,332
	в том числе:					
34	сталь крупносортовая тн	093100	168		0,332	0,332
	в том числе:					
35	угл 100х63х6 тн	093110	168		0,314	0,314
36	угл 140х90х8 тн	093110	168		0,018	0,018
37	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-76 тн	093000	168		0,185	0,185
	в том числе:					
38	сталь крупносортовая тн	093100	168		0,113	0,113
	в том числе:					
39	шир. 60 толщ. 10 тн	093110	168		0,008	0,008
40	шир. 80 толщ. 6 тн	093110	168		0,022	0,022
41	шир. 80 толщ. 14 тн	093110	168		0,020	0,020
42	шир. 100 толщ. 6 тн	093110	168		0,046	0,046
43	шир. 100 толщ. 8 тн	093110	168		0,013	0,013
44	шир. 120 толщ. 6 тн	093110	168		0,004	0,004
45	Сталь среднесортная тн	093200	168		0,013	0,013
	в том числе:					
46	шир. 50 толщ. 5 тн	093210	168		0,004	0,004
47	шир. 50 толщ. 8 тн	093210	168		0,009	0,009
48	Сталь мелкосортная тн	093300	168		0,060	0,060

ФЗ СМ-09

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Име. № подл.	
Име. №	

Привязан

901-5-33.85

21.2/50.27-АС.ВМ

Лист

3

Копировал

Формат А-4

22.12.83

ППП ВМ-ЕС/80 Разработан ЛатНИИС Госстроя

03.35

04

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
	в том числе:					
49	шир. 20 толщ. 10 тн	093310	168		0,003	0,003
50	шир. 30 толщ. 4 тн	093310	168		0,048	0,048
51	шир. 40 толщ. 4 тн	093310	168		0,002	0,002
52	шир. 40 толщ. 8 тн	093310	168		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72 тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:					
54	швел 8 тн	092500	168		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструкционная тн	095000	168		0,751	0,751
56	Прокат листовой рядовой и жесть тн	097000	168		0,137	0,137
	в том числе:					
57	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74 тн	097110	168		0,033	0,033
	в том числе:					
58	толщ. 4,0 тн	097110	168		0,013	0,013
59	толщ. 6,0 тн	097110	168		0,017	0,017
60	толщ. 10,0 тн	097110	168		0,003	0,003
61	Листы стальные с ромби- ческим и чечевичным риф- лением ГОСТ 8568-77 тн	097110	168		0,098	0,098
	в том числе:					
62	ЛР6 тн	097110	168		0,098	0,098
63	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74 тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:					
64	толщ. 2,0 тн	097210	168		0,005	0,005

Привязан

Име №			

901-5-33.85

21.2/50.27-АС.ВМ

Лист

4

Копирован

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
65	Итого стали в натуральн. массе в том числе по укрупненному сортаменту		I68		2,335	2,335
66	Балки и швеллеры	092500	I68		0,072	0,072
67	Сталь крупносортная	093100	I68		0,601	0,601
68	Сталь среднесортная	093200	I68		0,078	0,078
69	Сталь мелкосортная	093300	I68		1,352	1,352
70	Катанка	093400	I68		0,095	0,095
71	Сталь толстолист.толщ. от 4 мм	097100	I68		0,132	0,132
72	Сталь тонколистовая толщ.- ной от 1,9 до 3,9 мм	097200	I68		0,005	0,005
73	Металлоизделия промышлен- ного назначения(метизы)	I20000				
74	Проволока арматурная обычно- венного профиля ВР-I-TY 14-4-659-75 в том числе:	I21400	I68		0,403	0,403
75	диам.6	I21400	I68		0,403	0,403
76	Итого металлоизделия промышленного назначения	I20000	I68		0,403	0,403
77	Всего сортового проката обыкн.качества стали сорто- вой конструкционной, лист. проката, метал. в том числе:		I68		2,738	2,738
78	Балки и швеллеры	092500	I68		0,072	0,072
79	Сталь крупносортная	093100	I68		0,601	0,601
80	Сталь среднесортная	093200	I68		0,078	0,078

Привязан

90I-5-33.85

2I.2/50.27-AC.BM

Лист

5

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
81	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,352	1,352
82	Катанка	тн	093400	168		0,095	0,095
83	Сталь толстолист.толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,132	0,132
84	Сталь тонколистовая толщи- ной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
85	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		168		2,351	2,351
86	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С 38/23	тн		168		0,888	0,888
87	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23			016		3,238	3,238
88	Гвозди проволочные	тн	127100	168		0,001	0,001
89	Электроды сварочные нержавеющ.	тн	127300	168		0,009	0,009
90	Изделия крепежные (машино- строительные)	тн	128000	168		0,035	0,035
91	Трубы стальные (без вторых и сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	130000	006		I	I
	в том числе:						
92	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам.от 114 мм до 480 мм)	м	138300	006		I	I
	в том числе:						
93	219x7	м	138300	006		I	I
94	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		0,037	0,037
	в том числе:						
95	Трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам.более 114 мм	тн	138300	168		0,037	0,037

Привязан

901-5-33.85

21.2/50.27-АС.ВМ

Лист

6

Умв №

Копирован

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивиду.	всего
	в том числе:					
96	219х7 тн	138300	168		0,037	0,037
97	Трубы и муфты асбестоце- ментные	878600	970		0,000	0,000
	в том числе:					
98	трубы и муфты асбестоце- ментные безнапорные	878630	970		0,000	0,000
	в том числе:					
99	условным проходом 100 мм	878631	970		0,000	0,000
100	Продукция лесозаготовитель- ной и лесопильной дерево- обработки промышленности	550000				
101	Пиломатериалы прочие м3	533300	113	3,051		3,051
102	Блоки деревянные м2	536114	055	1,650		1,650
103	Плиты древесноволокнис- тые м2	553620	055	3,020		3,020
	в том числе:					
104	Плиты древесноволокнистые твердые м2	553622	055	3,020		3,020
105	Расход пиломатериалов в круглом лесе м3	531000	113	4,637		4,637
106	Щебень м3	571110	113		36,53	36,53
107	Песок строительный природный м3	571140	113		27,15	27,15
108	Битум строительный тн	025620	168		0,090	0,090
109	Отвердители для эпоксид. смола кг	222540	166		0,240	0,240
110	Грунтовка кг	231200	166		4,300	4,300
111	Эмаль кг	231301	166		5,120	5,120
112	Грунт ХС-010 кг	231313	166		0,450	0,450

Привязан

Ф3 СМ-09

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Име № подл	
Име №	

901-5-33.85

21.2/50.27-АС.ВМ

Лист

7

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
II3	Краски густотертые	кг	23I700	I66	2,710		2,710
II4	Олифы	кг	23I800	I66	0,110		0,110
II5	Растворитель Р-4	кг	23I912	I66		2	2
II6	Краски сухие строительные	кг	232910	I66		73,34	73,34
II7	Цемент		573000				
II8	- М 300	тн	573113	I68		0,656	0,656
II9	- М 400	тн	573114	I68		11,23	11,23
I20	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		I68		11,82	11,82
I21	Пергамин	м2	57743I	055		4	4
I22	Войлок строительный	м2	8I6I37	055		1,870	1,870

Привязан

90I-5-33.85

2I.2/50.27-AC.BM

Лист

8

Име №

Копирован

Формат А-4

01.23

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Doc# A-4

Cor MacLeod

Ø3 CM- 08

2025-2026

Подпись и штамп

How to

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:						
13	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,862	0,862
	в том числе:						
14	диам.10	тн	093322	168		0,001	0,001
15	диам.16	тн	093322	168		0,190	0,190
16	диам.18	тн	093322	168		0,671	0,671
17	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	168		0,275	0,275
	в том числе:						
18	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,243	0,243
	в том числе:						
19	диам.10	тн	093323	168		0,024	0,024
20	диам.12	тн	093323	168		0,058	0,058
21	диам.18	тн	093323	168		0,161	0,161
22	Катанка	тн	093400	168		0,032	0,032
	в том числе:						
23	диам.6	тн	093423	168		0,032	0,032
24	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		168		1,514	1,514
25	Сталь сортовая конструк- ционная		095000				
26	Сталь горячекатанная круглая ГОСТ 2590-71	тн	093000	168		0,011	0,011
	в том числе:						
27	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,011	0,011
	в том числе:						
28	диам.30	тн	093210	168		0,011	0,011

Привязан

901-5-33.85

21.2/50.45-AC ВМ

Лист

2

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛАТНИИС Госстроя

01.24

7.

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
29	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	168		0,161	0,161
	в том числе:						
30	сталь крупносортовая	тн	093100	168		0,155	0,155
	в том числе:						
31	угл 50х5	тн	093110	168		0,110	0,110
32	угл 63х4	тн	093110	168		0,046	0,046
33	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,006	0,006
	в том числе:						
34	угл Р/пол 4 толщ. 4	тн	093210	168		0,006	0,006
35	Сталь прокатная угловая неравнополочная, ГОСТ 8510-72	тн	093000	168		0,332	0,332
	в том числе:						
36	сталь крупносортовая	тн	093100	168		0,332	0,332
	в том числе:						
37	угл 100х63х6	тн	093110	168		0,314	0,314
38	угл 140х90х8	тн	093110	168		0,018	0,018
39	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-76	тн	093000	168		0,183	0,183
	в том числе:						
40	сталь крупносортовая	тн	093100	168		0,113	0,113
	в том числе:						
41	шир. 60 толщ. 10	тн	093110	168		0,008	0,008
42	шир. 80 толщ. 6	тн	093110	168		0,022	0,022
43	шир. 80 толщ. 14	тн	093110	168		0,020	0,020
44	шир. 100 толщ. 6	тн	093110	168		0,046	0,046

Привязан

901-5-33.85

21.2/50.45-АС.ВМ

Лист

3

Копирован

Формат А-4

ФЗ СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм	типов	индивид	всего
45	шир.100 толщ.8	тн	093110	168		0,013	0,013
46	шир.120 толщ.6	тн	093110	168		0,004	0,004
47	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,011	0,011
	в том числе:						
48	шир.50 толщ.5	тн	093210	168		0,004	0,004
49	шир.50 толщ.8	тн	093210	168		0,006	0,006
50	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,060	0,060
	в том числе:						
51	шир.20 толщ.10	тн	093310	168		0,003	0,003
52	шир.30 толщ.4	тн	093310	168		0,048	0,048
53	шир.40 толщ.4	тн	093310	168		0,002	0,002
54	шир.40 толщ.8	тн	093310	168		0,007	0,007
55	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:						
56	Швел 8	тн	092500	168		0,072	0,072
57	Сталь сортовая конструк- ционная	тн	095000	168		0,760	0,760
58	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,152	0,152
	в том числе:						
59	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,049	0,049
	в том листе:						
60	толщ.4,0	тн	097110	168		0,013	0,013
61	толщ.6,0	тн	097110	168		0,017	0,017

Привязан

Име №

901-5-33.85

21.2/50.45-АС.ВМ

Лист

4

Строчка №	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
62	толщ. 10,0	тн	097110	168		0,003	0,003
63	толщ. 14,0	тн	097110	168		0,004	0,004
64	толщ. 30,0	тн	097110	168		0,011	0,011
65	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097110	168		0,098	0,098
	в том числе:						
66	ЛР6	тн	097110	168		0,098	0,098
67	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:						
68	толщ. 2,0	тн	097210	168		0,005	0,005
69	Итого стали в натуральной массе			168		2,426	2,426
	в том числе по укрупненному сортаменту	тн					
70	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
71	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,601	0,601
72	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,087	0,087
73	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,401	1,401
74	Катанка	тн	093400	168		0,114	0,114
75	Сталь толстолист. толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,147	0,147
76	Сталь тонколистовая толщи-ной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
77	Металлоизделия промышленного назначения /метизы/		120000				
78	Проволока арматурная обыкновенного профиля Вр-I ТУ 14-4-659-75	тн	121400	168		0,403	0,403

Привязан

901-5-33.85

21.2/50.45-AC.BM

Лист

5

Копировал

Формат А-4

Ф3 СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
	в том числе:					
79	диам.4 тн	I2I400	I68		0,403	0,403
80	Проволока арматурная высокопрочная периоди- ческого профиля ВР-2 ГОСТ 8480-63 тн	I22400	I68		0,065	0,065
	в том числе:					
81	диам.5 тн	I22400	I68		0,065	0,065
82	Итого металл изделий про- мышленного назначения тн	I20000	I68		0,468	0,468
83	Всего сортового проката обыкн. качества стали сортовой конструкц. лист. проката, метал. тн		I68		2,895	2,895
	в том числе:					
84	Балки и швеллеры тн	092500	I68		0,072	0,072
85	Сталь крупносортная тн	093100	I68		0,601	0,601
86	Сталь среднесортная тн	093200	I68		0,087	0,087
87	Сталь мелкосортная тн	093300	I68		1,401	1,401
88	Катанка тн	093400	I68		0,114	0,114
89	Сталь толстолист. толщ. от 4 мм тн	097100	I68		0,147	0,147
90	Сталь тонколистовая толщи- ной от 1,9 до 3,9 мм тн	097200	I68		0,005	0,005
91	Итого стали, приведенной к стали класса А-I тн		I68		2,588	2,588
92	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С 38/23 тн		I68		0,912	0,912
93	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23		016		3,500	3,500

Примечание

901-5-33.85

21.2/50.45-АС.ВМ

Лист

6

Лист №

Формован

Формован

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
94	Гвозди проволочные	тн	I27100	I68		0,001	0,001
95	Электроды сварочные нержавеющ.	тн	I27300	I68		0,009	0,009
96	Изделия крепежные (машино- строительные)	тн	I28000	I68		0,023	0,023
97	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	I30000	006		I	I
	в том числе:						
98	Трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ I0704-76 (диам.от I14 мм до 480 мм)	м	I38300	006		I	I
	в том числе:						
99	2I9x7	м	I38300	006		I	I
100	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68		0,037	0,037
	в том числе:						
101	Трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам.более I14мм	тн	I38300	I68		0,037	0,037
	в том числе:						
102	2I9x7	тн	I38300	I68		0,037	0,037
103	Трубы и муфты асбестоце- ментные		578600	970		0,000	0,000
	в том числе:						
104	Трубы и муфты асбестоце- ментные безнапорные		578630	970		0,000	0,000
	в том числе:						
105	Условным проходом I00 мм		57863I	970		0,000	0,000
106	Продукция лесозаготовитель- ной и лесопильной деревооб. промышленности		530000				

Привязан

901-5-33.85

2I.2/50.45-AC.BM

Лист

7

Копировал

Формат А-4

ГЗ СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист №

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80 разработан ЛатНИИС Госстроя

01.24

г. 6

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм	типов	индивид.	всего
107	Пиломатериалы прочие	м3	533300	113	3,181		3,181
108	Блоки деревянные	м2	536114	055	1,650		1,650
109	Плиты древесноволок- нистые	м2	553620	055	3,020		3,020
110	Плиты древесноволок- нистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020
111	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	531000	113	4,832		4,832
112	Щебень	м3	571110	113		42,24	42,24
113	Песок строительный природный	м3	571140	113		31,44	31,44
114	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090
115	Отвердители для эпоксид. смола	кг	222540	166		0,240	0,240
116	Грунтовка	кг	231200	166		4,300	4,300
117	Эмаль	кг	231301	166		5,120	5,120
118	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450
119	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2,710
120	Олифы	кг	231800	166	0,110		0,110
121	Растворитель Р-4	кг	231912	166		2	2
122	Краски сухие строительные	кг	232910	166		73,34	73,34
123	Цемент		573000				
124	- М 300	тн	573113	168		0,834	0,834
125	- М 400	тн	573114	168		12,83	12,83
126	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		168		13,58	13,58
127	Пергамин	м2	577431	055		4	4
128	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

Име. № подл.	Привязан			

901-5-33.85

21.2/50.45-АС.ВМ

Лист
8

21.12.83

ППП ВМ-ЕС/80 разработан ЛатНИИС Госстроя

20.57

77

№ строки	Наименование материала в единице измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
1	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,028	0,028
	в том числе:						
2	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,028	0,028
	в том числе:						
3	толщ. 4,0	тн	097110	168		0,016	0,016
4	толщ. 6,0	тн	097110	168		0,012	0,012
5	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0	
	в том числе:						
6	толщ. 2,0	тн	097210	168		0	
7	Итого стали в натуральн. массе			168		0,028	0,028
	в том числе по укрупненному сортаменту	тн					
8	Сталь толстолист. толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,028	0,028
9	Сталь тонколистовая толщи-ной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0	
10	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)		120000				

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Привязан

901-5-33.85

-ВК.ВМ

Начотд Лусс

Гл.сп. Баскакон

Рукгр Чесноковская

ТИП Криекис

ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В
МАТЕРИАЛАХ

Стадия

Лист

Листов

Р

1

3

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВИССР
ЛАТВИПРОСЕЛЬСТРОЙ
Г РИГА

Копирован

Формат А-4

Согласовано

Взам инв. №

Подпись и дата

Име № подл.

ФЗ СМ-08

№ стро.	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид	всего
I1	Всего сортового проката тн обыкновен. качества стали сортовой конструкционной лист. проката, метал. в том числе:		I68		0,028	0,028
I2	Сталь толстолист. толщ. от тн 4мм	097100	I68		0,028	0,028
I3	Сталь тонколистовая толщиной тн от 1,9 до 3,9 мм	097200	I68		0	
I4	Прокат черных металлов в тн виде, приведенном к стали класса С 38/23		I68		0,028	0,028
I5	Всего стали приведенной тн к классам А-I и С 38/23		I68		0,028	0,028
I6	диам. 2,0 м		006		I	I
I7	I21100I2000002 м	I21100	006		I	I
I8	Проволока разного назна- тн чения в том числе:	I21100	I68		0	
I9	диам. 2,0 тн	I21100	I68		0	
20	Изделия крепежные (машино- тн строительные)	I28000	I68		0,001	0,001
21	Трубы стальные (без вторых м сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.) в том числе:	I30000	006		56	56
22	Трубы стальные электро- м сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам. от 114 мм до 480 мм) в том числе:	I38300	006		56	56
23	I59x4,5 м	I38300	006		2	2

Привязан

Име №			

901-5-33.85

-ВК.ВМ

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм	типов	индивид	всего
24	I68x6,0 м	I38300	006		3I	3I
25	426x7,0 м	I38300	006		23	23
26	Трубы стальные в тоннах в том числе:	I30000	I68		2,448	2,448
27	Трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам.более II4мм в том числе:	I38300	I68		2,448	2,448
28	I59x4,5 тн	I38300	I68		0,034	0,034
29	I68x6,0 тн	I38300	I68		0,750	0,750
30	426x7,0 тн	I38300	I68		I,664	I,664
31	Краска масляная кг	23I720	I66		II,69	II,69
32	Олифы кг	23I800	I66		I,280	I,280

ФЗ СМ-09

Име № подл.	Подпись и дата	Взам №
Име №		

Привязан

90I-5-33.85

-ВК.ВМ

Лист

3

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
1	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I тн		I68		0,375	0,375
	в том числе:					
3	сталь среднесортная тн	093200	I68		0,066	0,066
	в том числе:					
4	диам. 20 тн	0932II	I68		0,013	0,013
5	диам. 22 тн	0932II	I68		0,052	0,052
6	Сталь мелкосортная тн	093300	I68		0,246	0,246
	в том числе:					
7	диам. 10 тн	0933II	I68		0,103	0,103
8	диам. 16 тн	0933II	I68		0,140	0,140
9	диам. 18 тн	0933II	I68		0,003	0,003
10	Катанка тн	093400	I68		0,063	0,063
	в том числе:					
11	диам. 6 тн	0934II	I68		0,014	0,014
12	диам. 8 тн	0934II	I68		0,049	0,049
13	Сталь арматурная класса А-2 тн		I68		0,764	0,764

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

				Привязан			
Имя, №							
				901-5-33.85		24.2/50.27-АС. ВМ	
Начотд Лусс				ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ		Стадия	
Глспец Баскаков						Р	
Ук. гр. Фоменко						Лист	
ГИП Конекис						Листов	
						МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР	
						ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ	
						Г РИГА	

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:					
I4	Сталь мелкосортная тн	093300	I68		0,764	0,764
	в том числе:					
I5	диам. I0 тн	093322	I68		0,001	0,001
I6	диам. I6 тн	093322	I68		0,220	0,220
I7	диам. I8 тн	093322	I68		0,544	0,544
I8	Сталь арматурная класса А-3 тн	093004	I68		0,388	0,388
	в том числе:					
I9	Сталь мелкосортная тн	093300	I68		0,351	0,351
	в том числе:					
20	диам. I0 тн	093323	I68		0,132	0,132
21	диам. I2 тн	093323	I68		0,058	0,058
22	диам. I8 тн	093323	I68		0,161	0,161
23	Катанка тн	093400	I68		0,037	0,037
	в том числе:					
24	диам. 6 тн	093423	I68		0,037	0,037
25	Итого сортового проката обыкновенного качества тн		I68		1,527	1,527
26	Сталь сортовая конструк- ционная	095000				
27	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72 тн	093000	I68		0,176	0,176
	в том числе:					
28	Сталь крупносортная тн	093100	I68		0,170	0,170

Привязан

90I-5-33.85

24.2/50.27-AC.BM

Лист

2

Имя, № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Имя №		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:					
29	угл 50x5 ТН	093110	168		0,125	0,125
30	угл 63x4 ТН	093110	168		0,046	0,046
31	Сталь среднесортная ТН	093200	168		0,006	0,006
	в том числе:					
32	угл Р/пол.4 толщ.4 ТН	093210	168		0,006	0,006
33	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72 ТН	093000	168		0,382	0,382
	в том числе:					
34	Сталь крупносортная ТН	093100	168		0,382	0,382
	в том числе:					
35	угл 100x63x6 ТН	093110	168		0,364	0,364
36	угл 140x90x8 ТН	093110	168		0,018	0,018
37	Сталь прокатная поло- вая ГОСТ 105-53 ТН	093000	168		0,203	0,203
	в том числе:					
38	Сталь крупносортная ТН	093100	168		0,123	0,123
	в том числе:					
39	шир.60 толщ.10 ТН	093110	168		0,008	0,008
40	шир.80 толщ.6 ТН	093110	168		0,025	0,025
41	шир.80 толщ.14 ТН	093110	168		0,020	0,020
42	шир.100 толщ.6 ТН	093110	168		0,053	0,053
43	шир.100 толщ.8 ТН	093110	168		0,013	0,013
44	шир.120 толщ.6 ТН	093110	168		0,004	0,004
45	Сталь среднесортная ТН	093200	168		0,013	0,013

Привязки

901-5-33.85

24.2/50.27-АС.ВМ

Лист

5

Имя №

Копировал

Формат А-1

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:					
46	шир.50 толщ.5 тн	093210	I68		0,005	0,005
47	шир.50 толщ.8 тн	093210	I68		0,009	0,009
48	Сталь мелкосортная тн	093300	I68		0,067	0,067
	в том числе:					
49	шир.20 толщ.10 тн	093310	I68		0,003	0,003
50	шир.30 толщ.4 тн	093310	I68		0,055	0,055
51	шир.40 толщ.4 тн	093310	I68		0,002	0,002
52	шир.40 толщ.8 тн	093310	I68		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72 тн	092500	I68		0,072	0,072
	в том числе:					
54	Швел 8 тн	092500	I68		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструк- ционная тн	095000	I68		0,833	0,833
56	Прокат листовой рядовой и жесть тн	097000	I68		0,149	0,149
	в том числе:					
57	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74 тн	097110	I68		0,033	0,033
	в том числе:					
58	толщ.4,0 тн	097110	I68		0,013	0,013
59	толщ.6,0 тн	097110	I68		0,017	0,017
60	толщ.10.0 тн	097110	I68		0,003	0,003
61	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77 тн	097110	I68		0,110	0,110

Привязан

901-5-33.85

24.2/50.27-АС.ВМ

Полт

Лист №

Копировал

Формат А-4

ДЗ СМ-09

Взам. инв. №

Подпись в АЗС

Лист №

22.12 83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛатНИИС Госстроя

03.29

44

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
	в том числе:						
62	ЛР6	тн	097110	168		0,110	0,110
63	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:						
64	толщиной 2,0	тн	097210	168		0,005	0,005
65	Итого стали в натуральной массе					2,509	2,509
	в том числе по укрупнен- ному сортаменту	тн					
66	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
67	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,675	0,675
68	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,085	0,085
69	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,428	1,428
70	Катанка	тн	093400	168		0,100	0,100
71	Сталь толстолистовая тол- щиной от 4 мм	тн	097100	168		0,143	0,143
72	Сталь тонколистовая толщи- ной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
73	Металлоизделия промышлен- ного назначения (метизы)		I20000				
74	Проволока арматурная обыкновенного профиля Вр-I ТУ 14-4-659-75		I21400	168		0,444	0,444
	в том числе:						
75	диам. 4	тн	I21400	168		0,444	0,444
76	Итого металлоизделий про- мышленного назначения	тн	I20000	168		0,444	0,444

Приказ

Име №

90I-5-33.85

24.2/50.27-АС.ВМ

Лист

5

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
77	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструк- цион. лист. проката, метал. в том числе:	тн		I68	2,954	2,954
78	балки и швеллеры	тн	092500	I68	0,072	0,072
79	Сталь крупносортная	тн	093100	I68	0,675	0,675
80	Сталь среднесортная	тн	093300	I68	0,085	0,085
81	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68	I,428	I,428
82	Катанка	тн	093400	I68	0,100	0,100
83	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	I68	0,143	0,143
84	Сталь тонколистовая тол- щиной от I,9 до 3,9мм	тн	097200	I68	0,005	0,005
85	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		I68	2,508	2,508
86	Прокат черных металлов в виде, приведенном к ста- ли класса С 38/23	тн		I68	0,982	0,982
87	Всего стали приведенной к классам А-I С38/23			016	3,490	3,490
88	Гвозди проволочные	тн	I27100	I68	0,001	0,001
89	Электроды сварочные нержавеющие	тн	I27300	I68	0,010	0,010
90	Изделия крепежные (машинно- строительные)	тн	I28000	I68	0,038	0,038
91	Трубы стальные (без рторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.) в том числе:	м	I30000	006	I	I
92	трубы стальные электросвар- ные прямошовные ГОСТ 10704- 76 (диам. от 114 мм до 480мм)	м	I38300	006	I	I

Привязан

90I-5-33.85

24.2/50.27-AC.BM

Лист

6

Копирован

Формат А-4

ФЗ СМ-09

Взам. инв.

Подпись к дате

Име. № подл.

Име. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
	в том числе:					
93	219х7 м	138300	006		I	I
94	Трубы стальные в тоннах тн	130000	168		0,037	0,037
	в том числе:					
95	Трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам.более 114мм тн	138300	168		0,037	0,037
	в том числе:					
96	219х7 тн	138300	168		0,037	0,037
97	Трубы и муфты асбестоце- ментные	578600	970		0,000	0,000
	в том числе:					
98	Трубы и муфты асбестоце- ментные безнапорные	578630	970		0,000	0,000
	в том числе:					
99	Условным проходом 100 мм	578631	970		0,000	0,000
100	Продукция лесозаготовитель- ной и лесопильной дерево- обработ.промышленности	530000				
101	Пиломатериалы прочие м3	533300	113	3,051		3,051
102	Блоки деревянные м2	536114	055	1,650		1,650
103	Плиты древесноволок- нистые м2	553620	055	3,020		3,020
	в том числе:					
104	Плиты древесноволокнистые твердые м2	553622	055	3,020		3,020
105	Расход пиломатериалов в круглом лесе м3	531000	113	4,637		4,637
106	Щебень м3	571110	113		39,03	39,03

Привязан

901-5-33.85

24.2/50.27-АС.БМ

Лист

7

Копировал

Формат

22.12.83

ППП ВМ-ЕС/80 разработан ЛатНИИС Госстроя

03.29

27

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
I07	Песок строительный природный	м3	571140	I13	29,10	29,10
I08	Битум строительный	тн	025620	I68	0,090	0,090
I09	Отвердители для эпоксид. смола	кг	222540	I66	0,240	0,240
I10	Грунтовка	кг	231200	I66	4,980	4,980
I11	Эмаль	кг	231301	I66	5,760	5,760
I12	Грунт ХС-010	кг	231313	I66	0,450	0,450
I13	Краски густотертые	кг	231700	I66	2,710	2,710
I14	Олифы	кг	231800	I66	0,110	0,110
I15	Растворитель Р-4	кг	231912	I66	2	2
I16	Краски сухие строительные	кг	232910	I66	83,98	83,98
I17	Цемент		573000			
I18	- М 300	тн	573113	I68	0,658	0,658
I19	- М 400	тн	573114	I68	12,14	12,14
I20	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		I68	12,73	12,73
I21	Пергамин	м2	577431	055	4	4
I22	Войлок строительный	м2	816137	055	1,870	1,870

РЗ СМ-09

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Име. № гос. зап.	
Име. №	

Принят

901-5-33.85

24.2/50.27-АС.ВМ

Платье

С

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид	всего
1	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I	ТН	I68		0,404	0,404
	в том числе:					
3	Сталь среднесортная	ТН	093200	I68	0,066	0,066
	в том числе:					
4	диам.20	ТН	0932II	I68	0,013	0,013
5	диам.22	ТН	0932II	I68	0,052	0,052
6	Сталь мелкосортная	ТН	093300	I68	0,256	0,256
	в том числе:					
7	диам.10	ТН	0933II	I68	0,116	0,116
8	диам.16	ТН	0933II	I68	0,140	0,140
9	Катанка	ТН	093400	I68	0,082	0,082
	в том числе:					
10	диам.6	ТН	0934II	I68	0,017	0,017
11	диам.8	ТН	0934II	I68	0,066	0,066
12	Сталь арматурная класса А-2	ТН		I68	0,892	0,892

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Мат. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан		
Мат. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	901-5-33.85		
			24.2/50.45-АС.ВМ		
Мат. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ		
Мат. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Начотдлусс Гл.сп. Баскаков Рукгр. Фоменко ТИП Криекис		
			Стандарт	Лист	Листов
			Р	1	8
			 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛАТВИЙСКОЙ ССР ЛАТВИЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ Г. РИГА		

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материал	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:						
13	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,892	0,892
	в том числе:						
14	диам. I0	тн	093322	I68		0,001	0,001
15	диам. I6	тн	093322	I68		0,220	0,220
16	диам. I8	тн	093322	I68		0,671	0,671
17	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,284	0,284
	в том числе:						
18	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,247	0,247
	в том числе:						
19	диам. I0	тн	093323	I68		0,028	0,028
20	диам. I2	тн	093323	I68		0,058	0,058
21	диам. I8	тн	093323	I68		0,161	0,161
22	Катанка	тн	093400	I68		0,037	0,037
	в том числе:						
23	диам. 6	тн	093423	I68		0,037	0,037
24	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		1,580	1,580
25	Сталь сортовая конструкционная		095000				
26	Сталь горячекатанная круглая ГОСТ 2590-71	тн	093000	I68		0,011	0,011
	в том числе:						
27	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,011	0,011
	в том числе:						
28	диам. 30	тн	093210	I68		0,011	0,011

Привязан

901-5-33.85

24.2/50.45-AC.BM

Лист

2

Копирован

Формат А-4

Ф3 СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име № подл.

Име №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индифид	всего
29	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72 в том числе:	тн	093000	I68	0,176	0,176
30	Сталь крупносортовая в том числе:	тн	093100	I68	0,170	0,170
31	угл. 50x5	тн	093110	I68	0,125	0,125
32	угл. 63x4	тн	093110	I68	0,046	0,046
33	Сталь среднесортная в том числе:	тн	093200	I68	0,006	0,006
34	угл. Р/пол.4 толщиной 4	тн	093210	I68	0,006	0,006
35	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72 в том числе:	тн	093000	I68	0,382	0,382
36	сталь крупносортовая в том числе:	тн	093100	I68	0,382	0,382
37	угл. 100x63x6	тн	093110	I68	0,364	0,364
38	угл. 140x90x8	тн	093110	I68	0,018	0,018
39	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-76 в том числе:	тн	093000	I68	0,201	0,201
40	сталь крупносортовая в том числе:	тн	093100	I68	0,123	0,123
41	шириной 60 толщиной 10	тн	093110	I68	0,008	0,008
42	шириной 80 толщиной 6	тн	093110	I68	0,025	0,025
43	шириной 100 толщиной 6	тн	093110	I68	0,053	0,053
44	шириной 80 толщиной 14	тн	093110	I68	0,020	0,020

Принят

901-5-33.85

24.2/50.45-AC-BM

Лист

2

Имя №

Копирован

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм	типов	индивид.	всего
45	шир.100 толщ.8	тн	093110	168		0,013	0,013
46	шир.120 толщ.6	тн	093110	168		0,004	0,004
47	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,011	0,011
	в том числе:						
48	шир.50 толщ.5	тн	093210	168		0,005	0,005
49	шир.50 толщ.8	тн	093210	168		0,006	0,006
50	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,067	0,067
	в том числе:						
51	шир 20 толщ.10	тн	093310	168		0,003	0,003
52	шир.30 толщ.4	тн	093310	168		0,055	0,055
53	шир.40 толщ.4	тн	093310	168		0,002	0,002
54	шир.40 толщ.8	тн	093310	168		0,007	0,007
55	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:						
56	Швел 8	тн	092500	168		0,072	0,072
57	Сталь сортовая конструк- ционная	тн	095000	168		0,842	0,842
58	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,164	0,164
	в том числе:						
59	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,049	0,049
	в том числе:						
60	толщ.4,0	тн	097110	168		0,013	0,013
61	толщ.6,0	тн	097110	168		0,017	0,017
62	толщ.10,0	тн	097110	168		0,003	0,003

Примечание

901-5-33.85

24.2/50.45-АС.ВМ

Пм.1

Лист №

Копирован

Формат А-4

23 СМ-09

Взам инв №

Подпись и дата

Лист № подл

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм	типов.	индивид.	всего
63	толщ.14,0 тн	097110	168		0,004	0,004
64	толщ.30.0 тн	097110	168		0,011	0,011
65	Листы стальные с ромби- ческим и чечевичным рифле- нием ГОСТ 8568-77 тн	097110	168		0,110	0,110
в том числе:						
66	ЛР6 тн	097110	168		0,110	0,110
67	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74 тн	097210	168		0,005	0,005
в том числе:						
68	толщ.2,0 тн	097210	168		0,005	0,005
69	Итого стали в натуральн.массе тн		168		2,586	2,586
в том числе по укрупненному сортаменту						
70	Балки и швеллеры тн	092500	168		0,072	0,072
71	Сталь крупносортовая тн	093100	168		0,675	0,675
72	Сталь среднесортная тн	093200	168		0,094	0,094
73	Сталь мелкосортная тн	093300	168		1,462	1,462
74	Катанка тн	093400	168		0,119	0,119
75	Сталь толстолист.толщ. от 4 мм тн	097100	168		0,158	0,158
76	Сталь тонколистовая толщи- ной от 1,9 до 3,9 мм тн	097200	168		0,005	0,005
77	Металлоизделия промышлен- ного назначения(метизы)	I20000				
78	Проволока арматурная обыкно- венного профиля тн ВР-I ТУ 14-4-659-75	I21400	168		0,444	0,444
в том числе:						
79	диам.4 тн	I21400	168		0,444	0,444

Привязан			
Имя. №			

90I-5-33.85		24.2/50.45-AC.BM		Лист
				5

Имя. № докум. Подпись и дата Взам. инв. №

Копировать

Формат А-4

Строчка №	Наименование материала и единица измерения	Код	Количество		
			материала	ед. изм.	типов. инд. инд. всего
80	Проволока арматурная высокопрочная периодического профиля ВР-2 ГОСТ 8480-63	ТН	I22400	I68	0,076 0,076
	в том числе:				
81	диам.5	ТН	I22400	I68	0,076 0,076
82	Итого металлоизделий промышленного назначения	ТН	I20000	I68	0,520 0,520
83	Всего сортового проката общ. качества стали сортовой конструкционной, лист. проката, метал.	ТН		I68	3,106 3,106
	в том числе:				
84	Балки и швеллеры	ТН	092500	I68	0,072 0,072
85	Сталь крупносортная	ТН	093100	I68	0,675 0,675
86	Сталь среднесортная	ТН	093200	I68	0,094 0,094
87	Сталь мелкосортная	ТН	093300	I68	1,462 1,462
88	Катанка	ТН	093400	I68	0,119 0,119
89	Сталь толстолист. толщ. от 4 мм	ТН	097100	I68	0,158 0,158
90	Сталь тонколистовая толщ. от 1,9 до 3,9 мм	ТН	097200	I68	0,005 0,005
91	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	ТН			2,754 2,754
92	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С 38/23	ТН		I68	1,006 1,006
93	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23			016	3,760 3,760
94	Гвозди проволочные	ТН	I27100	I68	0,001 0,001
95	Электроды сварочные нержавеющ.	ТН	I27300	I68	0,010 0,010

Привязан

901-5-33.85

24.2/50.45-АС.ВМ

Лист

6

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80 разработан ЛатНИИС Госстроя

01.38

94

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
96	Изделия крепежные (машино-строительные) тн	I28000	I68		0,026	0,026
97	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ,) м в том числе:	I30000	006		I	I
98	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам. от 114 мм до 480 мм) м в том числе:	I38300	006		I	I
99	219x7 м	I38300	006		I	I
100	Трубы стальные в тоннах тн в том числе:	I30000	I68		0,037	0,037
101	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 114 мм тн в том числе:	I38300	I68		0,037	0,037
102	219x7 тн	I38300	I68		0,037	0,037
103	Трубы и муфты асбестоцементные	578600	970		0,000	0,000
104	Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные в том числе:	578630	970		0,000	0,000
105	Условным проходом 100мм	578631	970		0,000	0,000
106	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабат. промышленности	530000				
107	Пиломатериалы прочие м3	533300	113	3,181		3,181
108	Блоки деревянные м2	536114	055	1,650		1,650
109	Плиты древесноволокнистые м2	553620	055	3,020		3,020

Привязки

Лист

901-5-33.85

24.2/50.45-АС.ВМ

Имя №

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид	всего
	в том числе:					
II0	Плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020	3,020
II1	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	531000	II3	4,832	4,832
II2	Щебень	м3	571110	II3	44,74	44,74
II3	Песок строительный при- родный	м3	571140	II3	33,38	33,38
II4	Битум строительный	тн	025620	I68	0,090	0,090
II5	Отвердители для эпоксид. смола	кг	222540	I66	0,240	0,240
II6	Грунтовка	кг	231200	I66	4,980	4,980
II7	Эмаль	кг	231301	I66	5,760	5,760
II8	Грунт ХС-010	кг	231313	I66	0,450	0,450
II9	Краски густотертые	кг	231700	I66	2,710	2,710
II0	Олифы	кг	231800	I66	0,110	0,110
II1	Растворитель Р-4	кг	231912	I66	2	2
II2	Краски сухие строительные	кг	232910	I66	83,98	83,98
II3	Цемент		573000			
II4	- М 300	тн	573113	I68	0,836	0,836
II5	- М 400	тн	573114	I68	13,74	13,74
II6	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		I68	14,49	14,49
II7	Пергамин	м2	577431	055	4	4
II8	Войлок строительный	м2	816137	055	1,870	1,870

Привязан

901-5-33.85

24.2/50.45-АС.ВМ

Лист

3

Копировал

Формат А-4

Ф3 СМ-09

Взам. штамп №

Годится и дата

Уме № подл

Уме №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов	индивид	всего
1	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,028	0,028
	в том числе:						
2	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,028	0,028
	в том числе:						
3	толщ. 4,0	тн	097110	168		0,016	0,016
4	толщ. 6,0	тн	097110	168		0,012	0,012
5	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0	
	в том числе:						
6	толщ. 2,0	тн	097210	168		0	
7	Итого стали в натуральн. массе В том числе по укрупненному сортаменту			168		0,028	0,028
8	Сталь толстолист. толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,028	0,028
9	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0	
10	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)		120000				

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Взам. инв. №					Привязан	
Подпись и дата	Име. №					
Име. № подл.	Начотд. Лусс				901-5-33.85	-ВК.ВМ
	Гл. сп. Баскаков					
	Руктр. Чесноковская					
	ТИП. Криекис					

ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В
МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5
		
МАНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТНИПРОСЕЛЬСТРОЙ РИГА		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
I1	Всего сортового проката тн обыкн. качества стали сортовой конструкционной, лист. проката метал.		I68		0,028	0,028
	в том числе:					
I2	Сталь толстолист.толщ. тн от 4 мм	097100	I68		0,028	0,028
I3	Сталь тонколистовая толщ.- тн ной от 1,9 до 3,9 мм	097200	I68		0	
I4	Прокат черных металлов в тн виде приведенном к стали класса С 38/23		I68		0,028	0,028
I5	Всего стали приведенной тн к классам А-I и С 38/23		I68		0,028	0,028
I6	диам.2,0 м		006		I	I
I7	I21100I2000002 м	I21100	006		I	I
I8	Проволока разного тн назначения	I21100	I68		0	
	в том числе:					
I9	диам.2,0 тн	I21100	I68		0	
20	Изделия крепежные(машино- тн / строительные)	I28000	I68		0,001	0,001
21	Трубы стальные (без вторых м сортов сверхустановлен- ных норм и продукции не по заказ.)	I30000	006		62	62
	в том числе:					
22	Трубы стальные электро- м сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам. от 114 мм до 480 мм)	I38300	006		62	62
	в том числе:					
23	I59x4,5 м	I38300	006		2	2

Привязан

901-5-33.85

-ВК.ВМ

Лист

2

Копирован

Формат А-4

Ф3 СМ-09

Взм. инв. №

Подпись и дата

Име № подл.

Име №

21.12.83

ППП ВМ-ЕС/80 разработан ЛатНИИС Госстроя

21.14

98

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
24	I68x6,0	м	138300	006		34	34
25	426x7,0	м	138300	006		26	26
26	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	I68		2,738	2,738
	в том числе:						
27	Трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам.более I14 мм	тн	138300	I68		2,738	2,738
	в том числе:						
28	I59x4,5	тн	138300	I68		0,034	0,034
29	I68x6,0	тн	138300	I68		0,823	0,823
30	426x7,0	тн	138300	I68		1,881	1,881
31	Краска масляная	кг	231720	I66		13,08	13,08
32	Олифы	кг	231800	I66		1,440	1,440

Привязки

901-5-33.85

-ВК.ВМ

Лист

3

Изм №

Копировал

Формат 4-4

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛатНИИС Госстроя

00.4I

99

№ п/п	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
1	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I тн		I68		0,430	0,430
	в том числе:					
3	сталь среднесортная тн	093200	I68		0,072	0,072
	в том числе:					
4	диам. 20 тн	0932II	I68		0,015	0,015
5	диам. 22 тн	0932II	I68		0,056	0,056
6	Сталь мелкосортная тн	093300	I68		0,276	0,276
	в том числе:					
7	диам. 10 тн	0933II	I68		0,116	0,116
8	диам. 16 тн	0933II	I68		0,160	0,160
9	Катанка тн	093400	I68		0,082	0,082
	в том числе:					
10	диам. 6 тн	0934II	I68		0,017	0,017
11	диам. 8 тн	0934II	I68		0,066	0,066
12	Сталь арматурная класса А-2 тн		I68		0,922	0,922

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных /нетиповых/ конструкций, изделий.

Привязан			
Име №			
901-5-33.85			
27.2/50.27-АС.ВМ			
Начотд Луис	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ		
Гл. сп. Баскаков			
Рукгр Фоменко			
ГИП Криекис			
Стадия		Лист	Листов
Р		1	1
		МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР	
		ЛАТГНПРОСЕЛЬСТРОЙ	
		Г РИГА	

Копирован

Формат А-4

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

ФЗ СМ-08

Име № подл.

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/ЕС

Разработан ЛатНИИС Госстроя

00.4I

100

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:						
13	сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,922	0,922
	в том числе:						
14	диам. 10	тн	093322	I68		0,001	0,001
15	диам. 16	тн	093322	I68		0,250	0,250
16	диам. 18	тн	093322	I68		0,671	0,671
17	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,293	0,293
	в том числе:						
18	сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,251	0,251
	в том числе:						
19	диам. 10	тн	093323	I68		0,032	0,032
20	диам. 12	тн	093323	I68		0,058	0,058
21	диам. 18	тн	093323	I68		0,161	0,161
22	Катанка	тн	093400	I68		0,042	0,042
	в том числе:						
23	диам. 6	тн	093423	I68		0,042	0,042
24	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		1,645	1,645
25	Сталь сортовая конструк- ционная		095000				
26	Сталь горячекатанная круглая ГОСТ 2390-71	тн	093000	I68		0,011	0,011
	в том числе:						
27	сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,011	0,011
	в том числе:						
28	диам. 30	тн	093210	I68		0,011	0,011

Привязан

Лист

Име №

901-5-33.85

27.2/50.27-АС.ВМ

2

Копировал

Формат А-4

23 12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛАТНИИС Госстроя 00.41

101

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
29	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	168		0,187	0,187
	в том числе:						
30	сталь крупносортовая	тн	093100	168		0,182	0,182
	в том числе:						
31	угл 50х5	тн	093110	168		0,136	0,136
32	угл 63х4	тн	093110	168		0,046	0,046
33	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,006	0,006
	в том числе:						
34	угл р/пол 4 толщ. 4	тн	093210	168		0,006	0,006
35	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	168		0,431	0,431
	в том числе:						
36	сталь крупносортовая	тн	093100	168		0,431	0,431
	в том числе:						
37	угл 100х63х6	тн	093110	168		0,413	0,413
38	угл 140х90х8	тн	093110	168		0,018	0,018
39	Сталь прокатная поло- вая ГОСТ 103-53	тн	093000	168		0,219	0,219
	в том числе:						
40	сталь крупносортовая	тн	093100	168		0,133	0,133
	в том числе:						
41	шир. 60 толщ. 10	тн	093110	168		0,008	0,008
42	шир. 80 толщ. 6	тн	093110	168		0,028	0,028
43	шир. 80 толщ. 14	тн	093110	168		0,020	0,020
44	шир. 100 толщ. 4	тн	093110	168		0,060	0,060

Привязан

901-5-33.85

27.2/50.27-АС.ВМ

Лист

3

Копирован

Формат А-4

Ф3 СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. № подл.

Име. №

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛатНИИС Госстроя

00.41

102

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
45	шир. 100 толщ. 8	тн	093110	168		0,013	0,013
46	шир. 120 толщ. 6	тн	093110	168		0,004	0,004
47	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,012	0,012
	в том числе:						
48	шир. 50 толщ. 5	тн	093210	168		0,005	0,005
49	шир. 50 толщ. 8	тн	093210	168		0,006	0,006
50	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,074	0,074
	в том числе:						
51	шир. 20 толщ. 10	тн	093310	168		0,003	0,003
52	шир. 30 толщ. 4	тн	093310	168		0,062	0,062
53	шир. 40 толщ. 4	тн	093310	168		0,002	0,002
54	шир. 40 толщ. 8	тн	093310	168		0,007	0,007
55	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:						
56	швел 8	тн	092500	168		0,072	0,072
57	Сталь сортовая конструк- ционная	тн	095000	168		0,921	0,921
58	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,175	0,175
	в том числе:						
59	сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,049	0,049
	в том числе:						
60	толщ. 4,0	тн	097110	168		0,013	0,013
61	толщ. 6,0	тн	097110	168		0,017	0,017
62	толщ. 10,0	тн	097110	168		0,003	0,003

Привязан

901-5-33.85

27.2/50.27-АС.ВМ

Лист

4

Изм №

Копировал

Формат А-4

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛатНИИС Госстроя

00.41

103

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код	Количество			
			материала	ед. изм.	типов.	индивид. всего
63	толщ. 14,0 тн	097110		168		0,004 0,004
64	толщ. 30,0 тн	097110		168		0,011 0,011
65	Листы стальные с ромбическим и чечевицным рифлением ГОСТ 8568-77 тн	097110		168		0,121 0,121
	в том числе:					
66	ЛР6 тн	097110		168		0,121 0,121
67	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74 тн	097210		168		0,005 0,005
	в том числе:					
68	толщ. 2,0 тн	097210		168		0,005 0,005
69	Итого стали в натуральн. массе тн			168		2,742 2,742
	в том числе по укрупненному сортаменту					
70	Балки и швеллеры тн	092500		168		0,072 0,072
71	Сталь крупносортная тн	093100		168		0,746 0,746
72	Сталь среднесортная тн	093200		168		0,100 0,100
73	Сталь мелкосортная тн	093300		168		1,523 1,523
74	Катанка тн	093400		168		0,124 0,124
75	Сталь толстолист. толщ. от 4 мм тн	097100		168		0,170 0,170
76	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм тн	097200		168		0,005 0,005
77	Металлоизделия промышленного назначения /метизы/	120000				
78	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I ТУ 14-4-659-75 тн	121400		168		0,485 0,485
	в том числе:					
79	диам. 4 тн	121400		168		0,485 0,485

Привязки

901-5-33.85

27.2/50.27-АС.ВМ

Лист

5

У-в №

Копирован

Формат А-4

23 СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛатНИИС Госстроя

00.42

104

п/п №	Наименование материала и единица измерения	Код	Количество			
			материала	ед. изм.	типов.	индивид. всего
80	Проволока арматурная вы- сокопрочная периодичес- кого профиля ВР-2 ГОСТ 8480-63	тн	I22400	I68		0,086 0,086
	в том числе:					
81	диам. 5	тн	I22400	I68		0,086 0,086
82	Итого металлоизделий про- мышленного назначения	тн	I20000	I68		0,572 0,572
83	Всего сортового проката обыкн. качества стали сор- товой конструкционной, лист. проката, метал.	тн		I68		3,313 3,313
	в том числе:					
84	балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072 0,072
85	Сталь крупносортная	тн	093100	I68		0,746 0,746
86	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,100 0,100
87	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		1,523 1,523
88	Катанка	тн	093400	I68		0,124 0,124
89	Сталь толстолист. толщ. от 4 мм	тн	097100	I68		0,170 0,170
90	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0,005 0,005
91	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		I68		2,920 2,920
92	Прокат черных металлов в виде, приведенной к ста- ли класса С 38/23	тн		I68		1,097 1,097
93	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23			016		4,017 4,017
94	Гвозди проволочные	тн	I27100	I68		0,001 0,001
95	Электроды сварочные не- равеющ.	тн	I27300	I68		0,010 0,010

Привязан

Име №

901-5-33.85

27.2/50.27-АС.ВМ

Лист

6

Копирован

Формат А-4

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛатНИИС Госстроя

00.42

105

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
96	Изделия крепежные /машино- строительные/	тн	I28000	I68	0,028	0,028
97	Трубы стальные /без вто- рых сортов сверхустанов- ленных норм и продукции не по заказ./	м	I30000	006	I	I
	в том числе:					
98	трубы стальные электросвар- ные прямошовные ГОСТ 10704-76 /диам. от 114 мм до 480 мм/	м	I38300	006	I	I
	в том числе:					
99	219x7	м	I38300	006	I	I
100	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68	0,037	0,037
	в том числе:					
101	трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. бо- лее 114 мм	тн	I38300	I68	0,037	0,037
	в том числе:					
102	219x7	тн	I38300	I68	0,037	0,037
103	Трубы и муфты асбестоце- ментные		578600	970	0,000	0,000
	в том числе:					
104	трубы и муфты асбестоце- ментные безнапорные		578630	970	0,000	0,000
	в том числе:					
105	условным проходом 100 мм		57863I	970	0,000	0,000
106	Продукция лесозаготови- тельной и лесопильной деревообработ. промыш- ленности		530000			
107	Пиломатериалы прочие	м3	533300	I13	3,18I	3,18I

Привязан

90I-5-33.85

27.2/50.27-АС.ВМ

Лист

7

Копирован

Формат А-4

ФЗСМ-09

Взам. шта. №

Подпись и дата

Име. № подл.

Име. №

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛатНИИС Госстроя

00,42

106

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
108	Блоки деревянные м2	536114	055	1,650		1,650
109	Плиты древесноволокнистые м2	553620	055	3,020		3,020
	в том числе:					
110	Плиты древесноволокнистые твердые м2	553622	055	3,020		3,020
111	Расход пиломатериалов в круглом лесе м3	531000	113	4,832		4,832
112	Щебень м3	571110	113		47,25	47,25
113	Песок строительный природный м3	571140	113		35,35	35,35
114	Битум строительный тн	025620	168		0,090	0,090
115	Отвердители для эпоксидн. смол кг	222540	166		0,240	0,240
116	Грунтовка кг	231200	166		5,500	5,500
117	Эмаль кг	231301	166		6,240	6,240
118	Грунт ХС-010 кг	231313	166		0,450	0,450
119	Краски густотертые кг	231700	166	2,710		2,710
120	Олифы кг	231800	166	0,110		0,110
121	Растворитель Р-4 кг	231912	166		2	2
122	Краски сухие строительные кг	232910	166		95	95
123	Цемент	573000				
124	- М 300 тн	573113	168		0,840	0,840
125	- М 400 тн	573114	168		14,66	14,66
126	Цемент всего, приведенный к марке 400 тн		168		15,41	15,41
127	Пергамин м2	577431	055		4	4
128	Войлок строительный м2	816137	055		1,870	1,870

Привязки			
Имя №			

901-5-33.85

27.2/50.27-АС.ВМ

Лист

С

Копировал

№	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
1	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I		168		0,462	0,462
	в том числе:					
3	сталь среднесортная	093200	168		0,072	0,072
	в том числе:					
4	диам. 20	093211	168		0,015	0,015
5	диам. 22	093211	168		0,056	0,056
6	Сталь мелкосортная	093300	168		0,276	0,276
	в том числе:					
7	диам. 10	093311	168		0,116	0,116
8	диам. 16	093311	168		0,160	0,160
9	Катанка	093400	168		0,114	0,114
	в том числе:					
10	диам. 6	093411	168		0,020	0,020
11	диам. 8	093411	168		0,093	0,093
12	Сталь арматурная класса А-2		168		1,021	1,021

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных /нетиповых/ конструкций, изделий.

Привязан		
Кв. №		
901-5-33.65		27.2/50.45-АС.ВМ
Начотд Лусс		
Гл. сл. Баскаков		
Руч. гр. Фоменко		
Ген. Крикис		

ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ
В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	8
 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР ЛАТВИЙСКИЙ ГОССТРОЙ Т РИГА		

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛатНИИС Госстроя

01.43

109

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
	в том числе:					
13	сталь мелкосортная тн	093300	168		1,021	1,021
	в том числе:					
14	диам. 10 тн	093322	168		0,001	0,001
15	диам. 16 тн	093322	168		1,020	1,020
16	Сталь арматурная класса А-3 тн	093004	168		0,293	0,293
	в том числе:					
17	сталь мелкосортная тн	093300	168		0,251	0,251
	в том числе:					
18	диам. 10 тн	093323	168		0,032	0,032
19	диам. 12 тн	093323	168		0,058	0,058
20	диам. 18 тн	093323	168		0,161	0,161
21	Катанка тн	093400	168		0,042	0,042
	в том числе:					
22	диам. 6 тн	093423	168		0,042	0,042
23	Итого сортового проката обыкновенного качества тн		168		1,775	1,775
24	Сталь сортовая конструк- ционная	095000				
25	Сталь горячекатанная круг- лая ГОСТ 2590-71 тн	093000	168		0,011	0,011
	в том числе:					
26	сталь среднесортная тн	093200	168		0,011	0,011
	в том числе:					
27	диам. 30 тн	093210	168		0,011	0,011
28	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72 тн	093000	168		0,187	0,187

Привязан

Име №

901-5-33.85

27.2/50.45-АС.ВМ

Лист

2

Копировал

Формат А-4

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛатНИИС Госстроя

01.43

(C)

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:						
29	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,182	0,182
	в том числе:						
30	угл 50x5	тн	093110	168		0,136	0,136
31	угл 63x4	тн	093110	168		0,046	0,046
32	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,006	0,006
	в том числе:						
33	угл р/пол 4 толщ. 4	тн	093210	168		0,006	0,006
34	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	168		0,431	0,431
	в том числе:						
35	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,431	0,431
	в том числе:						
36	угл 100x63x6	тн	093110	168		0,413	0,413
37	угл 140x90x8	тн	093110	168		0,018	0,018
38	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-53	тн	093000	168		0,219	0,219
	в том числе:						
39	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,133	0,133
	в том числе:						
40	шир. 60 толщ. 10	тн	093110	168		0,008	0,008
41	шир. 80 толщ. 6	тн	093110	168		0,028	0,028
42	шир. 80 толщ. 14	тн	093110	168		0,020	0,020
43	шир. 100 толщ. 6	тн	093110	168		0,060	0,060
44	шир. 100 толщ. 8	тн	093110	168		0,013	0,013
45	шир. 120 толщ. 6	тн	093110	168		0,004	0,004

Привязан

901-5-33.85

27.2/50.45-AC.BM

Лист

3

Копирован

Формат А-4

ФЗ СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. № подл.

Име. №

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛатНИИС Госстроя

ОІ.43

110

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивиду.	всего
46	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,012	0,012
	в том числе:						
47	шир. 50 толщ. 5	тн	093210	168		0,005	0,005
48	шир. 50 толщ. 8	тн	093210	168		0,006	0,006
49	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,074	0,074
	в том числе:						
50	шир. 20 толщ. 10	тн	093310	168		0,003	0,003
51	шир. 30 толщ. 4	тн	093310	168		0,062	0,062
52	шир. 40 толщ. 4	тн	093310	168		0,002	0,002
53	шир. 40 толщ. 8	тн	093310	168		0,007	0,007
54	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:						
55	швел 8	тн	092500	168		0,072	0,072
56	Сталь сортовая конструк- ционная	тн	095000	168		0,921	0,921
57	Прокат листовой рядовой и жель	тн	097000	168		0,175	0,175
	в том числе:						
58	сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,049	0,049
	в том числе:						
59	толщ. 4,0	тн	097110	168		0,013	0,013
60	толщ. 6,0	тн	097110	168		0,017	0,017
61	толщ. 10,0	тн	097110	168		0,003	0,003
62	толщ. 14,0	тн	097110	168		0,004	0,004
63	толщ. 30,0	тн	097110	168		0,011	0,011

Привязки

Лист

901-5-33.85

27.2/50.45-АС.ВМ

→

Име №

Копирован

Формат А-4

23.12.83

ЛПП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛатНИИС Госстроя

01.43

111

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм	типов.	индивид.	всего
64	Листы стальные с ромбическим чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097110	168		0,121	0,121
	в том числе:						
65	ЛР6	тн	097110	168		0,121	0,121
66	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:						
67	толщ. 2,0	тн	097210	168		0,005	0,005
68	Итого стали в натуральн. массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		168		2,872	2,872
69	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
70	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,746	0,746
71	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,100	0,100
72	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,622	1,622
73	Катанка	тн	093400	168		0,156	0,156
74	Сталь толстолист. толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,170	0,170
75	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
76	Металлоизделия промышленного назначения /метизы/		I20000				
77	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-1 ТУ 14-4-659-75	тн	I21400	168		0,485	0,485
	в том числе:						
78	диам. 4	тн	I21400	168		0,485	0,485
79	Проволока арматурная высокопрочная периодического профиля ВР-2 ГОСТ 8480-63	тн	I22400	168		0,144	0,144

Привязан

901-5-33.85

27.2/50.45-АС.ВМ

Лист

5

Копировал

Формат А-4

Ф3 СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛатНИИС Госстроя

01.44

11

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индекс.	всего
	в том числе:					
80	диам. 5 тн	I22400	I68		0,144	0,144
81	Итого металлоизделия про- тн мышленного назначения	I20000	I68		0,629	0,629
82	Всего сортового проката тн обыкн. качества стали сор- товой конструкционной, лист. проката, метал.		I68		3,501	3,501
	в том числе:					
83	балки и швеллеры тн	092500	I68		0,072	0,072
84	сталь крупносортная тн	093100	I68		0,746	0,746
85	сталь среднесортная тн	093200	I68		0,100	0,100
86	сталь мелкосортная тн	093300	I68		1,622	1,622
87	Катанка тн	093400	I68		0,156	0,156
88	Сталь толстолист. толщ. тн от 4 мм	097100	I68		0,170	0,170
89	Сталь тонколистовая тол- тн щиной от 1,9 до 3,9 мм	097200	I68		0,005	0,005
90	Итого стали, приведенной тн к стали класса А-I		I68		3,232	3,232
91	Прокат черных металлов тн в виде, приведенном к стали класса С 38/23		I68		1,097	1,097
92	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23		016		4,329	4,329
93	Гвозди проволочные тн	I27100	I68		0,001	0,001
94	Электроды сварочные тн нержавеющ.	I27500	I68		0,010	0,010
95	Изделия крепежные /машин- тн ностроительные/	I28000	I68		0,028	0,028
96	Трубы стальные / без вто- м рых сортов сверхустанов- ленных норм и продукции не по заказ./	I30000	006			

Привязан

901-5-33.85

27.2/50.45-АС.ВМ

Лист

6

Копирован

Формат А-4

Ф3 СМ-09

2
Взам. инв.

Подпись и дата

Име. № подл.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
	в том числе:					
97	трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-78 /диам. от 114 мм до 480 мм/	м	138300	006	I	I
	в том числе:					
98	219 x 7	м	138300	006	I	I
99	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168	0,037	0,037
	в том числе:					
100	трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 114 мм	тн	138300	168	0,037	0,037
	в том числе:					
101	219 x 7	тн	138300	168	0,037	0,037
102	Трубы и муфты асбестоце- ментные		578600	970	0,000	0,000
	в том числе:					
103	трубы и муфты асбестоце- ментные безнапорные		578630	970	0,000	0,000
	в том числе:					
104	условным проходом 100мм		578631	970	0,000	0,000
105	Продукция лесозаготови- тельной и лесопильной деревособрат. промышлен- ности		530000			
106	Пиломатериалы прочие	м3	533300	113	3,361	3,361
107	Блоки деревянные	м2	536114	055	1,650	1,650
108	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3,020	3,020
	в том числе:					

Привязан

901-5-33.85

27.2/50.45-АС.ВМ

Лист

7

Име №

Композит

Формат А-4

23.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛатНИИС Госстроя

01.44

144

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
I09	плиты древесноволокнистые твердые м2	553622	055	3,020		3,020
I10	расход пиломатериалов в круглом лесе м3	551000	113	5,102		5,102
I11	Щебень м3	571110	113		54,71	54,71
I12	Песок строительный природный м3	571140	113		40,95	40,95
I13	Битум строительный тн	025620	168		0,090	0,090
I14	Отвердители для эпоксидн. смол кг	222540	166		0,240	0,240
I15	Грунтовка кг	231200	166		5,500	5,500
I16	Эмаль кг	231301	166		6,240	6,240
I17	Грунт ХС-010 кг	231313	166		0,450	0,450
I18	Краски густотертые кг	231700	166	2,710		2,710
I19	Олифы кг	231800	166	0,110		0,110
I20	Растворитель Р-4 кг	231912	166		2	2
I21	Краски сухие строительные кг	232910	166		95	95
I22	Цемент	573000				
I23	- М 300 тн	573113	168		1,088	1,088
I24	- М 400 тн	573114	168		16,72	16,72
I25	Цемент всего, приведенный к марке 400 тн		168		17,70	17,70
I26	Пергамин м2	577431	055		4	4
I27	Войлок строительный м2	816137	055		1,870	1,870

Ф3 СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. № подл.

Привязан

Име. №

901-5-33.85

27.2/50.45-АС.ВМ

Лист

8

Копировал

Формат А-4

21.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛАТНИИС Госстроя

21.19

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ЕК- кзм.	типов.	индивиду.	всего
II	Всего сортового проката обыкн. качества стали сор- товой конструкционной, лист. проката, метал.	тн		I68		0,028	0,028
	в том числе:						
I2	сталь толстолист. толщ. от 4 мм	тн	097100	I68		0,028	0,028
I3	сталь тонкслистовая тол- щиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0	
I4	Прокат черных металлов в виде, приведенном к ста- ли класса С 36/23	тн		I68		0,028	0,028
I5	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23	тн		I68		0,028	0,028
I6	диам. 2,0	м		006		I	I
I7	I2II00I2000002	м	I2II00	006		I	I
I8	Проволока разного назна- чения	тн	I2II00	I68		0	0
	в том числе:						
I9	диам. 2,0	тн	I2II00	I68		0	
20	Изделия крепежные /машино- строительные/	тн	I28000	I68		0,00I	0,00I
2I	Трубы стальные /без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по за- каз./	м	I30000	006		68	68
	в том числе:						
22	трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 /диам. от II4 мм до 480 мм/	м	I38300	006		68	68
	в том числе:						
23	I59x4,5	м	I38300	006		2	2
24	I68x6,0	м	I38300	006		37	37

Привязан

ФЗ СМ-09

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	
Инв. №	

90I-5-33.85

ВК.ВМ

Лист

2

Копирован

Формат А-4

21.12.83

ППП ВМ-ЕС/80

Разработан ЛатНИИС Госстроя

21.19

117

№ строки 2	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
25	426х7,0	м	136300	006		29	29
26	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		3,028	3,028
	в том числе:						
27	трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. бо- лее 114 мм	тн	138300	168		3,028	3,028
	в том числе:						
28	159х4,5	тн	138300	168		0,034	0,034
29	168х6,0	тн	138300	168		0,896	0,896
30	426х7,0	тн	138300	168		2,098	2,098
31	Краска масляная	кг	231720	166		14,50	14,50
32	Олифы	кг	231800	166		1,590	1,590

Привязан

Име №

901-5-33.85

ВК.ВМ

Лист

3

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:						
13	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,952	0,952
	в том числе:						
14	диам.10	тн	093322	168		0,001	0,001
15	диам.16	тн	093322	168		0,280	0,280
16	диам.18	тн	093322	168		0,671	0,671
17	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	168		0,302	0,302
	в том числе:						
18	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,255	0,255
	в том числе:						
19	диам.10	тн	093323	168		0,036	0,036
20	диам.12	тн	093323	168		0,058	0,058
21	диам.18	тн	093323	168		0,161	0,161
22	Катанка	тн	093400	168		0,047	0,047
	в том числе:						
23	диам.6	тн	093423	168		0,047	0,047
24	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		168		1,710	1,710
25	Сталь сортовая конструк- ционная		095000				
26	Сталь горячекатанная круглая ГОСТ 2590-71	тн	093000	168		0,011	0,011
	в том числе:						
27	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,011	0,011
	в том числе:						
28	диам.30	тн	093210	168		0,011	0,011

Привязан

901-5-33.85

30.2/50.27-АС.ВМ

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
29	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ8509-72	тн	093000	168		0,202	0,202
	в том числе:						
30	сталь крупносортовая	тн	093100	168		0,197	0,197
	в том числе:						
31	угл 50х5	тн	093110	168		0,151	0,151
32	угл 63х4	тн	093110	168		0,046	0,046
33	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,006	0,006
	в том числе:						
34	угл Р/пол. 4 толщ. 4	тн	093210	168		0,006	0,006
35	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	168		0,481	0,481
	в том числе:						
36	сталь крупносортовая	тн	093100	168		0,481	0,481
	в том числе:						
37	угл 100х63х6	тн	093110	168		0,463	0,463
38	угл 140х90х8	тн	093110	168		0,018	0,018
39	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-76	тн	093000	168		0,237	0,237
	в том числе:						
40	сталь крупносортовая	тн	093100	168		0,143	0,143
	в том числе:						
41	шир.60 толщиной 10	тн	093110	168		0,008	0,008
42	шир.80 толщиной 6	тн	093110	168		0,031	0,031
43	шир. 80 толщиной 14	тн	093110	168		0,020	0,020
44	шир.100 толщиной 6	тн	093110	168		0,067	0,067

Привязан

901-5-33.85

30.2/50.27-АС.ВМ

Лист

3

Копирован

Формат А-4

ФЗ СМ-09

Взам №

Подпись и дата

Име. № подл.

Име №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
45	шир.100 толщ.8	тн	093110	168		0,013	0,013
46	шир.120 толщ.6	тн	093110	168		0,004	0,004
47	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,013	0,013
	в том числе:						
48	шир.50 толщ.5	тн	093210	168		0,006	0,006
49	шир.50 толщ.8	тн	093210	168		0,006	0,006
50	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,081	0,081
	в том числе:						
51	шир.20 толщ.10	тн	093310	168		0,003	0,003
52	шир.30 толщ.4	тн	093310	168		0,070	0,070
53	шир.40 толщ.4	тн	093310	168		0,002	0,002
54	шир.40 толщ.8	тн	093310	168		0,007	0,007
55	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:						
56	Швел 8	тн	092500	168		0,072	0,072
57	Сталь сортовая конструк- ционная	тн	095000	168		1,004	1,004
58	Прокат листовой рядовой и жель	тн	097000	168		0,187	0,187
	в том числе:						
59	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,049	0,049
	в том числе:						
60	толщ.4.0	тн	097110	168		0,013	0,013
61	толщ.6.0	тн	097110	168		0,017	0,017
62	толщ.10.0	тн	097110	168		0,003	0,003

Привязан

Лист

901-5-33.85

30.2/50.27-АС.ВМ

4

Име №

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
63	толщ. 14,0	тн	097110	168		0,004	0,004
64	толщ. 30,0	тн	097110	168		0,011	0,011
65	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097110	168		0,133	0,133
	в том числе:						
66	ЛР6	тн	097110	168		0,133	0,133
67	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:						
68	толщ. 2,0	тн	097210	168		0,005	0,005
69	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		168		2,901	2,901
70	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
71	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,821	0,821
72	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,107	0,107
73	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,584	1,584
74	Катанка	тн	093400	168		0,130	0,130
75	Сталь толстолистовая толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,182	0,182
76	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
77	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)		I20000				
78	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I-TY 14-4-659-75	тн	I21400	168		0,526	0,526
	в том числе:						
79	диам. 4	тн	I21400	168		0,526	0,526

Привязан

901-5-33.85

30.2/50.27-AC

Лист

5

Копировал

Формат А-4

Ф3 СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име № подл.

Име №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
80	Проволока арматурная высоко-прочная периодического профиля Вр-2 ГОСТ 8480-63	I22400	I68		0,098	0,098
	в том числе:					
81	диам. 5 тн	I22400	I68		0,098	0,098
82	Итого металлоизделий промышленного назначения тн	I20000	I68		0,624	0,624
83	Всего сортового проката общн. качества стали сортовой конструкционной, лист. проката, метал. тн		I68		3,525	3,525
	в том числе:					
84	Балки и швеллеры тн	092500	I68		0,072	0,072
85	Сталь крупносортная тн	093100	I68		0,821	0,821
86	Сталь среднесортная тн	093200	I68		0,107	0,107
87	Сталь мелкосортная тн	093300	I68		1,584	1,584
88	Катанка тн	093400	I68		0,130	0,130
89	Сталь толстолистовая толщиной от 4мм тн	097100	I68		0,182	0,182
90	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9мм тн	097200	I68		0,005	0,005
91	Итого стали, приведенной к стали класса А-I тн		I68		3,086	3,086
92	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23 тн		I68		1,191	1,191
93	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23		016		4,277	4,277
94	Гвозди проволочные тн	I27100	I68		0,001	0,001
95	Электроды сварочные нержавеющие тн	I27300	I68		0,011	0,011

Привязан

Лист

901-5-33.85

30.2/50.27-АС. ВМ

6

Име №

Копирован

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
96	Изделия крепежные (машино-строительные) тн	I28000	I68		0,03I	0 03I
97	Трубы стальные (без вторых и сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.) м	I30000	006		I	I
	в том числе:					
98	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам. от 114 мм до 480 мм) м	I38300	006		I	I
	в том числе:					
99	219 x 7 м	I38300	006		I	I
100	Трубы стальные в тоннах тн	I30000	I68		0,037	0,037
	в том числе:					
101	Трубы стальные электро-сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 114 мм тн	I38300	I68		0,037	0,037
	в том числе:					
102	219x7 тн	I38300	I68		0,037	0,037
103	Трубы и муфты асбесто-цементные	578600	970		0,000	0,000
	в том числе:					
104	Трубы и муфты асбестоце-ментные безнапорные	578630	970		0,000	0,000
	в том числе:					
105	Условным проходом 100 мм	57863I	970		0,000	0,000
106	Продукция лесозаготовитель-ной и лесопильной дерево-обработ. промышленности	530000				
107	Пиломатериалы прочие м3	533300	II3	3,18I		3,18I
108	Блоки деревянные м2	536114	055	1,650		1,650
109	Плиты древесноволокни. м2	553620	055	3,020		3,020

Привязан

90I-5-33.85

30.2/50.27-АС.ВМ

Лист

7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:					
II10	Плиты древесноволокнистые твердые м2	553622	055	3,020		3,020
II11	Расход пиломатериалов в круглом лесе м3	531000	II3	4,832		4,832
II12	Щебень м3	571110	II3		49,75	49,75
II13	Песок строительный природный м3	571140	II3		37,31	37,31
II14	Битум строительный тн	025620	I68		0,090	0,090
II15	Отвердители для эпоксид. смол кг	222540	I66		0,240	0,240
II16	Грунтовка кг	231200	I66		6,200	6,200
II17	Эмаль кг	231301	I66		6,880	6,880
II18	Грунт ХС-010 кг	231313	I66		0,450	0,450
II19	Краски густотертые кг	231700	I66	2,710		2,710
II20	Олифы кг	231800	I66	0,110		0,110
II21	Растворитель Р-4 кг	231912	I66		2	2
II22	Краски сухие строительные кг	232910	I66		105,64	105,64
II23	Цемент	573000				
II24	- М 300 тн	573113	I68		0,844	0,844
II25	- М 400 тн	573114	I68		15,57	15,57
II26	Цемент всего, приведенный к марке 400 тн				16,33	16,33
II27	Пергамин м2	577431	055		4	4
II28	Войлок строительный м2	816137	055		1,870	1,870

Привязан

901-5-33.85

30.2/50.27-АС.ВМ

Лист

2

Имя №

Копирован

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего
1	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I тн		I68		0,488	0,488
	в том числе:					
3	Сталь среднесортная тн	093200	I68		0,078	0,078
	в том числе:					
4	диам.20 тн	0932II	I68		0,017	0,017
5	диам.22 тн	0932II	I68		0,060	0,060
6	Сталь мелкосортная тн	093300	I68		0,296	0,296
	в том числе:					
7	диам.10 тн	0933II	I68		0,116	0,116
8	диам.16 тн	0933II	I68		0,181	0,181
9	Катанка тн	093400	I68		0,114	0,114
	в том числе:					
10	диам.6 тн	0934II	I68		0,020	0,020
11	диам.8 тн	0934II	I68		0,093	0,093
12	Сталь арматурная класса А-2 тн		I68		1,050	1,050

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Прислан

901-5-33.85

30.2/50.45-АС.ВМ

ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ
В МАТЕРИАЛАХ

Станд.	Лист	Листов
Р	1	1
МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР		
ЛАТВИПРОСЕЛЬСТРОЙ		
1 РИТ		

Начотд. Лусс
Гл.сп. Баскаков
Рукгр. Соменко
ТИП Криекис

№	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:						
13	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		I,050	I,050
	в том числе:						
14	диам. I0	тн	093322	I68		0,00I	0,00I
15	диам. I6	тн	093322	I68		I,050	I,050
16	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,302	0,302
	в том числе:						
17	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,255	0,255
	в том числе:						
18	диам. I0	тн	093323	I68		0,036	0,036
19	диам. I2	тн	093323	I68		0,058	0,058
20	диам. I8	тн	093323	I68		0,16I	0,16I
21	Катанка	тн	093400	I68		0,047	0,047
	в том числе:						
22	диам. 6	тн	093423	I68		0,047	0,047
23	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		I,840	I,840
24	Сталь сортовая конструк- ционная		095000				
25	Сталь горячекатанная круглая ГОСТ 2590-7I	тн	093000	I68		0,0II	0,0II
	в том числе:						
26	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,0II	0,0II
	в том числе:						
27	диам. 30	тн	093210	I68		0,0II	0,0II

Привязан

90I-5-33.85

30.2/50.45-AC.BM

Лист

2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм	типов.	индивид.	всего
28	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	168		0,202	0,202
	в том числе:						
29	сталь крупносортовая	тн	093100	168		0,197	0,197
	в том числе:						
30	угл 50x5	тн	093110	168		0,151	0,151
31	угл 63x4	тн	093110	168		0,046	0,046
32	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,006	0,006
	в том числе:						
33	угл р/пол.4 толщ.4	тн	093210	168		0,006	0,006
34	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	168		0,481	0,481
	в том числе:						
35	Сталь крупносортовая	тн	093100	168		0,481	0,481
	в том числе:						
36	угл 100x63x6	тн	093110	168		0,463	0,463
37	угл 140x90x8	тн	093110	168		0,018	0,018
38	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 103-76	тн	093000	168		0,237	0,237
	в том числе:						
39	сталь крупносортовая	тн	093100	168		0,143	0,143
	в том числе:						
40	шир 60 толщ. 10	тн	093110	168		0,008	0,008
41	шир 80 толщиной 6	тн	093110	168		0,031	0,031
42	шир 80 толщиной 14	тн	093110	168		0,020	0,020

Привязан

901-5-33.85

30.2/50.45-АС.ВМ

Лист

3

Копирован

Формат А-4

ФЗ СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Име. № подл.

Име. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
43	шир.100 толщ.6	тн	093110	168		0,067	0,067
44	шир.100 толщ.8	тн	093110	168		0,013	0,013
45	шир.120 толщ.6	тн	093110	168		0,004	0,004
46	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,013	0,013
	в том числе:						
47	шир.50 толщ.5	тн	093210	168		0,006	0,006
48	шир.50 толщ.8	тн	093210	168		0,006	0,006
49	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,081	0,081
	в том числе:						
50	шир.20 толщ.10	тн	093310	168		0,003	0,003
51	шир.30 толщ.4	тн	093310	168		0,070	0,070
52	шир.40 толщ.4	тн	093310	168		0,002	0,002
53	шир.40 толщ.8	тн	093310	168		0,007	0,007
54	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:						
55	Швел 8	тн	092500	168		0,072	0,072
56	Сталь сортовая конструк- ционная	тн	095000	168		1,004	1,004
57	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,187	0,187
	в том числе:						
58	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,049	0,049
	в том числе:						
59	толщ.4.0	тн	097110	168		0,013	0,013
60	толщ.6.0	тн	097110	168		0,017	0,017

Привязан

901-5-33.85

30.2/50.45-АС.ВМ

Лист

4

Име №

Копирован

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
61	толщ. 10,0	тн	097110	168		0,003	0,003
62	толщ. 14,0	тн	097110	168		0,004	0,004
63	толщ. 30,0	тн	097110	168		0,011	0,011
64	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097110	168		0,133	0,133
	в том числе:						
65	ЛР 6	тн	097110	168		0,133	0,133
66	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:						
67	толщ. 2,0	тн	097210	168		0,005	0,005
68	Итого стали в натуральной массе			168		3,031	3,031
	в том числе по укрупненному сортаменту	тн					
69	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
70	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,821	0,821
71	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,107	0,107
72	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,683	1,683
73	Катанка	тн	093400	168		0,161	0,161
74	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,182	0,182
75	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
76	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)		I20000				
77	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I ТУ 14-4-659-75	тн	I21400	168		0,526	0,526

Привязан

901-5-33.85

30.2/50.45-АС.ВМ

Лист

5

Имя №

Копирован

Формат А-4

ФЗ СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Имя № подл.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:					
78	диам. 4 тн	I2I400	I68		0,526	0,526
79	Проволока арматурная высокопрочная периодического профиля ВР-2 ГОСТ 8480-63 тн	I22400	I68		0,163	0,163
	в том числе:					
80	диам. 5 тн	I22400	I68		0,163	0,163
81	Итого металлоизделий промышленного назначения тн	I20000	I68		0,689	0,689
82	Всего сортового проката обычного качества стали сортовой конструкционной, лист. проката, метал. тн		I68		3,720	3,720
	в том числе:					
83	Балки и швеллеры тн	092500	I68		0,072	0,072
84	Сталь крупносортная тн	093100	I68		0,821	0,821
85	Сталь среднесортная тн	093200	I68		0,107	0,107
86	Сталь мелкосортная тн	093300	I68		1,683	1,683
87	Катанка тн	093400	I68		0,161	0,161
88	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм тн	097100	I68		0,182	0,182
89	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм тн	097200	I68		0,005	0,005
90	Итого стали, приведенной к стали класса А-I тн		I68		3,419	3,419
91	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23 тн		I68		1,191	1,191
92	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23		016		4,610	4,610
93	Гвозди проволочные тн	I27100	I68		0,001	0,001

Привезен

901-5-33.85 30.2/50.45-АС.ВМ

Лист

6

Име №

Копирован

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
94	Электроды сварочные нержавеющ. тн	I27300	I68		0,011	0,011
95	Изделия крепежные (машино- строительные) тн	I28000	I68		0,031	0,031
96	Трубы стальные (без вто- рых сортов сверхустановлен- ных норм и продукции не по зак. в том числе: м	I50000	I68		I	I
97	Трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ I0704-76 (диам. II4 мм до 480 мм в том числе: м	I58300	006		I	I
98	2I9x7 м	I38300	006		I	I
99	Трубы стальные в тоннах тн	I30000	I68		0,037	0,037
	в том числе:					
I00	Трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ I0704-74 диам. более II4мм тн	I38300	I68		0,037	0,037
	в том числе:					
I01	2I9x7 тн	I38300	I68		0,037	0,037
I02	Трубы и муфты асбестоце- ментные	578600	970		0,000	0,000
	в том числе:					
I03	Трубы и муфты асбесто- цементные безнапорные	578630	970		0,000	0,000
	в том числе:					
I04	Условным проходом I00 мм	57863I	970		0,000	0,000
I05	Продукция лесозаготови- тельной и лесопильной деревообработ. промышленности	530000				

ФЗ СМ-09

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Име. № подл.	
Име. №	

Привязан

901-5-33.85

30.2/50.45-АС.ВМ

Лист

7

Комплект

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
106	Пиломатериалы прочие	м3	533300	115	3,361		3,361
107	Блоки деревянные	м2	536114	055	1,650		1,650
108	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3,020		3,020
	в том числе:						
109	Плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020
110	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	531000	113	5,102		5,102
111	Щебень	м3	571110	113		57,22	57,22
112	Песок строительный природный	м3	571140	113		42,91	42,91
113	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090
114	Отвердители для эпоксид. смол	кг	222540	166		0,240	0,240
115	Грунтовка	кг	231200	166		6,200	6,200
116	Эмаль	кг	231301	166		6,880	6,880
117	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450
118	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2,710
119	Олифы	кг	251800	166	0,110		0,110
120	Растворитель Р-4	кг	231912	166		2	2
121	Краски сухие строительные	кг	232910	166		105,64	105,64
122	Цемент		573000				
123	- М 300	тн	573113	168		1,092	1,092
124	- М 400	тн	573114	168		17,63	17,63
125	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		168		18,62	18,62
126	Пергамин	м2	577431	055		4	4
127	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

Привязан

901-5-33.85

30.2/50.45-АС.ВМ

Лист

Изм №

Копирован

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество			
		материала	ед. изм.	типов	индивид.	всего	
1	Прокат листовой рядовой и жель в том числе:	тн	097000	168		0,028	0,028
2	сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74 в том числе:	тн	097110	168		0,028	0,028
3	толщиной 4,0	тн	097110	168		0,016	0,016
4	толщиной 6,0	тн	097110	168		0,012	0,012
5	Сталь листовая горячека- танная ГОСТ 19903-74 в том числе:	тн	097210	168		0	
6	толщиной 2,0	тн	097210	168		0	
7	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупнен- ному сортаменту	тн		168		0,028	0,028
8	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,028	0,028
9	Сталь тонколистовая толщи- ной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0	
10	Металлоизделия промышлен- ного назначения (метизы)		120000				

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Согласовано

Взам инв №

Подпись и дата

Име № подл

Привязан

901-5-33.85

-ВК. ВМ

ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В
МАТЕРИАЛАХ

Студия Писст Писсов

Р

I

3



МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР
ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ
Г РИГА

Копирован

Формат А-4

ФЗ СМ-08

Начотд Лусс
Глспец Баскаков
Рук.гр Чесноковская
ГИП Криекис

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	вс. изм.	типов	индивид.	всего
11	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструк- ционной, листового проката, метал.	тн		168		0,028	0,028
	в том числе:						
12	сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,028	0,028
13	Сталь тонколистовая толщи- ной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0	
14	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	тн		168		0,028	0,028
15	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23	тн		168		0,028	0,028
16	диам. 2,0	м		006		I	I
17	I21100I2000002	м	I21100	006		I	I
18	Проволока разного назна- чения	тн	I21100	168		0	
	в том числе:						
19	диам. 2,0	тн	I21100	168		0	
20	Изделия крепежные (машинно- строительные)	тн	I26000	168		0,001	0,001
21	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	I30000	006		74	74
	в том числе:						
22	трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам. от 114мм до 480 мм)	м	I38300	006		74	74
	в том числе:						
23	I59 x 4,5	м	I38300	006		2	2

Принят

901-5-33.85

-ЕК. ВМ

Лист

2

Копирован

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
24	168х6,0	м	135300	006		40	40
25	426х7,0	м	138300	006		32	32
26	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		3,317	3,317
	в том числе:						
27	трубы стальные электросвар- ные прямошовные ГОСТ 10704-76 diam. более 114мм	тн	138300	168		3,317	3,317
	в том числе:						
28	159х4,5	тн	138300	168		0,034	0,034
29	168х6,0	тн	138300	168		0,968	0,968
30	426х7,0	тн	138300	168		2,315	2,315
31	Краска масляная	кг	231720	166		15,90	15,90
32	Олифы	кг	231800	166		1,740	1,740

ФЗ СМ-09

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Име № подл.	
Име №	

Привязан

901-5-33.85

-БЖ. ВМ

Лист

3

Копирован

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
1	Сталь сортовая конструкционная	095000				
2	Сталь горячекатанная круглая ГОСТ 2590-71	тн 093000	168		0,033	0,033
	в том числе:					
3	сталь мелкосортная	тн 093300	168		0,032	0,032
	в том числе:					
4	диам. 18	тн 093310	168		0,032	0,032
5	Катанка	тн 093400	168		0,001	0,001
	в том числе:					
6	диам. 8	тн 093410	168		0,001	0,001
7	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн 093000	168		0,039	0,039
	в том числе:					
8	сталь крупносортная	тн 093100	168		0,036	0,036
	в том числе:					
9	угл 63x4	тн 093110	168		0,036	0,036
10	Сталь среднесортная	тн 093200	168		0,003	0,003

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

				Примечание			
Имя №							
				901-5-33.85		БАК 2/50-КМ. ВМ	
Начотд. Лусс				ВЕДОМОСТЬ		СТАДИЯ	
Гл. спец. Баскаков				ПОТРЕБНОСТИ В		Пл.ст.	
Рук. гр. Фоменко				МАТЕРИАЛАХ		Пл.ст.ов	
ТИП Криекис						 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ЛАТВИЙСКОЙ ССР 1 РИГА	

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:						
11	угл. р/пол. 4 толщ. 4	тн	093210	168		0,003	0,003
12	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	168		0,073	0,073
13	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		3,654	3,654
	в том числе:						
14	сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,034	0,034
	в том числе:						
15	сталь толстолистовая	тн	097100	168		0,034	0,034
16	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		3,321	3,321
	в том числе:						
17	толщиной 4,0	тн	097110	168		1,545	1,545
18	толщиной 6,0	тн	097110	168		1,536	1,536
19	толщиной 8,0	тн	097110	168		0,003	0,003
20	толщиной 10,0	тн	097110	168		0,222	0,222
21	толщиной 30,0	тн	097110	168		0,014	0,014
22	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,237	0,237
	в том числе:						
23	толщиной 2,5	тн	097210	168		0,237	0,237
24	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097310	168		0,059	0,059
	в том числе:						
25	толщиной 1,5	тн	097310	168		0,059	0,059

Привезен

901-5-33.85

БАК 2/50-ИМ.ВМ

Лист

2

Копирован

Формат А-4

ФЗ СМ-09

Взам. пая №

Подпись и дата

Имя № подл.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
26	Итого стали в натуральной массе, в том числе по укрупнен- ному сортаменту	тн		I68	3,724	3,724
27	Сталь крупносортная	тн	093100	I68	0,036	0,036
28	Сталь среднесортная	тн	093200	I68	0,003	0,003
29	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68	0,032	0,032
30	Катанка	тн	093400	I68	0,001	0,001
31	Сталь толстолистовая тол- щиной от 4 мм	тн	097100	I68	3,354	3,354
32	Сталь тонколистовая тол- щиной от 1,9 до 3,9мм	тн	097200	I68	0,237	0,237
33	Сталь тонколистовая тол- щиной от 1,0 до 1,8	тн	097300	I68	0,059	0,059
34	Профили гнутые (без оцин- кованного профилирован- ного настила)	тн	112100	I68	0,027	0,027
	в том числе:					
35	Швеллеры стальные гнутые равнополочные ГОСТ 8278-75	тн	112100	I68	0,027	0,027
	в том числе:					
36	швел 120x50x3	тн	112100	I68	0,027	0,027
37	Металлоизделия промышлен- ного назначения (метизы)		I20000			
38	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструк- ционной лист.проката, метал.	тн		I68	3,754	3,754
	в том числе:					
39	сталь крупносортная	тн	093100	I68	0,036	0,036
Привязки						
901-5-33.85						
БАК 2/50-КМ.ВМ						
Лист						
3						
Формат А-4						

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	сф. кзм	типов.	индивид.	всего
40	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,003	0,003
41	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,032	0,032
42	Катанка	тн	093400	I68		0,001	0,001
43	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	I68		3,354	3,354
44	Сталь тонколистовая тол- щиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0,237	0,237
45	Сталь тонколистовая толщи- ной от 1,0 до 1,8	тн	097300	I68		0,059	0,059
46	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	тн		I63		3,754	3,754
47	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23	тн		I68		3,754	3,754
48	Электроды сварочные нержавеющие	тн	I27300	I63		0,012	0,012
49	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	I28000	I68		0,139	0,139
50	Трубы стальные (без вто- рых сортов сверхуставов- ленных норм и продукции не по заказ.)	м	I30000	006		30	30
	в том числе:						
51	трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 diam. более 480 мм	м	I38100	006		1	1
	в том числе:						
52	630x7,0	м	I38100	006		1	1
53	Трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (diam. от 114 мм до 480 мм)	м	I38300	006		2	2

Привязан

ФЗ СМ-09

Взам. инв. №

Подпись и дата

Уинв. № подл.

Ина №

Копирован

901-5-33.85

БАК 2/50-КМ. ВМ

Пм. г

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
	в том числе:					
54	168х6,0 м	I38300	006		I	I
55	426х7,0 м	I38300	006		I	I
56	Трубы стальные водогазо- проводные (газовые) ГОСТ 3262-75 м	I38500	006		27	27
	в том числе:					
57	обыкновенные м	I38500	006		27	27
58	25х3,2 м	I38500	006		27	27
59	Трубы стальные в тоннах тн	I30000	I68		0,269	0,269
	в том числе:					
60	трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 480мм тн	I38100	I68		0,108	0,108
	в том числе:					
61	630х7,0 тн	I38100	I68		0,108	0,108
62	Трубы стальные электро- сварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 114 мм тн	I38300	I68		0,097	0,097
	в том числе:					
63	168х6,0 тн	I38300	I68		0,024	0,024
64	426х7,0 тн	I38300	I68		0,072	0,072
65	Трубы стальные водогазо- проводные (газовые) ГОСТ 3262-75 тн	I38500	I68		0,065	0,065
	в том числе:					
66	обыкновенные тн	I38500	I68		0,065	0,065
67	25х3,2 тн	I38500	I68		0,065	0,065

Привязан

Лист

901-5-33.85

БАК 2/50-КМ. ВМ

5

Име №

Копирован

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
68	Грунтовка	кг	23I200	I66		13,08	13,08
69	Эмаль	кг	23I30I	I66		12,16	12,16
70	Краска масляная	кг	23I720	I66		24,25	24,25
71	Олифы	кг	23I800	I66		3,200	3,200
72	Растворитель Р-4	кг	23I9I2	I66		4	4

23 CM-09

Име № пор.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Привязка

Име №			

90I-5-33.85

БАК 2/50-КМ. ВМ

Пис

Копирован

Формат А-2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов	индивид	всего
1	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I тн		168		0,092	0,092
	в том числе:					
3	сталь мелкосортная тн	093300	168		0,092	0,092
	в том числе:					
4	диам. 10 тн	093311	168		0,044	0,044
5	диам. 12 тн	093311	168		0,001	0,001
6	диам. 16 тн	093311	168		0,048	0,048
7	Итого сортового проката обыкновенного качества тн		168		0,092	0,092
8	Прокат листовой рядовой и жесть тн	097000	168		0,001	0,001
	в том числе:					
9	сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74 тн	097210	168		0,001	0,001
	в том числе:					
10	толщиной 2,0 тн	097210	168		0,001	0,001

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нестандартных) конструкций, изделий.

Привязан												
Имя №												
901-5-33.85 -ЭЛ. ВМ												
Начотд. Лусс Глспец. Баскаков Рук. гр. Чесноковская Гипс Криекис ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ <table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="3">  МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ Г РИГА </td> </tr> </table>				Стадия	Лист	Листов	Р	1	2	 МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ Г РИГА		
Стадия	Лист	Листов										
Р	1	2										
 МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ Г РИГА												

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	типов.	индивид.	всего
II	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупнен- ному сортаменту	тн	I68		0,093	0,093
I2	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68	0,092	0,092
I3	Сталь тонколистовая тол- щиной от 1,9 до 3,9мм	тн	097200	I68	0,001	0,001
I4	Металлоизделия промышлен- ного назначения (метизы)		I20000			
I5	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструк- ционной, лист. проката, метал.	тн		I68	0,093	0,093
	в том числе:					
I6	сталь мелкосортная	тн	093300	I68	0,092	0,092
I7	Сталь тонколистовая тол- щиной от 1,9 до 3,9мм	тн	097200	I68	0,001	0,001
I8	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		I68	0,092	0,092
I9	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	тн		I68	0,001	0,001
20	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23	тн		I68	0,093	0,093
21	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	I28000	I68	0,001	0,001
22	То же, в тоннах	кг	257630	I66	1575,60	1575,60
	в том числе:					
23	толщиной 4,0 мм	кг	257630	I66	1575,60	1575,60

Привязан

901-5-33.85

-ЭЛ. ВМ

Лист

2