ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-373.83

ПЕСКОЛОВКИ АЭРИРУЕМЫЕ ШИРИНОЙ 3,0 м

(4 ОТДЕЛЕНИЯ)

АЛЬБОМ У

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

19021-02

ЦЕНА 0-42

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Сокольная пл., 23

Сдано в печать XII 1983 г.

Заказ № 13356 Тираж 455 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-373.83

ПЕСКОЛОВКИ АЭРИРУЕМЫЕ ШИРИНОЙ 3,0 м

(4 ОТДЕЛЕНИЯ)

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Альбом I - Пояснительная записка (из ТП 902-2-372.83)
Альбом II - Технологическая, строительная и электротехническая части
Альбом III - Строительные изделия (из ТП 902-2-372.83)
Альбом IУ - Электротехническая часть. Задание заводу изготовителю (из ТП 902-2-372.83)
Альбом У - Спецификации оборудования
Альбом УI - Сборник спецификаций оборудования
Альбом УII - Ведомости потребности в материалах
Альбом УIII - С м е т ы

Альбом У

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭП инженерного оборудования

Главный инженер института А.Г. Кетаов

Главный инженер проекта М.И. Мисюк

Технический проект
утвержден Госгражданстроем
Приказ № 164 от 22 июля 1974 г.
Рабочие чертежи введены в действие
ЦНИИЭП инженерного оборудования
Приказ № 39 от 17 мая 1983 г.

19021-02 2

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№	Наименование	Обозначение	Стр.
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ		
	Вариант со стальными трубами		
I	Оборудование, поставляемое заказчиком	ТХ.СО	3
2	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ТХ.СО	4
	Вариант с полиэтиленовыми трубами		
3	Оборудование, поставляемое заказчиком	ТХ.СО	5
4	Материалы, поставляемые заказчиком	ТХ.СО	6
5	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ТХ.СО	7
6	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ.		
7	Оборудование, поставляемое заказчиком	ЭМ.СО	8-9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	I. Технологическое оборудование	ЗЩ-I200xI200							
	I.I. Затвор щитовой с ручным приводом размером I200xI200 мм	ТУ 204 УССР-							
		-472-7I	шт	796				8	274,0
	I.2. Гидроэлеватор для удаления осадка dc 30, dp 55	Серия 4.902-7	шт	796				4	75,0
	I.3. Щит полупогружной	ТХ-2	шт	796				4	80,6
	2. Арматура								
	2.I. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением Ду 50	30ч66р	шт	796		372II5I0059		I8	I7.8
	2.2 Ду I00		шт	796		372II5I0077		2	38,4
	2.3 Ду I50		шт	796		372II5I0095		4	73,5
	2.4. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая с электроприводом Ду I00	30ч906бр	шт	796		372II570057		4	72,6
	2.5 Ду I50		шт	796		372II570075		8	I06,2

Привязан

Инв №

Н. контр.	Четвернина	
Инж.	Лочова	
Рук. гр.	Бутровицкая	
Гл.	Мисюк	
Гл. спец.	Сарота	
Нач. отд.	Гольдман	

ТП 902-2-373 83 ТХ. СО

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ. (Вариант со стальными трубами)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП инженерного оборудования г Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4		6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Трубопроводы								
	I.I. стальные электросварные прямошовные 57х3	ГОСТ I0704-76*	м	006		I37300		I42,0 / I2,0	4,0
	I.2 I08х3		м	006		I37300		5I,0 / 6,0	7,77
	I.3 I59х4		м	006		I38300		2I0,0 / 36,0	I5,29
	I.4. стальные водогазопроводные I0х2,2	ГОСТ 3262-75*	м	006		I38500		I9,0 / 6,0	0,8
	В числителе указаны величины для песколовок длиной I2 м, в знаменателе - для вставки длиной 3 м.								

Чертил

Пров.

ТП 902-2-373.83 ТХ. СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	I. Технологическое оборудование	ЗШ-I200xI200							
	I.I. Затвор щитовой с ручным приводом размером I200xI200 мм	ТУ 204 УССР							
		-472-7I	шт	796				8	274,0
	I.2. Гидроэлеватор для удаления осадка dc 30, dp 55	Серия 4.902-7	шт	796				4	75,0
	I.3. Щит полупогружной	ТХ-2	шт	796				4	80,6
	2. Арматура								
	2.I. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая								
	с ручным управлением Ду 50	30ч6 бр	шт	796		372II5I0059		I8	I7,8
	2.2 Ду I00		шт	796		372II5I0077		2	38,4
	2.3 Ду I50		шт	796		372II5I0095		4	73,5
	2.4. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая								
	с электроприводом Ду I00	30ч906бр	шт	796		372II570057		4	72,6
	2.5. Ду I50		шт	796		372II570075		8	I06,2

Привязан

Инв. №

Н.контр.	Четвернина	
Инж.	Монова	
Рук.гр	Бутровкина	
ГИП	Лисюк	
Гл.спец	Сирота	
Нач.отд.	Гольдман	

ТП 902-2-373.83 ТХ. СО

Спецификации оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ. (Вариант с полиэтиленовыми трубами)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Трубы напорные из полиэтилена ПНП I6с	ГОСТI8599-73[X]	м	006		2248III40I		I9,0	0,088
								6,0	
	I.2. 63сл		м	006		2248III305		64,0	0,853
								I2,0	
	I.3. I40сл		м	006		2248III3I0		68,0	4,I3
								24,0	
	В числителе указаны величины для вставки длиной I2,0 м, в знаменателе - для вставки длиной 3 м.								

Привязан

Инв. №

ТП 902-2-373.83 ТХ.СО

Лист 2

19021-02 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Трубопроводы								
	I.I. стальные электросварные прямошовные 57х3	ГОСТ I0704-76*	м	006		I37300		78,0	4,0
	I.2. I08х3		м	006				5I,0 / 6,0	7,77
	I.3 I59х4		м	006		I38300		I42,0 / I2,0	I5,29
	В числителе указаны величины для несколовок длиной I2 м, в знаменателе - для вставки длиной 3 м								

Привязан

Инв. №

19021-02 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрооборудование								
	1. Комплектные устройства								
I.I.	Шкаф напольный IШ. Общий вид	черт.							
		ЭМ.00I-ВО	к-т	000		3432300000		I	
	Технические данные аппаратов	черт.							
		Эм.00I-	к-т	000				I	
I.2.	Шкаф напольный 2Ш-I.Общий вид	черт.							
		ЭМ.002-ВО	к-т	000		3432300000		I	
	Технические данные аппаратов	черт.							
		ЭМ.002	к-т	000				I	
I.3.	Шкаф напольный 2Ш-2. Общий вид	черт.							
		ЭМ.003-ВО	к-т	000		3432300000		I	
	Технические данные аппаратов	черт.							
		ЭМ.003	к-т	000				I	

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-373.83 ЭМ.СО

Н.контр. Бокова
Проверил Мосеенко
Сост. Бактеева
ГИП Павлова
Нач.отд. Данилов

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭМ.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ДЛЯ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ-СТРАНА, ФИРМА)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы поставляемые заказчиком								
	2. Кабельная продукция								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного								
	покрова, ГОСТ I6442-80:								
2.I.	4x2,5 мм2	АВВГ	км	008		352222II25			
	Кабель контрольный с медными жилами в ПВХ изоляцией								
	ГОСТ I508-78Е								
2.2.	I4xI,0 мм2	КВВГ	км	008		3563I40II5			
2.3.	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами ГОСТ I508-78Е								
	I4x2,5 мм2	АКВВГ	км	008		3563440I35			

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-373.83 ЭМ.СО

Лист 2

19021-02 (10)