

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-480.90

Песколовки с круговым движением
сточных вод производительностью
10000+64000 м3/сут.

Альбом 4

Ведомости потребности в материалах

24945 - 03

ОТПУСКНАЯ ЦЕНА
НА МОМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
УКАЗАНА В СЧЕТ-НАКЛАДНОЙ

				Привязан	
Ина №					

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-2-480.90


Песколовки с круговым движением сточных вод
производительностью 10000÷64000 м³/сут

Альбом 4

Ведомости потребности в материалах

Разработан
Союзводоканалпроектом

Главный инженер института
Главный инженер проекта



В.М.Евтеев
В.А.Цветков

Утвержден и введен в действие
В/О СоюзводоканалНИИпроект
Приказ от 3.01.1991г. № 1

				Привязан	
Инв.№					

Т П 902-2-480.90 Альбом 4

Содержание альбома 4

Обозначение	Наименование	Стр.
НК.ВМ	Технологические решения	3
КЖ.ВМ	Конструкции железобетон- ные	4
ЭМ.ВМ	Электротехническая часть	68

Имя. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

	Лист

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Трубы тонкостенные электросвар-				
2	ные (диаметром до 114мм) м	I37300	006	7,5	
3	т	I37300	I68	0,03	
4					
5	Трубы электросварные (диамет-				
6	ром от 114 до 480мм) м	I38300	006	38	
7	т	I38300	I68	0,55	
8					
9	Трубы тонкостенные электросвар-				
10	ные (диаметром до 114мм) м	I37300	006	3	(для Инф;
11	т	I37300	I68	0,036	IIIИнф)
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					
			Привязан				
Инв. №							
			Т 3076 902-2-480.90 - НК.ВМ				
Инж. И. Скворцова			Технологические трубо- проводы. Ведомость потребности в материалах		Стадия	Лист	Листов
Зам. гл. Санникова					Р	I	I
Гл. сп. Цветков					СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ		
Гл. сп. Мирончик							
Нач. от Мирончик							

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,011	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,005	
7	диам.10, т	Ø 10	168	0,005	
8	Катанка, т	093400	168	0,006	
9	диам.8, т	Ø 8	168	0,006	
10	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	168	0,023	
11	Сталь мелкосортная т	093300	168	0,023	
12	диам.16, т	Ø 16	168	0,023	
13	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	0,137	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,097	
15	диам.12, т	Ø 12	168	0,097	
16	Катанка, т	093400	168	0,04	
17	диам.8, т	Ø 8	168	0,04	
18	Итого сортового проката обыкно-				
19	венного качества (стали стерж-				
20	невой арматурной), т		168	0,171	

Сборные ж/б конструкции для сборного (монолитного) варианта при высоте насыпи $H=0\div 5$ м

Взам. инв. №				ного (монолитного) варианта при высоте насыпи Н=0÷5 м	
Подпись и дата				Привязан	
Инв. №					
				Т 3076-КЖ.ВМІ 902-2-480.90	
Н.контр. Козловичер				Песколовки с крутовым дви- жением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сутки. Тип I Ведомость потребности в материалах	
Инж. Полякова					
Вед. инж. Станина					
Н.пр.пр. Гольдина					
Гл. спец. Козловичер					
Нач. отд. Альтшуллер				Стадия Лист Листов Р I 2 СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ	

Альбом 4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	22																		
			23																		
			24																		
			25																		
			Привязан <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Инв. № <table><tr><td></td><td></td></tr></table>																		
			Т 3076-КЖ.ВМІ 902-2-480.90				Лист 2														

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	0930II	I68	0,197	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,184	
7	диам. I4, т	Ø I4	I68	-	
8				0,006	
9	диам. I2, т	Ø I2	I68	0,184	
10	диам. I0, т	Ø I0	I68	-	
11					
12	Катанка, т	093400	I68	0,013	
13				0,086	
14	диам. 8, т	Ø 8	I68	-	
15	диам. 6, т	Ø 6	I68	0,013	
16	Сталь арматурная класса А-II, т	0930I2	I68	0,035	
17	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,035	
18	диам. I2, т	Ø I2	I68	0,124	
19	Сталь арматурная класса А-III, т	0930I3	I68	0,124	
20	Катанка, т	093400	I68	0,124	

Сборные ж/б конструкции для сборного варианта.

Изм. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Привязан	Т 3076-КЖ.ВМ2 902-2-480.90	Лесколовки с круговым движением сточных вод Q=10000-64000 м3/сутки. Тип I	Стадия	Лист	Листов
							Р	I	3
							Ведомость потребности в материалах.		
							СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ		
И. контр.	Н. про. гр.	Гл. спец.	Нач. отд.	Козлов Иер	Полякова	Станина	Гольдина	Козлов Иер	Альтшуллер

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	диам.8, т	Ø 8	I68	0,124	
2	Итого сортового проката обыкновенного качества (стали				
3	стержневой арматурной), т		I68	0,356	
5	Сталь сортовая, т	095I00	I68	0,334	
6	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,151	
7	Итого стали в натуральной				
8	массе, т		I68	0,841	
9	В том числе по укрупненному				
10	сортаменту:				
11	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,334	
12	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,219	
13	Катанка, т	093400	I68	0,137	
14	Сталь толстолистовая рядовых				
15	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,151	
16	Металлоизделия промышленного				
17	назначения (метизы)	I20000			
18	Проволока стальная низкоуглеродистая обыкновенного качества для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,691	
19	Итого металлоизделий промышленного назначения, т		I68	0,691	
22	Итого стали, приведенной к классу А-I, т		I68	1,401	
24	То же, к классу С38/23, т		I68	0,49	
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №			

Т 3076-КЖ.ВМ2

902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Всего стали, приведенной к				
2	классам А-I, С38/23, т		I68	I,89I	
3	Цемент	573000			
4	Портландцемент	573II0			
5	М 400, т	573II2	I68	3,2I	
6	Цемент, приведенный к марке				
7	400 всего, т		I68	3,2I	
8	Трубы сварные водопровод-				
9	ные (газовые), т	I38500	I68	3,28	
10	м	I38500	006	3,I	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инд. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №
-------------	----------------	--------------

Привязан			
Инд. №			

Т 3076-КЖ.ВМ2 902-2-480.90		Лист 3
----------------------------	--	-----------

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	I68	0,157	
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,035	
5	диам. 10, т	Ø 10	I68	0,035	
6	Катанка, т	093400	I68	0,122	
7	диам. 8, т	Ø 8	I68	0,118	
8	диам. 6, т	Ø 6	I68	0,004	
9	Сталь арматурная класса А-III; т	093013	I68	0,393	
10	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,313	
11	диам. 14, т	Ø 14	I68	0,227	
12	диам. 10, т	Ø 10	I68	0,086	
13	Катанка, т	093400	I68	0,08	
14	диам. 6, т	Ø 6	I68	0,08	
15	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	I68	0,002	
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,002	
17	диам. 12, т	Ø 12	I68	0,002	
18	Итого сортового проката обыкновенного				
19	качества, т		I68	0,552	

Монолитные ж/б конструкции для сборного варианта.

Взам инв №					Привязан			
Подпись и дата								
Инв № подл	Инв №				902-2-480.90-КЖ.ВМЗ			
	Н. контр. Козловичер				Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000÷64000 м3/сутки. Тип I Ведомость потребности в материалах	Стадия Р	Лист I	Листов 2
	Инж. Полякова							
	Вед. инж. Станина							
	Н.пр.гф. Гольдина							
	Гл. спец. Козловичер							
	Нач. отд. Альтшуллер					СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ		

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,005	
2	Итого стали в натуральной				
3	массе, т		168	0,557	
4	В том числе по укрупненному				
5	сортаменту:				
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,35	
7	Катанка, т	093400	168	0,202	
8	Сталь толстолистовая рядовых				
9	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,005	
10	Итого стали, приведенной к				
11	классу А-I, т		168	0,729	
12	То же, к классу С38/23, т		168	0,005	
13	Всего стали, приведенной к				
14	классам А-I, С38/23, т		168	0,734	
15	Цемент	573000			
16	Портландцемент	573110			
17	М 400, т	573112	168	2,99	
18	Цемент, приведенный к марке				
19	400, всего, т		168	2,99	
20					
21					
22					
23					
24					
25					
Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Привязан Инв. № Т 3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90 Лист 2					

Монолитные ж/б конструкции для монолитного варианта.

Формат А4

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Итого стали в натуральной				
2	массе, т		I68	I,343	
3	В том числе по укрупненному				
4	сортаменту:				
5	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,362	
6	Катанка, т	093400	I68	0,883	
7	Сталь толстолистовая рядовых				
8	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,098	
9	Итого стали, приведенной к				
10	классу А-I, т		I68	I,73I	
11	То же, к классу С38/23, т		I68	0,I	
12	Всего стали, приведенной к				
13	классам А-I, С38/23, т		I68	I,83I	
14	Цемент	573000			
15	Портландцемент	573II0			
16	М 400, т	573II2	I68	6,93	
17	Цемент, приведенный к марке				
18	400 всего, т		I68	6,93	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

Лист

2

Т 3076-КЖ.ВМ4

902-2-480.90

Металлоконструкции для сборного
варианта.

24945-03

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	классу С38/23, Т		I68	2, I80	
2	Трубы сварные водопровод-				
3	ные (газовые), Т	I38500	I68	0,08	
4	М	I38500	006	I,0	
5	Болты, гайки, шайбы, Т		I68	0,0II	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан			
			Инд. №			
			Лист			
			2			

Т 3076-КЖ.ВМ5 902-2-480.90

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, Т	095100	168	0,075	
3	Т	095300	168	0,571	
4	Т	092500	168	0,13	
5	Прокат листовой рядовой, Т	097100	168	0,012	
6	Т	097200	168	0,883	
7	Итого стали в натуральной				
8	массе, Т		168	1,671	
9	В том числе по укрупненному				
10	сортаменту:				
11	Балки и швеллеры, Т	092500	168	0,13	
12	Сталь крупносортная, Т	095100	168	0,075	
13	Сталь мелкосортная, Т	095300	168	0,571	
14	Сталь толстолистовая рядовых				
15	марок (от 4 мм), Т	097100	168	0,012	
16	Сталь тонколистовая толщиной				
17	от 1,9 до 3,9 мм, Т	097200	168	0,883	
18	Итого стали, приведенной к				
19	классу С38/23, Т		168	0,643	
20				1,062	

Металлоконструкции для монолитного варианта.

варианта.								
Взам. инв. №					Привязан			
Подпись и дата								
	Инв. №				Т 3076-КЖ.ВМ6 902-2-480.90			
Инв. № подл.	Н. контр. Козловичер				Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 +64000 м3/сутки. Тип I Ведомость потребности в материалах.	Стадия Р	Лист I	Листов 2
	Инж. Полякова							
	Вед. инж. Станина							
	Н. пр. гр. Гольдина							
	Гл. спец. Козловичер							
	Нач. отд. Альтшуллер							
						СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ		

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Всего стали, приведенной к				
2	классу С38/23, Т		168	1,705	
3	Трубы сварные водопровод-				
4	ные (газовые), Т	138500	168	0,08	
5	М	138500	168	1,0	
6	Болты, гайки, шайбы, Т		168	0,011	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взв. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №			

Т 3076-КЖ.ВМ6 902-2-480.90

Лист

2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,011	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,007	
7	диам. 10, т	Ø 10	168	0,007	
8	Катанка, т	093400	168	0,004	
9	диам. 8, т	Ø 8	168	0,003	
10	диам. 6, т	Ø 6	168	0,001	
11	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	168	0,021	
12	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,021	
13	диам. 16, т	Ø 16	168	0,017	
14	диам. 10, т	Ø 10	168	0,004	
15	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	0,086	
16	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,066	
17	диам. 12, т	Ø 12	168	0,048	
18	диам. 10, т	Ø 10	168	0,018	
19	Катанка, т	093400	168	0,02	
20	диам. 8, т	Ø 8	168	0,02	

Камеры переключения при высоте насыпи Н=0÷5 м

насыпи Н=0+5 м						
Взам инв. №			Привязан			
Подпись и дата						
	Инв. №					
Изм. № подл.			Т 3076-КЖ.ВМ7 902-2-480.90			
	Н. контр. Козловичер					
	Инж. Полякова		Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 ±64000 м3/сутки. Тип I Ведомость потребности в материалах.	Стадия Р		
	Вед. инж. Станина				Лист I	
	Гл. спец. Козловичер					Листов 3
	Н. пр. гр. Гольдина					
	Нач. отд. Альтшуллер					
			СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ			

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Итого сортового проката обычно-				
2	венного качества (стали стерж-				
3	невой арматурной), т		I68	0,118	
4	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,022	
5	Итого стали в натуральной				
6	массе, т		I68	0,14	
7	В том числе по укрупненному				
8	сортаменту:				
9	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,094	
10	Катанка, т	093400	I68	0,024	
11	Сталь толстолистовая рядовых				
12	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,022	
13	Металлоизделия промышленного				
14	назначения (метизы)	I20000			
15	Проволока стальная низкоугле-				
16	родистая обыкновенного качест-				
17	ва для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,071	
18	Сетки стальные сварные арма-				
19	турные, т	I27600	I68	0,031	
20	Итого металлоизделий промыш-				
21	ленного назначения, т		I68	0,102	
22	Итого стали, приведенной к				
23	классу А-I, т		I68	0,306	
24	То же, к классу С38/23, т		I68	0,022	
25	Всего стали, приведенной к				

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Т 3076-КЖ.ВМ7

902-2-480.90

Инва. №

Лист

2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	классам А-I, С38/23, Т		168	0,328	
2	Трубы сварные водогазопровод-				
3	ные (газовые), Т	I38500	168	I,23	
4	М	I38500	006	I,5	
5	Литье из серого чугуна весом				
6	от 50 до 200 кг, Т	4III24	168	0,08	
7	Цемент,	573000			
8	Портландцемент	573II0			
9	М 400, Т	573II2	168	I,2I	
10	Цемент, приведенный к марке				
11	400 всего, Т		168	I,2I	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №			

~~Т 3076-КЖ.ВМ7~~ 902-2-480.90

Лист

3

Сборные ж/б конструкции для сборного
(монолитного) варианта при высоте
насыпи $H=0\div 5$ м

24945-03 21 Формат А4

Альбом 4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	22	Привязан <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Инв. №</td><td></td></tr></table>													Инв. №			
			Инв. №																	
23																				
24																				
25																				
			Т 3076-КЖ.ВМІ 902-2-480.90 Лист 2																	

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту:				
3	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,12	
4	Катанка, т	093400	168	0,046	
5	Металлоизделия промышленного				
6	назначения (метизы)	120000			
7	Проволока стальная низкоугле-				
8	родистая обыкновенного качест-				
9	ва для железобетона В-І, т	121300	168	0,091	
10	Итого металлоизделий промыш-				
11	ленного назначения, т		168	0,091	
12	Итого стали, приведенной к				
13	классу А-І, т		168	1,67	
14	Всего стали, приведенной к				
15	классам А-І, т		168	1,67	
16	Цемент	573000			
17	Портландцемент	573110			
18	М 400, т	573112	168	1,32	
19	Цемент, приведенный к марке				
20	400 всего, т		168	1,32	
21	Пиломатериалы качественные, м3	533100	113	1,0	
22					
23					
24					
25					

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая ар-				
3	матурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная, А-I, т	093011	168	0,196	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,183	
7	Диам. I4, т	Ø I4	168	-	
8	диам. I2, т	Ø I2	168	0,183	
9	диам. I0, т	Ø I0	168	-	
10	Катанка, т	093400	168	0,013	
11	диам. 8, т	Ø 8	168	-	
12	диам. 6, т	Ø 6	168	0,013	
13	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	168	0,035	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,035	
15	диам. I2, т	Ø I2	168	0,035	
16	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	0,121	
17	Катанка, т	093400	168	0,121	
18	диам. 8, т	Ø 8	168	0,121	
19	Итого сортового проката обык-				
20	новенного качества (стали				

Сборные ж/б конструкции для сборно-го варианта.

Инв. № инв.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. №	Привязан		
Инв. № подл.						
				Т 3076-КЖ.ВМ2 902-2-480.90		
Инв. № подл.				Песколовки с круговым дви- жением сточных вод Q=10000 ±64000 м3/сутки. Тип II Ведомость потребности в материалах.	Стадия	Лист
					Р	I
						3
					СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ	

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	стержневой арматурной), т		I68	0,352	
2	Сталь сортовая, т	095I00	I68	0,3I7	
3	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,162	
4	Итого стали в натуральной				
5	массе, т		I68	0,83I	
6				0,234	
7	В том числе по укрупненному				
8	сортаменту:				
9	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,3I7	
10	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,2I8	
11	Катанка, т	093400	I68	0,134	
12	Сталь толстолистовая рядовых				
13	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,162	
14	Металлоизделия промышленного				
15	назначения (метизы)	I20000			
16	Проволока стальная низкоугле-				
17	родистая обыкновенного качест-				
18	ва для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,689	
19	Итого металлоизделия промыш-				
20	ленного назначения, т		I68	0,689	
21	Итого стали, приведенной к				
22	классу А-I, т		I68	I,83	
23	То же, к классу С38/23, т		I68	0,484	
24	Итого стали, приведенной к				
25	классам А-I, С38/23, т		I68	2,3I4	
Ив. № подл Подпись и дата Взам. инв. №					
Ив. № Лист					
Т 3076-КЖ.ВМ2 902-2-480.90 24945-03 24 Формат А4					

Привязан

Ив. №

Лист

2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Цемент	573000			
2	Портландцемент	573II0			
3	М 400, Т	573II2	I68	3, I09	
4	Цемент, приведенный к марке				
5	400, всего, Т		I68	3, I09	
6	Трубы сварные водопровод-				
7	ные (газовые), Т	I38500	I68	3, 28	
8	М	I38500	006	3, I	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

Т 3076-КЖ.ВМ2 902-2-480.90

Лист
3

Монолитные ж/б конструкции для
сборного варианта.

~~T 3076~~ KX.BM3 902-2-480.90

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту:				
3	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,323	
4	Катанка, т	093400	I68	0,4I2	
5	Итого стали, приведенной к				
6	классу А-I, т		I68	0,9I	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу А-I, т		I68	0,9I	
9	Цемент,	573000			
10	Портландцемент	573II0			
11	М 400, т	573II2	I68	3,93	
12	Цемент, приведенный к марке				
13	400 всего, т		I68	3,93	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инд. № инв.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Привязан

Инд. №			

Т 3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневым				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000	I68		
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	I68	0,341	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,017	
7	диам. 10, т	Ø 10	I68	0,017	
8	Катанка, т	093400	I68	0,324	
9	диам. 8, т	Ø 8	I68	0,324	
10	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	I68	1,114	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,331	
12	диам. 14, т	Ø 14	I68	0,227	
13	диам. 10, т	Ø 10	I68	0,104	
14	Катанка, т	093400	I68	0,782	
15				0,001	
16	диам. 8, т	Ø 8	I68	0,008	
17	диам. 6, т	Ø 6	I68	0,775	
18	Итого сортового проката обык-				
19	новенного качества (сталь стерж-				
20	невая арматурная), т		I68	1,455	

Монолитные ж/б конструкции для монолитного варианта.

Взам. инв. №				Привязан			
Подпись и дата							
Инв. №							

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,079	
2	Итого стали в натуральной				
3	массе, т		I68	I,534	
4	В том числе по укрупненному				
5	сортаменту:				
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,348	
7	Катанка, т	093400	I68	I,I07	
8	Сталь толстолистовая рядовых				
9	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,054	
10				0,025	
11	Итого стали, приведенной к				
12	классу А-I, т		I68	I,953	
13	То же, к классу С38/23, т		I68	0,080	
14	Всего стали, приведенной к				
15	классам А-I, С38/23, т		I68	2,033	
16	Цемент	573000			
17	Портландцемент	573II0			
18	М 400, т	573II2	I68	7,89	
19	Цемент, приведенный к марке				
20	400, всего, т		I68	7,89	
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т 3076-КЖ.ВМ4 902-2-480.90

Лист 2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, т	095100	168	0,075	
3	т	095300	168	0,627	
4	т	092500	168	0,22	
5	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,328	
6	т	097200	168	1,061	
7	Итого стали в натуральной				
8	массе, т		168	2,311	
9	В том числе по укрупненному				
10	сортаменту:				
11	Балки и швеллеры, т	092500	168	0,22	
12	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,075	
13	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,627	
14	Сталь толстолистовая рядовых				
15	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,328	
16	Сталь тонколистовая толщиной				
17	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	1,061	
18	Итого стали, приведенной к				
19	классу С38/23, т		168	2,362	
20	Всего стали, приведенной к				

Металлоконструкции для сборного варианта.

Инв. № подл			Подпись и дата			Взам. инв. №			варианта.		
						Привязан					
			Инв. №								
						Т-3076-КЖ.ВМ5 902-2-480.90					
			Н.контр.Козловичер								
			Инж. Полякова			Песколовки с круговым дви- жением сточных вод Q=10000 +64000 м3/сутки. Тип 2 Ведомость потребности в материалах.			Стадия Лист Листов Р I 2		
			Вед.инж.Станина								
			Н.пр.гр.Гольдина								
			Гл.специал.Козловичер								
			Нач.отд.Альтшуллер						СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ		

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	классу С38/23, Т		Г68	2,362	
2	Трубы сварные водопровод-				
3	ные (газовые), Т	Г38500	Г68	0,08	
4	М	Г38500	006	Г,0	
5	Болты, гайки, шайбы, Т		Г68	0,0ГГ	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инв. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			
Т 3076-КЖ.ВМ5 902-2-480.90			Лист
			2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, т	095100	168	0,075	
3	т	095300	168	0,514	
4	т	092500	168	0,155	
5	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,012	
6	т	097200	168	1,061	
7	Итого сталь в натуральной				
8	массе, т		168	1,817	
9	В том числе по укрупненному				
10	сортаменту:				
11	Балки и швеллеры, т	092500	168	0,155	
12	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,075	
13	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,514	
14	Сталь толстолистовая рядовых				
15	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,012	
16	Сталь тонколистовая толщиной				
17	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	1,061	
18	Итого стали, приведенной к				
19	классу С38/23, т		168	1,855	
20	Всего стали, приведенной к				

Металлоконструкции для монолитного варианта

Взам. инв. №					Привязан	
Подпись и дата						
Инв. №					Т-3076-КЖ.ВМ6 902-2-480.90	
Инв. № подл.	Н.контр. Козловичер				Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 +64000 м3/сутки. Тип II Ведомость потребности в материалах.	Стадия
	Инж. Полякова					Р
	Вед. инж. Станина					Лист
	Н.пр. гр. Гольдина					I
	Гл. спец. Козловичер					Листов
	Нач. отд. Альтшуллер					2
						СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	классу С38/23, Т		И68	1,855	
2	Трубы сварные водогазопровод-				
3	ные (газовые), Т	И38500	И68	0,08	
4	М	И38500	И68	1,0	
5	Болты, гайки, шайбы, Т		И68	0,011	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Ив. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Ив. №			

Лист

2

Т 3076-КК.ВМ6

902-2-480.90

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	I68	0,011	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,007	
7	диам. I0 т	Ø I0	I68	0,007	
8	Катанка, т	093400	I68	0,004	
9	диам. 8, т	Ø 8	I68	0,003	
10	диам. 6, т	Ø 6	I68	0,001	
11	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	I68	0,021	
12	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,021	
13	диам. I6, т	Ø I6	I68	0,017	
14	диам. I0, т	Ø I0	I68	0,004	
15	Сталь арматурная А-III, т	093013	I68	0,086	
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,066	
17	диам. I2, т	Ø I2	I68	0,048	
18	диам. I0, т	Ø I0	I68	0,018	
19	Катанка, т	093400	I68	0,02	
20	диам. 8, т	Ø 8	I68	0,02	

Камеры переключения при высоте насыпи Н=0+5 м

Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан		
Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инд. №		
Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Т 3076-КЖ.ВМ7 902-2-480.90		
Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Н.контр. Козловинер Инж. Полякова Вед. инж. Станина Н.пр.гр. Гольдина Гл. спец. Козловинер Нач. отд. Альтшуллер	Песколовки с круговым дви- жением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сутки. Тип II Ведомость потребности в материалах.	Стадия
					Лист
					Листов
					Р
					I
Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Н.контр. Козловинер Инж. Полякова Вед. инж. Станина Н.пр.гр. Гольдина Гл. спец. Козловинер Нач. отд. Альтшуллер	Песколовки с круговым дви- жением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сутки. Тип II Ведомость потребности в материалах.	3
Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Н.контр. Козловинер Инж. Полякова Вед. инж. Станина Н.пр.гр. Гольдина Гл. спец. Козловинер Нач. отд. Альтшуллер	Песколовки с круговым дви- жением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сутки. Тип II Ведомость потребности в материалах.	СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание		
		материала	ед. изм.				
Альбом 4	1	Итого сортового проката обьк-					
	2	новенного качества (стали стерж					
	3	невой арматурной),	т	I68	0,118		
	4	Прокат листовой рядовой,	т	097100	I68	0,022	
	5	Итого стали в натуральной					
	6	массе,	т	I68	0,14		
	7	В том числе по укрупненному					
	8	сортаменту:					
	9	Сталь мелкосортная,	т	093300	I68	0,094	
	10	Катанка,	т	093400	I68	0,024	
	11	Сталь толстолистовая рядовых					
	12	марок (от 4 мм),	т	097100	I68	0,022	
	13	Металлоизделия промышленного					
	14	назначения (метизы)		I20000			
	15	Проволока стальная низкоугле-					
	16	родистая обыкновенного качест-					
	17	ва для железобетона В-I,	т	I21300	I68	0,071	
	18	Сетки стальные сварные арма-					
	19	турные,	т	I27600	I68	0,031	
	20	Итого металлоизделий промыш-					
	21	ленного назначения,	т		I68	0,102	
	22	Итого стали, приведенной к					
	23	классу А-I,	т		I68	0,306	
	24	То же, к классу С38/23,	т		I68	0,022	
	25	Всего стали, приведенной к					
Инв. № инв.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Привязан				
Инв. № подл.			Инв. №				
			Т 3076-КЖ.ВМ7 902-2-480.90				
			Лист 2				

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	классам А-I, С38/23, Т		I68	0,328	
2	Трубы сварные водогазопровод-				
3	ные (газовые), Т	I38500	I68	I,23	
4	М	I38500	006	I,5	
5	Литье из серого чугуна весом				
6	от 50 до 200 кг, Т	4III24	I68	0,08	
7	Цемент	573000			
8	Портландцемент	573II0			
9	М 400, Т	573II2	I68	I,2I	
10	Цемент, приведенный к марке				
11	400 всего, Т		I68	I,2I	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инв. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан			
			Инв. №			
			Т 3076-КЖ.ВМ7 902-2-480.90		Лист	
					3	

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая ар-				
3	матурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,011	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,005	
7	диам. 10, т	Ø 10	168	0,005	
8	Катанка, т	093400	168	0,006	
9	диам. 8, т	Ø 8	168	0,006	
10	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	168	0,018	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,018	
12	диам. 16, т	Ø 16	168	0,018	
13	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	0,137	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,097	
15	диам. 12, т	Ø 12	168	0,097	
16	Катанка, т	093400	168	0,04	
17	диам. 8, т	Ø 8	168	0,04	
18	Итого сортового проката обык-				
19	новенного качества (стали стерж-				
20	невой арматурной), т		168	0,166	

Сборные ж/б конструкции для сборного (монолитного) варианта при высоте насыпи 0+5 м

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан		
Инв. №			Т 3076-КЖ.ВМІ 902-2-480.90		
Н. контр. Козловичер			Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 +64000 м3/сутки. Тип III Ведомость потребности в материалах.		
Инж. Полякова					
Вед. инж. Станина					
Н. пр. гр. Гольдина					
Гл. спец. Козловичер					
Нач. отд. Альтшуллер			Стадия Лист Листов Р I 2		
СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ					

Альбом 4

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	22																					
			23																					
			24																					
			25																					
Привязан <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Инва. №</td><td></td></tr></table> Т 3076-КЖ.ВМІ 902-2-480.90 Лист 2																					Инва. №			
Инва. №																								

Взам инв №				ного варианта.		
Подпись и дата				Привязан		
Инв. №						
				Т 3076 КЖ.ВМ2 902-2-480.90		
Н.контр. Козловичер						
Инж. Полякова				Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 ÷ 64000 м3/сутки. Тип III Ведомость потребности в материалах.		
Вед. инж. Станина						
Н. пр. гр. Гольдина						
Гл. спец. Козловичер						
Нач. отд. Альтшуллер						
Инв № подл				Стадия	Лист	Листов
				Р	I	3
				СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ		

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	новенного качества (стали стерж-				
2	невой арматурной), т		I68	0,369	
3	Сталь сортовая, т	095I00	I68	0,339	
4	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,166	
5	Итого стали в натуральной				
6	массе, т		I68	0,874	
7	В том числе по укрупненному				
8	сортаменту:				
9	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,339	
10	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,227	
11	Катанка, т	093400	I68	0,142	
12				0,1	
13	Сталь толстолистовая рядовых				
14	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,166	
15	Металлоизделия промышленного				
16	назначения (метизы),	I20000			
17	Проволока стальная низкоугле-				
18	родистая обыкновенного качест-				
19	ва для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,729	
20	Итого металлоизделий промыш-				
21	ленного назначения, т		I68	0,729	
22	Итого стали, приведенной к				
23	классу А-I, т		I68	1,46	
24	То же, к классу С38/23, т		I68	0,51	
25	Всего стали, приведенной к				

Инв № подл

Подпись и дата

Взам инв №

Привязан

Инв. №

Лист

2

Т-3076-КЖ.ВМ2 902-2-480.90

Альбом 4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	22																			
			23																			
			24																			
			25																			
			Привязан <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Инв. № <table><tr><td></td><td></td></tr></table>																			
			Т 3076-КЖ.ВМ2 902-2-480.90					Лист														
								3														

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	I68	0,362	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,017	
7	диам. I0, т	Ø I0	I68	0,017	
8	Катанка, т	093400	I68	0,345	
9	диам. 8, т	Ø 8	I68	0,345	
10	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	I68	0,386	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,306	
12	диам. I4, т	Ø I4	I68	0,224	
13	диам. I0, т	Ø I0	I68	0,079	
14	Катанка, т	093400	I68	0,08	
15	диам. 6, т	Ø 6	I68	0,08	
16	Итого сортового проката обьк-				
17	новенного качества (сталь стерж-				
18	невая арматурная), т		I68	0,748	
19	Итого стали в натуральной				
20	массе, т		I68	0,748	

Монолитные ж/б конструкции сборного варианта.

Изм. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

Т-3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90

Стадия

Лист

Листов

Р

I

2

СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту:				
3	Сталь мелкосортная, Т	093300	I68	0,323	
4	Катанка, Т	093400	I68	0,425	
5	Итого стали, приведенной к				
6	классу А-I, Т		I68	0,92	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу А-I, Т		I68	0,92	
9	Цемент,	57300			
10	Портландцемент,	573110			
11	М 400, Т	573112	I68	4,01	
12	Цемент, приведенный к марке				
13	400, всего, Т		I68	4,01	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая ар-				
3	матурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000	I68		
5	Сталь арматурная класса А-I, т	0930II	I68	0,354	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,017	
7	диам. I0, т	Ø I0	I68	0,017	
8	Катанка, т	093400	I68	0,337	
9	диам. 8, т	Ø 8	I68	0,337	
10	Сталь арматурная класса А-III, т	0930I3	I68	I,II4	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,33I	
12	диам. I4, т	Ø I4	I68	0,227	
13	диам. I0, т	Ø I0	I68	0,104	
14	Катанка, т	093400	I68	0,783	
15	диам. 8, т	Ø 8	I68	0,008	
16	диам. 6, т	Ø 6	I68	0,775	
17	Итого сортового проката обык-				
18	новенного качества (сталь				
19	стержневая арматурная), т		I68	I,468	
20	Прокат листовой рядовой, т	097100	I68	0,074	

Монолитные ж/б конструкции для монолитного варианта.

				МОНОЛИТНОГО ВАРИАНТА.				
Взам. инв. №					Привязан			
Подпись и дата								
Инв. №	Инв. №				Т 3076-КЖ.ВМ4 902-2-480.90			
Инв. № подл.	Н. контр. Козловичер				Песколовки с круговым дви- жением сточных вод Q=10000 ÷64000 м3/сутки. Тип III Ведомость потребности в материалах.	Стадия	Лист	Листов
	Инж. Полякова					Р	I	2
	Вед. инж. Станина							
	Н. пр. пр. Гольдина							
	Гл. спец. Козловичер							
	Нач. отд. Альтшуллер					СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ		

Альбом 4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	22																					
			23																					
			24																					
			25																					
Привязан <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Инв. №</td><td></td></tr></table> 902-2-480.90-КХ.ВМ4 Лист 2																					Инв. №			
Инв. №																								

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Итого стали в натуральной				
2	массе, т		I68	I,547	
3	В том числе по укрупненному				
4	сортаменту:				
5	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,348	
6	Катанка, т	093400	I68	I,I2	
7	Сталь толстолистовая рядовых				
8	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,079	
9	Итого стали, приведенной к				
10	классу А-I, т		I68	I,966	
11	То же, к классу С38/23, т		I68	0,080	
12	Всего стали, приведенной к				
13	классам А-I, С38/23, т		I68	2,046	
14	Цемент	573000			
15	Портландцемент	573II0			
16	М 400, т	573II2	I68	7,97	
17	Цемент, приведенный к марке				
18	400, всего т		I68	7,97	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Металлоконструкции для сборного варианта

24945-03

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	классу С38/23, Т		I68	2,366	
2	Трубы сварные водогазопроход-				
3	ные (газовые) Т	I38500	I68	0,08	
4	М	I38500	006	I,0	
5	Болты, гайки, шайбы, Т		I68	0,0II	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	№	Привязан			
				Инв. №			

902-2-480.90-КЖ.BM5		Лист
		2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, т	095100	I68	0,075	
3	т	095300	I68	0,508	
4	т	092500	I68	0,144	
5	Прокат листовой рядовой, т	097100	I68	0,011	
6	т	097200	I68	1,07	
7	Итого стали в натуральной				
8	массе, т		I68	0,808	
9	В том числе по укрупненному				
10	сортаменту:				
11	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,144	
12	Сталь крупносортная, т	095100	I68	0,075	
13	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,508	
14	Сталь толстолистовая рядовых				
15	марок (от 4 мм), т	097100	I68	0,011	
16	Сталь тонколистовая толщиной				
17	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	1,07	
18	Итого стали, приведенной к				
19	классу С38/23, т		I68	1,845	
20	Всего стали, приведенной к				

Взам. инв. №							
Подпись и дата				Привязан			
Инв. № подл	Инв. №			Т 3076-КЖ.ВМ6 902-2-480.90			
Инв. № подл	Н. контр. Козловичер			Песколовки с крутовым дви- жением сточных вод Q=10000 +64000 м3/сутки. Тип III Ведомость потребности в материалах.	Стадия Р	Лист I	Листов 2
	Инж. Полякова						
	Вед. инж. Станина						
	Н. пр. гр. Гольдина						
	Гл. спец. Козловичер						
Нач. отд. Альтшуллер			СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ				

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	классу С 38/23, Т		I68	I,845	
2	Трубы сварные водогазопро-				
3	водные (газовые), Т	I38500	I68	0,08	
4	М	I38500	006	I,0	
5	Болты, гайки, шайбы, Т		I68	0,01I	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Иув. № подл

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Иув. №			

902-2-480.90-КЖ.ВМ6

Лист
2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,011	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,007	
7	диам. 10, т	Ø 10	168	0,007	
8	Катанка, т	093400	168	0,004	
9	диам. 8, т	Ø 8	168	0,003	
10	диам. 6, т	Ø 6	168	0,001	
11	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	168	0,021	
12	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,021	
13	диам. 16, т	Ø 16	168	0,017	
14	диам. 10, т	Ø 10	168	0,004	
15	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	0,086	
16	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,066	
17	диам. 12, т	Ø 12	168	0,048	
18	диам. 10, т	Ø 10	168	0,018	
19	Катанка, т	093400	168	0,02	
20	диам. 8, т	Ø 8	168	0,02	

Камеры переключения при высоте насыпи Н=0÷5 м

Взам. инв. №					Привязан	
Подпись и дата						
Инв. № подл	Инв. №					
	Н. контр. Козловичер					
	Инж. Полякова					
	Вед. инж. Станина					
	Н. пр. пр. Гольдина					
	Гл. спец. Козловичер					
	Нач. отд. Альтшуллер					
					Песколовки с круговым дви- жением сточных вод Q=10000 +64000 м3/сутки. Тип III Ведомость потребности в материалах.	Стадия Р
						Лист I
						Листов 3
						СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Итого сортового проката обьк-				
2	новенного качества (стали				
3	стержневой арматурной), т		I68	0,118	
4	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,022	
5	Итого стали в натуральной				
6	массе, т		I68	0,14	
7	В том числе по укрупненному				
8	сортаменту:				
9	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,094	
10	Катанка, т	093400	I68	0,024	
11	Сталь толстолистовая рядовых				
12	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,022	
13	Металлоизделия промышленного				
14	назначения (метизы)	I20000			
15	Проволока стальная низкоугле-				
16	родистая обыкновенного каче-				
17	ства для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,071	
18	Сетки стальные сварные арма-				
19	турные, т	I27600	I68	0,031	
20	Итого металлоизделий промыш-				
21	ленного назначения, т		I68	0,102	
22	Итого стали, приведенной к				
23	классу А-I, т		I68	0,306	
24	То же, к классу С38/23, т		I68	0,022	
25	Всего стали, приведенной к				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-2-480.90-КЖ.ВМ7

Лист

2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	классам А-I, С 38/23, т		I68	0,328	
2	Трубы сварные водогазопро-				
3	водные (газовые), т	I38500	I68	I,23	
4	м	I38500	006	I,5	
5	Литье из серого чугуна весом				
6	от 50 до 200 кг, т	4III24	I68	0,08	
7	Цемент	573000			
8	Портландцемент	573II0			
9	М 400, т	573II2	I68	I,2I	
10	Цемент, приведенный к марке				
11	400, всего, т		I68	I,2I	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Иув. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Иув. №			

902-2-480.90-КЖ.ВМ7

Лист
3

Сборные ж/б конструкции для сборного (монолитного) варианта при высоте насыпи $H=0+5$ м

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

СООЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту:				
3	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,12	
4	Катанка, т	093400	I68	0,046	
5	Металлоизделия промышленного				
6	назначения (метизы)	I20000			
7	Проволока стальная низкоугле-				
8	родистая обыкновенного качест-				
9	ва для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,09I	
10	Итого металлоизделий промыш-				
11	ленного назначения, т		I68	0,09I	
12	Итого стали, приведенной к				
13	классу А-I, т		I68	I,67	
14	Всего стали, приведенной к				
15	классам А-I, т		I68	I,67	
16	Цемент	573000			
17	Портландцемент	573II0			
18	М 400, т	573II2	I68	I,32	
19	Цемент, приведенный к марке				
20	400 всего, т		I68	I,32	
21	Пиломатериалы качественные, м3	533I00	I68	I,0	
22					
23					
24					
25					

Инд. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инд. №

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	0930II	I68	0,205	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,192	
7	диам. I4, т	Ø I4	I68	-	
8	диам. I2, т	Ø I2	I68	0,192	
9	диам. I0, т	Ø I0	I68	-	
10	Катанка, т	093400	I68	0,013	
11	диам. 8, т	Ø 8	I68	-	
12	диам. 6, т	Ø 6	I68	0,013	
13	Сталь арматурная класса А-II, т	0930I2	I68	0,035	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,035	
15	диам. I2, т	Ø I2	I68	0,035	
16	Сталь арматурная класса А-III, т	0930I3	I68	0,129	
17	Катанка, т	093400	I68	0,129	
18	диам. 8, т	Ø 8	I68	0,129	
19	Итого сортового проката обыкновенного				
20	качества (стали				

Сборные ж/б конструкции для сборного варианта.

сборного варианта.						
Взам. инв. №					Привязан	
Подпись и дата						

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	стержневой арматурной), т		I68	0,369	
2	Сталь сортовая, т	095I00	I68	0,339	
3	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,166	
4	Итого стали в натуральной				
5	массе, т		I68	0,874	
6	В том числе по укрупненному				
7	сортаменту:				
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,339	
9	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,227	
10	Катанка, т	093400	I68	0,142	
11	Сталь толстолистовая рядовых				
12	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,166	
13	Металлоизделия промышленного				
14	назначения (метизы)	I20000			
15	Проволока стальная низкоугле-				
16	родистая обыкновенного качест-				
17	ва для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,729	
18	Итого металлоизделий промыш-				
19	ленного назначения, т		I68	0,729	
20	Итого стали, приведенной к				
21	классу А-I, т		I68	1,46	
22	То же, к классу С38/23, т		I68	0,51	
23	Всего стали, приведенной к				
24	классам А-I, С38/23, т		I68	1,97	
25	Цемент т	573000			

Инв. № инв.

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №			

Т-3076-КЖ.ВМ2

902-2-480.90

Лист
2

Альбом 4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
					материала	ед. изм.		
			1	Портландцемент	573II0			
			2	М 400, Т	573II2	I68	3,3	
			3	Трубы сварные водогазопро-				
			4	водные (газовые), Т	I38500	I68	3,28	
			5	М	I38500	006	3,I	
			6					
			7					
			8					
			9					
			10					
			11					
			12					
			13					
			14					
			15					
			16					
			17					
			18					
			19					
			20					
			21					
			22					
			23					
			24					
			25					

Привязан

Инв. №			

Т-3076-КЖ.ВМ2 902-2-480.90

Лист 3

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и				
4	классам)	09300			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	0930II	I68	0,42I	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,02	
7	диам. I0, т	Ø I0	I68	0,02	
8	Катанка, т	093400	I68	0,40I	
9	диам. 8, т	Ø 8	I68	0,40I	
10	Сталь арматурная класса А-III, т	0930I3	I68	0,386	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,306	
12	диам. I4, т	Ø I4	I68	0,227	
13	диам. I0, т	Ø I0	I68	0,079	
14	Катанка, т	093400	I68	0,08	
15	диам. 6, т	Ø 6	I68	0,08	
16	Итого сортового проката обыкновенного				
17	качества (сталь				
18	стержневая арматурная), т		I68	0,807	
19	Итого стали в натуральной				
20	массе, т		I68	0,807	

Монолитные ж/б конструкции для сборного варианта.

Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан			
Изм. №			Т 3076-КЖ.ВМЗ 902-2-480.90			
Н. контр.	Козловичер		Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 ±64000 м3/сутки. Тип IV Ведомость потребности в материалах.			
Инж.	Полякова					
Вед. инж.	Станина					
Н. пр. гр.	Гольдина					
Гл. спец.	Козловичер					
Нач. отд.	Альтшуллер		СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ			

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту:				
3	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,326	
4	Катанка, т	093400	I68	0,48I	
5	Итого стали, приведенной к				
6	классу А-I, т		I68	0,983	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу А-I, т		I68	0,983	
9	Цемент	573000			
10	Портландцемент	573II0			
11	М 400, т	573II2	I68	2,3I	
12	Цемент, приведенный к марке				
13	400 всего, т		I68	2,3I	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инд. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инд. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инд. №

Т-3076-КЖ.ВМЗ
902-2-480.90

Лист

2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000	I68		
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	I68	0,413	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,02	
7	диам.10, т	Ø 10	I68	0,02	
8	Катанка, т	093400	I68	0,393	
9	диам.8, т	Ø 8	I68	0,393	
10	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	I68	0,001	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,331	
12	диам.14, т	Ø 14	I68	0,227	
13	диам.10, т	Ø 10	I68	0,104	
14	Катанка, т	093400	I68	0,783	
15	диам.8, т	Ø 8	I68	0,008	
16	диам.6, т	Ø 6	I68	0,775	
17	Итого сортового проката обнк-				
18	новенного качества (сталь				
19	стержневая арматурная), т		I68	1,527	
20	Прокат листовой рядовой, т	097100	I68	0,054	

Монолитные ж/б конструкции для монолитного варианта.

Взам. инв. №				Монолитного варианта.			
Подпись и дата				Привязан			
	Инв. №						
Инв. № подл.				Т-3076-КЖ.ВМ4 902-2-480.90			
	Н. контр. Козловичер						
	Инж.	Полякова	Панз	Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 ÷ 64000 м3/сутки. Тип IY Ведомость потребности в материалах.	Стадия	Лист	Листов
	Вед. инж.	Станина	РФР		Р	I	2
	Н. пр. гр.	Гольдина	МВР				
	Гл. спец.	Козловичер	МВР				
	Нач. отд.	Альтшуллер	МВР				
					СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ		

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Итого стали в натуральной				
2	массе, т		I68	I,606	
3	В том числе по укрупненному				
4	сортаменту:				
5	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,35I	
6	Катанка, т	093400	I68	I,I76	
7	Сталь толстолистовая рядовых				
8	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,079	
9	Итого стали, приведенной к				
10	классу А-I, т		I68	2,026	
11	То же, к классу С38/23, т		I68	0,080	
12	Всего стали, приведенной к				
13	классам А-I, С38/23, т		I68	2,I06	
14	Цемент,	573000			
15	Портландцемент	573II0			
16	М 400, т	573II2	I68	7,99	
17	Цемент, приведенный к марке				
18	400, всего, т		I68	7,99	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №			

902-2-480.90-КЖ.ВМ4

Лист
2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, т	095100	I68	0,075	
3	т	095300	I68	0,606	
4	т	092500	I68	0,214	
5	Прокат листовой рядовой, т	097100	I68	0,335	
6	т	097200	I68	-	
7				I,18	
8	Итого стали в натуральной				
9	массе, т		I68	2,410	
10	В том числе по укрупненному				
11	сортаменту:				
12	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,214	
13	Сталь крупносортная, т	095100	I68	0,075	
14	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,48	
15	Сталь толстолистовая рядовых				
16	марок (от 4 мм), т	097100	I68	0,335	
17	Сталь тонколистовая толщиной				
18	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	I,18	
19	Итого стали, приведенной к				
20	классу С38/23, т		I68	2,462	

Металлоконструкции для сборного варианта.

варианта.								
Взам инв. №					Привязан			
Подпись и дата								
	Инв. №							
					Т 3076 КЖ.ВМ5 902-2-480.90			
	Н. контр. Козловичер							
Инв № подл	Инж.	Полякова	Зав		Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 +64000 м3/сутки. Тип IУ Ведомость потребности в материалах.	Стадия Р	Лист I	Листов 2
	Вед. инж.	Станина	Рис					
	Н. пр. пр.	Гольдина	Кинз					
	Гл. спец.	Козловичер	В					
	Нач. отд.	Альтшуллер	Киз					
						СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ		

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Всего стали, приведенной к				
2	классу С38/23, Т		168	2,462	
3	Трубы сварные водопровод-				
4	ные (газовые), Т	138500	168	0,08	
5	М	138500	006	1,0	
6	Болты, гайки, шайбы, Т		168	0,011	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Лист

Т 3076-КЖ.ВМ5 902-2-480.90

2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, т	095100	168	0,075	
3	т	095300	168	0,493	
4	т	092500	168	0,149	
5	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,011	
6	т	097200	168	1,18	
7	Итого стали в натуральной				
8	массе, т		168	1,908	
9	В том числе по укрупненному				
10	сортаменту:				
11	Балки и швеллеры, т	092500	168	0,149	
12	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,075	
13	Сталь мелкосортная, т	095300	168	0,493	
14	Сталь толстолистовая рядовых				
15	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,011	
16	Сталь тонколистовая толщиной				
17	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	1,18	
18	Итого стали, приведенной к				
19	классу С38/23, т		168	0,946	
20	Всего стали, приведенной к				

Металлоконструкции для монолитного варианта.

варианта.						
Инв. №	№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Привязан		
Инв. №						
				Т 3076-КЖ.ВМ6 902-2-480.90		
Н.контр. Козловичер						
Инж. Полякова				Песколовки с круговым дви-		
Вед. инж. Станина				жением сточных вод Q=10000		
Н. пр. пр. Гольдина				+64000 м3/сутки. Тип IУ		
Гл. спец. Козловичер				Ведомость потребности		
Нач. отд. Альтшуллер				в материалах.		
				Стадия	Лист	Листов
				Р	I	2
				СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ		

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	классу С38/23, Т		I68	0,946	
2	Трубы сварные водогазопровод-				
3	ные (газовые), Т	I38500	I68	0,08	
4	М	I38500	I68	1,0	
5	Болты, гайки, шайбы, Т		I68	0,011	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инд. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инд. №			

Лист
2

Т-3076-КЖ.ВМ6

902-2-480.90

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (сталь стержневая				
3	арматурная по диаметрам и клас-				
4	сам)	093000			
5	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,011	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,007	
7	диам. 10, т	Ø 10	168	0,007	
8	Катанка, т	093400	168	0,004	
9	диам. 8, т	Ø 8	168	0,003	
10	диам. 6, т	Ø 6	168	0,001	
11	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	168	0,021	
12	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,021	
13	диам. 16, т	Ø 16	168	0,017	
14	диам. 10, т	Ø 10	168	0,004	
15	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	0,086	
16	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,066	
17	диам. 12, т	Ø 12	168	0,048	
18	диам. 10, т	Ø 10	168	0,018	
19	Катанка, т	093400	168	0,02	
20	диам. 8, т	Ø 8	168	0,02	

Камеры переключения при высоте насыпи $H=0\div 5$ м

насыпи Н=0÷5 м					
Взам. инв. №		Привязан			
Подпись и дата		Инв. №			
Инв. № подл.		Т 3076-КЖ.ВМ7 902-2-480.90			
	Н.контр.Козловичер	Песколовки с круговым движением сточных вод Q=10000 +64000 м3/сутки. Тип IV Ведомость потребности в материалах.	Стадия	Лист	Листов
	Инж. Полякова		Р	I	3
	Вед.инж.Станина				
	Н.пр.пр.Гольдина				
	Гл.спец.Козловичер				
	Нач.отд.Альтшуллер		СОЮЗВОДОКАНАЛПРОЕКТ		

Альбом 4

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Итого сортового проката обьк-				
2	новенного качества (стали				
3	стержневой арматурной), т		I68	0,118	
4	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,022	
5	Итого стали в натуральной				
6	массе, т		I68	0,14	
7	В том числе по укрупненному				
8	сортаменту:				
9	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,094	
10	Катанка, т	093400	I68	0,024	
11	Сталь толстолистовая рядовых				
12	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,022	
13	Металлоизделия промышленного				
14	назначения (метизы)	I20000			
15	Проволока стальная низкоугле-				
16	родистая обыкновенного качест-				
17	ва для железобетона В-I, т	I2I300	I68	0,07I	
18	Сетки стальные сварные арма-				
19	турные, т	I27600	I68	0,03I	
20	Итого металлоизделий промыш-				
21	ленного назначения, т		I68	0,102	
22	Итого стали, приведенной к				
23	классу А-I, т		I68	0,306	
24	То же, к классу С38/23, т		I68	0,022	
25	Всего стали, приведенной к				

Инва. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инва. №			

Инва. №

Лист

Т-3076-КЖ.ВМ7

902-2-480.90

2

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	классам А-I, С38/23, Т		I68	0,328	
2	Трубы сварные водогазопровод-				
3	ные (газовые), Т	I38500	I68	I,23	
4	М	I38500	006	I,5	
5	Литье из серого чугуна весом				
6	от 50 до 200 кг, Т	4III24	I68	0,08	
7	Цемент	57300			
8	Портландцемент	573II0			
9	М 400, Т	573II2	I68	I,2I	
10	Цемент, приведенный к марке				
11	400 всего, Т		I68	I,2I	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Инд. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инд. №			

Т 3076-КЖ.ВМ7

902-2-480.90

Лист 3

Альбом 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Кол.	Примечание
		материала	ед. изм.		
1	Трубы пластмассовые				
2	Труба ПВХ ЭП				
3	ТУ6-19-215-83				
4	25 У, км	2248212803	008	0,048	
5	Т		168	0,008	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Инв. № подл.	Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Привязан			
Нач.отд. Чижиков	Гл. спец. Зарецкая	Вед. инж. Радюшкин	Инж. Козлов	Песколовки с круговым движением сточных вод. Q10000-64000 м3/сут.	Ведомость потребности в материалах.	Стадия	Лист	Листов
						Р	I	I

Handwritten signature