

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-3-45.85

БЛОК ФИЛЬТРОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 4,2 ТЫС.МЗ/СУТКИ

АЛЬБОМ У
Спецификации оборудования

20931-02
ЦЕНА 0-95

ЦЕНТРАЛЬНИЙ НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
ГОСУДАРСТВ СССР

Миренко, А.И., Список гл. 22

Covered by Bureau III 1986

Serial No. 4170 III 1960
Tapes: 485 243

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-3-45.85

БЛОК ФИЛЬТРОВ ДЛЯ СТАНЦИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 4,2 ТЫС.м³/СУТКИ


АЛЬБОМ У

Спецификации оборудования

Разработан Проектным институтом
ЦНИИЭП инженерного оборудования

Утвержден Госгражданстроем
Приказ №252 от 21 августа 1985 года
Введен в действие ЦНИИЭП инженерного
оборудования
Приказ №59 от 5 октября 1985 года

Главный инженер института
Главный инженер проекта



А. Кетаев
Л. Будаева

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ пп	Наименование	Марка обозначение	Стр.
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ		
1.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ТХ.СО	3
2.	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком	ТХ.СО	5
	Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ		
3.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ОВ.СО	7
4.	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком	ОВ.СО	8
	Спецификация оборудования на силовое электро-оборудование к основному комплекту чертежей марки ЭМ		
5.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ЭМ.СО	10
6.	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком	ЭМ.СО	13
	Спецификация на приборы и средства автоматизации к основному комплекту чертежей марки АТХ		
7.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	АТХ.СО	14
8.	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком	АТХ.СО	18
	Спецификация оборудования на электроосвещение к основному комплекту чертежей марки ЭО		
9.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ЭО.СО	19
10.	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком	ЭО.СО	22

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	M2								
M2.I	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая								
	Ду 150 мм	30ч906бр	шт	796		372II57007		6	103,2
	M4								
M4.I	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая								
	Ду 150 мм	30ч906бр	шт	796		372II57007		6	103,2
	M7								
M7.I	Затвор поворотный дисковый фланцевый Ду 600 мм	32ч906бр	шт	796		372I373009		6	53I
M7.2	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая								
	Ду 100 мм	30ч6бр	шт	796		372II5I007		1	39,5
	M8								
M8.I	Затвор поворотный дисковый фланцевый Ду 600 мм	32ч906бр	шт	796		372I373009		6	53I
	П2								
П2.I	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая								
	Ду 200 мм	30ч6бр	шт	796		372I25I005		6	125
	А0								
А0.I	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая								
	Ду 100 мм	30ч6бр	шт	796		372II5I007		12	39,5

Изм. №				Привязан	
Н. контр. Федорова				ТП 902-3-45.85	
Инж. Альперович				СО.ТХ	
Рук. гр. Федорова				Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ТХ	
Инж. Будаева				Страница Р	
Гл. спец. Сирота				Лист 1	
Нач. отд. Гольдман				Листов 4	
				ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва	

[illegible]

TRANSLATION			
INS. NO			

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

CO. TX

Лист
2

20931-02 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
M8.3	Тройник 630x7,0-530x7,0	ОСТ 36-23-77	шт	796		I38I0000		4	120,0
M8.4	Отвод 90° 630x7,0	ОСТ 36-21-77	шт	796		I38I0000		1	155,9
M8.5	Заглушка 600-25	ОСТ 36-25-77	шт	796		I38I0000		13	25,0
M8.6	Трубопровод 630x7,0	ГОСТ 10704-							
		-76	м	006		I38I0000		49,0	107,55
	П2								
П2.2	Трубопровод 219x4,0	ГОСТ 10704-76	м	006		I3830000		18,0	21,21
П2.3	Сетка проволоочная с ячейками 5x5 мм ϕ 12 мм	ГОСТ 5826-78	м2	055				1,0	
П2.4	Хомут стальной б=20 мм; L=700 мм	ГОСТ 380-71*	шт	796				6	0,2
	АО								
АО.2	Втулка под фланец ПНД ИОС	ТУ6-19-213-83	шт	796		2248II00		6	0,45
АО.3	Трубопровод 219x4,0	ГОСТ 10704-76	м	006		I3830000		29,0	21,21
АО.4	Трубопровод 108x3,0	-"-	м	006		I3730000		24,0	10,26
АО.5	Трубопровод ПНД ИОС	ГОСТ 18599-73	м	006		2248II00		30,0	2,08
АО.6	Трубопровод ПНД ЗС	-"-	м	006		2248II00		195,0	0,151
	КИ								
КИ.1	Трубопровод 100	ГОСТ 6942,3-							
		-80	м	006		49250000		3,0	13,4
	Загрузка фильтров								
	Пористый керамзит, крупность зерен 5-10 мм		м3	II3		57I20000		165,0	
	Гравий, крупность зерен 10-20 мм		м3	II3		57II2000		70,0	

Привязан

Имя. №

ТП902-3-45.85

СО.ТХ

Лист

4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	1. Вентиль запорный муфтовый Ø 15	I5кчI8п	шт	796		3732III027		4	0,7
	2. Вентиль запорный муфтовый Ø 20	I5кчI8п	шт	796		3732III028		I	0,9
	3. Воздушный кран инж. Маевского	СТД7073В	шт	796		-		I2	0,14
	4. Воздушный кран Ø.15	I5кчI8п	шт	796		3732III027		4	0,7
	Вентиляция								
	I. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами:	В-Ц4-70-							
		-3,15-02	шт	796		4864II00206		I	
	а) вентилятор радиальный № 3,15 исп. I полож. ЛО	Ц4-70	шт	796		-		I	-
	б) электродвигатель 1500 об/мин; 0,25 кВт	4AA63A4	шт	796		-		I	-

Имя. №				Привязан	
ТП 902-3-45.85				ОВ.СО	
Н. контр. Полтинникова Ст. инж. Андреева Рук. гр. Полтинникова Инж. Нарциссова Нач. отд. Платонов				Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ	
Страница		Лист		Листов	
Р		I		3	
ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва					

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
	Отопление								
	1. Радиаторы отопительные чугунные	"М-140А0"	секц.					175	8,23
		ГОСТ 8690-75	экм	084				61,25	
	2. Трубопровод из водопроводных труб по ГОСТ 3262-75								
	Ø 15x2,5		м	006				30	1,16
	3. Ø 20x2,5		м	006				105	1,5
	4. Конструкция изоляции трубопроводов	ОВНЗ							
	Маты минераловатные на синтетическом связующем	ГОСТ 9573-82	м3	113				0,15	
	Рулонный стеклопластик	ТУ6-II-145-							
		-74	м2	055				6,0	
	Вентиляция								
	1. Гибкая вставка	ВВ-18							
		5.904-5	шт	796		-		1	3,45
	2. Гибкая вставка	5.904-5							
		ВН-II	шт	796		-		1	3,3
	3. Решетка щелевая регулирующая	P 150							
		I.494-10	шт	796		-		8	0,41
	4. Зонт	ЭК.00.000.01							
		I.494-32	шт	796				1	3,0

Приказ

Имя, №			

ТП 902-3-45.85

ОВ.СО

Лист
2

20931-02 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Низковольтное оборудование								
I.1	Шкаф силовой распределительный защищенного исполнения с рубильником Р-17-373 (400А) на вводе и предохранителями 8х60А. Плавкие вставки: 4х16А, 1х10А, 2х6А ТУ16-536.506-76	ШР11-73504 22УЗ	шт	796		3433140015		I	
I.2	Шкаф управления РТ301 + РТ303 задвижками с блоками: Б035427 - 2574Б - 25 - 2 шт. 3,2 3,2 Б035427 - 1784Б - 18 - 2 шт. 0,6 0,6 Б039502 - 4 шт.	РТ30-81	шт	796				3	
I.3	Пуокатель электромагнитный переверсивный в пластмассовой оболочке, с тепловым реле, встроенной кнопкой и сигнальной лампой. Частота 50 Гц. Номинальное напряжение втягивающих катушек 380В Iном = 10А, Iт = 0,8А	ПМ1123002 ТУ16-526. 437-78	шт	796		3427000083		I	

Имя, №		Приказ	
Н. конт. Шерстякова		ТП 302-3-46.85	
Провер. Гусева		ЭМ.СО	
Инж. ЛЕТИНОВА		Спецификация оборудования	
Рук. гр. Гусева		к основному комплекту	
Тех. Шерстякова		чертежей марки ЭМ	
Гл. спец. Гольман		Стадия	
Нач. отд. Данилов		Лист	
		Листов	
		Р 1 4	
		ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Аппараты								
2.1	Выключатель автоматический, 380В, IV-25А, IP = 0,8А	A63-MV3	шт	796		3421300000		I	
		TU16.522.							
		OIO-74							
2.2	Выключатель пакетный ~ 380В трехполюсный, исполнение IV, степень защиты IP30, 2 сальника, ОСТ 16.0.526.001-77	ПВ3-25/M330	шт	796				3	
2.3	Выключатель пакетный ~ 380В трехполюсный, исполнение IV, степень защиты IP30, 2 сальника, ОСТ 16.0.526.001-77	ПВ3-10/M330	шт	796				I	
2.4	Выключатель пакетный ~ 220В, двухполюсный, исполнение IV, степень защиты IP30, 2 сальника, ОСТ 16.0.526.001-77	ПВ2-10/M330	шт	796		3424611000		6	
2.5	Пост управления кнопочный "пуск-стоп" для крепления к ровной поверхности со степенью защиты IP54 пластмассовыми корпусными деталями (кожух, крышка) и отверстием для ввода проводов 3/4"	ПКЕ722-2У3							
		TU16.526.							
		216-78	шт	796		3428440003			

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Примечан

Инв. №			

ТП 902-3-45.85

ЭМ.СО

Лист
2

[illegible]

TIPPERAID			
MAY. NO			

TH 902-3-45.85

ЭМ.СО

Лист
3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.1. Приборы и средства автоматизации								
I.1	Диафрагма камерная Ду=200 мм на условное давление 0,03 МПа (0,3 кгс/см ²)	ДК6-200-А-I-							
		-а/б-2	шт	796				I	
	Воздуховод	ГОСТ 14321-							
		-73							
	Предельный параметр 945 м ³ /ч								
I.2	Дифманометр - расходомер сильфонный показывающий. Класс точности I,5. Шкала 0-1600 м ³ /ч. Исполнение обыкновенное. Расход воздуха 945 м ³ /ч. Фильтры № I + № 6	ДСП-71	шт	796		4212535003		I	
I.3	Регулятор - сигнализатор уровня с датчиками 4В2-329-519 - I шт	ЭРСУ-3							
	Стз. ГОСТ 535-79 круг ф 6 ГОСТ 2590-71 на температуру среды до 80°C и давление до 10 кгс/см ² (I МПа)	ТУ25.02678-							
		-73	шт	796		4218740903		6	
	Уровень среды воды в фильтре № I + № 6								
	Датчики: фильтр № I + № 6								
	Регулятор: блок фильтров								

Имя, №				Привязан							
Н. контр. Черотякова				ТП 902-3-45.85							
Провер. Гусева				АТХ.СО							
Инж. Литвинов											
Рук. гр. Гусева				Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки АТХ							
Гл. спец. Гольдман				<table border="1"> <tr> <td>Стация</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>I</td> <td>5</td> </tr> </table>		Стация	Лист	Листов	Р	I	5
Стация	Лист	Листов									
Р	I	5									
Нач. отд. Данилов				ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва							

[illegible]

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Электрооборудование								
I.1	Групповой осветительный щиток с пакетным выключателем ПВЗ-60 на вводе, с автоматами АЕ-103I Ip=10A.								
	Степень защиты IP20	ЯОУ-850I	шт	796		3434I40000		I	
I.2	Автоматический выключатель Ip=	АП50Б-3МТ	шт	796				I	
I.3	Трансформатор понижающий 220/12В мощностью 250ВА	ОСОВ-0,25	шт	796				I	
	II. Светотехническое оборудование								
2.1	Светильник потолочный полностью пыленепроницаемый до 100 Вт	НПП03х100	шт	796		346II00000		3	
2.2	Светильник подвесной полностью пыленепроницаемый до 200 Вт	НСПII-200- - 234	шт	796		346II00000		3	
2.3	Светильник	НСПII-200- -23I	шт	796		346II00000		18	

Привязан			
Инв. №			
Н. контр. Золотовская		ТП 902-3-45.85	
Провер. Салым		ЭО.СО	
Инжен. Бондаренко		Спецификация оборудования к чертежам основного комплекта марки ЭО	
Рук. гр. Золотовская		Стадия Лист Листов	
Гл. спец. Гольцман		Р I 5	
Нач. отд. Данилов		ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москвы	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4	Светильник ручной переносной	PBO-42	шт	796		346I600000		I	
2.5	Лампа накаливания общего назначения ГОСТ 220-230В 100 Вт	Б-220-230-100	шт	796		3466I60000		3	
2.6		Б-220-230-150	шт	796		3466I60000		19	
2.7		Г-220-230-200	шт	796		3466I60000		4	
2.8	Лампа накаливания I2B 60 Вт	MOI2-60	шт	796		3466I60000		I	
	III. Кабельные изделия								
3.1	Кабель силовой с алюминиевыми жилами ГОСТ I6442-80 3x10+1x6 кв.мм	ABBT	км	008		352222		0,045	
3.2	3x6+1x4 кв.мм	ABBT	км	008		352222		0,045	
3.3	2x2,5 кв.мм	ABBT	км	008		352222II09		0,12	
3.4	3x2,5 кв.мм	ABBT	км	008		352222III7		0,03	
3.5	4x2,5 кв.мм	ABBT	км	008		352222II25		0,01	
3.6	2x6 кв.мм	ABBT	км	008		352222		0,03	
3.7	Провод с алюминиевыми жилами 0,66 кв 2,5 кв.мм	АПВ	км	008		355I330II2		0,18	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Примечания

Т П 902-3-45.85

30.00

Лист
2

Альбом

[illegible]

				Привязан	
Изм. №2					
Н. контр. Садык				ТП 902-3-45.85	ЭО.СО
Провер.	Золотовская			Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО	Стадия
Инжен.	Грицына				Лист
Рук. гр.	Золотовская				Листов
Пл. спец.	Голицман				P
Нач. отд.	Данилов				3
				ЦМИЭП инженерного оборудо- вания г. Москва	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер справочного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Электроустановочные изделия								
I.1	Розетка штепсельная брызгозащитная 36В IOA	У-86-РБ	шт	796		3464320000		3	
I.2	Выключатель брызгозащитный 6А 250В	Инд. 02640	шт	796		3464280000		6	
	II. Изделия заводов ГЭМ								
2.1	Коробка	КОР-73	шт	796		3464742511		20	
2.2	Коробка	КОР-74	шт	796		3464742521		15	
2.3	Коробка	У-994	шт	796				30	
2.4	Профиль	К-240	шт	796		3449626131		16	
2.5	Кронштейн	К-986	шт	796		3464733121		4	
2.6	Стойка	К-987	шт	796		3464733221		16	
2.7	Неряатель	К-999	шт	796		3464733411		4	

ТП 902-3-45.85

30.00

Лист 4

Альбом V

[illegible]