


г. Санкт-Петербург



**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ НА
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРрр-2001 СПб

СБОРНИК № 18

**Реставрация и воссоздание
инкрустированной поверхности**

СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА
«ГОСЭТАЛОН»

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»
г. Санкт-Петербург
2009 г.

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

г. Санкт-Петербург

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ НА
РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ**

ТЕРрр-2001 СПб

СБОРНИК № 19

**Обивочные работы
при реставрации мягкой мебели**

**Правительство Санкт-Петербурга
Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли
Санкт-Петербургское Государственное учреждение
«Центр мониторинга и экспертизы цен»
г. Санкт-Петербург
2009 г.**

Территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001-19 СПб
Обивочные работы при реставрации мягкой мебели.
/СПб ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен»/ Санкт-Петербург, 2009 г.

Сборники ТЕР-2001 разработаны на основе «Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы по объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) Санкт-Петербурга» (ТЕРрр-2001 СПб) в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года. Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости выполнения работ в зоне памятника истории и культуры и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполнение работы.

РАЗРАБОТАНЫ Санкт-Петербургским государственным учреждением «Центр мониторинга и экспертизы цен».

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли распоряжением № 16-р от 25.04.2003.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ: в Федеральном агентстве по строительству и коммунальному хозяйству (Росстрой) в установленном порядке.

ВЗАМЕН: Территориальных единичных расценок на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр-2001/Администрация Санкт-Петербурга/ Санкт-Петербург, 2001.

Настоящие территориальные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы ТЕРрр- 2001 СПб не могут быть частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения: Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли.

СМЕТНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА «ГОСЭТАЛОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Сборник № 19

ОБИВОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РЕСТАВРАЦИИ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ТЕРрр-2001-19 СПб

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие территориальные единичные расценки для применения в Санкт-Петербурге в базисных ценах на 1 января 2000 года предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости обивочных работ при реставрации мягкой мебели и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные реставрационные работы.

ТЕРрр отражают средние затраты труда рабочих-реставраторов, строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам реставрационных работ. ТЕРрр обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими ремонтно-реставрационные работы с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

2. Настоящим сборником предусматриваются:

- 2.1. реставрационные работы по обивке мягкой музейной мебели, ломберных и письменных столов;
- 2.2. разные работы: шитье чехлов для мебели, обивка стен штофом, обивка дверей.

3. Мягкая музейная мебель классифицируется на два основных типа: мебель, кутаная целиком и мебель с мягкими спинками, сиденьями и подлокотниками (или без подлокотников).

Каждый тип мебели имеет четыре разновидности:

- с прямолинейным симметричным раскроем;
- с прямолинейным несимметричным раскроем;
- с криволинейным раскроем;
- с криволинейным особо сложным несимметричным раскроем;

4. В расценках сборника учтена переноска изделий и подноска материалов до 20 м в пределах рабочего помещения.

5. В расценках настоящего сборника не учтена стоимость обивочного материала.

6. Расход обивочного материала определяется по обмеру в натуре с коэффициентом 1,1-1,3 на отходы в зависимости от ширины и рисунка ткани.

7. Расход агроманта определяется по обмеру в натуре с коэффициентом 1,1 на отход.

8. Клеющие составы определяются методикой реставрации.

9. Поправки к применению расценок:

№№ таблиц (расценок)	Поправки и примечания
19-01-008	Расход кожи рассчитывать по соответствующей калькуляции.
19-01-009	Расход материала для обивки рассчитывать по соответствующей калькуляции.
19-01-017	Разборку старой обивки принимать по таблицам расценок 19-01-001.
19-01-018	Изготовление каркаса, изготовление и установка штапиков расцениваются отдельно. При обивке плафонов применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,25. При работе с приставных лестниц применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,15.
19-01-019, 19-01-020, 19-01-021, 19-01-022	Расход материала определяется по проекту.
19-01-023	Изготовление брусков расценивается отдельно. При работе с приставных лестниц применять к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-реставраторов коэффициент 1,15.
19-01-024	Расход материала для обивки рассчитывать по соответствующей калькуляции.

Номера рас- ценок	Наименование и характери- стика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб,				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характери- стика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 19-01-001. Разборка обивки мягкой музейной мебели

Измеритель: 1 м2

19-01-001-01	Разборка обивки мягкой му- зейной мебели, вид обивки: жесткая	43,10	43,10	-	-	-	3,11
19-01-001-02	Разборка обивки мягкой му- зейной мебели, вид обивки: полумягкая	54,47	54,47	-	-	-	3,93
19-01-001-03	Разборка обивки мягкой му- зейной мебели, вид обивки: мягкая	69,02	69,02	-	-	-	4,98

Таблица 19-01-002. Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах

Измеритель: 1 м2

19-01-002-01	Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах	788,56	699,93	-	-	88,63	50,50
--------------	--	--------	--------	---	---	-------	-------

Таблица 19-01-003. Устройство ходового борта мягкого сидения

Измеритель: 1 м2

19-01-003-01	Устройство ходового борта мягкого сидения	407,08	402,49	-	-	4,59	29,04
--------------	--	--------	--------	---	---	------	-------

Таблица 19-01-004. Черновая обивка полумягкого сиденья

Измеритель: 1 м2

19-01-004-01	Черновая обивка полумягкого сиденья	511,60	448,79	-	-	62,81	32,38
--------------	--	--------	--------	---	---	-------	-------

Таблица 19-01-005. Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья

Измеритель: 1 м2

19-01-005-01	Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья	599,65	448,79	-	-	150,86	32,38
--------------	--	--------	--------	---	---	--------	-------

Таблица 19-01-006. Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины

Измеритель: 1 м2

19-01-006-01	Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины	328,78	265,97	-	-	62,81	19,19
--------------	---	--------	--------	---	---	-------	-------

Таблица 19-01-007. Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации

Измеритель: 1 м2

19-01-007-01	Черновая обивка мягких под- локотников криволинейной конфигурации	422,74	335,13	-	-	87,61	24,18
--------------	---	--------	--------	---	---	-------	-------

Таблица 19-01-008. Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой

Измеритель: 1 м2

19-01-008-01	Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой	271,28	242,83	-	-	28,45	17,52
--------------	---	--------	--------	---	---	-------	-------

Таблица 19-01-009. Обивка мягкой музейной мебели

Измеритель: 1 м2

19-01-009-01 (888-0223)	Обивка мягкой музейной ме- бели обивочным материалом: плюшем (бархатом) Тесьма басонная (М)	128,11	126,26	-	-	1,85 4,1	9,11
19-01-009-02 (888-0223)	Обивка мягкой музейной ме- бели обивочным материалом: набивным шелком, штофом Тесьма басонная (М)	159,02	157,17	-	-	1,85 4,1	11,34
19-01-009-03 (888-0223)	Обивка мягкой музейной ме- бели обивочным материалом: реставрационная обивка Тесьма басонная (М)	221,81	219,96	-	-	1,85 4,1	15,87

Номера рас- ценок	Наименование и характери- стика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб,				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характери- стика неучтенных расценками материалов, единица измерения		Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
19-01-009-04 (888-0223)	Обивка мягкой музейной ме- бели обивочным материалом: гобеленом Тесьма басонная (М)	251,47	249,62	-	-	1,85 4,1	18,01
19-01-009-05 (888-0223)	Обивка мягкой музейной мебели обивочным материа- лом: кожей Тесьма басонная (М)	267,41	265,56	-	-	1,85 4,1	19,16

Таблица 19-01-010. Стачивание шва

Измеритель: 1 м шва

19-01-010-01 (888-0142)	Стачивание шва на гладкой ткани; шов: прямой Нитки швейные (КАТ.)	3,48	3,05	0,43	-	- 0,01	0,22
19-01-010-02 (888-0142)	Стачивание шва на гладкой ткани; шов: криволинейный Нитки швейные (КАТ.)	4,11	3,60	0,51	-	- 0,01	0,26
19-01-010-03 (888-0142)	Стачивание шва на набивной ткани; шов: прямой Нитки швейные (КАТ.)	7,29	6,38	0,91	-	- 0,01	0,46
19-01-010-04 (888-0142)	Стачивание шва на набивной ткани; шов: криволинейный Нитки швейные (КАТ.)	8,73	7,62	1,11	-	- 0,01	0,55

Таблица 19-01-011. Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели)

Измеритель: 1 дм шва

19-01-011-01	Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели)	4,65	4,57	-	-	0,08	0,33
--------------	--	------	------	---	---	------	------

Таблица 19-01-012. Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели

Измеритель: 1 м

19-01-012-01 (888-0137)	Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели Гвозди фасонные мебельные (КТ)	15,90	14,05	-	-	1,85 0,24	0,81
----------------------------	---	-------	-------	---	---	--------------	------

Таблица 19-01-013. Изготовление и установка обтянутых пуговиц для мебели

Измеритель: 10 пуговиц

19-01-013-01	Изготовление обтянутых пуговиц для мебели	36,35	32,29	-	-	4,06	2,33
19-01-013-02	Установка обтянутых пуговиц для мебели	19,40	19,40	-	-	-	1,40

Таблица 19-01-014. Размотка и обмотка пружин

Измеритель: 15 пружин

19-01-014-01	Размотка пружин	15,94	15,94	-	-	-	1,15
19-01-014-02	Обмотка пружин	33,73	27,72	-	-	6,01	2,00

Таблица 19-01-015. Шитье чехлов для мебели

Измеритель: 1 чехол

19-01-015-01 (101-2332)	Шитье чехлов для: большого дивана Ткань хлопчатобумажная обивочная (М2)	151,06	128,53	21,70	-	0,83 7,1	10,92
----------------------------	---	--------	--------	-------	---	-------------	-------

Номера рас- ценок	Наименование и характери- стика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб,				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характери- стика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
19-01-015-02 (101-2332)	Шитье чехлов для: малого дивана Ткань хлопчатобумажная обивочная (M2)	115,22	98,04	16,56	-	0,62 5,4	8,33
19-01-015-03 (101-2332)	Шитье чехлов для: кресла Ткань хлопчатобумажная обивочная (M2)	86,54	73,68	12,44	-	0,42 2,85	6,26
19-01-015-04 (101-2332)	Шитье чехлов для: стула Ткань хлопчатобумажная обивочная (M2)	63,09	53,79	9,09	-	0,21 1,45	4,57
19-01-015-05 (101-2332)	Шитье чехлов для: рояля Ткань хлопчатобумажная обивочная (M2)	194,76	165,72	28,00	-	1,04 9,8	14,08

Таблица 19-01-016. Реставрация обивки дверей

Измеритель: 1 дверь

19-01-016-01 (888-0223)	Реставрация обивки двуполь- ных дверей: с двух сторон Тесьма басонная (M)	619,70	297,78	-	-	321,92	21,96
(888-0137)	Гвозди фасонные мебельные (КГ)					57,6	
(888-0224)	Материалы обивочные (M2)					0,12	
						(Проект)	
19-01-016-02 (888-0223)	Реставрация обивки двуполь- ных дверей: с одной стороны Тесьма басонная (M)	315,45	176,69	-	-	138,76	13,03
(888-0137)	Гвозди фасонные мебельные (КГ)					24,8	
(888-0224)	Материалы обивочные (M2)					0,06	
						(Проект)	

Измеритель: 1 м2

19-01-016-03 (888-0223)	Реставрация обивки двуполь- ных дверей: с одной стороны Тесьма басонная (M)	66,07	37,02	-	-	29,05	2,73
(888-0137)	Гвозди фасонные мебельные (КГ)					5,17	
(888-0224)	Материалы обивочные (M2)					0,013	
						(Проект)	

Измеритель: 1 дверь

19-01-016-04 (888-0223)	Реставрация обивки одно- польных дверей: с двух сторон Тесьма басонная (M)	374,53	213,57	-	-	160,96	15,75
(888-0137)	Гвозди фасонные мебельные (КГ)					28,8	
(888-0224)	Материалы обивочные (M2)					0,06	
						(Проект)	

Номера рас- ценок	Наименование и характери- стика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб,				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характери- стика неучтенных расценками материалов, единица измерения		Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		расход неучтенных материалов	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
19-01-016-05	Реставрация обивки одно- польных дверей: с одной стороны	169,32	99,94	-	-	69,38	7,37
(888-0223)	Тесьма басонная (М)					12,4	
(888-0137)	Гвозди фасонные мебельные (КГ)					0,03	
(888-0224)	Материалы обивочные (М2)					(Проект)	

Измеритель: 1 м2

19-01-016-06	Реставрация обивки одно- польных дверей: с одной стороны	88,37	49,90	-	-	38,47	3,68
(888-0223)	Тесьма басонная (М)					6,54	
(888-0137)	Гвозди фасонные мебельные (КГ)					0,014	
(888-0224)	Материалы обивочные (М2)					(Проект)	

Таблица 19-01-017. Оклежка крышки стола сукном или сафьяном

Измеритель: 1 м2

19-01-017-01	Оклежка крышки стола сукном	111,23	109,91	-	-	1,32	7,93
(888-0225)	Сукно (М2)					1,1	
19-01-017-02	Оклежка крышки стола са- фьяном	187,18	185,86	-	-	1,32	13,41
(888-0226)	Сафьян (М2)					1,1	

Таблица 19-01-018. Обивка стен штофом

Измеритель: 1 м2

19-01-018-01	Обивка стен штофом: гладкая	126,87	125,71	-	-	1,16	9,07
(888-0223)	Тесьма басонная (М)					0,5	
(888-0142)	Нитки швейные (КАТ.)					0,15	
(101-2320)	Байка (М2)					1,1	
(888-0127)	Штоф (М2)					1,2	
19-01-018-02	Обивка стен штофом: драпри	253,41	252,25	-	-	1,16	18,20
(888-0223)	Тесьма басонная (М)					0,7	
(888-0142)	Нитки швейные (КАТ.)					0,2	
(101-2320)	Байка (М2)					(Проект)	
(888-0127)	Штоф (М2)					(Проект)	

Таблица 19-01-019. Изготовление французских штор

Измеритель: 1 м2

19-01-019-01	Изготовление французских штор	146,10	146,10	-	-	-	12,66
--------------	----------------------------------	--------	--------	---	---	---	-------

Номера рас- ценок	Наименование и характери- стика реставрационных работ	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб,				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характери- стика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 19-01-020. Изготовление портьер без подкладки с декоративной отделкой и бахромой

Измеритель: 1 м2

19-01-020-01	Изготовление портьер без подкладки с декоративной отделкой и бахромой	133,86	133,86	-	-	-	11,60
--------------	---	--------	--------	---	---	---	-------

Таблица 19-01-021. Изготовление ламбрекена с фестонами и отделочной полосой

Измеритель: 1 м2 фигурного ламбрекена

19-01-021-01	Изготовление ламбрекена с фестонами и отделочной полосой: фигурного	591,08	591,08	-	-	-	51,22
--------------	---	--------	--------	---	---	---	-------

Измеритель: 1 пог. м прямого ламбрекена

19-01-021-02	Изготовление ламбрекена с фестонами и отделочной полосой: прямого	147,83	147,83	-	-	-	12,81
--------------	---	--------	--------	---	---	---	-------

Таблица 19-01-022. Изготовление портьер с подкладкой из шелка или сатина и прокладкой из фланели или бабки

Измеритель: 1 м2

19-01-022-01	Изготовление портьер с подкладкой из шелка или сатина и прокладкой из фланели или бабки	180,95	180,95	-	-	-	15,68
--------------	---	--------	--------	---	---	---	-------

Таблица 19-01-023. Навеска шторы на карниз и установка его в проем

Измеритель: 1 м2

19-01-023-01	Навеска шторы на карниз и установка его в проем	102,71	102,71	-	-	-	8,90
--------------	---	--------	--------	---	---	---	------

Таблица 19-01-024. Реставрация тисненной кожи для обивки стен и крышек столов

Измеритель: 1 дм2

19-01-024-01	Очистка и заделка прорывов	91,21	91,21	-	-	-	5,26
--------------	----------------------------	-------	-------	---	---	---	------

Измеритель: 1 см2

19-01-024-02	Заготовка и установка заплат на место прорыва с подготовкой по высоте тиснения рисунка	5,90	5,90	-	-	-	0,34
--------------	--	------	------	---	---	---	------

19-01-024-03	Мастиковка мелких прорывов и проколов натуральной кожи	4,34	4,34	-	-	-	0,25
--------------	--	------	------	---	---	---	------

Измеритель: 1 пог. м

19-01-024-04	Мастиковка швов на стыках полотнищ	139,24	139,24	-	-	-	8,03
--------------	------------------------------------	--------	--------	---	---	---	------

Сборник сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов*в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000*

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.	Оплата труда рабочих, управляющих машинами, руб.
1	2	3	4	5
маш-888816	Машинки швейные	маш/ч	2,84	-

Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции*в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000*

Кодификатор	Наименование	Измеритель	Базисная стоимость, руб.
1	2	3	4
101-0622	Миткаль «Т-2» суровый (суровье)	10 м	50,70
101-1932	Войлок строительный толщиной 15 мм	м2	26,00
101-9012	Холст парусиновый	м2	25,70
101-9773	Шпагат льняной	кг	33,40
500-9635	Мешковина джутовая	м2	12,70
888-0073	Трава морская	кг	57,50
888-0086	Клей ПВА	кг	16,40
888-0220	Гвозди «Текс»	кг	10,25
888-0222	Ремни хлопчатобумажные	м	6,20
888-0252	Гвозди обойные круглые 1,6х12 мм	кг	19,28
888-0433	Вага техническая хлопчатобумажная «ОП»	кг	10,92
888-0475	Нитки швейные хлопчатобумажные	кат.	2,08

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть	3
Таблица 19-01-001. Разборка обивки мягкой музейной мебели	5
Таблица 19-01-002. Черновая обивка мягкого сиденья на пружинах	5
Таблица 19-01-003. Устройство ходового борта мягкого сидения	5
Таблица 19-01-004. Черновая обивка полумягкого сиденья.....	5
Таблица 19-01-005. Черновая обивка полумягкого вкладного сиденья	5
Таблица 19-01-006. Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины	5
Таблица 19-01-007. Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации	5
Таблица 19-01-008. Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой	5
Таблица 19-01-009. Обивка мягкой музейной мебели	5
Таблица 19-01-010. Стачивание шва.....	6
Таблица 19-01-011. Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели)	6
Таблица 19-01-012. Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели	6
Таблица 19-01-013. Изготовление и установка обтянутых пуговиц для мебели.....	6
Таблица 19-01-014. Размотка и обмотка пружин.....	6
Таблица 19-01-015. Шитье чехлов для мебели	6
Таблица 19-01-016. Реставрация обивки дверей	7
Таблица 19-01-017. Оклейка крышки стола сукном или сафьяном	8
Таблица 19-01-018. Обивка стен штофом	8
Таблица 19-01-019. Изготовление французских штор	8
Таблица 19-01-020. Изготовление портьер без подкладки с декоративной отделкой и бахромой	9
Таблица 19-01-021. Изготовление ламбрекена с фестонами и отделочной полосой	9
Таблица 19-01-022. Изготовление портьер с подкладкой из шелка или сатина и прокладкой из фланели или бабки	9
Таблица 19-01-023. Навеска шторы на карниз и установка его в проем.....	9
Таблица 19-01-024. Реставрация тисненой кожи для обивки стен и крышек столов	9
Приложение 1.....	10

