БИБЛИОТЕКА ИНТЕГРАЛА®

# ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

## ИЗДАНИЕ СЕДЬМОЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

Санкт-Петербург
2008 г.

ООО «Фирма «Интеграл»

Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха
(НИИ Атмосфера)

Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды
им. А. И. Сысина

Российский государственный медицинский университет

Фирма «Интеграл»

# ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Седьмая редакция

Санкт-Петербург
2008

ББК 51.21
УДК 614.7
П27

Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух: Седьмая редакция. СПб., Компания «Интеграл» 2008, 438 стр.

Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха
(НИИ Атмосфера)

Научно-исследовательский институт экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. И. Сысина

Российский Государственный медицинский университет

Фирма «Интеграл»

ISBN 978-5-91258-064-2

© Фирма «Интеграл»
© Компания «Интеграл»

# СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение ..... 4

2. Список № 1. Перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке ..... 15

3. Список № 2. Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов..... 153

4. Список № 3. Перечень ЛОС в порядке возрастания кодов ..... 289

5. Список № 4. Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке

А. Для веществ с установленными значениями ПДК ..... 322

Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ ..... 340

6. Список № 5. Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов

А. Для веществ с установленными значениями ПДК ..... 381

Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ ..... 398

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящее издание – «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух» – включает список всех загрязняющих веществ, для которых по состоянию на 1 июля 2008 г. установлены нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) или ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ), утвержденные Главным Государственным санитарным врачом Российской Федерации.

Присвоение веществам кодов вызвано необходимостью машинной обработки данных о выбросах загрязняющих веществ при проведении работ по инвентаризации и нормированию выбросов, их государственном учете в соответствии с Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха». **В связи с возможными разночтениями в написании названий веществ в различной номенклатуре, наличием большого числа синонимов и торговых названий, использование утвержденных кодов для точной идентификации веществ является предпочтительным.**

*«Перечень...» предназначен для территориальных и местных природоохранных* органов, органов Роспотребнадзора, предприятий и других организаций (научно-исследовательских, проектных и т. д.), в которых проводятся работы, связанные с охраной окружающей среды.

Настоящий «Перечень...» подготовлен Научно-исследовательским институтом охраны атмосферного воздуха (НИИ Атмосфера) совместно с фирмой «Интеграл», Научно-исследовательским институтом экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. И. Сысина и Российским государственным медицинским университетом на базе предыдущего издания («Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух», издание шестое, переработанное и дополненное, СПб., 2006 г.) с последующими дополнениями.

При составлении «Перечня...» были использованы следующие документы:

1. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, ГН 2.1.6.1338-03;
2. Ориентировочные безопасные уровни воздействий (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест ГН 2.1.6.2309-07.
3. ГН 2.1.6.1765-03 дополнение № 1 к списку ПДК ГН 2.1.6.1338-03;
4. ГН 2.1.6.1983-05 дополнение № 2 к списку ПДК ГН 2.1.6.1338-03;
5. ГН 2.1.6 1985-06 дополнение № 3 к списку ПДК ГН 2.1.6.1338-03;
6. ГН 2.1.6 2326-08 дополнение № 4 к списку ПДК ГН 2.1.6.1338-03;
7. ГН 2.1.6.2328-08 дополнение № 1 к списку ОБУВ ГН 2.1.6.2309-07;
8. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов – продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе населенных мест ГН.2.1.6.2177–07;
9. Письмо НИИ Атмосфера № 650/33н-07 от 19.09.2005 г.

С момента выхода ГН 2.1.6.2309-07 считаются утратившими силу следующие документы:

10. ***Ориентировочные безопасные уровни воздействий (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.1339-03;***
11. ***Дополнение № 1 ГН 2.1.6.1764-03 к списку ОБУВ ГН 2.1.6.1339-03;***
12. ***Дополнение № 2 ГН 2.1.6.1984-05 к списку ОБУВ ГН 2.1.6.1339-03;***
13. ***Дополнение № 3 ГН 2.1.6.1986-06 к списку ОБУВ ГН 2.1.6.1339-03.***

С момента выхода ГН.2.1.6.2177–07 считаются утратившими силу следующие документы:

14. *Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.1.6.711-98;*
15. *Дополнение № 1 ГН 2.1.6.1003-00 к списку ПДК ГН 2.1.6.711-98;*
16. *Дополнение № 2 ГН 2.1.6.1041-01 к списку ПДК ГН 2.1.6.711-98;*
17. *Дополнение № 3 ГН 2.1.6.1763-03 к списку ПДК ГН 2.1.6.711-98.*

Исполнители:

- от НИИ «Атмосфера»: начальник отдела, к. т. н. М. В. Волкодаева, начальник отдела, к. х. н. В. В. Цибульский, научный сотрудник, к. х. н. Л. И. Короленко, научный сотрудник Н. М. Головина;
- от фирмы «Интеграл»: главный специалист Д. А. Оборин, ведущий специалист И. Ю. Сверчков, инженер В. М. Тучковский;
- от НИИ им. А. И. Сысина: заведующий лабораторией, д. м. н., профессор М. А. Пинигин и ведущий научный сотрудник, к. м. н. Л. А. Тепикина;
- от Российского государственного медицинского университета: заведующий лабораторией «Экологии и токсикологии», д. м. н., профессор Н. Г. Иванов;
- научный руководитель – заместитель директора НИИ «Атмосфера» к. ф. - м. н. В. Б. Миляев.

Каждому загрязняющему веществу присвоен код, состоящий из четырех цифр: первые две цифры обозначают номер группы, к которой относится данное вещество, вторые две цифры показывают порядковый номер вещества в этой группе. Например, к углеводородам относятся четыре группы загрязняющих веществ: углеводороды предельные, непредельные, ароматические и ароматические полициклические, которые имеют соответственно коды 0401-0499, 0501-0599, 0601-0699, 0701-0799.

Для удобства пользования группам веществ, обладающих суммацией действия (неполной, полной или эффектом потенцирования), присвоены отдельные коды, начиная с 6001.

Для каждого вещества в «Перечне…» указаны значения ПДК или ОБУВ, синонимы и торговые названия. Приведены списки групп суммации веществ. Загрязняющие вещества представлены в алфавитном порядке (список № 1) и в порядке возрастания кодов (список № 2).

Летучие органические соединения (ЛОС), приведенные в списке № 3, – это соединения, которые обладают способностью вступать в фотохимические реакции в атмосфере с образованием озона и других окислителей.

Отнесение вещества к той или иной группе, как правило, проводилось в соответствии с названием основы соединения.

Лекарственные и иные препараты, для которых кроме торгового названия приведены названия химических соединений, отнесены к группам соответствующих химических соединений. В том случае, если в официальных списках Госсанэпиднадзора Российской Федерации приведены только торговые названия, то такие соединения отнесены к группе «Прочие».

Значения ПДК и ОБУВ, если нет особой оговорки, приведены во всех списках в мг/м$^3$. Агрегатное состояние веществ определяется по справочникам (см., например: Свойства органических соединений. Л., Химия, 1984) с учетом термодинамических параметров контролируемой пробы (температура, давление, влажность) на выходе из источника загрязнения атмосферы.

По сравнению с предыдущими изданиями (1990, 1992, 1995, 1998, 2000 и 2005–2006 гг.) в настоящий «Перечень…» внесены следующие изменения:

- для ряда веществ приведены новые значения ПДК или ОБУВ (как правило, в таком случае дается сноска);
- исключена группа суммации с кодом 6302, добавлена группа суммации с кодом 6053;
- исключена группа суммации с кодом 6009, добавлена группа суммации с кодом 6204;
- добавлено **56** новых веществ;

В связи с выходом настоящего «Перечня…» предыдущее издание утрачивает силу.
По вопросам приобретения печатной и электронной версии «Перечня…» обращаться в фирму «Интеграл» (191036, Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., 15 Б., тел./факс (812) 740-11-00, (495) 221-08-56, электронная почта: eco@integral.ru).

С замечаниями и предложениями по содержанию «Перечня …» обращаться в НИИ Атмосфера (194021, Санкт-Петербург, ул. Карбышева, 7, тел. (812)297-53-05, факс (812)297-86-62, электронная почта: golovina@nii-atmosphere.ru). Все замечания и предложения будут с признательностью приняты авторами.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**
**НИИ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА**
**И ГИГИЕНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**
**имени А. Н. Сысина**
**РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ**
**МЕДИЦИНСКИХ НАУК**

Исх. № 10-5/446 от 26.08.2008 г.
На письмо от 18.08.08 г.

119892, Москва, Погодинская ул., 10/15, стр.1
Тел.: (495) 246-5824, Факс: 245-0314
E-mail: sysin@comcor.ru

Генеральному директору
Фирмы «Интеграл»
г-ну Лайхтману В. И.
191036, Санкт-Петербург, 4-я Советская ул., д. 15Б.
Тел.: (812) 740-11-00
Электронная почта: eco@integral.ru

Фирма «Интеграл» совместно с НИИ охраны атмосферного воздуха (НИИ «Атмосфера») и *лабораторией гигиены атмосферного воздуха ГУ НИИЭЧиГОС им. А. Н. Сысина РАМН подготовила* к изданию 7-ю редакцию «Перечня и кодов веществ, загрязняющих атмосферный воздух», в которой полностью учтены требования следующих нормативных документов:

1. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, - ГН 2.1.6.1338-03;

2. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, – ГН 2.1.6.2309-07;

3. ГН 2.1.6.1765-03 дополнение № 1 к списку ПДК ГН 2.1.6.1338-03;
4. ГН 2.1.6.1983-05 дополнение № 2 к списку ПДК ГН 2.1.6.1338-03;
5. ГН 2.1.6.1985-06 дополнение № 3 к списку ПДК ГН 2.1.6.1338-03;
6. ГН 2.1.6.2326-08 дополнение № 4 к списку ПДК ГН 2.1.6.1338-03;
7. ГН 2.1.6.2328-07 дополнение № 1 к списку ОБУВ ГН 2.1.6.2309-07.

**Заключение,** Подготовленный к изданию документ «Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух» полностью соответствует перечисленным выше нормативным документам и рекомендуется взамен издания 2006 г. (6я редакция) для практического использования всеми организациями, связанными с охраной атмосферного воздуха от загрязнения.

**И. о. директора Института,**
**академик РАМН** **Н. В. Русаков**

**Исп.: М. А. Пинигин**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**
**Научно-исследовательский
институт охраны атмосферного воздуха
НИИ «Атмосфера»**

**FEDERAL ENVIRONMENTAL
INDUSTRIAL AND NUCLEAR
SUPERVISION SERVICE OF RUSSIA**
**Scientific Research Institute
for Atmospheric Air Protection
SRI Atmosphere**

194021, С.-Петербург,
ул. Карбышева, д. 7
Тел.: (812) 2978662
Факс: (812) 2978661.
Электронная почта: milyaev@peterlink.ru
sriatm@main.mgo.rssi.ru

194021, St.-Petersburg, Russia
Karbyshev st., 7.
Phone: (812) 2478662
Fax: (812) 2478661.
E-mail: milyaev@peterlink.ru
sriatm@main.mgo.rssi.ru

Исх. № 650/33н-07 от 19.09.2005 г.

Руководителю предприятия
(организации)

В связи с отменой Госсанэпиднадзором ОБУВ для углеводородов $C_1$-$C_5$ и $C_6$-$C_{10}$, НИИ «Атмосфера» считает целесообразным в работах по нормированию выбросов и установлению нормативов ПДВ временно до разработки и утверждения ПДК для этих веществ, продолжить применение кода 415, ОБУВ = 50 мг/м$^3$ для углеводородов $C_1$-$C_5$ и кода 416, ОБУВ = 30 мг/м$^3$ для углеводородов $C_6$-$C_{10}$.

Письма НИИ «Атмосфера» № 919/33-07 от 08.12.2003 г. и № 37н/33-07 от 25.01.2004 г. считать утратившими силу.

Письмо действует безотносительно адресата.

Директор НИИ «Атмосфера» В. Б. Миляев

Буренин Н. С.
конт. тел. 297-86-58

## Таблица № 1
## Суммы веществ 0001–0099

| Код | Наименование |
|---|---|
| **0001** | Всего |
| **0002** | Твердые (всего) |
| **0004** | Газообразные и жидкие (всего) |
| **0005** | Прочие газообразные и жидкие |
| **0006** | Летучие органические соединения ( ЛОС) |
| **0007** | Взвешенные частицы диаметром менее 100 мкм (TSP) |
| **0008** | PM10 – то же диаметром менее 10 мкм |
| **0009** | PM5 – то же диаметром менее 5 мкм |
| **0010** | PM2.5 – то же диаметром менее 2,5 мкм |
| **0011** | PM1 – то же диаметром менее 1 мкм |
| **0012** | Сумма оксидов азота |
| **0013** | Гидрофторуглероды (ГФУ) |
| **0014** | Перфторуглероды (ПФУ) |

## Таблица № 2
## Группы загрязняющих веществ

| № п/п | Наименование группы | Количество загрязняющих веществ в группе | Коды загрязняющих веществ | Номера страниц в Списке № 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Суммы веществ | | 0001–0099 | – |
| 2 | Металлы и их соединения | 269 | 0101–0299<br>3101–3199 | 153–162<br>255–260 |
| 3 | Неметаллы и их соединения | 77 | 0301–0399 | 162–165 |
| 4 | Углеводороды предельные | 15 | 0401–0499 | 165–166 |
| 5 | Углеводороды непредельные | 37 | 0501–0599 | 166–167 |
| 6 | Углеводороды ароматические | 30 | 0601–0699 | 167–169 |
| 7 | Углеводороды ароматические полициклические | 22 | 0701–0799 | 169–170 |
| 8 | Галогенопроизводные углеводородов | 157 | 0801–0999 | 170–177 |
| 9 | Спирты и фенолы | 117 | 1001–1099<br>3201–3299 | 177–181<br>260–262 |
| 10 | Простые эфиры | 35 | 1101–1199 | 181–183 |
| 11 | Сложные эфиры (кроме эфиров кислот фосфора) | 167 | 1201–1299<br>3501–3599 | 183–188<br>271–276 |
| 12 | Альдегиды | 39 | 1301–1399 | 188–190 |
| 13 | Кетоны | 31 | 1401–1499 | 190–191 |

| № п/п | Наименование группы | Количество загрязняющих веществ в группе | Коды загрязняющих веществ | Номера страниц в Списке № 2 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Органические кислоты | 178 | 1501–1599<br>3301–3399 | 191–196<br>262–267 |
| 15 | Органические окиси и перекиси | 10 | 1601–1699 | 197 |
| 16 | Соединения, содержащие серу | 42 | 1701–1799 | 197–199 |
| 17 | Амины | 137 | 1801–1899<br>3401–3499 | 199–204<br>267–271 |
| 18 | Нитросоединения | 24 | 1901–1999 | 204–205 |
| 19 | Прочие азотсодержащие | 114 | 2001–2099<br>3801–3899 | 205–211<br>285–286 |
| 20 | Сложные эфиры и амиды кислот фосфора | 52 | 2101–2199 | 211–214 |
| 21 | Эфирные масла, терпены и их производные | 13 | 2201–2299 | 214–215 |
| 22 | Хиноны | 5 | 2301–2399 | 215 |
| 23 | Гетероциклические соединения | 181 | 2401–2499<br>3601–3699 | 215–221<br>276–282 |
| 24 | Антибиотики | 44 | 2501–2599 | 221–226 |
| 25 | Микроорганизмы | 83 | 2601–2699 | 226–231 |
| 26 | Технические смеси | 180 | 2701–2899 | 231–244 |
| 27 | Пыль | 130 | 2901–2999<br>3701–3799 | 244–249<br>282–285 |
| 28 | Прочие соединения | 110 | 3001–3099<br>3901–3999 | 249–255<br>286–288 |

## Таблица № 3
## Группы суммации 6001–6399

| № п/п | Наименование группы | Количество групп суммации | Коды |
|---|---|---|---|
| 29 | Обладающие эффектом полной суммации | 52 | 6001–6199 |
| 30 | Обладающие эффектом неполной суммации | 4 | 6201–6299 |
| 31 | Обладающие эффектом потенцирования | 1 | 6301–6399 |

*Примечания:*

1. При совместном присутствии в атмосферном воздухе нескольких (n) веществ, обладающих суммацией действия, сумма их концентраций не должна превышать 1 (единицы) при расчете по формуле:

$$\frac{C_1}{ПДК_1}+\frac{C_2}{ПДК_2}+\ldots+\frac{C_n}{ПДК_n}<1{,}0,$$

где $C_1$, $C_2$, …, $C_n$ – фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе,
$ПДК_1$, $ПДК_2$, …, $ПДК_n$ – предельно допустимые концентрации тех же веществ.

2. Эффектом суммации обладают:

6001. Акриловая и метакриловая кислоты.
6002. Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метилметакрилат.
6003. Аммиак, сероводород.
6004. Аммиак, сероводород, формальдегид.
6005. Аммиак, формальдегид.
6006. Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид.
6007. Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид.
6008. Азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид.
6009. *Азота диоксид, серы диоксид.*[1]
6010. Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол.
6011. Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид.
6012. Ацетон, трикрезол, фенол.
6013. Ацетон и фенол.
6014. Ацетон и ацетофенон.
6015. Ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол.
6016. Ацетальдегид и винилацетат.
6017. Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца.
6018. Аэрозоли пятиокиси ванадия и серы диоксида.
6019. Аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома.
6020. Бензол и ацетофенон.
6021. Валериановая, капроновая и масляная кислоты.
6022. Вольфрамовый триоксид и серы диоксид.
6023. Гексахлоран и фозалон.
6024. 2,3-Дихлор-1,4-нафтахинон и 1,4-нафтахинон.
6025. 1,2-Дихлорпропан, 1,2,3-Трихлорпропан и тетрахлорэтилен.
6026. Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола.
6027. Изобутенилкарбинол и диметилвинилкарбинол.
6028. Метилгидропиран и метилентетрагидропиран.
6029. Моно-, ди- и трипропиламин.
6030. Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат.
6031. Мышьяковистый ангидрид и германий.
6032. Озон, двуокись азота и формальдегид.
6033. Пропионовая кислота и пропионовый альдегид.
6034. Свинца оксид, серы диоксид.
6035. Сероводород, формальдегид.
6036. Сернокислые медь, кобальт, никель и серы диоксид.
6037. Серы диоксид, окись углерода, фенол и пыль конвертерного производства.

---

[1] Исключена. См. 6204.

6038. Серы диоксид и фенол.
6039. Серы диоксид и фтористый водород.
6040. Серы диоксид и трехокись серы, аммиак и оксиды азота.
6041. Серы диоксид и кислота серная.
6042. Серы диоксид и никель металлический.
6043. Серы диоксид и сероводород.
6044. Сероводород и динил.
6045. Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная).
6046. Углерода оксид и пыль цементного производства.
6047. Уксусная кислота и уксусный ангидрид.
6048. Фенол и ацетофенон.
6049. Фурфурол, метиловый и этиловый спирты.
6050. Циклогексан и бензол.
6051. Этилен, пропилен, бутилен и амилен.
6052. Уксусная кислота, фенол, этилацетат.
6053 Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора.

3. При совместном присутствии эффектом неполной суммации обладают:

6201. Вольфрамат натрия, парамолибдат аммония, свинца ацетат (коэффициент комбинированного действия Ккд = 1,6).
6202. Вольфрамат натрия, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Ккд = 2,0).
6203. Вольфрамат натрия, германия диоксид, мышьяковистый ангидрид, парамолибдат аммония, свинца ацетат (Ккд = 2,5).
6204. Азота диоксид, серы диоксид (Ккд = 1,6).

4. Эффектом потенцирования обладают:

6301. Бутилакрилат и метилакрилат с коэффициентом 0,8.
6302. Фтористый водород и фторсоли с коэффициентом 0,8[1].

5. При совместном присутствии сохраняются ПДК каждого вещества при изолированном воздействии:

Гексиловый, октиловый спирты.
Серы диоксид, цинка оксид.

[1] Исключена. См. 6053.

## Комбинированное действие многокомпонентных смесей

Не обладают эффектом суммации 2, 3 и 4-компонентные смеси, включающие диоксид азота и (или) сероводород и входящие в состав многокомпонентного загрязнения атмосферного воздуха, если удельный вес концентраций одного из них, выраженный в долях соответствующих максимальных разовых ПДК, составляет:

- в 2-компонентной смеси – более 80%;
- в 3-компонентной смеси – более 70%;
- в 4-компонентной смеси – более 60%.

### Таблица № 4
### Парниковые газы

| Код | Наименование вещества | Формула | Коэффициент потенциального глобального потепления[1] |
|---|---|---|---|
| **0380** | Углерод диоксид | $CO_2$ | 1.0 |
| **0381** | Азот закись | $N_2O$ | 320 |
| **0369** | Сера гексафторид | $SF_6$ | 23900 |
| **0410** | Метан | $CH_4$ | 24.5 |
| **0013** | Гидрофторуглероды (ГФУ) | | |
| **0966** | HFC-23 Трифторметан (Фреон–23) | $CHF_3$ | 11700 |
| **0957** | HFC-32 Дифторметан (, Фреон-32) | $CH_2F_2$ | 650 |
| **0971** | HFC-41 | $CH_3F$ | 150 |
| **0972** | HFC-43-10mee | $C_5H_2F_{10}$ | 1300 |
| **0967** | HFC-125 Пентафторэтан (Хладон-125) | $C_2HF_5$ | 2800 |
| **0974** | HFC-134 | $C_2H_2F_4$ ($CHF_2CHF_2$) | 1000 |
| **0938** | HFC-134a 1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон 134-а) | $C_2H_2F_4$ ($CH_2FCF_3$) | 1300 |
| **0850** | HFC-152a 1,1-Дифторэтан (Фреон-152) | $C_2H_4F_2$ ($CH_3CHF_2$) | 140 |
| **0977** | HFC-143 | $C_2H_3F_3$ ($CHF_2CH_2F$) | 300 |
| **0978** | HFC-143a | $C_2H_3F_3$ ($CF_3CH_3$) | 3800 |
| **0989** | HFC-227ea 1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (Хладон 227ea) | $C_3HF_7$ | 2900 |
| **0980** | HFC-236fa | $C_3H_2F_6$ | 6300 |
| **0981** | HFC-245ca | $C_3H_3F_5$ | 560 |

[1] Потенциал глобального потепления (ПГП) (коэффициент потенциального глобального потепления) служит измерением способности газа в атмосфере улавливать тепло, излучаемое поверхностью земли, в сравнении с эталонным газом, которым обычно считается углерода диоксид. Время жизни газов в атмосфере характеризуется большими различиями, поэтому полученные результаты интегрируются по различным временным интервалам. Обычно выбирается временной горизонт в 100 лет. (Бюллетень МАГАТЭ, том 42, №2, 2000 г, Вена, Австрия).

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0014** | Перфторуглероды (ПФУ) | | |
| **0965** | Перфторметан Тетрафторметан (Фреон–14) | $CF_4$ | 6500 |
| **0963** | Перфторэтан Гексафторэтан (Фреон–116) | $C_2F_6$ | 9200 |
| **0964** | Перфторпропан Октафторпропан (Хладон–218) | $C_3F_8$ | 7000 |
| **0991** | Перфторбутан Декафторбутан (Перфторбутан; Фреон 31-10) | $C_4F_{10}$ | 7000 |
| **0986** | Перфторциклобутан | $c\text{-}C_4F_8$ | 8700 |
| **0987** | Перфторпентан | $C_5F_{12}$ | 7500 |
| **0988** | Перфторгексан | $C_6F_{14}$ | 7400 |

# СПИСОК № 1
## Перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3097** | Абомин (ФС 42-3010-94) | | | | 0.010 | 2 |
| **2891** | Аверсектин С (смесь 8 авермектинов A1a, A2a, B1a, B2a, A1в, A2в, B1в, B2в) /по авермектину B1a/(10E,14T,16E,2Z)-(1R,4S,S,6S,6R,8R,12S,20R,21R,24S)-6-[(S)]-sec-бутил]-21,24,-гидрокси-S,11,13,22-тетра-метил-2-оксо-3,7,19триоксатетрацикло-[16,-61]-4,8-O22,24-пентакоза-0.14,16,22-тетраен-6-спиро-2·(5,6-дигидро-2H-пиран)-12-ил-2,6-дидеокси-4-2-(2,60-дидеокси-3-0-метил-1-арабиногексапиранозил)-3-0-метиларабино-гексапиранозид | 2 | | 0.002 | | 1 |
| *1415* | *1-Адамантилэтилкетон* | | | | | *Искл.* |
| **0147** | Аденозин-5'-(тетрагидротрифосфат динатрия) (Аденозин-5 трифосфорной кислоты динатриевая соль) | | | | 0.050 | 2 |
| **1873** | Азиридин (Этиленимин) | 1 | 0.001 | 0.0005 | | 1 |
| **2096** | Азодикарбонамид (Порофор ЧХЗ-21) | 3 | 0.500 | 0.300 | | 1 |
| **0304** | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 3 | 0.400 | 0.060 | | 1 |
| **0354** | Азот трифторид | 3 | 0.400 | 0.200 | | 1 |
| **0301** | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3 | 0.200 | 0.040 | | 4 |
| **0302** | Азотная кислота (по молекуле $HNO_3$) | 2 | 0.400 | 0.150 | | 1 |
| **2754** | Алканы $C_{12}$-$C_{19}$ (Углеводороды предельные $C_{12}$-$C_{19}$, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) | 4 | 1.000 | | | 1 |
| **3426** | Алкил $C_{12}$-$C_{18}$ амины (Аминопарафины $C_{12}$-$C_{18}$) (по аминам) | | | | 0.003 | 2 |
| **1875** | Алкил $C_{10}$-$C_{16}$ диметиламины | 2 | 0.010 | | | 1 |
| **1801** | Алкил $C_{17}$-$C_{20}$ диметиламины | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **0933** | Алкил $C_{10}$-$C_{16}$ триметиламмонийхлорид (Алкилтриметиламмоний хлорид) | | | | 0.030 | 2 |
| **2702** | Алкил $C_8$-$C_{10}$ фенолы (Алкилфенолы из α-олефинов фракций $C_8$-$C_{10}$, Неонол АФ-14) | | | | 0.020 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2134** | Алкил $C_{12}$-$C_{16}$ фосфаты (Алкилфосфаты фракций $C_{12}$-$C_{16}$) | | | | 1.000 | 2 |
| **2133** | Алкил $C_{10}$-$C_{18}$ фосфаты (Алкилфосфаты фракций $C_{10}$-$C_{18}$) | | | | 1.000 | 2 |
| **0641** | Алкилбензол линейный (ЛАБ) | 4 | 0.600 | 0.300 | | 1 |
| **1503** | Алкилбензолсульфокислота из олефинов | | | | 0.040 | 2 |
| **3347** | Алкилбензолсульфокислота (ЛАБСК) | 4 | 1.500 | 0.500 | | 1 |
| **0635** | Алкилбензолы на основе внутренних олефинов $C_{11}$-$C_{14}$ | | | | 0.010 | 2 |
| **2869** | Алкилдифенилоксиды (смесь высших моно-, ди- и полиалкилзамещенных дифениловых эфиров, Алотерм-1) | 2 | 0.070 | | | 1 |
| **0642** | Алкилдифенилы | | | | 0.100 | 2 |
| **0102** | Алкилсульфат натрия | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **2703** | Алкилфенолы на основе тримеров пропилена (Неонол АФ-12) | | | | 0.040 | 2 |
| **2135** | Алкилфосфаты $C_{12}$-$C_{14}$ из спиртов алюмоорганического синтеза | | | | 0.200 | 2 |
| **3906** | Аллохол (ФС-42-3229-95) | | | | 0.030 | 2 |
| **3140** | Альгинат натрия (Альгиновой кислоты натриевая соль) | | | | 0.100 | 2 |
| **0103** | Альфа-3 (действующее начало – кальций дихлорацетат) | 4 | 3.000 | 0.300 | | 1 |
| **0153** | Алюминий нитрид (в пересчете на алюминий) | | | | 0.010 | 2 |
| **0172** | Алюминий, растворимые соли (нитрат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы – аммониевые, калиевые) (в пересчете на алюминий) | | | | 0.010 | 2 |
| **0101** | диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) | 2 | | 0.010 | | 1 |
| **2933** | Алюмосиликаты (Цеолиты, Цеолитовые туфы) [1] | 2 | | 0.030 | | 1 |
| **2604** | Амилаза | | | | 0.020 | 2 |
| **3359** | 4-Амино-N-(аминокарбонил)бензолсульфонамид (Сульфаниловой кислоты N-карбамоиламид, Уросульфан) | | | | 0.010 | 2 |

[1] Месторождений: «Шивыркуйского» Читинской обл., «Холинского» и «Мухор-Талинского» Бурятии, «Чугуевского» Приморского края.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2511** | [2S-Z]-4-0-[3-Амино-6-(аминометил)-3,4-дигидро-2Н-пиран-2-ил]-2-деокси-6-0-[3-дезокси-4-с-метил-3-(метиламино)-β-L-арабинопиранозил]-Д-стрептамин (Стрептомицина сульфат) | | | | 0.005 | 2 |
| **0701** | 1-Аминоантрацен-9,10-дион (альфа-Аминоантрахинон, 1-Аминоантрахинон, Антрахинониламин) | | | | 0.050 | 2 |
| **3328** | 4-Аминобензойная кислота (Кислота п-аминобензойная) | | | | 0.030 | 2 |
| **1805** | Аминобензол (Анилин) | 2 | 0.050 | 0.030 | | 1 |
| **3664** | 3-(4-Аминобензолсульфамидо)-5-метилоксазол (Сульфаметоксазол) | | | | 0.005 | 2 |
| **3314** | 1-Амино-4-бромантрацен-9,10-дион-2-сульфоновая кислота (4-Бром-1-аминоантрахинон-2-сульфокислота, Кислота бромаминовая) | | | | 0.020 | 2 |
| **1809** | 1-Амино-4-бромбензол (п-Броманилин) | | | | 0.030 | 2 |
| **1812** | 1-Аминобутан (н-Бутиламин) | 4 | 0.040 | | | 1 |
| **3310** | 4-Аминобутановая кислота (Кислота гамма-аминомасляная, Аминалон) | | | | 0.020 | 2 |
| **1811** | 1-Амино-4-бутилбензол (4-Бутиланилин) | | | | 0.040 | 2 |
| **1569** | 6-Аминогексановая кислота (Кислота аминокапроновая) | | | | 0.050 | 2 |
| **1928** | 2-Амино-1-гидрокси-4-нитрофенол (2-Амино-4-нитрофенол) | | | | 0.010 | 2 |
| **2510** | [(2S-(2α,5α,6β)(S*)]-6-[[Амино-4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат натриевая соль тригидрат (Ампициллина натрия тригидрат) | | | | 0.005 | 2 |
| **3381** | [(2S-(2α,5α,6β)(S*)]-6-[[-2-Амино(4-гидроксифенил)ацетил]-амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-карбоновая кислота тригидрат (Амоксициллин тригидрат) | | | | 0.005 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3377** | (6R,7R)-7-[[(2R)-Амино-(4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3-метил-8-оксо-5-тиа-1-аза-бицикло-[4,2,0]окт-2-ен-2-карбоновая кислота (Цефадроксил) | | | | 0.010 | 2 |
| **3802** | 1-Аминогуанидиний бикарбонат | | | | 0.010 | 2 |
| **3425** | 2-Амино-2-дезокси-Д-глюкоза гидрохлорид (Д-(+)-Глюкозамин гидрохлорид) | | | | 0.0005 | 2 |
| **3814** | [1-Амино-3-[[[2-[(диаминометилен)амино]-4-тиазолил]метил]тио]пропилиден] сульфамид (Фамотидин; Гастрин; Гастрозидин; Лецедил) | | | | 0.003 | 2 |
| **2028** | 4-Амино-N-(2,4-диаминофенил)-бензамид (2,4,4-Триаминобензанилид) | | | | 0.030 | 2 |
| **3452** | 2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил-N-метил-бензметанамин гидрохлорид (Бромгексин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3680** | 2-Амино-1,9-дигидро-9-[(2-гидроксиэтилокси) метил]-6Н-пурин-6-он (Ацикловир; Зовиракс) | | | | 0.010 | 2 |
| **2532** | 33-[(3-Амино-3,6-дидеокси-β-D-маннопиранозил)окси]-1,3,4,7,11,17,37-октагидрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-диоксабицик-ло[33,3,1]нонатриаконта-19,21,25,27,29,31-гекса-ен-36-карбоновая кислота (19-Микозаминилнистатинолид, Нистатин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1570** | [2S-(2α,5α,6β)]-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота (Кислота 6-аминопенициллановая) | | | | 0.001 | 2 |
| **2436** | 4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид (Сульфадимезин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2499** | 4-Амино-6-(1,1-диметилэтил)-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он (4-Амино-6-трет-бутил-4,5-дигидро-3-метилтио-1,2,4-триазинон-5, Зенкор) | | | | 0.003 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3145** | 4-Амино-2,5-дихлорбензолсульфонат натрия (2, 5-Дихлораминобензосульфонат натрия) | | | | 0.010 | 2 |
| **3420** | 1-Амино-2,6-дихлор-4-нитробензол (2,6-Дихлор-4-нитроанилин) | | | | 0.005 | 2 |
| **2401** | 4-Амино-3,5-дихлор-2-трихлорметилпиридин (Пентахлораминопиколин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2066** | 4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил] бензамид гидрохлорид (2-(Диэтиламино) этиламид парааминобензойной кислоты гидрохлорид, Амидопрокаин, Прокаинамид, Новокаинамид) | | | | 0.030 | 2 |
| *0220* | *6-Аминокапроновой кислоты ациллированной высшими жирными кислотами, натриевая соль (Натриевая соль Е-аминокапроновой кислоты, ацилированная высшими жирными кислотами)* | | | | | *Искл.* |
| **1701** | N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид (N-(альфа-Бромизовалерианил)-мочевина, Бромизовал) | | | | 0.020 | 2 |
| **3352** | 5-[[2-(Аминокарбонил)гидразино] сульфонил]-2,4-дихлорбензойная кислота (2, 4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфокислота, гуанидиевая соль, Диафен) | | | | 0.040 | 2 |
| *1572* | *4-(Аминометил)бензойная кислота (Кислота п-аминометилбензойная, Амбен)* | | | | | *Искл.* |
| **1877** | 1-Амино-5-метил-2-метоксибензол (5-Метил-2-метоксианилин, Крезидин) | | | | 0.020 | 2 |
| **2439** | 2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин (Триазин) | | | | 0.020 | 2 |
| *1911* | *1-Амино-N-метил-N-нитро-2,4,6-тринитро-бензол (N Нитро-N-метил-2,4,6-тринитроанилин)* | | | | | *Искл.* |
| **2442** | 1-Амино-4-метилпиперазин (4-Метил-1-пиперазинамин) | | | | 0.100 | 2 |

*СПИСОК № 1 Перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке*

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2148** | 3-((4-Амино-2-метил-5-пиримидил) метил)-4-метил-5-[2-(фосфонокси) этил]тиазолий фосфат (Фосфотиамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3659** | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиримидил) метил]-4-метил-5-[2-(фосфоноокси) этил]тиазолинхлорид | | | | 0.003 | 2 |
| **3547** | S-[2-[[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил[формиламино]-1-[2-(фосфонокси)этил] проп-1-енилфенилкарбатионат (Бенфотиамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **0288** | 2-Амино-4-(метилтио)бутаноат цинка (Цинк метионат) (в пересчете на цинк) | | | | 0.005 | 2 |
| **3402** | 1-Амино-2-метил-6-этилбензол (2-Метил-6-этиланилин) | | | | 0.040 | 2 |
| **3360** | 4-Амино-N-(3-метоксипиразин-2-ил) бензолсульфонамид (Сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразинил-2) амид, Сульфален) | | | | 0.010 | 2 |
| **2465** | 4-Амино-N-(6-метоксипиридазин-3-ил)бензолсульфонамид (Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-3-ил)амид, Сульфапиридазин) | | | | 0.005 | 2 |
| **3043** | 4-Амино-N-(6-метоксипиримидин-4-ил)бензолсульфонамид (Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-4-ил)амид, Сульфомонометаксин) | | | | 0.005 | 2 |
| **3404** | 1-Аминонафталин (альфа-Нафтиламин) | | | | 0.003 | 2 |
| **3355** | 2-Аминонафталинсульфоновая кислота (2-Нафтиламиносульфокислота) | | | | 0.600 | 2 |
| *1902* | *1-Амино-3-нитробензол (м-Нитроанилин)* | | | | | *Искл.* |
| *1903* | *1-Амино-2-нитробензол (о-Нитроанилин)* | | | | | *Искл.* |
| *1904* | *1-Амино-4-нитробензол (п-Нитроанилин)* | | | | | *Искл.* |
| **3405** | 1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол (3-Нитро-4-хлоранилин) | | | | 0.002 | 2 |
| **3412** | 1-Амино-5-нитро-2-хлорбензол (2-Хлор-5-нитроанилин) | | | | 0.002 | 2 |
| **1841** | 2-Аминопропан (Изопропиламин) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1576** | 2-Аминопропан-1,3-дикарбоновая кислота (Кислота глутаминовая) | | | | 0.100 | 2 |
| **1501** | L-2-Аминопропановая кислота (L-Аланин, Аланин) | | | | 0.700 | 2 |
| **1808** | 3-Аминопроп-1-ен (Аллиламин) | | | | 0.008 | 2 |
| **1823** | N'-(3-Аминопропил)-N,N-диметилпропан-1,3-диамин (Диметилдипропилентриамин) | | | | 0.080 | 2 |
| **3214** | 3-Аминопропилтриэтоксисилан (гамма-Аминопропилтриэтоксисилан, Продукт АГМ-9) | | | | 0.030 | 2 |
| **1738** | 4-Амино-N-(4-сульфамоилфенил)-бензолсульфонамид (Сульфаниловой кислоты N-(4-сульфамоилфенил) амид, Дисульфан) | | | | 0.010 | 2 |
| **3825** | 3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3-дигидро-2-метил-1H-индол-1-ил)-бензамид (Арифон, Индапамид, Индап, Индапсан) | | | | 0.0005 | 2 |
| **3344** | 5-(Аминосульфонил)-4-хлор-2-[(2-фуранметил)амино]бензойная кислота (4-Хлор-N-(2-фуриметил)-5-сульфамоилантраниловая кислота, Фуросемид) | | | | 0.010 | 2 |
| **1549** | Аминосульфоновая кислота (Сульфаминовая кислота) | | | | 0.030 | 2 |
| **3173** | 2-Амино-1,2,3,4-тетрагидронафталазин-1,4-дион натрия (Галавит) | | | | 0.010 | 2 |
| **1888** | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин (Аминтриацетонамин) | 3 | 0.050 | 0.020 | | 1 |
| **2437** | 4-Амино-N-(тиазол-2-ил)бензолсульфонамид (Сульфаниловой кислоты N-(тиазолил-2)амид, Норсульфазол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3431** | 1-Амино-2,4,6-трибромбензол (2,4,6-Триброманилин) | | | | 0.020 | 2 |
| **1804** | 2-Амино-1,3,5-триметилбензол (Мезидин) | 2 | 0.003 | | | 1 |
| **1509** | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота | | | | 0.100 | 2 |
| **2402** | 4-Амино-3,5,6-трихлор-2-трихлорметилпиридин (Гексахлораминопиколин) | | | | 0.015 | 2 |

*СПИСОК № 1 Перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2514** | 7-(D-2-Амино-2-фенилацетамидо)-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота, моногидрат (Цефалексин) | | | | 0.005 | 2 |
| **2766** | 2-Амино(фенил)бензоат натрия (2-Фенилантраниловой кислоты натриевая соль, Ингибитор коррозии ФАН) | | | | 0.120 | 2 |
| **3323** | 4-Амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид (Фенибут) | | | | 0.020 | 2 |
| **1802** | 2-(4-Аминофенил)-1Н-бензимидазол-5-амин (5/6-Амино-(2-пара-аминофенил)бензимидазол) | 3 | | 0.010 | | 1 |
| **3157** | 2-[[(4-Аминофенил)сульфонил]амино] бензоат натрия (Сульфаниламидобензоат натрия, Сульфантрол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3151** | N-[(4-Аминофенил)сульфонил] ацетамида натриевая соль (Натрия п-аминобензолсульфацетамид, Сульфацил растворимый, Альбуцид-натрий) | | | | 0.010 | 2 |
| **1573** | D(-)-2-Аминофенилэтановая кислота (D-(-)-Фенилглицин) | | | | 0.050 | 2 |
| *1001* | *4-Аминофенол (п-Аминофенол)* | | | | | *Искл.* |
| **1868** | 1-Амино-3-хлорбензол (3-Хлоранилин, м-Хлоранилин) | 1 | 0.010 | 0.004 | | 1 |
| **1869** | 1-Амино-4-хлорбензол (4-Хлоранилин, п-Хлоранилин) | 2 | 0.040 | 0.010 | | 1 |
| **3444** | 4-Амино-2-хлор-6,7-диметоксихитозамин (2-Хлор-4-амино-6,7-диметокси-хирозамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2478** | 4-Амино-N-(хлорпиридазин-6-ил) бензолсульфонамид (Сульфаниловой кислоты N-(3-хлорпиридазин-6-ил) амид) | | | | 0.010 | 2 |
| *3329* | *7-Аминоцефалоспорановая кислота* | | | | | *Искл.* |
| **3445** | 1-Амино-4-циклогексилбензолсульфонат (4-Циклогексиланилин сульфат) | | | | 0.025 | 2 |
| **1524** | Аминоэтановая кислота (Глицин, Гликокол) | | | | 0.020 | 2 |
| **1852** | 2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин) | 2 | | 0.020 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1571** | 2-Аминоэтансульфоновая кислота (Тауфон) | | | | 0.100 | 2 |
| **3451** | N-(2-Аминоэтил)-N'-[2-[(2-аминоэтил) амино]этил] этан-1,2-диамин | | | | 0.010 | 2 |
| **1574** | 2-Аминоэтилгидросульфат (2-Аминоэтилсерная кислота) | | | | 0.020 | 2 |
| **3563** | 3-(2-Аминоэтил)-1Н-индол-5-ол гек-сандиоат (5-Окситриптамин адипи-нат; Серотонин адипинат) | | | | 0.0005 | 2 |
| **2403** | 1-(2-Аминоэтил)пиперазин (N-бе-та-Аминоэтилпиперазин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2481** | 2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол | | | | 0.040 | 2 |
| **0272** | 4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензолсульфонамид натрия (Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид, натриевая соль, Этазол натрия, Этазол раство-римый) | | | | 0.010 | 2 |
| **2438** | 4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)бензолсульфонамид (Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид, Этазол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3038** | 1-(1-Аминоэтил) трицикло[3,3,1,1]$^{3,7}$декан гидрохлорид (Ремантадин) | | | | 0.005 | 2 |
| **3384** | 3-(2-Аминоэтил)-5-(фенилметокси)-1Н-индол-2-карбоновая кислота (5-Бензилокситриптамин-2-карбоно-вая кислота) | | | | 0.010 | 2 |
| **1884** | 1-Амино-4-этоксибензол (4-Этоксианилин, п-Фенетидин, п-Аминофенетол) | | | | 0.006 | 2 |
| **1887** | Амины алифатические $C_{10}$-$C_{16}$ | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1803** | Амины алифатические $C_{15}$-$C_{20}$ | 2 | 0.003 | | | 1 |
| **0303** | Аммиак | 4 | 0.200 | 0.040 | | 1 |
| **2739** | Аммифурин (смесь фурокумаринов: изопимпинеллина, бергаптена, ксан-тотоксина) | | | | 0.006 | 2 |
| **0355** | Аммоний гумат | 3 | 0.100 | 0.050 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3177** | диАммоний дикалий магний сульфат х-гидрат (Калия-магния сульфат аммониевый, Калимагнезия аммониевая) | | | | 0.300 | 2 |
| **0356** | диАммоний карбонат (Аммония карбонат) | | | | 0.040 | 2 |
| **0173** | гексаАммоний молибдат (Парамолибдат аммония) (в пересчете на молибден) | 3 | | 0.100 | | 1 |
| **0305** | Аммоний нитрат (Аммиачная селитра) | 4 | | 0.300 | | 1 |
| **0350** | диАммоний пероксидисульфат (Аммония персульфат) | 3 | 0.060 | 0.030 | | 1 |
| **0379** | Аммоний перренат | | | | 0.020 | 2 |
| **0357** | Аммоний сульфамат | | | | 0.100 | 2 |
| **0351** | диАммоний сульфат (Аммония сульфат) | 3 | 0.200 | 0.100 | | 1 |
| **0306** | Аммоний тиоционат (Аммоний роданистый) | | | | 0.050 | 2 |
| **0372** | Аммоний хлорид (Нашатырь) | 3 | 0.200 | 0.100 | | 1 |
| **2701** | Аммофос (смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) | 4 | 2.000 | 0.200 | | 1 |
| **3543** | 3-(Андроста-4,6-диен-17 –ол-3-он)-17α-пропиолактон (Спиродиен) | | | | 0.030 | 2 |
| **3047** | Анмарин | | | | 0.100 | 2 |
| **0711** | Антрацен | | | | 0.010 | 2 |
| **0702** | Антрацен-9,10-динон (9,10-Антрахинон) | | | | 0.020 | 2 |
| **2540** | Апрамицин | | | | 0.005 | 2 |
| **1510** | L-Аргинин (Аргинин) | | | | 1.200 | 2 |
| **3003** | Арилокс-200 | 4 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **3002** | Арилокс-100 | 4 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **0601** | Ароматические все | | | | | |
| **0314** | Арсин (Водород мышьяковистый) | 2 | | 0.002 | | 1 |
| **1513** | Аскорбиновая кислота (Витамин С) | | | | 0.500 | 2 |
| **2605** | L-Аспарагиназа | | | | 0.300 [1] | 2 |
| **3142** | Аспарагинат калия (D1L-Аспарагиновая кислота калиевая соль) | | | | 0.100 | 2 |

[1] Мкг/м$^3$.

*СПИСОК № 1 Перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3143** | Аспарагинат магния (D1L-Аспарагиновая кислота магниевая соль) | | | | 0.100 | 2 |
| **1511** | L-Аспарагиновая кислота | | | | 1.200 | 2 |
| **3048** | Аспаркам | | | | 0.100 | 2 |
| **2874** | Ацелизин (Смесь DL-лизина ацетилсалицилата и глицина 9:1) | | | | 0.010 | 2 |
| **0714** | Аценафтен | | | | 0.070 | 2 |
| **1317** | Ацетальдегид | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1507** | Ацетангидрид (Уксусный ангидрид) | 3 | 0.100 | 0.030 | | 1 |
| **0248** | Ацетат калий | | | | 0.100 | 2 |
| **3168** | Ацетат натрия | | | | 0.100 | 2 |
| **3169** | Ацетат натрия тригидрат | | | | 0.100 | 2 |
| **3305** | 3-(Ацетиламино)-5-[(ацетиламино) метил]-2,4,6-трийодбензойная кислота (Кислота 3-ацетамидометил-5-ацетамидо-2,4,6-трийодбензойная, Йодамид) | | | | 0.040 | 2 |
| **2440** | 2-Ацетиламино-5-нитротиазол (Нитазол) | | | | 0.010 | 2 |
| *2441* | *2-Ацетиламинотиазол* | | | | | *Искл.* |
| **3378** | N-Ацетил-2-аминоэтановая кислота (N-Ацетилглицин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3324** | Ацетилбромид (Бромистый ацетил) | | | | 0.005 | 2 |
| **3692** | (+/-)-цис-1-Ацетил-4-[4-[[2-(2,4-дихлорфенил)-2-(1H-имидазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]-метокси]фенил]пиперазин (Кетоконазол, Низорал, Ороназол, Микозорал) | | | | 0.010 | 2 |
| **0284** | (3-α-4-α-8-α-9-β-11-α-13-α-14-β-16-β-17Z)-16-(Ацетилокси)-3,11-дигидрокси-29-нордаммара-17(20)-24-диен-21-овая кислота натриевая соль (Фузидин натрий) [1] | | | | 0.010 | 7 |
| *1203* | *3-Ацетилпропилацетат (гамма-Ацетопропиловый эфир уксусной кислоты)* | | | | | *Искл.* |

[1] Возвращено значение ОБУВ.-

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3544** | 7α,17α-(Ацетилтио)-17-гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты γ-лактон (Спиронолактон, Альдактон, Верошпирон) | | | | 0.001 | 2 |
| **3312** | Z-1-[3[1]-Ацетилтиопропионил]-6-метилпипеколиновая кислота (Кислота цис-1-/3-ацетилтиопропионил/-6-метилпиколиновая, Метиоприл) | | | | 0.020 | 2 |
| **3049** | Ацетилфталилцеллюлоза | | | | 0.100 | 2 |
| **2498** | 1-Ацетил-3-хлор-1Н-индол (3-Хлорацетилиндол) | | | | 0.003 | 2 |
| **0529** | Ацетилциклододецен | | | | 0.070 | 2 |
| **3330** | 2-Ацетоксибензойная кислота (Аспирин, Ацетилсалициловая кислота) | 2 | 0.060 | 0.030 | | 1 |
| **3803** | Ацетоксим | | | | 0.100 | 2 |
| *2614* | *6-Ацетокси-2-метил-2-(4,8,12-триметилтридецил)хроман (Токоферола ацетат, Витамин Е)* | | | | | *Искл.* |
| **2204** | 8-Ацетокси-п-ментен-1 (α-Терпенилацетат) | | | | 0.050 | 2 |
| **2101** | 2-(1-Ацетокси-2,2,2-трихлорэтил)-0,0-дифенилфосфонат (Афос) | | | | 0.080 | 2 |
| **2002** | Ацетонитрил (Цианометан, Цианистый метил) | | | | 0.100 | 2 |
| **2601** | Бактериальный инсектицидный препарат (БИП) (на основе Bacillus thuringiensis var. caucasicus) | 3 | | 5000[1] | | 8 |
| **2670** | Бактокулицид (на основе Bacillus thuringiensis) (инсектицидный препарат) | 4 | | 1000[2] | | 8 |
| **0200** | Барий дигидрооксид (Бария гидроокись) (в пересчете на барий) | | | | 0.004 | 2 |
| **0235** | Барий дифторид (Бария фторид) (в пересчете на барий) | | | | 0.002 | 2 |
| **0231** | Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) (в пересчете на барий) | 2 | 0.015 | 0.004 | | 1 |

[1] Клеток на $м^3$.

[2] Клеток на $м^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0104** | Барий карбонат (Барий углекислый) (в пересчете на барий) | 1 | | 0.004 | | 1 |
| **0106** | Барий оксид (в пересчете на барий) | | | | 0.004 | 2 |
| **0232** | Барий пероксид (в пересчете на барий) | | | | 0.010 | 2 |
| **0108** | Барий сульфат (в пересчете на барий) | | | | 0.100 | 2 |
| **0234** | Барий тиосульфат (в пересчете на барий) | | | | 0.050 | 2 |
| **0252** | Барий титанат (IV) | | | | 0.010 | 2 |
| **3070** | Бацитрацин (Бациллихин) | 1 | | $3 \cdot 10^{-4}$ | | 1 |
| **2602** | Белково-витаминный концентрат (БВК) (по белку) | 2 | | 0.001 | | 1 |
| **2610** | Белково-минеральная добавка (БМД) | | | | 0.0001 | 2 |
| **1302** | Бензальдегид (Альдегид бензойный) | 3 | 0.040 | | | 1 |
| **2055** | Бензамид (Бензойной кислоты амид) | 3 | 0.075 | 0.030 | | 3 |
| **0717** | 7Н-Бенз[d,e]антрацен-7-он (Бензантрон) | | | | 0.003 | 2 |
| **0703** | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 | | 1.000 [1] | | 1 |
| **1204** | Бензилацетат (*Бензиловый эфир уксусной кислоты*) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **2056** | 2-Бензилбензимидазол гидрохлорид (Дибазол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3534** | Бензилбензоат (Бензиловый эфир бензойной кислоты) | 3 | 0.130 | | | 1 |
| **3531** | Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат (Бензилбутилфталат) | | | | 0.010 | 2 |
| **1296** | Бензил-2-гидроксибензоат (Бензилсалицилат) | | | | 0.020 | 2 |
| **2102** | S-Бензил-0,0-ди(2-метилэтил)тиофосфат (Рицид П) | | | | 0.010 | 2 |
| **1041** | Бензилкарбинол (Спирт бензиловый) | 4 | 0.160 | | | 1 |
| **0619** | 3-*Бензилметилбензол* (Монобензилтолуол) | 2 | 0.020 | | | 1 |
| **1136** | Бензил-4-нитрофениловый эфир (Бензиловый эфир п-нитрофенола) | | | | 0.010 | 2 |
| **3822** | 1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид | | | | 0.010 | 2 |
| **3244** | 2-Бензил-4-хлорфенол | | | | 0.010 | 2 |

[1] Нг/м$^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2003** | Бензилцианид (Бензил цианистый, Фенилацетонитрил) | | | | 0.010 | 2 |
| **1872** | N-Бензил-N-этиламинобензол (Этилбензиланилин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2704** | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 4 | 5.000 | 1.500 | | 1 |
| **2705** | Бензин сланцевый (в пересчете на углерод) | 4 | 0.050 | | | 1 |
| **2706** | Бензиновая фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей [1] (в пересчете на суммарный органический углерод) | 2 | 0.250 | | | 1 |
| **0268** | Бензоат натрия | | | | 0.050 | 2 |
| **3693** | 2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил-1-пиперазинил]пиримидин (2-(4-Пиперонил-1-пиперазинил)пиримидин, Пирибедил, Проноран) | | | | 0.005 | 2 |
| **3109** | 4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция (п-Бензоиламиносалицилат кальция, Бепаск) | | | | 0.040 | 2 |
| **3373** | [(+)-5-Бензоил-2,3-дигидро-1Н-пирролизин]-1-карбоновая кислота, соль триметамина (1:1) (Кеторолак трометамин, Кетанов, Кеторол, Торолак, Торадол) | | | | 0.001 | 2 |
| **3528** | 2-(N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил) амино) этилпропионат (N-Бензоил-N-(3,4-дихлордифенил)-аланина этиловый эфир, Суффикс) | | | | 0.002 | 2 |
| **2443** | 3-Бензоилоксихинуклидин гидрохлорид (Оксилидин) | | | | 0.005 | 2 |
| **3529** | N-Бензоил-N-(4-фтор-3-хлорфенил)-DL-аланина изопропиловый эфир (Барнон) | | | | 0.010 | 2 |
| **0803** | Бензоилхлорид (Бензоил хлористый) | | | | 0.040 | 2 |
| **3331** | Бензойная кислота | | | | 0.030 | 2 |
| **0602** | Бензол | 2 | 0.300 | 0.100 | | 1 |

[1] Характерна для углей Канско-Ачинского месторождения.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1504** | Бензол-1,4-дикарбонилдихлорид (Терефталоила дихлорид, Дихлорангидрид терефталевой кислоты) | | | | 0.004 | 2 |
| **1564** | Бензол-1,3-дикарбоновая кислота (Изофталевая кислота) | | | | 0.010 | 2 |
| **1551** | Бензол-1,4-дикарбоновая кислота (Кислота терефталевая) | 1 | 0.010 | 0.001 | | 1 |
| **0805** | Бензолсульфонилхлорид (Бензолсульфоновая кислота хлорангидрид, Бензолсульфохлорид) | 4 | 0.050 | | | 1 |
| **1539** | Бензолсульфоновая кислота | | | | 0.600 | 2 |
| **3338** | Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота (Кислота тримеллитовая,1,2,4-Трикарбоксибензол) | | | | 0.008 | 2 |
| **1502** | [2]-Бензопиранол[6,5,4,-d,e,f][2] бензопиран-1,3,6,8-тетрон] (Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновой кислоты диангидрид) (мономер) | | | | 0.010 | 2 |
| **1522** | 1H,3H-Бензо[1,2-c:4,5-c']дифуран-1,3,5,7-тетрон (Диангидрид пиромеллитовой кислоты) | 2 | 0.020 | 0.010 | | 1 |
| **2004** | 4-(2-Бензотиазолилтио)морфолин (Бензотиазолилсульфенморфлид, Сульфенамид М) | 3 | 0.100 | 0.020 | | 1 |
| **1529** | 1,2-Бензотиазол-3-он 1,1-оксид (Сульфимид 2-бензойной кислоты, о-Сульфобензойной кислоты имид, Сахарин) | | | | 0.020 | 2 |
| **2412** | Бензотиазон-2-тион (2-Меркаптобензотиазол, Каптакс) | 3 | 0.012 [1] | | | 4 |
| **2444** | 1,2,3-1H-Бензотриазол (Азимидобензол, Ингибитор БТА) | | | | 0.010 | 2 |
| **3021** | 2-(2H-Бензотриазол-2-ил)-1-гидрокси-4-(1,1-диметилэтил)-6-(2-метилпропил)бензол (Тинувин-350) | | | | 0.500 | 2 |
| **2447** | 2-(2H-Бензотриазол-2-ил-4-метил) гидроксибензол (Беназол П, Тинувин П) | 4 | | 0.200 | | 1 |
| **0722** | Бензо(d,e,f)фенантрен (Пирен) | | | | 0.001 | 2 |

[1] В ГН 2.1.6.1984-05 ошибочно приведены два значения ПДК.

*СПИСОК № 1 Перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0109** | Бериллий и его соединения (в пересчете на бериллий) [1] | 1 | | $1 \cdot 10^{-5}$ | | 1 |
| **3907** | Бета-Глюканаза | | | | 0.020 | 2 |
| **2544** | Биовит-160 (смесь: хлортетрациклин – 16%; клеточная биомасса штамма-продуцента Streptomyces aureofaciens – 16%; витамин $B_{12}$ – 16 мкг/кг; 68% – наполнители) (ОСТ 64-024-86) (по хлортетрациклину) | | | | 0.050 | 2 |
| **2617** | Биомасса продуцента авермектина (БПА) Streptomyces avermitilis 3NN (по белку) | | | | 0.001 | 2 |
| **1205** | Биоресметрин (5-Бензил-фурил-3-метиловый эфир-(1R)-трансхризантемовой кислоты) | 3 | 0.090 | 0.040 | | 1 |
| **2833** | Биостимулятор из гидролизного лигнина | | | | 2.000 | 2 |
| **1865** | N,N'-Бис-(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин (Триэтилентетраамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1247** | 2,2-Бис[[3-[3,5-бис(1,1-диметилэтил]-1-гидроксифенил]-1-оксопропиокси] метил-1,3-пропандиил 3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропаноат (Эфир 3,5-дитретбутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты и пентаэритрита, Фенозан-23) | | | | 0.100 | 2 |
| **1248** | Бис[3,5-бис[(1,1-диметилэтил-4-гидроксифенил]пропаноат]2,2'-оксибисэтанол (Фенозан-28) | | | | 0.100 | 2 |
| **2445** | 3,12-Бис(3-бром-1-оксопропил)-3,12-диаза-6,9-диазонийдиспиро[5,2,5,2] гексадекан дихлорид (N,N-бис(3-Бромпропионио)-N,N-диспиротрипиперазиния дихлорид, Спиробромин) | | | | 0.050 | 2 |
| **3638** | 2,6-Бис(гидроксиметил) пиридинди(метилкарбамат) (Пармидин, Ангинин) | | | | 0.040 | 2 |

[1] Установлена ПДК с.с.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1080** | 2,2-Бис(4-гидроксифенил)пропан (Дифенилолпропан, Бисфенол А, Диан) | | | | 0.040 | 2 |
| **3453** | N,N'-Бис(диацетил)этан-1,2-диамин | | | | 0.050 | 2 |
| **1704** | Бис[[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]этоксикарбонилэтил]-сульфид (Фенозан-30) | | | | 0.100 | 2 |
| **1889** | 1,6-Бис(диметиламино)гексан (1,6-Гексаметилен-бис-диметиламин) | | | | 0.005 | 2 |
| **1566** | [2,4-Бис(1,1-диметилпропил) феноксиацетилхлорид (2,4-Ди-трет-амилфеноксиуксусной кислоты хлорангидрид) | 3 | 0.035 | | | 1 |
| *3332* | *4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил) феноксиб]-бутановая кислота (Кислота гамма-(2,4-ди-третамилфеноксиб) масляная)* | | | | | *Искл.* |
| **3326** | 4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил) феноксиб]бутилхлорид (2,4-Ди-трет-амилфеноксимасляной кислоты хлорангидрид) | | | | 0.020 | 2 |
| **2473** | 3-[2,4-Бис(2,2-диметилпропил)феноксиб] ацет-ил]амино-N-[4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-три-хлорфенил)-1H-пиразол-3-ил] амид (1-(2,4,6-Трихлорфенил)-3,3-(2, 4-бис-трет-амин)-феноксиб-ацетиламино/ бензоиламинопиразолон-5/, Продукт 3П-24) | | | | 0.100 | 2 |
| *3225* | *2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенол (2,4-Ди-трет-амилфенол)* | | | | | *Искл.* |
| **3454** | 2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-1-гидрокси-4-[(диметиламино)метил]бензол (N,N-диметил(3,5-дитрет-бутил-4-оксибензил)-амин, Основание Манниха, Агидол-3) | | | | 0.010 | 2 |
| **1737** | 2, 2-Бис(3,5-(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилтио)пропан (Фенбутол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3504** | Бис(1,1-диметилэтил)дикарбонат (Пироугольной кислоты ди-третбутиловый эфир, Пирокарбонат) | | | | 0.020 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3185** | Бис-(1-метилэтил)нафталинсульфоновая кислота натриевая соль (Супражил WP) | | | | 0.010 | 2 |
| **3804** | Бис[1-(1H)-2-пиридин-2-ил]глиоксаль (Щавелевая кислота, диамид) | | | | 0.010 | 2 |
| **1135** | 2,2-Бис[проп-2-енилоксиметил]бутан-1-ол (Триметилпропан диаллиловый эфир) | | | | 0.060 | 2 |
| **0318** | Бис(триметилсилил)амин (Гексаметилдисилазан) | | | | 0.010 | 2 |
| **3191** | Бис(трифенилсилилхромат) (по хрому IV) (Силилхромат) | | | | 0.0015 | 2 |
| **0831** | 1,3-Бис(трихлорметил)бензол (Гексахлор-м-ксилол) | | | | 0.040 | 2 |
| **0832** | 1,4-Бис(трихлорметил)бензол (Гексахлор-п-ксилол) | | | | 0.100 | 2 |
| **1130** | 2,2'-Бис(4-фениламинофенокси) диэтиловый эфир | | | | 0.150 | 2 |
| **1021** | Бис-(4-хлордифенил)трихлорметилкарбинол (4,4-Дихлордифенилтрихлорметилкарбинол, Кельтан) | 2 | 0.200 | 0.020 | | 1 |
| **1709** | Бис(4-хлорфенил)сульфон (4,4-Дихлордифенилсульфон) | 3 | | 0.100 | | 1 |
| **0870** | 1,1-Бис-4-хлорфенилэтанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфидом (Мильбекс) | 3 | 0.200 | 0.100 | | 1 |
| **2120** | Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат (Винилфосфоновой кислоты ди(2-хлорэтил)овый эфир, Винифос) | | | | 0.010 | 2 |
| **2501** | Битоксибациллин – действующее начало: споровокристаллический комплекс бациллус, туренгиензис, вариант кауказикус[1] | 3 | | 5000[2] | | 8 |
| **0518** | Бицикло[2,2,1]гепта-2,5-диен (Норборнадиен) | | | | 0.010 | 2 |
| **0517** | Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен (Норборнен, 2,3-бицикло-2,2,1-гептен) | | | | 0.030 | 2 |
| **0309** | Бор аморфный | | | | 0.010 | 2 |

[1] Изменено значение ПДКс.с.

[2] Клеток на $м^3$.

*СПИСОК № 1 Перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке*

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0310** | Бор нитрид | | | | 0.020 | 2 |
| **0311** | Бор трифторид (Бор фтористый) | | | | 0.005 | 2 |
| **0373** | Бор трихлорид (Бора хлорид) | | | | 0.030 | 2 |
| **1266** | Бороглицерин | | | | 0.050 | 2 |
| **0371** | Борофтористоводородная кислота | | | | 0.010 | 2 |
| **0307** | Бром | 2 | | 0.040 | | 1 |
| **2305** | 6-Бром-1, 2-нафтохинон (Бонафтон) | | | | 0.010 | 2 |
| **2829** | Бромалканы $C_7$-$C_9$ | | | | 0.030 | 2 |
| **1810** | Бромацетогуанамин | | | | 0.002 | 2 |
| **1335** | 3-Бромбензальдегид | | | | 0.010 | 2 |
| **1318** | 4-Бромбензальдегид (п-Бромбензаль-дегид) | | | | 0.050 | 2 |
| **0718** | 3-Бром-7Н-бенз[d,e]антрацен-7-он (Бромбензантрон) | | | | 0.003 | 2 |
| **1514** | 3-Бромбензойная кислота (Кислота м-бромбензойная) | | | | 0.060 | 2 |
| **1515** | 2-Бромбензойная кислота (Кислота о-бромбензойная) | | | | 0.100 | 2 |
| **1516** | 4-Бромбензойная кислота (Кислота п-бромбензойная) | | | | 0.040 | 2 |
| **0810** | Бромбензол | 2 | | 0.030 | | 1 |
| **0811** | 1-Бромбутан (Бутил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **1517** | 2-Бромбутановая кислота (Кислота альфа-броммасляная) | 3 | 0.010 | 0.003 | | 1 |
| **0812** | 1-Бромгексан (Гексил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0813** | 1-Бромгептан (Гептил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **1008** | 3-Бром-1-гидроксибензол (3-Бромфенол, м-Бромфенол) | 3 | 0.080 | 0.030 | | 1 |
| **1006** | 2-Бром-1-гидроксибензол (2-Бромфенол, о-Бромфенол) | 2 | 0.130 | 0.030 | | 1 |
| **1007** | 4-Бром-1-гидроксибензол (4-Бромфенол, п-Бромфенол) | 2 | 0.130 | 0.030 | | 1 |
| **0814** | 1-Бромдекан (Децил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **3669** | 7-Бром-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1Н-1,4бензодиазепин-1-ацетгидразид (Гидазепам) | | | | 0.001 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3622** | 6-Бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио) метил]-1Н-индол-3-карбоксилат гидрохлорид (1-Метил-2-фенилтио-метил-3-карбэтокси-4-диметиламинометил-5-окси-6-броминдола гидрохлорид моногидрат, Арбидол) | 2 | 0.060 | 0.030 | | 1 |
| **0950** | Бромированные алкилы $C_{10}$-$C_{13}$: (Бромдекан – 14-16%; Бромундекан – 35-39%; Бромдодекан – до 19,7%; Бромтридекан – до 9,7%; Примеси $C_9$-$C_{13}$ – 17-20%) (контроль по бромундекану) | 4 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **2862** | Бромистые соли N-алкилпиридиния | | | | 0.300 | 2 |
| **0807** | Бромметан (Бромистый метил) | | | | 0.200 | 2 |
| **0822** | 3-Бром-1-метилбензол (3-Бромтолуол, м-Бромтолуол) | | | | 0.080 | 2 |
| **0823** | 2-Бром-1-метилбензол (2-Бромтолуол, о-Бромтолуол) | | | | 0.090 | 2 |
| **0824** | 4-Бром-1-метилбензол (4-Бромтолуол, п-Бромтолуол) | | | | 0.130 | 2 |
| **0815** | 1-Бром-3-метилбутан (Изоамил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0816** | 1-Бром-3-метилпропан (Изобутил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0940** | 1-Бром-2-метоксибензол (о-Бромanизол) | 4 | 1.000 | | | 1 |
| **0941** | 1-Бром-4-метоксибензол (п-Бромanизол) | | | | 0.120 | 2 |
| **0719** | 1-Бромнафталин (альфа-Бромнафталин) | 2 | | 0.004 | | 1 |
| **3093** | 8β-(5-Бромникотиноилоксиметил)-1,6-диметил-10α-метоксиэрголин (Ницерголин) | | | | 0.002 | 2 |
| **1906** | 1-Бром-3-нитробензол (м-Нитробромбензол) | 2 | 0.120 | 0.010 | | 1 |
| **3240** | 2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол (Миацид БТ, Бронопол, Бронитрол, Вантол) | | | | 0.030 | 2 |
| **1927** | 2-Бром-4-нитрофенол (2-Нитро-4-бромфенол) | 3 | 0.010 | | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3539** | 5-Бром-4-оксопентилацетат (5-Бром-4-кетопентанол-1, уксусный эфир, Бромацетопропилацетат) | | | | 0.010 | 2 |
| **0819** | 1-Бромпентан (Амил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0818** | 2-Бромпропан (Изопропил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0817** | 1-Бромпропан (Пропил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **2210** | 3-Бром-1,7,7-триметилбицикло[2,2,1] гептан-2-он (Бромкамфора) | | | | 0.050 | 2 |
| **0809** | 1-Бромтрицикло[3,3,1,1]$^{3,7}$декан (1-Бромадамантан) | | | | 0.0075 | 2 |
| **0956** | 1-Бромундекан (Ундецил бромистый) | | | | 0.030 | 2 |
| **0918** | Бромхлорметан (Хлорбромметан) | | | | 100.0 | 2 |
| **0808** | Бромэтан (Бромистый этил, Этилбромид) | | | | 0.050 | 2 |
| **3415** | 2-Бром-N-этил-N,N-диметилфенил-метанаминий-4-метилбензол-сульфонат(1:1) аммоний (Орнид) | | | | 0.008 | 2 |
| **0503** | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 4 | 3.000 | 1.000 | | 1 |
| **0402** | Бутан | 4 | 200.0 | | | 1 |
| **1310** | Бутаналь (Альдегид масляный) | 3 | 0.015 | 0.0075 | | 1 |
| **1121** | 2,2-[Бутан-1,4-диилбис(оксиметилен) бисоксиран] (Бутандиол-1,4-ди(2,3-эпоксипропиловый) эфир) | | | | 0.070 | 2 |
| **3327** | Бутан-1,4-дикарбоновая кислота (Кислота адипиновая) | | | | 0.050 | 2 |
| **1002** | Бутан-1,4-диол | | | | 0.100 | 2 |
| **1403** | Бутан-2,3-дион (Диацетил) | | | | 0.100 | 2 |
| **1534** | Бутановая кислота (Кислота масляная) | 3 | 0.015 | 0.010 | | 1 |
| **1042** | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **1409** | Бутан-2-он (Метилэтилкетон) | | | | 0.100 | 2 |
| **1702** | 1-Бутантиол (Бутилмеркаптан) | 3 | $4 \cdot 10^{-4}$ | | | 1 |
| **0502** | Бут-1-ен (Бутилен) | 4 | 3.000 | | | 1 |
| **1309** | Бут-2-еналь (Альдегид кротоновый, бета-Метилакролеин,2-Бутеналь) | 2 | 0.025 | | | 1 |
| **0265** | (Z)-Бут-2-ендиоат натрия (Натрия малеат, Малеиновой кислоты натриевая соль) | 3 | 0.300 | | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3320** | (E)-Бут-2-ендиовая кислота (син. транс-1,2-Этилендикарбоновая кислота, Фумаровая кислота) | 4 | 0.400 | | | 1 |
| **1563** | Бут-2-еновая кислота (Кислота кротоновая) | | | | 0.020 | 2 |
| **1428** | Бут-3-ен-2-он (Бутен-1-он-3) | 3 | 0.006 | | | 1 |
| **2069** | N-(Бутиламино)карбонил-4-метилбензолсульфонамид (N-(11-Метилбензолсульфонил)-N-бутилмочевина, Бутамид) | | | | 0.050 | 2 |
| **1210** | Бутилацетат | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **3567** | 3-[N-n-Бутил-N-ацетил]этиловый эфир аминопропионовой кислоты (N-Ацетил-N-бутил-β-аланин, этил-n-Бутил-n-ацетил-3-аминопропионат) | | | | 0.100 | 2 |
| **2097** | N-Бутилбензолсульфамид | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1207** | Бутилбутаноат (Бутиловый эфир масляной кислоты, Бутилбутират) | | | | 0.050 | 2 |
| **1710** | 0-Бутилдитиокарбонат калия (Калия ксантогенат бутиловый) | 3 | 0.100 | 0.050 | | 1 |
| **2446** | 4-Бутил-1,2-дифенилпипиразолидин-3,5-дион (Бутадион) | | | | 0.003 | 2 |
| **3427** | N-Бутилимидодикарбонимидодиамид гидрохлорид (1-Бутилбигуанилида гидрохлорид, Глибутид) | | | | 0.003 | 2 |
| **1208** | Бутил-2-метилпроп-2-еноат (Бутиловый эфир метакриловой кислоты, Бутилметакрилат) | 2 | 0.040 | 0.010 | | 1 |
| **1901** | Бутилнитрит | | | | 0.010 | 2 |
| **1206** | Бутилпроп-2-еноат (Бутилакрилат, Бутиловый эфир акриловой кислоты) | 2 | 0.0075 | | | 1 |
| **1209** | Бутилпропионат (Бутиловый эфир пропионовой кислоты) | | | | 0.500 | 2 |
| **2404** | 2-Бутилтиобензтиазол (Бутилкаптакс) | 3 | 0.015 | | | 1 |
| **2059** | 1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил)-2-пирролидинокарбоксамид гидрохлорид (1-Бутил-2,4,6-триметилпирролидинкарбоксанилида гидрохлорид, Бумекаин гидрохлорид, Пиромекаин) | | | | *0.005* | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1003* | *3-Бутилфенол (м-Бутилфенол)* | | | | | *Искл.* |
| *1005* | *2-Бутилфенол (о-Бутилфенол)* | | | | | *Искл.* |
| *1004* | *4-Бутилфенол (п-Бутилфенол)* | | | | | *Искл.* |
| **3212** | Бут-2-ин-1,4-диол (1,4-Бутиндиол) | | | | 0.150 | 2 |
| **1118** | 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин (Этинилвинилбутиловый эфир) | | | | 0.010 | 2 |
| **1109** | 2-(2-Бутокси)этоксиэтанол (Монобутиловый эфир диэтиленгликоля, Бутилкарбитол) | | | | 1.300 | 2 |
| **1518** | L-Валин (Валин) | | | | 0.700 | 2 |
| **0110** | диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) | 1 | | 0.002 | | 1 |
| **2902** | Взвешенные вещества[1] | 3 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **3920** | Викалин (содержание в %: висмута нитрат основной – 31,53; магния карбонат основной – 36,04; натрия гидрокарбонат – 18,02; корневище аира – 2,25; кора крушины – 2,25; рутин и келлин – по 0,45) | | | | 0.250 | 2 |
| **0111** | Висмут оксид | 3 | | 0.050 | | 1 |
| **0238** | Висмут тринитрат (Висмута нитрат) (в пересчете на висмут) | | | | 0.005 | 2 |
| **0725** | Возгоны каменноугольного пека с содержанием бенз/а/пирена от 0,1 до 0,15% | | | | $7 \cdot 10^{-4}$ | 2 |
| **0113** | Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) | 3 | | 0.150 | | 1 |
| *2760* | *Вулканизационные газы шинного производства (по аминам)* | | | | | *Искл.* |
| **2625** | бета-Галактозидаза | | | | 0.030 | 2 |
| **3098** | 4-0-α-D-Галактопиранозил-D-глюкоза, моногидрат (Лактоза моногидрат, Молочный сахар, Лактобиоза) | | | | 0.100 | 2 |
| **3162** | диГаллий триоксид (Галлия оксид) | | | | 0.040 | 2 |
| **2609** | Гаприн (по специфическому белку) | 2 | | 0.0002 | | 1 |

[1] Недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов. ПДК взвешенных веществ не распространяются на аэрозоли органических и неорганических соединений (металлов, их солей, пластмасс, биологических, лекарственных препаратов и др.), для которых устанавливаются соответствующие ПДК.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3028** | Гексавинилдисилоксан | | | | 0.100 | 2 |
| **0704** | (1α,4α,4α,β,5α,8α,8α,β)-(1,4,4a,5,8,8a)-Гексагидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанонафталин (1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4a,5,8,8a-гексагидро-1,4-эндоэкзо-5-8-диметанонафталин, Альдрин) | | | | 0.0005 | 2 |
| **0846** | (2α,3aα,4β,7β,7aβ)-(2,3,3a,4,7, 7α)-Гексагидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метано-инден (бета-Дигидрогептахлор, Дилор) | 2 | 0.010 | 0.005 | | 1 |
| **2547** | [1S-[1-альфа (R*), 3-альфа, 7-бета, 8-бета (2S*,4S*), 8-альфа-бета]]-1,2,3,7,8,8-альфа-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил) этил]-1-нафталенил 2-метилбутаноат (Ловастатин; Мевакор) | | | | 0.0005 | 2 |
| **2546** | 1S-[1-альфа, 3-альфа, 7-альфа, 8-бета (2S*,4S*), 8-альфа-бета]]-1,2,3,7,8,8a-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил) этил]-1-нафталенил-2,2-диметилбутаноат (Симвастин; Веросимвастин; Зокор; *Симвор*; *Симгал*; *Симвинолин*; Вазилип)[1] | 1 | 0.0005 | 0.0002 | | 3 |
| **3223** | Гексагидроксициклогексан (1,2,3,5-цис-4,6Гексаоксициклогексан, мезо-Инозит) | | | | 0.100 | 2 |
| **3027** | [4aS-(4aα,6β,8aR)]-(4a,5,9,10,11,12) Гексагидро-11-метил-3-метокси-6Н-бензофуро [3a,3,2ef]-[2]-бензазепин-6-ол (Галантамин, Нивалин) | | | | 0.0005 | 2 |
| **1814** | Гексагидро-1Н-азепин (Гексаметиленимин) | 2 | 0.100 | 0.020 | | 1 |
| **1530** | Гексагидро-2Н-азепин-2-он (ε-Капролактам) (пары, аэрозоль) | 3 | 0.060 | | | 1 |

[1] Ранее был ошибочно присвоен код 3692.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3621** | 2,3,3a,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1Нпиразино-(3,2,1-γ,к)-карбазол (Тетриндол) | 3 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **3694** | N-[[Гексагидроциклопента[с]пиррол-2(1Н)-ил)амино]карбонил]-4-метилбензенсульфонамид (Гликлазид, Диабетон, Предиан) | | | | 0.005 | 2 |
| **3159** | Гексадека-μ-гидрокситетракоз-ангидрокси-$μ_8$-[1,3,4,6]тетра-О-β-Д-фруктофуранозил-α-Д-глюкапиранозидтетракис (гидросульфат(8-) гексадекаалюминий (Сукральфат) | | | | 0.030 | 2 |
| **3348** | Гексадекановая кислота (Пальмитиновая кислота) | | | | 0.150 | 2 |
| **0879** | Гексадекафторгептан (Перфторгептан) | 4 | 90.0 | | | 1 |
| **0195** | Гексакис(циано-С)феррат(4-) тетракалия (ОС-6-11) (Ферроцианид калия, Желтая кровяная соль) | 4 | | 0.040 | | 1 |
| **0202** | Гексакис(циано-С)феррат(3-) трикалия (ОС-6-11) (Феррицианид калия, Красная кровяная соль) | 4 | | 0.040 | | 3 |
| **0243** | Гексакис(циано-С)-феррит(4-) железа (3+) (3:4) (ОС-6-11) (Железа ферроцианид, Ферроцин, Берлинская или железная лазурь) | 3 | 0.200 | 0.080 | | 1 |
| **1725** | N,N,N,N',N',N'-Гексаметил-1,6-гександиаминий дибензолсульфонат (1,6-бис-(1-Триметиламмоний) гексана дибензосульфат, Бензогексоний) | | | | 0.100 | 2 |
| **3050** | Гексаметилдисилан | | | | 0.500 | 2 |
| **1890** | Гексаметилендиамин, ацетат (Гексаметилендиамин уксуснокислый) | | | | 0.001 | 2 |
| *1817* | *Гексаметилентетрамин (Уротропин)* | | | | | *Искл.* |
| **2143** | Гексаметилентетрамин-2-хлорэтилфосфат (Геметрел) | 3 | 0.100 | 0.050 | | 1 |
| **0319** | 1,1,3,3,5,5-Гексаметилциклотрисилазан (Гексаметилтрисизалан) | | | | 0.010 | 2 |
| **0403** | Гексан | 4 | 60.0 | | | 1 |
| **3358** | [E,E]-Гексан-2,4-диеновая кислота (Сорбиновая кислота) | | | | 0.300 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1307** | Гексаналь (Альдегид капроновый) | 2 | 0.020 | | | 1 |
| **1531** | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 3 | 0.010 | 0.005 | | 1 |
| **3354** | Гексаноилхлорид (Капроновая кислота, хлорангидрид, Капронил хлористый) | | | | 0.100 | 2 |
| **1043** | Гексан-1-ол (Гексиловый спирт) | 3 | 0.800 | 0.200 | | 1 |
| **2786** | Гексатиурам (50% – тиурам; 30% – гексахлорбензол; 20% – наполнитель) | 3 | 0.050 | 0.010 | | 1 |
| **0828** | Гексафторбензол | 2 | 0.800 | 0.100 | | 1 |
| **0992** | 1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен | | | | 0.050 | 2 |
| **0825** | Гексафторпропен (Гексафторпропилен, Перфторпропилен) | 2 | 0.300 | 0.200 | | 1 |
| **0993** | 1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-тетрахлорбутан | | | | 2.000 | 2 |
| **0963** | Гексафторэтан (Фреон-116) | 4 | 100.0 | 20.0 | | 3 |
| *0830* | *Гексахлорбензол* | | | | | *Искл.* |
| **0834** | 1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло(2,2,1)-гептен-2,5,6-бис (оксиметил) сульфит (Тиодан) | 2 | 0.017 | 0.0017 | | 1 |
| **0994** | 1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен | | | | 0.0001 | 2 |
| **0829** | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (Гексахлорциклогексан, Гексахлоран) | 1 | 0.030 | | | 1 |
| **0833** | Гексахлорциклопентадиен | | | | 0.001 | 2 |
| **0835** | Гексахлорэтан | 3 | | 0.050 | | 1 |
| **0507** | Гекс-1-ен (Гексен) | 3 | 0.400 | 0.085 | | 1 |
| **1214** | Гексилацетат (Уксусной кислоты гексиловый эфир) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **3306** | N-Гексилоксиэтилкапролактам | | | | 0.100 | 2 |
| **1327** | Гексил-3-фенил-2-еналь (Альдегид альфагексилкоричный, альфа-N-Гексилцинналь) | | | | 0.100 | 2 |
| **2519** | 6,12-Гемикеталь-11-α-хлор-5-окситетрациклин (Гемикеталь окситетрациклина) | | | | 0.040 | 2 |
| **3087** | Гентамицин | | | | 0.001 | 2 |
| **2520** | Геовет (окситетрациклин – 5%; гексаметилентетрамин – 6%; дибазол – 0,07%; лактоза – до 100%) (по тетрациклину) | 2 | 0.010 | 0.006 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3365** | Гепарин (Глексан, Еноксапарин, Флаксипарин, Гепариновая кислота, Новогепарин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2074** | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Гептаде-кафтор-N-(2-гидроксиэтил)нонана-мид (Перфторпеларгоновой кислоты моноэтаноламид) | | | | 0.001 | 2 |
| **1316** | Гептаналь (Альдегид энантовый) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **2741** | Гептановая фракция Нефрас ЧС 94/99 | | | | 1.500 | 2 |
| **3362** | Гептаноилхлорид (Энантовая кислота, хлорангидрид, Энантил хлористый) | | | | 0.100 | 2 |
| **0989** | 1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (Хладон-227еа) | | | | 20.0 | 2 |
| **1127** | 1,1,1,2,2,3,3-Гептафтор-3-[(трифторэтенил)оксипропан] (Перфторпропилперфторвиниловый эфир, М-100) | | | | 1.000 | 2 |
| **0508** | Гепт-1-ен (Гептен) | 3 | 0.350 | 0.065 | | 1 |
| **0114** | Германий диоксид (в пересчете на германий) | 3 | | 0.040 | | 1 |
| **3102** | Германий тетрагидрид (Моногерман) | | | | 0.050 | 2 |
| **3069** | Гетинакс | | | | 0.100 | 2 |
| **2005** | Гидразин гидрат | | | | 0.001 | 2 |
| **0377** | Гидразина сульфат (Сегидрин) | | | | 0.001 | 2 |
| **2713** | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих небольшое количество трудноокисляющихся органических соединений с температурой кипения до 200˚С (производство синтети-ческих каучуков каталитической полимеризации (СКД) и дивинила), (примененный ингибитор коррозии – ингибитор «4К-ЛИГНО») | | | | 10.0 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2712** | **Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих трудноокисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 200˚С (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила и изопрена из изопентана), (примененный ингибитор коррозии – тройной хром-цинкофосфатный ингибитор)** | | | | 10.0 | 2 |
| **2711** | **Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих неокисляющиеся органические соединения с температурой кипения выше 200˚С (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила, изопрена из изопентана, изопрена из формальдегида и изобутилена), (примененный ингибитор коррозии – тройной хром-цинкофосфатный ингибитор)** | | | | 4.000 | 2 |
| **2759** | **Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных сточных вод производства антибиотиков** | | | | 8.000 | 2 |
| **2707** | **Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением ингибитора 4К-ЛИГНО-Ф (дозировка в оборотной воде: лигносульфата натрия – 20 мг/л, ОЭДФ – 10 мг/л, цинка ($Zn^{2+}$) – 2,5 мг/л)** | | | | 70.0 | 2 |
| **2708** | **Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением хром-цинкофосфатного ингибитора коррозии (дозировка в оборотной воде: хром ($Cr^{6+}$) – до 1,7 мг/л, цинк ($Zn^{2+}$) – до 2 мг/л)** | | | | 50.0 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2714** | Гидроаэрозоль оборотной воды с высоким содержанием солей (до 12 г/л) на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих преимущественно легкоокисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 150°С и небольшое количество неокисляющихся органических соединений (производство эмульсионных дивинилстирольных, дивинилметилстирольных каучуков), (примененный ингибитор коррозии – ингибитор «4К-ЛИГНО») | | | | 10.0 | 2 |
| **2709** | Гидроаэрозоль оборотной воды с низким солесодержанием на основе очищенных городских сточных вод (примененный ингибитор коррозии – тройной хром-цинкофосфатный ингибитор) | | | | 20.0 | 2 |
| **2710** | Гидроаэрозоль оборотной воды с повышенным солесодержанием (до 6 г/л) на основе очищенных городских сточных вод (примененный ингибитор коррозии – тройной хром-цинкофосфатный ингибитор) | | | | 10.0 | 2 |
| **0313** | Гидробромид (Водород бромистый) | 2 | 1.000 | 0.100 | | 1 |
| **1342** | 2-Гидроксибензальдегид (Салицилальдегид) | | | | 0.010 | 7 |
| **2073** | 2-Гидроксибензамид (Салициловая кислота, амид, Салициламид, о-Оксибензамид) | 3 | 0.060 | 0.030 | | 1 |
| **3337** | 2-Гидроксибензойная кислота (Кислота салициловая) | | | | 0.010 | 2 |
| **1736** | 6-Гидрокси-1,3-Бензоксатиол-2-он (5-Окси-1, 3-бензоксатиолон-2, Тиолон) | 3 | 0.070 | 0.020 | | 1 |
| **1071** | Гидроксибензол (Фенол) | 2 | 0.010 | 0.003 | | 1 |
| **3172** | 3-Гидроксибутаноат лития (Лития оксибутират, γ-Оксимасляная кислота, литиевая соль) | | | | 0.005 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3128** | 4-Гидроксибутаноат натрия (Натрия оксибутират) | | | | 0.020 | 2 |
| **2062** | 1-Гидрокси-4-[1''-гидрокси-3'',6-дисульфо-8-ацетиламино-2-нафто)-4-феноксн]-2-нафтойной кислоты 3-[2',4'-ди-(ди-1,1-диметилпропил)фе-ноксибутанамид] (Компонента 616М) | | | | 0.100 | 2 |
| **1012** | 1-Гидрокси-2,6-дибромбензол (2,6-Дибромфенол) | | | | 0.060 | 2 |
| **1011** | 1-Гидрокси-2,4-дибромбензол (2,4-Дибромфенол) | | | | 0.090 | 2 |
| **1426** | 3-Гидрокси-2,3-дигидро-5-фенил-7-хлор-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он (Нозепам) | | | | 0.010 | 2 |
| **3242** | 1-Гидрокси-2,6-ди(1,1-диметилэтил) бензол (2,6-Ди(диметилэтил)фенол, Агидол-0) | | | | 0.100 | 2 |
| **3241** | 1-Гидрокси-2,6-ди(1,1-диметилэтил)-4-метилбензол (2,6-ди-Третбутил-4-метилфенол; Агидол-1) | | | | 0.500 | 2 |
| **1283** | 1-Гидрокси-4-(метиламино)бензол сульфат (N-Метил-п-аминофенол сульфат, Метол) | | | | 0.020 | 2 |
| **2611** | (17β)-17-Гидрокси-17-метиландрост-4-ен-3-он (Метилтестостерон) | | | | 0.0001 | 2 |
| **1069** | Гидроксиметилбензол (Крезол, (смесь изомеров: орто-, мета-, пара-)) | 2 | 0.005 | | | 1 |
| *1026* | *2-Гидрокси-1-метилбензол (м-Крезол)* | | | | | *Искл.* |
| *1027* | *3-Гидрокси-1-метилбензол (о-Крезол)* | | | | | *Искл.* |
| *1028* | *4-Гидрокси-1-метилбензол (п-Крезол)* | | | | | *Искл.* |
| **3681** | 4-Гидроксиметил-4-метил-1-фенилпи-разоли-дон-3 (Димезон-S) | | | | 0.010 | 2 |
| **1929** | N-[1-(Гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)-2оксоэтил]-ацетамид (п-Нитро-альфа-ацетиламино-бета-оксипропиофенон) | | | | 0.010 | 2 |
| **1046** | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (Спирт диацетоновый) | | | | 0.300 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3639** | **N-Гидроксиметилпиридин-3-карбоксамид (Пиридин-3-карбоновая кислота, оксиметиламид, Никодин, Биламид, Билоцид)** | | | | 0.010 | 2 |
| **2071** | **2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил (Нитрил альфа-гидрооксиизомасляной кислоты, Ацетонциангидрин, альфа-Гидрооксиизобутиронитрил)** | | | | 0.010 | 2 |
| **2083** | **4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил) амино]пропокси]бензацетамид (Атенолол)** | | | | 0.020 | 2 |
| **2482** | **3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин (Эмоксипин)** | | | | 0.030 | 2 |
| **3646** | **3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридиний-бутандиоат (Бутандиовой кислоты аддукт с 2-этил-6-метилпиридин-3-олом, 2-Этил-6-метил-3-оксипиридин, Сукцинат, Мексидол)** [1] | | | | 0.020 | 2 |
| **1322** | **4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид (Ванилин)** | | | | 0.030 | 2 |
| *1030* | *1-Гидрокси-4-метоксибензол (о-Метоксифенол, Гваякол)* | | | | | *Искл.* |
| **1592** | **2-Гидрокси-5-[[[4-[(6-метокси-3-пиридазинил)амино]-сульфонил] фенил]азо]бензойная кислота (5-(п-/N-(3-Метоксипиридазинил-6-сульфамидо/фенилазо) салициловая кислота, Салазопиридазин)** | | | | 0.010 | 2 |
| **3375** | **[(4-Гидрокси-3-метоксифенил) метилен]-гидразид пиридин-4-карбоновой кислоты (Фтивазид)** | | | | 0.030 | 2 |
| **1593** | **3-Гидрокси-N-1-нафтален-2-илнафталин-2карбоксамид (альфа-Нафтиламид-бетаоксинафтойная кислота, Азотол АНФ)** | | | | 0.100 | 2 |
| **1594** | **1-Гидроксинафталин-2- карбоновая кислота (альфа-Оксинафтойная кислота)** | | | | 0.010 | 2 |

[1] Изменено значение ОБУВ.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1033* | *1-Гидрокси-4-нитрофенол (п-Нитрофенол)* | | | | | *Искл.* |
| **1040** | 5-Гидроксипентан-2-он (Ацетопропиловый спирт) | 4 | 0.200 | | | 1 |
| **1036** | 1-Гидроксипентахлорбензол (Пентахлорфенол) | | | | 0.020 | 2 |
| **3609** | 4-Гидрокси-L-пролин (Оксипролин) | | | | 0.700 | 2 |
| **3113** | 2-Гидроксипропаноат железа (Железа лактат) | | | | *0.040* | 2 |
| **3120** | 2-Гидроксипропаноат кальция (Кальция лактат) | | | | 0.250 | 2 |
| **1583** | L-2-Гидроксипропановая кислота (Кислота молочная) | | | | 0.100 | 2 |
| **3133** | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия (триНатрия цитрат) | | | | 0.100 | 2 |
| **1580** | 2-Гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота (Лимонная кислота) | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **1038** | 1-Гидроксипроп-2-ен (Аллиловый спирт) | | | | 0.020 | 2 |
| **3092** | [(R)-Z] (Гидроксипропил)-β-циклодекстрин (Гидроксипропиловый эфир бетациклодекстрина, Крофдекс) | 4 | 0.100 | 0.030 | | 1 |
| **3095** | 2-Гидроксипропилметилцеллюлоза (Целлюлоза 2-гидроксипропиловый метиловый эфир) | | | | 0.500 | 2 |
| **3011** | 1-Гидрокси-1,2,3,4-тетрагидронафталин (альфа-Тетралон) | | | | 0.003 | 2 |
| **1066** | 1-Гидрокси-2,4,6-трибромфенол (2,4,6-Трибромфенол) | 2 | 0.040 | | | 1 |
| **2048** | 4-Гидроксифенилацетамид | | | | 0.005 | 2 |
| **3068** | N-(4-Гидроксифенил)ацетамид (п-Ацетаминофенетол, Парацетамол) | 3 | 0.090 | 0.050 | | 1 |
| **3315** | 4-Гидроксифенилуксусная кислота (Кислота 4-пара-гидроксифенилуксусная) | | | | 0.010 | 2 |
| **1076** | 1-Гидрокси-4-хлорбензол (4-Хлорфенол, п-Хлорфенол) | 2 | 0.015 | 0.003 | | 1 |
| **0925** | *2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-нитро-2-хлорфенил) бензамид (Фенасал)* | | | | 0.010 | 2 |
| **1589** | 2-Гидрокси-3-хлорпропановая кислота (3-Хлормолочная кислота) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0253 | 1-Гидроксиэтенилдифосфонат калия (Ксидифон) | | | | 0.050 | 2 |
| 2127 | (1-Гидроксиэтенил)дифосфонат тринатрия (Тринатриевая соль оксиэтилиденфосфоновой кислоты) | | | | 0.200 | 2 |
| 3303 | (1-Гидроксиэтенил)дифосфоновая кислота тринатрия (Кислота оксиэтилидендифосфоновая) | | | | 0.040 | 2 |
| 2047 | (N'-Гидроксиэтил)-N-(6-хлоргексил)-карбамид (МЭ-344) | | | | 0.010 | 2 |
| 3036 | 2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала (Оксиэтилкрахмал) | | | | 0.100 | 2 |
| 3610 | 1-(2-Гидроксиэтил)пиперазин (N-(бета-Оксиэтил)пиперазин) | | | | 0.020 | 2 |
| 3416 | 2-Гидроксиэтилтриметиламмоний хлорид (Холинхлорид) | | | | 0.100 | 2 |
| 1113 | 1-Гидрокси-3-этоксибензол (3-Этоксифенол, Моноэтиловый эфир резорцина) | | | | 0.005 | 2 |
| 3219 | 1-Гидроокси-2-метокси-4-(проп-1-енил)-бензол (4-Окси-3-метокси-1-пропенилбензол, Изоэвгенол) | | | | 0.030 | 2 |
| 0839 | 2-Гидро-2-перфторметилперфторбут-1-ен (Октафторпентадиен, Хладон-329) | | | | 0.010 | 2 |
| 0316 | Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле HCl) | 2 | 0.200 | 0.100 | | 1 |
| 0317 | Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота) | 2 | | 0.010 | | 1 |
| 3127 | Гидроцитрат динатрия | | | | 0.100 | 2 |
| 2624 | Гиприн (по специфическому белку) | 2 | 0.0007 | 0.0002 | | 1 |
| 1520 | L-Гистидин (Гистидин) | | | | 0.050 | 2 |
| 3154 | Глутаминат натрия | | | | 0.020 | 2 |
| 3908 | Глюковамарин | | | | 0.020 | 2 |
| 1088 | Глюкоза | | | | 0.100 | 2 |
| 2486 | 2C-β-D-Глюкопиранозил-1,3,6,7-тетрагидрооксиксантон (Алпизарин) | | | | 0.010 | 2 |
| 3201 | D-Глюцитол (D-Сорбит, Гекситол) | | | | 0.100 | 2 |
| 2785 | Граната алюмоиттриевого шихта (по иттрию) | | | | 0.020 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3458** | Гуанидин гидрохлорид | | | | 0.030 | 7 |
| **3144** | Гуминаты натрия (Гуминовые кислоты, натриевая соль) | | | | 0.050 | 2 |
| **2671** | Деваройл (на основе Rhodococcus eritropolis шт. 367–2, Rhodococcus maris шт. 367-5, Rhodococcus eritropolis шт. 367-6, Pseudomonas stutzeri шт. 367-1, Candida lipolitica шт .367-3), содержание каждого штамма – 20% [1] | 3 | | 100 [2] | | 8 |
| **3459** | Дезинфицирующее средство «Этоксамин» (по 2-диметилэтаноламину) | | | | 0.250 | 7 |
| **3676** | 3-[[6-0-(6-Дезокси-α-L-маннопиранозил)-β-D-глюкопиранозил] окси]-2-(3,4-дигидрокси-фенил)-5,7-дигидроокси-4Н-1-бензопиран-4-он (Рутин) | | | | 0.002 | 2 |
| **2525** | 6-Дезокси-5-окситетрациклин, тозилат (Доксициклин тозилат) | | | | 0.010 | 2 |
| **1306** | Деканаль (Альдегид каприновый) | 2 | 0.020 | | | 1 |
| **1547** | Декан-1,10-диовая кислота (Декандиовая кислота, Себациновая кислота) | 3 | 0.150 | 0.080 | | 1 |
| **0991** | Декафторбутан (Перфторбутан, Фреон-31-10) | 4 | 100.0 | 20.0 | | 3 |
| **2502** | Дендробациллин (на основе Bac. thuringiensis var. denbrolimus) | 3 | | 5000[3] | | 8 |
| **2098** | 1,5-Диазобицикло (3,1,0)-гексан | 3 | 0.100 | 0.040 | | 1 |
| **1866** | 1,4-Диазобицикло[2,2,2]октан (Триэтилендиамин, ДАБКО) | | | | 0.010 | 2 |
| **3166** | Диаква-гидразид изоникотиновой кислоты железо ($2^+$) сульфат (Феназид) | | | | 0.015 | 2 |
| **3511** | Диалкил $C_{8-10}$ бензол-1,2-дикарбонат (Диалкилфталат-810, Сложный эфир о-фталевой кислоты и спиртов фракций $C_8$-$C_{10}$) | | | | 0.030 | 2 |

---

1 По сумме микроорганизмов.

2 Клеток на $м^3$.

3 Клеток на $м^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3510** | Диалкил $C_{8-10}$ гександиоат (Диалкиладипинат-810, Эфиры адипиновой кислоты и спиртов $C_8$-$C_{10}$) | | | | 0.100 | 2 |
| **2006** | Диалкиламинопропионитрил (ИФХАНГАЗ) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **3379** | Диалкилдитиофосфорная кислота (Изобутилизооктилдитиофосфорная кислота) | | | | 0.100 | 2 |
| **0254** | Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты натриевая соль (Оксифос-23А) | | | | 0.200 | 2 |
| **2121** | Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфо-рной кислоты триэтаноламиновая соль (Оксифос-150) | | | | 0.200 | 2 |
| *2828* | *Диалкилполиэтиленовый эфир фосфорной кислоты и этилендиаминофенол (Оксидол Б)* | | | | | *Искл.* |
| **2104** | Ди(алкилфенилполигликоль)фосфит (Бисфосфит) | | | | 0.080 | 2 |
| **3447** | 1, 4-Диаминобензол дигидрохлорид (Фенилен-1,4-диамин дигидрохлорид) | | | | $5 \cdot 10^{-4}$ | 2 |
| **1867** | 1,3-Диаминобензол (м-Фенилендиамин) | | | | 0.003 | 2 |
| **3411** | 1,4-Диаминобензол (п-Фенилендиамин, Урсол) | | | | 0.0005 | 2 |
| **3410** | 1,2-Диаминобензол (1,2-Фенилендиамин, о-Фенилендиамин, Бензолдиамин) | | | | 0.005 | 2 |
| **1813** | 1,6-Диаминогексан (Гексаметилендиамин) | 2 | 0.001 | | | 1 |
| **3357** | 1,6-Диаминогексансебацинат (Себациновая кислота, гексаметилендиамин, аддукт) | | | | 0.070 | 2 |
| **3428** | 4,4-Диаминодифенилметан | | | | 0.010 | 2 |
| **1128** | 3,3'-Диаминодифенилоксид (Диаминодифениловый эфир) | | | | 0.050 | 2 |
| **0223** | Диаминодихлорплатина лиофилизированная (цис-Платина) | | | | 0.0001 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1859** | 2,4-Диамино-1-метилбензол (2,4-Диаминотолуол, м-Толуилендиамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3308** | 3,5-Диамино-2,4,6-трийодбензойная кислота (Кислота 3,5-Диацетиламино-2,4,6-трийодбензойная, Триомбрин) | | | | 0.040 | 2 |
| **3439** | Диаминотриэтилбензол | | | | 0.010 | 2 |
| **3558** | 3,5-Диамино-4-хлорбензойная кислота, изобутиловый эфир | | | | 0.030 | 2 |
| **1934** | 1,4,3,6-Диангидро-D-глицитол динитрат (Нитросорбит, Нитроглицерол) | | | | 0.002 | 2 |
| **1935** | 1,4,3,6-Диангидро-D-глицитол нитрат (Изосорбид мононитрат) | | | | 0.002 | 2 |
| **0213** | Диацетат кальция (Кальция ацетат, Кальций уксуснокислый) (по кальцию) | 3 | | 0.012 | | 1 |
| **0180** | Диацетат ртути (Ртуть (II) ацетат, Ртуть уксуснокислая) (в пересчете на ртуть) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **1561** | 2,3,4,6-Диацетон-2-кето-L-гулоновой кислоты гидрат (Диацетон-2-кетогулоновой кислоты гидрат) | | | | 0.100 | 2 |
| **3085** | 5H-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид (Карбамазепин) | | | | 0.005 | 2 |
| **0720** | 1,2,5,6-Дибензантрацен (Дибенз(a,h) антрацен) | 1 | | 5.000 [1] | | 8 |
| **2521** | N,N'-Дибензилэтилендиаминовая соль хлортетрациклина (Дибиомицин) | | | | 0.006 | 2 |
| **0320** | Диборан | | | | 0.005 | 2 |
| **0721** | 3,9-Дибром-7H-бенз[d,e]антрацен-7-он (Дибромбензантрон) | | | | 0.003 | 2 |
| **0836** | 1,3-Дибромбензол (м-Дибромбензол) | | | | 0.130 | 2 |
| **0837** | 1,2-Дибромбензол (о-Дибромбензол) | | | | 0.130 | 2 |
| **0838** | 1,4-Дибромбензол (п-Дибромбензол) | 2 | 0.200 | | | 1 |
| **0866** | Дибромметан (Метиленбромид, Метилен бромистый) | 4 | 0.100 | 0.040 | | 1 |

[1] Нг/м$^3$.

*СПИСОК № 1 Перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке*

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0842** | 2,4-Дибром-1-метилбензол (2,4-Дибромтолуол) | 2 | 0.400 | 0.100 | | 1 |
| **0840** | 1,2-Дибромпропан | 3 | 0.040 | 0.010 | | 1 |
| **1009** | 1,2-Дибромпропан-1-ол (1,2-Дибро-мпропанол) | 2 | 0.003 | 0.001 | | 1 |
| **1010** | 2,3-Дибромпропан-1-ол (2,3-Дибро-мпропионовый спирт) | | | | 0.002 | 2 |
| **0843** | 2,3-Дибромпропилфосфат | | | | 0.002 | 2 |
| **0893** | 1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (Тетрафтордибромэтан, Хладон 114В2) | | | | 5.000 | 2 |
| **1878** | Дибутиламин (Ди-н-бутиламин) | | | | 0.060 | 2 |
| **1215** | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибу-тилфталат) | | | | 0.100 | 2 |
| **3514** | (Z)Дибутилбут-2-ендиоат (Дибутил-малеат) | | | | 0.200 | 2 |
| **3513** | Дибутилгексан-1,6-диоат (Дибутила-дипинат) | | | | 0.050 | 2 |
| **3545** | Дибутилдекан -1,10- диоат (Себаци-новая кислота, дибутиловый эфир, Дибутилсебацинат) | | | | 0.090 | 2 |
| **0605** | Дивинилбензол технический (по этилстиролу) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1269** | Дигексилбензол-1,2-дикарбонат (Ди-гексилфталат, ДАФ-6) | | | | 0.010 | 2 |
| **3515** | Дигексилгексан-1,6-диоат (Дигексила-дипинат) | | | | 0.100 | 2 |
| **3627** | 1, 2-Дигидро-2, 2, 4-триметилхинолин (Ацетонанил) | | | | 0.010 | 2 |
| **3501** | 3,7-Дигидро-7-[2-гидрокси-3-[(2-гид-рокси-этил)метиламино]-пропил]-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион пиридин-3-карбонат (Ксантинола никотинат) | | | | 0.020 | 2 |
| *3615* | *1,2-Дигидро-4-(N,N-диметиламино)-1,5-диметил-2-фенил-3Н-пиразол-3-он (1-Фенил-2,3-диметил-4-диметилами-нопиразолон, Амидопирин)* | | | | | *Искл.* |
| **2090** | 2,3-Дигидро-2,2-диметил-7-бензофуранола-N-метилкарбамат (Ме-тилкарбамат, Фурадан) | | | | 0.001 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3446** | 10,11-Дигидро-N,N'-диметил-5H-дибенз[b,f] азепин-5-пропанами-на гидрохлорид (N-(3-Димети-ламинопропил)имино-дибензил, гидрохлорид, Имизин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2488** | 6,11-Дигидро-N,N-диметил-5H-дибенз[b,e]азепин-5-пропанамин гидрохлорид (10-(3-Диметиламинопропил)фенотиа-зин, гидрохлорид, Пропазин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3652** | 3,7-Дигидро-3,7-диметил-1H-пурин-2,6-дион (Теобромин) | 3 | 0.070 | 0.040 | | 3 |
| **3616** | N-(2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1H-пиразол-4-ил) N-метиламинометансульфо- нат натрия (1-Фенил-2,3-диметил-4-ме-тиламинопиразолон-5-метан сульфат натрия, Анальгин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1015** | Дигидро-3,7-диметилокта-1,6-диен-3-ол (Дигидролиналоол) | | | | 0.005 | 2 |
| **2450** | 3,7-Дигидро-1,3-диметил-1H-пу-рин-2,6-дион (1,3-Диметилксантин, Теофиллин) | | | | 0.004 | 2 |
| **3647** | 1, 2-Дигидрокарбазол-4-(3H)-он | | | | 0.030 | 2 |
| **2301** | 1,4-Дигидроксибензол (Гидрохинон) | | | | 0.020 | 2 |
| **1014** | 1,3-Дигидроксибензол (Резорцин) | | | | 0.015 | 2 |
| **0257** | 2,5-Дигидроксибензолсульфонат каль-ция (Кальция добезилат) | | | | 0.025 | 2 |
| **0251** | 2,3-Дигидроксибутандиоат калия натрия (Калий-натрий виннокислый, Сегнетова соль) | | | | 0.300 | 2 |
| **1575** | 2,3-Дигидроксибутандиовые кислоты (Винные кислоты) | | | | 0.300 | 2 |
| **3604** | 2,4-Дигидрокси-6-метил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин (Метилурацил) | | | | 0.010 | 2 |
| **3158** | Дигидрокси(3,4,5-тригидроксибензо-ат)висмута (3, 4, 5-Тригидрооксибен-зойная кислота, основная висмутовая соль, Дерматол) | | | | 0.020 | 2 |
| **3207** | 1,3-Дигидрокси-2,4,6-трийодбензол (Риодоксол) | | | | 0.030 | 2 |

*СПИСОК № 1 Перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1880** | Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин, 2,2'Диоксиэтиламин, 2,2'-Имидоэтанол) | | | | 0.050 | 2 |
| **3401** | Ди(2-гидроксиэтил)метиламин (Метилдиэтаноламин) | | | | 0.050 | 2 |
| **3052** | 1,4-Дигидро-6,7-метилендиокси-1-этил-4оксохинолин-3-карбоновая кислота (Диоксацин) | | | | 0.020 | 2 |
| **3170** | 2,3-Дигидро-2-метилнафтохин-1,4-онсульфонат натрий (Викасол, Синтетический аналог витамина $K_3$) | | | | 0.001 | 2 |
| **2458** | 1,3-Дигидро-1-метил-2Н-имидазол-2-тион (1-Метил-2-меркаптоимидазол, Мерказолил) | | | | 0.100 | 2 |
| **2484** | 5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран (4-Метил-5,6-дигидропиран) | 2 | 1.200 | | | 1 |
| **3364** | 1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазинил)-4-оксо-6-фтор-1этил-хинолин-3-карбоновая кислота (1-Этил-6-фтор-7-(4-метилпиперазинил)-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота) | | | | 0.010 | 2 |
| **3654** | 4,9-Дигидро-4-(1-метил-4-пиперидинилиден-10Н-бензо-[4,5] циклогепта[1,2-6] тиофен-10-он)(Е)-бут-2-ендиоат (1:1) (Кетотифен, Астафен, Задитен) | | | | 0.0001 | 2 |
| **2007** | 5,6-Дигидро-2-метил-N-фенил-1,4-оксатиин-3-карбоксамид (2,3-Дигидро-5-карбоксианилид-6-метил-1,4-оксатиин, Витавакс) | | | | 0.015 | 2 |
| **3682** | 4,5-Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1Н-имидазол гидрохлорид (Нафтизин гидрохлорид) | | | | 0.0005 | 2 |
| **3683** | 4,5-Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1Н-имидазол нитрат (Нафтизин нитрат) | | | | 0.0005 | 2 |
| **1089** | 1,2-Дигидрооксибензол (Пирокатехин) | | | | 0.007 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1091** | 2,2-Ди(гидрооксиметил)пропан-1,3-диол (2,2-Диметилолпропандиол, Пентаэритрит) | | | | 0.040 | 2 |
| **3243** | (RS)-4,4-Диметил-3-(1H)-1,2,4-триазол-1-илметил)-1-(4-хлорфенил)-пентан-3-ол (α-(2-(4-Хлорфенил) этил-альфа-(1,1-диметил)этил)-1H-1,2,4-триазол-1-этанол, (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол, Тебуконазол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3371** | 1,4-Дигидро-4-оксо-6-фтор-1-циклопропил(пиперазин-1-ил)хинолин-3-карбоновой кислоты гидрохлорид моногидрат | | | | 0.010 | 2 |
| **1102** | Дигидро-3-пентил-2(3H)-фуранон (гаммаАмилбутиролактон, гамма-Моналактон) | | | | 0.030 | 2 |
| **0312** | Дигидропероксид (Водород пероксид, Водорода перекись) | | | | 0.020 | 2 |
| **2524** | Дигидрострептомицина 4-аминосалициловая соль (Пасомицин) | | | | 0.005 | 2 |
| **0333** | Дигидросульфид (Сероводород) | 2 | 0.008 | | | 1 |
| **0847** | 1,1-Дигидротридекафторгептилпроп-2-еноат (1,1-Дигидроперфторгептилакрилат) | 3 | 0.500 | | | 1 |
| **3626** | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурин-2,6-дион бензоат натрия (1, 3, 7-Триметилксантин бензоат натрия, Кофеин-бензоат натрия) | 3 | 0.060 | 0.030 | | 1 |
| **3625** | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1H-пурин-2,6-дион (1,3,7-Триметил-1H-пурин-2,6-(1H,3H)-дион) (1,3,7-Триметилксантин, Кофеин-основание) | 3 | 0.060 | 0.030 | | 1 |
| **3670** | 1,2-Дигидро-2,2,4-триметил-6-этоксихинолин (Сантохин) | | | | 0.020 | 2 |
| **3372** | 1,4-Дигидро-6-фтор-1-циклопропил-4-оксо-7-(4-этилпиперазин-1-ил)-хинолин-3-карбоновая кислота | | | | 0.008 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1505** | Дигидрофуран-2,5-дион (Ангидрид малеиновый) (пары, аэрозоль) | 2 | 0.200 | 0.050 | | 1 |
| **3524** | Дигидрофуран-2-он (гамма-Бутиролактон, 2-Кетотетрагидрофуран, Лактон гамма-оксимасляной кислоты) | 3 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| **1739** | 3, 4-Дигидро-6-хлор-2Н-1, 2, 4-бензотиадиазин-7-сульфамоил-1,1-диоксид (Дихлортиазид, Гипотиазид) | | | | 0.010 | 2 |
| **3642** | 3, 4-Дигидро-6-циклогексилкарбазол-1-(2Н)-он (Карбазол) | | | | 0.100 | 2 |
| **2537** | 6,12-Дидезокси-6-десметил-6-метилен-11αхлор-11α,-12-дигидро-12-оксо-5-гидрокситетрациклин (Хлорметациклин тозилат) | | | | 0.030 | 2 |
| **3812** | Дидецилдиметиламмонийбромид клатрат с карбамидом (Велтон) | | | | 0.010 | 2 |
| **2063** | [3-(2,4-Ди(1,1-диметилпропил)фенокси] бутиламид]-1-гидроксинафталин-2-карбоновая кислота (Компонента голубая ЗГ-97) | | | | 0.100 | 2 |
| **3548** | Дидодецилбензол-1,2-дикарбонат (Фталевая кислота, дидодецилфталат) | | | | 0.100 | 2 |
| **1270** | Диизододецилбензол-1,2-дикарбонат | | | | 0.030 | 2 |
| **2031** | Диизоцианатметилбензол | 1 | 0.005 | 0.002 | | 1 |
| **1836** | (Диэтиламино)бензол (N,N-Диэтиланилин) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **0867** | Дийодметан (Метиленйодид, Метилен йодистый) | 4 | 0.400 | | | 1 |
| **3175** | 2,3-Димеркаптопропан-1-сульфонат натрия (Унитиол) | | | | 0.030 | 2 |
| **2145** | Диметил-(1, 1-диметил-3-оксобутил) фосфонат (Диметилфосфон) | 4 | 0.060 | | | 1 |
| **1819** | Диметиламин | 2 | 0.005 | 0.0025 | | 1 |
| **2507** | [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-4-(Диметиламино) 1,4,4a,5,5a,6,11, 12a-октагидро-3,6,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид (Тетрациклин) | 2 | 0.010 | 0.006 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2505** | [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)-4-Диметиламино]-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,6,10,12,12a-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-нафтацен-2-карбоксамид гидрохлорид (Окситетрациклина хлоралгидрат) | 2 | 0.010 | 0.006 | | 1 |
| **2504** | [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)-4-Диметиламино]-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,6,10,12,12a-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацин-2-карбоксамид (Окситетрациклин) | 2 | 0.010 | 0.006 | | 1 |
| **1336** | (4-Диметиламино)бензальдегид (п-Диметиламинобензальдегид) | | | | 0.030 | 2 |
| **1820** | (Диметиламино)бензол (N,N-Диметиланилин) | 2 | 0.0055 | | | 1 |
| **1891** | Диметиламинобензолы (Диметиланилины, Ксилидины – смесь мета-, орто- и пара-изомеров) | 2 | 0.040 | 0.020 | | 1 |
| **0237** | (3-[(3-Диметиламино)метиленамино]-2,4,6трийодфенил)пропионат натрия (бета-(3-Диметиламино-метиленимино-2,4,6-трийодфенил) пропионовой кислоты натриевая соль, Билимин) | | | | 0.020 | 2 |
| **3455** | E-(±)-2-[(Диметиламино)метил]-1-(3-метоксифенил)-циклогексанола гидрохлорид (Трамадола гидрохлорид; Трамал) | | | | 0.0001 | 2 |
| **3660** | N-[2-[[[[5-(Диметиламино)метил]-2-фуранил]метил]тио]этил]-N'-метил-2-нитроэтилен-1,1-диамин | | | | 0.010 | 2 |
| **2061** | 3-(3-Диметиламино) пропиламидгидроксииминоэтановой кислоты дигидрохлорид (Гидрокси-иминоукусной кислоты 3-(3-диме-тиламино)-пропиламид, дигидрохло-рид, Дамоксим) | | | | 0.005 | 2 |
| **1892** | 1-Диметиламино-2,4,6-трибромбензол (N,N-Диметил-2,4,6-триброманилин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1824** | 2-(Диметиламино)этанол (Диметилэтаноламин) | 4 | 0.250 | 0.060 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1263** | 2-(Диметиламино)этил-4-аминобензоат (п-Аминобензойной кислоты диметиламиноэтиловый эфир) | | | | 0.060 | 2 |
| **2009** | N,N-Диметилацетамид | 2 | 0.200 | 0.006 | | 1 |
| **1821** | Диметилбензиламин | | | | 0.030 | 2 |
| **2607** | α-(5,6-Диметилбензилимидазолил)-кобаламидцианид (по витамину $B_{12}$) (Цианкобаламин, Витамин $B_{12}$) | | | | $2 \cdot 10^{-5}$ | 2 |
| **0644** | 1,3-Диметилбензол (м-Ксилол) | 3 | 0.025 | 0.040 | | 1 |
| **0639** | 1,2-Диметилбензол (о-Ксилол) | 3 | 0.300 | | | 1 |
| **0640** | 1,4-Диметилбензол (п-Ксилол) | 3 | 0.300 | | | 1 |
| **0616** | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 3 | 0.200 | | | 1 |
| **1274** | Диметилбензол-1,3-дикарбонат (Диметилизофталат) | 2 | 0.015 | 0.010 | | 1 |
| **1275** | Диметилбензол-1,2-дикарбонат (Диметиловый эфир ортофталевой кислоты, Диметилортофталат) | 2 | 0.030 | 0.007 | | 1 |
| **1211** | Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметиловый эфир терефталевой кислоты, Диметилтерефталат) | 2 | 0.050 | 0.010 | | 1 |
| **0923** | 1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил) бензол (бис-Хлорметилксилол) | | | | 0.004 | 2 |
| **3555** | Диметилбутандиоат дийодметилат (Янтарной кислоты бетадиметиловый эфир, Дийодметилат, Дитилин, Миорелаксин, Листенон, Суксаметоний, Суксинилхолин, Сколин) | | | | 0.001 | 2 |
| **1413** | 3,3-Диметилбутан-2-он (Пинаколин) | 4 | 0.020 | | | 1 |
| **1271** | Диметилгексан-1,6-диоат (Диметиладипинат) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1414** | 2,6-Диметилгептан-4-он- (Диизобутилкетон) | | | | 0.050 | 2 |
| **1018** | 2,6-Диметилгидроксибензол (2,6-Диметилфенол, 2,6-Ксиленол) | 3 | 0.020 | 0.010 | | 1 |
| **2112** | 0,0-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил) фосфонат (0,0-Диметил-(1-окси-2,2,2-трихлорэтил) фосфонат, Хлорофос) | 2 | 0.040 | 0.020 | | 1 |
| **3325** | N,N-Диметилглицина гидрохлорид | | | | 0.050 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1252** | Диметилдекан-1,10-диоат (Диметил-себацинат) | | | | 0.100 | 2 |
| **2105** | 0,0-Диметил-S-[(2,6-диамино-1,3,5-триазин-2ил)метил]дитиофосфат (S-(2,4-Диамино-1,3,5-триазин-6-ил-2-метил)-0,0-диметилдитиофосфат, Сайфос) | | | | 0.001 | 2 |
| **3512** | 2,2-Диметилдибромпропан-1,3-диола диацетат (Диацетатдибромнеопенти-лгликоль) | | | | 0.030 | 2 |
| **3316** | 2,2-Диметил-5-(2,5-диметилфенокси) пентановая кислота (Гемфиброзил) | | | | 0.050 | 2 |
| **3601** | 2,6-Диметил-3,5-ди(метоксикарбонил)-4-(2-дифторметокси)-фенил-1,4-дигидропиридин (Форидон) | | | | 0.020 | 2 |
| **2451** | 2,6-Диметил-3,5-ди(метоксикарбонил)-4-(2-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин (Фенигидин, Коринфар) | | | | 0.005 | 2 |
| **1603** | 4,4-Диметил-1,3-диоксан | 2 | 0.010 | 0.004 | | 1 |
| **1706** | Диметилдисульфид | 4 | 0.700 | | | 1 |
| **1731** | Диметилдитиокарбамат кальция | | | | 0.030 | 2 |
| **3176** | Диметилдитиокарбамат натрия (Карбамат МН, Дибам, Метилнамат) | | | | 0.010 | 2 |
| **3564** | Диметилдитиокарбаминовая кислота 2-метил-2-пропениловый эфир (ИХП-14М-МН) | | | | 0.010 | 2 |
| **1125** | N,N-Диметил-2-[2-(дифенилметокси)] этанамин гидрохлорид (бета-Диметиламиноэтиловый эфир бензгидрола гидрохлорид, Димедрол) | | | | 0.0005 | 2 |
| **2453** | 5,5-Диметил-1,3-дихлоргидантоин (1,3-Дихлор-5,5-димегидантоин, Дихлорантин) | | | | 0.005 | 2 |
| *0951* | *Диметилдихлорсилан* | | | | | *Искл.* |
| **3321** | 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)-ди-метилциклопропанкарбоновая кисло-та (Перметриновая кислота) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3322** | 2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбонилхлорид (Перметриновой кислоты хлорангид-рид) | | | | 0.010 | 2 |
| **2106** | 0,0-Диметил-0-(2-диэтиламино-6-метилпиримидинил-4)тиофосфат (Актеллик) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **2449** | 5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион (5,5-Диметиогидантоин) | | | | 0.100 | 2 |
| **1742** | [3-(Диметилкарбомоилокси)фенил] триметил-аммоний-метилсульфат (Прозерин) | | | | 0.0005 | 2 |
| **3568** | Диметилкарбонат | | | | 0.100 | 7 |
| **2408** | Диметилкетазин (Ацетоназин) | | | | 0.002 | 2 |
| **2113** | 0,0-Диметил-S-[2-(N-метиламино)-2-оксоэтил]дитиофосфат (0,0-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил) дитио-фосфат, Фосфамид, Рогор) | 2 | 0.003 | | | 1 |
| **2208** | 2,2-Диметил-3-метиленбицикло[2,2,1] гептан (Камфен) | | | | 2.400 | 2 |
| **2149** | 0,0-Диметил-0-(4-метилмеркапто-3-метилфенил)тиофосфат (Сульфидо-фос) | | | | 0.001 | 2 |
| **2108** | 0,0-Диметил-S-[2-[[1-метил-2-(метиламино)-2-оксоэтил]тио] этилти-офосфат (0,0-Диметил-S-2(1-N-метилкарбомо-ил-этилтиоэтилфосфат), Кильваль) | 2 | 0.010 | | | 1 |
| **2119** | 0,0-Диметил-0-(3-метил-4-нитро-фе-нил)фосфат (Метилнитрофос) | 3 | 0.005 | | | 1 |
| **2530** | [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Диметил-6-[[[5-метил-3фенилизоксазол-4-ил] карбонил]амино]-7-оксо-4-тиа-1-аза-бицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат натрия (6-(5-Метил-3-фенил-4-изок-сазол карбоксамидо) пенициллановой кислоты натриевая соль моногидрат, Оксациллин) | | | | 0.003 | 2 |
| **2109** | 0,0-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбомоилметил)дитиофосфат (Антио) | 3 | 0.010 | | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2093** | N,N-Диметил-N'-(4-метокси-3-хлорфенил)карбамид (N-(3-Хлор-метоксифенил)-N',N'-диметил-мочевина, Дозанекс) | | | | 0.010 | 2 |
| *1908* | *2,4-Диметил-1-нитробензол (4-Нитро-м-ксилол)* | | | | | *Искл.* |
| *1907* | *3,4-Диметил-1-нитробензол (4-Нитро-о-ксилол)* | | | | | *Искл.* |
| *1909* | *2,5-Диметил-1-нитробензол (2-Нитро-п-ксилол)* | | | | | *Искл.* |
| **2111** | 0,0-Диметил-0-(4-нитрофенил)-тиофосфат (Метафос) | 1 | 0.008 | | | 1 |
| **2433** | 3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4хлорфенокси)бутан-2-ол (3,3-Диметил-1-(1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)бутанол-2, Триадименол) | 3 | 0.070 | 0.010 | | 1 |
| **3671** | 3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)теобромин (Пентоксифиллин, Тентал, Агапурин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2516** | [2S-(2,5,6(S*))]3,3-Диметил-7-оксо-6{[(2-оксоимидазолидин-1-ил) карбониламинофенилацетил] амино}-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота (Азлоциллин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2506** | [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0]-гептан-2-карбоновая кислота (Бензилпенициллин, Пенициллин) | 3 | 0.050 | 0.0025 | | 1 |
| **1281** | 3,7-Диметилоктадиен-3-ол ацетат (Линолилацетат) | | | | 0.100 | 2 |
| **3216** | 3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол (Линалоол) | | | | 0.010 | 2 |
| **1333** | 3,7-Диметилокт-6-еналь (Цитронеллаль) | | | | 0.025 | 2 |
| **1016** | 3,7-Диметилокт-6-ен-1-ол (Цитронеллол) | | | | 0.050 | 2 |
| **1273** | Диметилпентандиоат (Диметилглутарат) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **2409** | 1,4-Диметилпиперазин | | | | 0.001 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2448** | 2,5-Диметилпиразин | | | | 0.020 | 2 |
| **2491** | 2,6-Диметилпиридин (гамма-Лутидин) | | | | 0.060 | 2 |
| **1822** | N,N'-Диметил-1,3-пропандиамин (1,3 Диметилпропандиамин) | | | | 0.100 | 2 |
| **3237** | 2,2-Диметилпропан-1,3-диол (Неопентингликоль) | | | | 0.100 | 2 |
| **1216** | Диметилсульфат (Диметиловый эфир серной кислоты) | | | | 0.005 | 2 |
| **1707** | Диметилсульфид | 4 | 0.080 | | | 8 |
| **1734** | Диметилсульфоксид | | | | 0.100 | 2 |
| **0538** | [(6E-6-(2E,4E,6E)]-3,7-Диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонатет-раен-1-ол ацетат (Ретинола ацетат; Витамин А) | | | | 0.0005 | 2 |
| **2025** | N,N-Диметил-N'-[3-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]мочевина (3-Тетрафторэтоксифенилмочевина, Томилон, Тетрафлурон) | 3 | 0.600 | 0.060 | | 1 |
| **3525** | Диметил-2,3,5,6-тетрахлор-1,4-бензолдикарбонат (Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир, Дактал) | | | | 0.002 | 2 |
| **1745** | 2,2-Диметилтиазолидин | | | | 0.010 | 7 |
| *1922* | *1,3-Диметил-2,4,6-тринитробензол (2,4,6-Тринитро-м-ксилол)* | | | | | *Искл.* |
| **2032** | 1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)-карбамид (Которан) | 3 | | 0.050 | | 1 |
| **2008** | N'-(2,4-Диметилфенил)-N-[[(2,4-диметилфенил)имино]метил]-N-метилметанимидамид (1,3-Ди-(2,4-ксилимино)-2-метил-2-азопропан, Митак) | 3 | 0.100 | 0.010 | | 1 |
| **0638** | 1,2-Диметил-4-(1-фенилэтил)бензол (Фенилксилиэтан) | | | | 0.020 | 2 |
| **3215** | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метилпентан-2-ол (трет-Спирт) | | | | 0.050 | 2 |
| **1122** | 5-(2,5-Диметилфенокси)пентанон-2-этиленкеталь (Эфиркеталь) | | | | 0.030 | 2 |
| *3217* | *2,5-Диметилфенол (2,5-Ксиленол)* | | | | | *Искл.* |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1523** | N,N-Диметилформамид (Диметилформамид) | 2 | 0.030 | | | 1 |
| **2150** | 0,0-Диметилфосфонат (Диметилфосфит) | | | | 0.010 | 2 |
| **1424** | 3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он (1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он) | | | | 0.200 | 2 |
| **3655** | N,N-Диметил-2-хлор-10Н-фенотиазин-10пропаномин гидрохлорид (Аминазин) | | | | 0.006 | 2 |
| **2107** | 0,0-Диметил-0-[2-хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил)этенил]фосфат (Гардона) | | | | 0.015 | 2 |
| **0953** | 1-(3,4-Диметилхлорфенил)-1-фенилэтан (Монохлорфенилксилилэтан) | | | | 0.100 | 2 |
| **3440** | N, N-Диметил-2-хлорэтиламина гидрохлорид | | | | 0.010 | 2 |
| **0404** | 1,3-Диметилциклобутан (Диметилциклобутан, Димер аллена) | | | | 0.070 | 2 |
| **1276** | Диметилэтан-1,2-дикарбоксилат (Диметилсукцинат) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **3537** | (1,1-Диметилэтил) бензоат (Изобутилбензоат) | 3 | 0.015 | | | 1 |
| **3438** | α'-[[(1,1-Диметилэтил)амино]метил]-4-гидрокси-1,3-бензолдиметанол (2-трет-(Бутиламино)-1-(4-гидроксиметилфенил)этанол, Сальбутамол) | | | | 0.010 | 2 |
| **2114** | 0,0-Диметил-S-этилмеркаптоэтилдитиофосфат (М-81, Экатин) | 1 | 0.001 | | | 1 |
| *0625* | *1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол (п-трет-Бутилтолуол)* | | | | | *Искл.* |
| *1084* | *3-(1,1-Диметилэтил)-4-метилфенол (2-трет-Бутил-п-крезол)* | | | | | *Искл.* |
| **1212** | 1,1-Диметилэтилпероксобензоат (трет-Бутилпербензоат) | | | | 0.010 | 2 |
| **2136** | Ди(1-метилэтил)тиофосфат аммония | | | | 0.080 | 2 |
| **3810** | 2,6-Ди(1-метилэтил)фенилизоцианат | | | | 0.005 | 2 |
| **2137** | Ди(1-метилэтил)фосфонат (0,0-Диизопропилфосфит) | | | | 0.040 | 2 |
| **0414** | (1,1-Диметилэтил)циклогексан (трет-Бутилциклогексан) | | | | 0.100 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3229** | 4-(1,1-Диметилэтил)циклогексанол (4-трет-Бутилциклогексанол, п-трет-Бутилциклогексанол) | | | | 0.150 | 2 |
| **3527** | 4-(1,1-Диметилэтил)циклогексилацетат (Циклоацетат, п-трет-Бутилциклогексилацетат) | | | | 0.300 | 2 |
| **2489** | 1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-ацетоокси-индол | | | | 0.020 | 2 |
| **2490** | 1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-гидрокси-индол (Димекарбин) | | | | 0.020 | 2 |
| **2788** | Диметкарб (диметпромид – 40%; сиднокарб – 2%; молочный сахар – 40%; крахмал – 17%; стеарат магния – 1%) | | | | 0.007 | 2 |
| **1319** | Диметоксиметан (Диметилформаль, Метилаль) | 4 | 0.050 | | | 1 |
| *2084* | *3,4-Диметоксифенилацетонитрил (Гомонитрил)* | | | | | *Искл.* |
| **0934** | 1,1-Ди(4-метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан (Мезокс-к, Метоксихлор) | | | | 0.010 | 2 |
| **3349** | 3,4-Диметоксифенилэтановая кислота (Гомовератовая кислота) | | | | 0.030 | 2 |
| *3418* | *2-(3,4-Диметоксифенил)этиламин (3,4-Диметоксифенилэтиламин, Гомоамин)* | | | | | *Искл.* |
| **3809** | α-[3-[[2-(3,4-Диметоксифенил)этил]-метиламино]пропил]-3,4-диметокси-α-(1-метилэтил)бензацетонитрил гидрохлорид (Верапамил, Изоптин, Финоптин) | 3 | 0.020 | 0.007 | | 1 |
| **1429** | 6, 7-Диметоксихиназолиндион | | | | 0.010 | 2 |
| **1120** | 1,2-Диметоксиэтан (Диметиловый эфир этиленгликоля) | | | | 0.100 | 2 |
| **1826** | 2,4-Динитроаминобензол (2,4-Динитроанилин) [1] | | | | 0.010 | 2 |
| **1577** | 3,5-Динитробензойная кислота | | | | 0.030 | 2 |
| *0606* | *1,3-Динитробензол (м-Динитробензол)* | | | | | *Искл.* |
| *0607* | *1,2-Динитробензол (о-Динитробензол)* | | | | | *Искл.* |
| *0608* | *1,4-Динитробензол (п-Динитробензол)* | | | | | *Искл.* |

[1] Возвращено значение ОБУВ.

*СПИСОК № 1 Перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке*

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1827** | 2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил) аминобензол (Трефлан) | | | | 0.030 | 2 |
| **2085** | 3,7-Динитрозо-1,3,5,7-тетраазабицик-ло-[3,3,1]нонан | | | | 0.020 | 2 |
| *1020* | *1,6-Динитро-2-метилфенол (2,4-Динитро-о-крезол)* | | | | | *Искл.* |
| **2030** | 2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил) бензамид (2,4,4-Тринитробензанилид) | | | | 0.025 | 2 |
| *0611* | *2,4-Динитротолуол* | | | | | *Искл.* |
| *1013* | *Динитрофенол* | | | | | *Искл.* |
| *0849* | *Динитрохлорбензол* | | | | | *Искл.* |
| **1610** | 1,4 -Диоксан (Этилена диоксид, Диоксан) | | | | 0.070 | 2 |
| **1267** | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол диацетат (Триэтиленгликоль диацетат) | | | | 0.100 | 2 |
| **1129** | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол (Триэтиленгликоль) | | | | 1.000 | 2 |
| **2889** | Диоксизоль (смесь: 1,2-пропиленгликоль – 40,6%; проксанол – 26,8-25%; тримекаин – 6,0%; диоксидин – 1,2%; вода – 27,2%) (по пропиленгликолю) | | | | 0.030 | 2 |
| **3350** | 2, 8-Диоксинафталин-6-сульфоновая кислота | | | | 0.600 | 2 |
| **3620** | Диоксины (в пересчете на 2, 3, 7, 8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 1 | | 0.500[1] | | 1 |
| **1277** | 3,6-Диоксифлуоран (Флуоресцеин) | | | | 0.006 | 2 |
| **2088** | 3,3'-[(1,6-Диоксо-1,6-гексан-диил)диимино]бис[2,4,6-трийодбензойная кислота] (бис (2,4,6-Трийод-3-карбоксианилид) адипиновой кислоты, Билигност) | | | | 0.040 | 2 |
| **1073** | Диоксолан-1,3 (Формальгликоль) | | | | 6.000 | 2 |
| **3677** | 2,5-Диоксо-3-(проп-2-инил)-1-имидазолидин-1-илметил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-энил)-циклопропанкарбонат (Имипротрин) | | | | 0.030 | 2 |

[1] Пг/м³.

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3135** | 2,6-Диоксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-4карбонат калия (2,4-Дигидроксипиримидин-5-карбонат калия, Урацил-4-карбоновой кислоты калиевая соль, Калия оротат) | | | | 0.030 | 2 |
| **1586** | 2,6-Диоксо-1,2,3,6-тетрагидропиримидин-4-карбоновая кислота (Кислота оротовая, Витамин $B_{13}$) | | | | 0.020 | 2 |
| **2531** | [2S-(2α,5α,6β)]-6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2фенилпропил) амино]-3,3-диметил-7-оксо-4тиа-1-азобицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота (Натриевая соль-6-(альфа-феноксикарбонилфенилацетамидо) пенициллановой кислоты, Карфецил-лин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1217** | Диоктилбензол-1,2-дикарбонат | | | | 0.020 | 2 |
| **3509** | Дипроп-2-енилбензол-1,2-дикарбо-нат (Диаллиловый эфир фталевой кислоты) | | | | 0.010 | 2 |
| **1320** | Дипропилацеталь пропаналя | | | | 0.350 | 2 |
| **0327** | Дисилан | | | | 0.020 | 2 |
| **2817** | Диспергатор НФ (смесь натриевых солей динафтилметансульфо- и динафтиметандисульфо- кислот) | | | | 0.020 | 2 |
| **1708** | 4,4-Дитиобисморфолин (Диморфолиндисульфид, Сульфазан Р) | 2 | 0.040 | | | 1 |
| **3437** | 2,2'-Дитиобисэтанамин дигидрохло-рид (2,2'-Бис(2-аминоэтил)дисульфид, дигидрохлорид, Цистамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2406** | 2,2-Дитиодибензотиазол (2,2-Дибензтиазолилдисульфид, Альтакс) | 3 | 0.080 | 0.030 | | 1 |
| **3351** | 6, 8-Дитиооктановая кислота (Липоевая кислота) | | | | 0.020 | 2 |
| **1103** | Дифенил – 25% смесь с 1,1-оксидибен-золом – 75% (Динил) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1879** | Дифениламин | | | | 0.070 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1092** | 2-(Дифенилацетил)-1Н-инден-1,3-2Н-дион (2-Дифенилацетил-1,3-индандиол, Ратиндан) | | | | 0.0002 | 2 |
| **3419** | Дифенилгуанидин (N,N-Дифенилгуанидин) | | | | 0.005 | 2 |
| **0841** | Дифенилдихлорсилан | | | | 0.010 | 2 |
| **3619** | 3-(Дифенилкарбинол)-1-азабицикло[2,2,2]-октана гидрохлорид (Фенкарол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3569** | Дифенилкарбонат | | | | 0.010 | 7 |
| **3650** | 1-(Дифенилметил)-4-(3-фенил-2-пропенил) пиперазин (транс-1-Циннамил-4-дифенилметилпиперазин, Циннаризин, Стугерон) | | | | 0.010 | 2 |
| **2452** | 2,5-Дифенилоксазол | | | | 0.020 | 2 |
| **3226** | Дифенилолпропан оксипропилированный | | | | 0.050 | 2 |
| **1703** | Дифенилсульфид | | | | 0.050 | 2 |
| **0957** | Дифторметан (Метиленфторид, Фреон-32) | 4 | 20.0 | 10.0 | | 1 |
| **1093** | 1,3-Дифторпропан-2-ол (1,3-Дифторизопропанол-2, Глифтор) | | | | 0.002 | 2 |
| **0958** | 1,2-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан (Хладон-122а) | 3 | 4.000 | 1.500 | | 1 |
| **0859** | Дифторхлорметан (Фреон-22) | 4 | 100.0 | 10.0 | | 1 |
| **0850** | 1,1-Дифторэтан (Фреон-152) | | | | 8.000 | 2 |
| **0959** | 1,1-Дифторэтен (Винилиденфторид) | | | | 0.200 | 2 |
| **3436** | 2,6-Дихлораминобензол (2,6-Дихлоранилин) | 3 | 0.020 | 0.010 | | 1 |
| **1830** | 3,4-Дихлораминобензол (3,4-Дихлоранилин) | 2 | 0.010 | 0.005 | | 1 |
| *1828* | *Дихлораминобензол (Дихлоранилин) (смесь изомеров)* | | | | | *Искл.* |
| *0851* | *1,3-Дихлорбензол (м-Дихлорбензол)* | | | | | *Искл.* |
| **0852** | 1,2-Дихлорбензол [1] | | | | 0.010 | 7 |
| *0853* | *1,4-Дихлорбензол (п-Дихлорбензол)* | | | | | *Искл.* |

[1] Возвращено значение ОБУВ.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3160** | N,4-Дихлорбензолсульфонамид натрия (п-Хлорбензолсульфокислота хлорамид, натриевая соль, Монохлорамин ХБ) (по хлору) | | | | 0.060 | 2 |
| **0844** | Дихлорбута-1,3-диен (1,3-Дихлорбутадиен) | | | | 0.005 | 2 |
| **0510** | 1,4-Дихлорбут-2-ен (1,4-Дихлорбутен-2) | | | | 0.005 | 2 |
| **0509** | 3,4-Дихлорбут-1-ен (3,4-Дихлорбутен-1) | | | | 0.020 | 2 |
| **2527** | [R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил) этил] ацетамид (Левомицетин) | | | | 0.010 | 2 |
| *2515* | *[R-(R*,R*)]-2:2-Дихлор-N-[(2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил) этил] ацетамид (Синтомицин)* | | | | | *Искл.* |
| **0239** | Дихлординикотинамид железа (Железо дихлодиникотинамид) (Ферамид) | | | | 0.100 | 2 |
| **0857** | Дихлордифторметан (Фреон-12) | 4 | 100.0 | 10.0 | | 1 |
| **0935** | 1,2-Дихлор-1,1-дифторэтан (Фреон 132-в) | | | | 5.000 | 2 |
| **0860** | Дихлордиэтилдисилан (Диэтилдихлорсилан) | | | | 0.030 | 2 |
| **0995** | 1,2-Дихлор-2-йод-1,1,2-трифторэтан | | | | 0.050 | 2 |
| **3805** | N-Дихлор-4-карбоксибензосульфамид (Пантоцид) | | | | 0.030 | 2 |
| **0869** | Дихлорметан (Метилен хлористый) | 4 | 8.800 | | | 1 |
| **0855** | 2,4-Дихлор-1-метилбензол | | | | 0.100 | 2 |
| **0535** | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен | | | | 0.010 | 2 |
| **0534** | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен | | | | 0.010 | 2 |
| **3629** | 5, 7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол (Хлорхинальдол) | | | | 0.010 | 2 |
| **2080** | 3,6-Дихлор-2-метоксибензойной кислоты N-циклогексилоксим (2-Метокси-3,6-дихлор-бензойной кислоты N-циклогексилоксим, Оксим банвела Д) | | | | 0.030 | 2 |
| **2302** | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон (Дихлон) | 2 | 0.050 | 0.030 | | 1 |
| *0854* | *3,4-Дихлорнитробензол* | | | | | *Искл.* |
| **3630** | 3,6-Дихлорпиридазин | | | | 0.010 | 2 |

*СПИСОК № 1 Перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3631** | 4,6-Дихлорпиримидин | | | | 0.003 | 2 |
| **0861** | 1,2-Дихлорпропан | 3 | | 0.180 | | 1 |
| **0845** | 1,3-Дихлорпропан | | | | 0.200 | 2 |
| **0149** | 2,2-Дихлорпропаноат натрия (2,2-Дихлорпропановой кислоты натриевая соль, Пропинат, Далапон) | | | | 0.050 | 2 |
| **0848** | 2,3-Дихлорпроп-1-ен (2,3-Дихлорпропен) | 3 | 0.200 | 0.060 | | 1 |
| **0862** | 1,3-Дихлорпроп-1-ен (1,3-Дихлорпропилен) | 2 | 0.100 | 0.010 | | 1 |
| **1526** | 2,2-Дихлорпропионовая кислота | | | | 0.030 | 2 |
| **0365** | Дихлорсилан | | | | 0.030 | 2 |
| **0148** | 1,3-Дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6(1H,3H,5H)трион натрия (Дихлоризоциануровой кислоты натриевая соль) | | | | 0.030 | 2 |
| **3111** | 2-[(2,6-Дихлорфенил)амино] фенилацетат натрия (2-[(6-Дихлорфенил)амино]фенилуксусной кислоты натриевая соль, Ортофен) | | | | 0.002 | 2 |
| **2064** | N-(2,6-Дихлорфенил)ацетамид (Дихлорацетанилид) | | | | 0.020 | 2 |
| **1894** | 2,6-Дихлор-N-фенилбензоламин (2,6-Дихлордифениламин) | | | | 0.030 | 2 |
| **2018** | 1-(3,4-Дихлорфенил)-3-метил-3-метоксикарбамид (N-Метил-N-метокси-N'-(3,4-дихлорфенил) мочевина, Линурон) | | | | 0.015 | 2 |
| **1829** | N-(3,4-Дихлорфенил)пропанамид (3,4-Дихлорпропионанилид, Пропанид) | | | | 0.002 | 2 |
| **2130** | 0-(2,4-Дихлорфенил)-S-пропил-0-этилтиофосфат (0-Этил-S-пропил-2,4-дихлорфенилтиофосфат, Этафос) | | | | 0.001 | 2 |
| **3334** | 2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота | | | | 0.0002 | 2 |
| *1022* | *Дихлорфенол* | | | | | *Искл.* |
| **0858** | Дихлорфторметан (Фреон-21) | 4 | 100.0 | 10.0 | | 1 |
| **0856** | 1,2-Дихлорэтан | 2 | 3.000 | 1.000 | | 1 |
| **1562** | Дихлорэтановая кислота (Кислота дихлоруксусная) | | | | 0.400 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0820** | 1, 1-Дихлорэтен (Винилиденхлорид) | 2 | 0.200 | 0.080 | | 4 |
| **0944** | Дихлорэтилсилан | | | | 0.010 | 2 |
| **2065** | Дициандиамид (Цианогуанидин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3801** | 1, 4-Дицианобутан (Адипиновой кислоты динитрил, Адиподинитрил) | | | | 0.050 | 2 |
| **1895** | Дициклогексиламин | | | | 0.030 | 2 |
| **1832** | Дициклогексиламин нитрит (Ингибитор коррозии НДА) | 2 | 0.020 | | | 1 |
| **1831** | Дициклогексиламина малорастворимая соль (Ингибитор коррозии МСДА) | 2 | 0.008 | | | 1 |
| **1295** | Дициклогексилбутан-1,4-дикарбонат (Адипиновой кислоты дициклогексиловый эфир) | | | | 0.050 | 2 |
| **1297** | Дициклогексилилпропан-1,3-диоат (Дициклогексилглутарат) | | | | 0.100 | 2 |
| **3508** | Дициклогексилэтан-1,2-диоат (Янтарной кислоты дициклогексиловый эфир) | | | | 0.100 | 2 |
| **3457** | 1,8,3,6-Диэндометилен-1,3,6,8-тетраазациклодекан (Тетраметилендиэтилентетрамин; Дезигрин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2927** | Диэпоксид кристаллический ФОУ-8 | | | | 0.400 | 2 |
| **1278** | N,N-Диэтилалкил-$C_6$-$C_8$-оксамат (Оксамат) | | | | 0.060 | 2 |
| **1833** | Диэтиламин | 4 | 0.050 | 0.020 | | 1 |
| **1705** | N,N-Диэтиламино-2,5-дигидроксибензолсульфонат (Диэтиламмония 2,5-диоксибензолсульфонат, Этамзилат) | | | | 0.025 | 2 |
| **3078** | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид (2-Диэтиламиноуксусной кислоты 2,6-диметиланилид, Лидокаин основание) | | | | 0.010 | 2 |
| **3061** | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)ацетамида гидрохлорид (2-Диэтиламино-2,6-ацетоксилидид гидрохлорид, Лидокаина гидрохлорид ) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **1896** | Диэтиламинометилтриоксисилан | | | | 0.100 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3430** | 2-(Диэтиламино-N-(2,4,6-триметилфенил) ацетамида гидрохлорид (альфа-Диэтиламино-2,4,6-триметил-ацетанилид гидрохлорид, Тримекаин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1838** | 2-(N,N-Диэтиламино)этанол (Диэтилэтаноламин) | | | | 0.040 | 2 |
| **1834** | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол (бета Диэтиламиноэтилмеркаптан) | 2 | 0.600 | | | 1 |
| **3553** | 2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат гидрохлорид (п-Аминобензойная кислота бета-диэтилоаминовый эфир, гидрохлорид, Новокаина гидрохлорид) | | | | 0.010 | 2 |
| **3554** | 2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат (п-Аминобензойной кислоты бета-диэтилоаминовый эфир, Новокаина основание) | | | | 0.010 | 2 |
| **2060** | N-[2-(Диэтиламино)этил]-4-(диметиламино)-2-метокси-5-нитробензамида гидрохлорид (4-(Диметиламино)-2-метокси-5-нитробензойной кислоты N-[2-(диэтиламино)этил] амид гидрохлорид, Диметпрамид) | | | | 0.010 | 2 |
| **1298** | 2-(Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат (Диэтиламиноэтилметакрилат) | | | | 0.060 | 2 |
| *0609* | *Диэтилбензол* | | | | | *Искл.* |
| **3518** | Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (Диэтилфталат) | | | | 0.010 | 2 |
| **2012** | N,N-Диэтилбензо(d)-1,3-тиазол-2-илсульфенамид (Диэтил-2-бензтиазолсульфенамид, Сульфенамид БТ) | | | | 0.100 | 2 |
| **1254** | (Z)-Диэтилбутендиоат (Малеиновой кислоты диэтиловый эфир) | | | | 0.030 | 2 |
| **3546** | Ди(2-этилгексил)бензол-1,4-дикарбонат (Терефталевой кислоты ди(2-этилгексил)овый эфир) | | | | 0.100 | 2 |
| **1268** | Ди(2-этилгексил)декан-1,10-диоат (Диизооктил-1,10-декандиоат) | | | | 0.100 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3450** | N,N-Диэтил-1,3-диаминопропан (Диэтиламинопропиламин) | | | | 0.020 | 2 |
| **2407** | (Диэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил)пиридин 3,5-дикарбонат (1,4-Дигидро-2,6-диметилпиридин-3,5-дикарбоновой кислоты диэтиловый эфир, Дилудин) | | | | 0.500 | 2 |
| **2110** | *Диэтил[(диметоксифосфинотиоил)* тио]бутандиоат (0,0-Диметил-S-(1,2-бис-карбэтоксиэтилдитиофосфат), Карбофос) | 2 | 0.015 | | | 1 |
| **3565** | Диэтилдитиокарбаминовая кислота 2-метил-2-пропениловый эфир (ИХП-14М) | | | | 0.010 | 2 |
| **3456** | N,N-Диэтил-5,5'-дифенил 2-пентин-1-амин гидрохлорид (Педифен) | | | | 0.002 | 2 |
| *1133* | *Диэтиленгликоля диметиловый эфир (Диглим, Диметилдигликоль)* | | | | | *Искл.* |
| **1897** | N,N-Диэтил-3-метилбензамид (N,N-Диэтил-м-толуидин) | 2 | 0.010 | | | 4 |
| **2013** | N,N-Диэтилметилбензамид (Диэтилтолуамид, диэтиламиды о-, м-, *п-толуиловых кислот)* | | | | 0.030 | 2 |
| **3602** | N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбоксамид (4-Метилпиперазин-1-карбоновой кислоты N,N-диэтиламид, Дитразин основание) | | | | 0.050 | 2 |
| **1279** | Диэтил-(2-метилпропил)пропандиоат (Изобутилмалоновой кислоты диэтиловый эфир) | | | | 0.020 | 2 |
| **1898** | N,N-Диэтил-1-метил-1-этоксисиланамин (N,N-Диэтиламинометилэтоксисилан, Продукт АДЭ-3) | | | | 0.080 | 2 |
| **3815** | N,N-Диэтилникотинамид | | | | 0.020 | 2 |
| **1282** | *Диэтилпропандиоат (Малоновой* кислоты диэтиловый эфир, Малоновый эфир) | | | | 0.100 | 2 |
| **0119** | Диэтилртуть (в пересчете на ртуть) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **2146** | 0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлорпирид-2-ил) тиофосфат (Дурсбан, Хлорпирифос) | 2 | 0.020 | 0.010 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1876** | N,N-Диэтилфенилен-1,4-диамина сульфат (п-Аминодиэтиланилин-сульфат) | | | | 0.015 | 2 |
| **3632** | N,N-Диэтил-10Н-фенотиазин-10-этанамина гидрохлорид (Динезин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2086** | N,N-Диэтилхлорацетамид | | | | 0.010 | 2 |
| **2116** | 0,0-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазонилин-3-метил) дитиофосфат (Фозалон) | 2 | 0.010 | | | 1 |
| **2117** | 0,0-Диэтилхлортиофосфат | 2 | 0.025 | 0.010 | | 1 |
| **3067** | (R*,S*)-4,4'-(1,2-Диэтил-1,2-этандиил) бис (гидроксибензол) (Синэстрол) | | | | 0.0001 | 2 |
| *0256* | *(R*,S*)-4,4'-(1,2-Диэтил-1б2-этандиил)бис-(бензолсульфонат) дикалия (Дикалиевая соль мезо-3,4-ди(п-сульфофенил) гексана, Сигетин)* | | | | | *Искл.* |
| **3656** | 1-(3,4-Диэтоксибензилиден)-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидрохинолин, гидрохлорид (Но-шпа, Дротаверина гидрохлорид) | | | | 0.005 | 2 |
| **2118** | 0,0-Диэтокситиофосфорил-0-α-цианометилбензальдоксим (Валексон) | | | | 0.001 | 2 |
| **3382** | 3,4-Диэтоксифенилэтановая кислота (3,4-Диэтоксифенилуксусная кислота, ДЭФУК) | | | | 0.010 | 2 |
| **3383** | N-(2(3,4-Диэтоксифенилэтил)-3,4-диэтокси-бензацетамид (ДЭФА-ДЭФУК) | | | | 0.100 | 2 |
| **2789** | Добавка смазочная «Экос-Б-3» | | | | 0.100 | 2 |
| **0513** | 2,4,6,10-Додекатетраен | 4 | 0.002 | | | 1 |
| **0522** | транс,транс,транс-Додека-1,5,9-триен | | | | 0.010 | 2 |
| **0613** | Додецилбензол (1-Фенилдодекан, Додецилбензен) | 4 | 3.500 | 1.500 | | 1 |
| **1744** | 2,3,3,4,4,5-гексаметилгексантиол-2 (трет-Додецилмеркаптан; трет-Додекантиол; Лаурилмеркаптан; трет-Додецилтиол) | 4 | 0.005 | | | 3 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2522** | Доксициклин гидрохлорид (4-Диметиламино-1,4,4a,5,5a, 6,11,12a-октагидро-3,5,10,12,2a-пентагидрокси-6-альфа-метил-1,11-диоксонафтацен-альфа-карбоксамида гидрохлорида гемиэтанолята гемигидрат, Доксициклин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3146** | диЕвропий оксид | | | | 0.050 | 2 |
| **2834** | Жарилек С 101 (смесь: монобензилтолуол – 75%, дибензилтолуол – 25%, эпоксидная добавка) | | | | 0.020 | 2 |
| **0278** | Железо диаммоний дисульфат гексагидрат (соль Мора) (по железу) | | | | 0.010 | 2 |
| **0240** | Железо динитрат (Железа нитрат) (по железу) | | | | 0.004 | 2 |
| **0242** | Железо пентакарбонил | | | | 0.001 | 2 |
| **0121** | Железо сульфат[1] (в пересчете на железо) | 3 | | 0.007 | | 1 |
| **0241** | Железо сульфит (основной) (по железу) | | | | 0.050 | 2 |
| **0123** | диЖелезо триоксид[2] (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 3 | | 0.040 | | 1 |
| **0122** | Железо трихлорид[3] (Железа хлорид) (в пересчете на железо) | 2 | | 0.004 | | 1 |
| **2814** | Жир животный специальный (Смесь пальмитиновой – 40%, олеиновой – 15%, стеариновой – 45% кислот) (по стеариновой кислоте) | | | | 0.200 | 2 |
| **1565** | Жирные синтетические кислоты фракций $C_{10}$-$C_{16}$ | | | | 0.100 | 2 |
| **2845** | Жирные талловые кислоты | | | | 0.500 | 2 |
| **2761** | Замасливатели БВ, М-11, Н-1, П-22, Синтокс 12 и 20 М, Тепрем-6 | | | | 0.050 | 2 |
| **3739** | Зола подсолнечной лузги | | | | 0.500 | 7 |
| **2903** | Зола сланцевая | 3 | 0.300 | 0.100 | | 1 |

[1] При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводить по ПДК хлорида железа.

[2] При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводить по ПДК хлорида железа.

[3] При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводить по ПДК хлорида железа.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3714** | Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием $SiO_2$, свыше 20 до 70%) | | | | 0.300 | 2 |
| **2890** | Ивермектин (смесь: 22,33-гидроавермектин $B_{1a}$ и 22,33-дигидроавермектин $B_{1a}$ – 20%) | | | | 0.001 | 2 |
| **1840** | Изоаминопарафинов хлоргидрат | | | | 0.100 | 2 |
| **1839** | Изоаминопарафины | | | | 0.030 | 2 |
| **1508** | Изобензофуран-1,3-дион (Ангидрид фталевый) (пары, аэрозоль) | 2 | 0.100 | 0.020 | | 1 |
| **0412** | Изобутан | 4 | 15.0 | | | 1 |
| **1221** | Изобутилацетат (Изобутиловый эфир уксусной кислоты) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1567** | 2-(4-Изобутилфенил)пропионовая кислота (Ибупрофен) | | | | 0.010 | 2 |
| **1527** | L-Изолейцин (Изолейцин, Лейцин) | | | | 0.700 | 2 |
| **0530** | Изопрена олигомеры (димеры) | 3 | 0.003 | | | 1 |
| **0937** | 4,4-Изопропилиденбис(2,6-дибромфенол) (Тетрабромдифенилолпропан) | | | | 0.100 | 2 |
| *1094* | *2-Изопропил-5-метилфенол (Тимол)* | | | | | *Искл.* |
| **3387** | 4-{N-[2-(Имидазол-4-ил)-этил] карбомоил}масляная кислота (Витаглутам, Ингамин, Дикарбамин) | | | | 0.010 | 7 |
| **1837** | 2,2-Иминобис(этиламин) (Диэтилентриамин) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1025** | Ингибитор древесно-смоляной прямой гонки (ИДСПГ) (контроль по фенолу) | 3 | 0.006 | | | 1 |
| **2716** | Ингибитор коррозии ВНХ-5 | | | | 2.000 | 2 |
| **2715** | Ингибитор коррозии ВНХ-1 | | | | 1.500 | 2 |
| **2717** | Ингибитор коррозии ВНХ-Л-20 (ТУ 6-02-7-140-80) | | | | 1.000 | 2 |
| **2765** | Ингибитор коррозии ИФХАН-29 | | | | 1.200 | 2 |
| **2764** | Ингибитор коррозии ИФХАН-25 | | | | 0.400 | 2 |
| **2720** | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-3 | | | | 0.050 | 2 |
| **2719** | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-2 | | | | 0.120 | 2 |
| **2718** | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-1 | | | | 0.080 | 2 |

*СПИСОК № 1 Перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке*

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2724** | Ингибитор коррозии КЛОЭ-15 (ТУ 6-06-32-293-79) | | | | 8.000 | 2 |
| **2722** | Ингибитор коррозии ЛНХ-В-19 | | | | 0.100 | 2 |
| **2721** | Ингибитор коррозии ЛНХ-В-11 | | | | 1.000 | 2 |
| **2723** | Ингибитор коррозии М-1 (ТУ 602-1132-78) (Циклогексиламина малорастворимая соль) | | | | 0.800 | 2 |
| **2790** | Ингибитор коррозии «Нефтехим-1» (*талловое масло* – 32%; керосин – 20%; полиэтиленполиамиды – 8%; стабильный катализатор – 10%) | | | | 0.500 | 2 |
| **2838** | Ингибитор коррозии СНПХ-1003 | | | | 0.020 | 2 |
| **2839** | Ингибитор коррозии СНПХ-6011 «Б» | | | | 0.150 | 2 |
| **2837** | Ингибитор коррозии СНПХ-1002 «Б» | | | | 0.020 | 2 |
| **2841** | Ингибитор коррозии СНПХ-6301 «З» | | | | 0.200 | 2 |
| **2725** | Ингибитор коррозии ТАФ | | | | 0.020 | 2 |
| **2840** | Ингибиторы коррозии СНПХ-6301 «А», СНПХ-6302 «А», СНПХ-6302 «Б» (по изопропиловому спирту) | | | | 0.200 | 2 |
| **0726** | Инден (Индонафтен) | | | | 0.015 | 2 |
| **0120** | Индий (III) нитрат (в пересчете на индий) | 2 | | 0.005 | | 1 |
| **1418** | Ионон (смесь изомеров) (Смесь альфа- и бета- ииононов) | | | | 0.020 | 2 |
| **2139** | Иргафос-128 | | | | 0.500 | 2 |
| **0299** | диИттрий диоксид сульфид (Иттрия оксисульфид) (в пересчете на иттрий) | | | | 0.020 | 2 |
| **0244** | Иттрий оксид (в пересчете на иттрий) | | | | 0.020 | 2 |
| **0321** | Йод | 2 | | 0.030 | | 1 |
| **0868** | Йодбензол | | | | 0.020 | 2 |
| **0366** | Йодинол (Йодпирон) (в пересчете на йод) | | | | 0.040 | 2 |
| **0955** | Йодхлорметан (Хлорйодметан) | | | | 0.060 | 2 |
| **0131** | Кадмий дийодид (в пересчете на кадмий) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0124** | Кадмий динитрат (в пересчете на кадмий) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0130** | Кадмий дихлорид (Кадмия хлорид) (в пересчете на кадмий) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0133** | Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) | 1 | | 0.0003 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0132** | Кадмий сульфат (в пересчете на кадмий) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0255** | диКалий бис[μ-перокси-0:0]-тетрагидроксидиборат (Калия перокcоборат) | | | | 0.040 | 2 |
| **3189** | диКалий водородфосфат тригидрат (Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-х водный) (в пересчете на калий) | 4 | 0.150 | 0.050 | | 3 |
| **0211** | Калий гидросульфат (Калий сернокислый кислый) | | | | 0.040 | 2 |
| **0249** | Калий йодат (Калий йодноватокислый) | | | | 0.010 | 2 |
| **0250** | Калий йодид (в пересчете на йод) | | | | 0.030 | 2 |
| **0125** | диКалий карбонат (Калия карбонат, Поташ) | 4 | 0.100 | 0.050 | | 1 |
| **3147** | Калий нитрат | | | | 0.050 | 2 |
| **3186** | Калий пероксигидрофторид | | | | 0.020 | 2 |
| *0212* | *Калий пирофосфат* | | | | | *Искл.* |
| **3174** | диКалий сульфат (Калий сульфат) | 3 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| **0126** | Калий хлорид | 4 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| **3116** | Калия хлорат (Бертолетова соль) | | | | 0.050 | 2 |
| **3148** | Кальций гидрофосфат дигидрат (Кальция фосфат двузамещенный двуводный) | | | | 0.100 | 2 |
| **0127** | Кальций гипохлорит | | | | 0.100 | 2 |
| **0259** | триКальций диборат (Борат кальция) | 3 | | 0.020 | | 1 |
| **0214** | Кальций дигидрооксид (Гашеная известь, Пушонка) | 3 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **3138** | Кальций динитрат (Кальций нитрат) | 3 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **3122** | триКальций дифосфат (Кальция фосфат) | | | | 0.050 | 2 |
| **3123** | Кальций дихлорид (Кальция хлорид) | 3 | 0.030 | 0.010 | | 4 |
| **0129** | Кальций карбид | | | | 0.300 | 2 |
| **3119** | Кальций карбонат | 3 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **0128** | Кальций оксид (Негашеная известь) | | | | 0.300 | 2 |
| *3178* | *Кальций сульфат (1:1) дигидрат (медицинский)* | | | | | *Искл.* |

*СПИСОК № 1 Перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2866** | Кальций фторид фосфат (Апатитовый концентрат) (содержание фосфора до 40%, фтора до 3%) | | | | 0.100 | 2 |
| **3117** | Кальция глицерофосфат [1] | | | | 0.250 | 2 |
| **3118** | Кальция глюконат (D-Глюконовой кислоты кальциевая соль) | | | | 0.250 | 2 |
| *3121* | *Кальция пантотенат (Витамин $B_3$)* | | | | | *Искл.* |
| **2201** | DL-Камфора (Камфара синтетическая) (ГОСТ 1123-72) | | | | 1.000 | 2 |
| **2543** | Канамицина сульфат | | | | 0.001 | 2 |
| **2844** | Канифоль глицериновый эфир | | | | 0.100 | 2 |
| **2726** | Канифоль талловая | | | | 0.500 | 2 |
| **2015** | эпсилон-Капролактон | | | | 0.050 | 2 |
| **1532** | Карбамид (Мочевина, Диамид угольной кислоты) | 4 | | 0.200 | | 1 |
| **3633** | (2-Карбоксил-3, 4-диметоксифенил)метиленгидразинпиридин-4-карбоновая кислота моногидрат диэтиламмониевая соль (Салюзид) | | | | 0.030 | 2 |
| **3064** | Карбоксиметилцеллюлоза | | | | 0.150 | 2 |
| **3903** | Карбоксиметилцеллюлоза кальция (Карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль, Целлюлоза, карбоксиметиловый эфир, кальциевая соль) | | | | 0.150 | 2 |
| **2526** | [2S-(2α,5α,6β)]-6-[(Карбоксифенилацетил) амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азобицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат динатрия (Карбоксибензилпенициллина динатриевая соль, Карбенициллин) | | | | 0.0025 | 2 |
| **2791** | Карболигносульфонат пековый (талловый пек – 43%; лигносульфонаты – 42%; натр едкий – 5%; карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль – 10%) | | | | 0.200 | 2 |
| **0347** | Карбонилдихлорид (Фосген) | | | | 0.003 | 2 |

[1] Возвращено значение ОБУВ.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3342** | Карбоновые кислоты $C_1$-$C_6$ (по муравьиной кислоте) | | | | 0.200 | 2 |
| **3019** | Карпатол-3 | | | | 0.500 | 2 |
| **2875** | Катализатор кадмий-кальций фосфатный (ТУ 113–03–20–43–84) (по кадмию) | | | | $3 \cdot 10^{-4}$ | 2 |
| **2876** | Катализатор цинк-хромовый синтеза метанола (по хрому шестивалентному) | | | | 0.0015 | 2 |
| **2928** | Каучук СКТН (пыль) | | | | 0.500 | 2 |
| **2732** | Керосин | | | | 1.200 | 2 |
| *1521* | *Кислота глутаровая* | | | | | *Искл.* |
| **2792** | Клей ВК-9 (по ацетальдегиду) | | | | 0.010 | 2 |
| **2727** | Клей укрепленный (ТУ 81-05-105-72) | | | | 1.000 | 2 |
| **2616** | Клещевина (по аллергену) | 1 | 0.001 | $5 \cdot 10^{-4}$ | | 1 |
| **0216** | Кобальт (II) ацетат (в пересчете на кобальт) | 2 | | 0.001 | | 1 |
| **0261** | Кобальт дихлорид (Кобальта хлорид) (в пересчете на кобальт) | | | | 0.001 | 2 |
| **0217** | Кобальт карбонат (в пересчете на кобальт) | | | | 0.003 | 2 |
| **0134** | Кобальт (Кобальт металлический) | 2 | | 0.0004 | | 1 |
| **0260** | Кобальт оксид | 2 | | 0.001 | | 1 |
| **0135** | Кобальт сульфат (в пересчете на кобальт) | 2 | 0.001 | 0.0004 | | 1 |
| **2542** | Колорадо (на основе Bacterium thuringiensis var. tenebrionis) | 3 | | 500 [1] | | 8 |
| **2728** | Композиционный материал БТХ-15 | | | | 0.020 | 2 |
| **2729** | Композиция «Дон-52» (в пересчете на изопропанол) | 3 | 0.600 | | | 1 |
| **2730** | Конденсированная сульфитно-спиртовая барда (КССБ-2) | | | | 1.000 | 2 |
| **3065** | Красители органические активные винилсульфоновые: алый 4ЖТ, бордо 4СТ, желтый светопрочный 2КТ, красно-коричневый 2КТ, красно-фиолетовый 2КТ, красный СТ | | | | 0.020 | 2 |

[1] Клеток на $м^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3055** | Красители органические активные винилсульфоновые: алый (смесовый) Ш, красный 4СШ, красный СШ, ярко-желтый 43Ш, оранжевый 2ЖШ, оранжевый ЖТ, темно-синий 5КТ и 53Т | | | | 0.020 | 2 |
| **3056** | Красители органические активные хлортриазиновые: голубой 43 ,золотисто-желтый 2 КХ, оранжевый 5К, фиолетовый 4К, черный К, ярко-голубой К и КХ, ярко-желтые 53 и 53Х, ярко-красные 5 СХ и 6С, ярко-оранжевый КХ | | | | 0.020 | 2 |
| **3079** | Красители органические анионные: коричневые Ж и 5''3''М | | | | 0.020 | 2 |
| **2049** | Красители органические анионные: коричневый 5К, синий, кислотный оранжевый, спирторастворимый оранжевый 2Ж (Азокрасители) | | | | 0.030 | 2 |
| **3083** | Красители органические антрахиновые дисперсные: синий–2, сине-зеленый, розовый | | | | 0.050 | 2 |
| **3084** | Красители органические винилсульфоновые активные: красный ЖТ, ярко-оранжевый | | | | 0.020[1] | 2 |
| **3004** | Красители органические прямые: желтый светопрочный О, кислотный коричневый 4Ж, алый, синий светопрочный КУ; черные: светопрочный С, 4К, прямой и 3 для кожи, СВ-У, «Универсальный», С, бордо; СВ-СМ, для кожи, СВ-4ЖМ, красный 2С; чисто голубой (Азокрасители) | | | | 0.030 | 2 |
| **3057** | Красители органические прямые триазиновые: зеленый светопрочный, зеленый светопрочный 2ЖУ, алый светопрочный С, ярко-зеленый светопрочный 4Ж | | | | 0.020 | 2 |
| **3086** | Красители органические тиразоль оранжевый 2 «Ж» и тиразоль сине-черный (по этилцеллозольву) | | | | 0.700 | 2 |

[1] Изменено значение ОБУВ

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3059** | Красители органические трифенилме-тановые кислотные: ярко-голубой-3, фиолетовый С, голубой О | | | | 0.050 | 2 |
| **3060** | Красители трифенилметановые основ-ные: синий К, фиолетовый К, ярко-зе-леный оксалат, ярко-зеленый сульфат | | | | 0.010 | 2 |
| **3071** | Краситель органический активный бирюзовый К | 3 | 0.050 | | | 1 |
| **3072** | Краситель органический активный синий 2КТ | 3 | | 0.030 | | 1 |
| *3054* | *Краситель органический анионный темно-зеленый* | | | | | *Искл* |
| **2767** | Краситель органический капрозоль коричневый 4К | | | | 0.050 | 2 |
| **2052** | Краситель органический кислотный синечерный (Азокраситель кислотный сине-черный) | | | | 0.030 | 2 |
| **0270** | Краситель органический кислот-ный синий 74 (Натрия индиго-5,5-бис(сульфонат), Индигокармин, Кислотный синий 74) | | | | 0.001 | 2 |
| **3073** | Краситель органический кислотный черный | 3 | | 0.030 | | 1 |
| **2793** | Краситель органический кислотный черный (смесь кислотного сине-черно-го и кислотного оранжевого) | | | | 0.020 | 2 |
| **0715** | Краситель органический кубовый синий О (Индантрон, Кубовой синий О, Пигмент синий антрахиноновый) | | | | 0.050 | 2 |
| **2053** | Краситель органический прямой черный 2С (Азокраситель прямой черный 2С) | 3 | | 0.030 | | 1 |
| **2878** | Краситель органический тиразоль бордо С (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазо-красителя 1-фенил-3-метил-4(2'-ок-си-5-нитрофенилазо)-пиразолон-5 – 12%; этилцеллозольв – 72%; 4-эти-ленгликоль, вода, триэтаноламин, диметилформалид) (по красителю) | | | | 0.030 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2879** | Краситель органический тиразоль желтый (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4(2'-карбоксифенилазо)-пиразолон-5 – 12%; этилцеллозольв – 72%; этиленгликоль, вода, минеральные соли) (по красителю) | | | | 0.030 | 2 |
| **1881** | Краситель органический трифенилметановый бриллиантовый зеленый (4,4-бис(Ди-этиламино)-трифенилметан щавелевокислый водный) | | | | 0.005 | 2 |
| **3075** | Краситель органический хромовый черный О | 3 | | 0.030 | | 1 |
| **3058** | Краситель органический черный для кожи покрывной (Краситель покрывной черный для кожи) (ТУ 17 РСФСР 11-5947-84) (по нигрозину) | | | | 0.030 | 2 |
| **2731** | Краска порошковая эпоксидная (ПЭП-971) | | | | 0.010 | 2 |
| **0324** | Кремний тетрахлорид (Кремний четыреххлористый) | | | | 0.200 | 2 |
| **0323** | Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175) | | | | 0.020 | 2 |
| **3915** | Ксантан (Родопол-23) | | | | 0.150 | 2 |
| **2768** | Ксероформ (Трибромфенолят висмута основной с окисью висмута) (в пересчете на висмут) | | | | 0.010 | 2 |
| **3909** | Ксиланаза | | | | 0.010 | 2 |
| **2794** | Кубовые остатки производства бутиловых спиртов | | | | 0.100 | 2 |
| **2813** | Кубовые остатки тетрафторэтилена (по тетрафторэтилену) | | | | 0.010 | 2 |
| **2795** | Лак УР-231 (по ксилолу) | | | | 0.200 | 2 |
| **3149** | γ-Лактон-2,3-дигидро-α-гулонат натрия (Натрия аскорбинат) | | | | 0.020 | 2 |
| **0262** | диЛантан триоксид (Лантана оксид) | | | | 0.060 | 2 |
| **3101** | Лантан трифторид (Лантан фтористый) | | | | 0.030 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2796** | Лантана ортоалюминат кальция мета-титанат (Алюминат лантана-титанат кальция) | | | | 0.050 | 2 |
| **2846** | Латекс СКС-30 ШР (по стиролу) | | | | 0.040 | 2 |
| **3811** | Лаурилдиметилгидроксиэтиламмо-ний хлорид | | | | 0.010 | 2 |
| **2528** | Леворин | | | | 0.010 | 2 |
| **3376** | L-Лейцин | | | | 0.700 | 2 |
| **3005** | Лепидоцид (на основе Bacillus thuringiensis)[1] | 3 | | 5000[2] | | 8 |
| **2211** | Летучие компоненты ароматизаторов, применяемых в производстве жева-тельной резинки | 4 | 0.020 | | | 6 |
| **0960** | Летучие компоненты перхлорвинило-вой смолы (по хлору) | | | | 0.060 | 2 |
| **2870** | Летучие компоненты смеси душистых веществ и эфирных масел, содер-жащихся в выбросах предприятий парфюмерно-косметической промыш-ленности | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **2797** | Летучие продукты 25% раствора ме-тил-орто-формиата в метаноле (по метилформиату) | | | | 0.040 | 2 |
| **2769** | Лигниновый преобразователь ржав-чины (в пересчете на фосфорную кислоту) | | | | 0.020 | 2 |
| **3088** | Лигнопол МФ | | | | 1.000 | 2 |
| **3163** | Лигносульфонат железа (Лигнотин) | | | | 0.500 | 2 |
| **2798** | Лигносульфонат технический моди-фицированный гранулированный на сернокислом натрии (ЛСТМ-Г) | | | | 0.100 | 2 |
| **2818** | Лигносульфонаты (аммония, аммония жидкого, натрия порошкообразного, натрия жидкого, материал литейный связующий ТУ 1315-01-86) | | | | 0.500 | 2 |
| **1533** | L-Лизин (Лизин) | | | | 0.700 | 2 |
| **0263** | диЛитий карбонат (Лития карбонат) (в пересчете на литий) | | | | 0.005 | 2 |

[1] Изменены класс опасности и ПДКс.с.

[2] Клеток на м3.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0136** | Литий хлорид | | | | 0.020 | 2 |
| **3099** | Ломефлоксацин гидрохлорид | | | | 0.005 | 2 |
| **0264** | Люминофор КТЦ-626-1 (по иттрию) | | | | 0.020 | 2 |
| **3182** | Магний гидрофосфат тригидрат (Фосфорной кислоты магниевая соль трехводная) | | | | 0.100 | 2 |
| **0115** | Магний диборид | | | | 0.020 | 2 |
| **0139** | Магний дихлорат гидрат (Магния хлорат) | 4 | | 0.300 | | 1 |
| **3180** | Магний дихлорид (Магний хлористый) | | | | 0.100 | 2 |
| **0137** | Магний додекаборид (Магний полиборид) | | | | 0.020 | 2 |
| **3167** | Магний карбонат основной гидрат | | | | 0.050 | 2 |
| **0138** | Магний оксид | 3 | 0.400 | 0.050 | | 1 |
| **3164** | Магний сульфат гептагидрат (Магния сульфат семиводный) | | | | 0.040 | 2 |
| **2904** | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 2 | | 0.002 | | 1 |
| **1095** | Маннит | | | | 0.050 | 2 |
| **0143** | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2 | 0.010 | 0.001 | | 1 |
| **2733** | Масло базиликовое | | | | 0.001 | 2 |
| **2734** | Масло гераниевое (Гераниол) | | | | 0.002 | 2 |
| **2819** | Масло из древесной зелени пихты белокорой (ТУ-56-280-86) | | | | 0.100 | 2 |
| **2735** | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) | | | | 0.050 | 2 |
| **2736** | Масло сосновое флотационное (МСФ – ГОСТ 6792-74) | | | | 1.000 | 2 |
| **2847** | Масло талловое легкое | | | | 0.500 | 2 |
| **2848** | Масло талловое лиственное | | | | 0.500 | 2 |
| **2799** | Масло хлопковое | | | | 0.100 | 2 |
| **2800** | Мастика У9М (по этилацетату) | | | | 0.100 | 2 |
| **3910** | Мацеробациллин ГЗх (ТУ-59.01.003.004.-81) | | | | 0.020 | 2 |
| **0142** | Медь дихлорид (Медь хлорная) (в пересчете на медь) | 2 | 0.003 | 0.001 | | 1 |
| **0146** | Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь) | 2 | | 0.002 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0140** | Медь сульфат (Медь сернокислая) (в пересчете на медь) | 2 | 0.003 | 0.001 | | 1 |
| **0145** | Медь сульфит (1:1) (Медь сернистая) (в пересчете на медь) | 2 | 0.003 | 0.001 | | 1 |
| **0144** | Медь хлорид (в пересчете на медь) | 2 | | 0.002 | | 1 |
| **2906** | Мелиорант (смесь: кальций карбонат, хлорид, сульфат – 79%; кремний диоксид – 10-13%; магний оксид – 3,5%; железо оксид – 1,6% и др.) (Пыль мелиоранта) | 4 | 0.500 | 0.050 | | 1 |
| **2205** | (L)-1,8-Ментандиол гидрат (Терпин-гидрат) | | | | 0.500 | 2 |
| **3502** | Ментилоксиуксусная кислота (Ментанилацетат) | | | | 0.100 | 2 |
| **2503** | Меприн бактериальный | 2 | 0.010 | 0.002 | | 1 |
| **1743** | [(2S)-1-3-Меркапто-2-метилпропионил]-L-пролин (Каптоприл; Капотен) | | | | 0.0005 | 2 |
| **3317** | 3-Меркаптопропионовая кислота (Кислота бета-меркаптопропионовая) | | | | 0.002 | 2 |
| **3318** | Меркаптоуксусная кислота (Тиогликолевая кислота) | | | | 0.001 | 2 |
| **1714** | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) | 3 | 0.070 | | | 1 |
| **0410** | Метан | | | | 50.0 | 2 |
| **1537** | Метановая кислота (Муравьиная кислота) | 2 | 0.200 | 0.050 | | 1 |
| **1052** | Метанол (Метиловый спирт) | 3 | 1.000 | 0.500 | | 1 |
| **1715** | Метантиол (Метилмеркаптан) [1] | 4 | 0.006 [2] | | | 6 |
| **0215** | Метатитановая кислота | | | | 0.500 | 2 |
| **2523** | Метациклин гидрохлорид (4-Диметиламино-1,4,4a,5,5a,6, 11,12-октагидро-3,5,10,12,12a-пентагидрокси-6-метилен-1,11-диоксинафтацен-2-карбоксамида гидрохлорид, Метациклин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3648** | 9-Метил-1, 2-дигидрокарбазол-4-(3Н)-он | | | | 0.030 | 2 |

[1] С вероятностью появления 2%.

[2] Изменено значение ПДКм.р.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3533** | Метил-N-L-α-аспартил-L-фенилаланин (L-Аспартил-L-фенилаланин, метиловый эфир, Аспартам) | 4 | 0.350 | 0.200 | | 1 |
| *2513* | *N-Метил-α-L-глюкозамидо-β-L-дигидрострептоэидострептидин (Дигидрострептомицин)* | | | | | *Искл.* |
| **1849** | Метиламин (Монометиламин) | 2 | 0.004 | 0.001 | | 1 |
| **2492** | 3-(Метиламиноацетил)индол | | | | 0.010 | 2 |
| **1847** | (Метиламино)бензол (N-Метиланилин) | 3 | 0.040 | | | 1 |
| **2087** | Метил(аминотиооксометил)карбамат (Карбоксиметилизотиомочевина) | | | | 0.050 | 2 |
| **3031** | (±)-трео-1S,2S,-2-Метиламино-1-фенилпропанол (Дефедрин) | | | | 0.002 | 2 |
| **1432** | 2-(Метиламино)(2-хлорфенил)циклогексанон гидрохлорид (Кетамин, Калипсол, Кеталар, Vetalar) | | | | 0.010 | 2 |
| **3421** | 2-(Метиламино)этанол (N-Метилмоноэтаноламин) | | | | 0.050 | 2 |
| *1856* | *3-Метиланилин (м-Толуидин)* | | | | | *Искл.* |
| *1806* | *2-Метиланилин (о-Аминотолуол, о-Метиланилин, о-Толуидин)* | | | | | *Искл.* |
| *1858* | *4-Метиланилин (п-Толуидин)* | | | | | *Искл.* |
| **1224** | Метилацетат | 4 | 0.070 | | | 1 |
| **0536** | Метилацетилен | 4 | 3.000 | | | 1 |
| **2871** | Метилацетилен-алленовая фракция (МАФ) (по метилацетилену) | 4 | 1.500 | | | 1 |
| **2872** | Метилацетилен-алленовая фракция (МАФ) (по смеси) | 4 | 3.000 | | | 1 |
| **2045** | Метил-N-(2-бензимидозол)карбамат (1Н-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир) | | | | 0.010 | 2 |
| **1280** | Метилбензоат (Бензойной кислоты метиловый эфир) | 3 | 0.002 | | | 1 |
| **3634** | N-Метилбензоксазолон | | | | 0.020 | 2 |
| **0621** | Метилбензол (Толуол) | 3 | 0.600 | | | 1 |
| **2070** | Метилбензол-1,4-дикарбонатамид (Монометилтерефталата амид) | | | | 0.030 | 2 |
| **1265** | Метилбензолсульфонат (Бензолсульфокислоты метиловый эфир) | 4 | 0.010 | | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1543** | 3-Метилбензолсульфоновая кислота (м-Толуолсульфокислота) | | | | 0.600 | 2 |
| **1548** | 2-Метилбензолсульфоновая кислота (о-Толуолсульфокислота) | | | | 0.600 | 2 |
| **1558** | 4-Метилбензолсульфоновая кислота (п-Толуолсульфокислота) | | | | 0.600 | 2 |
| **1228** | Метил-3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропаноат (Метиловый эфир 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты, Фенозан 1) | | | | 0.030 | 2 |
| *2454* | *1-Метил-2-бромметил-3-этокси-карбонил-5-ацетокси-6-броминдол (Броминдол)* | | | | | *Искл.* |
| **0516** | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) | 3 | 0.500 | | | 1 |
| **1339** | 3-Метилбутаналь (Изовалеральдегид, Альдегид изовалериановый) | | | | 0.030 | 2 |
| **1227** | Метилбутаноат (Масляной кислоты метиловый эфир, Метилбутират) | | | | 0.050 | 2 |
| **3353** | 3-Метилбутановая кислота (Изовалериановая кислота) | | | | 0.030 | 2 |
| **1219** | (1-Метилбут)ацетат (Изоамилацетат) | | | | 0.200 | 2 |
| **2456** | 8-(3-Метилбут-2-енил)-5,4'-дигидрокси-7-0-β-Д-глюкопиранозилфлавананон (Флакозид, Амоден) | | | | 0.030 | 2 |
| **1017** | 2-Метилбут-3-ен-2-ол (Диметилвинилкарбинол) | 3 | 1.000 | | | 1 |
| **1024** | 2-Метилбут-2-ен-1-ол (Изобутенилкарбинол) | 4 | 0.075 | | | 1 |
| **3538** | (1-Метилбутил)-2-гидроксибензоат (Изопентил-2-гидроксибензоат, Салициловой кислоты изопентиловый эфир, Изоамилсалицилат) | 2 | 0.015 | | | 1 |
| **2017** | Метил-[1-(бутилкарбомоил)-1Н-бензимидазол-2-ил]карбамат (Узген) | 3 | 0.350 | 0.050 | | 1 |
| **1258** | Метилгексан-1,6-диоат (Метиладипинат, Монометиловый эфир адипиновой кислоты, Монометиладипинат) | | | | 0.050 | 2 |
| **1257** | Метилгексаноат (Метилкапронат) | | | | 0.030 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1417** | 3-Метилгепт-6-ен-2-он (Метилгептенон) | | | | 0.100 | 2 |
| **3516** | 2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофенилбут-2еноат (Каратан) | | | | 0.010 | 2 |
| **1285** | Метил-4-гидроксибензоат (п-Оксибензойной кислоты метиловый эфир) | | | | 0.050 | 2 |
| **3519** | Метил-2-гидроксибензоат (Салициловой кислоты метиловый эфир, Метилсалицилат) | 4 | 0.006 | | | 1 |
| **1290** | Метил-2-гидрокси-3-хлорпропаонат (бетаХлормолочной кислоты метиловый эфир) | | | | 0.005 | 2 |
| *2613* | *4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил) тиазолий хлорид)* | | | | | *Искл.* |
| **1899** | N-Метил-d-глюкамин (N-Метилглюкамин) | | | | 0.150 | 2 |
| **3684** | 1-Метил-5-[2'-(диметилбензиламмонио) этил]-карбамоилпиперидиний-2-альдоксим дихлорид (Карбоксим) | | | | 0.010 | 2 |
| **1234** | Метил-5,5-диметил-2,4-диоксогексаноат (Метил-4,4-диметилпропаноат, Пивалоилуксусный эфир) | 3 | 0.200 | | | 1 |
| **1286** | Метил-4,4-диметил-3-оксопентаноат (Пивалоилпировиноградной кислоты метиловый эфир) | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **3517** | Метил-N-(2,6-диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил)-2-аминопропаонат (Ридомил) | | | | 0.015 | 2 |
| **1272** | Метил-2-(2,2-диметилэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат (2-(2,2-Диметилвинил)-3,3-диметилциклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир, Метиловый эфир хризантемовой кислоты) | 3 | 0.070 | | | 1 |
| **1029** | 4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол (Диоксановый спирт) | | | | 0.010 | 2 |
| **1115** | 2-Метил-1,3-диоксолан (Ацетальдегида этилацеталь) | | | | 0.200 | 2 |
| **1287** | 4-Метил-1,3-диоксолан-2-он (Пропиленгликолькарбонат) | | | | 0.070 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3536** | Метилдихлорацетат (Дихлоруксусной кислоты метиловый эфир) | 3 | 0.040 | | | 1 |
| **1233** | Метил-3(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат (Перметриновой кислоты метиловый эфир) | 4 | 0.080 | | | 1 |
| **2011** | 1,1»-Метиленбис(4-изоцианатбензол) (4,4-Дифенилметандиизоцианат) | | | | 0.001 | 2 |
| **3187** | Метилен-бис-(полиметилнафтилсульфонат) натрия (Супражил MNS/90) | | | | 0.030 | 2 |
| **1582** | 2-Метиленбутандиовая кислота (Метиленянтарная кислота, Итаконовая кислота) | 4 | 1.000 | 0.300 | | 1 |
| **2099** | 2,2-Метилендигидразидпиридин-4-карбоновой кислоты (1,1-Метилен-бис-(изоникотиноилгидразон), Метазид) | 2 | 0.055 | 0.030 | | 1 |
| **1404** | 4-Метиленоксетан-2-он (Дикетен) | 2 | 0.007 | | | 1 |
| **2485** | 4-Метилентетрагидро-2Н-пиран | 3 | 1.500 | | | 1 |
| **0515** | Метиленциклобутан | | | | 0.100 | 2 |
| **2016** | Метилизоцианат | | | | 0.003 | 2 |
| **0709** | Метилкарбаматнафталин-1-ол (Севин) | 2 | | 0.002 | | 1 |
| **2863** | N-Метилметанамин-2,3,6-трихлорбензоата смесь с N-метил-метанамин-(2,4-дихлорфенокси)ацетатом (Смесь 2,4-Д-аминной соли и 2,3,6-трихлорбензойной кислоты в соотношении 10:1, Амидим) | | | | 0.0003 | 2 |
| **1229** | Метил-4-метилбензоат (4-Толуилиловой кислоты метиловый эфир) | 3 | 0.007 | | | 1 |
| **1256** | Метил-3-метилбутаноат (Метилизовалерат) | | | | 0.050 | 2 |
| **0531** | 7-Метил-3-метиленокта-1,6-диен (Мирцен) | | | | 0.015 | 2 |
| **1255** | Метил-2-метилпропаноат (Метилизобутират) | | | | 0.100 | 2 |
| **1232** | Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метакриловой кислоты метиловый эфир, Метилметакрилат) | 3 | 0.100 | 0.010 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2147** | Метил-2-0-(1-метилпропил) метилфосфоноксипроп-2-еноат (Препарат «Факрил-М») | 1 | 0.006 | 0.003 | | 1 |
| **0637** | 1-Метил-3-(1-метилэтил)бензол (м-Цимол) | | | | 0.030 | 2 |
| **0631** | 1-Метил-4-(1-метилэтил)бензол (п-Цимол) | | | | 0.030 | 2 |
| **2115** | 0-[6-Метил-2-(1-метилэтил)пиримидин-1-ил]-0,0-диэтилтиофосфат (Базудин) | 2 | 0.010 | | | 1 |
| **2144** | Метил-7-(метоксикарбонил)-4-метил-3-оксо-5-тио-7-азо-4-фосфаноат)-4-сульфид (Фоскарбан) | | | | 0.001 | 2 |
| **3441** | 1-Метил-2-метоксикарбонилэтил-1'-метил-2'этоксикарбонилэтиламин (β-Карбоэтоксиизопропил-β-карбомето-ксиизопропиламин, Карбоксиамин) | | | | 0.100 | 2 |
| **2529** | 2S-E-Метил-6,8-дидеокси-6-[[[(1-метил-4пропил-2-пирролидинил) карбонил]амино]-1 тио-Д-эритро-α-Д-галактооктопиранозида гидрохлорид моногидрат (Линкомицин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2410** | N-(4-Метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил)-2-хлорбензолсульфонамида аддукт с 2-(N,N-диэтиламино)этанолом (Хардин) | | | | 0.050 | 2 |
| **3635** | 2-Метилмидазол | | | | 0.010 | 2 |
| **0707** | 2-Метилнафталин | | | | 0.020 | 2 |
| **1917** | 1-Метил-4-нитробензол (п-Нитротолуол) [1] | | | | 0.035 | 7 |
| **2459** | 6-(1-Метил-4-нитроимидазолил-5)-меркаптопурин (Азотиоприн) | | | | 0.002 | 2 |
| **2493** | 2-Метил-3-нитро-4-метоксиметил-5-циан-6-гидроксипиридин (Нитропиридон) | | | | 0.010 | 2 |

[1] Возвращено значение ОБУВ.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3665** | 2-Метил-5-нитро-1Н-имидазол-1-этанол (1-(β-Оксиэтил)-2-метил-5-нитроимидазол, Метронидазол, Трихопол) | | | | 0.020 | 2 |
| **3606** | 1-{N-[1-Метил-2-(5-нитрофур-2-ил) этилиден] амино}-имидазолидин-2,4-дион (N-(5-Нитро-2-фурил)-аллилденаминогидантион, Фурагин) | | | | 0.020 | 2 |
| **3672** | 2-Метил-3-окси-4,5-ди(оксиметил) пиридина гидрохлорид (Витамин $B_6$, Пиридоксина гидрохлорид) | | | | 0.005 | 2 |
| **3556** | 2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-енил) циклопент-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбанат (2-Аллил-3-метил-1-оксоцикло-пентен-2-ил-4-овый эфир цис, транс-хризантемовой кислоты, α-Аллетрин, Фумитокс) | | | | 0.020 | 2 |
| **3224** | 2-Метилпента-1,4-диол (Гексиленгликоль) | | | | 0.100 | 2 |
| **1226** | Метилпентаноат (Валериановой кислоты метиловый эфир, Метилвалерат) | 3 | 0.030 | | | 1 |
| **1578** | 4-Метилпентановая кислота (Изокапроновая кислота) | | | | 0.010 | 2 |
| **1568** | 4-Метилпентаноилхлорид (Изокапроновой кислоты хлорангидрид) | | | | 0.005 | 2 |
| **1049** | 4-Метил-2-пентанол (Изогексиловый спирт, Метилизобутилкарбинол) | 4 | 0.070 | | | 1 |
| **1408** | 4-Метилпентан-2-он (Метилизобутилкетон) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **0537** | 4-Метилпент-1-ен (изо-Гексен) | 3 | 0.400 | 0.085 | | 1 |
| **1331** | 2-Метилпент-2-еналь | 4 | 0.007 | | | 1 |
| *1606* | *4-Метилпентен-3-ен-2 (Мезитила оксид)* | | | | | *Искл.* |
| **3235** | 3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол (Первичный ацетиленовый карбинол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3234** | 3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол (Третичный ацетиленовый карбинол) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3039** | 3-[[(4-Метилпиперазин-1-ил)имино] метил] рифампицин (Рифампицин) | | | | 0.001 | 2 |
| **3024** | 2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-диазафеноксазин дигидрохлорид (Азафен) | | | | 0.010 | 2 |
| **3651** | 5-Метилпиразол | | | | 0.030 | 2 |
| **2460** | 3-Метилпиразол (3,5-Метилпиразол) | | | | 0.030 | 2 |
| **2413** | 2-Метилпиридин (альфа-Пиколин) | | | | 0.200 | 2 |
| **2494** | 3-Метилпиридин (бета-Пиколин) | | | | 0.080 | 2 |
| **2430** | 4-Метилпиридин (гамма-Пиколин) | | | | 0.080 | 2 |
| **1584** | 6-Метилпиридин-2-карбоновая кислота | | | | 0.020 | 2 |
| **3307** | 6-Метилпиридин-2-карбоновой кислоты гидрохлорид (6-Метилпипеколиновой кислоты гидрохлорид) | | | | 0.020 | 2 |
| **3603** | 1-Метилпирролидин-2-он (N-Метил-2-пирролидон) | | | | 0.300 | 2 |
| **1304** | 2-Метилпропаналь (Изомасляный альдегид) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1096** | 2-Метилпропан-1,3-диол | | | | 0.100 | 2 |
| **1048** | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1068** | 2-Метилпропан-2-ол (Триметилкарбинол) | | | | 0.300 | 2 |
| **0514** | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 4 | 10.0 | | | 1 |
| **1225** | Метилпроп-2-еноат (Метилакрилат, Метиловый эфир акриловой кислоты) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1535** | 2-Метилпроп-2-еновая кислота (Метакриловая кислота) | 3 | | 0.010 | | 1 |
| **1741** | 0-(2-Метилпропил) дитиокарбонат калия (Калия ксантогенат изобутиловый) | 3 | 0.100 | 0.050 | | 1 |
| **0614** | (2-Метилпропил)бензол (Изобутилбензол) | | | | 0.200 | 2 |
| **1218** | 2-Метилпропил-2-гидроксибензоат (Изобутилсалицилат) | | | | 0.050 | 2 |
| **1019** | 2-(1-Метилпропил)-2,4-динитро-1-гидроксибензол (Диносеб, Гебутокс) | | | | 0.005 | 2 |
| **1220** | 2-Метилпропил-2-метилпропаноат (Изобутилизобутират) | | | | 0.150 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3636** | 2-Метил-5-пропилфуран (5-Метил-2-пропионилфуран) | | | | 0.010 | 2 |
| **1261** | Метилпропионат (Пропионовой кислоты метиловый эфир) | | | | 0.100 | 2 |
| **2014** | 2-Метилпропионитрил (Изобутиронитрил) | 2 | 0.020 | 0.010 | | 1 |
| **1528** | 2-Метилпропионовая кислота (Изомасляная кислота) | | | | 0.030 | 2 |
| **1110** | 2-(1-Метилпропокси)этанол (2-(Изобутокси)этанол, Моноизобутиловый эфир этиленгликоля, Бутилцелозольв) | 3 | 1.000 | 0.300 | | 1 |
| **3341** | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид (Метилтетрагидрофталевый ангидрид (цис- и изо-)) | | | | 0.030 | 2 |
| **3661** | 4-Метилтетрагидроизобензофуран-1,3-дион | | | | 0.030 | 2 |
| **3181** | (6R,E)-3-[[(5-Метил-1,3,4-тиадизол-2-ил)тио]-метил]-8-оксо-7-[(1Н-тетразол-1-илацетил)-амино]-5-тиа-1-азабицикло-[2,4,0]окт-2-ен-2-карбонат натрия (Цефазолин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1311** | 3-(Метилтио)пропаналь (Метилмеркаптопропионовый альдегид) | | | | 0.0001 | 2 |
| **2468** | 2-(3-Метил-1,2,4-триазол-5-илтио) ацетат морфолина (Тиотриазазин) | | | | 0.300 | 2 |
| **0900** | 1-Метил-2,3,6-трихлорбензол (2,3,6-Трихлортолуол) | | | | 0.100 | 2 |
| **3230** | 4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол (1,1,1-Трихлор-4-метил-3-пентен-2-ол) | | | | 0.020 | 2 |
| **3208** | 4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол (1,1,1-Трихлор-4-метил-4-пентен-2-ол) | | | | 0.020 | 2 |
| *0952* | *Метилтрихлорсилан* | | | | | *Искл.* |
| **3203** | 10-Метилундециловый спирт (Изододециловый спирт) | | | | 0.010 | 2 |
| **2849** | Метилфенилкарбинольная фракция произвоства стирола (по альфа-фенилэтиловому спирту) | | | | 0.140 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2850** | Метилфенилкарбинольная фракция производства стирола (по ацетофенону) | | | | 0.003 | 2 |
| **3570** | Метилфенилкарбонат | | | | 0.020 | 7 |
| **2019** | (2-Метилфенил)метилкарбамат (N-Метилкарбаминовой кислоты 2-метилфениловый эфир, Дикрезил) | | | | 0.010 | 2 |
| **2475** | 3-Метил-1-фенилпиразол-5-он (1-Фенил-3-метилпиразолон-5) | | | | 0.010 | 2 |
| **2495** | 1-Метил-2-фенилтиометил-3-этокси-карбонил-6-броминдол (Тиоиндол) | | | | 0.020 | 2 |
| **1047** | 1-Метил-1-фенилэтанол (Спирт α,α-диметилбензиловый, Диметилфенил-карбинол) | | | | 0.060 | 2 |
| **1601** | 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид (Гидроперекись изопропилбензола, Гидроперекись кумола) | 2 | 0.007 | | | 1 |
| **3409** | 3-(1-Метил-2-фенилэтил)-5-[[фениламинокарбонил]-амино]-1,2,3-оксадиазолий внутренняя соль (N-Фенилкарбамоил-3-(бета-фенил-изопропил) сиднонимин, Сиднокарб) | | | | 0.005 | 2 |
| **0636** | 1-Метил-3-феноксибензол (3-Фенокситолуол, м-Фенокситолуол) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1231** | Метилформиат (Муравьиной кислоты метиловый эфир) | 3 | 0.200 | | | 1 |
| **0911** | 1-Метил-2-фторбензол (2-Фтортолуол, о-Фтортолуол) | | | | 0.200 | 2 |
| **0912** | 1-Метил-4-фторбензол (4-Фтортолуол, п-Фтортолуол) | | | | 0.300 | 2 |
| **2414** | Метилфуран (Сильван) | | | | 0.015 | 2 |
| **3640** | 10-Метил-2-Хлор-3, 4-диазофеноксазин (Диазофеноксазин) | | | | 0.010 | 2 |
| **0878** | 2-Метил-3-хлорпроп-1-ен (Металлилхлорид) | | | | 0.010 | 2 |
| **1116** | 2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан (Хлоркеталь) | | | | 0.030 | 2 |
| **3335** | 2-(2-Метил-4-хлорфенокси)пропионовая кислота (2М-4ХП) | | | | 0.015 | 2 |
| **1284** | Метилхлорформиат | | | | 0.001 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3096** | Метилцеллюлоза (Целлюлоза метиловый эфир) | | | | 0.500 | 2 |
| **3549** | Метилцианобензоат (Цианбензойной кислоты метиловый эфир) | | | | 0.010 | 2 |
| **1230** | Метилцианопропаноат (Цианпропионовой кислоты метиловый эфир) | | | | 1.500 | 2 |
| **2457** | 2-Метил-5-этенилпиридин (2-Метил-5-винилпиридин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3413** | 3-Метил-(N-этиламино)бензол (N-Этил-3-аминотолуол, Этил-м-толуидин) | 2 | 0.010 | | | 1 |
| **1874** | 2-Метил-(N-этиламино)бензол (N-Этил-2-метиланилин, Этил-о-толуидин) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **3025** | 1-(1-Метилэтил)амино-3-(нафталениел-1-окси)пропан-2-ола гидрохлорид (Анаприлин) | | | | 0.003 | 2 |
| **1262** | (1-Метилэтил)ацетат (Уксусной кислоты изопропиловый эфир, Изопропилацетат) | | | | 0.100 | 2 |
| **3530** | (1-Метилэтил)-R-(-)-N-бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-2-аминопропаноат (Суффикс БВ) | | | | 0.010 | 2 |
| **0612** | (1-Метилэтил)бензол (Изопропилбензол, Кумол) | 4 | 0.014 | | | 1 |
| *0628* | *3-Метил-1-этилбензол (м-Этилтолуол)* | | | | | *Искл.* |
| *0629* | *2-Метил-1-этилбензол (о-Этилтолуол)* | | | | | *Искл.* |
| *0630* | *4-Метил-1-этилбензол (п-Этилтолуол)* | | | | | *Искл.* |
| **2411** | 2-[(1-Метилэтил)бензо-2,1,3-тиадиазин-4(3Н)-он-2,2-диоксид (3-Изопропилбензо-2,1,3-тиадиазинон-4(3Н)-он-2,2-диоксид, Базагран, Бентазон) | | | | 0.050 | 2 |
| **3540** | (1-Метилэтил)гександеканоат (Гексадекановой кислоты изопропиловый эфир, Изопропилпальмитат) | | | | 0.150 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0360** | 1-(1-Метилэтил)-1,7-дикарбадодекаборан (12) (Изопропилметакарборан) (по бору) | | | | 0.020 | 2 |
| **1711** | 0-(Метилэтил)дитиокарбонат калия (Калия ксантогенат изопропиловый) | 3 | 0.100 | 0.050 | | 1 |
| **3521** | (2-Метилэтил)ди(4-бромфенил) гликолеат (Изопропиловый эфир 4,4-дибромбензиловой кислоты, Неорон) [1] | | | | 0.001 | 2 |
| **2429** | 2-(1-Метилэтил)-6-метилпиримидин (Оксипиримидин) | | | | 0.100 | 2 |
| **1222** | 1-Метилэтил-[2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенил]карбонат (2-Изопропил-(1-метил-н-пропил)-4,6-динитрофенилкарбонат, Акрекс) | 2 | 0.020 | 0.002 | | 1 |
| **2209** | 2-(1-Метилэтил)-5-метилциклогексанол (Ментол рецемический) | | | | 0.030 | 2 |
| **1223** | (1-Метилэтил)нитрат (Изопропилнитрат) | | | | 0.050 | 2 |
| **2416** | 2-Метил-5-этилпиридин (2-Метил-5-этилазин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1818** | N-(1-Метилэтил)-2-пропанамин (Диизопропиламин) | | | | 0.030 | 2 |
| **1430** | 2-[(4-(1-Метилэтил)фенил) фенилацетил]-1Ниндан-1,3-дион (2-(Фенил-4-изопропилфенилацетил) индандион-1,3, Изоиндан) | | | | $2 \cdot 10^{-4}$ | 2 |
| **3429** | N-(1-Метилэтил)-N'-фенилфенилен-1,4-диамин (N-Изопропил-N-фенил-1,4-фениленди-амин, Диафен ФП, Сантофлекс) | 3 | 0.060 | 0.020 | | 1 |
| **0865** | (1-Метилэтил)-3-хлорфенилкарбамат (Хлор-ИФК) | | | | 0.020 | 2 |
| **0246** | D-(-)-2-[N-(1-Метил-2-этоксикарбонилэтенил)]амино-2-фенилацетат калия (ДКС-фенилглицин) | | | | 0.050 | 2 |

[1] Ранее приведено ошибочное название (2-Метилэтил)ди(4-хлорфенил) гликолеат.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1111** | 2-(1-Метилэтокси)этанол (2-(Изопропокси)этанол, Изопропилцеллозольв, Моноизопропиловый эфир этиленгликоля,) | 3 | 1.500 | 0.500 | | 1 |
| **1536** | DL-Метионин (Метионин) | 3 | 0.600 | | | 1 |
| **3422** | Метиоприла диэтиламмониевая соль | | | | 0.020 | 2 |
| **0618** | 1-(Метиэтенил)бензол (альфа-Метилстирол) | 3 | 0.040 | | | 1 |
| **3542** | 3-(7-Метоксиандроста-4, 6-диен-17β-ол-3-он)-17α-пропиолактон (Пропионовой кислоты γ-лактон-3-(17α-гидрокси-7-метоксиандроста-3,5-диен-17α-ил), Лактон) | | | | 0.030 | 2 |
| *3442* | *2-Метоксианилин (о-Анизидин, 2-Аминоанизол)* | | | | | *Искл.* |
| *1807* | *4-Метоксианилин (п-Анизидин)* | | | | | *Искл.* |
| **1338** | 4-Метоксибензальдегид (Анисовый альдегид, Обепин) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **0632** | Метоксибензол (Анизол) | | | | 0.100 | 2 |
| **3821** | 4-[(6-Метокси-2-бензотиазолил)азо]-N,N-диметиламинобензол (Органический дисперсный моноазокраситель) | | | | 0.020 | 2 |
| **3356** | 3-(3-Метокси-17β-спирооксираниландроста-3,5-диен)-17-α-пропиолактон (Пропионовой кислоты 3-метокси-17β-спиро-оксираниландроста-3,5-диен) | | | | 0.030 | 2 |
| **3333** | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота (Банвел Д) | | | | 0.010 | 2 |
| **1525** | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин (Дианат) | | | | 0.015 | 2 |
| **2068** | 3-(N-Метоксикарбониламино)фенил-3-метил-фенилкарбамат (Фенмедифам) | | | | 0.010 | 2 |
| **3139** | 2-Метоксикарбонил-N-[(4,6-диметил-1,3-пиримидин-2-ил) аминокарбонил]бензолсульфамид калия (Калиевая соль «Анкора») | 3 | 0.080 | 0.050 | | 1 |
| **1137** | 2-Метокси-2-метилбутан (Метил-трет-амиловый эфир) | | | | 0.500 | 7 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1107** | 2-Метокси-2-метилпропан (Метил-трет-бутиловый эфир) | 4 | 0.500 | | | 1 |
| **3374** | 2-(6-Метокси-2-нафтил)-пропионовая кислота (Напроксен) | | | | 0.010 | 2 |
| **1926** | 1-Метокси-4-нитробензол (п-Нитроанизол) | | | | 0.020 | 2 |
| **2461** | 2-[[[4-[[(6-Метоксипиридазин-3-ил) амино]сульфонил]фенил]амино]карбонил]бензойная кислота (Фтазин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1117** | 1-Метоксипропан-2-ол (альфа-Метиловый эфир пропиленгликоля) | | | | 0.500 | 2 |
| **2154** | 1-Метокси-2-пропанол ацетат | 4 | 0.500 | | | 6 |
| **1106** | 2-Метоксипроп-2-ен (Метилизопропениловый эфир) | | | | 0.500 | 2 |
| **1097** | 1-(4-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтан-1-ол (Карбинол) | | | | 0.050 | 2 |
| **0907** | 1-Метокси-3-фторбензол (м-Фторанизол) | | | | 0.500 | 2 |
| **0908** | 1-Метокси-2-фторбензол (о-Фторанизол) | | | | 0.600 | 2 |
| **0909** | 1-Метокси-4-фторбензол (п-Фторанизол) | | | | 0.500 | 2 |
| **1108** | 2-Метоксиэтанол (Метилцеллозольв) | | | | 0.300 | 2 |
| **1134** | 2-(2-Метоксиэтокси)этанол (Диэтиленгликоля метиловый эфир, Метилкарбитол, Метилдигликоль) | | | | 0.200 | 2 |
| **0219** | Мефенаминовой и изомефенаминовой кислот натриевые соли | | | | 0.120 | 2 |
| **2603** | Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышленности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) (по общему бактериальному счету) | | | | 5000 [1] | 2 |
| **3076** | Мобильтерм-605 | 3 | 0.050 | 0.010 | | 1 |

[1] Клеток на $м^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0266** | Молибден и его неорганические соединения (молибдена (III) оксид, парамолибдат аммония и др.) (по молибдену) | 3 | | 0.020 | | 1 |
| **3520** | Моноалкиловые ($C_8$-$C_{10}$) эфиры алк-2-енилянтарных ($C_{14}$-$C_{17}$) кислот | | | | 0.020 | 2 |
| **2820** | Моноглицериды ацетилированные дистиллированные (АМД) | | | | 0.100 | 2 |
| **3823** | Монофенилуретан | | | | 0.040 | 2 |
| **2770** | Моюще-дезинфицирующее средство МДС-4 (по Синтанолу ДС-10) | | | | 0.005 | 2 |
| **3901** | Мукалтин | | | | 0.050 | 2 |
| **2884** | Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-1 (амилаза – 50-70%; целлюлаза – 10-20%; наполнитель до 20% – ТУ №9291-024-05800805-97) (по амилазе) | | | | 0.010 | 2 |
| **3911** | Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-3 (по ксиланазе) | | | | 0.020 | 2 |
| **2885** | Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-2 (целлюлаза – 25-45%; β-глюканаза – 20-50%; амилаза – 10-20%; наполнитель до 40% – ТУ №9291-029-34588571-98) (по целлюлазе) | | | | 0.015 | 2 |
| **0325** | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0157** | диНатрий бис[μ-перокси-0:0] тетрагидроксидиборат (Натрия перборат, Натрий надборнокислый) | | | | 0.020 | 2 |
| **3153** | Натрий гидрокарбонат | | | | 0.100 | 2 |
| **0150** | Натрий гидроксид (Натрия гидроокись, Натр едкий, Сода каустическая) | | | | 0.010 | 2 |
| **0221** | Натрий гидросульфат гидрат (Натрий сернокислый кислый) | | | | 0.040 | 2 |
| **3152** | Натрий гидросульфит (Натрий бисульфит) | | | | 0.100 | 2 |
| **0154** | Натрий гипохлорит | | | | 0.100 | 2 |
| **3161** | Натрий дигидрофосфат (Натрий дигидроортофосфат) | | | | 0.100 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3103** | тетраНатрий дифосфат (Натрия дифосфат, Натрия пирофосфат) | | | | 0.100 | 2 |
| **0269** | Натрий йодид (в пересчете на йод) | 2 | | 0.030 | | 1 |
| **0155** | диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная) | 3 | 0.150 | 0.050 | | 1 |
| *3155* | *Натрий нитрат* | | | | | *Искл.* |
| **0156** | Натрий нитрит | | | | 0.005 | 2 |
| **3165** | диНатрий перкарбонат | 3 | 0.070 | 0.030 | | 1 |
| **3188** | Натрий селенит | | | | 0.0001 | 2 |
| **3129** | Натрий силикат (Натрий кремнекислый) | | | | 0.300 | 2 |
| **0151** | диНатрий станнат гидрат (Оловянно-кислый натрия гидрат) (в пересчете на олово) | 3 | | 0.020 | | 1 |
| **0158** | диНатрий сульфат (Натрия сульфат) | 3 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| **0271** | диНатрий сульфид (Натрия сульфид) | | | | 0.010 | 2 |
| **0159** | диНатрий сульфит (Натрия сульфит) | 3 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| **0160** | Натрий, сульфит-сульфатные соли | 3 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| **3130** | диНатрий тетраборат декагидрат (Бура, Тинкал) (в пересчете на бор) | | | | 0.020 | 2 |
| **0112** | диНатрий тетраоксовольфрамат (VI) (Вольфрамат натрия) (в пересчете на вольфрам) | 3 | | 0.100 | | 1 |
| **0161** | пентаНатрий трифосфат (Натрий триполифосфат) | 3 | 0.300 | 0.100 | | 4 |
| **3132** | триНатрий фосфат (Натрия о-фосфат) | | | | 0.100 | 2 |
| **0152** | Натрий хлорид (Поваренная соль) | 3 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **0708** | Нафталин [1] | 4 | 0.007 | | | 1 |
| **2303** | Нафталин-1,4-дион (альфа-Нафтохинон, 1,4-Нафтохинон) | 1 | 0.005 | 0.003 | | 1 |
| **1031** | Нафт-1-ол (альфа-Нафтол) | | | | 0.003 | 2 |
| **1032** | Нафт-2-ол (бета-Нафтол) | 2 | 0.006 | 0.003 | | 1 |
| **1506** | 1H,3H-Нафто[1,8-c,dj]пиран-1,3-дион (Нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид, Нафталевый ангидрид) | | | | 0.015 | 2 |

[1] По сравнению с «Перечнем …» 1998 г. исключена ПДКс.с.; окончательное значение ПДКм.р. – 0.007 г/м$^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2830** | НГЖ-5У (трибутилфосфат – 73%, дибутилфенилфосфат – 20%, смесь с турбинным маслом на основе триксиленилфосфата марки ОМТИ, полибутилметакрилата; эпоксидной смолы марки УП-532, хромоксана; диоктилдифениламина; фенил-α-нафтиламина; бензотриазола до 100%) (Жидкость НГЖ-5У) | | | | 0.010 | 2 |
| **0276** | Неодим трифторид (Неодим фторид) (в пересчете на неодим) | | | | 0.030 | 2 |
| **2821** | Неонол АФ-9-10 | | | | 0.050 | 2 |
| **0163** | Никель (Никель металлический) | 2 | | 0.001 | | 1 |
| **0164** | Никель оксид (в пересчете на никель) | 2 | | 0.001 | | 1 |
| **0165** | Никель растворимые соли (в пересче-те на никель) | 1 | 0.002 | 0.0002 | | 1 |
| **0166** | Никель сульфат (в пересчете на никель) | 1 | 0.002 | 0.001 | | 1 |
| **3192** | Никель тетракарбонил | | | | 0.0002 | 2 |
| **0273** | Ниобата лития шихта (ниобия оксид – 51%; лития оксид – 49%) | | | | 0.100 | 2 |
| **0274** | Ниобий (Ниобий металлический) | | | | 0.150 | 2 |
| **0275** | диНиобий пентаоксид (Ниобий ($^{+5}$) оксид) | | | | 0.150 | 2 |
| **2021** | Нитрилы карбоновых кислот $C_{17}$-$C_{20}$ (Нитрилы синтетических жирных кислот $C_{17}$-$C_{20}$) | 3 | 0.040 | | | 1 |
| **2046** | Нитрилы синтетических жирных кислот фракций $C_{10}$-$C_{16}$ | 4 | 0.005 | | | 1 |
| **2893** | Нитроаммофос NP 36-2 (по аммонию) | 4 | 0.300 | 0.100 | | 4 |
| **2832** | Нитроамофоска (азофоска); (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов кальция, ТУ 113-03-446-91) | | | | 0.300 | 2 |
| **1930** | 4-Нитроацетофенон (п-Нитроацето-фенон) | | | | 0.020 | 2 |
| **1815** | 3-Нитробензоатгексагидро-1Н-азепин (3-Нитробензойной кислоты пергид-роазепин, аддукт, Гексаметиленимин м-нитробензоат, Ингибитор коррозии Г-2) | 3 | 0.020 | | | 1 |

*СПИСОК № 1 Перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3301** | 4-Нитробензоилхлорид (4-Нитробензойной кислоты хлорангидрид) | | | | 0.010 | 2 |
| **1538** | 4-Нитробензойная кислота (п-Нитробензойная кислота) | | | | 0.030 | 2 |
| **1905** | Нитробензол | 2 | 0.008 | | | 1 |
| **1931** | 4-Нитробензолкарбоксимидамид гидрохлорид (п-Нитробензамидин хлоргидрат) | | | | 0.010 | 2 |
| **3406** | N-Нитрозодиметиламин (Диметилнитрозамин) | 1 | | 50 [1] | | 1 |
| **3302** | Нитролотриметилентрис(фосфоновая ) кислота | | | | 0.030 | 2 |
| **1910** | Нитрометан | | | | 0.100 | 2 |
| **1912** | Нитропарафины | | | | 0.250 | 2 |
| **1913** | 2-Нитропропан | | | | 0.100 | 2 |
| *1915* | *3-Нитротолуол (м-Нитротолуол)* | | | | | *Искл.* |
| *1916* | *2-Нитротолуол (о-Нитротолуол)* | | | | | *Искл.* |
| **0873** | 2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол (Нитрохлорбензотрифторид) | 3 | 0.005 | | | 1 |
| **0888** | 4-Нитрофторбензол (п-Нитрофторбензол) | | | | 0.008 | 2 |
| **3607** | 1-[N-(5-Нитрофур-2-ил)метиленамино]имидазолидин-2,4-дион (N-(5-Нитро-2-фурфулиден)-1-аминогидантион, Фурадонин) | | | | 0.005 | 2 |
| **3608** | 2-[(5-Нитро-2-фурил)метилен]гидразин-карбоксамид (5-Нитрофурфурол, Фурацилин) | | | | 0.005 | 2 |
| **2462** | 3-(5-Нитрофурфурилиденамино)-оксазолидин-2-он (N-(5-Нитро-2-фурфурилиден)-3-амино-2-оксазолидон, Фуразолидон) | | | | 0.010 | 2 |
| **3826** | 5-Нитро-8-хинолинол (Нитроксолин, 5-НОК) | | | | 0.010 | 2 |
| **1920** | 3-Нитро-1-хлорбензол (м-Нитрохлорбензол) | 2 | 0.004 | 0.002 | | 1 |

[1] Нг/м$^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1921** | 2-Нитро-1-хлорбензол (о-Нитрохлор-бензол) | 2 | 0.004 | 0.002 | | 1 |
| **1919** | 4-Нитро-1-хлорбензол (п-Нитрохлор-бензол) | 2 | 0.004 | 0.002 | | 1 |
| **1914** | 4-Нитроэтилбензола оксид (*п-Нитростирола оксид*) | | | | 0.020 | 2 |
| **1918** | 4-Нитро-1-этоксибензол (н-Этокси-нитробензол, н-Нитрофенетол) | | | | 0.010 | 2 |
| **1434** | 6,8-Нонадиен-2-он, 8 метил-5-(1-метилэтил),(Е) (Соланон) | | | | 0.010 | 7 |
| **1313** | Нонаналь (Пеларгоновый альдегид) | 2 | 0.020 | | | 1 |
| **1433** | Нонаноилоксибензолсульфонат (NOBS) | | | | 0.005 | 2 |
| **1541** | Нонафторпентановая кислота (Перфторвалериановая кислота) | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **1044** | 2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафторпентан-1-ол (1,1-Дигидроперфторамиловый спирт) | 3 | 0.300 | | | 1 |
| **0326** | Озон | 1 | 0.160 | 0.030 | | 1 |
| **0167** | Оксил (Хром-лигно-сульфонат) | | | | 1.000 | 2 |
| **2822** | Оксанол-КД6 (смесь полиэтилен-гликолевых эфиров синтетических спиртовых фракций $C_8$-$C_{10}$) | | | | 0.100 | 2 |
| **1124** | 1,1'-Оксибисбутан (Дибутиловый эфир) | | | | 0.100 | 2 |
| **1114** | Оксибис(метан) (Диметиловый эфир) | | | | 0.200 | 2 |
| **1614** | 1,1-Оксибис(2,3,4,5,6-пентабром-бензол) (Декабромдифенилоксид, Пербромдифенилоксид, Пербромди-фениловый эфир) | | | | 0.030 | 2 |
| **1101** | 2,2'-Оксибис(пропан) (Диизопропило-вый эфир, Изопропиловый эфир) | | | | 0.400 | 2 |
| **0942** | 1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) (2,2-дихлордиэтиловый эфир, Хло-рекс) | | | | 0.020 | 2 |
| **1104** | Оксидибензол (Дифенилоксид, Феноксибензол, Дифениловый эфир) | | | | 0.030 | 2 |
| **1023** | 2,2'-Оксидиэтанол (Диэтиленгликоль) | 4 | | 0.200 | | 1 |
| **1060** | Оксиранометанол (Эпигидриновый спирт, Глицидол) | | | | 0.040 | 2 |
| **3827** | 2-Оксиэтилгидразин (Гидразинэтанол, β-Этанолгидразин) | | | | 0.001 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3066** | Оксиэтилцеллюлоза | | | | 0.100 | 2 |
| *3051* | *1-Оксо-1,5-диметилфосфолен-2 смесь с 1-оксо-1,3-диметилфосфоленом-3 в соотношении 1,5:1 (Диметилфосфолен, Бифолен)* | | | | | *Искл.* |
| **2075** | 2-Оксо-1-пирролидинацетамид (Пирацетам) | | | | 0.050 | 2 |
| **2042** | 3-Оксо-N-фенилбутанамид (Ацетоацетанилид) | | | | 0.010 | 2 |
| **0208** | Октадеканоат алюминия (Алюминия стеарат) (в пересчете на алюминий) | | | | 0.001 | 2 |
| **0364** | Октадеканоат аммония (Аммония стеарат) | | | | 0.020 | 2 |
| **0233** | Октадеканоат бария (Бария стеарат) (в пересчете на барий) | | | | 0.004 | 2 |
| **0209** | Октадеканоат железа (в пересчете на железо) (Железа стеарат) | | | | 0.004 | 2 |
| **0245** | Октадеканоат кадмия (Кадмия стеарат) (в пересчете на кадмий) | | | | 0.0003 | 2 |
| **3115** | Октадеканоат калия (Калия стеарат) (в пересчете на калий) | | | | 0.006 | 2 |
| **0258** | Октадеканоат кальция (Кальция стеарат) | 3 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **3183** | Октадеканоат магния (Магния стеарат) | | | | 0.050 | 2 |
| **3125** | Октадеканоат марганца (Марганца стеарат) (в пересчете на марганец) | | | | 0.005 | 2 |
| **0218** | Октадеканоат меди (Меди стеарат) (в пересчете на медь) | | | | 0.005 | 2 |
| **0279** | Октадеканоат свинца (Свинца стеарат) (в пересчете на свинец) | | | | 0.0003 | 2 |
| **0280** | Октадеканоат серебра (Серебра стеарат) (в пересчете на серебро) | | | | 0.005 | 2 |
| **0230** | Октадеканоат цинка (Цинка стеарат) (в пересчете на цинк) | | | | 0.005 | 2 |
| **1098** | Октадекан-1-ол (Стеариловый спирт) | | | | 0.100 | 2 |
| **0880** | Октадекафтороктан (Перфтороктан) | 4 | 90.0 | | | 1 |
| **0222** | (Z)-Октадец-9-еноат натрия (Натрия олеат) | | | | 1.300 | 2 |
| **1585** | (Z)-Октадец-9-еновая кислота (Олеиновая кислота) | | | | 0.100 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1305** | Октаналь (Каприловый альдегид) | 2 | 0.020 | | | 1 |
| **1053** | Октан-1-ол (н-Октиловый спирт) | 3 | 0.600 | 0.200 | | 1 |
| **0892** | Октафторбутен (Перфторбутены) (смесь изомеров) | | | | 0.100 | 2 |
| **0874** | Октафторметилбензол (Октафторто-луол) | 4 | 1.300 | | | 1 |
| **0947** | Октафтор-2-метилпроп-1-ен (Перфто-ризобутилен) | | | | 0.001 | 2 |
| **1063** | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол (1,1,5-Тригидрооктафторпентанол) | 4 | 1.000 | 0.050 | | 1 |
| **0964** | Октафторпропан (Хладон–218, Фре-он-218) | 4 | 100.0 | 20.0 | | 3 |
| **2153** | Олеандомицина фосфат | | | | 0.010 | 2 |
| **1540** | Олефинсульфокислота из олефинов $C_{15}$-$C_{18}$ | | | | 0.300 | 2 |
| **1719** | Олефинсульфонаты на основе олефи-нов $C_{15}$-$C_{18}$ | | | | 0.100 | 2 |
| **1718** | Олефинсульфонаты натрия $C_{12}$-$C_{14}$ | | | | 0.010 | 2 |
| **0519** | Олефины $C_{15}$-$C_{18}$ | | | | 0.070 | 2 |
| **0169** | Олово диоксид (в пересчете на олово) | 3 | | 0.020 | | 1 |
| **0171** | Олово дихлорид (в пересчете на олово) | 3 | 0.500 | 0.050 | | 1 |
| **0168** | Олово оксид (в пересчете на олово) | 3 | | 0.020 | | 1 |
| **0170** | Олово сульфат (в пересчете на олово) | 3 | | 0.020 | | 1 |
| **0308** | Ортоборная кислота (Борная кислота) | 3 | | 0.020 | | 1 |
| **0348** | Ортофосфорная кислота | | | | 0.020 | 2 |
| **3912** | Панкреатин (ФС 42-2647-98) | | | | 0.050 | 2 |
| **2606** | Пектиназа грибная | | | | 0.040 | 2 |
| **0520** | Пента-1,3-диен (Пентадиен-1,3, Пипе-рилен) | 3 | 0.500 | | | 1 |
| **3902** | Пенталгин (ФС 42-2969-97) | | | | 0.030 | 2 |
| **2464** | 1,2,2,6,6-Пентаметилпиперидина 4-метилбензолсульфонат (Пирилен) | | | | 0.003 | 2 |
| **0405** | Пентан | 4 | 100.0 | 25 | | 1 |
| **1303** | Пентаналь (Валериановый альдегид) | 4 | 0.030 | | | 1 |
| **1328** | Пентандиаль (Глутаровый альдегид) | | | | 0.030 | 2 |
| **1519** | Пентановая кислота (Валериановая кислота) | 3 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **1039** | Пентан-1-ол (Амиловый спирт) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1407** | Пентан-3-он (Диэтилкетон) | 3 | 0.500 | 0.300 | | 1 |

*СПИСОК № 1 Перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке*

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1735** | 1-Пентантиол (Амилмеркаптан) | 3 | $4 \cdot 10^{-4}$ | | | 1 |
| **0875** | Пентафторбензол | 3 | 1.200 | 0.100 | | 1 |
| **1035** | Пентафторгидроксибензол (Пентафторфенол) | 4 | 0.800 | | | 1 |
| **0872** | Пентафторхлорбензол (Монохлорпен-тафторбензол) | 3 | 0.600 | 0.100 | | 1 |
| **0967** | Пентафторэтан (Хладон-125) | 4 | 100.0 | 20.0 | | 1 |
| *0876* | *Пентахлорбензол* | | | | | *Искл.* |
| *0877* | *Пентахлорнитробензол* | | | | | *Искл.* |
| **0891** | Пентахлорпропан | | | | 0.030 | 2 |
| **1202** | Пентилацетат (н-Амилацетат) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **0501** | Пентилены (Амилены – смесь изоме-ров) | 4 | 1.500 | | | 1 |
| **1315** | 2-Пентил-3-фенилпропен-2-аль (альфа-Амилкоричный альдегид, Жасминальдегид) (по бензальдегиду) | | | | 0.040 | 2 |
| **1250** | Пентилформиат (Амилформиат) | | | | 0.100 | 2 |
| **0162** | 2-Пентил-5-этил-2-тиобарбитурат натрия с карбонатом натрия (Натрия тиопентал) | | | | 0.010 | 2 |
| **3007** | Перлит | | | | 0.050 | 2 |
| **1615** | Пероксиды фракции жирных кислот $C_7$-$C_9$ | | | | 0.150 | 2 |
| **2877** | Петролейный эфир | | | | 0.200 | 2 |
| **2417** | Пиперазин (Диэтилендиамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3612** | Пиперазингександиоат (1,4-Бутандикарбоновой кислоты пиперазин, аддукт, Пиперазина ади-пинат) | | | | 0.050 | 2 |
| **3611** | Пиперидин (Пентаметиленимин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3685** | 4-Пиперидино-1-фенил-1 цикло-пентил-2-бу-тин-1-ол гидрохлорид (Пентифин) | | | | 0.001 | 2 |
| **3678** | Пиразинкарбоксамид (Пиразинамид) | | | | 0.030 | 2 |
| **3637** | 3,6-Пиридазиндиол | | | | 0.100 | 2 |
| **2418** | Пиридин | 2 | 0.080 | | | 1 |
| **3156** | 4-[(Пиридин-3-ил)карбониламино] бутаноат натрия (Никотиноил-4-ами-номасляной кислоты натриевая соль, Пикамилон) | | | | 0.020 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2072** | Пиридин-3-карбоксамид (Никотиновой кислоты амид, Никотинамид) | | | | 0.010 | 2 |
| **2455** | Пиридин-4-карбоксигидразид (Изоникотиновой кислоты гидразид, Изониазид) | 3 | 0.050 | 0.020 | | 1 |
| **1579** | Пиридин-4-карбоновая кислота (Изоникотиновая кислота) | | | | 0.010 | 2 |
| **3386** | Пиридин-3-карбоновая кислота (Никотиновая кислота, Витамин РР) | | | | 0.010 | 2 |
| **3679** | 4',4-(2-Пиридинметилен)бис-(гидроксибензол) диацетат (Бисакодил) | | | | 0.001 | 2 |
| **2421** | Пирролидин (Тетраметиленимин) | | | | 0.005 | 2 |
| **3668** | Пирролид-2-он (альфа-Пирролидон) | 3 | 0.080 | 0.040 | | 1 |
| **3089** | Платифиллин гидротартрат | | | | 0.002 | 2 |
| **3090** | Поли(1, 2, 3, 4)-2-амино-2-дезокси-β-Д-глюкопираноза (Хитозан из панциря камчатского краба по ТУ 6-01-1-458-93) | | | | 0.030 | 2 |
| **3091** | Поли(1, 2, 3, 4)-2-N-карбоксиметил--2-дезоксиметил-2-дезок-6-0-карбоксиметил-β-Д-глюкопираноза, натриевая соль (Натриевая соль хитозана из панциря камчатского краба по ТУ 84-401-185-93) | | | | 0.030 | 2 |
| **2985** | Полиакриламид анионный АК-618 | | | | 0.250 | 2 |
| **2984** | Полиакриламид катионный АК-617 | | | | 0.250 | 2 |
| **1853** | Полиамин Т | | | | 0.030 | 2 |
| **3919** | Поли-1,4-β-О-ацетатбутаноат-Д-пиранозил-Д-глюкопираноза (Ацетобутират целлюлозы) | | | | 0.150 | 2 |
| **2023** | Поли-[N'-бис(гидроксиэтил)уреидо] фенилметан (ЭМ-30) | | | | 0.050 | 2 |
| **2027** | Поли-[N'-бис-(триметилсилоксиэтил) уреидо] фенилметан (ДЭМ-31) | | | | 0.050 | 2 |
| **3816** | Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (Биопаг) | | | | 0.030 | 2 |
| **3817** | Полигексаметиленгуанидин фосфат (Фосфопаг) | | | | 0.030 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2024** | Поли-[N'-гидроксиэтилуреидо] фенилметан (М-42) | | | | 0.050 | 2 |
| **3435** | Поли-(Д-глюкозамин, N-ацетилированный) (Хитозан, поли/1-4/-2-амино-2-дезокси-бета-Д-глюкан, поли/Д-глюкозамин/) | | | | 0.0005 | 2 |
| **3171** | Поли(2,5-дигидрооксифенилен)-4-тиосульфонат натрия | | | | 0.030 | 2 |
| **2864** | Полидим (смесь диметиламинных солей 2,3,6-трихлорбензойной кислоты) | | | | 0.010 | 2 |
| **1607** | Поли-2,6-диметил-1,4-фениленоксид (Полифенилоксиран, Полифениленоксид) | 4 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **3828** | Поли(4,9)-диоксадодекан-1,12-гуанидин гидрохлорид (субстанция Экосепт) | | | | 0.030 | 2 |
| **2026** | Полиизоцианат | | | | 0.020 | 2 |
| **3124** | Поли-1,4-β-О-карбоксиметил-Д-пиранозил-Д-глюкопираноза натрия (Карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль, Натрий карбоксиметилцеллюлоза) [1] | 4 | 0.500 | 0.150 | | 5 |
| **0633** | Полимер 4,4'-изопропилидендифенола с дихлоркарбонатом (Поли-2,2-(4,4'-фенокси)пропанкарбонат, Поликарбонат) | | | | 0.200 | 2 |
| **2982** | Полимер метил-2-метилпроп-2-еноата, этенилбензола и проп-2-енонитрила (Сополимер стирола, метилметакрилата и нитрилакриловой кислоты, Сополимер марки МСН) | | | | 0.100 | 2 |
| **2923** | Полимер метилпроп-2-еноата, бутилпроп-2-еноата и этенилбензола (Сополимер метилакрилата, бутилакрилата и стирола, Лакрис 25т) | | | | 0.100 | 2 |
| **2924** | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты и метил-2-метилпроп-2-еноата (Сополимер метилметакрилата и метакриловой кислоты, Лакрис 20) | | | | 0.050 | 2 |

[1] Установлена ПДК.

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2942** | Полимер проп-2-енонитрила с проп-2-ен-1,2-дикарбоновой кислоты (Пыль нитрона ТУ 6-06-С281-90) | | | | 0.020 | 2 |
| **2957** | Полимер формальдегида и диоксолана (Сополимер формальдегида с диоксаланом, СДФ) | | | | 0.100 | 2 |
| **2997** | Полимеры и сополимеры на основе про-2-ена и 2-метилпроп-2-ена и их производных (Лакрис АТМ, М-90 и др.) | | | | 0.100 | 2 |
| **2801** | *Полиметилсилоксановая жидкость* ПМС-400 (по тетраэтоксисилану) | | | | 0.100 | 2 |
| **1544** | Поли(окси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил) (Полиэтилентерефталат) | | | | 0.050 | 2 |
| **2880** | Полиоксиэтиленгликолевые эфиры высших жирных спиртов (Препарат ОС-20) | | | | 0.025 | 2 |
| **2929** | Полисорб-1 (сополимер стирола с 2% п-дивинилбензола) | | | | 0.100 | 2 |
| **3913** | Полиферментный препарат ПФП-1 (по целловеридину) | | | | 0.010 | 2 |
| **2202** | Полихлоркамфен | | | | 0.007 | 2 |
| **2203** | Поли(хлор-2,6,6-триметилдегидробицикло- [3,1,1]гептан) (Полихлорпинен) (смесь хлорированных бициклических соединений) | 2 | 0.005 | 0.002 | | 1 |
| **3916** | Полиэнзимный препарат Феркон (БК мацеробациллина – 10-20%; БК целловеридина – 60-70%; наполнитель – 30-10%) (по целловеридину) | | | | 0.020 | 2 |
| **1081** | Поли(этандиол) (Поливиниловый спирт) | | | | 0.100 | 2 |
| **0406** | Полиэтен (Полиэтилен) | | | | 0.100 | 2 |
| **1332** | Полиэтенилбутираль (Поливинилбутираль) | | | | 0.100 | 2 |
| **3623** | Поли(1-этенилпирролид-2-он) (Поливинилпирролидон) | 4 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **2956** | Полиэтенхлорид с про-2-енонитрилом (Сополимер поливинилхлорида с нитрилом акриловой кислоты) | | | | 0.100 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3228** | Полиэтиленгликоль ПЭГ-6000 | | | | 0.150 | 2 |
| **3227** | Полиэтиленгликоль ПЭГ-400 | | | | 0.150 | 2 |
| **1854** | Полиэтиленполиамин | | | | 0.010 | 2 |
| **2882** | Полиэтиленполиаминополи(метилфосфоновых) кислот натриевая соль – по формальдегиду [1] | | | | 0.003 | 2 |
| **2823** | Полиэтиленполиаминополи(метилфосфоновых) кислот натриевая соль (Реагент ПАФ-13А) – по пыли реагента [2] | | | | 0.010 | 2 |
| **3136** | Полиэтилентиурамдисульфид, цинковая соль (Поликарбацин) | | | | 0.001 | 2 |
| **2886** | Порошковый антипенообразователь (смесь алюмосиликатов – 59,2±3,0% и сополимеров малеиновой и акриловой кислот – 11,5±1,0%) (Dow Corning®2-4242) | | | | 0.150 | 2 |
| **2672** | Препарат «Байкал» (на основе Lactobacillus casei шт. 21 – 30%, Streptococcus lactis шт. 47 – 30%, Phodopseudomonas palistris – 30%, Saccharomyces cerevisial шт. 22 – 10%) [3] | 4 | | 2000 [4] | | 8 |
| **2824** | Препарат «Грамекс» (триэтиленгликоль – 41,8%, 2-карбометокси{[4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-ил] аминокарбонил} бензолсульфамид – 12,5%, диэтилэтаноламин – 3,9%, вода – 41,8%) | | | | 0.030 | 2 |
| **2887** | Препарат «Комет» (Состав: кальция карбонат – 80-85%; натрия карбонат – 9-10,5%; ПАВ – 1,6-2,6%; кальция гидрооксид – 1,2-1,6%; натрия ацетат – 1,2-1,7% и др.) | | | | 0.300 | 2 |
| **2825** | Препарат «Круг» (триэтиленгликоль – 42%, 2-хлор-[(4-диметиламино-6-изопропили-дениминокси-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил]-бензолсульфамид – 12,5%, диэтаноламин – 3,5%, вода – 24%) | | | | 0.030 | 2 |

[1] См. 2823

[2] См. 2882

[3] По lactobacillus casei шт. 21.

[4] Клеток на $м^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2826** | Препарат «Сихат» (дефолиант – действующее начало – натрия трикарбамидохлорат) | | | | 0.100 | 2 |
| **2827** | Препарат «Эллипс» (триэтиленгликоль – 42%, 2-хлор-{[4-диметиламино-6(альфа-метил)пропилидениминокси-1,3,5-триазин-2-ил]аминокарбонил}, бензолсульфамид – 12,5%, диэтаноламин – 3,4%, вода – 42,1%) | | | | 0.030 | 2 |
| **2892** | Присадка ДФБ(я) (Борсодержащее соединение средних и основных солей диалкилдитиофосфорной кислоты в масле) (ТУ 38.401-58-227-99) | | | | 0.300 | 2 |
| **2771** | Присадка «Микс» (по дисульфиду изобутилена) | | | | 0.100 | 2 |
| **2851** | Присадка «Необас» (алкилсалицилат бария на олигомерах этилена) (по алкилфенолу) | | | | 0.010 | 2 |
| **2852** | Присадка С-5А (олигоизобутинилсукцинимид диэтилентриамина в масле индустриальном) | | | | 0.100 | 2 |
| **2802** | Присадка «Фосфоксит-7» (по триэтаноламину) | | | | 0.040 | 2 |
| **2772** | Присадка «Фриктол» | | | | 0.050 | 2 |
| **2803** | Присадки «Борин», «Масма-1602» (по алкилфенолам) | | | | 0.010 | 2 |
| **2804** | Присадки «Гидропол-200», «Пропинол Б-400» (по окиси пропилена) | | | | 0.020 | 2 |
| **3918** | Продукт Сольвессо 100 | | | | 0.100 | 2 |
| **1545** | L-Пролин (Пролин, Оксипролин) | | | | 0.700 | 2 |
| **1314** | Пропаналь (Пропиональдегид, Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **2472** | 1,1'-(Пропан-1,3-диил)бис(4-[(гидроксиими-но)метил]пиридиний-дибромид (Дипироксим) | | | | 0.010 | 2 |
| **1034** | Пропан-1,2-диол (Пропиленгликоль) | | | | 0.030 | 2 |
| **1051** | Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) | 3 | 0.600 | | | 1 |
| **1054** | Пропан-1-ол (Пропиловый спирт) | 3 | 0.300 | | | 1 |
| **1401** | Пропан-2-он (Ацетон) | 4 | 0.350 | | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1720** | Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан) | 3 | 0.150 [1] | | | 1 |
| **1933** | Пропан-1,2,3-триилтринитрит (Нитроглицерин, Тринитрат глицерина) | 1 | 0.004 | 0.001 | | 3 |
| **2853** | Пропан-1,2,3-триол (Глицерин) | | | | 0.100 | 2 |
| **3112** | Пропан-1,2,3-триол моно(дигидрофосфат) железа (Железа глицерофосфат) | | | | 0.040 | 2 |
| **0521** | Пропен (Пропилен) | 3 | 3.000 | | | 1 |
| **0413** | Проп-2-ена тетрамер (Пропилена тетрамер, Изододецилен) | | | | 1.500 | 2 |
| **0407** | Проп-2-ена тример (Пропилена тримеры) | | | | 0.050 | 2 |
| **1301** | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **2041** | Проп-2-енамид (Акриламид) | | | | 0.005 | 2 |
| **3202** | 2-Проп-2-енилоксиэтанол (2-Аллилоксиэтанол, 2-Аллилоксиэтиловый спирт) | 2 | 0.070 | 0.010 | | 1 |
| **1816** | N-Проп-2-енилпро-2-ен-1-амин (Диаллиламин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3663** | N-Проп-1-енил-N-(2,4,6-триметилфенилами-нокарбонилметил)морфолиний бромид (N-Аллил-N-(2,4,6-триметилфенил-аминокарбонилметил)морфолиний бромид, Кватернидин) | | | | 0.006 | 2 |
| **2001** | Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) | 2 | | 0.030 | | 1 |
| **1512** | Проп-2-еновая кислота (Акриловая кислота) | 3 | 0.100 | 0.040 | | 1 |
| **1201** | Проп-2-еноилацетат (Аллилацетат, Аллиловый эфир уксусной кислоты) | 3 | 0.400 | | | 1 |
| **1850** | Пропиламин (Монопропиламин) | 3 | 0.300 | 0.150 | | 1 |
| **1238** | Пропилацетат (Уксусной кислоты пропиловый эфир) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1236** | Пропилбутаноат (Масляной кислоты пропиловый эфир, Пропилбутират) | | | | 0.050 | 2 |
| **3522** | Пропил-4-гидроксибензоат (Нипазол) | | | | 0.100 | 2 |
| **3505** | Пропил-3,5-дииод-4-оксо-1(4H)пиридинаце-тат (Пропилйодон) | | | | 0.150 | 2 |

[1] Мкг/м$^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2132** | S-Пропил-0-[4-(метилтио)фенил]-0-этилдитиофосфат (2-Этил-2-[4-(метилтио)]фенилпропилтиофосфат, Болстар) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1235** | Пропилпентаноат (Пропилвалерат) | 3 | 0.030 | | | 1 |
| **1825** | N-Пропилпропан-1-амин (Дипропиламин) | 3 | 0.350 | 0.200 | | 1 |
| **1237** | Пропилпропионат (Пропионовой кислоты пропиловый эфир) | | | | 0.500 | 2 |
| **2079** | 3-Пропил-1-[(4-хлорфенил)сульфонил]карбамид (1-(4-Хлорбензолсульфонил)-3-пропилмочевина, Хлорпропамид) | | | | 0.050 | 2 |
| **2122** | S-Пропин-О-фенил-О-этилтиофосфат (Гетерофос) | | | | 0.0002 | 2 |
| **0961** | Пропионилхлорид | | | | 0.020 | 2 |
| **1546** | Пропионовая кислота | 3 | 0.015 | | | 1 |
| **1597** | Пропионовой кислоты ангидрид (Пропионовый ангидрид) | | | | 0.015 | 2 |
| **3137** | *Протаргол (в пересчете на серебро)* | | | | 0.010 | 2 |
| **3020** | Протеаза щелочная [1] | 3 | 0.015 | 0.005 | | 5 |
| **2805** | Пылегаситель ВПП-3 | | | | 0.005 | 2 |
| **2930** | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | | | | 0.040 | 2 |
| **2932** | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-2020) | | | | 0.030 | 2 |
| **2999** | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-пластики марок 0809, 1106–30) | | | | 0.100 | 2 |
| **2960** | Пыль аминопласта марки КФА-7 | | | | 0.050 | 2 |
| **2934** | Пыль аминопластов | | | | 0.040 | 2 |
| **3722** | Пыль асбестосодержащая (с содержанием асбеста от 20%) | | | | 0.080 | 2 |
| **2931** | Пыль асбестсодержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10%) (по асбесту) | 1 | | 0.060 [2] | | 1 |

[1] *Установлена ПДК.*

[2] Волокон в мл воздуха.

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2961** | Пыль ацетатного шелка (ГОСТ 20272-83) | | | | 0.040 | 2 |
| **2905** | Пыль аэрозолеобразующих взрывоподавляющих составов (по хлориду натрия) | | | | 0.100 | 2 |
| **3738** | Пыль бобов сои немодифицированной | | | | 0.200 | 2 |
| **2962** | Пыль бумаги | | | | 0.100 | 2 |
| **3723** | Пыль ванадий-алюминиевой лига-туры (ванадий – 71,1%; алюминий – 25,9%) (по ванадию) | | | | 0.005 | 2 |
| **2935** | Пыль винипласта-90 | | | | 0.010 | 2 |
| **2963** | Пыль вискозного шелка (ГОСТ 20272-83) | | | | 0.050 | 2 |
| **2998** | Пыль выбросов табачных фабрик (с содержанием никотина до 2,7%) (в пересчете на никотин) | 4 | $8 \cdot 10^{-4}$ | $4 \cdot 10^{-4}$ | | 1 |
| **2965** | Пыль гетинаксов Г-2, Г-4 (ГОСТ 3441-81) | | | | 0.030 | 2 |
| **2936** | Пыль древесная | | | | 0.500 | 2 |
| **2938** | Пыль желатина | | | | 0.150 | 2 |
| **3717** | Пыль желчи медицинской (ТУ 10.02.01.112-80) | | | | 0.020 | 2 |
| **2937** | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 3 | 0.500 [1] | 0.150 [2] | | 1 |
| **3716** | Пыль имбиря | | | | 0.500 | 2 |
| **2986** | Пыль инден-кумаровой смолы (ИКС) | | | | 0.010 | 2 |
| **2939** | Пыль каинита | 3 | 0.500 | 0.100 | | 1 |
| **2940** | Пыль калимагнезии (Калимаг-40) | 3 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **2919** | Пыль капрона | | | | 0.050 | 2 |
| **3729** | Пыль катализаторная каталитическо-го крекинга (состав в %: $SiO_2$ – 52,0; $Al_2O_3$ – 43,0; $La_2O_3$, $CeO_3$ – 1,85; $TiO_2$ – 1,6; $Fe_2O_3$ – 0,56; $Na_2O$ – 0,35; $K_2O$ – 0,13; MgO – 0,1; $P_2O_5$ – 0,07; CaO – 0,07) | | | | 0.040 | 2 |
| **2910** | Пыль клея карбамидного сухого | | | | 0.060 | 2 |
| **3735** | Пыль коделака | | | | 0.010 | 2 |

[1] При использовании концентраций, выраженных в КОЕ/м3, значение ПДК м.р. = 260.

[2] При использовании концентраций, выраженных в КОЕ/м3, значение ПДК с.с. = 140.

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2911** | Пыль комбикормовая (в пересчете на белок) | | | | 0.010 | 2 |
| **3701** | Пыль композиционного материала из кремний и полимерсодержащих компонентов в соотношении 3:1 | | | | 0.050 | 2 |
| **2941** | Пыль композиционного полимерного носителя ВФС 42-1840-88 (интерполимерный комплекс эквимолярных количеств полиметакриловой кислоты и полиэтиленоксида 4000) | | | | 0.100 | 2 |
| **3734** | Пыль конверторного производства Нижнетагильского металлургического комбината | 3 | 0.500 | 0.150 | | 4 |
| **3718** | Пыль кориандра | | | | 0.150 | 2 |
| *3715* | *Пыль корицы* | | | | | *Искл* |
| **2912** | Пыль костной муки (в пересчете на белок) | | | | 0.010 | 2 |
| **3732** | Пыль кофе | | | | 0.060 | 2 |
| **2966** | Пыль крахмала | 4 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **2967** | Пыль лактозы | | | | 0.100 | 2 |
| **2987** | Пыль латуни (в пересчете на медь) | | | | 0.003 | 2 |
| **2920** | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | | | | 0.030 | 2 |
| **3702** | Пыль моркови | | | | 0.020 | 2 |
| **3719** | Пыль мускатного ореха | | | | 0.200 | 2 |
| **3721** | Пыль мучная | 4 | 1.000 | 0.400 | | 1 |
| **3733** | Пыль мучная риса и кукурузы | | | | 0.500 | 2 |
| **2968** | Пыль мыльного порошка (ТУ 1816-180-84) | | | | 0.100 | 2 |
| **2913** | Пыль мясокостной муки (в пересчете на белок) | | | | 0.010 | 2 |
| **2908** | Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) | 3 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| **2914** | Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом | | | | 0.500 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2909** | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) | 3 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **2907** | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% (Динас и др.) | 3 | 0.150 | 0.050 | | 1 |
| **2988** | Пыль н-парафинов, церезинов | | | | 0.600 | 2 |
| **3731** | Пыль овощная сушеная (капуста, морковь) | | | | 0.100 | 2 |
| **2943** | Пыль оптического отбеливателя Белофор КД-2 | | | | 0.050 | 2 |
| **3703** | Пыль отработанных расплавов титановых хлораторов | | | | 0.010 | 2 |
| **3704** | Пыль пектина | | | | 0.100 | 2 |
| **2944** | Пыль пемоксоли | | | | 0.030 | 2 |
| **2945** | Пыль пемолюкса | | | | 0.020 | 2 |
| **3705** | Пыль перца | | | | 0.030 | 2 |
| **3706** | Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелухи какао-бобов, порошка какао, ядер обжаренных орехов) | | | | 0.030 | 2 |
| **2989** | Пыль полиамида | | | | 0.500 | 2 |
| **2969** | Пыль полиамида ПА-610 | | | | 0.050 | 2 |
| **3707** | Пыль полиарилатов (полиэфиры дифенилолпропана и хлорангидридов фталевых кислот) | | | | 0.100 | 2 |
| **2921** | Пыль поливинилхлорида [1] | | | | 0.100 | 2 |
| **2946** | Пыль полиметаллическая свинцово-цинкового производства (с содержанием свинца до 1%) | 1 | | 0.0001 | | 1 |
| **2947** | Пыль полиметилметакрилата | | | | 0.100 | 2 |
| **2922** | Пыль полипропилена | | | | 0.100 | 2 |
| **2990** | Пыль полистирола | | | | 0.350 | 2 |
| **2991** | Пыль полисульфонов | | | | 0.300 | 2 |
| **2970** | Пыль полиэфирной ненасыщенной смолы ПН-12 | | | | 0.020 | 2 |

[1] Возвращено значение ОБУВ.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3720** | Пыль полупродукта получения нистатина (нистатин – 43%; высушенная, лиофизированная биомасса продуцента – 55%; остатки культурной среды – 2%) (по белку) | | | | 0.010 | 2 |
| **3740** | Пыль препарата «Кормофит» (смесь: фитазы, пектинлиазы и альфа-галактозидазы по ≈ 33%) | | | | 0.040 | 7 |
| **2971** | Пыль прессматериала К-81-39 (по двуокиси кремния) | | | | 0.050 | 2 |
| **2972** | Пыль реактива Лестраде (карбонат натрия – 49%; сульфат аммония – 49%; нитропруссид натрия – 2%) (в пересчете на карбонат натрия) | | | | 0.040 | 2 |
| **3708** | Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана (по летучим хлорсодержащим компонентам) | | | | 0.020 | 2 |
| **2973** | Пыль сахара, сахарной пудры (сахарозы) | | | | 0.100 | 2 |
| **3709** | Пыль свеклы | | | | 0.010 | 2 |
| **2974** | Пыль связующего СФП-011Л (фенолформальдегидная смола новолачного типа – 90-94%, уротропин – 6-10%) | | | | 0.050 | 2 |
| **2975** | Пыль синтетического моющего средства марки «Лотос-М» | | | | 0.010 | 2 |
| **3710** | Пыль синтетической кожи (полиэфируретаны – 40%; волокно полиэфирное (лавсановое) – 45%; полипропиленовое – 15%) | | | | 0.100 | 2 |
| **2949** | Пыль слоистого эпоксидного углепластика | | | | 0.020 | 2 |
| **2976** | Пыль слюды ТУ-43-4-171-75 | | | | 0.040 | 2 |
| **3711** | Пыль сополимера винилхлорида и винилацетата (Сополимер ВА-15) | | | | 0.100 | 2 |
| **3727** | Пыль спекателя бокситов (с содержанием $Al_2O_3$ до 30%) | | | | 0.070 | 2 |
| **2915** | Пыль стекловолокна | | | | 0.060 | 2 |
| **2916** | Пыль стеклопластика | | | | 0.060 | 2 |
| **2951** | Пыль сульфонола НП-3 | | | | 0.030 | 2 |
| **2950** | Пыль сульфонола НП-1 | | | | 0.030 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3724** | Пыль сухой биомассы штамма Streptomyces cinnamonensis НИЦБ 109 (ТУ 9291-001-18811167-00) (по моненсину) | | | | 0.004 | 2 |
| **3728** | Пыль сушеного чеснока (ГОСТ 16729-71) | | | | 0.200 | 2 |
| **3725** | Пыль сушеной зелени (петрушки, сельдерея, укропа – ГОСТ 16732-71) | | | | 0.800 | 2 |
| **3741** | Пыль таблеточной массы дигоксина (с содержанием дигоксина не более 0,3125%) | | | | 0.005 | 7 |
| **3736** | Пыль таблеточной массы клофелина (с содержанием клофелина не более 0,125%) | | | | 0.010 | 2 |
| **2977** | Пыль талька | | | | 0.500 | 2 |
| **3726** | Пыль тантал-ниобиевого концентрата (с содержанием урана 0,18% и тория 0,09%) | | | | 0.020 | 2 |
| **3712** | Пыль твердого раствора на основе титаната циркония, олова, лантана (по цирконию) | | | | 0.100 | 2 |
| **2952** | Пыль текстолита | | | | 0.040 | 2 |
| **3737** | Пыль терпинкода | | | | 0.010 | 2 |
| **2978** | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | | | | 0.100 | 2 |
| **2993** | Пыль углеродных волокнистых материалов на основе гидратцеллюлозных волокон | | | | 0.050 | 2 |
| **2994** | Пыль углеродных волокнистых материалов на основе полиакрилонитрильных волокон (по акрилонитрилу) | | | | 0.030 | 2 |
| **2979** | Пыль фенолформальдегидного пресспорошка марки 03-010-02 | | | | 0.050 | 2 |
| **2980** | Пыль фенолформальдегидной смолы новолачного типа марки СФ-010, СФ-011, Э2–330–02 | | | | 0.050 | 2 |
| **2995** | Пыль фенолформальдегидной смолы резольного типа | | | | 0.040 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2953** | Пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02, У2-301-07) | | | | 0.050 | 2 |
| **2981** | Пыль ферросплавов (железо – 51%, кремний – 47%) (по железу) | | | | 0.020 | 2 |
| **2917** | Пыль хлопковая | 3 | 0.200 | 0.050 | | 1 |
| **2996** | Пыль хлорированного натурального каучука | | | | 0.020 | 2 |
| **2954** | Пыль хромово-цинкового катализато-ра (Катализатор К-16) | | | | 0.010 | 2 |
| **3713** | Пыль чая | | | | 0.010 | 2 |
| **2955** | Пыль яиц зерновой моли, трихограмм и пыльцы бабочек зерновой моли (в пересчете на белок) | | | | 0.001 | 2 |
| **2737** | Растворитель ацетатно-кожевенный (АКР) (по этанолу) | 3 | 0.500 | | | 1 |
| **2738** | Растворитель бутилформиатный (БЭФ) (по сумме ацетатов) | 3 | 0.300 | | | 1 |
| **1405** | Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоноэфирный) (контроль по ацетону) | 4 | 0.120 | | | 1 |
| **1406** | Растворитель древесно-спиртовой марки Э (эфирноацетоновый) (конт-роль по ацетону) | 4 | 0.070 | | | 1 |
| **0617** | Растворитель мебельный (Раствори-тель мебельный АМР-3) (контроль по толуолу) | 3 | 0.090 | | | 1 |
| **2855** | Растворитель РПК-280 (по предель-ным углеводородам $C_{12}$-$C_{19}$) | | | | 1.000 | 2 |
| **2854** | Растворитель РПК-240 (по предель-ным углеводородам $C_{12}$-$C_{19}$) | | | | 1.000 | 2 |
| **3009** | Раунатин | | | | 0.004 | 2 |
| **2856** | Реагент антихлорозный из гидролиз-ного лигнина | | | | 2.000 | 2 |
| **2857** | Реагент лилафлот OS-700 C (в пере-счете на алифатические амины) | | | | 0.003 | 2 |
| **3008** | Реагент СОП-83 | | | | 0.500 | 2 |
| **1598** | Рибонуклеиновой кислоты гидролизат | | | | 0.100 | 2 |
| **3081** | Рибофлавин 5'-дигидрофосфат (Рибофлавин, монофосфат) | | | | 0.010 | 2 |
| **3080** | Рибофлавин нуклеотид | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3658** | 9β-D-Рибофуранозилгипоксантин (Рибоксин, Гипоксантин-рибозид, Инозин) | | | | 0.040 | 2 |
| **2533** | Ривициклин (смесь тетрациклина и рифампицина 2:1) (по тетрациклину) | 2 | 0.050 | 0.005 | | 1 |
| *3077* | *Рицин* | | | | | *Искл.* |
| **0224** | Ртути бромид (в пересчете на ртуть) | | | | 0.0003 | 2 |
| **0225** | Ртути роданид (в пересчете на ртуть) | | | | 0.0003 | 2 |
| **0188** | Ртути соединения водо- и плохо- растворимые: каломель, сулема, азотнокислая окисная и закисная, окиси красная и желтая, уксуснокислая, амидохлорная, двуйодистая (в пересчете на ртуть) | | | | 0.001 | 2 |
| **0186** | Ртути соединения водорастворимые: сулема, уксуснокислая, азотнокислая, окисная и закисная ртуть (в пересчете на ртуть) | | | | 0.0008 | 2 |
| **0187** | Ртути соединения плохо растворимые в воде: двуйодистая, амидохлорная, окиси желтая и красная, хлористая ртуть (в пересчете на ртуть) | | | | 0.0009 | 2 |
| **0227** | Ртути сульфат$^{(-2)}$ (в пересчете на ртуть) | | | | 0.0003 | 2 |
| **0226** | Ртути сульфат$^{(-1)}$ (в пересчете на ртуть) | | | | 0.0003 | 2 |
| **0176** | Ртуть амидохлорид (в пересчете на ртуть) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0177** | Ртуть дийодид (Ртуть двуйодистая) (в пересчете на ртуть) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0175** | Ртуть динитрат гидрат (Ртуть азотнокислая окисная водная) (в пересчете на ртуть) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0182** | Ртуть дихлорид (Ртуть хлорная II, Сулема) (в пересчете на ртуть) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0174** | Ртуть нитрат дигидрат (Ртуть азотнокислая закисная водная) (в пересчете на ртуть) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0178** | Ртуть оксид (Ртути окись красная, ртути окись желтая) (в пересчете на ртуть) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0183** | Ртуть (Ртуть металлическая) | 1 | | 0.0003 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0181** | Ртуть хлорид (Ртуть хлористая I, Каломель) (в пересчете на ртуть) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **3105** | Рубидий оксид (в пересчете на рубидий) | | | | 0.005 | 2 |
| **0277** | Рутений диоксид (Рутения оксид) | | | | 0.030 | 2 |
| **3106** | Самарий оксид | | | | 0.050 | 2 |
| **3040** | Сахарол (смесь дитерпеновых гликозидов стевиозида и ребаудиозида в соотношении 2:1) | | | | 0.100 | 2 |
| **0184** | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | 1 | 0.001 | 0.0003 | | 1 |
| **0185** | Свинец сульфит (Свинец сернистый) (в пересчете на свинец) | 1 | | 0.0017 | | 1 |
| **3210** | (3β,5Z,7E,22E)-9,10-Секоэргоста-5,7,10(19),22-тетраен-3-ол (Эргокальциферол, Витамин $D_2$) | | | | 0.100 | 2 |
| **0368** | Селен аморфный | | | | 0.050 | 2 |
| **0329** | Селен диоксид (в пересчете на селен) | 1 | 0.0001 | $5 \cdot 10^{-5}$ | | 1 |
| **0335** | Селен сульфид (Сульсен) | | | | 0.005 | 2 |
| **3041** | Сенадексин | | | | 0.150 | 2 |
| **0369** | Сера гексафторид (ОС-6-11) | | | | 20.0 | 2 |
| **0330** | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 3 | 0.500 | 0.050 | | 1 |
| **0332** | диСера дихлорид (Серы хлорид) | | | | 0.010 | 2 |
| **0374** | Сера пентафторид | | | | 0.001 | 2 |
| **0376** | Сера тетрафторид | | | | 0.005 | 2 |
| **0331** | Сера элементарная | | | | 0.070 | 2 |
| **1550** | L-Серин (Серин) | | | | 0.700 | 2 |
| **0322** | Серная кислота (по молекуле $H_2SO_4$) | 2 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| **0334** | Сероуглерод | 2 | 0.030 | 0.005 | | 1 |
| **0358** | Силан (Моносилан) | | | | 0.020 | 2 |
| **2858** | Синтанол АЦСЭ-12 (по эфирам окси-этилированных спиртов) | | | | 0.004 | 2 |
| **2747** | Синтанол ДС-10 (смесь фракций спиртов $C_{10}$-$C_{20}$ и оксида этилена) | | | | 0.005 | 2 |
| **2881** | Синтетические моющие средства «Ариэль», «Миф-Универсал», «Тайд» | 3 | 0.150 | 0.050 | | 1 |
| **2745** | Синтетические моющие средства «Био-С», «Ока» | | | | 0.010 | 2 |
| **2744** | Синтетические моющие средства «Бриз», «Вихрь», «Лотос», «Лотос-автомат», «Юка», «Эра» | | | | 0.030 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2883** | Синтетическое моющее средство «Диксан» | 3 | 0.060 | 0.040 | | 1 |
| **2873** | Синтетическое моющее средство «Лоск» | 3 | 0.100 | 0.060 | | 1 |
| **2742** | Синтетическое моющее средство типа «Кристалл» на основе алкилсульфата натрия (контроль по алкилсульфату натрия) | 2 | 0.040 | 0.010 | | 1 |
| **0281** | диСкандий триоксид (Скандия оксид) | | | | 0.040 | 2 |
| **2748** | Скипидар (в пересчете на углерод) | 4 | 2.000 | 1.000 | | 1 |
| **2773** | Смазка «Алюмол» | | | | 0.050 | 2 |
| **2808** | Смазка «Вутол» (по Пропинолу Б-400) | | | | 0.020 | 2 |
| **2774** | Смазка «Геол-1» | | | | 0.050 | 2 |
| **2810** | Смазка «Игнол» (по хлору) | | | | 0.030 | 2 |
| **2776** | Смазка «Полимол Ф» | | | | 0.050 | 2 |
| **2779** | Смазка Укринол-214 | | | | 1.000 | 2 |
| **2778** | Смазка Укринол-215 | | | | 0.050 | 2 |
| **2777** | Смазка Укринол-211М | | | | 0.050 | 2 |
| **2809** | Смазки «Дитор», «Ринол», «Фарина» (по маслу минеральному) | | | | 0.050 | 2 |
| **2775** | Смазки ЛКС (текстильная, металлургическая) | | | | 0.050 | 2 |
| **2859** | Смазки технологические: Зимол, Литас, Литол-24, Трансол-100, Трансол-200, Укринол-212, Униол, Шрус-4, Северянка (по маслу минеральному) | | | | 0.050 | 2 |
| **2861** | Смазочно-охлаждающая жидкость «Авитол» (по синтанолу) | | | | 0.010 | 2 |
| **2811** | Смазочно-охлаждающая жидкость «Аквол-18» (по триэтаноламину) | | | | 0.040 | 2 |
| **2812** | Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А | | | | 0.050 | 2 |
| **2749** | Смесь постоянного состава на основе дибутилфенилфосфата (НГЖ-4) | 2 | 0.010 | 0.005 | | 1 |
| **1716** | Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (в пересчете на этилмеркаптан) | 3 | $5 \cdot 10^{-5}$ | | | 1 |
| **0532** | Смесь транс-транс-транс-цикло-додекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатетраена-1,5,9 | 4 | 0.0035 | | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0415** | Смесь углеводородов предельных $C_1$-$C_5$ | | | | 50.0 | 9 |
| **0416** | Смесь углеводородов предельных $C_6$-$C_{10}$ | | | | 30.0 | 9 |
| **2743** | Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей[1] (по органическому углероду) | 2 | 0.200 | | | 1 |
| **2888** | Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей[2] (по фенолам) | 2 | 0.004 | | | 1 |
| **2780** | Смола СТУ-3 | | | | 0.024 | 2 |
| **2831** | Смола эпоксидная на основе бисфенола F (по эпихлоргидрину) | | | | 0.200 | 2 |
| **2750** | Сольвент нафта | | | | 0.200 | 2 |
| **2815** | Сорбиталь 20 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров моно-дистеаратов ангидросорбитов) | | | | 3.000 | 2 |
| **3042** | L-Сорбоза | | | | 0.100 | 2 |
| **1037** | Спирты $C_7$-$C_{11}$ (Изомеры спиртов $C_7$-$C_{11}$) | | | | 0.100 | 2 |
| **2781** | Стеарин | | | | 0.200 | 2 |
| **2534** | Стрептомицина хлоркальциевый комплекс | | | | 0.005 | 2 |
| **3673** | Стрихнин нитрат | | | | 0.0002 | 2 |
| **3134** | Стронций карбонат | | | | 0.050 | 2 |
| **3107** | Стронций, растворимые соединения (нитрат, оксид) (в пересчете на стронций) | | | | 0.015 | 2 |
| *2512* | *Сульфаниловой кислоты амид (п-Аминобензолсульфенамид, Стрептоцид)* | | | | | *Искл.* |
| *2095* | *Сульфаниловой кислоты N-[амино(имино)метил]амид (Сульгин, п-Аминобензол-сульфонилгуанидин)* | | | | | *Искл.* |
| *2517* | *Сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидиин-4-ил)амид (4-(пара-Аминобензолсульфамидо)-2,6-диметилоксипиримидин, Сульфадиметоксин)* | | | | | *Искл.* |

[1] На примере углей Канско-Ачинского месторождения.

[2] На примере углей Канско-Ачинского месторождения.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2535** | Сульфапен (феноксиметилпенициллин – 10%; сульфапиридазин – 5%; теофиллин – 1%; лактоза – до 100%) (по пенициллину) | 2 | 0.050 | 0.0025 | | 4 |
| **1713** | 4,4'-Сульфонилбис(аминобензол) (4,4-Диаминодифенилсульфон) | 3 | | 0.050 | | 1 |
| **1721** | Сульфоэтоксилаты натрия $C_{10}$-$C_{13}$ | | | | 0.020 | 2 |
| **0290** | Сурьма | | | | 0.010 | 2 |
| **0189** | диСурьма пентасульфид (Сурьма пятисернистая) (в пересчете на сурьму) | 3 | | 0.020 | | 1 |
| **0190** | диСурьма триоксид (Сурьмы трехокись) (в пересчете на сурьму) | 3 | | 0.020 | | 1 |
| **3742** | Таблеточная масса препарата сибазон (сибазона не более 10%) | | | | 0.020 | 7 |
| **0191** | Таллий карбонат (в пересчете на таллий) | 1 | | 0.0004 | | 1 |
| **0282** | Таллия йодид (в пересчете на таллий) | | | | 0.0004 | 2 |
| **2867** | Талловый пек | | | | 0.500 | 2 |
| **3044** | Танацехол (Танафлон) | | | | 0.050 | 2 |
| **0283** | Тантал | | | | 0.150 | 2 |
| **0193** | Теллур диоксид (в пересчете на теллур) | 1 | | 0.0005 | | 1 |
| **3904** | Теофедрин Н (парацетамол – 36%; теофиллин – 16%; кофеин моногидрат – 8%; эфедрин гидрохлорид – 3%; экстракта красавки – 0,5%; цитизин – 0,017%; вспомогательные вещества до 100%) | | | | 0.010 | 2 |
| **3613** | Теофедрин (по амидопирину) | | | | 0.003 | 2 |
| **2782** | Теплоноситель ароматизированный АМТ-300 | | | | 0.050 | 2 |
| **3010** | Терлон (Арамид) | | | | 0.100 | 2 |
| **2751** | Термостойкая прядильная эмульсия (Тепрэм) (контроль по сумме альдегидов, оксида этилена) | 3 | 0.002 | | | 1 |
| **0724** | 1,1',4',1''-Терфенил (п-Терфенил) | | | | 0.050 | 2 |
| **3917** | Тетрабутилфосфоний бромид | | | | 0.010 | 2 |
| **1288** | Тетрабутоксититан (по бутанолу) (Бутиловый эфир о-титановой кислоты) | | | | 0.100 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1323** | 1,2,5,6-Тетрагидробензальдегид | | | | 0.010 | 2 |
| **0512** | 3a,4,7,7a-Тетрагидро-4,7-метано-1H-инден (Дициклопентадиен) | | | | 0.010 | 2 |
| **3649** | 1,2,3,4-Тетрагидро-9-метил-3-(диэтиламино-метил)-4H-карбазол-4-он (Ондансетрон-основание) | | | | 0.005 | 2 |
| **3624** | 1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1H-имидазол-1-ил)-4H-карбазол-4-он, хлогидрат дигидрат (Картан) | 1 | | 0.005 | | 4 |
| **0713** | 1,2,3,4-Тетрагидронафталин (Тетралин) | | | | 0.040 | 2 |
| **0712** | 3a,4,7,7a-Тетрагидро-1H-инден (Тетрагидроинден) | | | | 0.010 | 2 |
| **1605** | Тетрагидро-1,4-оксазин (Морфолин, Диэтиленамидоксид) | | | | 0.010 | 2 |
| **1740** | Тетрагидротиофен-1,1-диоксид (Сульфолан) | | | | 0.250 | 2 |
| **3686** | 2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-1H-пиридо[3,4,-b]индол-1-он (Карболин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3824** | 3,4,5,6-Тетрагидрофталимидометил-(IRS)-цис, -транс -хризантемат (d-Тетраметрин; Неопинамин-форте) | | | | 0.300 | 2 |
| **2419** | Тетрагидрофуран | 4 | 0.200 | | | 1 |
| **1055** | Тетрагидрофуран-2-ол (Тетрагидрофуриловый спирт) | | | | 0.100 | 2 |
| **0622** | 1,2,4,5-Тетраметилбензол (Дурол) | 2 | 0.025 | 0.010 | | 1 |
| **2467** | 3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино) [пропионовой кислоты N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил)амид] (2,2,6,6-Тетраметилпиперидинамид 2',2',6',6'-тетраметилпиперидиновой кислоты, Диацетам 5) | 3 | 0.150 | 0.050 | | 1 |
| **2466** | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он (Триацетонамин) | 3 | 0.060 | 0.030 | | 1 |
| **2497** | 2,3,5,6-Тетраметилпиразин (2,3,5,6-Тетраметилпиразин гидрат) | | | | 0.020 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3614** | 2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетраазабицикло-[3,3,0]-октан-3,7-дион (Мебикар) | | | | 0.050 | 2 |
| **1321** | 2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-тетроксокан (Метальдегид, Ацетальдегид тетрамер) | 2 | 0.003 | | | 1 |
| **1722** | Тетраметилтиурамдисульфид (Тиурам Д, ТМТД) | 3 | 0.050 | 0.020 | | 1 |
| **3015** | Тетран двухкомпонентный (смесь: 1,4-метил5,6-дигидропиран – 74,9%; 2,4-метилентетрагидропиран – 23,9%; примеси – 1,2%) | | | | 0.060 | 2 |
| **3012** | Тетран-5 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран – 85,5%; 2,4-метилентетрагидропиран – 4,5%; изопропилнитрат – 10%) | | | | 0.050 | 2 |
| **3014** | Тетран-7 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран – 38%; 2,4-метилентетрагидропиран – 2%; изопропилнитрат – 50%; дициклопентадиен – 10%) | | | | 0.040 | 2 |
| **3013** | Тетран-6 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран – 38%; 2,4-метилентетрагидропиран – 2%; изопропилнитрат – 10%; дициклопентадиен – 50%) | | | | 0.020 | 2 |
| **3016** | Тетран четырехкомпонентный (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран – 38%; 2,4-метилентетрагидропиран – 12%; циклогексилнитрат – 10%; дициклопентадиен – 40%) | | | | 0.060 | 2 |
| **2076** | 2,8,12,18-Тетратиа-3,9,11,17,23,27-гексаазацикло[24,2,$2^{4,7}$,$2^{13,16}$,$2^{19,22}$,$1^{3,7}$] гептатриконта-4,6,13,15,19,21,26,28,31,34,36-додекан-2,2,8,8,12,12,18,18-октаоксид (Дисульформин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3921** | 2,3,5,6-Тетрафторбензил(1R, 3S)-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорвинил)-циклопропанкарбоксилат (Трансфлутрин, Байотрин, Бенфлутрин) | | | | 0.020 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1596** | 2,3,3,3-Тетрафтор-2[1,1,2,3,3,3-гекса-фтор-2- (гептафторпропокси)пропокси]пропаноилфторид (α-(β-Перфторпропокси)-β-трифторметилперфторэтоксиперфторпропионовой кислоты фторангидрид, Тример оксида перфторпропилена) (по фтористому водороду) | | | | 0.500 | 2 |
| **1595** | 2,3,3,3-Тетрафтор-2-(гептафтор пропоксипропаноилфторид (альфа-Перфторпропокси-перфторпропионовой кислоты фторангидрид, Димер оксида перфторпропилена) (по фтористому водороду) | | | | 0.300 | 2 |
| **0965** | Тетрафторметан (Фреон-14) | 4 | 100.0 | 20.0 | | 3 |
| **1064** | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол (2,2,3,3-Тетрафторпропиловый спирт) | 4 | 1.000 | 0.050 | | 1 |
| **3506** | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-метилпроп-2еноат (2-Метилпропеновой кислоты 2,2,3,3-тетрафторпропиловый эфир, 2,2,3,3-Тетрафторпропилметакрилат) | | | | 0.100 | 2 |
| **3507** | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-еонат (2,2,3,3-Тетрафторпропил-α-фторакрилат) | | | | 0.010 | 2 |
| **0938** | 1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон 134-а) | | | | 2.500 | 2 |
| **0883** | Тетрафторэтилен | 4 | 6.000 | 0.500 | | 1 |
| **1126** | Тетрафторэтоксигептафторпропан (Моногидроперфторпропилтетрафторэтиловый эфир, Гидрид М-100) | | | | 1.000 | 2 |
| **0886** | 1,2,4,5-Тетрахлорбензол | | | | 0.130 | 2 |
| **0906** | Тетрахлорметан (Углерод четыреххлористый) | 2 | 4.000 | 0.700 | | 1 |
| **0896** | 1,1,1,3-Тетрахлорпропан | | | | 0.010 | 2 |
| **0884** | Тетрахлорпропен | 2 | 0.070 | 0.040 | | 1 |
| **2422** | 2,3,4,5-Тетрахлор-6-(трихлорметил) пиридин (Гептахлорпиколин) | | | | 0.020 | 2 |
| **0346** | Тетрахлорфосфоранил (Фосфор четыреххлористый) | | | | 0.010 | 2 |
| **0885** | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | 4 | 0.060 | | | 1 |
| **0882** | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | 2 | 0.500 | 0.060 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2508** | Тетрацин (смесь: тетран двухкомпонентный – 89,4%, циклогексилнитрат – 9,3%, примеси – 1,3%) | | | | 0.060 | 2 |
| **0192** | Тетраэтилсвинец | 1 | 0.0001 | $4 \cdot 10^{-5}$ | | 1 |
| **1723** | N,N,N',N'-Тетраэтилтиурамдисульфид (Тетраэтилтиурамдисульфид, Тиурам Е) | 3 | | 0.030 | | 1 |
| **1062** | Тетраэтоксисилан (Тетраэтилортосиликат, Этилсиликат) | | | | 0.500 | 2 |
| **2029** | N'-1,2,3-Тиадиазол-5-ил-5-N-фенилмочевина (Дропп) | 4 | 0.500 | 0.200 | | 1 |
| **3017** | Тилозин фосфат | | | | | Искл. |
| **1855** | Тиоациланилид (Тиоанилид синтетических жирных кислот фракций $C_5$-$C_6$) | | | | 0.200 | 2 |
| **2123** | 0,0'-[Тиоди(1,4-фенилен)]бис(0,0-диметил)-тиофосфат) (Абат) | | | | 0.010 | 2 |
| **3045** | 2-[[[4-[(2-Тиозолиламино)сульфонил] фенил]амино]карбонил] бензойная кислота (Фталазол) | 4 | 0.100 | 0.015 | | 1 |
| **1724** | Тиокарбамид (Тиомочевина) | | | | 0.010 | 2 |
| **0361** | Тионилхлорид (Кокарбоксилазы гидрохлорид) | | | | 0.005 | 2 |
| **0352** | Тиофосфорилхлорид (Фосфора тиотрихлорид) | | | | 0.010 | 2 |
| **2420** | Тиофуран (Тиофен) | 4 | 0.600 | | | 1 |
| **1587** | Тиоэтановая кислота (Тиоуксусная кислота) | | | | 0.020 | 2 |
| **1552** | L-Тирозин (L-Серин, Тирозин) | | | | 0.700 | 2 |
| **0116** | Титан диборид | | | | 0.020 | 2 |
| **3179** | Титан дигидрид | | | | 0.100 | 2 |
| **0118** | Титан диоксид | | | | 0.500 | 2 |
| **0117** | Титан хром диборид | | | | 0.020 | 2 |
| **2958** | Титановые пылевые возгоны от шахтных хлораторов | | | | | Искл. |
| **2541** | Тобрамицин сульфат | | | | 0.005 | 2 |
| **1553** | L-Треонин (Z-Треонин) | | | | 0.050 | 2 |
| **3443** | (D-(-); L-(+) и DL-Трео-1(4-нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиол) (Треоамины) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1590** | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-триол (Циануровая кислота) | 2 | 0.020 | 0.010 | | 1 |
| **2432** | 1H(-)1,2,4-Триазол (1,2,4-Триазол) | 3 | 0.100 | 0.050 | | 1 |
| **2124** | Триалкил $C_{12}$-$C_{15}$ фосфины | | | | 0.100 | 2 |
| **1860** | Триалкиламины (смесь аминов фракций $C_7$-$C_9$: тригептиламина, триоктиламина и тринониламина) | | | | 0.070 | 2 |
| **2469** | 2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин (Меламин, Циануртриамид) | 2 | 0.020 | 0.010 | | 1 |
| **0887** | 1,3,5-Трибромбензол | | | | 0.100 | 2 |
| **0890** | Трибромметан (Бромоформ) | 3 | | 0.050 | | 1 |
| **0889** | 1,1,3-Трибромпропан (Пропилен трибромид) | 2 | 0.015 | 0.005 | | 1 |
| **1882** | Трибутиламин (Три-н-бутиламин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2103** | S,S,S-Трибутилтритиофосфат (Бутифос) | 2 | 0.010 | 0.005 | | 1 |
| **2125** | Трибутилфосфат (Фосфорной кислоты трибутиловый эфир) | | | | 0.010 | 2 |
| **2126** | Трибутилфосфин | | | | 0.090 | 2 |
| **1056** | 1,1,7-Тригидрододекафторгептан-1-ол (Тригидроперфторгептиловый спирт) | | | | 0.050 | 2 |
| **2545** | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-7,12,13-Тригидрокси-4[(2,6-дидедокси-3-о-метил-3с-метил-α-L-рибогексопиранозил) окси]-6-{[3,4,6-тридезокси-3-(диметиламино-β-d-ксилогексопиранозил)] окси}-6,5,7,9.11,13-гексаметил-14-этилоксациклотетрадекан-2,10-дион (Эритромицин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3407** | Три(гидроксиметил)-аминометан (Трисамин) | | | | 0.150 | 2 |
| **3313** | 2,4,6-Тригидроксипиримидин (2,4,6(1H,3H,5H)-Пиримидинтрион, Барбитуровая кислота) | | | | 0.100 | 2 |
| **1864** | Три(2-гидроксиэтил)амин (Триэтаноламин) | | | | 0.040 | 2 |
| **1065** | Тридекан-1-ол (Тридеканол) | | | | 0.400 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1542** | Тридекафторгептановая кислота (Кислота перфторэнантовая) | | | | 1.000 | 2 |
| **1045** | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафтор-1-гептанол (1,1-Дигидроперфторгептанол) | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **0864** | Трийодметан (Йодоформ) | | | | 0.040 | 2 |
| **1416** | (E)-4-[2,6,6-Триметил-1-циклогексен-1-ил]бут -3-ен-2-он (бета-Ионон) | | | | 0.010 | 2 |
| **1862** | Триметиламин | 4 | 0.150 | | | 1 |
| **0623** | 1,3,5-Триметилбензол (Мезитилен) | | | | 0.100 | 2 |
| **0626** | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 2 | 0.040 | 0.015 | | 1 |
| **2207** | экзо-1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1] гептанол-2 (Изоборнеол) | | | | 1.400 | 2 |
| **3370** | 1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-он-10-сульфоновая кислота | | | | 0.040 | 2 |
| **2212** | 2,6,6-Триметилбицикло[3,1,1]гепт-2-ен (2-Пинен, альфа-Пинен) | | | | 0.200 | 7 |
| **2213** | 3,7,7-Триметилбицикло[4,1,0]гепт-3-ен (3-Карен) | | | | 0.200 | 7 |
| **0948** | 3-(2,2,2-Триметилгидразиний) метилпропионат бромид | | | | 0.005 | 2 |
| **3220** | [S-(L)]-3,7,11-Триметилдодека-1,6,10-триен-3-ол (Неролидол) | | | | 0.070 | 2 |
| **2487** | N,N,α-Триметил-10H-фенотиазин-10-этанамин гидрохлорид (Дипразин, Пипольфен) | | | | 0.010 | 2 |
| **2471** | 3,5,5-Триметилоксазолидиндион-2,4 (Триметин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3239** | 2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол-(2-метилпропаноат) (смесь изомеров) (Тексанол-эфирный спирт) | | | | 0.100 | 2 |
| **1727** | Триметилсульфонийбромид | | | | 0.003 | 2 |
| *0946* | *Триметилхлорсилан* | | | | | *Искл.* |
| **1435** | 2,6,6-Триметилциклогекс-1-ен-1,4-дион (4-Оксоизофорон; 4-Кетоизофорон) | | | | 0.010 | 7 |
| **3033** | 4-(2,6,6-Триметилциклогексен-1-ил)-3-метилбут-3-ен-2-он (Изометиолионон, Иралий) | | | | 0.050 | 2 |
| **2206** | α,α,4-Триметилциклогекс-3-ен-1-метанол (Терпениол, лямбда-Ментен-1-ол-8) | | | | 0.0003 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2020** | 3,5,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он (85%) смесь с [3-[(метоксикарбонил) амино]фенил]-3-метилкарбаматом (15%) (Бетанал) | | | | 0.001 | 2 |
| **1410** | 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (1,5,5-Триметилциклогексанон, Изо-форон) | | | | 0.010 | 2 |
| **3666** | 5[(3,4,5-Триметоксифенил)-метил] пиримидин-2,4-диамин (Триметоприм) | | | | 0.010 | 2 |
| *1923* | *2,4,6-Тринитротолуол* | | | | | *Искл.* |
| *1083* | *2,4,6-Тринитрофенол* | | | | | *Искл.* |
| *1924* | *Тринитроэтилбензол* | | | | | *Искл.* |
| **3414** | Три(проп-1-енил)амин (Триаллила-мин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1861** | Трипропиламин (Три-н-пропиламин) | 3 | 0.400 | 0.250 | | 1 |
| **1554** | L-Триптофан (Триптофан) | | | | 0.050 | 2 |
| **2140** | Трис(метилфенил)фосфат (Трикре-зилфосфат) (с содержанием о-изомера менее 3%) | | | | 0.010 | 2 |
| **0966** | Трифторметан (Фреон–23) | | | | 10.0 | 2 |
| **0881** | Трифторметансульфенилфторид | | | | 0.003 | 2 |
| **3366** | Трифторметансульфоновая кислота | | | | 0.050 | 2 |
| **3367** | Трифторметансульфоновой кислоты ангидрид | | | | 0.050 | 2 |
| **3368** | Трифторметансульфоновой кислоты фторангидрид (Трифторметансульфофторид) | | | | 0.300 | 2 |
| **1835** | 3-(Трифторметил)-1-аминобен-зол (м-Аминобензотрифторид, α, α, α-Трифтор-м-толуидин) | | | | 0.010 | 2 |
| **0804** | (Трифторметил)бензол (Бензотриф-торид) | 4 | 0.300 | | | 1 |
| **3432** | 3-(Трифторметил)дифенил-4-амин | | | | 0.010 | 2 |
| **2477** | 2-(Трифторметил)-10-(3-диэтиламинопропионил)фенотиазин гидрохлорид (Фторацизин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1613** | Трифторметилтрифтороксиран (Гек-сафторпропилена оксид) | | | | 0.030 | 2 |
| **0894** | 1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (Фреон-113) | | | | 8.000 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0949** | Трифторхлорметан (Фреон 13) | | | | 30.0 | 2 |
| **0905** | 1,1,2-Трифторхлорэтилен (Хлортрифторэтилен) | | | | 0.050 | 2 |
| **1324** | Трихлорацетальдегид (Альдегид трихлоруксусный, Хлораль) | 3 | 0.030 | | | 1 |
| **3131** | Трихлорацетат натрия (ТХАН) | | | | 0.200 | 2 |
| **3343** | 2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль (Трисбен–200) | | | | 0.010 | 2 |
| *0897* | *Трихлорбензол* | | | | | *Искл.* |
| **0904** | Трихлордифенил | | | | 0.001 | 2 |
| **0898** | Трихлорметан (Хлороформ) | 2 | 0.100 | 0.030 | | 1 |
| *0806* | *Трихлорметилбензол (Бензотрихлорид, α-Трихлор толуол)* | | | | | *Искл.* |
| **3221** | 1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол (Хлорэтон) | | | | 0.010 | 2 |
| **2423** | 2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпиридин (Гексахлорпиколин) | | | | 0.020 | 2 |
| **0916** | 4-Трихлорметил-1-хлорбензол (п-Хлорбензотрихлорид) | | | | 0.001 | 2 |
| **1936** | Трихлорнитрометан (Хлорпикрин; Нитрохлороформ) | | | | 0.004 | 2 |
| **0903** | 1,2,3-Трихлорпропан | 3 | | 0.050 | | 1 |
| **0895** | Трихлорсилан | | | | 0.020 | 2 |
| **2427** | 2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин (Цианурхлорид) | | | | 0.005 | 2 |
| **2091** | 2,4,6-Трихлорфенилгидразина хлоргидрат (Трихлорфенилгидразин солянокислый) | | | | 0.001 | 2 |
| *1067* | *2,4,6-Трихлорфенол* | | | | | *Искл.* |
| **0141** | Трихлорфенолят меди (Медь (II) трихлорфенолят) | 2 | 0.006 | 0.003 | | 1 |
| **0901** | Трихлорфторметан (Фреон-11) | 4 | 100.0 | 10.0 | | 1 |
| **0899** | 1,1,1-Трихлорэтан (Метилхлороформ) | 4 | 2.000 | 0.200 | | 1 |
| **0902** | Трихлорэтилен | 3 | 4.000 | 1.000 | | 1 |
| **0945** | Трихлорэтилсилан (Этилтрихлорсилан) | | | | 0.005 | 2 |
| **2141** | Три(хлорэтил)фосфат | | | | 0.010 | 2 |

*СПИСОК № 1 Перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0411** | Трицикло [3,3,1,1]$^{3,7}$декан (Адамантан) [1] | | | | 0.0075 | 2 |
| **0610** | Трицикло[8,2,2,2]$^{4,7}$гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен (Ди-п-ксилилен) | 3 | 0.600 | 0.300 | | 1 |
| **3304** | Трицикло[3,3,1,1]$^{3,7}$декан-1-карбонилхлорид (Адамантакарбоновой кислоты хлорангидрид) | | | | 0.010 | 2 |
| **3309** | Трицикло[3,3,1,1]$^{3,7}$деканкарбоновая кислота (1-Адамантанкарбоновая кислота) | | | | 0.010 | 2 |
| **1863** | Триэтиламин | 3 | 0.140 | | | 1 |
| **3213** | Триэтоксисилан | | | | 0.010 | 2 |
| **3526** | 1,1,1-Триэтоксиэтан (Триэтил-о-ацетат) | | | | 0.200 | 2 |
| **2752** | Уайт-спирит | | | | 1.000 | 2 |
| **0401** | Углеводороды | | | | | |
| **0337** | Углерод оксид | 4 | 5.000 | 3.000 | | 1 |
| **0370** | Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) | | | | 0.100 | 2 |
| **0328** | Углерод (Сажа) | 3 | 0.150 | 0.050 | | 1 |
| **2926** | Угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35-40%, дисперсностью до 3 мкм и ниже не менее 97%) | 2 | 0.050 | 0.020 | | 1 |
| **3190** | Удобрение минеральное кальций аммоний нитрат (ТУ 2181-18-00206486-2003) | | | | 0.500 | 2 |
| **3023** | Уродан | | | | 0.500 | 2 |
| *2306* | *Фарингосепт (по действующему веществу 1,4-бензохинонгуанил-гидразон-тиосемикарбазону)* | | | | | *Искл.* |
| **0716** | Фенантрен | | | | 0.010 | 2 |
| **1556** | (DL)-Фенилаланин (Фенилаланин) | | | | 0.700 | 2 |

[1] При совместном присутствии адамантана, 1-бромадамантана и ремантадина ОБУВ составляет не более 0,02 г/м$^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3641** | α-Фенил-α-циклогексил-1-пиперидинопропанола гидрохлорид (1-Циклогексил-1-фенил-3-пиперидинопропанол гидрохлорид, Циклодол, Ромпаркин, Паркопан) | | | | 0.002 | 2 |
| **1425** | 4-Фенилбут-3-ен-2-он (Бензальацетон) | | | | 0.100 | 2 |
| **2033** | 1,1'-(1,3-Фенилен)бис-1Н-пиррол-2,5-дион (N,N'-Фенилендималеимид, Малеимид) | | | | 0.010 | 2 |
| **3807** | Фенилизоцианат | | | | 0.010 | 2 |
| **1588** | 2-Фенилметандикарбоновая кислота (Кислота фенилмалоновая) | | | | 0.100 | 2 |
| *3232* | *L-1-Фенил-2-метиламинопропанол-1, гидрохлорид (Эфедрин)* | | | | | *Искл.* |
| **3535** | Фенилметилпиридин-3-карбонат (Бензилникотинат, Никотиновой кислоты бензиловый эфир) | 3 | 0.020 | | | 1 |
| **2057** | N-(Фенилметил)-3-хлорпропаномид (Хлоракон) | | | | 0.020 | 2 |
| **2740** | N-(Фенилметил)циклогексанамин (N-Бензилиденциклогексиламин, Ингибитор коррозии ВНХ-Л-49) | | | | 0.050 | 2 |
| **3566** | 4-(Фенилметокси)бензоламин гидрохлорид (п-Аминофенола бензиловый эфир хлоргидрат) | | | | 0.020 | 2 |
| **3687** | 5-(Фенилметокси)-1Н-индол -3-этанамин (5-Бензилокситриптамин) | | | | 0.005 | 2 |
| **3688** | 5-(Фенилметокси)-1Н-индол -3-этанамин моногидрохлорид (5-Бензилокситриптамин хлоргидрата) | | | | 0.005 | 2 |
| **3689** | 2-[2-[5-(Фенилметокси)1Н-индол-3-ил] этил]-1низоиндол-1,3(2Н)-дион (N-Фталил-5-бензилокситриптамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3690** | 3-[[4-(Фенилметокси)-фенил]гидразон] пиперидин 2,3-дион (Гидразон) | | | | 0.020 | 2 |
| **1883** | N-Фенилнафтил-2-амин (Нафтам-2, Неозон Д) [1] | | | | 0.030 | 2 |

[1] При отсутствии в нафтаме-2 2-нафтиламина.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *1616* | *2-Фенилоксиран (Стирола окись)* | | | | | *Искл.* |
| **2476** | 2-(4-Фенилпирролид-2-он-1-ил)ацетамид (Карфедон) | | | | 0.010 | 2 |
| **1070** | Фенилпропанол | | | | 0.450 | 2 |
| **1334** | 3-Фенилпропеналь (Коричный альдегид) | | | | 0.030 | 2 |
| **3206** | 3-Фенилпроп-2-ен-1-ол (Стирилкарбинол, Коричный спирт) | | | | 0.010 | 2 |
| **1726** | Фенилтиол (Тиофенол, Бензотиол, Меркаптобензол, Фенилмеркаптан) | 3 | $2 \cdot 10^{-5}$ | | | 1 |
| **0943** | Фенилтрихлорсилан | | | | 0.010 | 2 |
| **1557** | Фенилундекановая кислота | | | | 0.020 | 2 |
| **3433** | N-Фенил-1,4-фенилендиамин (4-Аминодифениламин, Семидин) | 3 | 0.060 | 0.020 | | 1 |
| **3245** | орто-Фенилфенол | | | | 0.010 | 2 |
| **2092** | N-Фенил-2-хлорацетамид (альфа-Хлорацетоанилид) | | | | 0.010 | 2 |
| **0926** | 1-Фенил-2-хлорэтанон (α-Хлорацетофенон) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1402** | 1-Фенилэтанол (Ацетофенон) | 3 | 0.003 | | | 1 |
| **3218** | 1-Фенилэтан-1-ол (Метилфенилкарбинол, син.-альфа-Метилбензиловый спирт) | | | | 0.050 | 2 |
| **1082** | [R-(+)]-1-Фенилэтанол (1-Фенилэтиловый спирт) | | | | 0.140 | 2 |
| **1058** | 2-Фенилэтанол (2-Фенилэтиловый спирт) | | | | 0.100 | 2 |
| **3423** | 2-Фенилэтиламин (бета-Фенилэтиламин) | | | | 0.020 | 2 |
| **3523** | 2-Фенилэтилацетат (Стираллилацетат, Метилфенилкарбинилацетат) | | | | 0.400 | 2 |
| **3346** | 5-Фенил-5-этил-(1H,3H,5H)-пиримидин-2,4,6-трион (Фенобарбитал) | | | | 0.005 | 2 |
| **2131** | 0-Фенил-0-этилхлортиофосфат (0-Этил-0-фенилхлортиофосфат) | | | | 0.010 | 2 |
| **2474** | 2-Фенил-3-этоксикарбонил-4-[(диметиламино)метил]-5-гидроксибензофуран гидрохлорид (Феникаберан) | | | | 0.030 | 2 |
| **1337** | 3-Феноксибензальдегид | 3 | 0.090 | 0.030 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3552** | 3-Феноксибензил-2,2-диметил-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат (2,2-Диметил-3(2-метил-1-пропенил) циклопропанкарбоновая кислота (3-феноксифенил) метиловый эфир) | | | | 0.050 | 2 |
| **3037** | 3-Феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат (Перметрин) | 3 | 0.070 | 0.020 | | 1 |
| **3001** | 3-Феноксибензил-цис,транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-циклопропанкарбонат (Амбуш, Корсар, Пермасект) | 3 | 0.050 | 0.020 | | 4 |
| **2536** | Феноксиметилпенициллановая кислота (Феноксиметилпенициллин) | | | | 0.0025 | 2 |
| **3204** | 3-Феноксифенилметанол (3-Феноксибензиловый спирт) | 4 | 0.250 | 0.050 | | 1 |
| **3339** | Феноксиэтановая кислота (Феноксиуксусная кислота) | | | | 0.020 | 2 |
| **3209** | 2-Феноксиэтанол (Феноксиэтанол) | | | | 0.050 | 2 |
| **1072** | Фенолы сланцевые | 3 | 0.007 | | | 1 |
| **2756** | Фенольная фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей [1] | 2 | 0.008 | | | 1 |
| **0196** | Феррит бариевый (в пересчете на барий) | 3 | | 0.004 | | 1 |
| **0199** | Феррит магниймарганцевый (в пересчете на марганец) | 2 | | 0.002 | | 1 |
| **0197** | Феррит марганеццинковый (в пересчете на марганец) | 2 | | 0.020 | | 1 |
| **0201** | Феррит никельмедный (в пересчете на никель) | 2 | | 0.004 | | 1 |
| **0198** | Феррит никельцинковый (в пересчете на цинк) | 2 | | 0.003 | | 1 |
| **2548** | Фитобактериомицин | | | | 0.0001 | 7 |
| **2549** | Фитолавин-300 (с содержанием фитобактериомицина 8%) | | | | 0.001 | 7 |
| **3914** | Фитолиаза | | | | 0.020 | 2 |

[1] На примере углей Канско-Ачинского месторождения.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2865** | Флотореагент Лилафлот OS 730 M (N-алкил-N-ацетил-бета-аланин в растворе таллового масла) | | | | 0.400 | 2 |
| **1733** | Флотореагент МФТК-Э (0-Этил-N-(п-сульфофенил)тиокарбамат натрия) | | | | 0.850 | 2 |
| **2783** | Флотореагент МФТК-ЭГ (МФТК-ЭГ с примесью тиогликолята – 11,2% и дитиогликолята – 14,4% натрия) | | | | 0.150 | 2 |
| **2784** | Флотореагент НК-82 | | | | 0.500 | 2 |
| **2755** | Флотореагент ФЛОКР-3 (по хлору) | 2 | 0.100 | 0.030 | | 1 |
| **2753** | Флюс канифольный активированный (ФКТ) (контроль по канифоли) | 4 | 0.300 | | | 1 |
| *3319* | *Фолиевая кислота (Витамин Вс)* | | | | | *Искл.* |
| **1325** | Формальдегид | 2 | 0.035 | 0.003 | | 1 |
| **2034** | Формамид | 3 | | 0.030 | | 1 |
| **3150** | Формиат натрия (Муравьиной кислоты натриевая соль) | | | | 0.100 | 2 |
| **2415** | 2-Формил-5-метилфуран (5-Метил-фурфурол) | | | | 0.200 | 2 |
| **2816** | Форстерит (смесь: 97% магния орто-силиката и 3% бария оксида) | | | | 0.050 | 2 |
| **3063** | Фосфенокс Н9-10 | | | | 0.200 | 2 |
| **0315** | Фосфин (Водород фосфористый) | 2 | 0.010 | 0.001 | | 1 |
| **2142** | N-(Фосфонометил)аминоэтано-*вая кислота* (N-*Фосфонометилглицин*, Глифосат) | | | | 0.040 | 2 |
| **0339** | Фосфор белый | | | | 0.0005 | 2 |
| **0340** | Фосфор желтый | | | | 0.0005 | 2 |
| **0341** | Фосфор красный | | | | 0.0005 | 2 |
| **0338** | диФосфор пентаоксид (Ангидрид фосфорный) | 2 | 0.150 | 0.050 | | 1 |
| **0345** | Фосфор трихлорид (Фосфор треххлористый) | | | | 0.010 | 2 |
| **0353** | Фосфорилхлорид (Фосфора хлорокись) | | | | 0.005 | 2 |
| **0375** | орто-Фосфористая кислота | | | | 0.020 | 2 |
| **1340** | о-Фталевый альдегид | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3184** | 29H,31H-Фталоцианин тетрасульфонат (6-) тетранатрия [$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$] цинкат (4-) (Цинка фталоцианин сульфонат; Bh-база) | | | | 0.030 | 2 |
| **3108** | [29H,31H-Фталоцианинат(2)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{32}$]меди (SP-4-1, Медь фталоцианин) | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **1599** | Фторангидриды перфторированных органических кислот серии ФК (полупродукты производства мономера ФК-96) (по фтористому водороду) | | | | 0.010 | 2 |
| **3674** | 1-(4-Фторбензил)-2-((1-(2-(4-меток-сифенил) этил)пиперид-4-ил)амино) бензимидазол (Астемизол, Астелонг) | | | | 0.001 | 2 |
| **3032** | 1-[3-(4-Фторбензил)пропил]-4-(2-оксо-1-бензимидазолинил)-1,2,5,6-тетрагидропиридин (Дроперидол) | | | | 0.005 | 2 |
| **0910** | Фторбензол | | | | 0.100 | 2 |
| **3380** | 9-Фтор-2,2-дигидро-3-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)7-оксо-7H-пиридо[1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота (Офлоксацин) | | | | 0.010 | 2 |
| **0344** | Фториды неорганические плохо растворимые – (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) | 2 | 0.200 | 0.030 | | 1 |
| **0343** | Фториды неорганические хорошо растворимые – (натрия фторид, натрия гексафторид) [Фтористые соединения: хорошо растворимые неорганические фториды (Фторид натрия, Гексафторсиликат натрия)] (в пересчете на фтор) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 4 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0342** | Фтористые газообразные соединения – гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) | 2 | 0.020 | 0.005 | | 1 |
| **0913** | Фторэтен (Винилфторид) | | | | 0.150 | 2 |
| **2424** | Фуран (Фурфуран) | | | | 0.010 | 2 |
| **2425** | Фуран-2-альдегид (Фурфурол) | 3 | 0.080 | 0.040 | | 1 |
| **1059** | Фур-2-илметанол (Фурфуриловый спирт) | 3 | 0.100 | 0.050 | | 1 |
| **1885** | 2-Фурфурил-2-амин | | | | 0.010 | 2 |
| *2992* | *Хитин (поли-/1,-4/-2-ацетамидо-2-дезокси-бета-Д-глюкан, поли-(N-ацетил-Д-глюкозамин), Пыль сушеного панциря креветки)* | | | | | *Искл.* |
| **0349** | Хлор | 2 | 0.100 | 0.030 | | 1 |
| **0378** | Хлор диоксид | | | | 0.010 | 2 |
| **0914** | Хлоралканы $C_{12}$-$C_{15}$ | | | | 0.100 | 2 |
| **0267** | Хлорацетат натрия (Монохлоруксусной кислоты натриевая соль) | | | | 0.005 | 2 |
| **0939** | Хлорацетилхлорид | 4 | 0.050 | | | 1 |
| **3340** | 2-Хлорбензойная кислота | | | | 0.060 | 2 |
| **0915** | Хлорбензол | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **0236** | N-Хлорбензолсульфонамид натрия гидрат (N-Хлорфенилсульфонамид, Бензолхлорсульфамида натриевая соль, Хлорамин Б) | 3 | 0.030 | | | 1 |
| **0924** | 1-Хлорбицикло[2,2,1]гепт-2-ен (Хлорнорборнен) | | | | 0.020 | 2 |
| **0930** | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) | 2 | 0.020 | 0.002 | | 1 |
| **0826** | 1-Хлорбутан (Бутил хлористый) | 1 | 0.070 | | | 1 |
| **0968** | Хлорбутан (смесь изомеров) | 1 | 0.070 | | | 1 |
| **0919** | 3-Хлорбутан-2-он (Хлоркетон) | | | | 0.020 | 2 |
| **2078** | N-[2-Хлор-5[γ-[(2,4-(1,1-диметилпропил)фенокси]бутироиламино]фенил]-1-(4-карбоксифенокси)-4,4-диметил-3-оксо-пентанамид (Компонента Н-596) | | | | 0.100 | 2 |
| **1131** | Хлоргидринстирола метиловый эфир | 3 | 0.030 | | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1436** | 7-Хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он (Сибазон) | | | | 0.002 | 7 |
| **0920** | Хлоргидроэтенилбензол (Хлоргидринстирол) | | | | 1.400 | 2 |
| **2509** | [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-7-Хлор-4-(диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид (Хлортетрациклин) (кормовой) | 2 | 0.050 | 0.010 | | 1 |
| **2077** | N-[2-Хлор-5-[[2,4-(1,1-диметилпропил) фенокси]бутиламино]фенил]триметилацетамид (Компонента 3Ж-165) | | | | 0.100 | 2 |
| **0962** | 2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид (2-Хлор-2, 6-ацетоксилидид) | | | | 0.025 | 2 |
| **3361** | 3-Хлордифениламино-6-карбоновая кислота | | | | 0.020 | 2 |
| **2035** | 1-Хлор-3-изоцианатбензол (3-Хлорфенилизоцианат, м-Хлорфенилизо-цианат) | 2 | 0.005 | | | 1 |
| **0954** | Хлорированные высшие парафиновые углеводороды (Хлорпарафины ХП-400, ХП-1100) | | | | 0.100 | 2 |
| **3449** | N-Хлоркарбонил-2, 2'-иминостильбен | | | | 0.150 | 2 |
| **3448** | N-Хлоркарбонилиминодибензил | | | | 0.150 | 2 |
| **0871** | Хлорметан (Метил хлористый) | | | | 0.060 | 2 |
| *0921* | *3-Хлор-4-метиланилин* | | | | | *Искл.* |
| **0802** | Хлорметилбензол (Бензил хлористый) | | | | 0.050 | 2 |
| **0931** | (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) | 2 | 0.040 | 0.004 | | 1 |
| *0936* | *Хлорметоксиметан (Монохлордиметиловый эфир)* | | | | | *Искл.* |
| **1848** | 2-Хлор-N-(2-метоксиэтил)-N-(2-метилфенил)-ацетамид (N-бета-Метоксиэтилхлорацетатотолуидин, Толуин) | 3 | 0.030 | | | 1 |
| *0922* | *2-Хлор-4-нитротолуол* | | | | | *Искл.* |
| **3236** | 2-Хлор-4-нитрофенол (Нихлофен) | 2 | 0.020 | | | 3 |
| **1427** | 5-Хлорпентан-2-он (5-Хлор-2-пентанон) | | | | 0.020 | 2 |
| **2426** | Хлорпиколины легкокипящие (смесь трипентахлорпиколинов) | | | | 0.020 | 2 |

*СПИСОК № 1 Перечень загрязняющих веществ в алфавитном порядке*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0863** | 2-Хлорпропан (Изопропил хлористый) | | | | 0.050 | 2 |
| **1559** | 2-Хлорпропановая кислота (Кислота альфа-хлорпропионовая) | | | | 0.030 | 2 |
| **0996** | 2-Хлорпропен | 2 | 0.100 | 0.030 | | 6 |
| **0801** | 3-Хлорпроп-1-ен (Аллил хлористый) | 2 | 0.070 | 0.010 | | 1 |
| **0336** | Хлорсульфоновая кислота (по соляной кислоте) | | | | 0.200 | 2 |
| *0927* | *3-Хлортолуол (м-Хлортолуол)* | | | | | *Искл.* |
| *0928* | *2-Хлортолуол (о-Хлортолуол)* | | | | | *Искл.* |
| *0929* | *4-Хлортолуол (п-Хлортолуол)* | | | | | *Искл.* |
| **3029** | (1'S-транс)-7-Хлор-2,4,6-триметокси-6'-метилспиро[бензофуран-2(3H),-1'-[2]циклогексен]-3,4'-дион (Гризеофульвин, Гризин, Фульвицин) [1] | | | | 0.004 | 7 |
| **0917** | 4-Хлортрифторметилбензол (п-Хлорбензотрифторид) | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **3818** | 4-(4-Хлорфенил)-4-гидрокси-N,N-диметил-α,α-дифенил-1-пиперидинбутанамид гидрохлорид /в виде моногидрохлорида/ (Лоперамид) | | | | 0.001 | 2 |
| **2036** | 4-Хлорфенилизоцианат (п-Хлорфенилизоцианат) | 2 | 0.0015 | | | 1 |
| **2431** | 1-(4-Хлорфенокси)-1-(1,2,4-триазол-1-ил)-3,3-диметилбутан-2-он (Азоцен) | 3 | 0.050 | 0.020 | | 1 |
| **1422** | 1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он (1-(4-Хлорфенокси)-пинаколин) | 4 | 0.030 | | | 1 |
| *1075* | *3-Хлорфенол (м-Хлорфенол)* | | | | | *Искл.* |
| *1074* | *2-Хлорфенол (о-Хлорфенол)* | | | | | *Искл.* |
| **0362** | Хлорциан | 1 | 0.003 | 0.001 | | 1 |
| **3813** | 5-Хлор-N-[2-[4[[[(циклогексиламино) карбонил]амино]сульфонил]фенил] этил]-2-метоксибензамид (Глибенкламид, Манинил) | | | | 0.0001 | 2 |
| **2037** | 2-[(2-Хлорциклогексил)тио)]-1H-изоиндол-1,3(3H)-дион (2-Хлорциклогексилтио-N-фталамид, Хлор ЦТФ) | 4 | 3.500 | 0.350 | | 1 |
| **0932** | Хлорэтан (Этил хлористый) | 4 | | 0.200 | | 1 |

[1] Возвращено значение ОБУВ.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3336** | Хлорэтановая кислота (Хлоруксусная кислота, Монохлоруксусная кислота) | | | | 0.020 | 2 |
| **1079** | 2-Хлорэтанол (Этиленхлоргидрин) | | | | 0.010 | 2 |
| **0827** | Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид) | 1 | | 0.010 | | 1 |
| **3417** | N-(2-Хлорэтил)-N-(фенилметил)бензметанамин гидрохлорид (2-(N,N-Дибензиламино)-1-хлорэтан, гидрохлорид, Дибенамин) | | | | 0.005 | 2 |
| *2138* | *2-Хлорэтилфосфоновой кислоты бис(2-дихлорэтиловый эфир) (Хлорфосфоновой кислоты дихлорэтиловый эфир) (изомеризат)* | | | | | *Искл.* |
| **3233** | Холест-5-ен-3-ол-(β)-бензоат (5-Бензоилоксихолестен-5-ол-3, Холестерина бензоат) | | | | 0.030 | 2 |
| **3222** | Холестерин и его соединения (хлорид, валерат, пеларгонат) | | | | 0.010 | 2 |
| **0203** | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1 | | 0.0015 | | 1 |
| **0228** | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на $Cr^{3+}$) | | | | 0.010 | 2 |
| **0285** | Цезий йодид | 2 | | 0.004 | | 1 |
| **3905** | Целловеридин Г20х | | | | 0.200 | 2 |
| **3022** | Целлюлоза | | | | 0.030 | 2 |
| **3094** | Целлюлоза микрокристаллическая | | | | 0.500 | 2 |
| **0286** | Церий и его неорганические соединения (диоксид, полирит, фотопол) (в пересчете на церий) | | | | 0.060 | 2 |
| **2538** | Цефалоспорин С (цинковая соль) | | | | 0.005 | 2 |
| **2539** | Цефалотин (натриевая соль) | | | | 0.005 | 2 |
| **1329** | 3-Цианопропаналь (2-Метил-3-оксопропано-нитрил, бета-Цианпропионовый альдегид) | | | | 0.150 | 2 |
| **3819** | (Циано-(3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбокси-лат (Гокилат S; (RS)-альфа-Циано-3-фенокси-бензил-(IR) цис,транс-хризантемат, d-d-T-Цифенотрин) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1249** | (S)-Циано(3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропан-карбоксилат ((1R)-цис-3-(2,2-Дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты (S)-3-фенокси-α-циан-бензиловый эфир, Децис, Суперметрин) | | | | 0.003 | 2 |
| **2038** | α-Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорэте-нил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат (Циперметрин, Рипкорд) | 3 | 0.040 | 0.010 | | 1 |
| **3030** | Циан-(3-феноксифенил)метил-2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонат (Данитол) | 2 | 0.010 | 0.005 | | 1 |
| **1239** | Циан-(3-феноксифенил)метил-4-хлор-α-(1-метилэтил)фенилацетат (Сумицидин, Фенвалерат) | 3 | 0.020 | 0.010 | | 1 |
| **0511** | Циклобутилиденциклобутан (Дицик-лобутилиден) | | | | 0.070 | 2 |
| **2304** | Циклогекса-2,5-диен-1,4-диондиоксим (п-Хинондиоксим) | | | | 0.030 | 2 |
| **0408** | Циклогексан | 4 | 1.400 | | | 1 |
| **3808** | Циклогексан-1,3-дионафенилгидразон (Монофенилгидразон 1,3-циклогек-сандиона) | | | | 0.030 | 2 |
| **3806** | Циклогексан-1,2-дион-4-циклогексилфенилгидразон (Моно-п-циклогексилфенилгидра-зонциклогексан-1,2-дион) | | | | 0.100 | 2 |
| **1077** | Циклогексанол | 3 | 0.060 | | | 1 |
| **1411** | Циклогексанон | 3 | 0.040 | | | 1 |
| **1412** | Циклогексаноноксим | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **1870** | Циклогексиламин (Аминоциклогек-сан) | | | | 0.010 | 2 |
| **1842** | Циклогексиламиний карбонат (Карбонат циклогексиламина, КЦА) | 3 | 0.070 | | | 1 |
| **0643** | Циклогексилбензол (Фенилциклогек-сан) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2039** | N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид (Циклогексилбензтиазолсульфена-мид-2, Сульфенамид Ц) | 3 | 0.070 | 0.030 | | 1 |
| **3643** | 6-Циклогексил-9-β-(N,N-дибензиламино)-этил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2H)-он (ЦДБА-карбазол) | | | | 0.100 | 2 |
| **2479** | 2-Циклогексилкарбонил-1,3,4,6,7,11-гексагидро-2H-пиразино(2,1-а)-изохинолин (Азинокс) | | | | 0.020 | 2 |
| **1925** | Циклогексилнитрат | | | | 0.080 | 2 |
| **2040** | N-(Циклогексилтио)-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион (ЦТФ) | 4 | 0.300 | | | 1 |
| **3618** | 6,7-дигидро-3-Циклогексил-1H-циклопента-пиримидин-2,4-(3H,5H)-дион (Ленацил) | | | | 0.010 | 2 |
| **0533** | Циклогексилэтен (Винилциклогексан) | | | | 0.030 | 2 |
| **3082** | β-Циклодекстрин | | | | 0.100 | 2 |
| **2010** | Цикло(диметиламино)метил (2-Диметиламино-1-цианометан, бета-Диметиламинопропионитрил) | | | | 0.100 | 2 |
| *0523* | *цис,транс,транс-Циклододекантриен-1,5,9* | | | | | *Искл* |
| **0524** | Циклопентадиены | | | | 0.050 | 2 |
| **0409** | Циклопентан (Пентаметилен) | | | | 0.100 | 2 |
| **0525** | Циклопентен | | | | 0.100 | 2 |
| **0229** | Цинк диацетат (в пересчете на цинк) | 3 | | 0.005 | | 1 |
| **0289** | Цинк дигидрофосфат (однозамещенный) (Цинка монофосфат) (в пересчете на цинк) | | | | 0.005 | 2 |
| **0206** | Цинк динитрат (Цинка нитрат) (в пересчете на цинк) | 3 | | 0.003 | | 1 |
| **0204** | Цинк дихлорид (Цинка хлорид) (в пересчете на цинк) | | | | 0.005 | 2 |
| **0287** | Цинк карбонат (в пересчете на цинк) | 4 | | 0.020 | | 1 |
| **0207** | Цинк оксид (в пересчете на цинк) | 3 | | 0.050 | | 1 |
| **0205** | Цинк сульфат (в пересчете на цинк) | 2 | | 0.008 | | 1 |
| **0291** | Цинк сульфид (в пересчете на цинк) | | | | 0.010 | 2 |
| **0293** | Цирконий и его неорганические соединения (диоксид, карбид, нитрид и др.) (в пересчете на цирконий) | 3 | 0.020 | 0.010 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1560** | L-Цистеин | | | | 0.050 | 2 |
| **3385** | L-Цистин | | | | 0.050 | 2 |
| **3691** | Цитилпиридиний хлорид моногидрат | | | | 0.005 | 2 |
| **2868** | Эмульсол (смесь: вода – 97,6%, нитрит натрия – 0,2%, сода кальцинированная – 0,2%, масло минеральное – 2%) | | | | 0.050 | 2 |
| **1608** | 1,2-Эпоксипропан (Метилоксиран, Пропилена оксид) | 1 | 0.080 | | | 1 |
| **3532** | 2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат (Глицидилметакрилат) | | | | 0.050 | 2 |
| **3557** | 2,3-Эпоксипропилнеодеканоат (трет-Декановая кислота, 2,3-глицидиловый эфир, Кардюра Е-10) | | | | 0.100 | 2 |
| **1611** | Эпоксиэтан (Оксиран, Этилена оксид) | 3 | 0.300 | 0.030 | | 1 |
| **3211** | (3β,22E)-Эрго-5,7,22-триен-3-ол (Эргостатриен-5-7-22-ол-3, Эргостерин) | | | | 0.100 | 2 |
| **1291** | Эргокальциферола 3,5-динитробензоат | | | | 0.010 | 2 |
| **1292** | Эрготамина тартрат (Гинекорн, Секотамин, Фемергин, Эрготартрат) | | | | 0.010 | 2 |
| **2959** | Эскорец 1102 (Пыль смолы) | | | | 0.100 | 2 |
| **1341** | Этандиаль (Глиоксаль) | | | | 0.030 | 2 |
| **1932** | 1,1'-(1,2-Этандиил)бис(нитробензол) (0,0'-Динитродибензил) | | | | 0.150 | 2 |
| **3820** | [R-(R*,R*)-2,2,-(1,2-Этандиилдиимино) би(бутан-1-ол)] дигидрохлорид *(Этамбутол; Диамбутол; Мимбутол)* | | | | 0.010 | 2 |
| **0363** | Этандиоат диаммония (Щавелевой кислоты аммониевая соль, Аммоний щавелевокислый) | | | | 0.030 | 2 |
| **1591** | Этандиовая кислота (Кислота щавелевая) | | | | 0.015 | 2 |
| **1078** | Этан-1,2-диол (Этиленгликоль, Этандиол) | | | | 1.000 | 2 |
| **1555** | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 3 | 0.200 | 0.060 | | 1 |
| **1061** | Этанол (Спирт этиловый) | 4 | 5.000 | | | 1 |
| **1728** | Этантиол (Этилмеркаптан) | 3 | $5 \cdot 10^{-5}$ | | | 1 |
| **0526** | Этен (Этилен) | 3 | 3.000 | | | 1 |
| **1213** | Этенилацетат (Винилацетат) | 3 | 0.150 | | | 1 |
| **0620** | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 2 | 0.040 | 0.002 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0506** | 5-Этенилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен (Винилнорборнен, 5-Винилбицикло(2,2,1)гептен-2) | | | | 0.010 | 2 |
| **3667** | 1-Этенилпирролид-2-он (1-Винилпирролид-2-он, N-Винилпирролидон) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| *0603* | *2-Этенилтолуол (о-Винилтолуол)* | | | | | *Искл.* |
| **3026** | Этенилтриметилсилан (Винилтриметилсилан) | | | | 0.010 | 2 |
| **1087** | Этенилтриметоксисилан (Винилтриметоксисилан) | | | | 0.100 | 2 |
| **0821** | Этенилтрихлорсилан (Винилтрихлорсилан) | | | | 0.050 | 2 |
| **1086** | Этенилтриэтоксисилан (Винилтриэтоксисилан) | | | | 0.100 | 2 |
| **0505** | Этенилциклогекс-3-ен (1-Винилциклогексен-3) | | | | 0.030 | 2 |
| **0504** | Этенилциклогекс-1-ен (1-Винилциклогексен-1) | | | | 0.030 | 2 |
| **0634** | Этенилэтилбензол (Этилстирол) | | | | 0.050 | 2 |
| **2405** | 2-Этенпиридин (2-Винилпиридин, Винилазин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1730** | Этенсульфид (Тииран, Этиленсульфид) | 1 | 0.500 | | | 1 |
| *3424* | *2-Этил-1-адамантилметиламин (2-Этил-1-адамантилметиламин гидрохлорид, Адапромин)* | | | | | *Искл.* |
| **1851** | Этиламин (Моноэтиламин) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1264** | Этил-4-аминобензоат (п-Аминобензойной кислоты этиловый эфир, Этиламинобензоат, Анестезин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1871** | N-Этиламинобензол (N -Этиланилин) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1240** | Этилацетат | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **0627** | Этилбензол | 3 | 0.020 | | | 1 |
| **2496** | Этил-6-бром-5-гидрокси-4-[(диметиламино)-метил]-2-[(фенилтио) метил]-1Н-индол-3-карбонат (Арбидола основание) | | | | 0.020 | 2 |
| **1243** | Этилбутаноат (Масляной кислоты этиловый эфир, Этилбутират) | | | | 0.050 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1729** | S-Этилгексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбонат (Ялан) | | | | 0.010 | 2 |
| **0298** | 2-Этилгексаноат натрия (2-Этилкапроновой кислоты натриевая соль) | | | | 0.050 | 2 |
| **1050** | 2-Этилгексанол (Изооктиловый спирт) | 4 | 0.150 | | | 1 |
| **1326** | 2-Этилгексеналь (β-Пропил-α-этилакролеин) | | | | 0.050 | 2 |
| **1259** | 2-Этилгексилацетат | | | | 0.100 | 2 |
| **1244** | (2-Этилгексил)проп-2-еноат (2-Этилгексилакрилат) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **3238** | 2-Этил-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (Этриол) | | | | 0.300 | 2 |
| **3551** | 1-Этил-1,4-дигидро-6, 7-дифтор-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбонат | | | | 0.010 | 2 |
| **3562** | Этил-4-(5,6-дигидро 8-хлор-11Н-бензо[5,6]-циклопента-[1,2b]-пиридин-11-илиденпипе-ридин-1-карбонат (Кларотадин; Кларитин) | | | | 0.0003 | 2 |
| **3628** | Этил-1,4-дигидро-6,7-дифтор-4-оксохинолин-3-карбонат (6, 7-Дифтор-1, 4-дигидро-4-оксо-4-хинолинкарбоновой кислоты этиловый эфир) | | | | 0.010 | 2 |
| **3503** | Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)-циклопропанкарбонат (Перметриновой кислоты этиловый эфир) | | | | 0.010 | 2 |
| **1712** | 0-Этилдитиокарбонат калия (Калия ксантогенат этиловый) | 2 | 0.050 | 0.010 | | 1 |
| **3363** | 1-Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота | | | | 0.010 | 2 |
| **2128** | 0-Этилдихлортиофосфат (Дихлорангидрид) | | | | 0.010 | 2 |
| **2129** | 0-Этил-0-(2,4-дихлорфенил)хлортиофосфат (Хлорангидрид) | | | | 0.020 | 2 |
| **2480** | Этил-10-[N,N-диэтил-β-аланил]фенотиазин-2-карбамат (2-Карбоксиамино-10-(3-диэтиламинопропионил)фенотиазина хлоргидрат, Этацизин) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3018** | **N,N'-Этиленбис-дитиокарбаминовой кислоты цинковая соль, смесь с 1H-бензимидазол-2-ил-карбаминовой кислоты метиловым эфиром (Болетин)** | | | | 0.010 | 2 |
| *1886* | *Этилендиамин* | | | | | *Искл.* |
| **3571** | **Этиленкарбонат** | | | | 0.100 | 7 |
| **0527** | **5-Этилиденбицикло[2,2,1]гепт-2-ен (Этилиденнорборнен)** | | | | 0.010 | 2 |
| **2151** | **S-Этилизотиуроний диэтилфосфат (Дифетур)** | | | | 0.030 | 2 |
| **1299** | **Этил-(4-йодфенил)ундеканоат (10-(п-Йодфенил)-ундекановой кислоты этиловый эфир, Этиотраст)** | | | | 0.005 | 2 |
| **1132** | **N-Этил-2-метоксиэтаноламин (Диэтиламинометиловый эфир, Аминоэфир)** | | | | 0.010 | 2 |
| **2428** | **N-Этилморфолин (4-Этилпергидро-1,4-оксазин)** | | | | 0.050 | 2 |
| **3617** | **Этил-10-(3-морфолинопропионил)-фенотиазин-2-илкарбамат гидрохлорид (Фенотиазин-2-карбамат, Этмозин)** | | | | 0.020 | 2 |
| **1251** | **Этил-2-оксобутаноат (Этилацетоацетат, Ацетоуксусный эфир)** | | | | 1.000 | 2 |
| **3561** | **Этил-2-оксопиперидин-3-карбонат (3-Карбэтоксипиперидон-2)** | | | | 0.020 | 2 |
| **1242** | **Этилпентаноат (Валериановой кислоты этиловый эфир, Этилвалерат)** | 3 | 0.030 | | | 1 |
| **3541** | **Этилпиридин-4-карбонат (Изоникотиновой кислоты этиловый эфир)** | | | | 0.020 | 2 |
| **1241** | **Этилпроп-2-еноат (Этилакрилат, Акриловой кислоты этиловый эфир)** | 3 | 0.0007 | | | 1 |
| **1245** | **Этилпропионат (Пропионовой кислоты этиловый эфир)** | | | | 0.100 | 2 |
| **3675** | **2-(Этилтио)-1H-бензимидазол (Бемитил)** | | | | 0.001 | 2 |
| **2081** | **Этил[3-[[фениламино)карбонил]окси] фенил] карбамат (Десмедифам)** | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1431** | 2-[(Этилфенил)фенилацетил]индан-1,3-дион (2-(Фенил-4-этилфенилацетил) индандион-1,3, Этилфенацил) | | | | $2 \cdot 10^{-4}$ | 2 |
| **1246** | Этилформиат | | | | 0.020 | 2 |
| **1293** | Этилхлорацетат (Хлоруксусной кислоты этиловый эфир) | | | | 0.010 | 2 |
| **3550** | Этилцианоацетат (Циануксусной кислоты этиловый эфир) | | | | 0.020 | 2 |
| **0528** | Этин (Ацетилен) | | | | 1.500 | 2 |
| **1581** | Z-Этин-1,2-дикарбоновая кислота (Малеиновая кислота) | | | | 0.010 | 2 |
| **3560** | 1-Этинил-2-метил-2-пентил-2,2диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат (Вапортрин) | | | | 0.100 | 2 |
| **3644** | 7-Этоксиакридин-3,9-диила аддукт с 2-гидроксипропановой кислотой (Риванол, Акридина лактат) | | | | 0.020 | 2 |
| **3559** | (S)-1-[N-[1-Этоксикарбонил-3-фенилпропил] L-аланил]-L-пролин-[Z]-бут-2-ендиоат (Эналаприла малеат, Ренитек, Энап) | | | | 0.0005 | 2 |
| **2758** | Этоксилаты вторичных спиртов $C_{13}$-$C_{17}$ (Неонол 2 В 1317-12) | | | | 0.020 | 2 |
| **2757** | Этоксилаты первичных спиртов $C_{12}$-$C_{15}$ (из спиртов оксосинтеза и гидрооксидата) (Неонол П 1215-12) | | | | 0.020 | 2 |
| *1085* | *N-(4-Этоксифенил)ацетамид (п-Ацетаминофенол, Фенацетин)* | | | | | *Искл* |
| **1105** | Этоксиэтан (Диэтиловый эфир) | 4 | 1.000 | 0.600 | | 1 |
| **1119** | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | | | | 0.700 | 2 |
| **1260** | 2-Этоксиэтилацетат (Целлозольвацетат) | | | | 1.000 | 2 |
| **1294** | 2-Этоксиэтилпропан-2-еноат (Этоксиэтилакрилат) | 3 | 0.002 | | | 1 |
| **3645** | 5-Этокси-2-этилтиобензимидазола гидрохлорид (Томерзол) | | | | 0.004 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1112** | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол (Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, Этилкарбитол) | | | | 1.500 | 2 |
| **3046** | Эуфиллин (смесь 80% теофиллина и 20% 1,2-этилендиамина) | | | | 0.015 | 2 |
| **2628** | Acetobacter methylicum шт. ВСБ-924 (продуцент меприна) | 4 | | 1000 [1] | | 8 |
| **2629** | Acinetobacter oleovorums. paraffinicum шт. ВСБ-712 (продуцент БВК, очистка природных экосистем от нефтепродуктов) | 3 | | 50 | | 8 |
| **2630** | Acinetobacter species шт. ВСБ-644 (продуцент БВК) | 3 | | 300 | | 8 |
| **2631** | Acremonium chrysogenum (продуцент протеазы С) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2632** | Actinomyces roseolus шт. Z-219 (продуцент линкомицина) | 3 | | 100 | | 8 |
| **2683** | Alcaligines denitrificans, шт. С-32 (продуцент нитрилазы) | | | | 400 | 8 |
| **2618** | Arthrobacter sp. ОС-1 | 3 | | 300 | | 8 |
| **2674** | Aspergillus awamori 120/177 (продуцент глюкоамилазы) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2673** | Aspergillus awamori Nakazawa, шт. ВУД Т-2 1000-У (продуцент глюкоамилазы) | | | | 200 | 8 |
| **2675** | Aspergillus terreus 44 -62 (продуцент довастатина) | 3 | | 30 | | 8 |
| **2633** | Azotobacter vinelandii (Lipman) шт. Фг-1 (продуцент экзополисахаридов) (продукт БП-92) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2679** | Bacillus licheniformis 1001 (продуцент ксилита) | 4 | | 5000 | | 8 |
| **2684** | Bacillus licheniformis, шт. 60 (продуцент комплекса термостабильных амилолитических и протеолитических) | | | | 5000 | 8 |
| **2635** | Bacillus polymyxa (продуцент полимиксина М) | 3 | | 200 | | 8 |

[1] Здесь и далее до конца списка №1 «Перечня» значение приведено в размерности клеток на $м^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2634** | Bacillus polymyxa шт. F-12 (продуцент амилазы) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2678** | Bacillus subtilis 103 (продуцент бацитрацина) | 4 | | 5000 | | 8 |
| **2676** | Bacillus subtilis 65 (продуцент нейтральной протеиназы и амилазы) | 4 | | 4000 | | 8 |
| **2677** | Bacillus subtilis 72 (продуцент щелочной протеазы) | 4 | | 5000 | | 8 |
| **2619** | Bacillus subtilis Биореактор-1 БКМП 2160 | 3 | | 500 | | 8 |
| **2636** | Bacillus subtilis шт. 265-76 (продуцент рибоксина) | 4 | | 1000 | | 8 |
| **2637** | Brevibacterium flavum шт. ВНИИгенетика 50-72 (ВКМП-В3757) (продуцент глутаминовой кислоты) | 4 | | 5000 | | 8 |
| **2638** | Candida famata шт. ВСБ-641 (продуцент БВК) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2639** | Candida lipolitica шт. 367-3 (компонент деваройла) | 3 | | 20 | | 8 |
| **2680** | Candida tropicalis Y-456 (продуцент ксиланазы) | 3 | | 30 | | 8 |
| **2640** | Candida tropicalis шт. ВСБ-928 (продуцент кормового белка) | 3 | | 100 | | 8 |
| **2641** | Candida utilis шт. ВСБ-651 (продуцент эприна) | 3 | | 100 | | 8 |
| **2642** | Corinebacterium glutamicum шт. ВКПМ-В5115, ВКПМ-В832 (продуцент лизина) | 4 | | 3000 | | 8 |
| **2643** | Corinebacterium glutamicum шт. ВСБ-206-Z (продуцент аминокислот) | 4 | | 1000 | | 8 |
| **2644** | Entomophtora шт. «Е ИНМИ» (продуцент биополиена) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2645** | Fusidium coccineum шт. 108 (продуцент фузидиевой кислоты) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2646** | Lactobacillus casei шт. 21 (компонент препарата «Байкал») | 4 | | 2000 | | 8 |
| **2649** | Micobacterium species шт. В-3805 (продуцент андростандиона из ситостерона) | 4 | | 2000 | | 8 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2647** | Micromonospora atratovinosa sp. Nov.1573 шт. 184 R (продуцент сизомицина и сизовета) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2648** | Micromonospora purpurea var. violaceae шт. 7П ВНИИА (продуцент гентамицина) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2650** | Nocardia mediterranei (продуцент рифамицина) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2681** | Penicillium canescens F-832 | 3 | | 200 | | 8 |
| **2651** | Penicillium chrysogenum шт. 9741, «беж» (продуцент бензилпенициллина) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2685** | Penicillium funiculosum, шт. ВКМ F 3668D (продуцент комплекса карбогидраз) | | | | 200 | 8 |
| **2652** | Pichia membranafaciens шт. ВМК-У-934 (продуцент цитохрома С) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2686** | Pseudomonas caryophylii, шт. КМ 92-102/1 (утилизатор стирола) | | | | 500 | 8 |
| **2626** | Pseudomonas fluorescens (denitrificans) B99 (продуцент витамина В12) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2654** | Pseudomonas fluorescens шт. ST (препарат для очистки воздуха от фенола, ацетона, стирола) | 4 | | 2000 | | 8 |
| **2653** | Pseudomonas fluorescens шт. К –3б (продуцент салициловой кислоты) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2620** | Pseudomonas fluorescens, шт. В-6844 | 3 | | 500 | | 8 |
| **2655** | Pseudomonas stutzeri шт. 367-1 (компонент деваройла) | 3 | | 30 | | 8 |
| **2687** | Rhodococcus corallinus (компонент биоочистки парогазовых выбросов табачной промышленности) | | | | 5000 | 8 |
| **2688** | Rhodococcus erythropolis КД (компонент биоочистки нефтяных загрязнений) | | | | 5000 | 8 |
| **2656** | Rhodococcus erythropolis шт. 367-2, 367-6 (компонент деваройла) | 4 | | 5000 | | 8 |
| **2657** | Rhodococcus maris шт. 367-5 (компонент деваройла) | 4 | | 5000 | | 8 |
| **2621** | Rhodococcus rhodochrous, шт. М-8, шт. М-33 | 3 | | 5000 | | 8 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2658** | Rhodococcus ruber шт. 1418 (ВКМ Ac1513D) P3 (очистка природных экосистем от нефте-продуктов) | 4 | | 5000 | | 8 |
| **2627** | Streptomyces aureofaciens 777 (продуцент биовита и хлортетрациклина) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2659** | Streptomyces aureofaciens шт. 019 (8) (продуцент хлортетрациклина) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2660** | Streptomyces aureofaciens шт. STR–2255 (продуцент тетрациклина) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2622** | Streptomyces avermitilis ВНИИСХМ-54 Streptomyces avermitilis 3NN | 3 | | 500 | | 8 |
| **2661** | Streptomyces bambergiensis шт. 712 (продуцент флавонина) | 4 | | 3000 | | 8 |
| **2662** | Streptomyces cinnamonensis шт. НИЦБ-109 (продуцент монензина) | 3 | | 300 | | 8 |
| **2623** | Streptomyces cremeus subsp. tobramicini | 3 | | 500 | | 8 |
| **2663** | Streptomyces eritreus шт. 85-1 (продуцент эритромицина) | 3 | | 300 | | 8 |
| **2664** | Streptomyces fradiae шт. БС-1 (продуцент тилозина) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2665** | Streptomyces kanamyceticus (продуцент канамицина) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2666** | Streptomyces noursei шт. 153/55 (продуцент нистатина) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2667** | Streptomyces rimosus шт. 1-43 (продуцент окситетрациклина) | 3 | | 300 | | 8 |
| **2668** | Trichoderma longibrachiatum шт. TW-1 (продуцент глюканазы) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2669** | Trichoderma reesei шт. NIBT 18.2-33, 18.2/КК (продуцент целловеридина) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2682** | Trichoderma viride 44-11-62/3 (продуцент комплекс целлюлолитических ферментов) | 3 | | 200 | | 8 |

# СПИСОК № 2
## Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0101** | диАлюминий триоксид (в пересчете на алюминий) | 2 | | 0.010 | | 1 |
| **0102** | Алкилсульфат натрия | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **0103** | Альфа-3 (действующее начало – кальций дихлорацетат) | 4 | 3.000 | 0.300 | | 1 |
| **0104** | Барий карбонат (Барий углекислый) (в пересчете на барий) | 1 | | 0.004 | | 1 |
| **0106** | Барий оксид (в пересчете на барий) | | | | 0.004 | 2 |
| **0108** | Барий сульфат (в пересчете на барий) | | | | 0.100 | 2 |
| **0109** | Бериллий и его соединения (в пересчете на бериллий) | 1 | | $1 \cdot 10^{-5}$ | | 1 |
| **0110** | диВанадий пентоксид (пыль) (Ванадия пятиокись) | 1 | | 0.002 | | 1 |
| **0111** | Висмут оксид | 3 | | 0.050 | | 1 |
| **0112** | диНатрий тетраоксовольфрамат (VI) (Вольфрамат натрия) (в пересчете на вольфрам) | 3 | | 0.100 | | 1 |
| **0113** | Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) | 3 | | 0.150 | | 1 |
| **0114** | Германий диоксид (в пересчете на германий) | 3 | | 0.040 | | 1 |
| **0115** | Магний диборид | | | | 0.020 | 2 |
| **0116** | Титан диборид | | | | 0.020 | 2 |
| **0117** | Титан хром диборид | | | | 0.020 | 2 |
| **0118** | Титан диоксид | | | | 0.500 | 2 |
| **0119** | Диэтилртуть (в пересчете на ртуть) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0120** | Индий (III) нитрат (в пересчете на индий) | 2 | | 0.005 | | 1 |
| **0121** | Железо сульфат[1] (в пересчете на железо) | 3 | | 0.007 | | 1 |
| **0122** | Железо трихлорид[2] (Железа хлорид) (в пересчете на железо) | 2 | | 0.004 | | 1 |

---

[1] При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводить по ПДК хлорида железа.

[2] При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводить по ПДК хлорида железа.

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0123** | диЖелезо триоксид[1] (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 3 | | 0.040 | | 1 |
| **0124** | Кадмий динитрат (в пересчете на кадмий) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0125** | диКалий карбонат (Калия карбонат, Поташ) | 4 | 0.100 | 0.050 | | 1 |
| **0126** | Калий хлорид | 4 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| **0127** | Кальций гипохлорит | | | | 0.100 | 2 |
| **0128** | Кальций оксид (Негашеная известь) | | | | 0.300 | 2 |
| **0129** | Кальций карбид | | | | 0.300 | 2 |
| **0130** | Кадмий дихлорид (Кадмия хлорид) (в пересчете на кадмий) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0131** | Кадмий дийодид (в пересчете на кадмий) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0132** | Кадмий сульфат (в пересчете на кадмий) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0133** | Кадмий оксид (в пересчете на кадмий) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0134** | Кобальт (Кобальт металлический) | 2 | | 0.0004 | | 1 |
| **0135** | Кобальт сульфат (в пересчете на кобальт) | 2 | 0.001 | 0.0004 | | 1 |
| **0136** | Литий хлорид | | | | 0.020 | 2 |
| **0137** | Магний додекаборид (Магний полиборид) | | | | 0.020 | 2 |
| **0138** | Магний оксид | 3 | 0.400 | 0.050 | | 1 |
| **0139** | Магний дихлорат гидрат (Магния хлорат) | 4 | | 0.300 | | 1 |
| **0140** | Медь сульфат (Медь сернокислая) (в пересчете на медь) | 2 | 0.003 | 0.001 | | 1 |
| **0141** | Трихлорфенолят меди (Медь (II) трихлорфенолят) | 2 | 0.006 | 0.003 | | 1 |
| **0142** | Медь дихлорид (Медь хлорная) (в пересчете на медь) | 2 | 0.003 | 0.001 | | 1 |
| **0143** | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 2 | 0.010 | 0.001 | | 1 |
| **0144** | Медь хлорид (в пересчете на медь) | 2 | | 0.002 | | 1 |
| **0145** | Медь сульфит (1:1) (Медь сернистая) (в пересчете на медь) | 2 | 0.003 | 0.001 | | 1 |

[1] При совместном присутствии в атмосферном воздухе контроль следует проводить по ПДК хлорида железа

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0146** | Медь оксид (Меди оксид) (в пересчете на медь) | 2 | | 0.002 | | 1 |
| **0147** | Аденозин-5'-(тетрагидротрифосфат динатрия) (Аденозин-5 трифосфорной кислоты динатриевая соль) | | | | 0.050 | 2 |
| **0148** | 1,3-Дихлор-1,3,5-триазин-2,4,6 (1H,3H,5H)трион натрия (Дихлоризо-циануровой кислоты натриевая соль) | | | | 0.030 | 2 |
| **0149** | 2,2-Дихлорпропаноат натрия (2,2-Ди-хлорпропановой кислоты натриевая соль, Пропинат, Далапон) | | | | 0.050 | 2 |
| **0150** | Натрий гидроксид (Натрия гидро-окись, Натр едкий, Сода каустическая) | | | | 0.010 | 2 |
| **0151** | диНатрий станнат гидрат (Оловянно-кислый натрия гидрат) (в пересчете на олово) | 3 | | 0.020 | | 1 |
| **0152** | Натрий хлорид (Поваренная соль) | 3 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **0153** | Алюминий нитрид (в пересчете на алюминий) | | | | 0.010 | 2 |
| **0154** | Натрий гипохлорит | | | | 0.100 | 2 |
| **0155** | диНатрий карбонат (Натрия карбонат, Сода кальцинированная) | 3 | 0.150 | 0.050 | | 1 |
| **0156** | Натрий нитрит | | | | 0.005 | 2 |
| **0157** | диНатрий бис[μ-перокси-0:0]тетра-гидроксидиборат (Натрия перборат, Натрий надборнокислый) | | | | 0.020 | 2 |
| **0158** | диНатрий сульфат (Натрия сульфат) | 3 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| **0159** | диНатрий сульфит (Натрия сульфит) | 3 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| **0160** | Натрий, сульфит-сульфатные соли | 3 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| **0161** | пентаНатрий трифосфат (Натрий триполифосфат) | 3 | 0.300 | 0.100 | | 4 |
| **0162** | 2-Пентил-5-этил-2-тиобарбитурат натрия с карбонатом натрия (Натрия тиопентал) | | | | 0.010 | 2 |
| **0163** | Никель (Никель металлический) | 2 | | 0.001 | | 1 |
| **0164** | Никель оксид (в пересчете на никель) | 2 | | 0.001 | | 1 |
| **0165** | Никель растворимые соли (в пересчете на никель) | 1 | 0.002 | 0.0002 | | 1 |
| **0166** | Никель сульфат (в пересчете на ни-кель) | 1 | 0.002 | 0.001 | | 1 |
| **0167** | Оксил (Хром-лигно-сульфонат) | | | | 1.000 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0168** | Олово оксид (в пересчете на олово) | 3 | | 0.020 | | 1 |
| **0169** | Олово диоксид (в пересчете на олово) | 3 | | 0.020 | | 1 |
| **0170** | Олово сульфат (в пересчете на олово) | 3 | | 0.020 | | 1 |
| **0171** | Олово дихлорид (в пересчете на олово) | 3 | 0.500 | 0.050 | | 1 |
| **0172** | Алюминий, растворимые соли (нит-рат, сульфат, хлорид, алюминиевые квасцы – аммониевые, калиевые) (в пересчете на алюминий) | | | | 0.010 | 2 |
| **0173** | гексаАммоний молибдат (Парамолиб-дат аммония) (в пересчете на молиб-ден) | 3 | | 0.100 | | 1 |
| **0174** | Ртуть нитрат дигидрат (Ртуть азотно-кислая закисная водная) (в пересчете на ртуть) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0175** | Ртуть динитрат гидрат (Ртуть азотно-кислая окисная водная) (в пересчете на ртуть) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0176** | Ртуть амидохлорид (в пересчете на ртуть) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0177** | Ртуть дийодид (Ртуть двуйодистая) (в пересчете на ртуть) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0178** | Ртуть оксид (Ртути окись красная, ртути окись желтая) (в пересчете на ртуть) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0180** | Диацетат ртути (Ртуть (II) ацетат, Ртуть уксуснокислая) (в пересчете на ртуть) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0181** | Ртуть хлорид (Ртуть хлористая I, Ка-ломель) (в пересчете на ртуть) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0182** | Ртуть дихлорид (Ртуть хлорная II, Су-лема) (в пересчете на ртуть) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0183** | Ртуть (Ртуть металлическая) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0184** | Свинец и его неорганические соедине-ния (в пересчете на свинец) | 1 | 0.001 | 0.0003 | | 1 |
| **0185** | Свинец сульфит (Свинец сернистый) (в пересчете на свинец) | 1 | | 0.0017 | | 1 |
| **0186** | Ртути соединения водорастворимые: сулема, уксуснокислая, азотнокислая, окисная и закисная ртуть (в пересчете на ртуть) | | | | 0.0008 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0187** | Ртути соединения плохо растворимые в воде: двуйодистая, амидохлорная, окиси желтая и красная, хлористая ртуть (в пересчете на ртуть) | | | | 0.0009 | 2 |
| **0188** | Ртути соединения водо- и плохо- растворимые: каломель, сулема, азотнокислая окисная и закисная, окиси красная и желтая, уксуснокислая, амидохлорная, двуйодистая (в пересчете на ртуть) | | | | 0.001 | 2 |
| **0189** | диСурьма пентасульфид (Сурьма пятисернистая) (в пересчете на сурьму) | 3 | | 0.020 | | 1 |
| **0190** | диСурьма триоксид (Сурьмы трехокись) (в пересчете на сурьму) | 3 | | 0.020 | | 1 |
| **0191** | Таллий карбонат (в пересчете на таллий) | 1 | | 0.0004 | | 1 |
| **0192** | Тетраэтилсвинец | 1 | 0.0001 | $4 \cdot 10^{-5}$ | | 1 |
| **0193** | Теллур диоксид (в пересчете на теллур) | 1 | | 0.0005 | | 1 |
| **0195** | Гексакис(циано-С)феррат(4-) тетракалия (ОС-6-11) (Ферроцианид калия, Желтая кровяная соль) | 4 | | 0.040 | | 1 |
| **0196** | Феррит бариевый (в пересчете на барий) | 3 | | 0.004 | | 1 |
| **0197** | Феррит марганеццинковый (в пересчете на марганец) | 2 | | 0.020 | | 1 |
| **0198** | Феррит никельцинковый (в пересчете на цинк) | 2 | | 0.003 | | 1 |
| **0199** | Феррит магниймарганцевый (в пересчете на марганец) | 2 | | 0.002 | | 1 |
| **0200** | Барий дигидрооксид (Бария гидроокись) (в пересчете на барий) | | | | 0.004 | 2 |
| **0201** | Феррит никельмедный (в пересчете на никель) | 2 | | 0.004 | | 1 |
| **0202** | Гексакис(циано-С)феррат(3-) трикалия (ОС-6-11) (Феррицианид калия, Красная кровяная соль) | 4 | | 0.040 | | 3 |
| **0203** | Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на хрома (VI) оксид) | 1 | | 0.0015 | | 1 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0204** | Цинк дихлорид (Цинка хлорид) (в пересчете на цинк) | | | | 0.005 | 2 |
| **0205** | Цинк сульфат (в пересчете на цинк) | 2 | | 0.008 | | 1 |
| **0206** | Цинк динитрат (Цинка нитрат) (в пересчете на цинк) | 3 | | 0.003 | | 1 |
| **0207** | Цинк оксид (в пересчете на цинк) | 3 | | 0.050 | | 1 |
| **0208** | Октадеканоат алюминия (Алюминия стеарат) (в пересчете на алюминий) | | | | 0.001 | 2 |
| **0209** | Октадеканоат железа (в пересчете на железо) (Железа стеарат) | | | | 0.004 | 2 |
| **0211** | Калий гидросульфат (Калий сернокислый кислый) | | | | 0.040 | 2 |
| *0212* | *Калий пирофосфат* | | | | | *Искл.* |
| **0213** | Диацетат кальция (Кальция ацетат, Кальций уксуснокислый) (по кальцию) | 3 | | 0.012 | | 1 |
| **0214** | Кальций дигидрооксид (Гашеная известь, Пушонка) | 3 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0215** | Метатитановая кислота | | | | 0.500 | 2 |
| **0216** | Кобальт (II) ацетат (в пересчете на кобальт) | 2 | | 0.001 | | 1 |
| **0217** | Кобальт карбонат (в пересчете на кобальт) | | | | 0.003 | 2 |
| **0218** | Октадеканоат меди (Меди стеарат) (в пересчете на медь) | | | | 0.005 | 2 |
| **0219** | Мефенаминовой и изомефенаминовой кислот натриевые соли | | | | 0.120 | 2 |
| *0220* | *6-Аминокапроновой кислоты ациллированной высшими жирными кислотами, натриевая соль (Натриевая соль Е-аминокапроновой кислоты, ациллированная высшими жирными кислотами)* | | | | | *Искл.* |
| **0221** | Натрий гидросульфат гидрат (Натрий сернокислый кислый) | | | | 0.040 | 2 |
| **0222** | (Z)-Октадец-9-еноат натрия (Натрия олеат) | | | | 1.300 | 2 |
| **0223** | Диаминодихлорплатина лиофилизированная (цис-Платина) | | | | 0.0001 | 2 |
| **0224** | Ртути бромид (в пересчете на ртуть) | | | | 0.0003 | 2 |
| **0225** | Ртути роданид (в пересчете на ртуть) | | | | 0.0003 | 2 |
| **0226** | Ртути сульфат$^{(-1)}$ (в пересчете на ртуть) | | | | 0.0003 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0227** | Ртути сульфат$^{(-2)}$ (в пересчете на ртуть) | | | | 0.0003 | 2 |
| **0228** | Хрома трехвалентные соединения (в пересчете на $Cr^{3+}$) | | | | 0.010 | 2 |
| **0229** | Цинк диацетат (в пересчете на цинк) | 3 | | 0.005 | | 1 |
| **0230** | Октадеканоат цинка (Цинка стеарат) (в пересчете на цинк) | | | | 0.005 | 2 |
| **0231** | Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) (в пересчете на барий) | 2 | 0.015 | 0.004 | | 1 |
| **0232** | Барий пероксид (в пересчете на барий) | | | | 0.010 | 2 |
| **0233** | Октадеканоат бария (Бария стеарат) (в пересчете на барий) | | | | 0.004 | 2 |
| **0234** | Барий тиосульфат (в пересчете на барий) | | | | 0.050 | 2 |
| **0235** | Барий дифторид (Бария фторид) (в пересчете на барий) | | | | 0.002 | 2 |
| **0236** | N-Хлорбензолсульфонамид натрия гидрат (N-Хлорфенилсульфонамид, Бензолхлорсульфамида натриевая соль, Хлорамин Б) | 3 | 0.030 | | | 1 |
| **0237** | (3-[(3-Диметиламино)метиленамино]-2,4,6трийодфенил)пропионат натрия (бета-(3-Диметиламино-метиленимино-2,4,6-трийодфенил) пропионовой кислоты натриевая соль, Билимин) | | | | 0.020 | 2 |
| **0238** | Висмут тринитрат (Висмута нитрат) (в пересчете на висмут) | | | | 0.005 | 2 |
| **0239** | Дихлординикотинамид железа (Железо дихлодиникотинамид) (Феррамид) | | | | 0.100 | 2 |
| **0240** | Железо динитрат (Железа нитрат) (по железу) | | | | 0.004 | 2 |
| **0241** | Железо сульфит (основной) (по железу) | | | | 0.050 | 2 |
| **0242** | Железо пентакарбонил | | | | 0.001 | 2 |
| **0243** | Гексакис(циано-С)-феррит(4-) железа (3+) (3:4) (ОС-6-11) (Железа ферроцианид, Ферроцин, Берлинская или железная лазурь) | 3 | 0.200 | 0.080 | | 1 |
| **0244** | Иттрий оксид (в пересчете на иттрий) | | | | 0.020 | 2 |
| **0245** | Октадеканоат кадмия (Кадмия стеарат) (в пересчете на кадмий) | | | | 0.0003 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0246** | D-(-)-2-[N-(1-Метил-2-этоксикарбо-нилэтенил)]амино-2-фенилацетат калия (ДКС-фенилглицин) | | | | 0.050 | 2 |
| **0248** | Ацетат калий | | | | 0.100 | 2 |
| **0249** | Калий йодат (Калий йодноватокис-лый) | | | | 0.010 | 2 |
| **0250** | Калий йодид (в пересчете на йод) | | | | 0.030 | 2 |
| **0251** | 2,3-Дигидроксибутандиоат калия натрия (Калий-натрий виннокислый, Сегнетова соль) | | | | 0.300 | 2 |
| **0252** | Барий титанат (IV) | | | | 0.010 | 2 |
| **0253** | 1-Гидроксиэтенилдифосфонат калия (Ксидифон) | | | | 0.050 | 2 |
| **0254** | Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты натриевая соль (Оксифос-23А) | | | | 0.200 | 2 |
| **0255** | диКалий бис[μ-перокси-0:0]-тетрагид-роксидиборат (Калия пероксоборат) | | | | 0.040 | 2 |
| *0256* | *(R*,S*)-4,4'-(1,2-Диэтил-1б2-этанди-ил)бис-(бензолсульфонат) дикалия (Дикалиевая соль мезо-3,4-ди(п-сульфофенил) гексана, Сигетин)* | | | | | *Искл.* |
| **0257** | 2,5-Дигидроксибензолсульфонат каль-ция (Кальция добезилат) | | | | 0.025 | 2 |
| **0258** | Октадеканоат кальция (Кальция стеарат) | 3 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **0259** | триКальций диборат (Борат кальция) | 3 | | 0.020 | | 1 |
| **0260** | Кобальт оксид | 2 | | 0.001 | | 1 |
| **0261** | Кобальт дихлорид (Кобальта хлорид) (в пересчете на кобальт) | | | | 0.001 | 2 |
| **0262** | диЛантан триоксид (Лантана оксид) | | | | 0.060 | 2 |
| **0263** | диЛитий карбонат (Лития карбонат) (в пересчете на литий) | | | | 0.005 | 2 |
| **0264** | Люминофор КТЦ-626-1 (по иттрию) | | | | 0.020 | 2 |
| **0265** | (Z)-Бут-2-ендиоат натрия (Натрия ма-леат, Малеиновой кислоты натриевая соль) | 3 | 0.300 | | | 1 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0266** | Молибден и его неорганические соединения (молибдена (III) оксид, парамолибдат аммония и др.) (по молибдену) | 3 | | 0.020 | | 1 |
| **0267** | Хлорацетат натрия (Монохлоруксусной кислоты натриевая соль) | | | | 0.005 | 2 |
| **0268** | Бензоат натрия | | | | 0.050 | 2 |
| **0269** | Натрий йодид (в пересчете на йод) | 2 | | 0.030 | | 1 |
| **0270** | Краситель органический кислотный синий 74 (Натрия индиго-5,5-бис(сульфонат), Индигокармин, Кислотный синий 74) | | | | 0.001 | 2 |
| **0271** | диНатрий сульфид (Натрия сульфид) | | | | 0.010 | 2 |
| **0272** | 4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил) бензолсульфонамид натрия (Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид, натриевая соль, Этазол натрия, Этазол растворимый) | | | | 0.010 | 2 |
| **0273** | Ниобата лития шихта (ниобия оксид – 51%; лития оксид – 49%) | | | | 0.100 | 2 |
| **0274** | Ниобий (Ниобий металлический) | | | | 0.150 | 2 |
| **0275** | диНиобий пентаоксид (Ниобий ($^{+5}$) оксид) | | | | 0.150 | 2 |
| **0276** | Неодим трифторид (Неодим фторид) (в пересчете на неодим) | | | | 0.030 | 2 |
| **0277** | Рутений диоксид (Рутения оксид) | | | | 0.030 | 2 |
| **0278** | Железо диаммоний дисульфат гекса-гидрат (соль Мора) (по железу) | | | | 0.010 | 2 |
| **0279** | Октадеканоат свинца (Свинца стеарат) (в пересчете на свинец) | | | | 0.0003 | 2 |
| **0280** | Октадеканоат серебра (Серебра стеарат) (в пересчете на серебро) | | | | 0.005 | 2 |
| **0281** | диСкандий триоксид (Скандия оксид) | | | | 0.040 | 2 |
| **0282** | Таллия йодид (в пересчете на таллий) | | | | 0.0004 | 2 |
| **0283** | Тантал | | | | 0.150 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0284** | (3-α-4-α-8-α-9-β-11-α-13-α-14-β-16-β-17Z)-16-(Ацетилокси)-3,11-дигидрокси-29-нордаммара-17(20)-24-диен-21-овая кислота натриевая соль (Фузидин натрий) [1] | | | | 0.010 | 7 |
| **0285** | Цезий йодид | 2 | | 0.004 | | 1 |
| **0286** | Церий и его неорганические соединения (диоксид, полирит, фотопол) (в пересчете на церий) | | | | 0.060 | 2 |
| **0287** | Цинк карбонат (в пересчете на цинк) | 4 | | 0.020 | | 1 |
| **0288** | 2-Амино-4-(метилтио)бутаноат цинка (Цинк метионат) (в пересчете на цинк) | | | | 0.005 | 2 |
| **0289** | Цинк дигидрофосфат (однозамещенный) (Цинка монофосфат) (в пересчете на цинк) | | | | 0.005 | 2 |
| **0290** | Сурьма | | | | 0.010 | 2 |
| **0291** | Цинк сульфид (в пересчете на цинк) | | | | 0.010 | 2 |
| **0293** | Цирконий и его неорганические соединения (диоксид, карбид, нитрид и др.) (в пересчете на цирконий) | 3 | 0.020 | 0.010 | | 1 |
| **0298** | 2-Этилгексаноат натрия (2-Этилкапроновой кислоты натриевая соль) | | | | 0.050 | 2 |
| **0299** | диИттрий диоксид сульфид (Иттрия оксисульфид) (в пересчете на иттрий) | | | | 0.020 | 2 |
| **0301** | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 3 | 0.200 | 0.040 | | 4 |
| **0302** | Азотная кислота (по молекуле $HNO_3$) | 2 | 0.400 | 0.150 | | 1 |
| **0303** | Аммиак | 4 | 0.200 | 0.040 | | 1 |
| **0304** | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 3 | 0.400 | 0.060 | | 1 |
| **0305** | Аммоний нитрат (Аммиачная селитра) | 4 | | 0.300 | | 1 |
| **0306** | Аммоний тиоционат (Аммоний роданистый) | | | | 0.050 | 2 |
| **0307** | Бром | 2 | | 0.040 | | 1 |
| **0308** | Ортоборная кислота (Борная кислота) | 3 | | 0.020 | | 1 |
| **0309** | Бор аморфный | | | | 0.010 | 2 |
| **0310** | Бор нитрид | | | | 0.020 | 2 |
| **0311** | Бор трифторид (Бор фтористый) | | | | 0.005 | 2 |

[1] Возвращено значение ОБУВ.

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0312** | Дигидропероксид (Водород пероксид, Водорода перекись) | | | | 0.020 | 2 |
| **0313** | Гидробромид (Водород бромистый) | 2 | 1.000 | 0.100 | | 1 |
| **0314** | Арсин (Водород мышьяковистый) | 2 | | 0.002 | | 1 |
| **0315** | Фосфин (Водород фосфористый) | 2 | 0.010 | 0.001 | | 1 |
| **0316** | Гидрохлорид (Водород хлористый, Соляная кислота) (по молекуле HCl) | 2 | 0.200 | 0.100 | | 1 |
| **0317** | Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота) | 2 | | 0.010 | | 1 |
| **0318** | Бис(триметилсилил)амин (Гексаметилдисилазан) | | | | 0.010 | 2 |
| **0319** | 1,1,3,3,5,5-Гексаметилциклотрисилазан (Гексаметилтрисизалан) | | | | 0.010 | 2 |
| **0320** | Диборан | | | | 0.005 | 2 |
| **0321** | Йод | 2 | | 0.030 | | 1 |
| **0322** | Серная кислота (по молекуле $H_2SO_4$) | 2 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| **0323** | Кремния диоксид аморфный (Аэросил-175) | | | | 0.020 | 2 |
| **0324** | Кремний тетрахлорид (Кремний четыреххлористый) | | | | 0.200 | 2 |
| **0325** | Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на мышьяк) | 1 | | 0.0003 | | 1 |
| **0326** | Озон | 1 | 0.160 | 0.030 | | 1 |
| **0327** | Дисилан | | | | 0.020 | 2 |
| **0328** | Углерод (Сажа) | 3 | 0.150 | 0.050 | | 1 |
| **0329** | Селен диоксид (в пересчете на селен) | 1 | 0.0001 | $5 \cdot 10^{-5}$ | | 1 |
| **0330** | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 3 | 0.500 | 0.050 | | 1 |
| **0331** | Сера элементарная | | | | 0.070 | 2 |
| **0332** | диСера дихлорид (Серы хлорид) | | | | 0.010 | 2 |
| **0333** | Дигидросульфид (Сероводород) | 2 | 0.008 | | | 1 |
| **0334** | Сероуглерод | 2 | 0.030 | 0.005 | | 1 |
| **0335** | Селен сульфид (Сульсен) | | | | 0.005 | 2 |
| **0336** | Хлорсульфоновая кислота (по соляной кислоте) | | | | 0.200 | 2 |
| **0337** | Углерод оксид | 4 | 5.000 | 3.000 | | 1 |
| **0338** | диФосфор пентаоксид (Ангидрид фосфорный) | 2 | 0.150 | 0.050 | | 1 |
| **0339** | Фосфор белый | | | | 0.0005 | 2 |
| **0340** | Фосфор желтый | | | | 0.0005 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0341** | Фосфор красный | | | | 0.0005 | 2 |
| **0342** | Фтористые газообразные соединения – гидрофторид, кремний тетрафторид [Фтористые соединения газообразные (фтористый водород, четырехфтористый кремний)] (в пересчете на фтор) | 2 | 0.020 | 0.005 | | 1 |
| **0343** | Фториды неорганические хорошо растворимые – (натрия фторид, натрия гексафторид) [Фтористые соединения: хорошо растворимые неорганические фториды (Фторид натрия, Гексафторсиликат натрия)] (в пересчете на фтор) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 4 |
| **0344** | Фториды неорганические плохо растворимые – (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) [Фтористые соединения: плохо растворимые неорганические фториды (Фторид алюминия, Фторид кальция, Гексафторалюминат натрия)] (в пересчете на фтор) | 2 | 0.200 | 0.030 | | 1 |
| **0345** | Фосфор трихлорид (Фосфор треххлористый) | | | | 0.010 | 2 |
| **0346** | Тетрахлорфосфоранил (Фосфор четыреххлористый) | | | | 0.010 | 2 |
| **0347** | Карбонилдихлорид (Фосген) | | | | 0.003 | 2 |
| **0348** | Ортофосфорная кислота | | | | 0.020 | 2 |
| **0349** | Хлор | 2 | 0.100 | 0.030 | | 1 |
| **0350** | диАммоний пероксидисульфат (*Аммония персульфат*) | 3 | 0.060 | 0.030 | | 1 |
| **0351** | диАммоний сульфат (Аммония сульфат) | 3 | 0.200 | 0.100 | | 1 |
| **0352** | Тиофосфорилхлорид (Фосфора тиотрихлорид) | | | | 0.010 | 2 |
| **0353** | Фосфорилхлорид (Фосфора хлорокись) | | | | 0.005 | 2 |
| **0354** | Азот трифторид | 3 | 0.400 | 0.200 | | 1 |
| **0355** | Аммоний гумат | 3 | 0.100 | 0.050 | | 1 |
| **0356** | диАммоний карбонат (Аммония карбонат) | | | | 0.040 | 2 |
| **0357** | Аммоний сульфамат | | | | 0.100 | 2 |
| **0358** | Силан (Моносилан) | | | | 0.020 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0360** | 1-(1-Метилэтил)-1,7-дикарбадодекаборан (12) (Изопропил-метакарборан) (по бору) | | | | 0.020 | 2 |
| **0361** | Тионилхлорид (Кокарбоксилазы гидрохлорид) | | | | 0.005 | 2 |
| **0362** | Хлорциан | 1 | 0.003 | 0.001 | | 1 |
| **0363** | Этандиоат диаммония (Щавелевой кислоты аммониевая соль, Аммоний щавелевокислый) | | | | 0.030 | 2 |
| **0364** | Октадеканоат аммония (Аммония стеарат) | | | | 0.020 | 2 |
| **0365** | Дихлорсилан | | | | 0.030 | 2 |
| **0366** | Йодинол (Йодпирон) (в пересчете на йод) | | | | 0.040 | 2 |
| **0368** | Селен аморфный | | | | 0.050 | 2 |
| **0369** | Сера гексафторид (ОС-6-11) | | | | 20.0 | 2 |
| **0370** | Углерод оксид сульфид (Углерода сероокись) | | | | 0.100 | 2 |
| **0371** | Борофтористоводородная кислота | | | | 0.010 | 2 |
| **0372** | Аммоний хлорид (Нашатырь) | 3 | 0.200 | 0.100 | | 1 |
| **0373** | Бор трихлорид (Бора хлорид) | | | | 0.030 | 2 |
| **0374** | Сера пентафторид | | | | 0.001 | 2 |
| **0375** | орто-Фосфористая кислота | | | | 0.020 | 2 |
| **0376** | Сера тетрафторид | | | | 0.005 | 2 |
| **0377** | Гидразина сульфат (Сегидрин) | | | | 0.001 | 2 |
| **0378** | Хлор дйоксид | | | | 0.010 | 2 |
| **0379** | Аммоний перренат | | | | 0.020 | 2 |
| **0401** | Углеводороды | | | | | |
| **0402** | Бутан | 4 | 200.0 | | | 1 |
| **0403** | Гексан | 4 | 60.0 | | | 1 |
| **0404** | 1,3-Диметилциклобутан (Диметил-циклобутан, Димер аллена) | | | | 0.070 | 2 |
| **0405** | Пентан | 4 | 100.0 | 25 | | 1 |
| **0406** | Полиэтен (Полиэтилен) | | | | 0.100 | 2 |
| **0407** | Проп-2-ена тример (Пропилена три-меры) | | | | 0.050 | 2 |
| **0408** | Циклогексан | 4 | 1.400 | | | 1 |
| **0409** | Циклопентан (Пентаметилен) | | | | 0.100 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0410** | Метан | | | | 50.0 | 2 |
| **0411** | Трицикло [3,3,1,1]$^{3,7}$декан (Адамантан) [1] | | | | 0.0075 | 2 |
| **0412** | Изобутан | 4 | 15.0 | | | 1 |
| **0413** | Проп-2-ена тетрамер (Пропилена тетрамер, Изододецилен) | | | | 1.500 | 2 |
| **0414** | (1,1-Диметилэтил)циклогексан (трет-Бутилциклогексан) | | | | 0.100 | 2 |
| **0415** | Смесь углеводородов предельных $C_1$–$C_5$ | | | | 50.0 | 9 |
| **0416** | Смесь углеводородов предельных $C_6$–$C_{10}$ | | | | 30.0 | 9 |
| **0501** | Пентилены (Амилены – смесь изомеров) | 4 | 1.500 | | | 1 |
| **0502** | Бут-1-ен (Бутилен) | 4 | 3.000 | | | 1 |
| **0503** | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 4 | 3.000 | 1.000 | | 1 |
| **0504** | Этенилциклогекс-1-ен (1-Винилциклогексен-1) | | | | 0.030 | 2 |
| **0505** | Этенилциклогекс-3-ен (1-Винилциклогексен-3) | | | | 0.030 | 2 |
| **0506** | 5-Этенилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен (Винилнорборнен, 5-Винилбицикло (2,2,1) гептен-2) | | | | 0.010 | 2 |
| **0507** | Гекс-1-ен (Гексен) | 3 | 0.400 | 0.085 | | 1 |
| **0508** | Гепт-1-ен (Гептен) | 3 | 0.350 | 0.065 | | 1 |
| **0509** | 3,4-Дихлорбут-1-ен (3,4-Дихлорбутен-1) | | | | 0.020 | 2 |
| **0510** | 1,4-Дихлорбут-2-ен (1,4-Дихлорбутен-2) | | | | 0.005 | 2 |
| **0511** | Циклобутилиденциклобутан (Дициклобутилиден) | | | | 0.070 | 2 |
| **0512** | 3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден (Дициклопентадиен) | | | | 0.010 | 2 |
| **0513** | 2,4,6,10-Додекатетраен | 4 | 0.002 | | | 1 |
| **0514** | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 4 | 10.0 | | | 1 |
| **0515** | Метиленциклобутан | | | | 0.100 | 2 |
| **0516** | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) | 3 | 0.500 | | | 1 |
| **0517** | Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен (Норборнен, 2,3-бицикло-2,2,1-гептен) | | | | 0.030 | 2 |

[1] При совместном присутствии адамантана, 1-бромадамантана и ремантадина ОБУВ составляет не более 0,02 г/м$^3$.

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0518** | Бицикло[2,2,1]гепта-2,5-диен (Норборнадиен) | | | | 0.010 | 2 |
| **0519** | Олефины $C_{15}$–$C_{18}$ | | | | 0.070 | 2 |
| **0520** | Пента-1,3-диен (Пентадиен-1,3, Пиперилен) | 3 | 0.500 | | | 1 |
| **0521** | Пропен (Пропилен) | 3 | 3.000 | | | 1 |
| **0522** | транс,транс,транс-Додека-1,5,9-триен | | | | 0.010 | 2 |
| *0523* | *цис,транс,транс-Циклододекантриен-1,5,9* | | | | | *Искл.* |
| **0524** | Циклопентадиены | | | | 0.050 | 2 |
| **0525** | Циклопентен | | | | 0.100 | 2 |
| **0526** | Этен (Этилен) | 3 | 3.000 | | | 1 |
| **0527** | 5-Этилиденбицикло[2,2,1]гепт-2-ен (Этилиденнорборнен) | | | | 0.010 | 2 |
| **0528** | Этин (Ацетилен) | | | | 1.500 | 2 |
| **0529** | Ацетилциклододецен | | | | 0.070 | 2 |
| **0530** | Изопрена олигомеры (димеры) | 3 | 0.003 | | | 1 |
| **0531** | 7-Метил-3-метиленокта-1,6-диен (Мирцен) | | | | 0.015 | 2 |
| **0532** | Смесь транс-транс-транс-цикло-додекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатетраена-1,5,9 | 4 | 0.0035 | | | 1 |
| **0533** | Циклогексилэтен (Винилциклогексан) | | | | 0.030 | 2 |
| **0534** | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен | | | | 0.010 | 2 |
| **0535** | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен | | | | 0.010 | 2 |
| **0536** | Метилацетилен | 4 | 3.000 | | | 1 |
| **0537** | 4-Метилпент-1-ен (изо-Гексен) | 3 | 0.400 | 0.085 | | 1 |
| **0538** | [(6E-6-(2E,4E,6E)]-3,7-Диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-ил)-2,4,6,8-нонатет-раен-1-ол ацетат (Ретинола ацетат; Витамин А) | | | | 0.0005 | 2 |
| **0601** | Ароматические все | | | | | |
| **0602** | Бензол | 2 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| *0603* | *2-Этенилтолуол (о-Винилтолуол)* | | | | | *Искл.* |
| **0605** | Дивинилбензол технический (по этилстиролу) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| *0606* | *1,3-Динитробензол (м-Динитробензол)* | | | | | *Искл.* |
| *0607* | *1,2-Динитробензол (о-Динитробензол)* | | | | | *Искл.* |
| *0608* | *1,4-Динитробензол (п-Динитробензол)* | | | | | *Искл.* |
| *0609* | *Диэтилбензол* | | | | | *Искл.* |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0610** | Трицикло[8,2,2,2]$^{4,7}$гексадека-4,6,10,12,13,15-гексаен (Ди-п-ксилилен) | 3 | 0.600 | 0.300 | | 1 |
| *0611* | *2,4-Динитротолуол* | | | | | *Искл.* |
| **0612** | (1-Метилэтил)бензол (Изопропилбензол, Кумол) | 4 | 0.014 | | | 1 |
| **0613** | Додецилбензол (1-Фенилдодекан, Додецилбензен) | 4 | 3.500 | 1.500 | | 1 |
| **0614** | (2-Метилпропил)бензол (Изобутилбензол) | | | | 0.200 | 2 |
| **0616** | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | 3 | 0.200 | | | 1 |
| **0617** | Растворитель мебельный (Растворитель мебельный АМР-3) (контроль по толуолу) | 3 | 0.090 | | | 1 |
| **0618** | 1-(Метиэтенил)бензол (альфа-Метилстирол) | 3 | 0.040 | | | 1 |
| **0619** | 3-Бензилметилбензол (Монобензилтолуол) | 2 | 0.020 | | | 1 |
| **0620** | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 2 | 0.040 | 0.002 | | 1 |
| **0621** | Метилбензол (Толуол) | 3 | 0.600 | | | 1 |
| **0622** | 1,2,4,5-Тетраметилбензол (Дурол) | 2 | 0.025 | 0.010 | | 1 |
| **0623** | 1,3,5-Триметилбензол (Мезитилен) | | | | 0.100 | 2 |
| *0625* | *1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол (п-трет-Бутилтолуол)* | | | | | *Искл.* |
| **0626** | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 2 | 0.040 | 0.015 | | 1 |
| **0627** | Этилбензол | 3 | 0.020 | | | 1 |
| *0628* | *3-Метил-1-этилбензол (м-Этилтолуол)* | | | | | *Искл.* |
| *0629* | *2-Метил-1-этилбензол (о-Этилтолуол)* | | | | | *Искл.* |
| *0630* | *4-Метил-1-этилбензол (п-Этилтолуол)* | | | | | *Искл.* |
| **0631** | 1-Метил-4-(1-метилэтил)бензол (п-Цимол) | | | | 0.030 | 2 |
| **0632** | Метоксибензол (Анизол) | | | | 0.100 | 2 |
| **0633** | Полимер 4,4'-изопропилидендифенола с дихлоркарбонатом (Поли-2,2-(4,4'-фенокси)пропанкарбонат, Поликарбонат) | | | | 0.200 | 2 |
| **0634** | Этенилэтилбензол (Этилстирол) | | | | 0.050 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0635** | Алкилбензолы на основе внутренних олефинов $C_{11}$–$C_{14}$ | | | | 0.010 | 2 |
| **0636** | 1-Метил-3-феноксибензол (3-Фенокситолуол, м-Фенокситолуол) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **0637** | 1-Метил-3-(1-метилэтил)бензол (м-Цимол) | | | | 0.030 | 2 |
| **0638** | 1,2-Диметил-4-(1-фенилэтил)бензол (Фенилксилиэтан) | | | | 0.020 | 2 |
| **0639** | 1,2-Диметилбензол (о-Ксилол) | 3 | 0.300 | | | 1 |
| **0640** | 1,4-Диметилбензол (п-Ксилол) | 3 | 0.300 | | | 1 |
| **0641** | Алкилбензол линейный (ЛАБ) | 4 | 0.600 | 0.300 | | 1 |
| **0642** | Алкилдифенилы | | | | 0.100 | 2 |
| **0643** | Циклогексилбензол (Фенилциклогексан) | | | | 0.010 | 2 |
| **0644** | 1,3-Диметилбензол (м-Ксилол) | 3 | 0.025 | 0.040 | | 1 |
| **0701** | 1-Аминоантрацен-9,10-дион (альфа-Аминоантрахинон, 1-Аминоантрахинон, Антрахиноniламин) | | | | 0.050 | 2 |
| **0702** | Антрацен-9,10-динон (9,10-Антрахинон) | | | | 0.020 | 2 |
| **0703** | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1 | | 1.000 [1] | | 1 |
| **0704** | (1α,4α,4α,β,5α,8α,8α,β)-(1,4,4a,5,8,8a)-Гексагидро-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-диметанонафталин (1,2,3,4,10,10-Гексахлор-1,4,4a,5,8,8a-гексагидро-1,4-эндоэкзо-5-8-диметанонафталин, Альдрин) | | | | 0.0005 | 2 |
| **0707** | 2-Метилнафталин | | | | 0.020 | 2 |
| **0708** | Нафталин [2] | 4 | 0.007 | | | 1 |
| **0709** | Метилкарбаматнафталин-1-ол (Севин) | 2 | | 0.002 | | 1 |
| **0711** | Антрацен | | | | 0.010 | 2 |
| **0712** | 3a,4,7,7a-Тетрагидро-1H-инден (Тетрагидроинден) | | | | 0.010 | 2 |
| **0713** | 1,2,3,4-Тетрагидронафталин (Тетралин) | | | | 0.040 | 2 |
| **0714** | Аценафтен | | | | 0.070 | 2 |

---

[1] Нг/м³.

[2] По сравнению с «Перечнем …» 1998 г. исключена ПДКс.с.; окончательное значение ПДКм.р. – 0.007 г/м³.

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0715** | Краситель органический кубовый синий О (Индантрон, Кубовой синий О, Пигмент синий антрахиноновый) | | | | 0.050 | 2 |
| **0716** | Фенантрен | | | | 0.010 | 2 |
| **0717** | 7Н-Бенз[d,e]антрацен-7-он (Бензантрон) | | | | 0.003 | 2 |
| **0718** | 3-Бром-7Н-бенз[d,e]антрацен-7-он (Бромбензантрон) | | | | 0.003 | 2 |
| **0719** | 1-Бромнафталин (альфа-Бромнафталин) | 2 | | 0.004 | | 1 |
| **0720** | 1,2,5,6-Дибензантрацен (Дибенз(a,h) антрацен) | 1 | | 5.000 [1] | | 1 |
| **0721** | 3,9-Дибром-7Н-бенз[d,e]антрацен-7-он (Дибромбензантрон) | | | | 0.003 | 2 |
| **0722** | Бензо(d,e,f)фенантрен (Пирен) | | | | 0.001 | 2 |
| **0724** | 1,1',4',1''-Терфенил (п-Терфенил) | | | | 0.050 | 2 |
| **0725** | Возгоны каменноугольного пека с содержанием бенз/а/пирена от 0,1 до 0,15% | | | | $7 \cdot 10^{-4}$ | 2 |
| **0726** | Инден (Индонафтен) | | | | 0.015 | 2 |
| **0801** | 3-Хлорпроп-1-ен (Аллил хлористый) | 2 | 0.070 | 0.010 | | 1 |
| **0802** | Хлорметилбензол (Бензил хлористый) | | | | 0.050 | 2 |
| **0803** | Бензоилхлорид (Бензоил хлористый) | | | | 0.040 | 2 |
| **0804** | (Трифторметил)бензол (Бензотрифторид) | 4 | 0.300 | | | 1 |
| **0805** | Бензолсульфонилхлорид (Бензолсульфоновая кислота хлорангидрид, Бензолсульфохлорид) | 4 | 0.050 | | | 1 |
| *0806* | *Трихлорметилбензол (Бензотрихлорид, α-Трихлор толуол)* | | | | | *Искл.* |
| **0807** | Бромметан (Бромистый метил) | | | | 0.200 | 2 |
| **0808** | Бромэтан (Бромистый этил, Этилбромид) | | | | 0.050 | 2 |
| **0809** | 1-Бромтрицикло[3,3,1,1]$^{3,7}$декан (1-Бромадамантан) | | | | 0.0075 | 2 |
| **0810** | Бромбензол | 2 | | 0.030 | | 1 |
| **0811** | 1-Бромбутан (Бутил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0812** | 1-Бромгексан (Гексил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |

[1] Нг/м$^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0813** | 1-Бромгептан (Гептил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0814** | 1-Бромдекан (Децил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0815** | 1-Бром-3-метилбутан (Изоамил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0816** | 1-Бром-3-метилпропан (Изобутил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0817** | 1-Бромпропан (Пропил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0818** | 2-Бромпропан (Изопропил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0819** | 1-Бромпентан (Амил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0820** | 1,1-Дихлорэтен (Винилиденхлорид) | 2 | 0.200 | 0.080 | | 4 |
| **0821** | Этенилтрихлорсилан (Винилтрихлорсилан) | | | | 0.050 | 2 |
| **0822** | 3-Бром-1-метилбензол (3-Бромтолуол, м-Бромтолуол) | | | | 0.080 | 2 |
| **0823** | 2-Бром-1-метилбензол (2-Бромтолуол, о-Бромтолуол) | | | | 0.090 | 2 |
| **0824** | 4-Бром-1-метилбензол (4-Бромтолуол, п-Бромтолуол) | | | | 0.130 | 2 |
| **0825** | Гексафторпропен (Гексафторпропилен, Перфторпропилен) | 2 | 0.300 | 0.200 | | 1 |
| **0826** | 1-Хлорбутан (Бутил хлористый) | 1 | 0.070 | | | 1 |
| **0827** | Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид) | 1 | | 0.010 | | 1 |
| **0828** | Гексафторбензол | 2 | 0.800 | 0.100 | | 1 |
| **0829** | 1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (Гексахлорциклогексан, Гексахлоран) | 1 | 0.030 | | | 1 |
| *0830* | *Гексахлорбензол* | | | | | *Искл.* |
| **0831** | 1,3-Бис(трихлорметил)бензол (Гексахлор-м-ксилол) | | | | 0.040 | 2 |
| **0832** | 1,4-Бис(трихлорметил)бензол (Гексахлор-п-ксилол) | | | | 0.100 | 2 |
| **0833** | Гексахлорциклопентадиен | | | | 0.001 | 2 |
| **0834** | 1,2,3,4,7,7-Гексахлорбицикло(2,2,1)-гептен-2,5,6-бис (оксиметил) сульфит (Тиодан) | 2 | 0.017 | 0.0017 | | 1 |
| **0835** | Гексахлорэтан | 3 | | 0.050 | | 1 |
| **0836** | 1,3-Дибромбензол (м-Дибромбензол) | | | | 0.130 | 2 |
| **0837** | 1,2-Дибромбензол (о-Дибромбензол) | | | | 0.130 | 2 |
| **0838** | 1,4-Дибромбензол (п-Дибромбензол) | 2 | 0.200 | | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0839** | 2-Гидро-2-перфторметилперфторбут-1-ен (Октафторпентадиен, Хладон-329) | | | | 0.010 | 2 |
| **0840** | 1,2-Дибромпропан | 3 | 0.040 | 0.010 | | 1 |
| **0841** | Дифенилдихлорсилан | | | | 0.010 | 2 |
| **0842** | 2,4-Дибром-1-метилбензол (2,4-Дибромтолуол) | 2 | 0.400 | 0.100 | | 1 |
| **0843** | 2,3-Дибромпропилфосфат | | | | 0.002 | 2 |
| **0844** | Дихлорбута-1,3-диен (1,3-Дихлорбутадиен) | | | | 0.005 | 2 |
| **0845** | 1,3-Дихлорпропан | | | | 0.200 | 2 |
| **0846** | (2α,3aα,4β,7β,7aβ)-(2,3,3a,4,7,7α)-Гекса-гидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метано-инден (бета-Дигидрогепта-хлор, Дилор) | 2 | 0.010 | 0.005 | | 1 |
| **0847** | 1,1-Дигидротридекафторгептилпроп-2-еноат (1,1-Дигидроперфторгептил-акрилат) | 3 | 0.500 | | | 1 |
| **0848** | 2,3-Дихлорпроп-1-ен (2,3-Дихлорпропен) | 3 | 0.200 | 0.060 | | 1 |
| *0849* | *Динитрохлорбензол* | | | | | *Искл.* |
| **0850** | 1,1-Дифторэтан (Фреон-152) | | | | 8.000 | 2 |
| *0851* | *1,3-Дихлорбензол (м-Дихлорбензол)* | | | | | *Искл.* |
| **0852** | 1,2-Дихлорбензол [1] | | | | 0.010 | 7 |
| *0853* | *1,4-Дихлорбензол (п-Дихлорбензол)* | | | | | *Искл.* |
| *0854* | *3,4-Дихлорнитробензол* | | | | | *Искл.* |
| **0855** | 2,4-Дихлор-1-метилбензол | | | | 0.100 | 2 |
| **0856** | 1,2-Дихлорэтан | 2 | 3.000 | 1.000 | | 1 |
| **0857** | Дихлордифторметан (Фреон-12) | 4 | 100.0 | 10.0 | | 1 |
| **0858** | Дихлорфторметан (Фреон-21) | 4 | 100.0 | 10.0 | | 1 |
| **0859** | Дифторхлорметан (Фреон-22) | 4 | 100.0 | 10.0 | | 1 |
| **0860** | Дихлордиэтилдисилан (Диэтил-дихлорсилан) | | | | 0.030 | 2 |
| **0861** | 1,2-Дихлорпропан | 3 | | 0.180 | | 1 |
| **0862** | 1,3-Дихлорпроп-1-ен (1,3-Дихлорпропилен) | 2 | 0.100 | 0.010 | | 1 |
| **0863** | 2-Хлорпропан (Изопропил хлористый) | | | | 0.050 | 2 |
| **0864** | Трийодметан (Йодоформ) | | | | 0.040 | 2 |

[1] Возвращено значение ОБУВ.

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0865** | (1-Метилэтил)-3-хлорфенилкарбамат (Хлор-ИФК) | | | | 0.020 | 2 |
| **0866** | Дибромметан (Метиленбромид, Метилен бромистый) | 4 | 0.100 | 0.040 | | 1 |
| **0867** | Дийодметан (Метиленйодид, Метилен йодистый) | 4 | 0.400 | | | 1 |
| **0868** | Йодбензол | | | | 0.020 | 2 |
| **0869** | Дихлорметан (Метилен хлористый) | 4 | 8.800 | | | 1 |
| **0870** | 1,1-Бис-4-хлорфенилэтанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенил-азосульфидом (Мильбекс) | 3 | 0.200 | 0.100 | | 1 |
| **0871** | Хлорметан (Метил хлористый) | | | | 0.060 | 2 |
| **0872** | Пентафторхлорбензол (Монохлорпентафторбензол) | 3 | 0.600 | 0.100 | | 1 |
| **0873** | 2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол (Нитрохлорбензотрифторид) | 3 | 0.005 | | | 1 |
| **0874** | Октафторметилбензол (Октафторотолуол) | 4 | 1.300 | | | 1 |
| **0875** | Пентафторбензол | 3 | 1.200 | 0.100 | | 1 |
| *0876* | *Пентахлорбензол* | | | | | *Искл.* |
| *0877* | *Пентахлорнитробензол* | | | | | *Искл.* |
| **0878** | 2-Метил-3-хлорпроп-1-ен (Металлилхлорид) | | | | 0.010 | 2 |
| **0879** | Гексадекафторгептан (Перфторгептан) | 4 | 90.0 | | | 1 |
| **0880** | Октадекафтороктан (Перфтороктан) | 4 | 90.0 | | | 1 |
| **0881** | Трифторметансульфенилфторид | | | | 0.003 | 2 |
| **0882** | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | 2 | 0.500 | 0.060 | | 1 |
| **0883** | Тетрафторэтилен | 4 | 6.000 | 0.500 | | 1 |
| **0884** | Тетрахлорпропен | 2 | 0.070 | 0.040 | | 1 |
| **0885** | 1,1,2,2-Тетрахлорэтан | 4 | 0.060 | | | 1 |
| **0886** | 1,2,4,5-Тетрахлорбензол | | | | 0.130 | 2 |
| **0887** | 1,3,5-Трибромбензол | | | | 0.100 | 2 |
| **0888** | 4-Нитрофторбензол (п-Нитрофторбензол) | | | | 0.008 | 2 |
| **0889** | 1,1,3-Трибромпропан (Пропилен трибромид) | 2 | 0.015 | 0.005 | | 1 |
| **0890** | Трибромметан (Бромоформ) | 3 | | 0.050 | | 1 |
| **0891** | Пентахлорпропан | | | | 0.030 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0892** | Октафторбутен (Перфторбутены) (смесь изомеров) | | | | 0.100 | 2 |
| **0893** | 1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (Тетрафтордибромэтан, Хладон 114В2) | | | | 5.000 | 2 |
| **0894** | 1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (Фреон-113) | | | | 8.000 | 2 |
| **0895** | Трихлорсилан | | | | 0.020 | 2 |
| **0896** | 1,1,1,3-Тетрахлорпропан | | | | 0.010 | 2 |
| *0897* | *Трихлорбензол* | | | | | *Искл.* |
| **0898** | Трихлорметан (Хлороформ) | 2 | 0.100 | 0.030 | | 1 |
| **0899** | 1,1,1-Трихлорэтан (Метилхлороформ) | 4 | 2.000 | 0.200 | | 1 |
| **0900** | 1-Метил-2,3,6-трихлорбензол (2,3,6-Трихлортолуол) | | | | 0.100 | 2 |
| **0901** | Трихлорфторметан (Фреон-11) | 4 | 100.0 | 10.0 | | 1 |
| **0902** | Трихлорэтилен | 3 | 4.000 | 1.000 | | 1 |
| **0903** | 1,2,3-Трихлорпропан | 3 | | 0.050 | | 1 |
| **0904** | Трихлордифенил | | | | 0.001 | 2 |
| **0905** | 1,1,2-Трифторхлорэтилен (Хлортрифторэтилен) | | | | 0.050 | 2 |
| **0906** | Тетрахлорметан (Углерод четыреххлористый) | 2 | 4.000 | 0.700 | | 1 |
| **0907** | 1-Метокси-3-фторбензол (м-Фторанизол) | | | | 0.500 | 2 |
| **0908** | 1-Метокси-2-фторбензол (о-Фторанизол) | | | | 0.600 | 2 |
| **0909** | 1-Метокси-4-фторбензол (п-Фторанизол) | | | | 0.500 | 2 |
| **0910** | Фторбензол | | | | 0.100 | 2 |
| **0911** | 1-Метил-2-фторбензол (2-Фтортолуол, о-Фтортолуол) | | | | 0.200 | 2 |
| **0912** | 1-Метил-4-фторбензол (4-Фтортолуол, п-Фтортолуол) | | | | 0.300 | 2 |
| **0913** | Фторэтен (Винилфторид) | | | | 0.150 | 2 |
| **0914** | Хлоралканы $C_{12}$–$C_{15}$ | | | | 0.100 | 2 |
| **0915** | Хлорбензол | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **0916** | 4-Трихлорметил-1-хлорбензол (п-Хлорбензотрихлорид) | | | | 0.001 | 2 |
| **0917** | 4-Хлортрифторметилбензол (п-Хлорбензотрифторид) | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **0918** | Бромхлорметан (Хлорбромметан) | | | | 100.0 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0919** | 3-Хлорбутан-2-он (Хлоркетон) | | | | 0.020 | 2 |
| **0920** | Хлоргидроэтенилбензол (Хлоргидринстирол) | | | | 1.400 | 2 |
| *0921* | *3-Хлор-4-метиланилин* | | | | | *Искл.* |
| *0922* | *2-Хлор-4-нитротолуол* | | | | | *Искл.* |
| **0923** | 1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил) бензол (бис-Хлорметилксилол) | | | | 0.004 | 2 |
| **0924** | 1-Хлорбицикло[2,2,1]гепт-2-ен (Хлорнорборнен) | | | | 0.020 | 2 |
| **0925** | 2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-нитро-2-хлорфенил) бензамид (Фенасал) | | | | 0.010 | 2 |
| **0926** | 1-Фенил-2-хлорэтанон (α-Хлорацетофенон) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| *0927* | *3-Хлортолуол (м-Хлортолуол)* | | | | | *Искл.* |
| *0928* | *2-Хлортолуол (о-Хлортолуол)* | | | | | *Искл.* |
| *0929* | *4-Хлортолуол (п-Хлортолуол)* | | | | | *Искл.* |
| **0930** | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) | 2 | 0.020 | 0.002 | | 1 |
| **0931** | (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) | 2 | 0.040 | 0.004 | | 1 |
| **0932** | Хлорэтан (Этил хлористый) | 4 | | 0.200 | | 1 |
| **0933** | Алкил $C_{10}$–$C_{16}$ триметиламмонийхлорид (Алкилтриметиламмоний хлорид) | | | | 0.030 | 2 |
| **0934** | 1,1-Ди(4-метоксифенил)-2,2,2-трихлорэтан (Мезокс-к, Метоксихлор) | | | | 0.010 | 2 |
| **0935** | 1,2-Дихлор-1,1-дифторэтан (Фреон 132-в) | | | | 5.000 | 2 |
| *0936* | *Хлорметоксиметан (Монохлордиметиловый эфир)* | | | | | *Искл.* |
| **0937** | 4,4-Изопропилиденбис(2,6-дибромфенол) (Тетрабромдифенилолпропан) | | | | 0.100 | 2 |
| **0938** | 1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон 134-а) | | | | 2.500 | 2 |
| **0939** | Хлорацетилхлорид | 4 | 0.050 | | | 1 |
| **0940** | 1-Бром-2-метоксибензол (о-Бромонизол) | 4 | 1.000 | | | 1 |
| **0941** | 1-Бром-4-метоксибензол (п-Бромонизол) | | | | 0.120 | 2 |
| **0942** | 1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) (2,2-дихлордиэтиловый эфир, Хлорекс) | | | | 0.020 | 2 |
| **0943** | Фенилтрихлорсилан | | | | 0.010 | 2 |
| **0944** | Дихлорэтилсилан | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0945** | Трихлорэтилсилан (Этилтрихлорсилан) | | | | 0.005 | 2 |
| *0946* | *Триметилхлорсилан* | | | | | *Искл.* |
| **0947** | Октафтор-2-метилпроп-1-ен (Перфторизобутилен) | | | | 0.001 | 2 |
| **0948** | 3-(2,2,2-Триметилгидразиний)метилпропионат бромид | | | | 0.005 | 2 |
| **0949** | Трифторхлорметан (Фреон 13) | | | | 30.0 | 2 |
| **0950** | Бромированные алкилы $C_{10}$–$C_{13}$: (Бромдекан – 14-16%; Бромундекан – 35-39%; Бромдодекан – до 19,7%; Бромтридекан – до 9,7%; Примеси $C_9$–$C_{13}$ – 17-20%) (контроль по бромундекану) | 4 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| *0951* | *Диметилдихлорсилан* | | | | | *Искл.* |
| *0952* | *Метилтрихлорсилан* | | | | | *Искл.* |
| **0953** | 1-(3,4-Диметилхлорфенил)-1-фенилэтан (Монохлорфенилксилилэтан) | | | | 0.100 | 2 |
| **0954** | Хлорированные высшие парафиновые углеводороды (Хлорпарафины ХП-400, ХП-1100) | | | | 0.100 | 2 |
| **0955** | Йодхлорметан (Хлорйодметан) | | | | 0.060 | 2 |
| **0956** | 1-Бромундекан (Ундецил бромистый) | | | | 0.030 | 2 |
| **0957** | Дифторметан (Метиленфторид, Фреон-32) | 4 | 20.0 | 10.0 | | 1 |
| **0958** | 1,2-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан (Хладон-122а) | 3 | 4.000 | 1.500 | | 1 |
| **0959** | 1,1-Дифторэтен (Винилиденфторид) | | | | 0.200 | 2 |
| **0960** | Летучие компоненты перхлорвиниловой смолы (по хлору) | | | | 0.060 | 2 |
| **0961** | Пропионилхлорид | | | | 0.020 | 2 |
| **0962** | 2-Хлор-N-(2,6-диметилфенил)ацетамид (2-Хлор-2,6-ацетоксилидид) | | | | 0.025 | 2 |
| **0963** | Гексафторэтан (Фреон-116) | 4 | 100.0 | 20.0 | | 3 |
| **0964** | Октафторпропан (Хладон–218, Фреон-218) | 4 | 100.0 | 20.0 | | 3 |
| **0965** | Тетрафторметан (Фреон-14) | 4 | 100.0 | 20.0 | | 3 |
| **0966** | Трифторметан (Фреон-23) | | | | 10.0 | 2 |
| **0967** | Пентафторэтан (Хладон-125) | 4 | 100.0 | 20.0 | | 1 |
| **0968** | Хлорбутан (смесь изомеров) | 1 | 0.070 | | | 1 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0989** | 1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (Хладон-227еа) | | | | 20.0 | 2 |
| **0991** | Декафторбутан (Перфторбутан, Фре-он-31-10) | 4 | 100.0 | 20.0 | | 3 |
| **0992** | 1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен | | | | 0.050 | 2 |
| **0993** | 1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-тетра-хлорбутан | | | | 2.000 | 2 |
| **0994** | 1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен | | | | 0.0001 | 2 |
| **0995** | 1,2-Дихлор-2-йод-1,1,2-трифторэтан | | | | 0.050 | 2 |
| **0996** | 2-Хлорпропен | 2 | 0.100 | 0.030 | | 6 |
| **1002** | Бутан-1,4-диол | | | | 0.100 | 2 |
| *1003* | *4-Аминофенол (п-Аминофенол)* | | | | | *Искл.* |
| *1003* | *3-Бутилфенол (м-Бутилфенол)* | | | | | *Искл.* |
| *1004* | *4-Бутилфенол (п-Бутилфенол)* | | | | | *Искл.* |
| *1005* | *2-Бутилфенол (о-Бутилфенол)* | | | | | *Искл.* |
| **1006** | 2-Бром-1-гидроксибензол (2-Бромфенол, о-Бромфенол) | 2 | 0.130 | 0.030 | | 1 |
| **1007** | 4-Бром-1-гидроксибензол (4-Бромфенол, п-Бромфенол) | 2 | 0.130 | 0.030 | | 1 |
| **1008** | 3-Бром-1-гидроксибензол (3-Бромфенол, м-Бромфенол) | 3 | 0.080 | 0.030 | | 1 |
| **1009** | 1,2-Дибромпропан-1-ол (1,2-Дибромпропанол) | 2 | 0.003 | 0.001 | | 1 |
| **1010** | 2,3-Дибромпропан-1-ол (2,3-Дибромпропионовый спирт) | | | | 0.002 | 2 |
| **1011** | 1-Гидрокси-2,4-дибромбензол (2,4-Дибромфенол) | | | | 0.090 | 2 |
| **1012** | 1-Гидрокси-2,6-дибромбензол (2,6-Дибромфенол) | | | | 0.060 | 2 |
| *1013* | *Динитрофенол* | | | | | *Искл.* |
| **1014** | 1,3-Дигидроксибензол (Резорцин) | | | | 0.015 | 2 |
| **1015** | Дигидро-3,7-диметилокта-1,6-диен-3-ол (Дигидролиналоол) | | | | 0.005 | 2 |
| **1016** | 3,7-Диметилокт-6-ен-1-ол (Цитронел-лол) | | | | 0.050 | 2 |
| **1017** | 2-Метилбут-3-ен-2-ол (Диметилви-нилкарбинол) | 3 | 1.000 | | | 1 |
| **1018** | 2,6-Диметилгидроксибензол (2,6-Диметилфенол, 2,6-Ксиленол) | 3 | 0.020 | 0.010 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1019** | 2-(1-Метилпропил)-2,4-динитро-1-гидроксибензол (Диносеб, Гебутокс) | | | | 0.005 | 2 |
| *1020* | *1,6-Динитро-2-метилфенол (2,4-Динитро-о-крезол)* | | | | | *Искл.* |
| **1021** | Бис-(4-хлордифенил)трихлорметилкарбинол (4,4-Дихлордифенилтрихлорметилкарбинол, Кельтан) | 2 | 0.200 | 0.020 | | 1 |
| *1022* | *Дихлорфенол* | | | | | *Искл.* |
| **1023** | 2,2'-Оксидиэтанол (Диэтиленгликоль) | 4 | | 0.200 | | 1 |
| **1024** | 2-Метилбут-2-ен-1-ол (Изобутенилкарбинол) | 4 | 0.075 | | | 1 |
| **1025** | Ингибитор древесно-смоляной прямой гонки (ИДСПГ) (контроль по фенолу) | 3 | 0.006 | | | 1 |
| *1026* | *2-Гидрокси-1-метилбензол (м-Крезол)* | | | | | *Искл.* |
| *1027* | *3-Гидрокси-1-метилбензол (о-Крезол)* | | | | | *Искл.* |
| *1028* | *4-Гидрокси-1-метилбензол (п-Крезол)* | | | | | *Искл.* |
| **1029** | 4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол (Диоксановый спирт) | | | | 0.010 | 2 |
| *1030* | *1-Гидрокси-4-метоксибензол (о-Метоксифенол, Гваякол)* | | | | | *Искл.* |
| **1031** | Нафт-1-ол (альфа-Нафтол) | | | | 0.003 | 2 |
| **1032** | Нафт-2-ол (бета-Нафтол) | 2 | 0.006 | 0.003 | | 1 |
| *1033* | *1-Гидрокси-4-нитрофенол (п-Нитрофенол)* | | | | | *Искл.* |
| **1034** | Пропан-1,2-диол (Пропиленгликоль) | | | | 0.030 | 2 |
| **1035** | Пентафторгидроксибензол (Пентафторфенол) | 4 | 0.800 | | | 1 |
| **1036** | 1-Гидроксипентахлорбензол (Пентахлорфенол) | | | | 0.020 | 2 |
| **1037** | Спирты $C_7$–$C_{11}$ (Изомеры спиртов $C_7$–$C_{11}$) | | | | 0.100 | 2 |
| **1038** | 1-Гидроксипроп-2-ен (Аллиловый спирт) | | | | 0.020 | 2 |
| **1039** | Пентан-1-ол (Амиловый спирт) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1040** | 5-Гидроксипентан-2-он (Ацетопропиловый спирт) | 4 | 0.200 | | | 1 |
| **1041** | Бензилкарбинол (Спирт бензиловый) | 4 | 0.160 | | | 1 |
| **1042** | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **1043** | Гексан-1-ол (Гексиловый спирт) | 3 | 0.800 | 0.200 | | 1 |
| **1044** | 2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафторпентан-1-ол (1,1-Дигидроперфторамиловый спирт) | 3 | 0.300 | | | 1 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1045** | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекафтор-1-гептанол (1,1-Дигидроперфторгептанол) | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **1046** | 4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он (Спирт диацетоновый) | | | | 0.300 | 2 |
| **1047** | 1-Метил-1-фенилэтанол (Спирт α,α-диметилбензиловый, Диметилфенилкарбинол) | | | | 0.060 | 2 |
| **1048** | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1049** | 4-Метил-2-пентанол (Изогексиловый спирт, Метилизобутилкарбинол) | 4 | 0.070 | | | 1 |
| **1050** | 2-Этилгексанол (Изооктиловый спирт) | 4 | 0.150 | | | 1 |
| **1051** | Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) | 3 | 0.600 | | | 1 |
| **1052** | Метанол (Метиловый спирт) | 3 | 1.000 | 0.500 | | 1 |
| **1053** | Октан-1-ол (н-Октиловый спирт) | 3 | 0.600 | 0.200 | | 1 |
| **1054** | Пропан-1-ол (Пропиловый спирт) | 3 | 0.300 | | | 1 |
| **1055** | Тетрагидрофуран-2-ол (Тетрагидрофуриловый спирт) | | | | 0.100 | 2 |
| **1056** | 1,1,7-Тригидрододекафторгептан-1-ол (Тригидроперфторгептиловый спирт) | | | | 0.050 | 2 |
| **1058** | 2-Фенилэтанол (2-Фенилэтиловый спирт) | | | | 0.100 | 2 |
| **1059** | Фур-2-илметанол (Фурфуриловый спирт) | 3 | 0.100 | 0.050 | | 1 |
| **1060** | Оксиранометанол (Эпигидриновый спирт, Глицидол) | | | | 0.040 | 2 |
| **1061** | Этанол (Спирт этиловый) | 4 | 5.000 | | | 1 |
| **1062** | Тетраэтоксисилан (Тетраэтилортосиликат, Этилсиликат) | | | | 0.500 | 2 |
| **1063** | 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол (1,1,5-Тригидрооктафторпентанол) | 4 | 1.000 | 0.050 | | 1 |
| **1064** | 2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол (2,2,3,3-Тетрафторпропиловый спирт) | 4 | 1.000 | 0.050 | | 1 |
| **1065** | Тридекан-1-ол (Тридеканол) | | | | 0.400 | 2 |
| **1066** | 1-Гидрокси-2,4,6-трибромфенол (2,4,6-Трибромфенол) | 2 | 0.040 | | | 1 |
| *1067* | *2,4,6-Трихлорфенол* | | | | | *Искл.* |
| **1068** | 2-Метилпропан-2-ол (Триметилкарбинол) | | | | 0.300 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1069** | Гидроксиметилбензол (Крезол, (смесь изомеров: орто-, мета-, пара-)) | 2 | 0.005 | | | 1 |
| **1070** | Фенилпропанол | | | | 0.450 | 2 |
| **1071** | Гидроксибензол (Фенол) | 2 | 0.010 | 0.003 | | 1 |
| **1072** | Фенолы сланцевые | 3 | 0.007 | | | 1 |
| **1073** | Диоксолан-1,3 (Формальгликоль) | | | | 6.000 | 2 |
| *1074* | *2-Хлорфенол (о-Хлорфенол)* | | | | | *Искл.* |
| *1075* | *3-Хлорфенол (м-Хлорфенол)* | | | | | *Искл.* |
| **1076** | 1-Гидрокси-4-хлорбензол (4-Хлорфенол, п-Хлорфенол) | 2 | 0.015 | 0.003 | | 1 |
| **1077** | Циклогексанол | 3 | 0.060 | | | 1 |
| **1078** | Этан-1,2-диол (Этиленгликоль, Этандиол) | | | | 1.000 | 2 |
| **1079** | 2-Хлорэтанол (Этиленхлоргидрин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1080** | 2,2-Бис(4-гидроксифенил)пропан (Дифенилолпропан, Бисфенол А, Диан) | | | | 0.040 | 2 |
| **1081** | Поли(этандиол) (Поливиниловый спирт) | | | | 0.100 | 2 |
| **1082** | [R-(+)]-1-Фенилэтанол (1-Фенилэтиловый спирт) | | | | 0.140 | 2 |
| *1083* | *2,4,6-Тринитрофенол* | | | | | *Искл.* |
| *1084* | *3-(1,1-Диметилэтил)-4-метилфенол (2-трет-Бутил-п-крезол)* | | | | | *Искл.* |
| *1085* | *N-(4-Этоксифенил)ацетамид (п-Ацетаминофенол, Фенацетин)* | | | | | *Искл.* |
| **1086** | Этенилтриэтоксисилан (Винилтри этоксисилан) | | | | 0.100 | 2 |
| **1087** | Этенилтриметоксисилан (Винилтриметоксисилан) | | | | 0.100 | 2 |
| **1088** | Глюкоза | | | | 0.100 | 2 |
| **1089** | 1,2-Дигидрооксибензол (Пирокатехин) | | | | 0.007 | 2 |
| **1091** | 2,2-Ди(гидрооксиметил)пропан-1,3-диол (2,2-Диметилолпропандиол, Пентаэритрит) | | | | 0.040 | 2 |
| **1092** | 2-(Дифенилацетил)-1Н-инден-1,3-2Н-дион (2-Дифенилацетил-1,3-индандиол, Ратиндан) | | | | 0.0002 | 2 |
| **1093** | 1,3-Дифторпропан-2-ол (1,3-Дифторизопропанол-2, Глифтор) | | | | 0.002 | 2 |
| *1094* | *2-Изопропил-5-метилфенол (Тимол)* | | | | | *Искл.* |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1095** | Маннит | | | | 0.050 | 2 |
| **1096** | 2-Метилпропан-1,3-диол | | | | 0.100 | 2 |
| **1097** | 1-(4-Метоксифенил)-2,2-дифенилэтан-1-ол (Карбинол) | | | | 0.050 | 2 |
| **1098** | Октадекан-1-ол (Стеариловый спирт) | | | | 0.100 | 2 |
| **1101** | 2,2'-Оксибис(пропан) (Диизопропиловый эфир, Изопропиловый эфир) | | | | 0.400 | 2 |
| **1102** | Дигидро-3-пентил-2(3H)-фуранон (гаммаАмилбутиролактон, гамма-Ноналактон) | | | | 0.030 | 2 |
| **1103** | Дифенил – 25% смесь с 1,1-оксидибензолом – 75% (Динил) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1104** | Оксидибензол (Дифенилоксид, Феноксибензол, Дифениловый эфир) | | | | 0.030 | 2 |
| **1105** | Этоксиэтан (Диэтиловый эфир) | 4 | 1.000 | 0.600 | | 1 |
| **1106** | 2-Метоксипроп-2-ен (Метилизопропениловый эфир) | | | | 0.500 | 2 |
| **1107** | 2-Метокси-2-метилпропан (Метил-трет-бутиловый эфир) | 4 | 0.500 | | | 1 |
| **1108** | 2-Метоксиэтанол (Метилцеллозольв) | | | | 0.300 | 2 |
| **1109** | 2-(2-Бутокси)этоксиэтанол (Монобутиловый эфир диэтиленгликоля, Бутилкарбитол) | | | | 1.300 | 2 |
| **1110** | 2-(1-Метилпропокси)этанол (2-(Изобутокси)этанол, Моноизобутиловый эфир этиленгликоля, Бутилцеллозольв) | 3 | 1.000 | 0.300 | | 1 |
| **1111** | 2-(1-Метилэтокси)этанол (2-(Изопропокси)этанол, Изопропилцеллозольв, Моноизопропиловый эфир этиленгликоля,) | 3 | 1.500 | 0.500 | | 1 |
| **1112** | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол (Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, Этилкарбитол) | | | | 1.500 | 2 |
| **1113** | 1-Гидрокси-3-этоксибензол (3-Этоксифенол, Моноэтиловый эфир резорцина) | | | | 0.005 | 2 |
| **1114** | Оксибис(метан) (Диметиловый эфир) | | | | 0.200 | 2 |
| **1115** | 2-Метил-1,3-диоксолан (Ацетальдегида этилацеталь) | | | | 0.200 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1116** | 2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксо-лан (Хлоркеталь) | | | | 0.030 | 2 |
| **1117** | 1-Метоксипропан-2-ол (альфа-Метило-вый эфир пропиленгликоля) | | | | 0.500 | 2 |
| **1118** | 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин (Этинилви-нилбутиловый эфир) | | | | 0.010 | 2 |
| **1119** | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | | | | 0.700 | 2 |
| **1120** | 1,2-Диметоксиэтан (Диметиловый эфир этиленгликоля) | | | | 0.100 | 2 |
| **1121** | 2,2-[Бутан-1,4-диилбис(оксиметилен) бисоксиран] (Бутандиол-1,4-ди(2,3-эпоксипропиловый) эфир) | | | | 0.070 | 2 |
| **1122** | 5-(2,5-Диметилфенокси)пентанон-2-этиленкеталь (Эфиркеталь) | | | | 0.030 | 2 |
| **1124** | 1,1'-Оксибисбутан (Дибутиловый эфир) | | | | 0.100 | 2 |
| **1125** | N,N-Диметил-2-[2-(дифенилметокси)] этанамин гидрохлорид (бета-Диме-тиламиноэтиловый эфир бензгидрола гидрохлорид, Димедрол) | | | | 0.0005 | 2 |
| **1126** | Тетрафторэтоксигеп-тафторпропан (Моно-гидроперфторпропилтетрафторэтило-вый эфир, Гидрид М-100) | | | | 1.000 | 2 |
| **1127** | 1,1,1,2,2,3,3-Гептафтор-3-[(трифторэте-нил)оксипропан] (Перфторпропилпер-фторвиниловый эфир, М-100) | | | | 1.000 | 2 |
| **1128** | 3,3'-Диаминодифенилоксид (Диаминодифениловый эфир) | | | | 0.050 | 2 |
| **1129** | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол (Триэтилен-гликоль) | | | | 1.000 | 2 |
| **1130** | 2,2'-Бис(4-фениламинофенокси) ди-этиловый эфир | | | | 0.150 | 2 |
| **1131** | Хлоргидринстирола метиловый эфир | 3 | 0.030 | | | 1 |
| **1132** | N-Этил-2-метоксиэтаноламин (Ди-этиламинометиловый эфир, Аминоэ-фир) | | | | 0.010 | 2 |
| *1133* | *Диэтиленгликоля диметиловый эфир (Диглим, Диметилдигликоль)* | | | | | *Искл.* |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1134** | 2-(2-Метоксиэтокси)этанол (Диэтиленгликоля метиловый эфир, Метилкарбитол, Метилдигликоль) | | | | 0.200 | 2 |
| **1135** | 2,2-Бис[проп-2-енилоксиметил]бутан-1-ол (Триметилпропан диаллиловый эфир) | | | | 0.060 | 2 |
| **1136** | Бензил-4-нитрофениловый эфир (Бензиловый эфир п-нитрофенола) | | | | 0.010 | 2 |
| **1137** | 2-Метокси-2-метилбутан (Метил-трет-амиловый эфир) | | | | 0.500 | 7 |
| **1201** | Проп-2-еноилацетат (Аллилацетат, Аллиловый эфир уксусной кислоты) | 3 | 0.400 | | | 1 |
| **1202** | Пентилацетат (н-Амилацетат) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| *1203* | *3-Ацетилпропилацетат (гамма-Ацетопропиловый эфир уксусной кислоты)* | | | | | *Искл.* |
| **1204** | Бензилацетат (Бензиловый эфир уксусной кислоты) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1205** | Биоресметрин (5-Бензил-фурил-3-метиловый эфир-(1R)-трансхризантемовой кислоты) | 3 | 0.090 | 0.040 | | 1 |
| **1206** | Бутилпроп-2-еноат (Бутилакрилат, Бутиловый эфир акриловой кислоты) | 2 | 0.0075 | | | 1 |
| **1207** | Бутилбутаноат (Бутиловый эфир масляной кислоты, Бутилбутират) | | | | 0.050 | 2 |
| **1208** | Бутил-2-метилпроп-2-еноат (Бутиловый эфир метакриловой кислоты, Бутилметакрилат) | 2 | 0.040 | 0.010 | | 1 |
| **1209** | Бутилпропионат (Бутиловый эфир пропионовой кислоты) | | | | 0.500 | 2 |
| **1210** | Бутилацетат | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1211** | Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметиловый эфир терефталевой кислоты, Диметилтерефталат) | 2 | 0.050 | 0.010 | | 1 |
| **1212** | 1,1-Диметилэтилпероксобензоат (трет-Бутилпербензоат) | | | | 0.010 | 2 |
| **1213** | Этенилацетат (Винилацетат) | 3 | 0.150 | | | 1 |
| **1214** | Гексилацетат (Уксусной кислоты гексиловый эфир) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1215** | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) | | | | 0.100 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1216** | Диметилсульфат (Диметиловый эфир серной кислоты) | | | | 0.005 | 2 |
| **1217** | Диоктилбензол-1,2-дикарбонат | | | | 0.020 | 2 |
| **1218** | 2-Метилпропил-2-гидроксибензоат (Изобутилсалицилат) | | | | 0.050 | 2 |
| **1219** | (1-Метилбут)ацетат (Изоамилацетат) | | | | 0.200 | 2 |
| **1220** | 2-Метилпропил-2-метилпропаноат (Изобутилизобутират) | | | | 0.150 | 2 |
| **1221** | Изобутилацетат (Изобутиловый эфир уксусной кислоты) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1222** | 1-Метилэтил-[2-(1-метилпропил)-4,6-динитрофенил]карбонат (2-Изопропил-(1-метил-н-пропил)-4,6-динитрофенилкарбонат, Акрекс) | 2 | *0.020* | *0.002* | | 1 |
| **1223** | (1-Метилэтил)нитрат (Изопропилнит-рат) | | | | 0.050 | 2 |
| **1224** | Метилацетат | 4 | 0.070 | | | 1 |
| **1225** | Метилпроп-2-еноат (Метилакрилат, Метиловый эфир акриловой кислоты) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1226** | Метилпентаноат (Валериановой кис-лоты метиловый эфир, Метилвалерат) | 3 | *0.030* | | | 1 |
| **1227** | Метилбутаноат (Масляной кислоты метиловый эфир, Метилбутират) | | | | 0.050 | 2 |
| **1228** | Метил-3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропаноат (Ме-тиловый эфир 3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты, Фенозан 1) | | | | 0.030 | 2 |
| **1229** | Метил-4-метилбензоат (4-Толуилило-вой кислоты метиловый эфир) | 3 | 0.007 | | | 1 |
| **1230** | Метилцианопропаноат (Цианпропионовой кислоты метило-вый эфир) | | | | 1.500 | 2 |
| **1231** | Метилформиат (Муравьиной кислоты метиловый эфир) | 3 | 0.200 | | | 1 |
| **1232** | Метил-2-метилпроп-2-еноат (Мета-криловой кислоты метиловый эфир, Метилметакрилат) | 3 | 0.100 | 0.010 | | 1 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1233** | Метил-3(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат (Перметриновой кислоты метиловый эфир) | 4 | 0.080 | | | 1 |
| **1234** | Метил-5,5-диметил-2,4-диоксогексаноат (Метил-4,4-диметилпропаноат, Пивалоилуксусный эфир) | 3 | 0.200 | | | 1 |
| **1235** | Пропилпентаноат (Пропилвалерат) | 3 | 0.030 | | | 1 |
| **1236** | Пропилбутаноат (Масляной кислоты пропиловый эфир, Пропилбутират) | | | | 0.050 | 2 |
| **1237** | Пропилпропионат (Пропионовой кислоты пропиловый эфир) | | | | 0.500 | 2 |
| **1238** | Пропилацетат (Уксусной кислоты пропиловый эфир) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1239** | Циан-(3-феноксифенил)метил-4-хлор-α-(1-метилэтил)фенилацетат (Сумицидин, Фенвалерат) | 3 | 0.020 | 0.010 | | 1 |
| **1240** | Этилацетат | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1241** | Этилпроп-2-еноат (Этилакрилат, Акриловой кислоты этиловый эфир) | 3 | 0.0007 | | | 1 |
| **1242** | Этилпентаноат (Валериановой кислоты этиловый эфир, Этилвалерат) | 3 | 0.030 | | | 1 |
| **1243** | Этилбутаноат (Масляной кислоты этиловый эфир, Этилбутират) | | | | 0.050 | 2 |
| **1244** | (2-Этилгексил)проп-2-еноат (2-Этилгексилакрилат) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1245** | Этилпропионат (Пропионовой кислоты этиловый эфир) | | | | 0.100 | 2 |
| **1246** | Этилформиат | | | | 0.020 | 2 |
| **1247** | 2,2-Бис[[3-[3,5-бис(1,1-диметилэтил]-1-гидроксифенил]-1-оксопропиокси]метил-1,3-пропандиил 3,5-бис(1,1-диметилэтил)-4-гидроксибензолпропаноат (Эфир 3,5-дитретбутил-4-гидроксифенилпропионовой кислоты и пентаэритрита, Фенозан-23) | | | | 0.100 | 2 |
| **1248** | Бис[3,5-бис[(1,1-диметилэтил-4-гидроксифенил]пропаноат]2,2'-оксибисэтанол (Фенозан-28) | | | | 0.100 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1249** | (S)-Циано(3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропан-карбоксилат ((1R)-цис-3-(2,2-Дибромвинил)-2,2-диметилцикло-пропанкарбоновой кислоты (S)-3-фен-окси-α-циан-бензиловый эфир, Децис, Суперметрин) | | | | 0.003 | 2 |
| **1250** | Пентилформиат (Амилформиат) | | | | 0.100 | 2 |
| **1251** | Этил-2-оксобутаноат (Этилацетоаце-тат, Ацетоуксусный эфир) | | | | 1.000 | 2 |
| **1252** | Диметилдекан-1,10-диоат (Диметилсе-бацинат) | | | | 0.100 | 2 |
| **1254** | (Z)-Диэтилбутендиоат (Малеиновой кислоты диэтиловый эфир) | | | | 0.030 | 2 |
| **1255** | Метил-2-метилпропаноат (Метилизо-бутират) | | | | 0.100 | 2 |
| **1256** | Метил-3-метилбутаноат (Метилизо-валерат) | | | | 0.050 | 2 |
| **1257** | Метилгексаноат (Метилкапронат) | | | | 0.030 | 2 |
| **1258** | Метилгексан-1,6-диоат (Ме-тиладипинат, Монометиловый эфир адипиновой кислоты, Монометилади-пинат) | | | | 0.050 | 2 |
| **1259** | 2-Этилгексилацетат | | | | 0.100 | 2 |
| **1260** | 2-Этоксиэтилацетат (Целлозольваце-тат) | | | | 1.000 | 2 |
| **1261** | Метилпропионат (Пропионовой кис-лоты метиловый эфир) | | | | 0.100 | 2 |
| **1262** | (1-Метилэтил)ацетат (Уксусной кисло-ты изопропиловый эфир, Изопропилацетат) | | | | 0.100 | 2 |
| **1263** | 2-(Диметиламино)этил-4-аминобен-зоат (п-Аминобензойной кислоты диметиламиноэтиловый эфир) | | | | 0.060 | 2 |
| **1264** | Этил-4-аминобензоат (п-Аминобензойной кислоты этиловый эфир, Этиламинобензоат, Анестезин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1265** | Метилбензолсульфонат (Бензолсуль-фокислоты метиловый эфир) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1266** | Бороглицерин | | | | 0.050 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1267** | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол диацетат (Триэтиленгликоль диацетат) | | | | 0.100 | 2 |
| **1268** | Ди(2-этилгексил)декан-1,10-диоат (Диизооктил-1,10-декандиоат) | | | | 0.100 | 2 |
| **1269** | Дигексилбензол-1,2-дикарбонат (Дигексилфталат, ДАФ-6) | | | | 0.010 | 2 |
| **1270** | Диизододецилбензол-1,2-дикарбонат | | | | 0.030 | 2 |
| **1271** | Диметилгексан-1,6-диоат (Диметиладипинат) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1272** | Метил-2-(2,2-диметилэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат (2-(2,2-Диметилвинил)-3,3-диметилциклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир, Метиловый эфир хризантемовой кислоты) | 3 | 0.070 | | | 1 |
| **1273** | Диметилпентандиоат (Диметилглутарат) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1274** | Диметилбензол-1,3-дикарбонат (Диметилизофталат) | 2 | 0.015 | 0.010 | | 1 |
| **1275** | Диметилбензол-1,2-дикарбонат (Диметиловый эфир ортофталевой кислоты, Диметилортофталат) | 2 | 0.030 | 0.007 | | 1 |
| **1276** | Диметилэтан-1,2-дикарбоксилат (Диметилсукцинат) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1277** | 3,6-Диоксифлуоран (Флуоресцеин) | | | | 0.006 | 2 |
| **1278** | N,N-Диэтилалкил-$C_6$–$C_8$-оксамат (Оксамат) | | | | 0.060 | 2 |
| **1279** | Диэтил-(2-метилпропил)пропандиоат (Изобутилмалоновой кислоты диэтиловый эфир) | | | | 0.020 | 2 |
| **1280** | Метилбензоат (Бензойной кислоты метиловый эфир) | 3 | 0.002 | | | 1 |
| **1281** | 3,7-Диметилоктадиен-3-ол ацетат (Линолилацетат) | | | | 0.100 | 2 |
| **1282** | Диэтилпропандиоат (Малоновой кислоты диэтиловый эфир, Малоновый эфир) | | | | 0.100 | 2 |
| **1283** | 1-Гидрокси-4-(метиламино)бензол сульфат (N-Метил-п-аминофенол сульфат, Метол) | | | | 0.020 | 2 |
| **1284** | Метилхлорформиат | | | | 0.001 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1285** | Метил-4-гидроксибензоат (п-Оксибензойной кислоты метиловый эфир) | | | | 0.050 | 2 |
| **1286** | Метил-4,4-диметил-3-оксопентаноат (Пивалоилпировиноградной кислоты метиловый эфир) | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **1287** | 4-Метил-1,3-диоксолан-2-он (Пропиленгликолькарбонат) | | | | 0.070 | 2 |
| **1288** | Тетрабутоксититан (по бутанолу) (Бутиловый эфир о-титановой кислоты) | | | | 0.100 | 2 |
| **1290** | Метил-2-гидрокси-3-хлорпропаонат (бетаХлормолочной кислоты метиловый эфир) | | | | 0.005 | 2 |
| **1291** | Эргокальциферола 3,5-динитробензоат | | | | 0.010 | 2 |
| **1292** | Эрготамина тартрат (Гинекорн, Секотамин, Фемергин, Эрготартрат) | | | | 0.010 | 2 |
| **1293** | Этилхлорацетат (Хлоруксусной кислоты этиловый эфир) | | | | 0.010 | 2 |
| **1294** | 2-Этоксиэтилпропан-2-еноат (Этоксиэтилакрилат) | 3 | 0.002 | | | 1 |
| **1295** | Дициклогексилбутан-1,4-дикарбонат (Адипиновой кислоты дициклогексиловый эфир) | | | | 0.050 | 2 |
| **1296** | Бензил-2-гидроксибензоат (Бензилсалицилат) | | | | 0.020 | 2 |
| **1297** | Дициклогексилилпропан-1,3-диоат (Дициклогексилглутарат) | | | | 0.100 | 2 |
| **1298** | 2-(Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат (Диэтиламиноэтилметакрилат) | | | | 0.060 | 2 |
| **1299** | Этил-(4-йодфенил)ундеканоат (10-(п-Йодфенил)-ундекановой кислоты этиловый эфир, Этиотраст) | | | | 0.005 | 2 |
| **1301** | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **1302** | Бензальдегид (Альдегид бензойный) | 3 | 0.040 | | | 1 |
| **1303** | Пентаналь (Валериановый альдегид) | 4 | 0.030 | | | 1 |
| **1304** | 2-Метилпропаналь (Изомасляный альдегид) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1305** | Октаналь (Каприловый альдегид) | 2 | 0.020 | | | 1 |
| **1306** | Деканаль (Альдегид каприновый) | 2 | 0.020 | | | 1 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1307** | Гексаналь (Альдегид капроновый) | 2 | 0.020 | | | 1 |
| **1309** | Бут-2-еналь (Альдегид кротоновый, бета-Метилакролеин, 2-Бутеналь) | 2 | 0.025 | | | 1 |
| **1310** | Бутаналь (Альдегид масляный) | 3 | 0.015 | 0.0075 | | 1 |
| **1311** | 3-(Метилтио)пропаналь (Метилмер-каптопропионовый альдегид) | | | | 0.0001 | 2 |
| **1313** | Нонаналь (Пеларгоновый альдегид) | 2 | 0.020 | | | 1 |
| **1314** | Пропаналь (Пропиональдегид, Про-пионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1315** | 2-Пентил-3-фенилпропен-2-аль (альфа-Амилкоричный альдегид, Жасминальдегид) (по бензальдегиду) | | | | 0.040 | 2 |
| **1316** | Гептаналь (Альдегид энантовый) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1317** | Ацетальдегид | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1318** | 4-Бромбензальдегид (п-Бромбензаль-дегид) | | | | 0.050 | 2 |
| **1319** | Диметоксиметан (Диметилформаль, Метилаль) | 4 | 0.050 | | | 1 |
| **1320** | Дипропилацеталь пропаналя | | | | 0.350 | 2 |
| **1321** | 2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-тетроксокан (Метальдегид, Ацетальдегид тетра-мер) | 2 | 0.003 | | | 1 |
| **1322** | 4-Гидрокси-3-метоксибензальдегид (Ванилин) | | | | 0.030 | 2 |
| **1323** | 1,2,5,6-Тетрагидробензальдегид | | | | 0.010 | 2 |
| **1324** | Трихлорацетальдегид (Альдегид трихлоруксусный, Хлораль) | 3 | 0.030 | | | 1 |
| **1325** | Формальдегид | 2 | 0.035 | 0.003 | | 1 |
| **1326** | 2-Этилгексеналь (β-Пропил-α-этилак-ролеин) | | | | 0.050 | 2 |
| **1327** | Гексил-3-фенил-2-еналь (Альдегид альфагексилкоричный, альфа-N-Гек-силцинналь) | | | | 0.100 | 2 |
| **1328** | Пентандиаль (Глутаровый альдегид) | | | | 0.030 | 2 |
| **1329** | 3-Цианопропаналь (2-Метил-3-оксо-пропано-нитрил, бета-Цианпропионо-вый альдегид) | | | | 0.150 | 2 |
| **1331** | 2-Метилпент-2-еналь | 4 | 0.007 | | | 1 |
| **1332** | Полиэтенилбутираль (Поливинилбу-тираль) | | | | 0.100 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1333** | 3,7-Диметилокт-6-еналь (Цитронеллаль) | | | | 0.025 | 2 |
| **1334** | 3-Фенилпропеналь (Коричный альдегид) | | | | 0.030 | 2 |
| **1335** | 3-Бромбензальдегид | | | | 0.010 | 2 |
| **1336** | (4-Диметиламино)бензальдегид (п-Диметиламинобензальдегид) | | | | 0.030 | 2 |
| **1337** | 3-Феноксибензальдегид | 3 | 0.090 | 0.030 | | 1 |
| **1338** | 4-Метоксибензальдегид (Анисовый альдегид, Обепин) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1339** | 3-Метилбутаналь (Изовалеральдегид, Альдегид изовалериановый) | | | | 0.030 | 2 |
| **1340** | о-Фталевый альдегид | | | | 0.010 | 2 |
| **1341** | Этандиаль (Глиоксаль) | | | | 0.030 | 2 |
| **1342** | 2-Гидроксибензальдегид (Салицилальдегид) | | | | 0.010 | 7 |
| **1401** | Пропан-2-он (Ацетон) | 4 | 0.350 | | | 1 |
| **1402** | 1-Фенилэтанол (Ацетофенон) | 3 | 0.003 | | | 1 |
| **1403** | Бутан-2,3-дион (Диацетил) | | | | 0.100 | 2 |
| **1404** | 4-Метиленоксетан-2-он (Дикетен) | 2 | 0.007 | | | 1 |
| **1405** | Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоноэфирный) (контроль по ацетону) | 4 | 0.120 | | | 1 |
| **1406** | Растворитель древесно-спиртовой марки Э (эфирноацетоновый) (контроль по ацетону) | 4 | 0.070 | | | 1 |
| **1407** | Пентан-3-он (Диэтилкетон) | 3 | 0.500 | 0.300 | | 1 |
| **1408** | 4-Метилпентан-2-он (Метилизобутилкетон) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1409** | Бутан-2-он (Метилэтилкетон) | | | | 0.100 | 2 |
| **1410** | 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (1,5,5-Триметилциклогексанон, Изофорон) | | | | 0.010 | 2 |
| **1411** | Циклогексанон | 3 | 0.040 | | | 1 |
| **1412** | Циклогексаноноксим | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **1413** | 3,3-Диметилбутан-2-он (Пинаколин) | 4 | 0.020 | | | 1 |
| **1414** | 2,6-Диметилгептан-4-он-(Диизобутилкетон) | | | | 0.050 | 2 |
| *1415* | *1-Адамантилэтилкетон* | | | | | *Искл.* |
| **1416** | (Е)-4-[2,6,6-Триметил-1-циклогексен-1-ил]бут -3-ен-2-он (бета-Ионон) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1417** | 3-Метилгепт-6-ен-2-он (Метилгептенон) | | | | 0.100 | 2 |
| **1418** | Ионон (смесь изомеров) (Смесь альфа- и бета- иононов) | | | | 0.020 | 2 |
| **1422** | 1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он (1-(4-Хлорфенокси)-пинаколин) | 4 | 0.030 | | | 1 |
| **1424** | 3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он (1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он) | | | | 0.200 | 2 |
| **1425** | 4-Фенилбут-3-ен-2-он (Бензальацетон) | | | | 0.100 | 2 |
| **1426** | 3-Гидрокси-2,3-дигидро-5-фенил-7-хлор-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он (Нозепам) | | | | 0.010 | 2 |
| **1427** | 5-Хлорпентан-2-он (5-Хлор-2-пентанон) | | | | 0.020 | 2 |
| **1428** | Бут-3-ен-2-он (Бутен-1-он-3) | 3 | 0.006 | | | 1 |
| **1429** | 6,7-Диметоксихиназолиндион | | | | 0.010 | 2 |
| **1430** | 2-[(4-(1-Метилэтил)фенил)фенилацетил] -1Ниндан-1,3-дион (2-(Фенил-изопропилфенилацетил) индандион-1,3, Изоиндан) | | | | $2 \cdot 10^{-4}$ | 2 |
| **1431** | 2-[(Этилфенил)фенилацетил]индан-1,3-дион (2-(Фенил-4-этилфенилацетил) индандион-1,3, Этилфенацил) | | | | $2 \cdot 10^{-4}$ | 2 |
| **1432** | 2-(Метиламино)(2-хлорфенил)циклогексанон гидрохлорид (Кетамин, Калипсол, Кеталар, Vetalar) | | | | 0.010 | 2 |
| **1433** | Нонаноилоксибензолсульфонат (NOBS) | | | | 0.005 | 2 |
| **1434** | 6,8-Нонадиен-2-он, 8 метил-5-(1-метилэтил),(Е) (Соланон) | | | | 0.010 | 7 |
| **1435** | 2,6,6-Триметилциклогекс-1-ен-1,4-дион (4-Оксоизофорон; 4-Кетоизофорон) | | | | 0.010 | 7 |
| **1436** | 7-Хлор-1,3-дигидро-1-метил-5-фенил-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он (Сибазон) | | | | 0.002 | 7 |
| **1501** | L-2-Аминопропановая кислота (L-Аланин, Аланин) | | | | 0.700 | 2 |
| **1502** | [2]-Бензопиранол[6,5,4,-d,e,f][2] бензопиран-1,3,6,8-тетрон] (Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновой кислоты диангидрид) (мономер) | | | | 0.010 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1503** | Алкилбензолсульфокислота из олефинов | | | | 0.040 | 2 |
| **1504** | Бензол-1,4-дикарбонилдихлорид (Терефталоила дихлорид, Дихлорангидрид терефталевой кислоты) | | | | 0.004 | 2 |
| **1505** | Дигидрофуран-2,5-дион (Ангидрид малеиновый) (пары, аэрозоль) | 2 | 0.200 | 0.050 | | 1 |
| **1506** | 1H,3H-Нафто[1,8-c,dj]пиран-1,3-дион (Нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид, Нафталевый ангидрид) | | | | 0.015 | 2 |
| **1507** | Ацетангидрид (Уксусный ангидрид) | 3 | 0.100 | 0.030 | | 1 |
| **1508** | Изобензофуран-1,3-дион (Ангидрид фталевый) (пары, аэрозоль) | 2 | 0.100 | 0.020 | | 1 |
| **1509** | 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота | | | | 0.100 | 2 |
| **1510** | L-Аргинин (Аргинин) | | | | 1.200 | 2 |
| **1511** | L-Аспарагиновая кислота | | | | 1.200 | 2 |
| **1512** | Проп-2-еновая кислота (Акриловая кислота) | 3 | 0.100 | 0.040 | | 1 |
| **1513** | Аскорбиновая кислота (Витамин С) | | | | 0.500 | 2 |
| **1514** | 3-Бромбензойная кислота (Кислота м-бромбензойная) | | | | 0.060 | 2 |
| **1515** | 2-Бромбензойная кислота (Кислота о-бромбензойная) | | | | 0.100 | 2 |
| **1516** | 4-Бромбензойная кислота (Кислота п-бромбензойная) | | | | 0.040 | 2 |
| **1517** | 2-Бромбутановая кислота (Кислота альфа-броммасляная) | 3 | 0.010 | 0.003 | | 1 |
| **1518** | L-Валин (Валин) | | | | 0.700 | 2 |
| **1519** | Пентановая кислота (Валериановая кислота) | 3 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **1520** | L-Гистидин (Гистидин) | | | | 0.050 | 2 |
| *1521* | *Кислота глутаровая* | | | | | *Искл.* |
| **1522** | 1H,3H-Бензо[1,2-c:4,5-c']дифуран-1,3,5,7-тетрон (Диангидрид пиромеллитовой кислоты) | 2 | 0.020 | 0.010 | | 1 |
| **1523** | N,N-Диметилформамид (Диметилформамид) | 2 | 0.030 | | | 1 |
| **1524** | Аминоэтановая кислота (Глицин, Гликокол) | | | | 0.020 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1525** | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойной кислоты диметиламин (Дианат) | | | | 0.015 | 2 |
| **1526** | 2,2-Дихлорпропионовая кислота | | | | 0.030 | 2 |
| **1527** | L-Изолейцин (Изолейцин, Лейцин) | | | | 0.700 | 2 |
| **1528** | 2-Метилпропионовая кислота (Изомасляная кислота) | | | | 0.030 | 2 |
| **1529** | 1,2-Бензотиазол-3-он 1,1-оксид (Сульфимид 2-бензойной кислоты, о-Сульфобензойной кислоты имид, Сахарин) | | | | 0.020 | 2 |
| **1530** | Гексагидро-2Н-азепин-2-он (ε-Капролактам) (пары, аэрозоль) | 3 | 0.060 | | | 1 |
| **1531** | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 3 | 0.010 | 0.005 | | 1 |
| **1532** | Карбамид (Мочевина, Диамид угольной кислоты) | 4 | | 0.200 | | 1 |
| **1533** | L-Лизин (Лизин) | | | | 0.700 | 2 |
| **1534** | Бутановая кислота (Кислота масляная) | 3 | 0.015 | 0.010 | | 1 |
| **1535** | 2-Метилпроп-2-еновая кислота (Метакриловая кислота) | 3 | | 0.010 | | 1 |
| **1536** | DL-Метионин (Метионин) | 3 | 0.600 | | | 1 |
| **1537** | Метановая кислота (Муравьиная кислота) | 2 | 0.200 | 0.050 | | 1 |
| **1538** | 4-Нитробензойная кислота (п-Нитробензойная кислота) | | | | 0.030 | 2 |
| **1539** | Бензолсульфоновая кислота | | | | 0.600 | 2 |
| **1540** | Олефинсульфокислота из олефинов $C_{15}$–$C_{18}$ | | | | 0.300 | 2 |
| **1541** | Нонафторпентановая кислота (Перфторвалериановая кислота) | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **1542** | Тридекафторгептановая кислота (Кислота перфторэнантовая) | | | | 1.000 | 2 |
| **1543** | 3-Метилбензолсульфоновая кислота (м-Толуолсульфокислота) | | | | 0.600 | 2 |
| **1544** | Поли(окси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,4-фениленкарбонил) (Полиэтилентерефталат) | | | | 0.050 | 2 |
| **1545** | L-Пролин (Пролин, Оксипролин) | | | | 0.700 | 2 |
| **1546** | Пропионовая кислота | 3 | 0.015 | | | 1 |
| **1547** | Декан-1,10-диовая кислота (Декандиовая кислота, Себациновая кислота) | 3 | 0.150 | 0.080 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1548** | 2-Метилбензолсульфоновая кислота (о-Толуолсульфокислота) | | | | 0.600 | 2 |
| **1549** | Аминосульфоновая кислота (Сульфаминовая кислота) | | | | 0.030 | 2 |
| **1550** | L-Серин (Серин) | | | | 0.700 | 2 |
| **1551** | Бензол-1,4-дикарбоновая кислота (Кислота терефталевая) | 1 | 0.010 | 0.001 | | 1 |
| **1552** | L-Тирозин (L-Серин, Тирозин) | | | | 0.700 | 2 |
| **1553** | L-Треонин (Z-Треонин) | | | | 0.050 | 2 |
| **1554** | L-Триптофан (Триптофан) | | | | 0.050 | 2 |
| **1555** | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 3 | 0.200 | 0.060 | | 1 |
| **1556** | (DL)-Фенилаланин (Фенилаланин) | | | | 0.700 | 2 |
| **1557** | Фенилундекановая кислота | | | | 0.020 | 2 |
| **1558** | 4-Метилбензолсульфоновая кислота (п-Толуолсульфокислота) | | | | 0.600 | 2 |
| **1559** | 2-Хлорпропановая кислота (Кислота альфа-хлорпропионовая) | | | | 0.030 | 2 |
| **1560** | L-Цистеин | | | | 0.050 | 2 |
| **1561** | 2,3,4,6-Диацетон-2-кето-L-гулоновой кислоты гидрат (Диацетон-2-кетогулоновой кислоты гидрат) | | | | 0.100 | 2 |
| **1562** | Дихлорэтановая кислота (Кислота дихлоруксусная) | | | | 0.400 | 2 |
| **1563** | Бут-2-еновая кислота (Кислота кротоновая) | | | | 0.020 | 2 |
| **1564** | Бензол-1,3-дикарбоновая кислота (Изофталевая кислота) | | | | 0.010 | 2 |
| **1565** | Жирные синтетические кислоты фракций $C_{10}$–$C_{16}$ | | | | 0.100 | 2 |
| **1566** | [2,4-Бис(1,1-диметилпропил) фенокси] ацетилхлорид (2,4-Ди-трет-амилфеноксиуксусной кислоты хлорангидрид) | 3 | 0.035 | | | 1 |
| **1567** | 2-(4-Изобутилфенил)пропионовая кислота (Ибупрофен) | | | | 0.010 | 2 |
| **1568** | 4-Метилпентаноилхлорид (Изокапроновой кислоты хлорангидрид) | | | | 0.005 | 2 |
| **1569** | 6-Аминогексановая кислота (Кислота аминокапроновая) | | | | 0.050 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1570** | [2S-(2α,5α,6β)]-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота (Кислота 6-аминопенициллановая) | | | | 0.001 | 2 |
| **1571** | 2-Аминоэтансульфоновая кислота (Тауфон) | | | | 0.100 | 2 |
| *1572* | *4-(Аминометил)бензойная кислота (Кислота п-аминометилбензойная, Амбен)* | | | | | *Искл.* |
| **1573** | D(-)-2-Аминофенилэтановая кислота (D-(-)-Фенилглицин) | | | | 0.050 | 2 |
| **1574** | 2-Аминоэтилгидросульфат (2-Аминоэтилсерная кислота) | | | | 0.020 | 2 |
| **1575** | 2,3-Дигидроксибутандиовые кислоты (Винные кислоты) | | | | 0.300 | 2 |
| **1576** | 2-Аминопропан-1,3-дикарбоновая кислота (Кислота глутаминовая) | | | | 0.100 | 2 |
| **1577** | 3,5-Динитробензойная кислота | | | | 0.030 | 2 |
| **1578** | 4-Метилпентановая кислота (Изокапроновая кислота) | | | | 0.010 | 2 |
| **1579** | Пиридин-4-карбоновая кислота (Изоникотиновая кислота) | | | | 0.010 | 2 |
| **1580** | 2-Гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота (Лимонная кислота) | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **1581** | Z-Этин-1,2-дикарбоновая кислота (Малеиновая кислота) | | | | 0.010 | 2 |
| **1582** | 2-Метиленбутандиовая кислота (Метиленянтарная кислота, Итаконовая кислота) | 4 | 1.000 | 0.300 | | 1 |
| **1583** | L-2-Гидроксипропановая кислота (Кислота молочная) | | | | 0.100 | 2 |
| **1584** | 6-Метилпиридин-2-карбоновая кислота | | | | 0.020 | 2 |
| **1585** | (Z)-Октадец-9-еновая кислота (Олеиновая кислота) | | | | 0.100 | 2 |
| **1586** | 2,6-Диоксо-1,2,3,6-тетрагидропиримидин-4-карбоновая кислота (Кислота оротовая, Витамин $B_{13}$) | | | | 0.020 | 2 |
| **1587** | Тиоэтановая кислота (Тиоуксусная кислота) | | | | 0.020 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1588** | 2-Фенилметандикарбоновая кислота (Кислота фенилмалоновая) | | | | 0.100 | 2 |
| **1589** | 2-Гидрокси-3-хлорпропановая кислота (3-Хлормолочная кислота) | | | | 0.010 | 2 |
| **1590** | 1,3,5-Триазин-2,4,6(1H,3H,5H)-триол (Циануровая кислота) | 2 | 0.020 | 0.010 | | 1 |
| **1591** | Этандиовая кислота (Кислота щавелевая) | | | | 0.015 | 2 |
| **1592** | 2-Гидрокси-5-[[[4-[(6-метокси-3-пиридазинил)амино]-сульфонил]фенил]азо] бензойная кислота (5-(п-/N-(3-Метоксипиридазинил-6-сульфамидо/фенилазо) салициловая кислота, Салазопиридазин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1593** | 3-Гидрокси-N-1-нафтален-2-илнафталин-2карбоксамид (альфа-Нафтиламид-бетаоксинафтойная кислота, Азотол АНФ) | | | | 0.100 | 2 |
| **1594** | 1-Гидроксинафталин-2-карбоновая кислота (альфа-Оксинафтойная кислота) | | | | 0.010 | 2 |
| **1595** | 2,3,3,3-Тетрафтор-2-(гептафтор пропоксипропаноилфторид (альфа-Перфтор-пропокси-перфторпропионовой кислоты фторангидрид, Димер оксида перфторпропилена) (по фтористому водороду) | | | | 0.300 | 2 |
| **1596** | 2,3,3,3-Тетрафтор-2[1,1,2,3,3,3-гексафтор-2- (гептафторпропокси)пропокси] пропаноилфторид (α-(β-Перфторпропокси)-β-трифторметилперфтор-этоксиперфторпропионовой кислоты фторангидрид, Тример оксида перфторпропилена) (по фтористому водороду) | | | | 0.500 | 2 |
| **1597** | Пропионовой кислоты ангидрид (Пропионовый ангидрид) | | | | 0.015 | 2 |
| **1598** | Рибонуклеиновой кислоты гидролизат | | | | 0.100 | 2 |
| **1599** | Фторангидриды перфторированных органических кислот серии ФК (полупродукты производства мономера ФК-96) (по фтористому водороду) | | | | 0.010 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1601** | 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид (Гидроперекись изопропилбензола, Гидроперекись кумола) | 2 | 0.007 | | | 1 |
| **1603** | 4,4-Диметил-1,3-диоксан | 2 | 0.010 | 0.004 | | 1 |
| **1605** | Тетрагидро-1,4-оксазин (Морфолин, Диэтиленамидоксид) | | | | 0.010 | 2 |
| *1606* | *4-Метилпентен-3-ен-2 (Мезитила оксид)* | | | | | *Искл.* |
| **1607** | Поли-2,6-диметил-1,4-фениленоксид (Полифенилоксиран, Полифенилен-оксид) | 4 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **1608** | 1,2-Эпоксипропан (Метилоксиран, Пропилена оксид) | 1 | 0.080 | | | 1 |
| **1610** | 1,4 -Диоксан (Этилена диоксид, Диоксан) | | | | 0.070 | 2 |
| **1611** | Эпоксиэтан (Оксиран, Этилена оксид) | 3 | 0.300 | 0.030 | | 1 |
| **1613** | Трифторметилтрифтороксиран (Гексафторпропилена оксид) | | | | 0.030 | 2 |
| **1614** | 1,1-Оксибис(2,3,4,5,6-пентабромбензол) (Декабромдифенилоксид, Пербромдифенилоксид, Пербромдифениловый эфир) | | | | 0.030 | 2 |
| **1615** | Пероксиды фракции жирных кислот $C_7$–$C_9$ | | | | 0.150 | 2 |
| *1616* | *2-Фенилоксиран (Стирола окись)* | | | | | *Искл.* |
| **1701** | N-(Аминокарбонил)-2-бром-3-метилбутанамид (N-(альфа-Бромизовалерианил)-мочевина, Бромизовал) | | | | 0.020 | 2 |
| **1702** | 1-Бутантиол (Бутилмеркаптан) | 3 | $4 \cdot 10^{-4}$ | | | 1 |
| **1703** | Дифенилсульфид | | | | 0.050 | 2 |
| **1704** | Бис[[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенил]этоксикарбонилэтил]-сульфид (Фенозан-30) | | | | 0.100 | 2 |
| **1705** | N,N-Диэтиламино-2,5-дигидроксибензолсульфонат (Диэтиламмония 2,5-диоксибензолсульфонат, Этамзилат) | | | | 0.025 | 2 |
| **1706** | Диметилдисульфид | 4 | 0.700 | | | 1 |
| **1707** | Диметилсульфид | 4 | 0.080 | | | 1 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1708** | 4,4-Дитиобисморфолин (Диморфолиндисульфид, Сульфазан Р) | 2 | 0.040 | | | 1 |
| **1709** | Бис(4-хлорфенил)сульфон (4,4-Дихлордифенилсульфон) | 3 | | 0.100 | | 1 |
| **1710** | 0-Бутилдитиокарбонат калия (Калия ксантогенат бутиловый) | 3 | 0.100 | 0.050 | | 1 |
| **1711** | 0-(Метилэтил)дитиокарбонат калия (Калия ксантогенат изопропиловый) | 3 | 0.100 | 0.050 | | 1 |
| **1712** | 0-Этилдитиокарбонат калия (Калия ксантогенат этиловый) | 2 | 0.050 | 0.010 | | 1 |
| **1713** | 4,4'-Сульфонилбис(аминобензол) (4,4-Диаминодифенилсульфон) | 3 | | 0.050 | | 1 |
| **1714** | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтилен-гликоль) | 3 | 0.070 | | | 1 |
| **1715** | Метантиол (Метилмеркаптан) [1] | 4 | 0.006 [2] | | | 6 |
| **1716** | Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (в пересчете на этилмеркаптан) | 3 | $5 \cdot 10^{-5}$ | | | 1 |
| **1718** | Олефинсульфонаты натрия $C_{12}$–$C_{14}$ | | | | 0.010 | 2 |
| **1719** | Олефинсульфонаты на основе олефинов $C_{15}$–$C_{18}$ | | | | 0.100 | 2 |
| **1720** | Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан) | 3 | 0.150 [3] | | | 1 |
| **1721** | Сульфоэтоксилаты натрия $C_{10}$–$C_{13}$ | | | | 0.020 | 2 |
| **1722** | Тетраметилтиурамдисульфид (Тиурам Д, ТМТД) | 3 | 0.050 | 0.020 | | 1 |
| **1723** | N,N,N',N'-Тетраэтилтиурамдисульфид (Тетраэтилтиурамдисульфид, Тиурам Е) | 3 | | 0.030 | | 1 |
| **1724** | Тиокарбамид (Тиомочевина) | | | | 0.010 | 2 |
| **1725** | N,N,N,N',N',N'-Гексаметил-1,6-гександиаминий дибензолсульфонат (1,6-бис-(1-Триметиламмоний) гексана дибензосульфат, Бензогексоний) | | | | 0.100 | 2 |
| **1726** | Фенилтиол (Тиофенол, Бензотиол, Меркаптобензол, Фенилмеркаптан) | 3 | $2 \cdot 10^{-5}$ | | | 1 |
| **1727** | Триметилсульфонийбромид | | | | 0.003 | 2 |

---

[1] С вероятностью появления 2%.

[2] Изменено значение ПДКм.р.

[3] Мкг/м$^3$

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1728** | Этантиол (Этилмеркаптан) | 3 | $5 \cdot 10^{-5}$ | | | 1 |
| **1729** | S-Этилгексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбонат (Ялан) | | | | 0.010 | 2 |
| **1730** | Этенсульфид (Тиоран, Этиленсульфид) | 1 | 0.500 | | | 1 |
| **1731** | Диметилдитиокарбамат кальция | | | | 0.030 | 2 |
| **1733** | Флотореагент МФТК-Э (0-Этил-N-(п-сульфофенил)тиокарбамат натрия) | | | | 0.850 | 2 |
| **1734** | Диметилсульфоксид | | | | 0.100 | 2 |
| **1735** | 1-Пентантиол (Амилмеркаптан) | 3 | $4 \cdot 10^{-4}$ | | | 1 |
| **1736** | 6-Гидрокси-1,3-Бензоксатиол-2-он (5-Окси-1,3-бензоксатиолон-2, Тиолон) | 3 | 0.070 | 0.020 | | 1 |
| **1737** | 2,2-Бис(3,5-(1,1-диметилэтил)-4-гидроксифенилтио)пропан (Фенбутол) | | | | 0.010 | 2 |
| **1738** | 4-Амино-N-(4-сульфамоилфенил)-бензолсульфонамид (Сульфаниловой кислоты N-(4-сульфамоилфенил)амид, Дисульфан) | | | | 0.010 | 2 |
| **1739** | 3,4-Дигидро-6-хлор-2Н-1,2,4-бензотиадиазин-7-сульфамоил-1,1-диоксид (Дихлортиазид, Гипотиазид) | | | | 0.010 | 2 |
| **1740** | Тетрагидротиофен-1,1-диоксид (Сульфолан) | | | | 0.250 | 2 |
| **1741** | 0-(2-Метилпропил) дитиокарбонат калия (Калия ксантогенат изобутиловый) | 3 | 0.100 | 0.050 | | 1 |
| **1742** | [3-(Диметилкарбомоилокси)фенил] триметил-аммоний-метилсульфат (Прозерин) | | | | 0.0005 | 2 |
| **1743** | [(2S)-1-3-Меркапто-2-метилпропионил]-L-пролин (Каптоприл; Капотен) | | | | 0.0005 | 2 |
| **1744** | 2,3,3,4,4,5-гексаметилгексантиол-2 (трет-Додецилмеркаптан; трет-Додекантиол; Лаурилмеркаптан; трет-Додецилтиол) | 4 | 0.005 | | | 3 |
| **1745** | 2,2-Диметилтиазолидин | | | | 0.010 | 7 |
| **1801** | Алкил $C_{17}$–$C_{20}$ диметиламины | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1802** | 2-(4-Аминофенил)-1Н-бензимидазол-5-амин (5/6-Амино-(2-пара-аминофенил) бензимидазол) | 3 | | 0.010 | | 1 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1803** | Амины алифатические $C_{15}$–$C_{20}$ | 2 | 0.003 | | | 1 |
| **1804** | 2-Амино-1,3,5-триметилбензол (Ме-зидин) | 2 | 0.003 | | | 1 |
| **1805** | Аминобензол (Анилин) | 2 | 0.050 | 0.030 | | 1 |
| *1806* | *2-Метиланилин (о-Аминотолуол, о-Метиланилин, о-Толуидин)* | | | | | *Искл.* |
| *1807* | *4-Метоксианилин (п-Анизидин)* | | | | | *Искл.* |
| **1808** | 3-Аминопроп-1-ен (Аллиламин) | | | | 0.008 | 2 |
| **1809** | 1-Амино-4-бромбензол (п-Броманилин) | | | | 0.030 | 2 |
| **1810** | Бромацетогуанамин | | | | 0.002 | 2 |
| **1811** | 1-Амино-4-бутилбензол (4-Бутиланилин) | | | | 0.040 | 2 |
| **1812** | 1-Аминобутан (н-Бутиламин) | 4 | 0.040 | | | 1 |
| **1813** | 1,6-Диаминогексан (Гексаметилендиамин) | 2 | 0.001 | | | 1 |
| **1814** | Гексагидро-1Н-азепин (Гексаметиленимин) | 2 | 0.100 | 0.020 | | 1 |
| **1815** | 3-Нитробензоатгексагидро-1Н-азепин (3-Нитробензойной кислоты пергидроазепин, аддукт, Гексаметиленимин м-нитробензоат, Ингибитор коррозии Г-2) | 3 | 0.020 | | | 1 |
| **1816** | N-Проп-2-енилпро-2-ен-1-амин (Диаллиламин) | | | | 0.010 | 2 |
| *1817* | *Гексаметилентетрамин (Уротропин)* | | | | | *Искл.* |
| **1818** | N-(1-Метилэтил)-2-пропанамин (Диизопропиламин) | | | | 0.030 | 2 |
| **1819** | Диметиламин | 2 | 0.005 | 0.0025 | | 1 |
| **1820** | (Диметиламино)бензол (N,N-Диметиланилин) | 2 | 0.0055 | | | 1 |
| **1821** | Диметилбензиламин | | | | 0.030 | 2 |
| **1822** | N,N'-Диметил-1,3-пропандиамин (1,3 Диметилпропандиамин) | | | | 0.100 | 2 |
| **1823** | N'-(3-Аминопропил)-N,N-диметилпропан-1,3-диамин (Диметилдипропилентриамин) | | | | 0.080 | 2 |
| **1824** | 2-(Диметиламино)этанол (Диметилэтаноламин) | 4 | 0.250 | 0.060 | | 1 |
| **1825** | N-Пропилпропан-1-амин (Дипропиламин) | 3 | 0.350 | 0.200 | | 1 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1826** | 2,4-Динитроаминобензол (2,4-Динитроанилин) [1] | | | | 0.010 | 2 |
| **1827** | 2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифторметил) аминобензол (Трефлан) | | | | 0.030 | 2 |
| *1828* | *Дихлораминобензол (Дихлоранилин) (смесь изомеров)* | | | | | *Искл.* |
| **1829** | N-(3,4-Дихлорфенил)пропанамид (3,4-Дихлорпропионанилид, Пропанид) | | | | 0.002 | 2 |
| **1830** | 3,4-Дихлораминобензол (3,4-Дихлоранилин) | 2 | 0.010 | 0.005 | | 1 |
| **1831** | Дициклогексиламина малорастворимая соль (Ингибитор коррозии МСДА) | 2 | 0.008 | | | 1 |
| **1832** | Дициклогексиламин нитрит (Ингибитор коррозии НДА) | 2 | 0.020 | | | 1 |
| **1833** | Диэтиламин | 4 | 0.050 | 0.020 | | 1 |
| **1834** | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол (бета Диэтиламиноэтилмеркаптан) | 2 | 0.600 | | | 1 |
| **1835** | 3-(Трифторметил)-1-аминобензол (м-Аминобензотрифторид, α,α,α-Трифтор-м-толуидин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1836** | (Диэтиламино)бензол (N,N-Диэтиланилин) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1837** | 2,2-Иминобис(этиламин) (Диэтилентриамин) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1838** | 2-(N,N-Диэтиламино)этанол (Диэтилэтаноламин) | | | | 0.040 | 2 |
| **1839** | Изоаминопарафины | | | | 0.030 | 2 |
| **1840** | Изоаминопарафинов хлоргидрат | | | | 0.100 | 2 |
| **1841** | 2-Аминопропан (Изопропиламин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1842** | Циклогексиламиний карбонат (Карбонат циклогексиламина, КЦА) | 3 | 0.070 | | | 1 |
| **1847** | (Метиламино)бензол (N-Метиланилин) | 3 | 0.040 | | | 1 |
| **1848** | 2-Хлор-N-(2-метоксиэтил)-N-(2-метилфенил)-ацетамид (N-бета-Метоксиэтилхлорацетатотолуидин, Толуин) | 3 | 0.030 | | | 1 |

[1] Возвращено значение ОБУВ.

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1849** | Метиламин (Монометиламин) | 2 | 0.004 | 0.001 | | 1 |
| **1850** | Пропиламин (Монопропиламин) | 3 | 0.300 | 0.150 | | 1 |
| **1851** | Этиламин (Моноэтиламин) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1852** | 2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин) | 2 | | 0.020 | | 1 |
| **1853** | Полиамин Т | | | | 0.030 | 2 |
| **1854** | Полиэтиленполиамин | | | | 0.010 | 2 |
| **1855** | Тиоациланилид (Тиоанилид синтетических жирных кислот фракций $C_5$–$C_6$) | | | | 0.200 | 2 |
| *1856* | *3-Метиланилин (м-Толуидин)* | | | | | *Искл.* |
| *1858* | *4-Метиланилин (п-Толуидин)* | | | | | *Искл.* |
| **1859** | 2,4-Диамино-1-метилбензол (2,4-Диаминотолуол, м-Толуилендиамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1860** | Триалкиламины (смесь аминов фракций $C_7$–$C_9$: тригептиламина, триоктиламина и тринониламина) | | | | 0.070 | 2 |
| **1861** | Трипропиламин (Три-н-пропиламин) | 3 | 0.400 | 0.250 | | 1 |
| **1862** | Триметиламин | 4 | 0.150 | | | 1 |
| **1863** | Триэтиламин | 3 | 0.140 | | | 1 |
| **1864** | Три(2-гидроксиэтил)амин (Триэтаноламин) | | | | 0.040 | 2 |
| **1865** | N,N'-Бис-(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин (Триэтилентетраамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1866** | 1,4-Диазобицикло[2,2,2]октан (Триэтилендиамин, ДАБКО) | | | | 0.010 | 2 |
| **1867** | 1,3-Диаминобензол (м-Фенилендиамин) | | | | 0.003 | 2 |
| **1868** | 1-Амино-3-хлорбензол (3-Хлоранилин, м-Хлоранилин) | 1 | 0.010 | 0.004 | | 1 |
| **1869** | 1-Амино-4-хлорбензол (4-Хлоранилин, п-Хлоранилин) | 2 | 0.040 | 0.010 | | 1 |
| **1870** | Циклогексиламин (Аминоциклогексан) | | | | 0.010 | 2 |
| **1871** | N-Этиламинобензол (N-Этиланилин) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1872** | N-Бензил-N-этиламинобензол (Этилбензиланилин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1873** | Азиридин (Этиленимин) | 1 | 0.001 | 0.0005 | | 1 |
| **1874** | 2-Метил-(N-этиламино)бензол (N-Этил-2-метиланилин, Этил-о-толуидин) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1875** | Алкил $C_{10}$–$C_{16}$ диметиламины | 2 | 0.010 | | | 1 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1876** | N,N-Диэтилфенилен-1,4-диамина сульфат (п-Аминодиэтиланилинсульфат) | | | | 0.015 | 2 |
| **1877** | 1-Амино-5-метил-2-метоксибензол (5-Метил-2-метоксианилин, Крезидин) | | | | 0.020 | 2 |
| **1878** | Дибутиламин (Ди-н-бутиламин) | | | | 0.060 | 2 |
| **1879** | Дифениламин | | | | 0.070 | 2 |
| **1880** | Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин, 2,2'Диоксиэтиламин, 2,2'-Имидоэтанол) | | | | 0.050 | 2 |
| **1881** | Краситель органический трифенилметановый бриллиантовый зеленый (4,4-бис(Ди-этиламино)-трифенилметан щавелевокислый водный) | | | | 0.005 | 2 |
| **1882** | Трибутиламин (Три-н-бутиламин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1883** | N-Фенилнафтил-2-амин (Нафтам-2, Неозон Д) [1] | | | | 0.030 | 2 |
| **1884** | 1-Амино-4-этоксибензол (4-Этоксианилин, п-Фенетидин, п-Аминофенетол) | | | | 0.006 | 2 |
| **1885** | 2-Фурфурил-2-амин | | | | 0.010 | 2 |
| *1886* | *Этилендиамин* | | | | | *Искл.* |
| **1887** | Амины алифатические $C_{10}$–$C_{16}$ | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1888** | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин (Аминтриацетонамин) | 3 | 0.050 | 0.020 | | 1 |
| **1889** | 1,6-Бис(диметиламино)гексан (1,6-Гексаметилен-бис-диметиламин) | | | | 0.005 | 2 |
| **1890** | Гексаметилендиамин ацетат (Гексаметилендиамин уксуснокислый) | | | | 0.001 | 2 |
| **1891** | Диметиламинобензолы (Диметиланилины, Ксилидины – смесь мета-, орто- и пара- изомеров) | 2 | 0.040 | 0.020 | | 1 |
| **1892** | 1-Диметиламино-2,4,6-трибромбензол (N,N-Диметил-2,4,6-триброманилин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1894** | 2,6-Дихлор-N-фенилбензоламин (2,6-Дихлордифениламин) | | | | 0.030 | 2 |
| **1895** | Дициклогексиламин | | | | 0.030 | 2 |
| **1896** | Диэтиламинометилтриоксисилан | | | | 0.100 | 2 |

[1] При отсутствии в нафтаме-2 2-нафтиламина.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1897** | N,N-Диэтил-3-метилбензамид (N,N-Диэтил-м-толуидин) | 2 | 0.010 | | | 4 |
| **1898** | N,N-Диэтил-1-метил-1-этоксисилана-мин (N,N-Диэтиламинометилэтокси-силан, Продукт АДЭ-3) | | | | 0.080 | 2 |
| **1899** | N-Метил-d-глюкамин (N-Метилглю-камин) | | | | 0.150 | 2 |
| **1901** | Бутилнитрит | | | | 0.010 | 2 |
| *1902* | *1-Амино-3-нитробензол (м-Нитроани-лин)* | | | | | *Искл.* |
| *1903* | *1-Амино-2-нитробензол (о-Нитроани-лин)* | | | | | *Искл.* |
| *1904* | *1-Амино-4-нитробензол (п-Нитроани-лин)* | | | | | *Искл.* |
| **1905** | Нитробензол | 2 | 0.008 | | | 1 |
| **1906** | 1-Бром-3-нитробензол (м-Нитробром-бензол) | 2 | 0.120 | 0.010 | | 1 |
| *1907* | *3,4-Диметил-1-нитробензол (4-Нитро-о-ксилол)* | | | | | *Искл.* |
| *1908* | *2,4-Диметил-1-нитробензол (4-Нитро-м-ксилол)* | | | | | *Искл.* |
| *1909* | *2,5-Диметил-1-нитробензол (2-Нитро-п-ксилол)* | | | | | *Искл.* |
| **1910** | Нитрометан | | | | 0.100 | 2 |
| *1911* | *1-Амино-N-метил-N-нитро-2,4,6-тринитро-бензол (N Нитро-N-метил-2,4,6-тринитроанилин)* | | | | | *Искл.* |
| **1912** | Нитропарафины | | | | 0.250 | 2 |
| **1913** | 2-Нитропропан | | | | 0.100 | 2 |
| **1914** | 4-Нитроэтилбензола оксид (п-Нитростирола оксид) | | | | 0.020 | 2 |
| *1915* | *3-Нитротолуол (м-Нитротолуол)* | | | | | *Искл.* |
| *1916* | *2-Нитротолуол (о-Нитротолуол)* | | | | | *Искл.* |
| **1917** | 1-Метил-4-нитробензол (п-Нитрото-луол) [1] | | | | 0.035 | 7 |
| **1918** | 4-Нитро-1-этоксибензол (н-Этоксинит-робензол, н-Нитрофенетол) | | | | 0.010 | 2 |
| **1919** | 4-Нитро-1-хлорбензол (п-Нитрохлор-бензол) | 2 | 0.004 | 0.002 | | 1 |

[1] Возвращено значение ОБУВ.

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1920** | 3-Нитро-1-хлорбензол (м-Нитрохлорбензол) | 2 | 0.004 | 0.002 | | 1 |
| **1921** | 2-Нитро-1-хлорбензол (о-Нитрохлорбензол) | 2 | 0.004 | 0.002 | | 1 |
| *1922* | *1,3-Диметил-2,4,6-тринитробензол (2,4,6-Тринитро-м-ксилол)* | | | | | *Искл.* |
| *1923* | *2,4,6-Тринитротолуол* | | | | | *Искл.* |
| *1924* | *Тринитроэтилбензол* | | | | | *Искл.* |
| **1925** | Циклогексилнитрат | | | | 0.080 | 2 |
| **1926** | 1-Метокси-4-нитробензол (п-Нитроанизол) | | | | 0.020 | 2 |
| **1927** | 2-Бром-4-нитрофенол (2-Нитро-4-бромфенол) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1928** | 2-Амино-1-гидрокси-4-нитрофенол (2-Амино-4-нитрофенол) | | | | 0.010 | 2 |
| **1929** | N-[1-(Гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил)-2оксоэтил]-ацетамид (п-Нитро-альфа-ацетиламино-бета-оксипропиофенон) | | | | 0.010 | 2 |
| **1930** | 4-Нитроацетофенон (п-Нитроацетофенон) | | | | 0.020 | 2 |
| **1931** | 4-Нитробензолкарбоксимидамид гидрохлорид (п-Нитробензамидин хлоргидрат) | | | | 0.010 | 2 |
| **1932** | 1,1'-(1,2-Этандиил)бис(нитробензол) (0,0'-Динитродибензил) | | | | 0.150 | 2 |
| **1933** | Пропан-1,2,3-триилтринитрит (Нитроглицерин, Тринитрат глицерина) | 1 | 0.004 | 0.001 | | 3 |
| **1934** | 1,4,3,6-Диангидро-D-глицитол динитрат (Нитросорбит, Нитроглицерол) | | | | 0.002 | 2 |
| **1935** | 1,4,3,6-Диангидро-D-глицитол нитрат (Изосорбид мононитрат) | | | | 0.002 | 2 |
| **1936** | Трихлорнитрометан (Хлорпикрин; Нитрохлороформ) | | | | 0.004 | 2 |
| **2001** | Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) | 2 | | 0.030 | | 1 |
| **2002** | Ацетонитрил (Цианометан, Цианистый метил) | | | | 0.100 | 2 |
| **2003** | Бензилцианид (Бензил цианистый, Фенилацетонитрил) | | | | 0.010 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2004** | 4-(2-Бензотиазолилтио)морфолин (Бензотиазолилсульфенморфлид, Сульфенамид М) | 3 | 0.100 | 0.020 | | 1 |
| **2005** | Гидразин гидрат | | | | 0.001 | 2 |
| **2006** | Диалкиламинопропионитрил (ИФ-ХАНГАЗ) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **2007** | 5,6-Дигидро-2-метил-N-фенил-1,4-оксатиин-3-карбоксамид (2,3-Дигидро-5-карбоксианилид-6-метил-1,4-оксатиин, Витавакс) | | | | 0.015 | 2 |
| **2008** | N-(2,4-Диметилфенил)-N-[[(2,4-диметилфенил)имино]метил]-N-метилметанимидамид (1,3-Ди-(2,4-ксилимино)-2-метил-2-азопропан, Митак) | 3 | 0.100 | 0.010 | | 1 |
| **2009** | N,N-Диметилацетамид | 2 | 0.200 | 0.006 | | 1 |
| **2010** | Цикло(диметиламино)метил (2-Диметиламино-1-цианометан, бета-Диметиламинопропионитрил) | | | | 0.100 | 2 |
| **2011** | 1,1»-Метиленбис(4-изоцианатбензол) (4,4-Дифенилметандиизоцианат) | | | | 0.001 | 2 |
| **2012** | N,N-Диэтилбензо(d)-1,3-тиазол-2-ил-сульфенамид (Диэтил-2-бензтиазо-лсульфенамид, Сульфенамид БТ) | | | | 0.100 | 2 |
| **2013** | N,N-Диэтилметилбензамид (Диэтил-толуамид, диэтиламиды о-, м-, п-толу-иловых кислот) | | | | 0.030 | 2 |
| **2014** | 2-Метилпропионитрил (Изобутиро-нитрил) | 2 | 0.020 | 0.010 | | 1 |
| **2015** | эпсилон-Капролактон | | | | 0.050 | 2 |
| **2016** | Метилизоцианат | | | | 0.003 | 2 |
| **2017** | Метил-[1-(бутилкарбомоил)-1Н-бензи-мидазол-2-ил]карбамат (Узген) | 3 | 0.350 | 0.050 | | 1 |
| **2018** | 1-(3,4-Дихлорфенил)-3-метил-3-мето-ксикарбамид (N-Метил-N-метокси-N'-(3,4-дихлорфенил) мочевина, Линурон) | | | | 0.015 | 2 |
| **2019** | (2-Метилфенил)метилкарбамат (N-Ме-тилкарбаминовой кислоты 2-метилфе-ниловый эфир, Дикрезил) | | | | 0.010 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2020** | 3,5,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он (85%) смесь с [3-[(метоксикарбонил) амино]фенил]-3-метилкарбаматом (15%) (Бетанал) | | | | 0.001 | 2 |
| **2021** | Нитрилы карбоновых кислот $C_{17}$–$C_{20}$ (Нитрилы синтетических жирных кислот $C_{17}$–$C_{20}$) | 3 | 0.040 | | | 1 |
| **2023** | Поли-[N'-бис(гидроксиэтил)уреидо] фенилметан (ЭМ-30) | | | | 0.050 | 2 |
| **2024** | Поли-[N'-гидроксиэтилуреидо] фенилметан (М-42) | | | | 0.050 | 2 |
| **2025** | N,N-Диметил-N'-[3-(1,1,2,2-тетрафторэтокси)фенил]мочевина (3-Тетрафторэтоксифенилмочевина, Томилон, Тетрафлурон) | 3 | 0.600 | 0.060 | | 1 |
| **2026** | Полиизоцианат | | | | 0.020 | 2 |
| **2027** | Поли-[N'-бис-(триметилсилоксиэтил) уреидо] фенилметан (ДЭМ-31) | | | | 0.050 | 2 |
| **2028** | 4-Амино-N-(2,4-диаминофенил)-бензамид (2,4,4-Триаминобензанилид) | | | | 0.030 | 2 |
| **2029** | N'-1,2,3-Тиадиазол-5-ил-5-N-фенилмочевина (Дропп) | 4 | 0.500 | 0.200 | | 1 |
| **2030** | 2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил) бензамид (2,4,4-Тринитробензанилид) | | | | 0.025 | 2 |
| **2031** | Диизоцианатметилбензол | 1 | 0.005 | 0.002 | | 1 |
| **2032** | 1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил)-карбамид (Которан) | 3 | | 0.050 | | 1 |
| **2033** | 1,1'-(1,3-Фенилен)бис-1H-пиррол-2,5-дион (N,N'-Фенилендималеимид, Малеимид) | | | | 0.010 | 2 |
| **2034** | Формамид | 3 | | 0.030 | | 1 |
| **2035** | 1-Хлор-3-изоцианатбензол (3-Хлорфенилизоцианат, м-Хлорфенилизоцианат) | 2 | 0.005 | | | 1 |
| **2036** | 4-Хлорфенилизоцианат (п-Хлорфенилизоцианат) | 2 | 0.0015 | | | 1 |
| **2037** | 2-[(2-Хлорциклогексил)тио)]-1H-изоиндол-1,3(3H)-дион (2-Хлорциклогексилтио-N-фталамид, Хлор ЦТФ) | 4 | 3.500 | 0.350 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2038** | α-Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат (Циперметрин, Рипкорд) | 3 | 0.040 | 0.010 | | 1 |
| **2039** | N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфенамид (Циклогексилбензтиазолсульфенамид-2, Сульфенамид Ц) | 3 | 0.070 | 0.030 | | 1 |
| **2040** | N-(Циклогексилтио)-1H-изоиндол-1,3(2H)-дион (ЦТФ) | 4 | 0.300 | | | 1 |
| **2041** | Проп-2-енамид (Акриламид) | | | | 0.005 | 2 |
| **2042** | 3-Оксо-N-фенилбутанамид (Ацетоацетанилид) | | | | 0.010 | 2 |
| **2045** | Метил-N-(2-бензимидозол)карбамат (1H-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир) | | | | 0.010 | 2 |
| **2046** | Нитрилы синтетических жирных кислот фракций $C_{10}$–$C_{16}$ | 4 | 0.005 | | | 1 |
| **2047** | (N'-Гидроксиэтил)-N-(6-хлоргексил)-карбамид (МЭ-344) | | | | 0.010 | 2 |
| **2048** | 4-Гидроксифенилацетамид | | | | 0.005 | 2 |
| **2049** | Красители органические анионные: коричневый 5К, синий, кислотный оранжевый, спирторастворимый оранжевый 2Ж (Азокрасители) | | | | 0.030 | 2 |
| **2052** | Краситель органический кислотный синечерный (Азокраситель кислотный сине-черный) | | | | 0.030 | 2 |
| **2053** | Краситель органический прямой черный 2С (Азокраситель прямой черный 2С) | 3 | | 0.030 | | 1 |
| **2055** | Бензамид (Бензойной кислоты амид) | 3 | 0.075 | 0.030 | | 3 |
| **2056** | 2-Бензилбензимидазол гидрохлорид (Дибазол) | | | | 0.010 | 2 |
| **2057** | N-(Фенилметил)-3-хлорпропаномид (Хлоракон) | | | | 0.020 | 2 |
| **2059** | 1-Бутил-N-(2,4,6-триметилфенил)-2-пирролидинокарбоксамид гидрохлорид (1-Бутил-2,4,6-триметилпирролидинкарбоксанилида гидрохлорид, Бумекаин гидрохлорид, Пиромекаин) | | | | 0.005 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2060** | N-[2-(Диэтиламино)этил]-4-(диметиламино)-2-метокси-5-нитробензамида гидрохлорид (4-(Диметиламино)-2-метокси-5-нитробензойной кислоты N-[2-(диэтиламино)этил] амид гидрохлорид, Диметпрамид) | | | | 0.010 | 2 |
| **2061** | 3-(3-Диметиламино)пропиламид-гидроксииминоэтановой кислоты дигидрохлорид (Гидроксииминоуксусной кислоты 3-(3-диметиламино)-пропиламид, дигидрохлорид, Дамоксим) | | | | 0.005 | 2 |
| **2062** | 1-Гидрокси-4-[1''-гидрокси-3'',6-дисульфо-8-ацетиламино-2-нафто)-4-фенокси]-2-нафтойной кислоты 3-[2',4'-ди-(ди-1,1-диметилпропил)феноксибутанамид] (Компонента 616М) | | | | 0.100 | 2 |
| **2063** | [3-(2,4-Ди(1,1-диметилпропил)феноксси] бутиламид]-1-гидроксинафталин-2-карбоновая кислота (Компонента голубая ЗГ-97) | | | | 0.100 | 2 |
| **2064** | N-(2,6-Дихлорфенил)ацетамид (Дихлорацетанилид) | | | | 0.020 | 2 |
| **2065** | Дициандиамид (Цианогуанидин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2066** | 4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил] бензамид гидрохлорид (2-(Диэтиламино) этиламид парааминобензойной кислоты гидрохлорид, Амидопрокаин, Прокаинамид, Новокаинамид) | | | | 0.030 | 2 |
| **2068** | 3-(N-Метоксикарбониламино)фенил-3-метил-фенилкарбамат (Фенмедифам) | | | | 0.010 | 2 |
| **2069** | N-(Бутиламино)карбонил-4-метил-бензолсульфонамид (N-(11-Метил-бензолсульфонил)-N-бутилмочевина, Бутамид) | | | | 0.050 | 2 |
| **2070** | Метилбензол-1,4-дикарбонатамид (Монометилтерефталата амид) | | | | 0.030 | 2 |
| **2071** | 2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил (Нитрил альфа-гидрооксиизомасляной кислоты, Ацетонциангидрин, альфа-Гидрооксиизобутиронитрил) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2072** | Пиридин-3-карбоксамид (Никотиновой кислоты амид, Никотинамид) | | | | 0.010 | 2 |
| **2073** | 2-Гидроксибензамид (Салициловая кислота, амид, Салициламид, о-Оксибензамид) | 3 | 0.060 | 0.030 | | 1 |
| **2074** | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Гептадекафтор-N-(2-гидроксиэтил) нонанамид (Перфторпеларгоновой кислоты моноэтаноламид) | | | | 0.001 | 2 |
| **2075** | 2-Оксо-1-пирролидинацетамид (Пирацетам) | | | | 0.050 | 2 |
| **2076** | 2,8,12,18-Тетратиа-3,9,11,17,23,27-гексаазацикло[24,2,$2^{4,7}$,$2^{13,16}$,$2^{19,22}$,$1^{3,7}$]гептатриконта-4,6,13,15,19,21,26,28,31,34,36-додекан-2,2,8,8,12,12,18,18-октаоксид (Дисульформин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2077** | N-[2-Хлор-5-[[2,4-(1,1-диметилпропил) фенокси]бутиламино]фенил]триметилацетамид (Компонента 3Ж-165) | | | | 0.100 | 2 |
| **2078** | N-[2-Хлор-5[γ-[(2,4-(1,1-диметилпропил)фенокси]бутироиламино]фенил]-1-(4-карбоксифенокси)-4,4-диметил-3-оксо-пентанамид (Компонента Н-596) | | | | 0.100 | 2 |
| **2079** | 3-Пропил-1-[(4-хлорфенил)сульфонил] карбамид (1-(4-Хлорбензолсульфонил)-3-пропилмочевина, Хлорпропамид) | | | | 0.050 | 2 |
| **2080** | 3,6-Дихлор-2-метоксибензойной кислоты N-циклогексилоксим (2-Метокси-3,6-дихлор-бензойной кислоты N-циклогексилоксим, Оксим банвела Д) | | | | 0.030 | 2 |
| **2081** | Этил[3-[[фениламино)карбонил]окси] фенил] карбамат (Десмедифам) | | | | 0.010 | 2 |
| **2083** | 4-[2-Гидрокси-3-[(1-метилэтил)амино]-пропокси]бензацетамид (Атенолол) | | | | 0.020 | 2 |
| *2084* | *3,4-Диметоксифенилацетонитрил (Гомонитрил)* | | | | | *Искл.* |
| **2085** | 3,7-Динитрозо-1,3,5,7-тетраазабицикло-[3,3,1]нонан | | | | 0.020 | 2 |
| **2086** | N,N-Диэтилхлорацетамид | | | | 0.010 | 2 |
| **2087** | Метил(аминотиооксометил)карбамат (Карбоксиметилизотиомочевина) | | | | 0.050 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2088** | 3,3'-[(1,6-Диоксо-1,6-гександиил) диимино]бис[2,4,6-трийодбензойная кислота] (бис (2,4,6-Трийод-3-карбоксианилид) адипиновой кислоты, Билигност) | | | | 0.040 | 2 |
| **2090** | 2,3-Дигидро-2,2-диметил-7-бензофуранола-N-метилкарбамат (Метилкарбамат, Фурадан) | | | | 0.001 | 2 |
| **2091** | 2,4,6-Трихлорфенилгидразина хлоргидрат (Трихлорфенилгидразин солянокислый) | | | | 0.001 | 2 |
| **2092** | N-Фенил-2-хлорацетамид (альфа-Хлорацетоанилид) | | | | 0.010 | 2 |
| **2093** | N,N-Диметил-N'-(4-метокси-3-хлорфенил)карбамид (N-(3-Хлор-метоксифенил)-N',N'-диметил-мочевина, Дозанекс) | | | | 0.010 | 2 |
| *2095* | *Сульфаниловой кислоты N-[амино(имино)метил]амид (Сульгин, п-Аминобензол-сульфонилгуанидин)* | | | | | *Искл.* |
| **2096** | Азодикарбонамид (Порофор ЧХЗ-21) | 3 | 0.500 | 0.300 | | 1 |
| **2097** | N-Бутилбензолсульфамид | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **2098** | 1,5-Диазобицикло (3,1,0)-гексан | 3 | 0.100 | 0.040 | | 1 |
| **2099** | 2,2-Метилендигидразидпиридин-4-карбоновой кислоты (1,1-Метилен-бис-(изоникотиноилгидразон), Метазид) | 2 | 0.055 | 0.030 | | 1 |
| **2101** | 2-(1-Ацетокси-2,2,2-трихлорэтил)-0,0-дифенилфосфонат (Афос) | | | | 0.080 | 2 |
| **2102** | S-Бензил-0,0-ди(2-метилэтил)тиофосфат (Рицид П) | | | | 0.010 | 2 |
| **2103** | S,S,S-Трибутилтритиофосфат (Бутифос) | 2 | 0.010 | 0.005 | | 1 |
| **2104** | Ди(алкилфенилполигликоль)фосфит (Бисфосфит) | | | | 0.080 | 2 |
| **2105** | 0,0-Диметил-S-[(2,6-диамино-1,3,5-триазин-2ил)метил]дитиофосфат (S-(2,4-Диамино-1,3,5-триазин-6-ил-2-метил)-0,0-диметилдитиофосфат, Сайфос) | | | | 0.001 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2106** | 0,0-Диметил-0-(2-диэтиламино-6-метилпиримидинил-4)тиофосфат (Актеллик) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **2107** | 0,0-Диметил-0-[2-хлор-1-(2,4,5-трихлорфенил)этенил]фосфат (Гардона) | | | | 0.015 | 2 |
| **2108** | 0,0-Диметил-S-[2-[[1-метил-2-(метиламино)-2-оксоэтил]тио] этилтиофосфат (0,0-Диметил-S-2(1-N-метилкарбомоил-этилтиоэтилфосфат), Кильваль) | 2 | 0.010 | | | 1 |
| **2109** | 0,0-Диметил-S-(N-метил-N-формилкарбомоилметил)дитиофосфат (Антио) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **2110** | Диэтил[(диметоксифосфинотиоил) тио] бутандиоат (0,0-Диметил-S-(1,2-бис-карбэтоксиэтилдитиофосфат), Карбофос) | 2 | 0.015 | | | 1 |
| **2111** | 0,0-Диметил-0-(4-нитрофенил)-тиофосфат (Метафос) | 1 | 0.008 | | | 1 |
| **2112** | 0,0-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтил) фосфонат (0,0-Диметил-(1-окси-2,2,2-трихлорэтил) фосфонат, Хлорофос) | 2 | 0.040 | 0.020 | | 1 |
| **2113** | 0,0-Диметил-S-[2-(N-метиламино)-2-оксоэтил]дитиофосфат (0,0-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил) дитиофосфат, Фосфамид, Рогор) | 2 | 0.003 | | | 1 |
| **2114** | 0,0-Диметил-S-этилмеркаптоэтилдитиофосфат (М-81, Экатин) | 1 | 0.001 | | | 1 |
| **2115** | 0-[6-Метил-2-(1-метилэтил)пиримидин-1-ил]-0,0-диэтилтиофосфат (Базудин) | 2 | 0.010 | | | 1 |
| **2116** | 0,0-Диэтил-S-(6-хлорбензоксазонилин-3-метил) дитиофосфат (Фозалон) | 2 | 0.010 | | | 1 |
| **2117** | 0,0-Диэтилхлортиофосфат | 2 | 0.025 | 0.010 | | 1 |
| **2118** | 0,0-Диэтокситиофосфорил-0-α-циано-метилбензальдоксим (Валексон) | | | | 0.001 | 2 |
| **2119** | 0,0-Диметил-0-(3-метил-4-нитро-фенил) фосфат (Метилнитрофос) | 3 | 0.005 | | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2120** | Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат (Винилфосфоновой кислоты ди(2-хлорэтил) овый эфир, Винифос) | | | | 0.010 | 2 |
| **2121** | Диалкилполиэтиленгликолевый эфир фосфорной кислоты триэтаноламиновая соль (Оксифос-150) | | | | 0.200 | 2 |
| **2122** | S-Пропин-О-фенил-О-этилтиофосфат (Гетерофос) | | | | 0.0002 | 2 |
| **2123** | 0,0'-[Тиоди(1,4-фенилен)]бис(0,0-диметил)-тиофосфат) (Абат) | | | | 0.010 | 2 |
| **2124** | Триалкил $C_{12}$–$C_{15}$ фосфины | | | | 0.100 | 2 |
| **2125** | Трибутилфосфат (Фосфорной кислоты трибутиловый эфир) | | | | 0.010 | 2 |
| **2126** | Трибутилфосфин | | | | 0.090 | 2 |
| **2127** | (1-Гидроксиэтенил)дифосфонат тринатрия (Тринатриевая соль оксиэтилиденфосфоновой кислоты) | | | | 0.200 | 2 |
| **2128** | 0-Этилдихлортиофосфат (Дихлорангидрид) | | | | 0.010 | 2 |
| **2129** | 0-Этил-0-(2,4-дихлорфенил) хлортиофосфат (Хлорангидрид) | | | | 0.020 | 2 |
| **2130** | 0-(2,4-Дихлорфенил)-S-пропил-0-этилтиофосфат (0-Этил-S-пропил-2,4-дихлорфенилтиофосфат, Этафос) | | | | 0.001 | 2 |
| **2131** | 0-Фенил-0-этилхлортиофосфат (0-Этил-0-фенилхлортиофосфат) | | | | 0.010 | 2 |
| **2132** | S-Пропил-0-[4-(метилтио)фенил]-0-этилдитиофосфат (2-Этил-2-[4-(метилтио)] фенилпропилтиофосфат, Болстар) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **2133** | Алкил $C_{10}$–$C_{18}$ фосфаты (Алкилфосфаты фракций $C_{10}$–$C_{18}$) | | | | 1.000 | 2 |
| **2134** | Алкил $C_{12}$–$C_{16}$ фосфаты (Алкилфосфаты фракций $C_{12}$–$C_{16}$) | | | | 1.000 | 2 |
| **2135** | Алкилфосфаты $C_{12}$–$C_{14}$ из спиртов алюмоорганического синтеза | | | | 0.200 | 2 |
| **2136** | Ди(1-метилэтил)тиофосфат аммония | | | | 0.080 | 2 |
| **2137** | Ди(1-метилэтил)фосфонат (0,0-Диизопропилфосфит) | | | | 0.040 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *2138* | *2-Хлорэтилфосфоновой кислоты бис(2-дихлорэтиловый эфир) (Хлор-фосфоновой кислоты дихлорэтиловый эфир) (изомеризат)* | | | | | *Искл.* |
| **2139** | Иргафос-128 | | | | 0.500 | 2 |
| **2140** | Трис(метилфенил)фосфат (Трикре-зилфосфат) (с содержанием о-изомера менее 3%) | | | | 0.010 | 2 |
| **2141** | Три(хлорэтил)фосфат | | | | 0.010 | 2 |
| **2142** | N-(Фосфонометил)аминоэтановая кислота (N-Фосфонометилглицин, Глифосат) | | | | 0.040 | 2 |
| **2143** | Гексаметилентетрамин-2-хлорэтил-фосфат (Геметрел) | 3 | 0.100 | 0.050 | | 1 |
| **2144** | Метил-7-(метоксикарбонил)-4-метил-3-оксо-5-тио-7-азо-4-фосфаноат)-4-сульфид (Фоскарбан) | | | | 0.001 | 2 |
| **2145** | Диметил-(1,1-диметил-3-оксобутил) фосфонат (Диметилфосфон) | 4 | 0.060 | | | 1 |
| **2146** | 0,0-Диэтил-0-(3,5,6-трихлорпирид-2-ил) тиофосфат (Дурсбан, Хлорпири-фос) | 2 | 0.020 | 0.010 | | 1 |
| **2147** | Метил-2-0-(1-метилпропил)метил-фосфоноксипроп-2-еноат (Препарат «Факрил-М») | 1 | 0.006 | 0.003 | | 1 |
| **2148** | 3-((4-Амино-2-метил-5-пиримидил)ме-тил)-4-метил-5-[2-(фосфонокси)этил] тиазолий фосфат (Фосфотиамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2149** | 0,0-Диметил-0-(4-метилмеркапто-3-метилфенил)тиофосфат (Сульфидо-фос) | | | | 0.001 | 2 |
| **2150** | 0,0-Диметилфосфонат (Диметилфос-фит) | | | | 0.010 | 2 |
| **2151** | S-Этилизотиуроний диэтилфосфат (Дифетур) | | | | 0.030 | 2 |
| **2153** | Олеандомицина фосфат | | | | 0.010 | 2 |
| **2154** | 1-Метокси-2-пропанол ацетат | 4 | 0.500 | | | 6 |
| **2201** | DL-Камфора (Камфара синтетическая) (ГОСТ 1123-72) | | | | 1.000 | 2 |
| **2202** | Полихлоркамфен | | | | 0.007 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2203** | Поли(хлор-2,6,6-триметилдегидро-бицикло- [3,1,1]гептан) (Полихлорпинен) (смесь хлорированных бициклических соединений) | 2 | 0.005 | 0.002 | | 1 |
| **2204** | 8-Ацетокси-п-ментен-1 (α-Терпенилацетат) | | | | 0.050 | 2 |
| **2205** | (L)-1,8-Ментандиол гидрат (Терпин-гидрат) | | | | 0.500 | 2 |
| **2206** | α,α,4-Триметилциклогекс-3-ен-1-метанол (Терпениол, лямбда-Ментен-1-ол-8) | | | | 0.0003 | 2 |
| **2207** | экзо-1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1]гептанол-2 (Изоборнеол) | | | | 1.400 | 2 |
| **2208** | 2,2-Диметил-3-метиленбицикло[2,2,1] гептан (Камфен) | | | | 2.400 | 2 |
| **2209** | 2-(1-Метилэтил)-5-метилциклогексанол (Ментол рацемический) | | | | 0.030 | 2 |
| **2210** | 3-Бром-1,7,7-триметилбицикло[2,2,1] гептан-2-он (Бромкамфора) | | | | 0.050 | 2 |
| **2211** | Летучие компоненты ароматизаторов, применяемых в производстве жевательной резинки | 4 | 0.020 | | | 6 |
| **2212** | 2,6,6-Триметилбицикло[3,1,1]гепт-2-ен (2-Пинен, альфа-Пинен) | | | | 0.200 | 7 |
| **2213** | 3,7,7-Триметилбицикло[4,1,0]гепт-3-ен (3-Карен) | | | | 0.200 | 7 |
| **2301** | 1,4-Дигидроксибензол (Гидрохинон) | | | | 0.020 | 2 |
| **2302** | 2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон (Дихлон) | 2 | 0.050 | 0.030 | | 1 |
| **2303** | Нафталин-1,4-дион (альфа-Нафтохинон, 1,4-Нафтохинон) | 1 | 0.005 | 0.003 | | 1 |
| **2304** | Циклогекса-2,5-диен-1,4-диондиоксим (п-Хинондиоксим) | | | | 0.030 | 2 |
| **2305** | 6-Бром-1,2-нафтохинон (Бонафтон) | | | | 0.010 | 2 |
| *2306* | *Фарингосепт (по действующему веществу 1,4-бензохинонгуанил-гидразон-тиосемикарбазону)* | | | | | *Искл.* |
| **2401** | 4-Амино-3,5-дихлор-2-трихлорметилпиридин (Пентахлораминопиколин) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2402** | 4-Амино-3,5,6-трихлор-2-трихлорметилпиридин (Гексахлораминопиколин) | | | | 0.015 | 2 |
| **2403** | 1-(2-Аминоэтил)пиперазин (N-бета-Аминоэтилпиперазин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2404** | 2-Бутилтиобензтиазол (Бутилкаптакс) | 3 | 0.015 | | | 1 |
| **2405** | 2-Этенпиридин (2-Винилпиридин, Винилазин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2406** | 2,2-Дитиодибензотиазол (2,2-Дибензтиазолилдисульфид, Альтакс) | 3 | 0.080 | 0.030 | | 1 |
| **2407** | (Диэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил)пиридин 3,5-дикарбонат (1,4-Дигидро-2,6-диметилпиридин-3,5-дикарбоновой кислоты диэтиловый эфир, Дилудин) | | | | 0.500 | 2 |
| **2408** | Диметилкетазин (Ацетоназин) | | | | 0.002 | 2 |
| **2409** | 1,4-Диметилпиперазин | | | | 0.001 | 2 |
| **2410** | N-(4-Метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-илкарбамоил)-2-хлорбензолсульфонамида аддукт с 2-(N,N-диэтиламино) этанолом (Хардин) | | | | 0.050 | 2 |
| **2411** | 2-[(1-Метилэтил)бензо-2,1,3-тиадиазин-4 (3H)-он-2,2-диоксид (3-Изопропилбензо-2,1,3-тиадиазинон-4(3H)-он-2,2-диоксид, Базагран, Бентазон) | | | | 0.050 | 2 |
| **2412** | Бензотиазон-2-тион (2-Меркаптобензотиазол, Каптакс) | 3 | 0.012 [1] | | | 4 |
| **2413** | 2-Метилпиридин (альфа-Пиколин) | | | | 0.200 | 2 |
| **2414** | Метилфуран (Сильван) | | | | 0.015 | 2 |
| **2415** | 2-Формил-5-метилфуран (5-Метилфурфурол) | | | | 0.200 | 2 |
| **2416** | 2-Метил-5-этилпиридин (2-Метил-5-этилазин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2417** | Пиперазин (Диэтилендиамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2418** | Пиридин | 2 | 0.080 | | | 1 |
| **2419** | Тетрагидрофуран | 4 | 0.200 | | | 1 |

[1] В ГН 2.1.6.1984-05 ошибочно приведены два значения ПДК.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2420** | Тиофуран (Тиофен) | 4 | 0.600 | | | 1 |
| **2421** | Пирролидин (Тетраметиленимин) | | | | 0.005 | 2 |
| **2422** | 2,3,4,5-Тетрахлор-6-(трихлорметил) пиридин (Гептахлорпиколин) | | | | 0.020 | 2 |
| **2423** | 2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпиридин (Гексахлорпиколин) | | | | 0.020 | 2 |
| **2424** | Фуран (Фурфуран) | | | | 0.010 | 2 |
| **2425** | Фуран-2-альдегид (Фурфурол) | 3 | 0.080 | 0.040 | | 1 |
| **2426** | Хлорпиколины легкокипящие (смесь трипентахлорпиколинов) | | | | 0.020 | 2 |
| **2427** | 2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин (Цианурхлорид) | | | | 0.005 | 2 |
| **2428** | N-Этилморфолин (4-Этилпергидро-1,4-оксазин) | | | | 0.050 | 2 |
| **2429** | 2-(1-Метилэтил)-6-метилпиримидин (Оксипиримидин) | | | | 0.100 | 2 |
| **2430** | 4-Метилпиридин (гамма-Пиколин) | | | | 0.080 | 2 |
| **2431** | 1-(4-Хлорфенокси)-1-(1,2,4-триазол-1-ил)-3,3-диметилбутан-2-он (Азоцен) | 3 | 0.050 | 0.020 | | 1 |
| **2432** | 1H(-)1,2,4-Триазол (1,2,4-Триазол) | 3 | 0.100 | 0.050 | | 1 |
| **2433** | 3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)-1-(4хлорфенокси)бутан-2-ол (3,3-Диметил-1-(1,2,4-триазолил-1)-1-(4-хлорфенокси)бутанол-2, Триадименол) | 3 | 0.070 | 0.010 | | 1 |
| **2436** | 4-Амино-N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)бензолсульфонамид (Сульфадимезин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2437** | 4-Амино-N-(тиазол-2-ил) бензолсульфонамид (Сульфаниловой кислоты N-(тиазолил-2)амид, Норсульфазол) | | | | 0.010 | 2 |
| **2438** | 4-Амино-N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил) бензолсульфонамид (Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил) амид, Этазол) | | | | 0.010 | 2 |
| **2439** | 2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-триазин (Триазин) | | | | 0.020 | 2 |
| **2440** | 2-Ацетиламино-5-нитротиазол (Нитазол) | | | | 0.010 | 2 |
| *2441* | *2-Ацетиламинотиазол* | | | | | *Искл.* |
| **2442** | 1-Амино-4-метилпиперазин (4-Метил-1-пиперазинамин) | | | | 0.100 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2443** | 3-Бензоилоксихинуклидин гидрохлорид (Оксилидин) | | | | 0.005 | 2 |
| **2444** | 1,2,3-1Н-Бензотриазол (Азимидобензол, Ингибитор БТА) | | | | 0.010 | 2 |
| **2445** | 3,12-Бис(3-бром-1-оксопропил)-3,12-диаза-6,9-диазонийдиспиро[5,2,5,2]гексадекан дихлорид (N,N-бис(3-Бромпропионио)-N,N-диспиротрипиперазиния дихлорид, Спиробромин) | | | | 0.050 | 2 |
| **2446** | 4-Бутил-1,2-дифенилпипиразолидин-3,5-дион (Бутадион) | | | | 0.003 | 2 |
| **2447** | 2-(2Н-Бензотриазол-2-ил-4-метил) гидроксибензол (Беназол П, Тинувин П) | 4 | | 0.200 | | 1 |
| **2448** | 2,5-Диметилпиразин | | | | 0.020 | 2 |
| **2449** | 5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион (5,5-Диметиогидантоин) | | | | 0.100 | 2 |
| **2450** | 3,7-Дигидро-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион (1,3-Диметилксантин, Теофиллин) | | | | 0.004 | 2 |
| **2451** | 2,6-Диметил-3,5-ди(метоксикарбонил)-4-(2нитрофенил)-1,4-дигидропиридин (Фенигидин, Коринфар) | | | | 0.005 | 2 |
| **2452** | 2,5-Дифенилоксазол | | | | 0.020 | 2 |
| **2453** | 5,5-Диметил-1,3-дихлоргидантоин (1,3-Дихлор-5,5-димегидантоин, Дихлорантин) | | | | 0.005 | 2 |
| *2454* | *1-Метил-2-бромметил-3-этокси-карбонил-5-ацетокси-6-броминдол (Броминдол)* | | | | | *Искл.* |
| **2455** | Пиридин-4-карбоксигидразид (Изоникотиновой кислоты гидразид, Изониазид) | 3 | 0.050 | 0.020 | | 1 |
| **2456** | 8-(3-Метилбут-2-енил)-5,4'-дигидрокси-7-0-β-Д-глюкопиранозилфлавананон (Флакозид, Амоден) | | | | 0.030 | 2 |
| **2457** | 2-Метил-5-этенилпиридин (2-Метил-5-винилпиридин) | | | | 0.010 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2458** | 1,3-Дигидро-1-метил-2Н-имидазол-2-тион (1-Метил-2-меркаптоимидазол, Мерказолил) | | | | 0.100 | 2 |
| **2459** | 6-(1-Метил-4-нитроимидазолил-5)-меркаптопурин (Азотиоприн) | | | | 0.002 | 2 |
| **2460** | 3-Метилпиразол (3,5-Метилпиразол) | | | | 0.030 | 2 |
| **2461** | 2-[[[4-[[(6-Метоксипиридазин-3-ил) амино]сульфонил]фенил]амино]карбо-нил]бензойная кислота (Фтазин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2462** | 3-(5-Нитрофурфурилиденамино)-окса-золидин-2-он (N-(5-Нитро-2-фурфу-рилиден)-3-амино-2-оксазолидон, Фуразолидон) | | | | 0.010 | 2 |
| **2464** | 1,2,2,6,6-Пентаметилпиперидина 4-ме-тилбензолсульфонат (Пирилен) | | | | 0.003 | 2 |
| **2465** | 4-Амино-N-(6-метоксипиридазин-3-ил) бензолсульфонамид (Сульфанило-вой кислоты N-(6-метоксипиримидин-3-ил) амид, Сульфапиридазин) | | | | 0.005 | 2 |
| **2466** | 2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он (Триацетонамин) | 3 | 0.060 | 0.030 | | 1 |
| **2467** | 3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-иламино) [пропионовой кислоты N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил)амид] (2,2,6,6-Тетраметилпи-перидинамид 2',2',6',6'-тетраметилпи-перидиновой кислоты, Диацетам 5) | 3 | 0.150 | 0.050 | | 1 |
| **2468** | 2-(3-Метил-1,2,4-триазол-5-илтио) аце-тат морфолина (Тиотриазазин) | | | | 0.300 | 2 |
| **2469** | 2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин (Меламин, Циануртриамид) | 2 | 0.020 | 0.010 | | 1 |
| **2471** | 3,5,5-Триметилоксазолидиндион-2,4 (Триметин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2472** | 1,1'-(Пропан-1,3-диил)бис(4-[(гидро-ксиимино)метил]пиридинийдибро-мид (Дипироксим) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2473** | 3-[2,4-Бис(2,2-диметилпропил) фенокси] ацетил]амино-N-[4,5-дигидро-5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил] амид (1-(2,4,6-Трихлорфенил)-3,3-(2,4-бис-трет-амин)-фенокси-ацетиламино / бензоиламинопиразолон-5/, Продукт 3П-24) | | | | 0.100 | 2 |
| **2474** | 2-Фенил-3-этоксикарбонил-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-бензофуран гидрохлорид (Феникабе-ран) | | | | 0.030 | 2 |
| **2475** | 3-Метил-1-фенилпиразол-5-он (1-Фенил-3-метилпиразолон-5) | | | | 0.010 | 2 |
| **2476** | 2-(4-Фенилпирролид-2-он-1-ил)ацета-мид (Карфедон) | | | | 0.010 | 2 |
| **2477** | 2-(Трифторметил)-10-(3-диэтиламино-пропионил)фенотиазин гидрохлорид (Фторацизин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2478** | 4-Амино-N-(хлорпиридазин-6-ил) бензолсульфонамид (Сульфаниловой кислоты N-(3-хлорпиридазин-6-ил) амид) | | | | 0.010 | 2 |
| **2479** | 2-Циклогексилкарбонил-1,3,4,6,7,11-гексагидро-2Н-пиразино(2,1-а)-изохинолин (Азинокс) | | | | 0.020 | 2 |
| **2480** | Этил-10-[N,N-диэтил-β-аланил]фено-тиазин-2-карбамат (2-Карбоксиамино-10-(3-диэтиламинопропионил)феноти-азина хлоргидрат, Этацизин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2481** | 2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол | | | | 0.040 | 2 |
| **2482** | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин (Эмоксипин) | | | | 0.030 | 2 |
| **2484** | 5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран (4-Метил-5,6-дигидропиран) | 2 | 1.200 | | | 1 |
| **2485** | 4-Метилентетрагидро-2Н-пиран | 3 | 1.500 | | | 1 |
| **2486** | 2C-β-D-Глюкопиранозил-1,3,6,7-тетра-гидрооксиксантон (Алпизарин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2487** | N,N,α-Триметил-10Н-фенотиазин-10-этанамин гидрохлорид (Дипразин, Пипольфен) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2488** | 6,11-Дигидро-N,N-диметил-5H-дибенз[b,e]азепин-5-пропанамин гидрохлорид (10-(3-Диметиламинопропил) фенотиазин, гидрохлорид, Пропазин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2489** | 1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-ацетоокси-индол | | | | 0.020 | 2 |
| **2490** | 1,2-Диметил-3-этоксикарбонил-5-гидрокси-индол (Димекарбин) | | | | 0.020 | 2 |
| **2491** | 2,6-Диметилпиридин (гамма-Лутидин) | | | | 0.060 | 2 |
| **2492** | 3-(Метиламиноацетил)индол | | | | 0.010 | 2 |
| **2493** | 2-Метил-3-нитро-4-метоксиметил-5-циан-6-гидроксипиридин (Нитропиридон) | | | | 0.010 | 2 |
| **2494** | 3-Метилпиридин (бета-Пиколин) | | | | 0.080 | 2 |
| **2495** | 1-Метил-2-фенилтиометил-3-этоксикарбонил-6-броминдол (Тиоиндол) | | | | 0.020 | 2 |
| **2496** | Этил-6-бром-5-гидрокси-4-[(диметиламино)-метил]-2-[(фенилтио)метил]-1H-индол-3-карбонат (Арбидола основание) | | | | 0.020 | 2 |
| **2497** | 2,3,5,6-Тетраметилпиразин (2,3,5,6-Тетраметилпиразин гидрат) | | | | 0.020 | 2 |
| **2498** | 1-Ацетил-3-хлор-1H-индол (3-Хлорацетилиндол) | | | | 0.003 | 2 |
| **2499** | 4-Амино-6-(1,1-диметилэтил)-3-метилтио-1,2,4-триазин-5-он (4-Амино-6-трет-бутил-4,5-дигидро-3-метилтио-1,2,4-триазинон-5, Зенкор) | | | | 0.003 | 2 |
| **2501** | Битоксибациллин – действующее начало: споровокристаллический комплекс бациллус, турингиензис, вариант кауказикус | 3 | | 5000 [1] | | 8 |
| **2502** | Дендробациллин (на основе Bac. thuringiensis var. denbrolimus) | 3 | | 5000 [2] | | 8 |
| **2503** | Меприн бактериальный | 2 | 0.010 | 0.002 | | 1 |

[1] Клеток на $м^3$.

[2] Клеток на $м^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2504** | [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)-4-Диметиламино]-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,6,10,12,12a-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацин-2-карбоксамид (Окситетрациклин) | 2 | 0.010 | 0.006 | | 1 |
| **2505** | [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)-4-Диметиламино]-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,6,10,12,12a-гексагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид гидрохлорид (Окситетрациклина хлоралгидрат) | 2 | 0.010 | 0.006 | | 1 |
| **2506** | [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Диметил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-тиа-1-азабицикло [3,2,0]-гептан-2-карбоновая кислота (Бензилпенициллин, Пенициллин) | 3 | 0.050 | 0.0025 | | 1 |
| **2507** | [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-4-(Диметиламино) 1,4,4a,5,5a,6,11, 12a-октагидро-3,6,10,12,12a-пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид (Тетрациклин) | 2 | 0.010 | 0.006 | | 1 |
| **2508** | *Тетрацин (смесь: тетран двухкомпонентный* – 89,4%, циклогексилнитрат – 9,3%, примеси – 1,3%) | | | | 0.060 | 2 |
| **2509** | [4S-(4α,4aα,5aα,6β,12aα)]-7-Хлор-4-(диметиламино)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-1,11-диоксонафтацен-2-карбоксамид (Хлортетрациклин) (кормовой) | 2 | 0.050 | 0.010 | | 1 |
| **2510** | [(2S-(2α,5α,6β)(S*)]-6-[[Амино-4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0] гептан-2-карбонат натриевая соль тригидрат (Ампициллина натрия тригидрат) | | | | 0.005 | 2 |
| **2511** | [2S-Z]-4-0-[3-Амино-6-(аминометил)-3,4-дигидро-2Н-пиран-2-ил]-2-деокси-6-0-[3-дезокси-4-с-метил-3-(метиламино)-β-L-арабинопиранозил]-Д-стрептамин (Стрептомицина сульфат) | | | | 0.005 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *2512* | *Сульфаниловой кислоты амид (п-Аминобензолсульфенамид, Стрептоцид)* | | | | | *Искл.* |
| *2513* | *N-Метил-α-L-глюкозамидо-β-L-дигидрострептоэидострептидин (Дигидрострептомицин)* | | | | | *Искл.* |
| **2514** | 7-(D-2-Амино-2-фенилацетамидо)-3-метил-3-цефем-4-карбоновая кислота, моногидрат (Цефалексин) | | | | 0.005 | 2 |
| *2515* | *[R-(R*,R*)]-2:2-Дихлор-N-[(2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил) этил] ацетамид (Синтомицин)* | | | | | *Искл.* |
| **2516** | [2S-(2,5,6(S*))]3,3-Диметил-7-оксо-6{[(2-оксоимидазолидин-1-ил) карбониламинофенилацетил] амино}-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота (Азлоциллин) | | | | 0.010 | 2 |
| *2517* | *Сульфаниловой кислоты N-(2,6-диметоксипиримидиин-4-ил)амид (4-(пара-Аминобензолсульфамидо)-2,6-диметилоксипиримидин, Сульфадиметоксин)* | | | | | *Искл.* |
| **2519** | 6,12-Гемикеталь-11-α-хлор-5-окситетрациклин (Гемикеталь окситетрациклина) | | | | 0.040 | 2 |
| **2520** | Геовет (окситетрациклин – 5%; гексаметилентетрамин – 6%; дибазол – 0,07%; лактоза – до 100%) (по тетрациклину) | 2 | 0.010 | 0.006 | | 1 |
| **2521** | N,N'-Дибензилэтилендиаминовая соль хлортетрациклина (Дибиомицин) | | | | 0.006 | 2 |
| **2522** | Доксициклин гидрохлорид (4-Диметиламино-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-октагидро-3,5,10,12,2a-пентагидрокси-6-альфа-метил-1,11-диоксонафтацен-альфа-карбоксамида гидрохлорида гемиэтанолята гемигидрат, Доксициклин) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2523** | Метациклин гидрохлорид (4-Диметиламино-1,4,4a,5,5a,6, 11,12-октагидро-3,5,10,12,12a-пентагидрокси-6-метилен-1,11-диоксинафтацен-2-карбоксамида гидрохлорид, Метациклин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2524** | Дигидрострептомицина 4-аминосалициловая соль (Пасомицин) | | | | 0.005 | 2 |
| **2525** | 6-Дезокси-5-окситетрациклин, тозилат (Доксициклин тозилат) | | | | 0.010 | 2 |
| **2526** | [2S-(2α,5α,6β)]-6-[(Карбоксифенилацетил) амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азобицикло[3,2,0]гептан-2-карбонат динатрия (Карбоксибензилпенициллина динатриевая соль, Карбенициллин) | | | | 0.0025 | 2 |
| **2527** | [R-($R^*$,$R^*$)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил) этил] ацетамид (Левомицетин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2528** | Леворин | | | | 0.010 | 2 |
| **2529** | 2S-E-Метил-6,8-дидеокси-6-[[[(1-метил-4пропил-2-пирролидинил) карбонил] амино]-1тио-Д-эритро-α-Д-галактооктопиранозида гидрохлорид моногидрат (Линкомицин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2530** | [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-Диметил-6-[[[5-метил-3фенилизоксазол-4-ил]карбонил] амино]-7-оксо-4-тиа-1-аза-бицикло [3,2,0]гептан-2-карбонат натрия (6-(5-Метил-3-фенил-4-изоксазол карбоксамидо) пенициллановой кислоты натриевая соль моногидрат, Оксациллин) | | | | 0.003 | 2 |
| **2531** | [2S-(2α,5α,6β)]-6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2фенилпропил) амино]-3,3-диметил-7-оксо-4тиа-1-азобицикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая кислота (Натриевая соль-6-(альфа-феноксикарбонилфенилацетамидо)пенициллановой кислоты, Карфециллин) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2532** | 33-[(3-Амино-3,6-дидеокси-β-D-маннопиранозил)окси]-1,3,4,7,11,17,37-октагидрокси-15,16,18-триметил-13-оксо-14,39-диоксабицик-ло[33,3,1] нонатриаконта-19,21,25,27,29,31-гексаен-36-карбоновая кислота (19-Микозаминилнистатинолид, Нистатин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2533** | Ривициклин (смесь тетрациклина и рифампицина 2:1) (по тетрациклину) | 2 | 0.050 | 0.005 | | 1 |
| **2534** | Стрептомицина хлоркальциевый комплекс | | | | 0.005 | 2 |
| **2535** | Сульфапен (феноксиметилпенициллин – 10%; сульфапиридазин – 5%; теофиллин – 1%; лактоза – до 100%) (по пенициллину) | 2 | 0.050 | 0.0025 | | 4 |
| **2536** | Феноксиметилпенициллановая кислота (Феноксиметилпенициллин) | | | | 0.0025 | 2 |
| **2537** | 6,12-Дидезокси-6-десметил-6-метилен-11αхлор-11α,-12-дигидро-12-оксо-5-гидрокситетрациклин (Хлорметациклин тозилат) | | | | 0.030 | 2 |
| **2538** | Цефалоспорин С (цинковая соль) | | | | 0.005 | 2 |
| **2539** | Цефалотин (натриевая соль) | | | | 0.005 | 2 |
| **2540** | Апрамицин | | | | 0.005 | 2 |
| **2541** | Тобрамицин сульфат | | | | 0.005 | 2 |
| **2542** | Колорадо (на основе Bacterium thuringiensis var. tenebrionis) | 3 | | 500 [1] | | 8 |
| **2543** | Канамицина сульфат | | | | 0.001 | 2 |
| **2544** | Биовит-160 (смесь: хлортетрациклин – 16%; клеточная биомасса штамма-продуцента Streptomyces aureofaciens – 16%; витамин $B_{12}$ – 16 мкг/кг; 68% – наполнители) (ОСТ 64-024-86) (по хлортетрациклину) | | | | 0.050 | 2 |

[1] Клеток на $м^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2545** | (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-7,12,13-Тригидрокси-4[(2,6-дидедокси-3-о-метил-3с-метил-α-L-рибогексопиранозил) окси]-6-{[3,4,6-тридезокси-3-(диметиламино-β-d-ксилогексопиранозил)] окси}-6,5,7,9,11,13-гексаметил-14-этил-оксациклотетрадекан-2,10-дион (Эритромицин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2546** | 1S-[1-альфа, 3-альфа, 7-альфа, 8-бета (2S*,4S*), 8-альфа-бета]]-1,2,3,7,8,8а-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил) этил]-1-нафталенил-2,2-диметилбутаноат (Симвастин; Веросимвастин; Зокор; Симвор; Симгал; Симвинолин; Вазилип) [1] | 1 | 0.0005 | 0.0002 | | 3 |
| **2547** | [1S-[1-альфа (R*), 3-альфа, 7-бета, 8-бета (2S*,4S*), 8-альфа-бета]]-1,2,3,7,8,8-альфа-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил) этил]-1-нафталенил 2-метилбутаноат (Ловастатин; Мевакор) | | | | 0.0005 | 2 |
| **2548** | Фитобактериомицин | | | | 0.0001 | 7 |
| **2549** | Фитолавин-300 (с содержанием фитобактериомицина 8%) | | | | 0.001 | 7 |
| **2601** | Бактериальный инсектицидный препарат (БИП) (на основе Bacillus thuringiensis var. caucasicus) | 3 | | 5000 [2] | | 8 |
| **2602** | Белково-витаминный концентрат (БВК) (по белку) | 2 | | 0.001 | | 1 |

---

[1] Ранее был ошибочно присвоен код 3692.

[2] Клеток на $м^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2603** | Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышленности: мукомольной, комбикормовой, дрожжевой, пивоваренной, кормовых дрожжей, аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) (по общему бактериальному счету) | | | | 5000 [1] | 2 |
| **2604** | Амилаза | | | | 0.020 | 2 |
| **2605** | L-Аспарагиназа | | | | 0.300 [2] | 2 |
| **2606** | Пектиназа грибная | | | | 0.040 | 2 |
| **2607** | α-(5,6-Диметилбензилимидазолил)-кобаламидцианид (по витамину $B_{12}$) (Цианкобаламин, Витамин $B_{12}$) | | | | $2 \cdot 10^{-5}$ | 2 |
| **2609** | Гаприн (по специфическому белку) | 2 | | 0.0002 | | 1 |
| **2610** | Белково-минеральная добавка (БМД) | | | | 0.0001 | 2 |
| **2611** | (17β)-17-Гидрокси-17-метиландрост-4-ен-3-он (Метилтестостерон) | | | | 0.0001 | 2 |
| *2613* | *4-Метил-5-(2-гидроксиэтил)-3-(2-метил-4-аминопиримидинил-5-метил) тиазолий хлорид)* | | | | | *Искл.* |
| *2614* | *6-Ацетокси-2-метил-2-(4,8,12-триметилтридецил)хроман (Токоферола ацетат, Витамин Е)* | | | | | *Искл.* |
| **2616** | Клещевина (по аллергену) | 1 | 0.001 | $5 \cdot 10^{-4}$ | | 1 |
| **2617** | Биомасса продуцента авермектина (БПА) Streptomyces avermitilis 3NN (по белку) | | | | 0.001 | 2 |
| **2618** | Arthrobacter sp. ОС-1 | 3 | | 300 | | 8 |
| **2619** | Bacillus subtilis Биореактор-1 БКМП 2160 | 3 | | 500 | | 8 |
| **2620** | Pseudomonas fluorescens, шт. В-6844 | 3 | | 500 | | 8 |
| **2621** | Rhodococcus rhodochrous, шт. М-8, шт. М-33 | 3 | | 5000 | | 8 |
| **2622** | Streptomyces avermitilis ВНИИСХМ-54<br>Streptomyces avermitilis 3NN | 3 | | 500 | | 8 |
| **2623** | Streptomyces cremeus subsp. tobramicini | 3 | | 500 | | 8 |
| **2624** | Гиприн (по специфическому белку) | 2 | 0.0007 | 0.0002 | | 1 |

[1] Клеток на $м^3$.

[2] Мкг/$м^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2625** | бета-Галактозидаза | | | | 0.030 | 2 |
| **2626** | Pseudomonas fluorescens (denitrificans) B99 (продуцент витамина B12) | 3 | | 200 [1] | | 8 |
| **2627** | Streptomyces aureofaciens 777 (продуцент биовита и хлортетрацик-лина) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2628** | Acetobacter methylicum шт. ВСБ-924 (продуцент меприна) | 4 | | 1000 | | 8 |
| **2629** | Acinetobacter oleovorums. paraffinicum шт. ВСБ-712 (продуцент БВК, очистка природных экосистем от нефтепро-дуктов) | 3 | | 50 | | 8 |
| **2630** | Acinetobacter species шт. ВСБ-644 (продуцент БВК) | 3 | | 300 | | 8 |
| **2631** | Acremonium chrysogenum (продуцент протеазы С) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2632** | Actinomyces roseolus шт. Z-219 (продуцент линкомицина) | 3 | | 100 | | 8 |
| **2633** | Azotobacter vinelandii (Lipman) шт. Фг-1 (продуцент экзополисахаридов) (продукт БП-92) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2634** | Bacillus polymyxa шт. F-12 (продуцент амилазы) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2635** | Bacillus polymyxa (продуцент полимиксина М) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2636** | Bacillus subtilis шт. 265-76 (продуцент рибоксина) | 4 | | 1000 | | 8 |
| **2637** | Brevibacterium flavum шт. ВНИИгене-тика 50-72 (ВКМП-В3757) (продуцент глутаминовой кислоты) | 4 | | 5000 | | 8 |
| **2638** | Candida famata шт. ВСБ-641 (продуцент БВК) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2639** | Candida lipolitica шт. 367-3 (компонент деваройла) | 3 | | 20 | | 8 |
| **2640** | Candida tropicalis шт. ВСБ-928 (продуцент кормового белка) | 3 | | 100 | | 8 |
| **2641** | Candida utilis шт. ВСБ-651 (продуцент эприна) | 3 | | 100 | | 8 |

[1] Здесь и далее для веществ данной группы (26xx) значение приведено в размерности клеток на $м^3$.

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2642** | Corinebacterium glutamicum шт. ВКПМ-В5115, ВКПМ-В832 (продуцент лизина) | 4 | | 3000 | | 8 |
| **2643** | Corinebacterium glutamicum шт. ВСБ-206-Z (продуцент аминокислот) | 4 | | 1000 | | 8 |
| **2644** | Entomophtora шт. «Е ИНМИ» (продуцент биополиена) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2645** | Fusidium coccineum шт. 108 (продуцент фузидиевой кислоты) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2646** | Lactobacillus casei шт. 21 (компонент препарата «Байкал») | 4 | | 2000 | | 8 |
| **2647** | Micromonospora atratovinosa sp. Nov.1573 шт. 184 R (продуцент сизомицина и сизовета) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2648** | Micromonospora purpurea var. violaceae шт. 7II ВНИИА (продуцент гентамицина) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2649** | Micobacterium species шт. В-3805 (продуцент андростандиона из ситостерона) | 4 | | 2000 | | 8 |
| **2650** | Nocardia mediterranei (продуцент рифамицина) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2651** | Penicillium chrysogenum шт. 9741, «беж» (продуцент бензилпенициллина) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2652** | Pichia membranafaciens шт. ВМК-У-934 (продуцент цитохрома С) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2653** | Pseudomonas fluorescens шт. К-3б (продуцент салициловой кислоты) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2654** | Pseudomonas fluorescens шт. ST (препарат для очистки воздуха от фенола, ацетона, стирола) | 4 | | 2000 | | 8 |
| **2655** | Pseudomonas stutzeri шт. 367-1 (компонент деваройла) | 3 | | 30 | | 8 |
| **2656** | Rhodococcus erythropolis шт. 367-2, 367-6 (компонент деваройла) | 4 | | 5000 | | 8 |
| **2657** | Rhodococcus maris шт. 367-5 (компонент деваройла) | 4 | | 5000 | | 8 |
| **2658** | Rhodococcus ruber шт. 1418 (ВКМ Ac1513D) Р3 (очистка природных экосистем от нефте-продуктов) | 4 | | 5000 | | 8 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2659** | Streptomyces aureofaciens шт. 019 (8) (продуцент хлортетрациклина) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2660** | Streptomyces aureofaciens шт. STR–2255 (продуцент тетрациклина) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2661** | Streptomyces bambergiensis шт. 712 (продуцент флавонина) | 4 | | 3000 | | 8 |
| **2662** | Streptomyces cinnamonensis шт. НИЦБ-109 (продуцент монензина) | 3 | | 300 | | 8 |
| **2663** | Streptomyces eritreus шт. 85-1 (продуцент эритромицина) | 3 | | 300 | | 8 |
| **2664** | Streptomyces fradiae шт. БС-1 (продуцент тилозина) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2665** | Streptomyces kanamyceticus (продуцент канамицина) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2666** | Streptomyces noursei шт. 153/55 (продуцент нистатина) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2667** | Streptomyces rimosus шт. 1-43 (продуцент окситетрациклина) | 3 | | 300 | | 8 |
| **2668** | Trichoderma longibrachiatum шт. TW-1 (продуцент глюканазы) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2669** | Trichoderma reesei шт. NIBT 18.2-33, 18.2/КК (продуцент целловеридина) | 3 | | 500 | | 8 |
| **2670** | Бактокулицид (на основе Bacillus thuringiensis) (инсектицидный препарат) | 4 | | 1000 | | 8 |
| **2671** | Деваройл (на основе Rhodococcus eritropolis шт. 367–2, Rhodococcus maris шт. 367-5, Rhodococcus eritropolis шт. 367-6, Pseudomonas stutzeri шт. 367-1, Candida lipolitica шт .367-3), содержание каждого штамма – 20% [1] | 3 | | 100 | | 8 |
| **2672** | Препарат «Байкал» (на основе Lactobacillus casei шт. 21 – 30%, Streptococcus lactis шт. 47 – 30%, Phodopseudomonas palistris – 30%, Saccharomyces cerevisial шт. 22 – 10%) [2] | 4 | | 2000 | | 8 |

[1] По сумме микроорганизмов.

[2] По lactobacillus casei шт. 21.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2673** | Aspergillus awamori Nakazawa, шт. ВУД Т-2 1000-У (продуцент глюкоамилазы) | | | | 200 | 8 |
| **2674** | Aspergillus awamori 120/177 (продуцент глюкоамилазы) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2675** | Aspergillus terreus 44 -62 (продуцент довастатина) | 3 | | 30 | | 8 |
| **2676** | Bacillus subtilis 65 (продуцент нейтральной протеиназы и амилазы) | 4 | | 4000 | | 8 |
| **2677** | Bacillus subtilis 72 (продуцент щелочной протеазы) | 4 | | 5000 | | 8 |
| **2678** | Bacillus subtilis 103 (продуцент бацитрацина) | 4 | | 5000 | | 8 |
| **2679** | Bacillus licheniformis 1001 (продуцент ксилита) | 4 | | 5000 | | 8 |
| **2680** | Candida tropicalis Y-456 (продуцент ксиланазы) | 3 | | 30 | | 8 |
| **2681** | Penicillium canescens F-832 | 3 | | 200 | | 8 |
| **2682** | Trichoderma viride 44-11-62/3 (продуцент комплекс целлюлолитических ферментов) | 3 | | 200 | | 8 |
| **2683** | Alcaligines denitrificans, шт. С-32 (продуцент нитрилазы) | | | | 400 | 8 |
| **2684** | Bacillus licheniformis, шт. 60 (продуцент комплекса термостабильных амилолитических и протеолитических) | | | | 5000 | 8 |
| **2685** | Penicillium funiculosum, шт. ВКМ F 3668D (продуцент комплекса карбогидраз) | | | | 200 | 8 |
| **2686** | Pseudomonas caryophylii, шт. КМ 92-102/1 (утилизатор стирола) | | | | 500 | 8 |
| **2687** | Rhodococcus corallinus (компонент биоочистки парогазовых выбросов табачной промышленности) | | | | 5000 | 8 |
| **2688** | Rhodococcus erythropolis КД (компонент биоочистки нефтяных загрязнений) | | | | 5000 | 8 |
| **2701** | Аммофос (смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония) | 4 | 2.000 | 0.200 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2702** | Алкил $C_8$–$C_{10}$ фенолы (Алкилфенолы из α-олефинов фракций $C_8$–$C_{10}$, Неонол АФ-14) | | | | 0.020 | 2 |
| **2703** | Алкилфенолы на основе тримеров пропилена (Неонол АФ-12) | | | | 0.040 | 2 |
| **2704** | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 4 | 5.000 | 1.500 | | 1 |
| **2705** | Бензин сланцевый (в пересчете на углерод) | 4 | 0.050 | | | 1 |
| **2706** | Бензиновая фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей [1] (в пересчете на суммарный органический углерод) | 2 | 0.250 | | | 1 |
| **2707** | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением ингибитора 4К-ЛИГНО-Ф (дозировка в оборотной воде: лигносульфата натрия – 20 мг/л, ОЭДФ – 10 мг/л, цинка ($Zn^{2+}$) – 2,5 мг/л) | | | | 70.0 | 2 |
| **2708** | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе природных вод с добавлением хром-цинкофосфатного ингибитора коррозии (дозировка в оборотной воде: хром ($Cr^{6+}$) – до 1,7 мг/л, цинк ($Zn^{2+}$) – до 2 мг/л) | | | | 50.0 | 2 |
| **2709** | Гидроаэрозоль оборотной воды с низким солесодержанием на основе очищенных городских сточных вод (примененный ингибитор коррозии – тройной хром-цинкофосфатный ингибитор) | | | | 20.0 | 2 |
| **2710** | Гидроаэрозоль оборотной воды с повышенным солесодержанием (до 6 г/л) на основе очищенных городских сточных вод (примененный ингибитор коррозии – тройной хром-цинкофосфатный ингибитор) | | | | 10.0 | 2 |

[1] Характерна для углей Канско-Ачинского месторождения.

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2711 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих неокисляющиеся органические соединения с температурой кипения выше 200˚С (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила, изопрена из изопентана, изопрена из формальдегида и изобутилена), (примененный ингибитор коррозии – тройной хром-цинкофосфатный ингибитор) | | | | 4.000 | 2 |
| 2712 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих трудноокисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 200˚С (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации: дивинила и изопрена из изопентана), (примененный ингибитор коррозии – тройной хром-цинкофосфатный ингибитор) | | | | 10.0 | 2 |
| 2713 | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных городских и производственных сточных вод, содержащих небольшое количество трудноокисляющихся органических соединений с температурой кипения до 200˚С (производство синтетических каучуков каталитической полимеризации (СКД) и дивинила), (примененный ингибитор коррозии – ингибитор «4К-ЛИГНО») | | | | 10.0 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2714** | Гидроаэрозоль оборотной воды с высоким содержанием солей (до 12 г/л) на основе очищенных город-ских и производственных сточных вод, содержащих преимущественно легкоокисляющиеся органические соединения с температурой кипения до 150°С и небольшое количество не-окисляющихся органических соедин-ений (производство эмульсионных дивинилстирольных, дивинилметил-стирольных каучуков), (примененный ингибитор коррозии – ингибитор «4К-ЛИГНО») | | | | 10.0 | 2 |
| **2715** | Ингибитор коррозии ВНХ-1 | | | | 1.500 | 2 |
| **2716** | Ингибитор коррозии ВНХ-5 | | | | 2.000 | 2 |
| **2717** | Ингибитор коррозии ВНХ-Л-20 (ТУ 6-02-7-140-80) | | | | 1.000 | 2 |
| **2718** | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-1 | | | | 0.080 | 2 |
| **2719** | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-2 | | | | 0.120 | 2 |
| **2720** | Ингибитор коррозии ИФХАН-31-3 | | | | 0.050 | 2 |
| **2721** | Ингибитор коррозии ЛНХ-В-11 | | | | 1.000 | 2 |
| **2722** | Ингибитор коррозии ЛНХ-В-19 | | | | 0.100 | 2 |
| **2723** | Ингибитор коррозии М-1 (ТУ 602-1132-78) (Циклогексиламина малорастворимая соль) | | | | 0.800 | 2 |
| **2724** | Ингибитор коррозии КЛОЭ-15 (ТУ 6-06-32-293-79) | | | | 8.000 | 2 |
| **2725** | Ингибитор коррозии ТАФ | | | | 0.020 | 2 |
| **2726** | Канифоль талловая | | | | 0.500 | 2 |
| **2727** | Клей укрепленный (ТУ 81-05-105-72) | | | | 1.000 | 2 |
| **2728** | Композиционный материал БТХ-15 | | | | 0.020 | 2 |
| **2729** | Композиция «Дон-52» (в пересчете на изопропанол) | 3 | 0.600 | | | 1 |
| **2730** | Конденсированная сульфитно-спирто-вая барда (КССБ-2) | | | | 1.000 | 2 |
| **2731** | Краска порошковая эпоксидная (ПЭП-971) | | | | 0.010 | 2 |
| **2732** | Керосин | | | | 1.200 | 2 |
| **2733** | Масло базиликовое | | | | 0.001 | 2 |
| **2734** | Масло гераниевое (Гераниол) | | | | 0.002 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2735** | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) | | | | 0.050 | 2 |
| **2736** | Масло сосновое флотационное (МСФ – ГОСТ 6792-74) | | | | 1.000 | 2 |
| **2737** | Растворитель ацетатно-кожевенный (АКР) (по этанолу) | 3 | 0.500 | | | 1 |
| **2738** | Растворитель бутилформиатный (БЭФ) (по сумме ацетатов) | 3 | 0.300 | | | 1 |
| **2739** | Аммифурин (смесь фурокумаринов: изопимпинеллина, бергаптена, ксантотоксина) | | | | 0.006 | 2 |
| **2740** | N-(Фенилметил)циклогексанамин (N-Бензилиденциклогексиламин, Ингибитор коррозии ВНХ-Л-49) | | | | 0.050 | 2 |
| **2741** | Гептановая фракция Нефрас ЧС 94/99 | | | | 1.500 | 2 |
| **2742** | Синтетическое моющее средство типа «Кристалл» на основе алкилсульфата натрия (контроль по алкилсульфату натрия) | 2 | 0.040 | 0.010 | | 1 |
| **2743** | Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей [1] (по органическому углероду) | 2 | 0.200 | | | 1 |
| **2744** | Синтетические моющие средства «Бриз», «Вихрь», «Лотос», «Лотос-автомат», «Юка», «Эра» | | | | 0.030 | 2 |
| **2745** | Синтетические моющие средства «Био-С», «Ока» | | | | 0.010 | 2 |
| **2747** | Синтанол ДС-10 (смесь фракций спиртов $C_{10}$–$C_{20}$ и оксида этилена) | | | | 0.005 | 2 |
| **2748** | Скипидар (в пересчете на углерод) | 4 | 2.000 | 1.000 | | 1 |
| **2749** | Смесь постоянного состава на основе дибутилфенилфосфата (НГЖ-4) | 2 | 0.010 | 0.005 | | 1 |
| **2750** | Сольвент нафта | | | | 0.200 | 2 |
| **2751** | Термостойкая прядильная эмульсия (Тепрэм) (контроль по сумме альдегидов, оксида этилена) | 3 | 0.002 | | | 1 |
| **2752** | Уайт-спирит | | | | 1.000 | 2 |

[1] На примере углей Канско-Ачинского месторождения.

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2753** | Флюс канифольный активированный (ФКТ) (контроль по канифоли) | 4 | 0.300 | | | 1 |
| **2754** | Алканы $C_{12}$–$C_{19}$ (Углеводороды предельные $C_{12}$–$C_{19}$, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) | 4 | 1.000 | | | 1 |
| **2755** | Флотореагент ФЛОКР-3 (по хлору) | 2 | 0.100 | 0.030 | | 1 |
| **2756** | Фенольная фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей [1] | 2 | 0.008 | | | 1 |
| **2757** | Этоксилаты первичных спиртов $C_{12}$–$C_{15}$ (из спиртов оксосинтеза и гидрооксидата) (Неонол П 1215-12) | | | | 0.020 | 2 |
| **2758** | Этоксилаты вторичных спиртов $C_{13}$–$C_{17}$ (Неонол 2 В 1317-12) | | | | 0.020 | 2 |
| **2759** | Гидроаэрозоль оборотной воды на основе очищенных сточных вод производства антибиотиков | | | | 8.000 | 2 |
| *2760* | *Вулканизационные газы шинного производства (по аминам)* | | | | | *Искл.* |
| **2761** | Замасливатели БВ, М-11, Н-1, П-22, Синтокс 12 и 20 М, Тепрем-6 | | | | 0.050 | 2 |
| **2764** | Ингибитор коррозии ИФХАН-25 | | | | 0.400 | 2 |
| **2765** | Ингибитор коррозии ИФХАН-29 | | | | 1.200 | 2 |
| **2766** | 2-Амино(фенил)бензоат натрия (2-Фенилантраниловой кислоты натриевая соль, Ингибитор коррозии ФАН) | | | | 0.120 | 2 |
| **2767** | Краситель органический капрозоль коричневый 4К | | | | 0.050 | 2 |
| **2768** | Ксероформ (Трибромфенолят висмута основной с окисью висмута) (в пересчете на висмут) | | | | 0.010 | 2 |
| **2769** | Лигниновый преобразователь ржавчины (в пересчете на фосфорную кислоту) | | | | 0.020 | 2 |
| **2770** | Моюще-дезинфицирующее средство МДС-4 (по Синтанолу ДС-10) | | | | 0.005 | 2 |

[1] На примере углей Канско-Ачинского месторождения.

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2771** | Присадка «Микс» (по дисульфиду изобутилена) | | | | 0.100 | 2 |
| **2772** | Присадка «Фриктол» | | | | 0.050 | 2 |
| **2773** | Смазка «Алюмол» | | | | 0.050 | 2 |
| **2774** | Смазка «Геол-1» | | | | 0.050 | 2 |
| **2775** | Смазки ЛКС (текстильная, металлургическая) | | | | 0.050 | 2 |
| **2776** | Смазка «Полимол Ф» | | | | 0.050 | 2 |
| **2777** | Смазка Укринол-211М | | | | 0.050 | 2 |
| **2778** | Смазка Укринол-215 | | | | 0.050 | 2 |
| **2779** | Смазка Укринол-214 | | | | 1.000 | 2 |
| **2780** | Смола СТУ-3 | | | | 0.024 | 2 |
| **2781** | Стеарин | | | | 0.200 | 2 |
| **2782** | Теплоноситель ароматизированный АМТ-300 | | | | 0.050 | 2 |
| **2783** | Флотореагент МФТК-ЭГ (МФТК-ЭГ с примесью тиогликолята – 11,2% и дитиогликолята – 14,4% натрия) | | | | 0.150 | 2 |
| **2784** | Флотореагент НК-82 | | | | 0.500 | 2 |
| **2785** | Граната алюмоиттриевого шихта (по иттрию) | | | | 0.020 | 2 |
| **2786** | Гексатиурам (50% – тиурам; 30% – гексахлорбензол; 20% – наполнитель) | 3 | 0.050 | 0.010 | | 1 |
| **2788** | Диметкарб (диметпромид – 40%; сиднокарб – 2%; молочный сахар – 40%; крахмал – 17%; стеарат магния – 1%) | | | | 0.007 | 2 |
| **2789** | Добавка смазочная «Экос-Б-3» | | | | 0.100 | 2 |
| **2790** | Ингибитор коррозии «Нефтехим-1» (талловое масло – 32%; керосин – 20%; полиэтиленполиамиды – 8%; стабильный катализатор – 10%) | | | | 0.500 | 2 |
| **2791** | Карболигносульфонат пековый (талловый пек – 43%; лигносульфонаты – 42%; натр едкий – 5%; карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль – 10%) | | | | 0.200 | 2 |
| **2792** | Клей ВК-9 (по ацетальдегиду) | | | | 0.010 | 2 |
| **2793** | Краситель органический кислотный черный (смесь кислотного сине-черного и кислотного оранжевого) | | | | 0.020 | 2 |
| **2794** | Кубовые остатки производства бутиловых спиртов | | | | 0.100 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2795** | Лак УР-231 (по ксилолу) | | | | 0.200 | 2 |
| **2796** | Лантана ортоалюминат кальция мета-титанат (Алюминат лантана-титанат кальция) | | | | 0.050 | 2 |
| **2797** | Летучие продукты 25% раствора метил-орто-формиата в метаноле (по метилформиату) | | | | 0.040 | 2 |
| **2798** | Лигносульфонат технический моди-фицированный гранулированный на сернокислом натрии (ЛСТМ-Г) | | | | 0.100 | 2 |
| **2799** | Масло хлопковое | | | | 0.100 | 2 |
| **2800** | Мастика У9М (по этилацетату) | | | | 0.100 | 2 |
| **2801** | Полиметилсилоксановая жидкость ПМС-400 (по тетраэтоксисилану) | | | | 0.100 | 2 |
| **2802** | Присадка «Фосфоксит-7» (по триэта-ноламину) | | | | 0.040 | 2 |
| **2803** | Присадки «Борин», «Масма-1602» (по алкилфенолам) | | | | 0.010 | 2 |
| **2804** | Присадки «Гидропол-200», «Пропинол Б-400» (по окиси пропилена) | | | | 0.020 | 2 |
| **2805** | Пылегаситель ВПП-3 | | | | 0.005 | 2 |
| **2808** | Смазка «Вутол» (по Пропинолу Б-400) | | | | 0.020 | 2 |
| **2809** | Смазки «Дитор», «Ринол», «Фарина» (по маслу минеральному) | | | | 0.050 | 2 |
| **2810** | Смазка «Игнол» (по хлору) | | | | 0.030 | 2 |
| **2811** | Смазочно-охлаждающая жидкость «Аквол-18» (по триэтаноламину) | | | | 0.040 | 2 |
| **2812** | Смазочно-охлаждающая жидкость ОСМ-А | | | | 0.050 | 2 |
| **2813** | Кубовые остатки тетрафторэтилена (по тетрафторэтилену) | | | | 0.010 | 2 |
| **2814** | Жир животный специальный (Смесь пальмитиновой – 40%, олеиновой – 15%, стеариновой – 45% кислот) (по стеариновой кислоте) | | | | 0.200 | 2 |
| **2815** | Сорбиталь 20 (смесь полиэтиленгли-колевых эфиров моно-дистеаратов ангидросорбитов) | | | | 3.000 | 2 |
| **2816** | Форстерит (смесь: 97% магния ортоси-ликата и 3% бария оксида) | | | | 0.050 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2817** | Диспергатор НФ (смесь натриевых солей динафтилметансульфо- и динафтиметандисульфо- кислот) | | | | 0.020 | 2 |
| **2818** | Лигносульфонаты (аммония, аммония жидкого, натрия порошкообразного, натрия жидкого, материал литейный связующий ТУ 1315-01-86) | | | | 0.500 | 2 |
| **2819** | Масло из древесной зелени пихты белокорой (ТУ-56-280-86) | | | | 0.100 | 2 |
| **2820** | Моноглицериды ацетилированные дистиллированные (АМД) | | | | 0.100 | 2 |
| **2821** | Неонол АФ-9-10 | | | | 0.050 | 2 |
| **2822** | Оксанол-КД6 (смесь полиэтиленгликолевых эфиров синтетических спиртовых фракций $C_8$–$C_{10}$) | | | | 0.100 | 2 |
| **2823** | Полиэтиленполиаминополи(метилфосфоновых) кислот натриевая соль (Реагент ПАФ-13А) – по пыли реагента [1] | | | | 0.010 | 2 |
| **2824** | Препарат «Грамекс» (триэтиленгликоль – 41,8%, 2-карбометокси{[4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-ил] аминокарбонил} бензолсульфамид – 12,5%, диэтилэтаноламин – 3,9%, вода – 41,8%) | | | | 0.030 | 2 |
| **2825** | Препарат «Круг» (триэтиленгликоль – 42%, 2-хлор-[(4-диметиламино-6-изопропили-дениминокси-1,3,5-триазин-2-ил) аминокарбонил]-бензолсульфамид – 12,5%, диэтаноламин – 3,5%, вода – 24%) | | | | 0.030 | 2 |
| **2826** | Препарат «Сихат» (дефолиант – действующее начало – натрия трикарбамидохлорат) | | | | 0.100 | 2 |
| **2827** | Препарат «Эллипс» (триэтиленгликоль – 42%, 2-хлор-{[4-диметиламино-6(альфа-метил)пропилидениминокси-1,3,5-триазин-2-ил]аминокарбонил}, бензолсульфамид – 12,5%, диэтаноламин – 3,4%, вода – 42,1%) | | | | 0.030 | 2 |

[1] См. 2882.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *2828* | *Диалкилполиэтиленовый эфир фосфорной кислоты и этилендиаминофенол (Оксидол Б)* | | | | | *Искл.* |
| **2829** | Бромалканы $C_7$–$C_9$ | | | | 0.030 | 2 |
| **2830** | НГЖ-5У (трибутилфосфат – 73%, дибутилфенилфосфат – 20%, смесь с турбинным маслом на основе триксиленилфосфата марки ОМТИ, полибутилметакрилата; эпоксидной смолы марки УП-532, хромоксана; диоктилдифениламина; фенил-α-нафтиламина; бензотриазола до 100%) (Жидкость НГЖ-5У) | | | | 0.010 | 2 |
| **2831** | Смола эпоксидная на основе бисфенола F (по эпихлоргидрину) | | | | 0.200 | 2 |
| **2832** | Нитроамофоска (азофоска); (смесь солей фосфата и нитрата аммония, фосфатов кальция, ТУ 113-03-446-91) | | | | 0.300 | 2 |
| **2833** | Биостимулятор из гидролизного лигнина | | | | 2.000 | 2 |
| **2834** | Жарилек С 101 (смесь: монобензилтолуол – 75%, дибензилтолуол – 25%, эпоксидная добавка) | | | | 0.020 | 2 |
| **2837** | Ингибитор коррозии СНПХ-1002 «Б» | | | | 0.020 | 2 |
| **2838** | Ингибитор коррозии СНПХ-1003 | | | | 0.020 | 2 |
| **2839** | Ингибитор коррозии СНПХ-6011 «Б» | | | | 0.150 | 2 |
| **2840** | Ингибиторы коррозии СНПХ-6301 «А», СНПХ-6302 «А», СНПХ-6302 «Б» (по изопропиловому спирту) | | | | 0.200 | 2 |
| **2841** | Ингибитор коррозии СНПХ-6301 «З» | | | | 0.200 | 2 |
| **2844** | Канифоль глицериновый эфир | | | | 0.100 | 2 |
| **2845** | Жирные талловые кислоты | | | | 0.500 | 2 |
| **2846** | Латекс СКС-30 ШР (по стиролу) | | | | 0.040 | 2 |
| **2847** | Масло талловое легкое | | | | 0.500 | 2 |
| **2848** | Масло талловое лиственное | | | | 0.500 | 2 |
| **2849** | Метилфенилкарбинольная фракция производства стирола (по альфа-фенилэтиловому спирту) | | | | 0.140 | 2 |
| **2850** | Метилфенилкарбинольная фракция произвоства стирола (по ацетофенону) | | | | 0.003 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2851** | Присадка «Необас» (алкилсалицилат бария на олигомерах этилена) (по алкилфенолу) | | | | 0.010 | 2 |
| **2852** | Присадка С-5А (олигоизобутинил-сукцинимид диэтилентриамина в масле индустриальном) | | | | 0.100 | 2 |
| **2853** | Пропан-1,2,3-триол (Глицерин) | | | | 0.100 | 2 |
| **2854** | Растворитель РПК-240 (по предельным углеводородам $C_{12}$–$C_{19}$) | | | | 1.000 | 2 |
| **2855** | Растворитель РПК-280 (по предельным углеводородам $C_{12}$–$C_{19}$) | | | | 1.000 | 2 |
| **2856** | Реагент антихлорозный из гидролизного лигнина | | | | 2.000 | 2 |
| **2857** | Реагент лилафлот OS-700 C (в пересчете на алифатические амины) | | | | 0.003 | 2 |
| **2858** | Синтанол АЦСЭ-12 (по эфирам окси-этилированных спиртов) | | | | 0.004 | 2 |
| **2859** | Смазки технологические: Зимол, Литас, Литол-24, Трансол-100, Трансол-200, Укринол-212, Униол, Шрус-4, Северянка (по маслу минеральному) | | | | 0.050 | 2 |
| **2861** | Смазочно-охлаждающая жидкость «Авитол» (по синтанолу) | | | | 0.010 | 2 |
| **2862** | Бромистые соли N-алкилпиридиния | | | | 0.300 | 2 |
| **2863** | N-Метилметанамин-2,3,6-трихлорбензоата смесь с N-метил-метанамин-(2,4-дихлорфенокси)ацетатом (Смесь 2,4-Д-аминной соли и 2,3,6-трихлорбензойной кислоты в соотношении 10:1, Амидим) | | | | 0.0003 | 2 |
| **2864** | Полидим (смесь диметиламинных солей 2,3,6-трихлорбензойной кислоты) | | | | 0.010 | 2 |
| **2865** | Флотореагент Лилафлот OS 730 M (N-алкил-N-ацетил-бета-аланин в растворе таллового масла) | | | | 0.400 | 2 |
| **2866** | Кальций фторид фосфат (Апатитовый концентрат) (содержание фосфора до 40%, фтора до 3%) | | | | 0.100 | 2 |
| **2867** | Талловый пек | | | | 0.500 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2868** | Эмульсол (смесь: вода – 97,6%, нитрит натрия – 0,2%, сода кальцинированная – 0,2%, масло минеральное – 2%) | | | | 0.050 | 2 |
| **2869** | Алкилдифенилоксиды (смесь высших моно-, ди- и полиалкилзамещенных дифениловых эфиров, Алотерм-1) | 2 | 0.070 | | | 1 |
| **2870** | Летучие компоненты смеси душистых веществ и эфирных масел, содержащихся в выбросах предприятий парфюмерно-косметической промышленности | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **2871** | Метилацетилен-алленовая фракция (МАФ) (по метилацетилену) | 4 | 1.500 | | | 1 |
| **2872** | Метилацетилен-алленовая фракция (МАФ) (по смеси) | 4 | 3.000 | | | 1 |
| **2873** | Синтетическое моющее средство «Лоск» | 3 | 0.100 | 0.060 | | 1 |
| **2874** | Ацелизин (Смесь DL-лизина ацетилсалицилата и глицина 9:1) | | | | 0.010 | 2 |
| **2875** | Катализатор кадмий-кальций фосфатный (ТУ 113–03–20–43–84) (по кадмию) | | | | $3 \cdot 10^{-4}$ | 2 |
| **2876** | Катализатор цинк-хромовый синтеза метанола (по хрому шестивалентному) | | | | 0.0015 | 2 |
| **2877** | Петролейный эфир | | | | 0.200 | 2 |
| **2878** | Краситель органический тиразоль бордо С (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4(2'-окси-5-нитрофенилазо)-пиразолон-5 – 12%; этилцеллозольв – 72%; 4-этиленгликоль, вода, триэтаноламин, диметилформалид) (по красителю) | | | | 0.030 | 2 |
| **2879** | Краситель органический тиразоль желтый (состав: натриевая соль хромового комплекса 1:2 моноазокрасителя 1-фенил-3-метил-4(2'-карбоксифенилазо)-пиразолон-5 – 12%; этилцеллозольв – 72%; этиленгликоль, вода, минеральные соли) (по красителю) | | | | 0.030 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2880** | Полиоксиэтиленгликолевые эфиры высших жирных спиртов (Препарат ОС-20) | | | | 0.025 | 2 |
| **2881** | Синтетические моющие средства «Ариэль», «Миф-Универсал», «Тайд» | 3 | 0.150 | 0.050 | | 1 |
| **2882** | Полиэтиленполиаминополи(метилфосфоновых) кислот натриевая соль – по формальдегиду [1] | | | | 0.003 | 2 |
| **2883** | Синтетическое моющее средство «Диксан» | 3 | 0.060 | 0.040 | | 1 |
| **2884** | Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-1 (амилаза – 50-70%; целлюлаза – 10-20%; наполнитель до 20% – ТУ № 9291-024-05800805-97) (по амилазе) | | | | 0.010 | 2 |
| **2885** | Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-2 (целлюлаза – 25-45%; β-глюканаза – 20-50%; амилаза – 10-20%; наполнитель до 40% – ТУ №9291-029-34588571-98) (по целлюлазе) | | | | 0.015 | 2 |
| **2886** | Порошковый антипенообразователь (смесь алюмосиликатов – 59,2±3,0% и сополимеров малеиновой и акриловой кислот – 11,5±1,0%) (Dow Corning®2-4242) | | | | 0.150 | 2 |
| **2887** | Препарат «Комет» (Состав: кальция карбонат – 80-85%; натрия карбонат – 9-10,5%; ПАВ – 1,6-2,6%; кальция гидрооксид – 1,2-1,6%; натрия ацетат – 1,2-1,7% и др.) | | | | 0.300 | 2 |
| **2888** | Смола легкая высокоскоростного пиролиза бурых углей [2] (по фенолам) | 2 | 0.004 | | | 1 |
| **2889** | Диоксизоль (смесь: 1,2-пропиленгликоль – 40,6%; проксанол – 26,8-25%; тримекаин – 6,0%; диоксидин – 1,2%; вода – 27,2%) (по пропиленгликолю) | | | | 0.030 | 2 |

---

[1] См. 2823.

[2] На примере углей Канско-Ачинского месторождения.

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2890** | Ивермектин (смесь: 22,33-гидроавер-мектин $B_{1a}$ и 22,33-дигидроавермектин $B_{1в}$ – 20%) | | | | 0.001 | 2 |
| **2891** | Аверсектин С (смесь 8 авермектинов A1a, A2a, B1a, B2a, A1в, A2в, B1в, B2в) /по авермектину B1a/ (10E,14T,16E,2Z)-(1R,4S,S,6S,6R,8R,12S,20R,21R,24S)-6-[(S)]-sec-бутил]-21,24,-гидрокси-S,11,13,22-тетра-метил-2-оксо-3,7,19триоксатетрацикло-[16-,61]-4,8-O22,24-пентакоза-0.14,16,22-тетраен-6-спиро-2-(5,6-дигидро-2H-пиран)-12-ил-2,6-дидеокси-4-2-(2,60-дидеокси-3-0-метил-1-арабиногекса-пиранозил)-3-0-метиларабино-гекса-пиранозид | 2 | | 0.002 | | 1 |
| **2892** | Присадка ДФБ(я) (Борсодержащее соединение средних и основных солей диалкилдитиофосфорной кислоты в масле) (ТУ 38.401-58-227-99) | | | | 0.300 | 2 |
| **2893** | Нитроаммофос NP 36-2 (по аммонию) | 4 | 0.300 | 0.100 | | 4 |
| **2902** | Взвешенные вещества [1] | 3 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **2903** | Зола сланцевая | 3 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| **2904** | Мазутная зола теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий) | 2 | | 0.002 | | 1 |
| **2905** | Пыль аэрозолеобразующих взрыво-подавляющих составов (по хлориду натрия) | | | | 0.100 | 2 |
| **2906** | Мелиорант (смесь: кальций карбонат, хлорид, сульфат – 79%; кремний ди-оксид – 10-13%; магний оксид – 3,5%; железо оксид – 1,6% и др.) (Пыль мелиоранта) | 4 | 0.500 | 0.050 | | 1 |
| **2907** | Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния выше 70% (Динас и др.) | 3 | 0.150 | 0.050 | | 1 |

[1] Недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных пунктов. ПДК взвешенных веществ не распространяются на аэрозоли органических и неорганических соединений (металлов, их солей, пластмасс, биологических, лекарственных препаратов и др.), для которых устанавливаются соответствующие ПДК.

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2908** | Пыль неорганическая: 70-20% дву-окиси кремния (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и др.) | 3 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| **2909** | Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит и др.) | 3 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **2910** | Пыль клея карбамидного сухого | | | | 0.060 | 2 |
| **2911** | Пыль комбикормовая (в пересчете на белок) | | | | 0.010 | 2 |
| **2912** | Пыль костной муки (в пересчете на белок) | | | | 0.010 | 2 |
| **2913** | Пыль мясокостной муки (в пересчете на белок) | | | | 0.010 | 2 |
| **2914** | Пыль (неорганическая) гипсового вя-жущего из фосфогипса с цементом | | | | 0.500 | 2 |
| **2915** | Пыль стекловолокна | | | | 0.060 | 2 |
| **2916** | Пыль стеклопластика | | | | 0.060 | 2 |
| **2917** | Пыль хлопковая | 3 | 0.200 | 0.050 | | 1 |
| **2919** | Пыль капрона | | | | 0.050 | 2 |
| **2920** | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | | | | 0.030 | 2 |
| **2921** | Пыль поливинилхлорида [1] | | | | 0.100 | 2 |
| **2922** | Пыль полипропилена | | | | 0.100 | 2 |
| **2923** | Полимер метилпроп-2-еноата, бутил-проп-2-еноата и этенилбензола (Сопо-лимер метилакрилата, бутилакрилата и стирола, Лакрис 25т) | | | | 0.100 | 2 |
| **2924** | Полимер 2-метилпроп-2-еновой кис-лоты и метил-2-метилпроп-2-еноата (Сополимер метилметакрилата и метакриловой кислоты, Лакрис 20) | | | | 0.050 | 2 |
| **2926** | Угольная зола теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35-40%, дисперсностью до 3 мкм и ниже не менее 97%) | 2 | 0.050 | 0.020 | | 1 |
| **2927** | Диэпоксид кристаллический ФОУ-8 | | | | 0.400 | 2 |

[1] Возвращено значение ОБУВ.

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2928** | Каучук СКТН (пыль) | | | | 0.500 | 2 |
| **2929** | Полисорб-1 (сополимер стирола с 2% п-дивинилбензола) | | | | 0.100 | 2 |
| **2930** | Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) | | | | 0.040 | 2 |
| **2931** | Пыль асбестсодержащая (с содержа-нием хризотиласбеста до 10%) (по асбесту) | 1 | | 0.060 [1] | | 1 |
| **2932** | Пыль акрилонитрилбутадиенстироль-ных пластиков (АБС-2020) | | | | 0.030 | 2 |
| **2933** | Алюмосиликаты (Цеолиты, Цеолитовые туфы) [2] | 2 | | 0.030 | | 1 |
| **2934** | Пыль аминопластов | | | | 0.040 | 2 |
| **2935** | Пыль винипласта-90 | | | | 0.010 | 2 |
| **2936** | Пыль древесная | | | | 0.500 | 2 |
| **2937** | Пыль зерновая (по массе) (по грибам хранения) | 3 | 0.500 [3] | 0.150 [4] | | 1 |
| **2938** | Пыль желатина | | | | 0.150 | 2 |
| **2939** | Пыль каинита | 3 | 0.500 | 0.100 | | 1 |
| **2940** | Пыль калимагнезии (Калимаг-40) | 3 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **2941** | Пыль композиционного полимерного носителя ВФС 42-1840-88 (интерпо-лимерный комплекс эквимолярных количеств полиметакриловой кислоты и полиэтиленоксида 4000) | | | | 0.100 | 2 |
| **2942** | Полимер проп-2-енонитрила с проп-2-ен-1,2-дикарбоновой кислоты (Пыль нитрона ТУ 6-06-С281-90) | | | | 0.020 | 2 |
| **2943** | Пыль оптического отбеливателя Бело-фор КД-2 | | | | 0.050 | 2 |
| **2944** | Пыль пемоксоли | | | | 0.030 | 2 |
| **2945** | Пыль пемолюкса | | | | 0.020 | 2 |
| **2946** | Пыль полиметаллическая свинцово-цинкового производства (с содержани-ем свинца до 1%) | 1 | | 0.0001 | | 1 |

---

[1] Волокон в мл воздуха.

[2] Месторождений: «Шивыркуйского» Читинской обл., «Холинского» и «Мухор-Талинского» Бурятии, «Чугуевского» Приморского края.

[3] При использовании концентраций, выраженных в КОЕ/м3, значение ПДКм.р. = 260.

[4] При использовании концентраций, выраженных в КОЕ/м3, значение ПДКс.с. = 140.

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2947** | Пыль полиметилметакрилата | | | | 0.100 | 2 |
| **2949** | Пыль слоистого эпоксидного углепластика | | | | 0.020 | 2 |
| **2950** | Пыль сульфонола НП-1 | | | | 0.030 | 2 |
| **2951** | Пыль сульфонола НП-3 | | | | 0.030 | 2 |
| **2952** | Пыль текстолита | | | | 0.040 | 2 |
| **2953** | Пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02, У2-301-07) | | | | 0.050 | 2 |
| **2954** | Пыль хромово-цинкового катализатора (Катализатор К-16) | | | | 0.010 | 2 |
| **2955** | Пыль яиц зерновой моли, трихограмм и пыльцы бабочек зерновой моли (в пересчете на белок) | | | | 0.001 | 2 |
| **2956** | Полиэтенхлорид с про-2-енонитрилом (Сополимер поливинилхлорида с нитрилом акриловой кислоты) | | | | 0.100 | 2 |
| **2957** | Полимер формальдегида и диоксолана (Сополимер формальдегида с диоксаланом, СДФ) | | | | 0.100 | 2 |
| *2958* | *Титановые пылевые возгоны от шахтных хлораторов* | | | | | *Искл.* |
| **2959** | Эскорец 1102 (Пыль смолы) | | | | 0.100 | 2 |
| **2960** | Пыль аминопласта марки КФА-7 | | | | 0.050 | 2 |
| **2961** | Пыль ацетатного шелка (ГОСТ 20272-83) | | | | 0.040 | 2 |
| **2962** | Пыль бумаги | | | | 0.100 | 2 |
| **2963** | Пыль вискозного шелка (ГОСТ 20272-83) | | | | 0.050 | 2 |
| **2965** | Пыль гетинаксов Г-2, Г-4 (ГОСТ 3441-81) | | | | 0.030 | 2 |
| **2966** | Пыль крахмала | 4 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **2967** | Пыль лактозы | | | | 0.100 | 2 |
| **2968** | Пыль мыльного порошка (ТУ 1816-180-84) | | | | 0.100 | 2 |
| **2969** | Пыль полиамида ПА-610 | | | | 0.050 | 2 |
| **2970** | Пыль полиэфирной ненасыщенной смолы ПН-12 | | | | 0.020 | 2 |
| **2971** | Пыль прессматериала К-81-39 (по двуокиси кремния) | | | | 0.050 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2972** | Пыль реактива Лестраде (карбонат натрия – 49%; сульфат аммония – 49%; нитропруссид натрия – 2%) (в пересчете на карбонат натрия) | | | | 0.040 | 2 |
| **2973** | Пыль сахара, сахарной пудры (сахарозы) | | | | 0.100 | 2 |
| **2974** | Пыль связующего СФП-011Л (фенол-формальдегидная смола новолачного типа – 90-94%, уротропин – 6-10%) | | | | 0.050 | 2 |
| **2975** | Пыль синтетического моющего средства марки «Лотос-М» | | | | 0.010 | 2 |
| **2976** | Пыль слюды ТУ-43-4-171-75 | | | | 0.040 | 2 |
| **2977** | Пыль талька | | | | 0.500 | 2 |
| **2978** | Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин | | | | 0.100 | 2 |
| **2979** | Пыль фенолформальдегидного пресс-порошка марки 03-010-02 | | | | 0.050 | 2 |
| **2980** | Пыль фенолформальдегидной смолы новолачного типа марки СФ-010, СФ-011, Э2-330-02 | | | | 0.050 | 2 |
| **2981** | Пыль ферросплавов (железо – 51%, кремний – 47%) (по железу) | | | | 0.020 | 2 |
| **2982** | Полимер метил-2-метилпроп-2-еноата, этенилбензола и проп-2-енонитрила (Сополимер стирола, метилметакрилата и нитрилакриловой кислоты, Сополимер марки МСН) | | | | 0.100 | 2 |
| **2984** | Полиакриламид катионный АК-617 | | | | 0.250 | 2 |
| **2985** | Полиакриламид анионный АК-618 | | | | 0.250 | 2 |
| **2986** | Пыль инден-кумаровой смолы (ИКС) | | | | 0.010 | 2 |
| **2987** | Пыль латуни (в пересчете на медь) | | | | 0.003 | 2 |
| **2988** | Пыль н-парафинов, церезинов | | | | 0.600 | 2 |
| **2989** | Пыль полиамида | | | | 0.500 | 2 |
| **2990** | Пыль полистирола | | | | 0.350 | 2 |
| **2991** | Пыль полисульфонов | | | | 0.300 | 2 |
| *2992* | *Хитин (поли-/1,-4/-2-ацетамидо-2-дезокси-бета-Д-глюкан, поли-(N-ацетил-Д-глюкозамин), Пыль сушеного панциря креветки)* | | | | | *Искл.* |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2993** | Пыль углеродных волокнистых материалов на основе гидратцеллюлозных волокон | | | | 0.050 | 2 |
| **2994** | Пыль углеродных волокнистых материалов на основе полиакрилонитрильных волокон (по акрилонитрилу) | | | | 0.030 | 2 |
| **2995** | Пыль фенолформальдегидной смолы резольного типа | | | | 0.040 | 2 |
| **2996** | Пыль хлорированного натурального каучука | | | | 0.020 | 2 |
| **2997** | Полимеры и сополимеры на основе про-2-ена и 2-метилпроп-2-ена и их производных (Лакрис АТМ, М-90 и др.) | | | | 0.100 | 2 |
| **2998** | Пыль выбросов табачных фабрик (с содержанием никотина до 2,7%) (в пересчете на никотин) | 4 | $8 \cdot 10^{-4}$ | $4 \cdot 10^{-4}$ | | 1 |
| **2999** | Пыль акрилонитрилбутадиенстирольных пластиков (АБС-пластики марок 0809, 1106-30) | | | | 0.100 | 2 |
| **3001** | 3-Феноксибензил-цис,транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-циклопропанкарбонат (Амбуш, Корсар, Пермасект) | 3 | 0.050 | 0.020 | | 4 |
| **3002** | Арилокс-100 | 4 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **3003** | Арилокс-200 | 4 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **3004** | Красители органические прямые: желтый светопрочный О, кислотный коричневый 4Ж, алый, синий светопрочный КУ; черные: светопрочный С, 4К, прямой и З для кожи, СВ-У, «Универсальный», С, бордо; СВ-СМ, для кожи, СВ-4ЖМ, красный 2С; чисто голубой (Азокрасители) | | | | 0.030 | 2 |
| **3005** | Лепидоцид (на основе Bacillus thuringiensis) | 3 | | 5000 [1] | | 8 |
| **3007** | Перлит | | | | 0.050 | 2 |
| **3008** | Реагент СОП-83 | | | | 0.500 | 2 |
| **3009** | Раунатин | | | | 0.004 | 2 |
| **3010** | Терлон (Арамид) | | | | 0.100 | 2 |

[1] Клеток на $м^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3011** | 1-Гидрокси-1,2,3,4-тетрагидронафталин (альфа-Тетралон) | | | | 0.003 | 2 |
| **3012** | Тетран-5 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран – 85,5%; 2,4-метилентетрагидропиран – 4,5%; изопропилнитрат – 10%) | | | | 0.050 | 2 |
| **3013** | Тетран-6 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран – 38%; 2,4-метилентетрагидропиран – 2%; изопропилнитрат – 10%; дициклопентадиен – 50%) | | | | 0.020 | 2 |
| **3014** | Тетран-7 (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран – 38%; 2,4-метилентетрагидропиран – 2%; изопропилнитрат – 50%; дициклопентадиен – 10%) | | | | 0.040 | 2 |
| **3015** | Тетран двухкомпонентный (смесь: 1,4-метил5,6-дигидропиран – 74,9%; 2,4-метилентетрагидропиран – 23,9%; примеси – 1,2%) | | | | 0.060 | 2 |
| **3016** | Тетран четырехкомпонентный (смесь: 1,4-метил-5,6-дигидропиран – 38%; 2,4-метилентетрагидропиран – 12%; циклогексилнитрат – 10%; дициклопентадиен – 40%) | | | | 0.060 | 2 |
| *3017* | *Тилозин фосфат* | | | | | *Искл.* |
| **3018** | N,N'-Этиленбис-дитиокарбаминовой кислоты цинковая соль, смесь с 1Н-бензимидазол-2-ил-карбаминовой кислоты метиловым эфиром (Болетин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3019** | Карпатол-3 | | | | 0.500 | 2 |
| **3020** | Протеаза щелочная [1] | 3 | 0.015 | 0.005 | | 5 |
| **3021** | 2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-1-гидрокси-4-(1,1-диметилэтил)-6-(2-метилпропил) бензол (Тинувин-350) | | | | 0.500 | 2 |
| **3022** | Целлюлоза | | | | 0.030 | 2 |
| **3023** | Уродан | | | | 0.500 | 2 |
| **3024** | 2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил-3,4-диазафеноксазин дигидрохлорид (Азафен) | | | | 0.010 | 2 |

[1] Установлена ПДК.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3025** | 1-(1-Метилэтил)амино-3-(нафталениел-1-окси) пропан-2-ола гидрохлорид (Анаприлин) | | | | 0.003 | 2 |
| **3026** | Этенилтриметилсилан (Винилтриметилсилан) | | | | 0.010 | 2 |
| **3027** | [4aS-(4aα,6β,8aR)]-(4a,5,9,10,11,12) Гексагидро-11-метил-3-метокси-6Н-бензофуро [3a,3,2ef]-[2]-бензазепин-6-ол (Галантамин, Нивалин) | | | | 0.0005 | 2 |
| **3028** | Гексавинилдисилоксан | | | | 0.100 | 2 |
| **3029** | (1'S-транс)-7-Хлор-2,4,6-триметокси-6'-метилспиро[бензофуран-2(3Н),-1'-[2] циклогексен]-3,4'-дион (Гризеофульвин, Гризин, Фульвицин) [1] | | | | 0.004 | 7 |
| **3030** | Циан-(3-феноксифенил)метил-2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонат (Данитол) | 2 | 0.010 | 0.005 | | 1 |
| **3031** | (±)-трео-1S,2S,-2-Метиламино-1-фенилпропанол (Дефедрин) | | | | 0.002 | 2 |
| **3032** | 1-[3-(4-Фторбензил)пропил]-4-(2-оксо-1-бензимидазолинил)-1,2,5,6-тетрагидропиридин (Дроперидол) | | | | 0.005 | 2 |
| **3033** | 4-(2,6,6-Триметилциклогексен-1-ил)-3-метилбут-3-ен-2-он (Изометиолионон, Иралий) | | | | 0.050 | 2 |
| **3036** | 2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала (Оксиэтилкрахмал) | | | | 0.100 | 2 |
| **3037** | 3-Феноксибензил-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат (Перметрин) | 3 | 0.070 | 0.020 | | 1 |
| **3038** | 1-(1-Аминоэтил) трицикло[3,3,1,1]$^{3,7}$декан гидрохлорид (Ремантадин) | | | | 0.005 | 2 |
| **3039** | 3-[[(4-Метилпиперазин-1-ил)имино] метил] рифампицин (Рифампицин) | | | | 0.001 | 2 |
| **3040** | Сахарол (смесь дитерпеновых гликозидов стевиозида и ребаудиозида в соотношении 2:1) | | | | 0.100 | 2 |

[1] Возвращено значение ОБУВ.

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3041** | Сенадексин | | | | 0.150 | 2 |
| **3042** | L-Сорбоза | | | | 0.100 | 2 |
| **3043** | 4-Амино-N-(6-метоксипиримидин-4-ил) бензолсульфонамид (Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиримидин-4-ил) амид, Сульфомонометаксин) | | | | 0.005 | 2 |
| **3044** | Танацехол (Танафлон) | | | | 0.050 | 2 |
| **3045** | 2-[[[4-[(2-Тиозолиламино)сульфонил] фенил]амино]карбонил] бензойная кислота (Фталазол) | 4 | 0.100 | 0.015 | | 1 |
| **3046** | Эуфиллин (смесь 80% теофиллина и 20% 1,2-этилендиамина) | | | | 0.015 | 2 |
| **3047** | Анмарин | | | | 0.100 | 2 |
| **3048** | Аспаркам | | | | 0.100 | 2 |
| **3049** | Ацетилфталилцеллюлоза | | | | 0.100 | 2 |
| **3050** | Гексаметилдисилан | | | | 0.500 | 2 |
| *3051* | *1-Оксо-1,5-диметилфосфолен-2 смесь с 1-оксо-1,3-диметилфосфоленом-3 в соотношении 1,5:1 (Диметилфосфолен, Бифолен)* | | | | | *Искл.* |
| **3052** | 1,4-Дигидро-6,7-метилендиокси-1-этил-4оксохинолин-3-карбоновая кислота (Диоксацин) | | | | 0.020 | 2 |
| *3054* | *Краситель органический анионный темно-зеленый* | | | | | *Искл.* |
| **3055** | Красители органические активные винилсульфоновые: алый (смесовый) Ш, красный 4СШ, красный СШ, ярко-желтый 4ЗШ, оранжевый 2ЖШ, оранжевый ЖТ, темно-синий 5КТ и 5ЗТ | | | | 0.020 | 2 |
| **3056** | Красители органические активные хлортриазиновые: голубой 43, золотисто-желтый 2 КХ, оранжевый 5К, фиолетовый 4К, черный К, ярко-голубой К и КХ, ярко-желтые 5З и 5ЗХ, ярко-красные 5СХ и 6С, ярко-оранжевый КХ | | | | 0.020 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3057** | Красители органические прямые триазиновые: зеленый светопрочный, зеленый светопрочный 2ЖУ, алый светопрочный С, ярко-зеленый светопрочный 4Ж | | | | 0.020 | 2 |
| **3058** | Краситель органический черный для кожи покрывной (Краситель покрывной черный для кожи) (ТУ 17 РСФСР 11-5947-84) (по нигрозину) | | | | 0.030 | 2 |
| **3059** | Красители органические трифенилметановые кислотные: ярко-голубой-3, фиолетовый С, голубой О | | | | 0.050 | 2 |
| **3060** | Красители трифенилметановые основные: синий К, фиолетовый К, ярко-зеленый оксалат, ярко-зеленый сульфат | | | | 0.010 | 2 |
| **3061** | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил) ацетамида гидрохлорид (2-Диэтиламино-2,6-ацетоксилидид гидрохлорид, Лидокаина гидрохлорид) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **3063** | Фосфенокс Н9-10 | | | | 0.200 | 2 |
| **3064** | Карбоксиметилцеллюлоза | | | | 0.150 | 2 |
| **3065** | Красители органические активные винилсульфоновые: алый 4ЖТ, бордо 4СТ, желтый светопрочный 2КТ, красно-коричневый 2КТ, красно-фиолетовый 2КТ, красный СТ | | | | 0.020 | 2 |
| **3066** | Оксиэтилцеллюлоза | | | | 0.100 | 2 |
| **3067** | (R*,S*)-4,4*-(1,2-Диэтил-1,2-этандиил) бис (гидроксибензол) (Синэстрол) | | | | 0.0001 | 2 |
| **3068** | N-(4-Гидроксифенил)ацетамид (п-Ацетаминофенетол, Парацетамол) | 3 | 0.090 | 0.050 | | 1 |
| **3069** | Гетинакс | | | | 0.100 | 2 |
| **3070** | Бацитрацин (Бациллихин) | 1 | | $3 \cdot 10^{-4}$ | | 1 |
| **3071** | Краситель органический активный бирюзовый К | 3 | 0.050 | | | 1 |
| **3072** | Краситель органический активный синий 2КТ | 3 | | 0.030 | | 1 |
| **3073** | Краситель органический кислотный черный | 3 | | 0.030 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3075** | Краситель органический хромовый черный О | 3 | | 0.030 | | 1 |
| **3076** | Мобильтерм-605 | 3 | 0.050 | 0.010 | | 1 |
| *3077* | *Рицин* | | | | | *Искл.* |
| **3078** | 2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил) ацетамид (2-Диэтиламиноуксусной кислоты 2,6-диметиланилид, Лидокаин основание) | | | | 0.010 | 2 |
| **3079** | Красители органические анионные: коричневые Ж и 5''3''М | | | | 0.020 | 2 |
| **3080** | Рибофлавин нуклеотид | | | | 0.010 | 2 |
| **3081** | Рибофлавин 5'-дигидрофосфат (Рибофлавин, монофосфат) | | | | 0.010 | 2 |
| **3082** | β-Циклодекстрин | | | | 0.100 | 2 |
| **3083** | Красители органические антрахиновые дисперсные: синий–2, сине-зеленый, розовый | | | | 0.050 | 2 |
| **3084** | Красители органические винилсульфоновые активные: красный ЖТ, ярко-оранжевый | | | | 0.020 | 2 |
| **3085** | 5Н-Дибенз[b,f]азепин-5-карбоксамид (Карбамазепин) | | | | 0.005 | 2 |
| **3086** | Красители органические тиразоль оранжевый 2 «Ж» и тиразоль сине-черный (по этилцеллозольву) | | | | 0.700 | 2 |
| **3087** | Гентамицин | | | | 0.001 | 2 |
| **3088** | Лигнопол МФ | | | | 1.000 | 2 |
| **3089** | Платифиллин гидротартрат | | | | 0.002 | 2 |
| **3090** | Поли(1,2,3,4)-2-амино-2-дезокси-β-Д-глюкопираноза (Хитозан из панциря камчатского краба по ТУ 6-01-1-458-93) | | | | 0.030 | 2 |
| **3091** | Поли(1,2,3,4)-2-N-карбоксиметил-2-дезоксиметил-2-дезок-6-0-карбоксиметил-β-Д-глюкопираноза, натриевая соль (Натриевая соль хитозана из панциря камчатского краба по ТУ 84-401-185-93) | | | | 0.030 | 2 |
| **3092** | [(R)-Z] (Гидроксипропил)-β-циклодекстрин (Гидроксипропиловый эфир бетациклодекстрина, Крофдекс) | 4 | 0.100 | 0.030 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3093** | 8β-(5-Бромникотиноилоксиметил)-1,6-диметил-10α-метоксиэрголин (Ницерголин) | | | | 0.002 | 2 |
| **3094** | Целлюлоза микрокристаллическая | | | | 0.500 | 2 |
| **3095** | 2-Гидроксипропилметилцеллюлоза (Целлюлоза 2-гидроксипропиловый метиловый эфир) | | | | 0.500 | 2 |
| **3096** | Метилцеллюлоза (Целлюлоза метиловый эфир) | | | | 0.500 | 2 |
| **3097** | Абомин (ФС 42-3010-94) | | | | 0.010 | 2 |
| **3098** | 4-0-α-D-Галактопиранозил-D-глюкоза, моногидрат (Лактоза моногидрат, Молочный сахар, Лактобиоза) | | | | 0.100 | 2 |
| **3099** | Ломефлоксацин гидрохлорид | | | | 0.005 | 2 |
| **3101** | Лантан трифторид (Лантан фтористый) | | | | 0.030 | 2 |
| **3102** | Германий тетрагидрид (Моногерман) | | | | 0.050 | 2 |
| **3103** | тетраНатрий дифосфат (Натрия дифосфат, Натрия пирофосфат) | | | | 0.100 | 2 |
| **3105** | Рубидий оксид (в пересчете на рубидий) | | | | 0.005 | 2 |
| **3106** | Самарий оксид | | | | 0.050 | 2 |
| **3107** | Стронций, растворимые соединения (нитрат, оксид) (в пересчете на стронций) | | | | 0.015 | 2 |
| **3108** | [29H,31H-Фталоцианинат(2)-$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$] меди (SP-4-1, Медь фталоцианин) | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **3109** | 4-(Бензоиламино)-2-гидроксибензоат кальция (п-Бензоиламиносалицилат кальция, Бепаск) | | | | 0.040 | 2 |
| **3111** | 2-[(2,6-Дихлорфенил)амино] фенилацетат натрия (2-[(6-Дихлорфенил) амино] фенилуксусной кислоты натриевая соль, Ортофен) | | | | 0.002 | 2 |
| **3112** | Пропан-1,2,3-триол моно(дигидрофосфат) железа (Железа глицерофосфат) | | | | 0.040 | 2 |
| **3113** | 2-Гидроксипропаноат железа (Железа лактат) | | | | 0.040 | 2 |
| **3115** | Октадеканоат калия (Калия стеарат) (в пересчете на калий) | | | | 0.006 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3116** | Калия хлорат (Бертолетова соль) | | | | 0.050 | 2 |
| **3117** | Кальция глицерофосфат [1] | | | | 0.250 | 2 |
| **3118** | Кальция глюконат (D-Глюконовой кислоты кальциевая соль) | | | | 0.250 | 2 |
| **3119** | Кальций карбонат | 3 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **3120** | 2-Гидроксипропаноат кальция (Кальция лактат) | | | | 0.250 | 2 |
| *3121* | *Кальция пантотенат (Витамин $B_3$)* | | | | | *Искл.* |
| **3122** | триКальций дифосфат (Кальция фосфат) | | | | 0.050 | 2 |
| **3123** | Кальций дихлорид (Кальция хлорид) | 3 | 0.030 | 0.010 | | 4 |
| **3124** | Поли-1,4-β-О-карбоксиметил-Д-пиранозил-Д-глюкопираноза натрия (Карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль, Натрий карбоксиметилцеллюлоза) [2] | 4 | 0.500 | 0.150 | | 5 |
| **3125** | Октадеканоат марганца (Марганца стеарат) (в пересчете на марганец) | | | | 0.005 | 2 |
| **3127** | Гидроцитрат динатрия | | | | 0.100 | 2 |
| **3128** | 4-Гидроксибутаноат натрия (Натрия оксибутират) | | | | 0.020 | 2 |
| **3129** | Натрий силикат (Натрий кремнекислый) | | | | 0.300 | 2 |
| **3130** | диНатрий тетраборат декагидрат (Бура, Тинкал) (в пересчете на бор) | | | | 0.020 | 2 |
| **3131** | Трихлорацетат натрия (ТХАН) | | | | 0.200 | 2 |
| **3132** | триНатрий фосфат (Натрия о-фосфат) | | | | 0.100 | 2 |
| **3133** | 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия (триНатрия цитрат) | | | | 0.100 | 2 |
| **3134** | Стронций карбонат | | | | 0.050 | 2 |
| **3135** | 2,6-Диоксо-1,2,3,4-тетрагидропиримидин-4-карбонат калия (2,4-Дигидроксипиримидин-5-карбонат калия, Урацил-4-карбоновой кислоты калиевая соль, Калия оротат) | | | | 0.030 | 2 |
| **3136** | Полиэтилентиурамдисульфид, цинковая соль (Поликарбацин) | | | | 0.001 | 2 |
| **3137** | Протаргол (в пересчете на серебро) | | | | 0.010 | 2 |

[1] Возвращено значение ОБУВ.

[2] Установлена ПДК.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3138** | Кальций динитрат (Кальций нитрат) | 3 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **3139** | 2-Метоксикарбонил-N-[(4,6-диметил-1,3-пиримидин-2-ил)аминокарбонил] бензолсульфамид калия (Калиевая соль «Анкора») | 3 | 0.080 | 0.050 | | 1 |
| **3140** | Альгинат натрия (Альгиновой кислоты натриевая соль) | | | | 0.100 | 2 |
| **3142** | Аспарагинат калия (D1L-Аспарагиновая кислота калиевая соль) | | | | 0.100 | 2 |
| **3143** | Аспарагинат магния (D1L-Аспарагиновая кислота магниевая соль) | | | | 0.100 | 2 |
| **3144** | Гуминаты натрия (Гуминовые кислоты, натриевая соль) | | | | 0.050 | 2 |
| **3145** | 4-Амино-2,5-дихлорбензолсульфонат натрия (2,5-Дихлораминобензосульфонат натрия) | | | | 0.010 | 2 |
| **3146** | диЕвропий оксид | | | | 0.050 | 2 |
| **3147** | Калий нитрат | | | | 0.050 | 2 |
| **3148** | Кальций гидрофосфат дигидрат (Кальция фосфат двузамещенный двуводный) | | | | 0.100 | 2 |
| **3149** | γ-Лактон-2,3-дигидро-α-гулонат натрия (Натрия аскорбинат) | | | | 0.020 | 2 |
| **3150** | Формиат натрия (Муравьиной кислоты натриевая соль) | | | | 0.100 | 2 |
| **3151** | N-[(4-Аминофенил)сульфонил] ацетамида натриевая соль (Натрия п-аминобензолсульфацетамид, Сульфацил растворимый, Альбуцид-натрий) | | | | 0.010 | 2 |
| **3152** | Натрий гидросульфит (Натрий бисульфит) | | | | 0.100 | 2 |
| **3153** | Натрий гидрокарбонат | | | | 0.100 | 2 |
| **3154** | Глутаминат натрия | | | | 0.020 | 2 |
| *3155* | *Натрий нитрат* | | | | | *Искл.* |
| **3156** | 4-[(Пиридин-3-ил)карбониламино] бутаноат натрия (Никотиноил-4-аминомасляной кислоты натриевая соль, Пикамилон) | | | | 0.020 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3157** | 2-[[(4-Аминофенил)сульфонил]амино] бензоат натрия (Сульфаниламидобензоат натрия, Сульфантрол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3158** | Дигидрокси(3,4,5-тригидроксибензоат) висмута (3,4,5-Тригидрооксибензойная кислота, основная висмутовая соль, Дерматол) | | | | 0.020 | 2 |
| **3159** | Гексадека-μ-гидрокситетракозангидрокси-$μ_8$-[1,3,4,6]тетра-О-β-Д-фруктофуранозил-α-Д-глюкапиранозидтетракис (гидросульфат(8-) гексадекаалюминий (Сукральфат) | | | | 0.030 | 2 |
| **3160** | N,4-Дихлорбензолсульфонамид натрия (п-Хлорбензолсульфокислота хлорамид, натриевая соль, Монохлорамин ХБ) (по хлору) | | | | 0.060 | 2 |
| **3161** | Натрий дигидрофосфат (Натрий дигидроортофосфат) | | | | 0.100 | 2 |
| **3162** | диГаллий триоксид (Галлия оксид) | | | | 0.040 | 2 |
| **3163** | Лигносульфонат железа (Лигнотин) | | | | 0.500 | 2 |
| **3164** | Магний сульфат гептагидрат (Магния сульфат семиводный) | | | | 0.040 | 2 |
| **3165** | диНатрий перкарбонат | 3 | 0.070 | 0.030 | | 1 |
| **3166** | Диаква-гидразид изоникотиновой кислоты железо ($2^+$) сульфат (Феназид) | | | | 0.015 | 2 |
| **3167** | Магний карбонат основной гидрат | | | | 0.050 | 2 |
| **3168** | Ацетат натрия | | | | 0.100 | 2 |
| **3169** | Ацетат натрия тригидрат | | | | 0.100 | 2 |
| **3170** | 2,3-Дигидро-2-метилнафтохин-1,4-он-сульфонат натрий (Викасол, Синтетический аналог витамина $K_3$) | | | | 0.001 | 2 |
| **3171** | Поли(2,5-дигидрооксифенилен)-4-тио-сульфонат натрия | | | | 0.030 | 2 |
| **3172** | 3-Гидроксибутаноат лития (Лития оксибутират, γ-Оксимасляная кислота, литиевая соль) | | | | 0.005 | 2 |
| **3173** | 2-Амино-1,2,3,4-тетрагидронафталазин-1,4-дион натрия (Галавит) | | | | 0.010 | 2 |
| **3174** | диКалий сульфат (Калий сульфат) | 3 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| **3175** | 2,3-Димеркаптопропан-1-сульфонат натрия (Унитиол) | | | | 0.030 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3176** | Диметилдитиокарбамат натрия (Карбамат МН, Дибам, Метилнамат) | | | | 0.010 | 2 |
| **3177** | диАммоний дикалий магний сульфат х-гидрат (Калия-магния сульфат аммониевый, Калимагнезия аммониевая) | | | | 0.300 | 2 |
| *3178* | *Кальций сульфат (1:1) дигидрат (медицинский)* | | | | | *Искл.* |
| **3179** | Титан дигидрид | | | | 0.100 | 2 |
| **3180** | Магний дихлорид (Магний хлористый) | | | | 0.100 | 2 |
| **3181** | (6R,E)-3-[[(5-Метил-1,3,4-тиадизол-2-ил) тио]-метил]-8-оксо-7-[(1Н-тетразол-1-илацетил)-амино]-5-тиа-1-азабицикло-[2,4,0] окт-2-ен-2-карбонат натрия (Цефазолин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3182** | Магний гидрофосфат тригидрат (Фосфорной кислоты магниевая соль трехводная) | | | | 0.100 | 2 |
| **3183** | Октадеканоат магния (Магния стеарат) | | | | 0.050 | 2 |
| **3184** | 29Н,31Н-Фталоцианин тетрасульфонат (6-) тетранатрия [$N^{29}$,$N^{30}$,$N^{31}$,$N^{32}$]цинкат (4-) (Цинка фталоцианин сульфонат; Bh-база) | | | | 0.030 | 2 |
| **3185** | Бис-(1-метилэтил)нафталинсульфоновая кислота натриевая соль (Супражил WP) | | | | 0.010 | 2 |
| **3186** | Калий пероксигидрофторид | | | | 0.020 | 2 |
| **3187** | Метилен-бис-(полиметилнафтилсульфонат) натрия (Супражил MNS/90) | | | | 0.030 | 2 |
| **3188** | Натрий селенит | | | | 0.0001 | 2 |
| **3189** | диКалий водородфосфат тригидрат (Калий фосфорнокислый двузамещенный трехводный) (в пересчете на калий) | 4 | 0.150 | 0.050 | | 3 |
| **3190** | Удобрение минеральное кальций аммоний нитрат (ТУ 2181-18-00206486-2003) | | | | 0.500 | 2 |
| **3191** | Бис(трифенилсилилхромат) (по хрому IV) (Силилхромат) | | | | 0.0015 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3192** | Никель тетракарбонил | | | | 0.0002 | 2 |
| **3201** | D-Глюцитол (D-Сорбит, Гекситол) | | | | 0.100 | 2 |
| **3202** | 2-Проп-2-енилоксиэтанол (2-Аллилоксиэтанол, 2-Аллилоксиэтиловый спирт) | 2 | 0.070 | 0.010 | | 1 |
| **3203** | 10-Метилундециловый спирт (Изододециловый спирт) | | | | 0.010 | 2 |
| **3204** | 3-Феноксифенилметанол (3-Феноксибензиловый спирт) | 4 | 0.250 | 0.050 | | 1 |
| **3206** | 3-Фенилпроп-2-ен-1-ол (Стирилкарбинол, Коричный спирт) | | | | 0.010 | 2 |
| **3207** | 1,3-Дигидрокси-2,4,6-трийодбензол (Риодоксол) | | | | 0.030 | 2 |
| **3208** | 4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол (1,1,1-Трихлор-4-метил-4-пентен-2-ол) | | | | 0.020 | 2 |
| **3209** | 2-Феноксиэтанол (Феноксиэтанол) | | | | 0.050 | 2 |
| **3210** | (3β,5Z,7E,22E)-9,10-Секоэргоста-5,7,10(19), 22-тетраен-3-ол (Эргокальциферол, Витамин $D_2$) | | | | 0.100 | 2 |
| **3211** | (3β,22E)-Эрго-5,7,22-триен-3-ол (Эргостатриен-5-7-22-ол-3, Эргостерин) | | | | 0.100 | 2 |
| **3212** | Бут-2-ин-1,4-диол (1,4-Бутиндиол) | | | | 0.150 | 2 |
| **3213** | Триэтоксисилан | | | | 0.010 | 2 |
| **3214** | 3-Аминопропилтриэтоксисилан (гамма-Аминопропилтриэтоксисилан, Продукт АГМ-9) | | | | 0.030 | 2 |
| **3215** | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метилпентан-2-ол (трет-Спирт) | | | | 0.050 | 2 |
| **3216** | 3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол (Линалоол) | | | | 0.010 | 2 |
| *3217* | *2,5-Диметилфенол (2,5-Ксиленол)* | | | | | *Искл.* |
| **3218** | 1-Фенилэтан-1-ол (Метилфенилкарбинол, син.-альфа-Метилбензиловый спирт) | | | | 0.050 | 2 |
| **3219** | 1-Гидроокси-2-метокси-4-(проп-1-енил)-бензол (4-Окси-3-метокси-1-пропенилбензол, Изоэвгенол) | | | | 0.030 | 2 |
| **3220** | [S-(L)]-3,7,11-Триметилдодека-1,6,10-триен-3-ол (Неролидол) | | | | 0.070 | 2 |
| **3221** | 1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол (Хлорэтон) | | | | 0.010 | 2 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3222** | Холестерин и его соединения (хлорид, валерат, пеларгонат) | | | | 0.010 | 2 |
| **3223** | Гексагидроксициклогексан (1,2,3,5-цис-4,6Гексаоксициклогексан, мезо-Инозит) | | | | 0.100 | 2 |
| **3224** | 2-Метилпента-1,4-диол (Гексиленгликоль) | | | | 0.100 | 2 |
| *3225* | *2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фенол (2,4-Ди-трет-амилфенол)* | | | | | *Искл.* |
| **3226** | Дифенилолпропан оксипропилированный | | | | 0.050 | 2 |
| **3227** | Полиэтиленгликоль ПЭГ-400 | | | | 0.150 | 2 |
| **3228** | Полиэтиленгликоль ПЭГ-6000 | | | | 0.150 | 2 |
| **3229** | 4-(1,1-Диметилэтил)циклогексанол (4-трет-Бутилциклогексанол, п-трет-Бутилциклогексанол) | | | | 0.150 | 2 |
| **3230** | 4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол (1,1,1-Трихлор-4-метил-3-пентен-2-ол) | | | | 0.020 | 2 |
| *3232* | *L-1-Фенил-2-метиламинопропанол-1, гидрохлорид (Эфедрин)* | | | | | *Искл.* |
| **3233** | Холест-5-ен-3-ол-(β)-бензоат (5-Бензоилоксихолестен-5-ол-3, Холестерина бензоат) | | | | 0.030 | 2 |
| **3234** | 3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол (Третичный ацетиленовый карбинол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3235** | 3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол (Первичный ацетиленовый карбинол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3236** | 2-Хлор-4-нитрофенол (Нихлофен) | 2 | 0.020 | | | 3 |
| **3237** | 2,2-Диметилпропан-1,3-диол (Неопентингликоль) | | | | 0.100 | 2 |
| **3238** | 2-Этил-2-(гидроксиметил)пропан-1,3-диол (Этриол) | | | | 0.300 | 2 |
| **3239** | 2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол-(2-метилпропаноат) (смесь изомеров) (Тексанол-эфирный спирт) | | | | 0.100 | 2 |
| **3240** | 2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол (Миацид БТ, Бронопол, Бронитрол, Вантол) | | | | 0.030 | 2 |
| **3241** | 1-Гидрокси-2,6-ди(1,1-диметилэтил)-4-метилбензол (2,6-ди-Третбутил-4-метилфенол; Агидол-1) | | | | 0.500 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3242** | 1-Гидрокси-2,6-ди(1,1-диметилэтил) бензол (2,6-Ди(диметилэтил)фенол, Агидол-0) | | | | 0.100 | 2 |
| **3243** | (RS)-4,4-Диметил-3-(1H)-1,2,4-триазол-1-илметил)-1-(4-хлорфенил)-пентан-3-ол (α-(2-(4-Хлорфенил) этил-альфа-(1,1-диметил)этил)-1H-1,2,4-триазол-1-этанол, (RS)-1-п-хлорфенил-4,4-диметил-3-(1H-1,2,4-триазол-1-илметил)пентан-3-ол, Тебуконазол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3244** | 2-Бензил-4-хлорфенол | | | | 0.010 | 2 |
| **3245** | орто-Фенилфенол | | | | 0.010 | 2 |
| **3301** | 4-Нитробензоилхлорид (4-Нитробензойной кислоты хлорангидрид) | | | | 0.010 | 2 |
| **3302** | Нитролотриметилентрис(фосфоновая) кислота | | | | 0.030 | 2 |
| **3303** | (1-Гидроксиэтенил)дифосфоновая кислота тринатрия (Кислота оксиэтилидендифосфоновая) | | | | 0.040 | 2 |
| **3304** | Трицикло[3,3,1,1]$^{3,7}$декан-1-карбонилхлорид (Адамантакарбоновой кислоты хлорангидрид) | | | | 0.010 | 2 |
| **3305** | 3-(Ацетиламино)-5-[(ацетиламино) метил]-2,4,6-трийодбензойная кислота (Кислота 3-ацетамидометил-5-ацетамидо-2,4,6-трийодбензойная, Йодамид) | | | | 0.040 | 2 |
| **3306** | N-Гексилоксиэтилкапролактам | | | | 0.100 | 2 |
| **3307** | 6-Метилпиридин-2-карбоновой кислоты гидрохлорид (6-Метилпипеколиновой кислоты гидрохлорид) | | | | 0.020 | 2 |
| **3308** | 3,5-Диамино-2,4,6-трийодбензойная кислота (Кислота 3,5-Диацетиламино-2,4,6-трийодбензойная, Триомбрин) | | | | 0.040 | 2 |
| **3309** | Трицикло[3,3,1,1]$^{3,7}$деканкарбонова я кислота (1-Адамантанкарбоновая кислота) | | | | 0.010 | 2 |
| **3310** | 4-Аминобутановая кислота (Кислота гамма-аминомасляная, Аминалон) | | | | 0.020 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3312** | **Z-1-[3[1]-Ацетилтиопропионил]-6-метилпипеколиновая кислота (Кислота цис-1-/3-ацетилтиопропионил/-6-метилпиколиновая, Метиоприл)** | | | | 0.020 | 2 |
| **3313** | **2,4,6-Тригидроксипиримидин (2,4,6(1H,3H,5H)-Пиримидинтрион, Барбитуровая кислота)** | | | | 0.100 | 2 |
| **3314** | **1-Амино-4-бромантрацен-9,10-дион-2-сульфоновая кислота (4-Бром-1-амино-антрахинон-2-сульфокислота, Кислота бромаминовая)** | | | | 0.020 | 2 |
| **3315** | **4-Гидроксифенилуксусная кислота (Кислота 4-пара-гидроксифенилуксусная)** | | | | 0.010 | 2 |
| **3316** | **2,2-Диметил-5-(2,5-диметилфенокси) пентановая кислота (Гемфиброзил)** | | | | 0.050 | 2 |
| **3317** | **3-Меркаптопропионовая кислота (Кислота бета-меркаптопропионовая)** | | | | 0.002 | 2 |
| **3318** | **Меркаптоуксусная кислота (Тиогликолевая кислота)** | | | | 0.001 | 2 |
| *3319* | ***Фолиевая кислота (Витамин Вс)*** | | | | | *Искл.* |
| **3320** | **(E)-Бут-2-ендиовая кислота (син. транс-1,2-Этилендикарбоновая кислота, Фумаровая кислота)** | 4 | 0.400 | | | 1 |
| **3321** | **2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)-диметилциклопропанкарбоновая кислота (Перметриновая кислота)** | | | | 0.010 | 2 |
| **3322** | **2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил) циклопропанкарбонилхлорид (Перметриновой кислоты хлорангидрид)** | | | | 0.010 | 2 |
| **3323** | **4-Амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорид (Фенибут)** | | | | 0.020 | 2 |
| **3324** | **Ацетилбромид (Бромистый ацетил)** | | | | 0.005 | 2 |
| **3325** | **N,N-Диметилглицина гидрохлорид** | | | | 0.050 | 2 |
| **3326** | **4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил) фенокси] бутилхлорид (2,4-Ди-трет-амилфеноксимасляной кислоты хлорангидрид)** | | | | 0.020 | 2 |
| **3327** | **Бутан-1,4-дикарбоновая кислота (Кислота адипиновая)** | | | | 0.050 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3328** | 4-Аминобензойная кислота (Кислота п-аминобензойная) | | | | 0.030 | 2 |
| *3329* | *7-Аминоцефалоспорановая кислота* | | | | | *Искл.* |
| **3330** | 2-Ацетоксибензойная кислота (Аспирин, Ацетилсалициловая кислота) | 2 | 0.060 | 0.030 | | 1 |
| **3331** | Бензойная кислота | | | | 0.030 | 2 |
| *3332* | *4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил) фенокси]-бутановая кислота (Кислота гамма-(2,4-ди-третамилфенокси) масляная)* | | | | | *Искл.* |
| **3333** | 2-Метокси-3,6-дихлорбензойная кислота (Банвел Д) | | | | 0.010 | 2 |
| **3334** | 2,4-Дихлорфеноксиэтановая кислота | | | | 0.0002 | 2 |
| **3335** | 2-(2-Метил-4-хлорфенокси)пропионовая кислота (2М-4ХП) | | | | 0.015 | 2 |
| **3336** | Хлорэтановая кислота (Хлоруксусная кислота, Монохлоруксусная кислота) | | | | 0.020 | 2 |
| **3337** | 2-Гидроксибензойная кислота (Кислота салициловая) | | | | 0.010 | 2 |
| **3338** | Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота (Кислота тримеллитовая,1,2,4-Трикарбоксибензол) | | | | 0.008 | 2 |
| **3339** | Феноксиэтановая кислота (Феноксиуксусная кислота) | | | | 0.020 | 2 |
| **3340** | 2-Хлорбензойная кислота | | | | 0.060 | 2 |
| **3341** | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидробензол-1,3-дикарбоновой кислоты ангидрид (Метилтетрагидрофталевый ангидрид (цис- и изо-)) | | | | 0.030 | 2 |
| **3342** | Карбоновые кислоты $C_1$–$C_6$ (по муравьиной кислоте) | | | | 0.200 | 2 |
| **3343** | 2,3,6-Трихлорбензойной кислоты диметиламинная соль (Трисбен–200) | | | | 0.010 | 2 |
| **3344** | 5-(Аминосульфонил)-4-хлор-2-[(2-фуранметил)амино]бензойная кислота (4-Хлор-N-(2-фуриметил)-5-сульфамоилантраниловая кислота, Фуросемид) | | | | 0.010 | 2 |
| **3346** | 5-Фенил-5-этил-(1H,3H,5H)-пиримидин-2,4,6-трион (Фенобарбитал) | | | | 0.005 | 2 |
| **3347** | Алкилбензолсульфокислота (ЛАБСК) | 4 | 1.500 | 0.500 | | 1 |

*СПИСОК № 2 Перечень загрязняющих веществ в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3348** | Гексадекановая кислота (Пальмитиновая кислота) | | | | 0.150 | 2 |
| **3349** | 3,4-Диметоксифенилэтановая кислота (Гомовератовая кислота) | | | | 0.030 | 2 |
| **3350** | 2,8-Диоксинафталин-6-сульфоновая кислота | | | | 0.600 | 2 |
| **3351** | 6,8-Дитиооктановая кислота (Липоевая кислота) | | | | 0.020 | 2 |
| **3352** | 5-[[2-(Аминокарбонил)гидразино] сульфонил]-2,4-дихлорбензойная кислота (2,4-Дилор-5-карбоксибензолсульфокислота, гуанидиевая соль, Диафен) | | | | 0.040 | 2 |
| **3353** | 3-Метилбутановая кислота (Изовалериановая кислота) | | | | 0.030 | 2 |
| **3354** | Гексаноилхлорид (Капроновая кислота, хлорангидрид, Капронил хлористый) | | | | 0.100 | 2 |
| **3355** | 2-Аминонафталинсульфоновая кислота (2-Нафтиламиносульфокислота) | | | | 0.600 | 2 |
| **3356** | 3-(3-Метокси-17β-спирооксираниландроста-3,5-диен)-17-α-пропиолактон (Пропионовой кислоты 3-метокси-17β-спиро-оксираниландроста-3,5-диен) | | | | 0.030 | 2 |
| **3357** | 1,6-Диаминогексансебацинат (Себациновая кислота, гексаметилендиамин, аддукт) | | | | 0.070 | 2 |
| **3358** | [E,E]-Гексан-2,4-диеновая кислота (Сорбиновая кислота) | | | | 0.300 | 2 |
| **3359** | 4-Амино-N-(аминокарбонил) бензолсульфонамид (Сульфаниловой кислоты N-карбамоиламид, Уросульфан) | | | | 0.010 | 2 |
| **3360** | 4-Амино-N-(3-метоксипиразин-2-ил) бензолсульфонамид (Сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразинил-2) амид, Сульфален) | | | | 0.010 | 2 |
| **3361** | 3-Хлордифениламино-6-карбоновая кислота | | | | 0.020 | 2 |
| **3362** | Гептаноилхлорид (Энантовая кислота, хлорангидрид, Энантил хлористый) | | | | 0.100 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3363** | 1-Этил-6,7-дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота | | | | 0.010 | 2 |
| **3364** | 1,4-Дигидро-7-(4-метилпиперазинил)-4-оксо-6-фтор-1этил-хинолин-3-карбоновая кислота (1-Этил-6-фтор-7-(4-метилпиперазинил)-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота) | | | | 0.010 | 2 |
| **3365** | Гепарин (Глексан, Еноксапарин, Флаксипарин, Гепариновая кислота, Новогепарин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3366** | Трифторметансульфоновая кислота | | | | 0.050 | 2 |
| **3367** | Трифторметансульфоновой кислоты ангидрид | | | | 0.050 | 2 |
| **3368** | Трифторметансульфоновой кислоты *фторангидрид (Трифторметансульфофторид)* | | | | *0.300* | 2 |
| **3370** | 1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1]гептан-2-он-10-сульфоновая кислота | | | | 0.040 | 2 |
| **3371** | 1,4-Дигидро-4-оксо-6-фтор-1-циклопропил(пиперазин-1-ил)хинолин-3-карбоновой кислоты гидрохлорид моногидрат | | | | 0.010 | 2 |
| **3372** | 1,4-Дигидро-6-фтор-1-циклопропил-4-оксо-7-(4-этилпиперазин-1-ил)-хинолин-3-карбоновая кислота | | | | 0.008 | 2 |
| **3373** | [(+)-5-Бензоил-2,3-дигидро-1Н-пирролизин]-1-карбоновая кислота, соль триметамина (1:1) (Кеторолак трометамин, Кетанов, Кеторол, Торолак, Торадол) | | | | 0.001 | 2 |
| **3374** | 2-(6-Метокси-2-нафтил)-пропионовая кислота (Напроксен) | | | | 0.010 | 2 |
| **3375** | [(4-Гидрокси-3-метоксифенил) метилен]-гидразид пиридин-4-карбоновой кислоты (Фтивазид) | | | | 0.030 | 2 |
| **3376** | L-Лейцин | | | | 0.700 | 2 |
| **3377** | (6R,7R)-7-[[(2R)-Амино-(4-гидроксифенил)ацетил]амино]-3-метил-8-оксо-5-тиа-1-аза-бицикло-[4,2,0]окт-2-ен-2-карбоновая кислота (Цефадроксил) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3378** | N-Ацетил-2-аминоэтановая кислота (N-Ацетилглицин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3379** | Диалкилдитиофосфорная кислота (Изобутилизооктилдитиофосфорная кислота) | | | | 0.100 | 2 |
| **3380** | 9-Фтор-2,2-дигидро-3-метил-10-(4-метил-1-пиперазинил)7-оксо-7Н-пиридо [1,2,3-de]-1,4-бензоксазин-6-карбоновая кислота (Офлоксацин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3381** | [(2S-(2α,5α,6β)(S*)]-6-[[-2-Амино(4-гидроксифенил)ацетил]-амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0] гептан-2-карбоновая кислота тригидрат (Амоксициллин тригидрат) | | | | 0.005 | 2 |
| **3382** | 3,4-Диэтоксифенилэтановая кислота (3,4-Диэтоксифенилуксусная кислота, ДЭФУК) | | | | 0.010 | 2 |
| **3383** | N-(2(3,4-Диэтоксифенилэтил)-3,4-диэтокси-бензацетамид (ДЭФА-ДЭФУК) | | | | 0.100 | 2 |
| **3384** | 3-(2-Аминоэтил)-5-(фенилметокси)-1Н-индол-2-карбоновая кислота (5-Бензилокситриптамин-2-карбоновая кислота) | | | | 0.010 | 2 |
| **3385** | L-Цистин | | | | 0.050 | 2 |
| **3386** | Пиридин-3-карбоновая кислота (Никотиновая кислота, Витамин РР) | | | | 0.010 | 2 |
| **3387** | 4-{N-[2-(Имидазол-4-ил)-этил] карбомоил}масляная кислота (Витаглутам, Ингамин, Дикарбамин) | | | | 0.010 | 7 |
| **3401** | Ди(2-гидроксиэтил)метиламин (Метилдиэтаноламин) | | | | 0.050 | 2 |
| **3402** | 1-Амино-2-метил-6-этилбензол (2-Метил-6-этиланилин) | | | | 0.040 | 2 |
| **3404** | 1-Аминонафталин (альфа-Нафтиламин) | | | | 0.003 | 2 |
| **3405** | 1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол (3-Нитро-4-хлоранилин) | | | | 0.002 | 2 |
| **3406** | N-Нитрозодиметиламин (Диметилнитрозамин) | 1 | | 50 [1] | | 1 |

[1] Нг/м$^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3407** | Три(гидроксиметил)-аминометан (Трисамин) | | | | 0.150 | 2 |
| **3409** | 3-(1-Метил-2-фенилэтил)-5-[[фениламинокарбонил]-амино]-1,2,3-оксадиазолий внутренняя соль (N-Фенилкарбамоил-3-(бета-фенилизопропил)сиднонимин, Сиднокарб) | | | | 0.005 | 2 |
| **3410** | 1,2-Диаминобензол (1,2-Фенилендиамин, о-Фенилендиамин, Бензолдиамин) | | | | 0.005 | 2 |
| **3411** | 1,4-Диаминобензол (п-Фенилендиамин, Урсол) | | | | 0.0005 | 2 |
| **3412** | 1-Амино-5-нитро-2-хлорбензол (2-Хлор-5-нитроанилин) | | | | 0.002 | 2 |
| **3413** | 3-Метил-(N-этиламино)бензол (N-Этил-3-аминотолуол, Этил-м-толуидин) | 2 | 0.010 | | | 1 |
| **3414** | Три(проп-1-енил)амин (Триаллиламин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3415** | 2-Бром-N-этил-N,N-диметилфенилметанаминий-4-метилбензол-сульфонат(1:1) аммоний (Орнид) | | | | 0.008 | 2 |
| **3416** | 2-Гидроксиэтилтриметиламмоний хлорид (Холинхлорид) | | | | 0.100 | 2 |
| **3417** | N-(2-Хлорэтил)-N-(фенилметил)бензметанамин гидрохлорид (2-(N,N-Дибензиламино)-1-хлорэтан, гидрохлорид, Дибенамин) | | | | 0.005 | 2 |
| *3418* | *2-(3,4-Диметоксифенил)этиламин (3,4-Диметоксифенилэтиламин, Гомоамин)* | | | | | *Искл.* |
| **3419** | Дифенилгуанидин (N,N-Дифенилгуанидин) | | | | 0.005 | 2 |
| **3420** | 1-Амино-2,6-дихлор-4-нитробензол (2,6-Дихлор-4-нитроанилин) | | | | 0.005 | 2 |
| **3421** | 2-(Метиламино)этанол (N-Метилмоноэтаноламин) | | | | 0.050 | 2 |
| **3422** | Метиоприла диэтиламмониевая соль | | | | 0.020 | 2 |
| **3423** | 2-Фенилэтиламин (бета-Фенилэтиламин) | | | | 0.020 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *3424* | *2-Этил-1-адамантилметиламин (2-Этил-1-адамантилметиламин гидрохлорид, Адапромин)* | | | | | *Искл.* |
| **3425** | 2-Амино-2-дезокси-Д-глюкоза гидрохлорид (Д-(+)-Глюкозамин гидрохлорид) | | | | 0.0005 | 2 |
| **3426** | Алкил $C_{12}$–$C_{18}$ амины (Аминопарафины $C_{12}$–$C_{18}$) (по аминам) | | | | 0.003 | 2 |
| **3427** | N-Бутилимидодикарбонимидодиамид гидрохлорид (1-Бутилбигуанилида гидрохлорид, Глибутид) | | | | 0.003 | 2 |
| **3428** | 4,4-Диаминодифенилметан | | | | 0.010 | 2 |
| **3429** | N-(1-Метилэтил)-N'-фенилфенилен-1,4-диамин (N-Изопропил-N-фенил-1,4-фениленди-амин, Диафен ФП, Сантофлекс) | 3 | 0.060 | 0.020 | | 1 |
| **3430** | 2-(Диэтиламино-N-(2,4,6-триметилфенил) ацетамида гидрохлорид (альфа-Диэтиламино-2,4,6-триметилацетанилид гидрохлорид, Тримекаин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3431** | 1-Амино-2,4,6-трибромбензол (2,4,6-Триброманилин) | | | | 0.020 | 2 |
| **3432** | 3-(Трифторметил)дифенил-4-амин | | | | 0.010 | 2 |
| **3433** | N-Фенил-1,4-фенилендиамин (4-Аминодифениламин, Семидин) | 3 | 0.060 | 0.020 | | 1 |
| **3435** | Поли-(Д-глюкозамин, N-ацетилированный) (Хитозан, поли/1-4/-2-амино-2-дезокси-бета-Д-глюкан, поли/Д-глюкозамин/) | | | | 0.0005 | 2 |
| **3436** | 2,6-Дихлораминобензол (2,6-Дихлоранилин) | 3 | 0.020 | 0.010 | | 1 |
| **3437** | 2,2'-Дитиобисэтанамин дигидрохлорид (2,2'-Бис(2-аминоэтил)дисульфид, дигидрохлорид, Цистамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3438** | α'-[[(1,1-Диметилэтил)амино]метил]-4-гидрокси-1,3-бензолдиметанол (2-трет-(Бутиламино)-1-(4-гидроксиметилфенил) этанол, Сальбутамол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3439** | Диаминотриэтилбензол | | | | 0.010 | 2 |
| **3440** | N,N-Диметил-2-хлорэтиламина гидрохлорид | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3441** | 1-Метил-2-метоксикарбонилэтил-1'-метил-2'-этоксикарбонилэтиламин (β-Карбоэтоксиизопропил-β-карбомето-ксиизопропиламин, Карбоксиамин) | | | | 0.100 | 2 |
| *3442* | *2-Метоксианилин (о-Анизидин, 2-Аминоанизол)* | | | | | *Искл.* |
| **3443** | (D-(-); L-(+) и DL-Трео-1(4-нитрофенил)-2-амино-1,3-пропандиол) (Треоамины) | | | | 0.010 | 2 |
| **3444** | 4-Амино-2-хлор-6,7-диметоксихитозамин (2-Хлор-4-амино-6,7-диметокси-хирозамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3445** | 1-Амино-4-циклогексилбензолсульфонат (4-Циклогексиланилин сульфат) | | | | 0.025 | 2 |
| **3446** | 10,11-Дигидро-N,N'-диметил-5H-дибенз[b,f] азепин-5-пропанамина гидрохлорид (N-(3-Диметиламинопропил)имино-дибензил, гидрохлорид, Имизин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3447** | 1,4-Диаминобензол дигидрохлорид (Фенилен-1,4-диамин дигидрохлорид) | | | | $5 \cdot 10^{-4}$ | 2 |
| **3448** | N-Хлоркарбонилиминодибензил | | | | 0.150 | 2 |
| **3449** | N-Хлоркарбонил-2,2'-иминостильбен | | | | 0.150 | 2 |
| **3450** | N,N-Диэтил-1,3-диаминопропан (Диэтиламинопропиламин) | | | | 0.020 | 2 |
| **3451** | N-(2-Аминоэтил)-N'-[2-[(2-аминоэтил) амино]этил] этан-1,2-диамин | | | | 0.010 | 2 |
| **3452** | 2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил-N-метил-бензметанамин гидрохлорид (Бромгексин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3453** | N,N'-Бис(диацетил)этан-1,2-диамин | | | | 0.050 | 2 |
| **3454** | 2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-1-гидрокси-4-[(диметиламино)метил]бензол (N,N-диметил(3,5-дитрет-бутил-4-оксибензил)-амин, Основание Манниха, Агидол-3) | | | | 0.010 | 2 |
| **3455** | E-(±)-2-[(Диметиламино)метил]-1-(3-метоксифенил)-циклогексанола гидрохлорид (Трамадола гидрохлорид; Трамал) | | | | 0.0001 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3456** | N,N-Диэтил-5,5'-дифенил 2-пентин-1-амин гидрохлорид (Педифен) | | | | 0.002 | 2 |
| **3457** | 1,8,3,6-Диэндометилен-1,3,6,8-тетраазациклодекан (Тетраметилендиэтилентетрамин; Дезигрин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3458** | Гуанидин гидрохлорид | | | | 0.030 | 7 |
| **3459** | Дезинфицирующее средство «Этоксамин» (по 2-диметилэтаноламину) | | | | 0.250 | 7 |
| **3501** | 3,7-Дигидро-7-[2-гидрокси-3-[(2-гидроксиэтил)метиламино]-пропил]-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6-дион пиридин-3-карбонат (Ксантинола никотинат) | | | | 0.020 | 2 |
| **3502** | Ментилоксиуксусная кислота (Менганилацетат) | | | | 0.100 | 2 |
| **3503** | Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)-циклопропанкарбонат (Перметриновой кислоты этиловый эфир) | | | | 0.010 | 2 |
| **3504** | Бис(1,1-диметилэтил)дикарбонат (Пироугольной кислоты ди-третбутиловый эфир, Пирокарбонат) | | | | 0.020 | 2 |
| **3505** | Пропил-3,5-дииод-4-оксо-1(4Н)пиридинацетат (Пропилйодон) | | | | 0.150 | 2 |
| **3506** | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-метилпроп-2еноат (2-Метилпропеновой кислоты 2,2,3,3-тетрафторпропиловый эфир, 2,2,3,3-Тетрафторпропилметакрилат) | | | | 0.100 | 2 |
| **3507** | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-еонат (2,2,3,3-Тетрафторпропил-α-фторакрилат) | | | | 0.010 | 2 |
| **3508** | Дициклогексилэтан-1,2-диоат (Янтарной кислоты дициклогексиловый эфир) | | | | 0.100 | 2 |
| **3509** | Дипроп-2-енилбензол-1,2-дикарбонат (Диаллиловый эфир фталевой кислоты) | | | | 0.010 | 2 |
| **3510** | Диалкил $C_8$–$C_{10}$ гександиоат (Диалкиладипинат-810, Эфиры адипиновой кислоты и спиртов $C_8$–$C_{10}$) | | | | 0.100 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3511** | Диалкил $C_8$–$C_{10}$ бензол-1,2-дикарбонат (Диалкилфталат-810, Сложный эфир о-фталевой кислоты и спиртов фракций $C_8$–$C_{10}$) | | | | 0.030 | 2 |
| **3512** | 2,2-Диметилдибромпропан-1,3-диола диацетат (Диацетатдибромнеопентилгликоль) | | | | 0.030 | 2 |
| **3513** | Дибутилгексан-1,6-диоат (Дибутиладипинат) | | | | 0.050 | 2 |
| **3514** | (Z)Дибутилбут-2-ендиоат (Дибутилмалеат) | | | | 0.200 | 2 |
| **3515** | Дигексилгексан-1,6-диоат (Дигексиладипинат) | | | | 0.100 | 2 |
| **3516** | 2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофенилбут-2еноат (Каратан) | | | | 0.010 | 2 |
| **3517** | Метил-N-(2,6-диметилфенил)-N-(2-метоксиацетил)-2-аминопропаонат (Ридомил) | | | | 0.015 | 2 |
| **3518** | Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (Диэтилфталат) | | | | 0.010 | 2 |
| **3519** | Метил-2-гидроксибензоат (Салициловой кислоты метиловый эфир, Метилсалицилат) | 4 | 0.006 | | | 1 |
| **3520** | Моноалкиловые ($C_8$–$C_{10}$) эфиры алк-2-енилянтарных ($C_{14}$–$C_{17}$) кислот | | | | 0.020 | 2 |
| **3521** | (2-Метилэтил)ди(4-бромфенил) гликолеат (Изопропиловый эфир 4,4-дибромбензиловой кислоты, Неорон) [1] | | | | 0.001 | 2 |
| **3522** | Пропил-4-гидроксибензоат (Нипазол) | | | | 0.100 | 2 |
| **3523** | 2-Фенилэтилацетат (Стираллилацетат, Метилфенилкарбинилацетат) | | | | 0.400 | 2 |
| **3524** | Дигидрофуран-2-он (гамма-Бутиролактон, 2-Кетотетрагидрофуран, Лактон гамма-оксимасляной кислоты) | 3 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| **3525** | Диметил-2,3,5,6-тетрахлор-1,4-бензолдикарбонат (Тетрахлортерефталевой кислоты диметиловый эфир, Дактал) | | | | 0.002 | 2 |
| **3526** | 1,1,1-Триэтоксиэтан (Триэтил-о-ацетат) | | | | 0.200 | 2 |

[1] Ранее приведено ошибочное название (2-Метилэтил)ди(4-хлорфенил) гликолеат.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3527** | 4-(1,1-Диметилэтил)циклогексилацетат (Циклоацетат, п-трет-Бутилциклогексилацетат) | | | | 0.300 | 2 |
| **3528** | 2-(N-Бензоил-N-(3,4-дихлорфенил) амино) этилпропионат (N-Бензоил-N-(3,4-дихлордифенил)-аланина этиловый эфир, Суффикс) | | | | 0.002 | 2 |
| **3529** | N-Бензоил-N-(4-фтор-3-хлорфенил)-DL-аланина изопропиловый эфир (Барнон) | | | | 0.010 | 2 |
| **3530** | (1-Метилэтил)-R-(-)-N-бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-2-аминопропаноат (Суффикс БВ) | | | | 0.010 | 2 |
| **3531** | Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат (Бензилбутилфталат) | | | | 0.010 | 2 |
| **3532** | 2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат (Глицидилметакрилат) | | | | 0.050 | 2 |
| **3533** | Метил-N-L-α-аспартил-L-фенилаланин (L-Аспартил-L-фенилаланин, метиловый эфир, Аспартам) | 4 | 0.350 | 0.200 | | 1 |
| **3534** | Бензилбензоат (Бензиловый эфир бензойной кислоты) | 3 | 0.130 | | | 1 |
| **3535** | Фенилметилпиридин-3-карбонат (Бензилникотинат, Никотиновой кислоты бензиловый эфир) | 3 | 0.020 | | | 1 |
| **3536** | Метилдихлорацетат (Дихлоруксусной кислоты метиловый эфир) | 3 | 0.040 | | | 1 |
| **3537** | (1,1-Диметилэтил) бензоат (Изобутилбензоат) | 3 | 0.015 | | | 1 |
| **3538** | (1-Метилбутил)-2-гидроксибензоат (Изопентил-2-гидроксибензоат, Салициловой кислоты изопентиловый эфир, Изоамилсалицилат) | 2 | 0.015 | | | 1 |
| **3539** | 5-Бром-4-оксопентилацетат (5-Бром-4-кетопентанол-1, уксусный эфир, Бромацетопропилацетат) | | | | 0.010 | 2 |
| **3540** | (1-Метилэтил)гександеканоат (Гексадекановой кислоты изопропиловый эфир, Изопропилпальмитат) | | | | 0.150 | 2 |
| **3541** | Этилпиридин-4-карбонат (Изоникотиновой кислоты этиловый эфир) | | | | 0.020 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3542** | 3-(7-Метоксиандроста-4,6-диен-17β-ол-3-он)-17α-пропиолактон (Пропионовой кислоты γ-лактон-3-(17α-гидрокси-7-метоксиандроста-3,5-диен-17α-ил), Лактон) | | | | 0.030 | 2 |
| **3543** | 3-(Андроста-4,6-диен-17β-ол-3-он)-17α-пропиолактон (Спиродиен) | | | | 0.030 | 2 |
| **3544** | 7α,17α-(Ацетилтио)-17-гидрокси-3-оксопрегн-4-ен-21-карбоновой кислоты γ-лактон (Спиронолактон, Альдактон, Верошпирон) | | | | 0.001 | 2 |
| **3545** | Дибутилдекан -1,10- диоат (Себациновая кислота, дибутиловый эфир, Дибутилсебацинат) | | | | 0.090 | 2 |
| **3546** | Ди(2-этилгексил)бензол-1,4-дикарбонат (Терефталевой кислоты ди(2-этилгексил) овый эфир) | | | | 0.100 | 2 |
| **3547** | S-[2-[[(4-Амино-2-метил-5-пиримидинил)метил[формиламино]-1-[2-(фосфонокси)этил] проп-1-енилфенилкарбатионат (Бенфотиамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3548** | Дидодецилбензол-1,2-дикарбонат (Фталевая кислота, дидодецилфталат) | | | | 0.100 | 2 |
| **3549** | Метилцианобензоат (Цианбензойной кислоты метиловый эфир) | | | | 0.010 | 2 |
| **3550** | Этилцианоацетат (Циануксусной кислоты этиловый эфир) | | | | 0.020 | 2 |
| **3551** | 1-Этил-1,4-дигидро-6,7-дифтор-4-оксо-1-этилхинолин-3-карбонат | | | | 0.010 | 2 |
| **3552** | 3-Феноксибензил-2,2-диметил-(2-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат (2,2-Диметил-3(2-метил-1-пропенил) циклопропанкарбоновая кислота (3-феноксифенил) метиловый эфир) | | | | 0.050 | 2 |
| **3553** | 2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат гидрохлорид (п-Аминобензойная кислота бета-диэтилоаминовый эфир, гидрохлорид, Новокаина гидрохлорид) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3554** | 2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат (п-Аминобензойной кислоты бета-диэтилоаминовый эфир, Новокаина основание) | | | | 0.010 | 2 |
| **3555** | Диметилбутандиоат дийодметилат (Янтарной кислоты бетадиметиловый эфир, Дийодметилат, Дитилин, Миорелаксин, Листенон, Суксаметоний, Суксинилхолин, Сколин) | | | | 0.001 | 2 |
| **3556** | 2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-енил) циклопент-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбанат (2-Аллил-3-метил-1-оксоциклопентен-2-ил-4-овый эфир цис, транс-хризантемовой кислоты, α-Аллетрин, Фумитокс) | | | | 0.020 | 2 |
| **3557** | 2,3-Эпоксипропилнеодеканоат (трет-Декановая кислота, 2,3-глицидиловый эфир, Кардюра Е-10) | | | | 0.100 | 2 |
| **3558** | 3,5-Диамино-4-хлорбензойная кислота, изобутиловый эфир | | | | 0.030 | 2 |
| **3559** | (S)-1-[N-[1-Этоксикарбонил-3-фенилпропил] L-аланил]-L-пролин-[Z] -бут-2-ендиоат (Эналаприла малеат, Ренитек, Энап) | | | | 0.0005 | 2 |
| **3560** | 1-Этинил-2-метил-2-пентил-2,2диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбонат (Вапортрин) | | | | 0.100 | 2 |
| **3561** | Этил-2-оксопиперидин-3-карбонат (3-Карбэтоксипиперидон-2) | | | | 0.020 | 2 |
| **3562** | Этил-4-(5,6-дигидро 8-хлор-11Н-бензо [5,6]-циклопента-[1,2b]-пиридин-11-илиденпипе-ридин-1-карбонат (Кларотадин; Кларитин) | | | | 0.0003 | 2 |
| **3563** | 3-(2-Аминоэтил)-1Н-индол-5-ол гександиоат (5-Окситриптамин адипинат; Серотонин адипинат) | | | | 0.0005 | 2 |
| **3564** | Диметилдитиокарбаминовая кислота 2-метил-2-пропениловый эфир (ИХП-14М-МН) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3565** | Диэтилдитиокарбаминовая кислота 2-метил-2-пропениловый эфир (ИХП-14М) | | | | 0.010 | 2 |
| **3566** | 4-(Фенилметокси)бензоламин гидрохлорид (п-Аминофенола бензиловый эфир хлоргидрат) | | | | 0.020 | 2 |
| **3567** | 3-[N-n-Бутил-N-ацетил]этиловый эфир аминопропионовой кислоты (N-Ацетил-N-бутил-β-аланин, этил-n-Бутил-n-ацетил-3-аминопропионат) | | | | 0.100 | 2 |
| **3568** | Диметилкарбонат | | | | 0.100 | 7 |
| **3569** | Дифенилкарбонат | | | | 0.010 | 7 |
| **3570** | Метилфенилкарбонат | | | | 0.020 | 7 |
| **3571** | Этиленкарбонат | | | | 0.100 | 7 |
| **3601** | 2,6-Диметил-3,5-ди(метоксикарбонил)-4-(2-дифторметокси)-фенил-1,4-дигидропиридин (Форидон) | | | | 0.020 | 2 |
| **3602** | N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбоксамид (4-Метилпиперазин-1-карбоновой кислоты N,N-диэтиламид, Дитразин основание) | | | | 0.050 | 2 |
| **3603** | 1-Метилпирролидин-2-он (N-Метил-2-пирролидон) | | | | 0.300 | 2 |
| **3604** | 2,4-Дигидрокси-6-метил-1,2,3,4-тетрагидропиримидин (Метилурацил) | | | | 0.010 | 2 |
| **3606** | 1-{N-[1-Метил-2-(5-нитрофур-2-ил) этилиден] амино}-имидазолидин-2,4-дион (N-(5-Нитро-2-фурил)-аллилденаминогидантион, Фурагин) | | | | 0.020 | 2 |
| **3607** | 1-[N-(5-Нитрофур-2-ил)метиленамино] имидазолидин-2,4-дион (N-(5-Нитро-2-фурфулиден)-1-аминогидантион, Фурадонин) | | | | 0.005 | 2 |
| **3608** | 2-[(5-Нитро-2-фурил)метилен] гидразин-карбоксамид (5-Нитрофурфурол, Фурацилин) | | | | 0.005 | 2 |
| **3609** | 4-Гидрокси-L-пролин (Оксипролин) | | | | 0.700 | 2 |
| **3610** | 1-(2-Гидроксиэтил)пиперазин (N-(бета-Оксиэтил)пиперазин) | | | | 0.020 | 2 |
| **3611** | Пиперидин (Пентаметиленимин) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3612** | Пиперазингександиоат (1,4-Бутандикарбоновой кислоты пиперазин, аддукт, Пиперазина адипинат) | | | | 0.050 | 2 |
| **3613** | Теофедрин (по амидопирину) | | | | 0.003 | 2 |
| **3614** | 2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетраазабицикло-[3,3,0]-октан-3,7-дион (Мебикар) | | | | 0.050 | 2 |
| *3615* | *1,2-Дигидро-4-(N,N-диметиламино)-1,5-диметил-2-фенил-3Н-пиразол-3-он (1-Фенил-2,3-диметил-4-диметиламинопиразолон, Амидопирин)* | | | | | *Искл.* |
| **3616** | N-(2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1Н-пиразол-4-ил) N-метиламинометансульфонат натрия (1-Фенил-2,3-диметил-4-метиламинопиразолон-5-метан сульфат натрия, Анальгин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3617** | Этил-10-(3-морфолинопропионил)-фенотиазин-2-илкарбамат гидрохлорид (Фенотиазин-2-карбамат, Этмозин) | | | | 0.020 | 2 |
| **3618** | 6,7-дигидро-3-Циклогексил-1Н-циклопента-пиримидин-2,4-(3Н,5Н)-дион (Ленацил) | | | | 0.010 | 2 |
| **3619** | 3-(Дифенилкарбинол)-1-азабицикло[2,2,2] -октана гидрохлорид (Фенкарол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3620** | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин) | 1 | | 0.500 [1] | | 1 |
| **3621** | 2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-циклогексил-1Н-пиразино-(3,2,1-γ,к)-карбазол (Тетриндол) | 3 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **3622** | 6-Бром-4-[(диметиламино)метил]-5-гидрокси-1-метил-2-[(фенилтио) метил]-1Н-индол-3-карбоксилат гидрохлорид (1-Метил-2-фенилтиометил-3-карбэтокси-4-диметиламинометил-5-окси-6-броминдола гидрохлорид моногидрат, Арбидол) | 2 | 0.060 | 0.030 | | 1 |

[1] Пг/м³.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3623** | Поли(1-этенилпирролид-2-он) (Поливинилпирролидон) | 4 | 0.500 | 0.150 | | 1 |
| **3624** | 1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-метил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-4-он, хлоргидрат дигидрат (Картан) | 1 | | 0.005 | | 4 |
| **3625** | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион (1,3,7-Триметил-1Н-пурин-2,6-(1Н,3Н)-дион) (1,3,7-Триметилксантин, Кофеин-основание) | 3 | 0.060 | 0.030 | | 1 |
| **3626** | 3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-дион бензоат натрия (1,3,7-Триметилксантин бензоат натрия, Кофеин-бензоат натрия) | 3 | 0.060 | 0.030 | | 1 |
| **3627** | 1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин (Ацетонанил) | | | | 0.010 | 2 |
| **3628** | Этил-1,4-дигидро-6,7-дифтор-4-оксохинолин-3-карбонат (6,7-Дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-4-хинолинкарбоновой кислоты этиловый эфир) | | | | 0.010 | 2 |
| **3629** | 5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол (Хлорхинальдол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3630** | 3,6-Дихлорпиридазин | | | | 0.010 | 2 |
| **3631** | 4,6-Дихлорпиримидин | | | | 0.003 | 2 |
| **3632** | N,N-Диэтил-10Н-фенотиазин-10-этанамина гидрохлорид (Динезин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3633** | (2-Карбоксил-3,4-диметоксифенил)метиленгидразинпиридин-4-карбоновая кислота моногидрат диэтиламмониевая соль (Салюзид) | | | | 0.030 | 2 |
| **3634** | N-Метилбензоксазолон | | | | 0.020 | 2 |
| **3635** | 2-Метилмидазол | | | | 0.010 | 2 |
| **3636** | 2-Метил-5-пропилфуран (5-Метил-2-пропионилфуран) | | | | 0.010 | 2 |
| **3637** | 3,6-Пиридазиндиол | | | | 0.100 | 2 |
| **3638** | 2,6-Бис(гидроксиметил)пиридинди (метилкарбамат) (Пармидин, Ангинин) | | | | 0.040 | 2 |
| **3639** | N-Гидроксиметилпиридин-3-карбоксамид (Пиридин-3-карбоновая кислота, оксиметиламид, Никодин, Биламид, Билоцид) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3640** | 10-Метил-2-Хлор-3,4-диазофеноксазин (Диазофеноксазин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3641** | α-Фенил-α-циклогексил-1-пиперидинопропанола гидрохлорид (1-Циклогексил-1-фенил-3-пиперидинопропанол гидрохлорид, Циклодол, Ромпаркин, Паркопан) | | | | 0.002 | 2 |
| **3642** | 3,4-Дигидро-6-циклогексилкарбазол-1-(2H)-он (Карбазол) | | | | 0.100 | 2 |
| **3643** | 6-Циклогексил-9-β-(N,N-дибензиламино)-этил-3,4-дигидрокарбазол-1-(2H)-он (ЦДБА-карбазол) | | | | 0.100 | 2 |
| **3644** | 7-Этоксиакридин-3,9-диила аддукт с 2-гидроксипропановой кислотой (Риванол, Акридина лактат) | | | | 0.020 | 2 |
| **3645** | 5-Этокси-2-этилтиобензимидазола гидрохлорид (Томерзол) | | | | 0.004 | 2 |
| **3646** | 3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридиний-бутандиоат (Бутандиовой кислоты аддукт с 2-этил-6-метилпиридин-3-олом, 2-Этил-6-метил-3-оксипиридин, Сукцинат, Мексидол) [1] | | | | 0.020 | 2 |
| **3647** | 1,2-Дигидрокарбазол-4-(3H)-он | | | | 0.030 | 2 |
| **3648** | 9-Метил-1,2-дигидрокарбазол-4-(3H)-он | | | | 0.030 | 2 |
| **3649** | 1,2,3,4-Тетрагидро-9-метил-3-(диэтиламино-метил)-4H-карбазол-4-он (Ондансетрон-основание) | | | | 0.005 | 2 |
| **3650** | 1-(Дифенилметил)-4-(3-фенил-2-пропенил) пиперазин (транс-1-Циннамил-4-дифенилметилпиперазин, Циннаризин, Стугерон) | | | | 0.010 | 2 |
| **3651** | 5-Метилпиразол | | | | 0.030 | 2 |
| **3652** | 3,7-Дигидро-3,7-диметил-1H-пурин-2,6-дион (Теобромин) | 3 | 0.070 | 0.040 | | 3 |

[1] Изменено значение ОБУВ.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3654** | 4,9-Дигидро-4-(1-метил-4-пиперидинилиден-10Н-бензо-[4,5] цикло-гепта[1,2-6] тиофен-10-он)(Е)-бут-2-ендиоат (1:1) (Кетотифен, Астафен, Задитен) | | | | 0.0001 | 2 |
| **3655** | N,N-Диметил-2-хлор-10Н-фенотиазин-10пропаномин гидрохлорид (Амина-зин) | | | | 0.006 | 2 |
| **3656** | 1-(3,4-Диэтоксибензилиден)-6,7-ди-этокси-1,2,3,4-тетрагидрохинолин, гидрохлорид (Но-шпа, Дротаверина гидрохлорид) | | | | 0.005 | 2 |
| **3658** | 9β-D-Рибофуранозилгипоксантин (Рибоксин, Гипоксантин-рибозид, Инозин) | | | | 0.040 | 2 |
| **3659** | 3-[(4-Амино-2-метил-5-пиримидил) метил]-4-метил-5-[2-(фосфоноокси)-этил]тиазолинхлорид | | | | 0.003 | 2 |
| **3660** | N-[2-[[[5-(Диметиламино)метил]-2-фуранил]метил]тио]этил]-N'-метил-2-нитроэтилен-1,1-диамин | | | | 0.010 | 2 |
| **3661** | 4-Метилтетрагидроизобензофуран-1,3-дион | | | | 0.030 | 2 |
| **3663** | N-Проп-1-енил-N-(2,4,6-три-метилфениламинокарбонилметил) морфолиний бромид (N-Аллил-N-(2,4,6-триметилфенил-аминокар-бонилметил)морфолиний бромид, Кватернидин) | | | | 0.006 | 2 |
| **3664** | 3-(4-Аминобензолсульфамидо)-5-ме-тилоксазол (Сульфаметоксазол) | | | | 0.005 | 2 |
| **3665** | 2-Метил-5-нитро-1Н-имидазол-1-эта-нол (1-(β-Оксиэтил)-2-метил-5-нитро-имидазол, Метронидазол, Трихопол) | | | | 0.020 | 2 |
| **3666** | 5[(3,4,5-Триметоксифенил)-метил] пиримидин-2,4-диамин (Триметоп-рим) | | | | 0.010 | 2 |
| **3667** | 1-Этенилпирролид-2-он (1-Винилпир-ролид-2-он, N-Винилпирролидон) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **3668** | Пирролид-2-он (альфа-Пирролидон) | 3 | 0.080 | 0.040 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3669** | 7-Бром-2,3-дигидро-2-оксо-5-фенил-1Н-1,4-бензодиазепин-1-ацетгидразид (Гидазепам) | | | | 0.001 | 2 |
| **3670** | 1,2-Дигидро-2,2,4-триметил-6-этоксихинолин (Сантохин) | | | | 0.020 | 2 |
| **3671** | 3,7-Диметил-1-(5-оксогексил)теобромин (Пентоксифиллин, Тентал, Агапурин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3672** | 2-Метил-3-окси-4,5-ди(оксиметил) пиридина гидрохлорид (Витамин $B_6$, Пиридоксина гидрохлорид) | | | | 0.005 | 2 |
| **3673** | Стрихнин нитрат | | | | 0.0002 | 2 |
| **3674** | 1-(4-Фторбензил)-2-((1-(2-(4-метоксифенил) этил)пиперид-4-ил)амино) бензимидазол (Астемизол, Астелонг) | | | | 0.001 | 2 |
| **3675** | 2-(Этилтио)-1Н-бензимидазол (Бемитил) | | | | 0.001 | 2 |
| **3676** | 3-[[6-0-(6-Дезокси-α-L-маннопиранозил)-β-D-глюкопиранозил]окси]-2-(3,4-дигидрокси-фенил)-5,7-дигидрооокси-4Н-1-бензопиран-4-он (Рутин) | | | | 0.002 | 2 |
| **3677** | 2,5-Диоксо-3-(проп-2-инил)-1-имидазолидин-1-илметил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-энил)-циклопропанкарбонат (Имипротрин) | | | | 0.030 | 2 |
| **3678** | Пиразинкарбоксамид (Пиразинамид) | | | | 0.030 | 2 |
| **3679** | 4',4-(2-Пиридинметилен)бис-(гидроксибензол) диацетат (Бисакодил) | | | | 0.001 | 2 |
| **3680** | 2-Амино-1,9-дигидро-9-[(2-гидроксиэтилокси) метил]-6Н-пурин-6-он (Ацикловир; Зовиракс) | | | | 0.010 | 2 |
| **3681** | 4-Гидроксиметил-4-метил-1-фенилпиразоли-дон-3 (Димезон-S) | | | | 0.010 | 2 |
| **3682** | 4,5-Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1Н-имидазол гидрохлорид (Нафтизин гидрохлорид) | | | | 0.0005 | 2 |
| **3683** | 4,5-Дигидро-2-(1-нафталинилметил)-1Н-имидазол нитрат (Нафтизин нитрат) | | | | 0.0005 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3684** | 1-Метил-5-[2'-(диметилбензиламмонио) этил]-карбамоилпиперидиний-2-альдоксим дихлорид (Карбоксим) | | | | 0.010 | 2 |
| **3685** | 4-Пиперидино-1-фенил-1 цикло-пентил-2-бу-тин-1-ол гидрохлорид (Пентифин) | | | | 0.001 | 2 |
| **3686** | 2,3,4,9-Тетрагидро-6-(фенилметокси)-1Н-пиридо[3,4,-b]индол-1-он (Карбо-лин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3687** | 5-(Фенилметокси)-1Н-индол -3-этана-мин (5-Бензилокситриптамин) | | | | 0.005 | 2 |
| **3688** | 5-(Фенилметокси)-1Н-индол -3-этана-мин моногидрохлорид (5-Бензилокси-триптамин хлоргидрата) | | | | 0.005 | 2 |
| **3689** | 2-[2-[5-(Фенилметокси)1Н-индол-3-ил] этил]-1низоиндол-1,3(2Н)-дион (N-Фталил-5-бензилокситриптамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3690** | 3-[[4-(Фенилметокси)-фенил]гидразон] пиперидин 2,3-дион (Гидразон) | | | | 0.020 | 2 |
| **3691** | Цитилпиридиний хлорид моногидрат | | | | 0.005 | 2 |
| **3692** | (+/-)-цис-1-Ацетил-4-[4-[[2-(2,4-дихлорфенил)-2-(1Н-имидазол-1-илметил)-1,3-диоксолан-4-ил]-метокси]фенил]пиперазин (Кетоконазол, Низорал, Ороназол, Микозорал) | | | | 0.010 | 2 |
| **3693** | 2-[4-(1,3-Бензодиоксол-5-илметил-1-пиперазинил]пиримидин (2-(4-Пиперонил-1-пиперазинил)пиримидин, Пирибедил, Проноран) | | | | 0.005 | 2 |
| **3694** | N-[[Гексагидроциклопента[с]пирол-2(1Н)-ил)амино]карбонил]-4-метилбензенсульфонамид (Гликлазид, Диабетон, Предиан) | | | | 0.005 | 2 |
| **3701** | Пыль композиционного материала из кремний и полимерсодержащих компонентов в соотношении 3:1 | | | | 0.050 | 2 |
| **3702** | Пыль моркови | | | | 0.020 | 2 |
| **3703** | Пыль отработанных расплавов титановых хлораторов | | | | 0.010 | 2 |
| **3704** | Пыль пектина | | | | 0.100 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3705** | Пыль перца | | | | 0.030 | 2 |
| **3706** | Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелухи какао-бобов, порошка какао, ядер обжаренных орехов) | | | | 0.030 | 2 |
| **3707** | Пыль полиарилатов (полиэфиры дифенилолпропана и хлорангидридов фталевых кислот) | | | | 0.100 | 2 |
| **3708** | Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана (по летучим хлорсодержащим компонентам) | | | | 0.020 | 2 |
| **3709** | Пыль свеклы | | | | 0.010 | 2 |
| **3710** | Пыль синтетической кожи (полиэфируретаны – 40%; волокно полиэфирное (лавсановое) – 45%; полипропиленовое – 15%) | | | | 0.100 | 2 |
| **3711** | Пыль сополимера винилхлорида и винилацетата (Сополимер ВА-15) | | | | 0.100 | 2 |
| **3712** | Пыль твердого раствора на основе титаната циркония, олова, лантана (по цирконию) | | | | 0.100 | 2 |
| **3713** | Пыль чая | | | | 0.010 | 2 |
| **3714** | Зола углей Подмосковного, Печорского, Кузнецкого, Донецкого, Экибастузского, марки Б1 Бабаевского и Тюльганского месторождений (с содержанием $SiO_2$, свыше 20 до 70%) | | | | 0.300 | 2 |
| *3715* | *Пыль корицы* | | | | | *Искл.* |
| **3716** | Пыль имбиря | | | | 0.500 | 2 |
| **3717** | Пыль желчи медицинской (ТУ 10.02.01.112-80) | | | | 0.020 | 2 |
| **3718** | Пыль кориандра | | | | 0.150 | 2 |
| **3719** | Пыль мускатного ореха | | | | 0.200 | 2 |
| **3720** | Пыль полупродукта получения нистатина (нистатин – 43%; высушенная, лиофизированная биомасса продуцента – 55%; остатки культурной среды – 2%) (по белку) | | | | 0.010 | 2 |
| **3721** | Пыль мучная | 4 | 1.000 | 0.400 | | 1 |
| **3722** | Пыль асбестосодержащая (с содержанием асбеста от 20%) | | | | 0.080 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3723** | Пыль ванадий-алюминиевой лигатуры (ванадий – 71,1%; алюминий – 25,9%) (по ванадию) | | | | 0.005 | 2 |
| **3724** | Пыль сухой биомассы штамма Streptomyces cinnamonensis НИЦБ 109 (ТУ 9291-001-18811167-00) (по монензиму) | | | | 0.004 | 2 |
| **3725** | Пыль сушеной зелени (петрушки, сельдерея, укропа – ГОСТ 16732-71) | | | | 0.800 | 2 |
| **3726** | Пыль тантал-ниобиевого концентрата (с содержанием урана 0,18% и тория 0,09%) | | | | 0.020 | 2 |
| **3727** | Пыль спекателя бокситов (с содержанием $Al_2O_3$ до 30%) | | | | 0.070 | 2 |
| **3728** | Пыль сушеного чеснока (ГОСТ 16729-71) | | | | 0.200 | 2 |
| **3729** | Пыль катализаторная каталитического крекинга (состав в %: $SiO_2$ – 52,0; $Al_2O_3$ – 43,0; $La_2O_3$, $CeO_3$ – 1,85; $TiO_2$ – 1,6; $Fe_2O_3$ – 0,56; $Na_2O$ – 0,35; $K_2O$ – 0,13; MgO – 0,1; $P_2O_5$ – 0,07; CaO – 0,07) | | | | 0.040 | 2 |
| **3731** | Пыль овощная сушеная (капуста, морковь) | | | | 0.100 | 2 |
| **3732** | Пыль кофе | | | | 0.060 | 2 |
| **3733** | Пыль мучная риса и кукурузы | | | | 0.500 | 2 |
| **3734** | Пыль конверторного производства Нижнетагильского металлургического комбината | 3 | 0.500 | 0.150 | | 4 |
| **3735** | Пыль коделака | | | | 0.010 | 2 |
| **3736** | Пыль таблеточной массы клофелина (с содержанием клофелина не более 0,125%) | | | | 0.010 | 2 |
| **3737** | Пыль терпинкода | | | | 0.010 | 2 |
| **3738** | Пыль бобов сои немодифицированной | | | | 0.200 | 2 |
| **3739** | Зола подсолнечной лузги | | | | 0.500 | 7 |
| **3740** | Пыль препарата «Кормофит» (смесь: фитазы, пектинлиазы и альфа-галактозидазы по ≈ 33%) | | | | 0.040 | 7 |
| **3741** | Пыль таблеточной массы дигоксина (с содержанием дигоксина не более 0,3125%) | | | | 0.005 | 7 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3742** | Таблеточная масса препарата сибазон (сибазона не более 10%) | | | | 0.020 | 7 |
| **3801** | 1,4-Дицианобутан (Адипиновой кислоты динитрил, Адиподинитрил) | | | | 0.050 | 2 |
| **3802** | 1-Аминогуанидиний бикарбонат | | | | 0.010 | 2 |
| **3803** | Ацетоксим | | | | 0.100 | 2 |
| **3804** | Бис[1-(1Н)-2-пиридин-2-ил]глиоксаль (Щавелевая кислота, диамид) | | | | 0.010 | 2 |
| **3805** | N-Дихлор-4-карбоксибензосульфамид (Пантоцид) | | | | 0.030 | 2 |
| **3806** | Циклогексан-1,2-дион-4-циклогексилфенилгидразон (Моно-п-циклогексилфенилгидразонциклогексан-1,2-дион) | | | | 0.100 | 2 |
| **3807** | Фенилизоцианат | | | | 0.010 | 2 |
| **3808** | Циклогексан-1,3-дионафенилгидразон (Монофенилгидразон 1,3-циклогександиона) | | | | 0.030 | 2 |
| **3809** | α-[3-[[2-(3,4-Диметоксифенил)этил]-метиламино]пропил]-3,4-диметокси-α-(1-метилэтил)бензацетонитрил гидрохлорид (Верапамил, Изоптин, Финоптин) | 3 | 0.020 | 0.007 | | 1 |
| **3810** | 2,6-Ди(1-метилэтил)фенилизоцианат | | | | 0.005 | 2 |
| **3811** | Лаурилдиметилгидроксиэтиламмоний хлорид | | | | 0.010 | 2 |
| **3812** | Дидецилдиметиламмонийбромид клатрат с карбамидом (Велтон) | | | | 0.010 | 2 |
| **3813** | 5-Хлор-N-[2-[4[[[(циклогексиламино) карбонил]амино]сульфонил]фенил] этил]-2-метоксибензамид (Глибенкламид, Манинил) | | | | 0.0001 | 2 |
| **3814** | [1-Амино-3-[[[2-[(диаминометилен)амино]-4-тиазолил]метил]тио] пропилиден] сульфамид (Фамотидин; Гастрин; Гастрозидин; Лецедил) | | | | 0.003 | 2 |
| **3815** | N,N-Диэтилникотинамид | | | | 0.020 | 2 |
| **3816** | Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (Биопаг) | | | | 0.030 | 2 |
| **3817** | Полигексаметиленгуанидин фосфат (Фосфопаг) | | | | 0.030 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3818** | 4-(4-Хлорфенил)-4-гидрокси-N,N-диметил-α,α-дифенил-1-пиперидинбутанамид гидрохлорид /в виде моногидрохлорида/ (Лоперамид) | | | | 0.001 | 2 |
| **3819** | (Циано-(3-феноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-1-енил) циклопропанкарбоксилат (Гокилат S; (RS)-альфа-Циано-3-фенокси-бензил-(IR) цис,транс-хризантемат, d-d-T-Цифенотрин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3820** | [R-(R*,R*)-2,2,-(1,2-Этандиилдиимино) би(бутан-1-ол)] дигидрохлорид (Этамбутол; Диамбутол; Мимбутол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3821** | 4-[(6-Метокси-2-бензотиазолил)азо]-N,N-диметиламинобензол (Органический дисперсный моноазокраситель) | | | | 0.020 | 2 |
| **3822** | 1-Бензил-1-фенилгидразин гидрохлорид | | | | 0.010 | 2 |
| **3823** | Монофенилуретан | | | | 0.040 | 2 |
| **3824** | 3,4,5,6-Тетрагидрофталимидометил-(IRS)-цис, -транс -хризантемат (d-Тетраметрин; Неопинамин-форте) | | | | 0.300 | 2 |
| **3825** | 3-(Аминосульфонил)-4-хлор-N-(2,3-дигидро-2-метил-1Н-индол-1-ил)-бензамид (Арифон, Индапамид, Индап, Индапсан) | | | | 0.0005 | 2 |
| **3826** | 5-Нитро-8-хинолинол (Нитроксолин, 5-НОК) | | | | 0.010 | 2 |
| **3827** | 2-Оксиэтилгидразин (Гидразинэтанол, β-Этанолгидразин) | | | | 0.001 | 2 |
| **3828** | Поли(4,9)-диоксадодекан-1,12-гуанидин гидрохлорид (субстанция Экосепт) | | | | 0.030 | 2 |
| **3901** | Мукалтин | | | | 0.050 | 2 |
| **3902** | Пенталгин (ФС 42-2969-97) | | | | 0.030 | 2 |
| **3903** | Карбоксиметилцеллюлоза кальция (Карбоксиметилцеллюлоза, кальциевая соль, Целлюлоза, карбоксиметиловый эфир, кальциевая соль) | | | | 0.150 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3904** | Теофедрин Н (парацетамол – 36%; теофиллин – 16%; кофеин моногидрат – 8%; эфедрин гидрохлорид – 3%; экстракта красавки – 0,5%; цитизин – 0,017%; вспомогательные вещества до 100%) | | | | 0.010 | 2 |
| **3905** | Целловеридин Г20х | | | | 0.200 | 2 |
| **3906** | Аллохол (ФС-42-3229-95) | | | | 0.030 | 2 |
| **3907** | Бета-Глюканаза | | | | 0.020 | 2 |
| **3908** | Глюковамарин | | | | 0.020 | 2 |
| **3909** | Ксиланаза | | | | 0.010 | 2 |
| **3910** | Мацеробациллин Г3х (ТУ-59.01.003.004.-81) | | | | 0.020 | 2 |
| **3911** | Мультиэнзимная композиция МЭК-СХ-3 (по ксиланазе) | | | | 0.020 | 2 |
| **3912** | Панкреатин (ФС 42-2647-98) | | | | 0.050 | 2 |
| **3913** | Полиферментный препарат ПФП-1 (по целловеридину) | | | | 0.010 | 2 |
| **3914** | Фитолиаза | | | | 0.020 | 2 |
| **3915** | Ксантан (Родопол-23) | | | | 0.150 | 2 |
| **3916** | Полиэнзимный препарат Феркон (БК мацеробациллина – 10-20%; БК целловеридина – 60-70%; наполнитель – 30-10%) (по целловеридину) | | | | 0.020 | 2 |
| **3917** | Тетрабутилфосфоний бромид | | | | 0.010 | 2 |
| **3918** | Продукт Сольвессо 100 | | | | 0.100 | 2 |
| **3919** | Поли-1,4-β-О-ацетатбутаноат-Д-пиранозил-Д-глюкопираноза (Ацетобутират целлюлозы) | | | | 0.150 | 2 |
| **3920** | Викалин (содержание в %: висмута нитрат основной – 31,53; магния карбонат основной – 36,04; натрия гидрокарбонат – 18,02; корневище аира – 2,25; кора крушины – 2,25; рутин и келлин – по 0,45) | | | | 0.250 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3921** | 2,3,5,6-Тетрафторбензил(1R, 3S)-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорвинил)-циклопропанкарбоксилат (Трансфлутрин, Байотрин, Бенф-лутрин) | | | | 0.020 | 2 |

# СПИСОК № 3
## Перечень ЛОС в порядке возрастания кодов

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0402** | Бутан | 4 | 200.0 | | | 1 |
| **0403** | Гексан | 4 | 60.0 | | | 1 |
| **0404** | 1,3-Диметилциклобутан (Диметилциклобутан, Димер аллена) | | | | 0.070 | 2 |
| **0405** | Пентан | 4 | 100.0 | 25 | | 1 |
| **0407** | Проп-2-ена тример (Пропилена тримеры) | | | | 0.050 | 2 |
| **0408** | Циклогексан | 4 | 1.400 | | | 1 |
| **0409** | Циклопентан (Пентаметилен) | | | | 0.100 | 2 |
| **0412** | Изобутан | 4 | 15.0 | | | 1 |
| **0413** | Проп-2-ена тетрамер (Пропилена тетрамер, Изододецилен) | | | | 1.500 | 2 |
| **0414** | (1,1-Диметилэтил)циклогексан (трет-Бутилциклогексан) | | | | 0.100 | 2 |
| **0415** | Смесь углеводородов предельных $C_1$-$C_5$ | | | | 50.0 | 9 |
| **0416** | Смесь углеводородов предельных $C_6$-$C_{10}$ | | | | 30.0 | 9 |
| **0501** | Пентилены (Амилены – смесь изомеров) | 4 | 1.500 | | | 1 |
| **0502** | Бут-1-ен (Бутилен) | 4 | 3.000 | | | 1 |
| **0503** | Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) | 4 | 3.000 | 1.000 | | 1 |
| **0507** | Гекс-1-ен (Гексен) | 3 | 0.400 | 0.085 | | 1 |
| **0508** | Гепт-1-ен (Гептен) | 3 | 0.350 | 0.065 | | 1 |
| **0509** | 3,4-Дихлорбут-1-ен (3,4-Дихлорбутен-1) | | | | 0.020 | 2 |
| **0510** | 1,4-Дихлорбут-2-ен (1,4-Дихлорбутен-2) | | | | 0.005 | 2 |
| **0513** | 2,4,6,10-Додекатетраен | 4 | 0.002 | | | 1 |
| **0514** | 2-Метилпроп-1-ен (Изобутилен) | 4 | 10.0 | | | 1 |
| **0515** | Метиленциклобутан | | | | 0.100 | 2 |
| **0516** | 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен) | 3 | 0.500 | | | 1 |
| **0520** | Пента-1,3-диен (Пентадиен-1,3, Пиперилен) | 3 | 0.500 | | | 1 |
| **0521** | Пропен (Пропилен) | 3 | 3.000 | | | 1 |
| **0524** | Циклопентадиены | | | | 0.050 | 2 |
| **0525** | Циклопентен | | | | 0.100 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0526** | Этен (Этилен) | 3 | 3.000 | | | 1 |
| **0528** | Этин (Ацетилен) | | | | 1.500 | 2 |
| **0530** | Изопрена олигомеры (димеры) | 3 | 0.003 | | | 1 |
| **0531** | 7-Метил-3-метиленокта-1,6-диен (Мирцен) | | | | 0.015 | 2 |
| **0532** | Смесь транс-транс-транс-цикло-додекатетраена-1,5,9 и транс-транс-цис-циклододекатетраена-1,5,9 | 4 | 0.0035 | | | 1 |
| **0533** | Циклогексилэтен (Винилциклогексан) | | | | 0.030 | 2 |
| **0535** | 1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен | | | | 0.010 | 2 |
| **0536** | Метилацетилен | 4 | 3.000 | | | 1 |
| **0537** | 4-Метилпент-1-ен (изо-Гексен) | 3 | 0.400 | 0.085 | | 1 |
| **0602** | Бензол | 2 | 0.300 | 0.100 | | 1 |
| *0603* | *2-Этенилтолуол (о-Винилтолуол)* | | | | | *Искл.* |
| **0605** | Дивинилбензол технический (по этилстиролу) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| *0609* | *Диэтилбензол* | | | | | *Искл.* |
| **0612** | (1-Метилэтил)бензол (Изопропилбензол, Кумол) | 4 | 0.014 | | | 1 |
| **0614** | (2-Метилпропил)бензол (Изобутил-бензол) | | | | 0.200 | 2 |
| **0616** | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изо-меров о-, м-, п-) | 3 | 0.200 | | | 1 |
| **0617** | Растворитель мебельный (Растворитель мебельный АМР-3) (контроль по толуолу) | 3 | 0.090 | | | 1 |
| **0618** | 1-(Метиэтенил)бензол (альфа-Метилстирол) | 3 | 0.040 | | | 1 |
| **0619** | 3-Бензилметилбензол (Монобензилтолуол) | 2 | 0.020 | | | 1 |
| **0620** | Этенилбензол (Винилбензол, Стирол) | 2 | 0.040 | 0.002 | | 1 |
| **0621** | Метилбензол (Толуол) | 3 | 0.600 | | | 1 |
| **0622** | 1,2,4,5-Тетраметилбензол (Дурол) | 2 | 0.025 | 0.010 | | 1 |
| **0623** | 1,3,5-Триметилбензол (Мезитилен) | | | | 0.100 | 2 |
| *0625* | *1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол (п-трет-Бутилтолуол)* | | | | | *Искл.* |
| **0626** | 1,2,4-Триметилбензол (Псевдокумол) | 2 | 0.040 | 0.015 | | 1 |
| **0627** | Этилбензол | 3 | 0.020 | | | 1 |
| *0628* | *3-Метил-1-этилбензол (м-Этилтолуол)* | | | | | *Искл.* |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *0629* | *2-Метил-1-этилбензол (о-Этилтолуол)* | | | | | *Искл.* |
| *0630* | *4-Метил-1-этилбензол (п-Этилтолуол)* | | | | | *Искл.* |
| **0631** | 1-Метил-4-(1-метилэтил)бензол (п-Цимол) | | | | 0.030 | 2 |
| **0632** | Метоксибензол (Анизол) | | | | 0.100 | 2 |
| **0634** | Этенилэтилбензол (Этилстирол) | | | | 0.050 | 2 |
| **0636** | 1-Метил-3-феноксибензол (3-Фенокситолуол, м-Фенокситолуол) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **0637** | 1-Метил-3-(1-метилэтил)бензол (м-Цимол) | | | | 0.030 | 2 |
| **0639** | 1,2-Диметилбензол (о-Ксилол) | 3 | 0.300 | | | 1 |
| **0640** | 1,4-Диметилбензол (п-Ксилол) | 3 | 0.300 | | | 1 |
| **0641** | Алкилбензол линейный (ЛАБ) | 4 | 0.600 | 0.300 | | 1 |
| **0643** | Циклогексилбензол (Фенилциклогексан) | | | | 0.010 | 2 |
| **0644** | 1,3-Диметилбензол (м-Ксилол) | 3 | 0.025 | 0.040 | | 1 |
| **0708** | Нафталин [1] | 4 | 0.007 | | | 1 |
| **0801** | 3-Хлорпроп-1-ен (Аллил хлористый) | 2 | 0.070 | 0.010 | | 1 |
| **0802** | Хлорметилбензол (Бензил хлористый) | | | | 0.050 | 2 |
| **0803** | Бензоилхлорид (Бензоил хлористый) | | | | 0.040 | 2 |
| **0804** | (Трифторметил)бензол (Бензотрифторид) | 4 | 0.300 | | | 1 |
| **0805** | Бензолсульфонилхлорид (Бензолсульфоновая кислота, хлорангидрид, Бензолсульфохлорид) | 4 | 0.050 | | | 1 |
| *0806* | *Трихлорметилбензол (Бензотрихлорид, α-Трихлор толуол)* | | | | | *Искл.* |
| **0807** | Бромметан (Бромистый метил) | | | | 0.200 | 2 |
| **0808** | Бромэтан (Бромистый этил, Этилбромид) | | | | 0.050 | 2 |
| **0810** | Бромбензол | 2 | | 0.030 | | 1 |
| **0811** | 1-Бромбутан (Бутил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0812** | 1-Бромгексан (Гексил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0813** | 1-Бромгептан (Гептил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0814** | 1-Бромдекан (Децил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |

[1] По сравнению с «Перечнем» 1998 г. исключена ПДК с.с.; окончательное значение ПДК м.р. – 0.007

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0815** | 1-Бром-3-метилбутан (Изоамил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0816** | 1-Бром-3-метилпропан (Изобутил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0817** | 1-Бромпропан (Пропил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0818** | 2-Бромпропан (Изопропил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0819** | 1-Бромпентан (Амил бромистый) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0820** | 1, 1-Дихлорэтен (Винилиденхлорид) | 2 | 0.200 | 0.080 | | 4 |
| **0822** | 3-Бром-1-метилбензол (3-Бромтолуол, м-Бромтолуол) | | | | 0.080 | 2 |
| **0823** | 2-Бром-1-метилбензол (2-Бромтолуол, о-Бромтолуол) | | | | 0.090 | 2 |
| **0824** | 4-Бром-1-метилбензол (4-Бромтолуол, п-Бромтолуол) | | | | 0.130 | 2 |
| **0825** | Гексафторпропен (Гексафторпропилен, Перфторпропилен) | 2 | 0.300 | 0.200 | | 1 |
| **0826** | 1-Хлорбутан (Бутил хлористый) | 1 | 0.070 | | | 1 |
| **0827** | Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид) | 1 | | 0.010 | | 1 |
| **0828** | Гексафторбензол | 2 | 0.800 | 0.100 | | 1 |
| **0836** | 1,3-Дибромбензол (м-Дибромбензол) | | | | 0.130 | 2 |
| **0837** | 1,2-Дибромбензол (о-Дибромбензол) | | | | 0.130 | 2 |
| **0838** | 1,4-Дибромбензол (п-Дибромбензол) | 2 | 0.200 | | | 1 |
| **0839** | 2-Гидро-2-перфторметилперфторбут-1-ен (Октафторпентадиен, Хладон-329) | | | | 0.010 | 2 |
| **0840** | 1,2-Дибромпропан | 3 | 0.040 | 0.010 | | 1 |
| **0842** | 2,4-Дибром-1-метилбензол (2,4-Дибромтолуол) | 2 | 0.400 | 0.100 | | 1 |
| **0844** | Дихлорбута-1,3-диен (1,3-Дихлорбутадиен) | | | | 0.005 | 2 |
| **0845** | 1,3-Дихлорпропан | | | | 0.200 | 2 |
| **0846** | (2α,3aα,4β,7β,7aβ)-(2,3,3a,4,7, 7α)-Гекса-гидро-2,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-метано-инден (бета-Дигидрогепта-хлор, Дилор) | 2 | 0.010 | 0.005 | | 1 |
| **0848** | 2,3-Дихлорпроп-1-ен (2,3-Дихлорпропен) | 3 | 0.200 | 0.060 | | 1 |
| **0850** | 1,1-Дифторэтан (Фреон-152) | | | | 8.000 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | ПДК$_{м.р.}$ | ПДК$_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *0851* | *1,3-Дихлорбензол (м-Дихлорбензол)* | | | | | *Искл.* |
| **0852** | 1,2-Дихлорбензол [1] | | | | 0.010 | 7 |
| *0853* | *1,4-Дихлорбензол (п-Дихлорбензол)* | | | | | *Искл.* |
| *0854* | *3,4-Дихлорнитробензол* | | | | | *Искл.* |
| **0855** | 2,4-Дихлор-1-метилбензол | | | | 0.100 | 2 |
| **0856** | 1,2-Дихлорэтан | 2 | 3.000 | 1.000 | | 1 |
| **0857** | Дихлордифторметан (Фреон-12) | 4 | 100.0 | 10.0 | | 1 |
| **0858** | Дихлорфторметан (Фреон-21) | 4 | 100.0 | 10.0 | | 1 |
| **0859** | Дифторхлорметан (Фреон-22) | 4 | 100.0 | 10.0 | | 1 |
| **0861** | 1,2-Дихлорпропан | 3 | | 0.180 | | 1 |
| **0862** | 1,3-Дихлорпроп-1-ен (1,3-Дихлорпропилен) | 2 | 0.100 | 0.010 | | 1 |
| **0863** | 2-Хлорпропан (Изопропил хлористый) | | | | 0.050 | 2 |
| **0866** | Дибромметан (Метиленбромид, Метилен бромистый) | 4 | 0.100 | 0.040 | | 1 |
| **0867** | Дийодметан (Метиленйодид, Метилен йодистый) | 4 | 0.400 | | | 1 |
| **0868** | Йодбензол | | | | 0.020 | 2 |
| **0869** | Дихлорметан (Метилен хлористый) | 4 | 8.800 | | | 1 |
| **0870** | 1,1-Бис-4-хлорфенилэтанол смесь с 4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосульфидом (Мильбекс) | 3 | 0.200 | 0.100 | | 1 |
| **0871** | Хлорметан (Метил хлористый) | | | | 0.060 | 2 |
| **0872** | Пентафторхлорбензол (Монохлорпентафторбензол) | 3 | 0.600 | 0.100 | | 1 |
| **0873** | 2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол (Нитрохлорбензотрифторид) | 3 | 0.005 | | | 1 |
| **0874** | Октафторметилбензол (Октафторотолуол) | 4 | 1.300 | | | 1 |
| **0875** | Пентафторбензол | 3 | 1.200 | 0.100 | | 1 |
| *0876* | *Пентахлорбензол* | | | | | *Искл.* |
| **0879** | Гексадекафторгептан (Перфторгептан) | 4 | 90.0 | | | 1 |
| **0880** | Октадекафтороктан (Перфтороктан) | 4 | 90.0 | | | 1 |
| **0881** | Трифторметансульфенилфторид | | | | 0.003 | 2 |
| **0882** | Тетрахлорэтилен (Перхлорэтилен) | 2 | 0.500 | 0.060 | | 1 |
| **0883** | Тетрафторэтилен | 4 | 6.000 | 0.500 | | 1 |

[1] Возвращено значение ОБУВ.

*СПИСОК № 3 Перечень ЛОС в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опас-ности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Ис-точ-ник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0884** | Тетрахлорпропен | 2 | 0.070 | 0.040 | | 1 |
| **0888** | 4-Нитрофторбензол (п-Нитрофтор-бензол) | | | | 0.008 | 2 |
| **0889** | 1,1,3-Трибромпропан (Пропилен три-бромид) | 2 | 0.015 | 0.005 | | 1 |
| **0890** | Трибромметан (Бромоформ) | 3 | | 0.050 | | 1 |
| **0892** | Октафторбутен (Перфторбутены) (смесь изомеров) | | | | 0.100 | 2 |
| **0893** | 1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан (Тетрафтордибромэтан, Хладон 114В2) | | | | 5.000 | 2 |
| **0894** | 1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан (Фреон-113) | | | | 8.000 | 2 |
| *0897* | *Трихлорбензол* | | | | | *Искл.* |
| **0898** | Трихлорметан (Хлороформ) | 2 | 0.100 | 0.030 | | 1 |
| **0900** | 1-Метил-2,3,6-трихлорбензол (2,3,6-Трихлортолуол) | | | | 0.100 | 2 |
| **0901** | Трихлорфторметан (Фреон-11) | 4 | 100.0 | 10.0 | | 1 |
| **0902** | Трихлорэтилен | 3 | 4.000 | 1.000 | | 1 |
| **0903** | 1,2,3-Трихлорпропан | 3 | | 0.050 | | 1 |
| **0905** | 1,1,2-Трифторхлорэтилен (Хлортри фторэтилен) | | | | 0.050 | 2 |
| **0906** | Тетрахлорметан (Углерод четыреххлористый) | 2 | 4.000 | 0.700 | | 1 |
| **0907** | 1-Метокси-3-фторбензол (м-Фторани-зол) | | | | 0.500 | 2 |
| **0908** | 1-Метокси-2-фторбензол (о-Фторани-зол) | | | | 0.600 | 2 |
| **0909** | 1-Метокси-4-фторбензол (п-Фторани-зол) | | | | 0.500 | 2 |
| **0910** | Фторбензол | | | | 0.100 | 2 |
| **0911** | 1-Метил-2-фторбензол (2-Фтортолуол, о-Фтортолуол) | | | | 0.200 | 2 |
| **0912** | 1-Метил-4-фторбензол (4-Фтортолуол, п-Фтортолуол) | | | | 0.300 | 2 |
| **0913** | Фторэтен (Винилфторид) | | | | 0.150 | 2 |
| **0914** | Хлоралканы $C_{12}$-$C_{15}$ | | | | 0.100 | 2 |
| **0915** | Хлорбензол | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **0918** | Бромхлорметан (Хлорбромметан) | | | | 100.0 | 2 |
| **0919** | 3-Хлорбутан-2-он (Хлоркетон) | | | | 0.020 | 2 |

*СПИСОК № 3 Перечень ЛОС в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0923** | 1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил) бензол (бис-Хлорметилксилол) | | | | 0.004 | 2 |
| *0927* | *3-Хлортолуол (м-Хлортолуол)* | | | | | *Искл.* |
| *0928* | *2-Хлортолуол (о-Хлортолуол)* | | | | | *Искл.* |
| *0929* | *4-Хлортолуол (п-Хлортолуол)* | | | | | *Искл.* |
| **0930** | 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) | 2 | 0.020 | 0.002 | | 1 |
| **0931** | (Хлорметил)оксиран (Эпихлоргидрин) | 2 | 0.040 | 0.004 | | 1 |
| **0932** | Хлорэтан (Этил хлористый) | 4 | | 0.200 | | 1 |
| **0935** | 1,2-Дихлор-1,1-дифторэтан (Фреон 132-в) | | | | 5.000 | 2 |
| *0936* | *Хлорметоксиметан (Монохлордиметиловый эфир)* | | | | | *Искл.* |
| **0937** | 4,4-Изопропилиденбис(2,6-дибромфенол) (Тетрабромдифенилолпропан) | | | | 0.100 | 2 |
| **0938** | 1,1,1,2-Тетрафторэтан (Фреон 134-а) | | | | 2.500 | 2 |
| **0939** | Хлорацетилхлорид | 4 | 0.050 | | | 1 |
| **0941** | 1-Бром-4-метоксибензол (п-Бромanизол) | | | | 0.120 | 2 |
| **0942** | 1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) (2,2-дихлордиэтиловый эфир, Хлорекс) | | | | 0.020 | 2 |
| **0947** | Октафтор-2-метилпроп-1-ен (Перфторизобутилен) | | | | 0.001 | 2 |
| **0950** | Бромированные алкилы $C_{10}$-$C_{13}$: (Бромдекан – 14-16%; Бромундекан – 35-39%; Бромдодекан – до 19,7%; Бромтридекан – до 9,7%; Примеси $C_9$-$C_{13}$ – 17-20%) (контроль по бромундекану) | 4 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **0953** | 1-(3,4-Диметилхлорфенил)-1-фенилэтан (Монохлорфенилксилилэтан) | | | | 0.100 | 2 |
| **0957** | Дифторметан (Метиленфторид, Фреон-32) | 4 | 20.0 | 10.0 | | 1 |
| **0958** | 1,2-Дифтор-1,2,2-трихлорэтан (Хладон-122а) | 3 | 4.000 | 1.500 | | 1 |
| **0959** | 1,1-Дифторэтен (Винилденфторид) | | | | 0.200 | 2 |
| **0960** | Летучие компоненты перхлорвиниловой смолы (по хлору) | | | | 0.060 | 2 |
| **0961** | Пропионилхлорид | | | | 0.020 | 2 |
| **0963** | Гексафторэтан (Фреон-116) | 4 | 100.0 | 20.0 | | 3 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0964** | Октафторпропан (Хладон–218, Фреон-218) | 4 | 100.0 | 20.0 | | 3 |
| **0965** | Тетрафторметан (Фреон-14) | 4 | 100.0 | 20.0 | | 3 |
| **0966** | Трифторметан (Фреон–23) | | | | 10.0 | 2 |
| **0968** | Хлорбутан (смесь изомеров) | 1 | 0.070 | | | 1 |
| **0989** | 1,1,1,2,3,3,3-Гептафторпропан (Хладон-227еа) | | | | 20.0 | 2 |
| **0991** | Декафторбутан (Перфторбутан, Фреон-31-10) | 4 | 100.0 | 20.0 | | 3 |
| **0992** | 1,1,2,3,4,4-Гексафторбута-1,3-диен | | | | 0.050 | 2 |
| **0993** | 1,1,2,3,4,4-Гексафтор-1,2,3,4-тетрахлорбутан | | | | 2.000 | 2 |
| **0994** | 1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен | | | | 0.0001 | 2 |
| **0995** | 1,2-Дихлор-2-йод-1,1,2-трифторэтан | | | | 0.050 | 2 |
| **1002** | Бутан-1,4-диол | | | | 0.100 | 2 |
| *1003* | *3-Бутилфенол (м-Бутилфенол)* | | | | | *Искл.* |
| *1004* | *4-Бутилфенол (п-Бутилфенол)* | | | | | *Искл.* |
| *1005* | *2-Бутилфенол (о-Бутилфенол)* | | | | | *Искл.* |
| **1006** | 2-Бром-1-гидроксибензол (2-Бромфенол, о-Бромфенол) | 2 | 0.130 | 0.030 | | 1 |
| **1007** | 4-Бром-1-гидроксибензол (4-Бромфенол, п-Бромфенол) | 2 | 0.130 | 0.030 | | 1 |
| **1008** | 3-Бром-1-гидроксибензол (3-Бромфенол, м-Бромфенол) | 3 | 0.080 | 0.030 | | 1 |
| **1009** | 1,2-Дибромпропан-1-ол (1,2-Дибромпропанол) | 2 | 0.003 | 0.001 | | 1 |
| **1010** | 2,3-Дибромпропан-1-ол (2,3-Дибромпропионовый спирт) | | | | 0.002 | 2 |
| **1016** | 3,7-Диметилокт-6-ен-1-ол (Цитронеллол) | | | | 0.050 | 2 |
| **1017** | 2-Метилбут-3-ен-2-ол (Диметилвинилкарбинол) | 3 | 1.000 | | | 1 |
| **1018** | 2,6-Диметилгидроксибензол (2,6-Диметилфенол, 2,6-Ксиленол) | 3 | 0.020 | 0.010 | | 1 |
| **1023** | 2,2'-Оксидиэтанол (Диэтиленгликоль) | 4 | | 0.200 | | 1 |
| **1024** | 2-Метилбут-2-ен-1-ол (Изобутенилкарбинол) | 4 | 0.075 | | | 1 |
| *1026* | *2-Гидрокси-1-метилбензол (м-Крезол)* | | | | | *Искл.* |
| *1027* | *3-Гидрокси-1-метилбензол (о-Крезол)* | | | | | *Искл.* |
| *1028* | *4-Гидрокси-1-метилбензол (п-Крезол)* | | | | | *Искл.* |

*СПИСОК № 3 Перечень ЛОС в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1029** | 4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол (Диоксановый спирт) | | | | 0.010 | 2 |
| *1030* | *1-Гидрокси-4-метоксибензол (о-Метоксифенол, Гваякол)* | | | | | *Искл.* |
| **1031** | Нафт-1-ол (альфа-Нафтол) | | | | 0.003 | 2 |
| **1032** | Нафт-2-ол (бета-Нафтол) | 2 | 0.006 | 0.003 | | 1 |
| **1034** | Пропан-1,2-диол (Пропиленгликоль) | | | | 0.030 | 2 |
| **1037** | Спирты $C_7$-$C_{11}$ (Изомеры спиртов $C_7$-$C_{11}$) | | | | 0.100 | 2 |
| **1038** | 1-Гидроксипроп-2-ен (Аллиловый спирт) | | | | 0.020 | 2 |
| **1039** | Пентан-1-ол (Амиловый спирт) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1040** | 5-Гидроксипентан-2-он (Ацетопропиловый спирт) | 4 | 0.200 | | | 1 |
| **1041** | Бензилкарбинол (Спирт бензиловый) | 4 | 0.160 | | | 1 |
| **1042** | Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **1043** | Гексан-1-ол (Гексиловый спирт) | 3 | 0.800 | 0.200 | | 1 |
| **1047** | 1-Метил-1-фенилэтанол (Спирт α,α-диметилбензиловый, Диметилфенилкарбинол) | | | | 0.060 | 2 |
| **1048** | 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1049** | 4-Метил-2-пентанол (Изогексиловый спирт, Метилизобутилкарбинол) | 4 | 0.070 | | | 1 |
| **1050** | 2-Этилгексанол (Изооктиловый спирт) | 4 | 0.150 | | | 1 |
| **1051** | Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) | 3 | 0.600 | | | 1 |
| **1052** | Метанол (Метиловый спирт) | 3 | 1.000 | 0.500 | | 1 |
| **1053** | Октан-1-ол (н-Октиловый спирт) | 3 | 0.600 | 0.200 | | 1 |
| **1054** | Пропан-1-ол (Пропиловый спирт) | 3 | 0.300 | | | 1 |
| **1055** | Тетрагидрофуран-2-ол (Тетрагидрофуриловый спирт) | | | | 0.100 | 2 |
| **1058** | 2-Фенилэтанол (2-Фенилэтиловый спирт) | | | | 0.100 | 2 |
| **1059** | Фур-2-илметанол (Фурфуриловый спирт) | 3 | 0.100 | 0.050 | | 1 |
| **1060** | Оксиранометанол (Эпигидриновый спирт, Глицидол) | | | | 0.040 | 2 |
| **1061** | Этанол (Спирт этиловый) | 4 | 5.000 | | | 1 |
| **1068** | 2-Метилпропан-2-ол (Триметилкарбинол) | | | | 0.300 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1069** | Гидроксиметилбензол (Крезол, Трикрезол (смесь изомеров: орто-, мета-, пара-)) | 2 | 0.005 | | | 1 |
| **1070** | Фенилпропанол | | | | 0.450 | 2 |
| **1071** | Гидроксибензол (Фенол) | 2 | 0.010 | 0.003 | | 1 |
| **1072** | Фенолы сланцевые | 3 | 0.007 | | | 1 |
| **1073** | Диоксолан-1,3 (Формальгликоль) | | | | 6.000 | 2 |
| *1074* | *2-Хлорфенол (о-Хлорфенол)* | | | | | *Искл.* |
| *1075* | *3-Хлорфенол (м-Хлорфенол)* | | | | | *Искл.* |
| **1076** | 1-Гидрокси-4-хлорбензол (4-Хлорфенол, п-Хлорфенол) | 2 | 0.015 | 0.003 | | 1 |
| **1077** | Циклогексанол | 3 | 0.060 | | | 1 |
| **1078** | Этан-1,2-диол (Этиленгликоль, Этандиол) | | | | 1.000 | 2 |
| **1079** | 2-Хлорэтанол (Этиленхлоргидрин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1080** | 2,2-Бис(4-гидроксифенил)пропан (Дифенилолпропан, Бисфенол А, Диан) | | | | 0.040 | 2 |
| **1082** | [R-(+)]-1-Фенилэтанол (1-Фенилэтиловый спирт) | | | | 0.140 | 2 |
| *1084* | *3-(1,1-Диметилэтил)-4-метилфенол (2-трет-Бутил-п-крезол)* | | | | | *Искл.* |
| **1092** | 2-(Дифенилацетил)-1H-инден-1,3-2H-дион (2-Дифенилацетил-1,3-индандиол, Ратиндан) | | | | 0.0002 | 2 |
| **1093** | 1,3-Дифторпропан-2-ол (1,3-Дифторизопропанол-2, Глифтор) | | | | 0.002 | 2 |
| *1094* | *2-Изопропил-5-метилфенол (Тимол)* | | | | | *Искл.* |
| **1096** | 2-Метилпропан-1,3-диол | | | | 0.100 | 2 |
| **1101** | 2,2'-Оксибис(пропан) (Диизопропиловый эфир, Изопропиловый эфир) | | | | 0.400 | 2 |
| **1103** | Дифенил – 25% смесь с 1,1-оксидибензолом – 75% (Динил) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1104** | Оксидибензол (Дифенилоксид, Феноксибензол, Дифениловый эфир) | | | | 0.030 | 2 |
| **1105** | Этоксиэтан (Диэтиловый эфир) | 4 | 1.000 | 0.600 | | 1 |
| **1106** | 2-Метоксипроп-2-ен (Метилизопропениловый эфир) | | | | 0.500 | 2 |
| **1107** | 2-Метокси-2-метилпропан (Метил-трет-бутиловый эфир) | 4 | 0.500 | | | 1 |
| **1108** | 2-Метоксиэтанол (Метилцеллозольв) | | | | 0.300 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1109** | 2-(2-Бутокси)этоксиэтанол (Моно-бутиловый эфир диэтиленгликоля, Бутилкарбитол) | | | | 1.300 | 2 |
| **1110** | 2-(1-Метилпропокси)этанол (2-(Изобутокси)этанол, Моноизобутиловый эфир этиленгликоля, Бутилцеллозольв) | 3 | 1.000 | 0.300 | | 1 |
| **1111** | 2-(1-Метилэтокси)этанол (2-(Изопропокси)этанол, Изопропилцеллозольв, Моноизопропиловый эфир этиленгликоля,) | 3 | 1.500 | 0.500 | | 1 |
| **1112** | 2-(2-Этоксиэтокси)этанол (Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля, Этилкарбитол) | | | | 1.500 | 2 |
| **1113** | 1-Гидрокси-3-этоксибензол (3-Этоксифенол, Моноэтиловый эфир резорцина) | | | | 0.005 | 2 |
| **1114** | Оксибис(метан) (Диметиловый эфир) | | | | 0.200 | 2 |
| **1115** | 2-Метил-1,3-диоксолан (Ацетальдегида этилацеталь) | | | | 0.200 | 2 |
| **1116** | 2-Метил-2-(3-хлорпропил)-1,3-диоксолан (Хлоркеталь) | | | | 0.030 | 2 |
| **1117** | 1-Метоксипропан-2-ол (альфа-Метиловый эфир пропиленгликоля) | | | | 0.500 | 2 |
| **1118** | 1-Бутоксибут-1-ен-3-ин (Этинилвинилбутиловый эфир) | | | | 0.010 | 2 |
| **1119** | 2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, Этиловый эфир этиленгликоля) | | | | 0.700 | 2 |
| **1120** | 1,2-Диметоксиэтан (Диметиловый эфир этиленгликоля) | | | | 0.100 | 2 |
| **1124** | 1,1'-Оксибисбутан (Дибутиловый эфир) | | | | 0.100 | 2 |
| **1126** | Тетрафторэтоксигептафторпропан (Моногидроперфторпропилтетрафторэтиловый эфир, Гидрид М-100) | | | | 1.000 | 2 |
| **1127** | 1,1,1,2,2,3,3-Гептафтор-3-[(трифторэтенил)оксипропан] (Перфторпропилперфторвиниловый эфир, М-100) | | | | 1.000 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1129** | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол (Триэтиленгликоль) | | | | 1.000 | 2 |
| **1132** | N-Этил-2-метоксиэтаноламин (Диэтиламинометиловый эфир, Аминоэфир) | | | | 0.010 | 2 |
| *1133* | *Диэтиленгликоля диметиловый эфир (Диглим, Диметилдигликоль)* | | | | | *Искл.* |
| **1134** | 2-(2-Метоксиэтокси)этанол (Диэтиленгликоля метиловый эфир, Метилкарбитол, Метилдигликоль) | | | | 0.200 | 2 |
| **1137** | 2-Метокси-2-метилбутан (Метил-трет-амиловый эфир) | | | | 0.500 | 7 |
| **1201** | Проп-2-еноилацетат (Аллилацетат, Аллиловый эфир уксусной кислоты) | 3 | 0.400 | | | 1 |
| **1202** | Пентилацетат (н-Амилацетат) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| *1203* | *3-Ацетилпропилацетат (гамма-Ацетопропиловый эфир уксусной кислоты)* | | | | | *Искл.* |
| **1204** | Бензилацетат (Бензиловый эфир уксусной кислоты) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1206** | Бутилпроп-2-еноат (Бутилакрилат, Бутиловый эфир акриловой кислоты) | 2 | 0.0075 | | | 1 |
| **1207** | Бутилбутаноат (Бутиловый эфир масляной кислоты, Бутилбутират) | | | | 0.050 | 2 |
| **1208** | Бутил-2-метилпроп-2-еноат (Бутиловый эфир метакриловой кислоты, Бутилметакрилат) | 2 | 0.040 | 0.010 | | 1 |
| **1209** | Бутилпропионат (Бутиловый эфир пропионовой кислоты) | | | | 0.500 | 2 |
| **1210** | Бутилацетат | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1211** | Диметилбензол-1,4-дикарбонат (Диметиловый эфир терефталевой кислоты, Диметилтерефталат) | 2 | 0.050 | 0.010 | | 1 |
| **1212** | 1,1-Диметилэтилпероксобензоат (трет-Бутилпербензоат) | | | | 0.010 | 2 |
| **1213** | Этенилацетат (Винилацетат) | 3 | 0.150 | | | 1 |
| **1214** | Гексилацетат (Уксусной кислоты гексиловый эфир) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1215** | Дибутилбензол-1,2-дикарбонат (Дибутилфталат) | | | | 0.100 | 2 |
| **1216** | Диметилсульфат (Диметиловый эфир серной кислоты) | | | | 0.005 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1218** | 2-Метилпропил-2-гидроксибензоат (Изобутилсалицилат) | | | | 0.050 | 2 |
| **1219** | (1-Метилбут)ацетат (Изоамилацетат) | | | | 0.200 | 2 |
| **1220** | 2-Метилпропил-2-метилпропаноат (Изобутилизобутират) | | | | 0.150 | 2 |
| **1221** | Изобутилацетат (Изобутиловый эфир уксусной кислоты) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1223** | (1-Метилэтил)нитрат (Изопропилнитрат) | | | | 0.050 | 2 |
| **1224** | Метилацетат | 4 | 0.070 | | | 1 |
| **1225** | Метилпроп-2-еноат (Метилакрилат, Метиловый эфир акриловой кислоты) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1226** | Метилпентаноат (Валериановой кислоты метиловый эфир, Метилвалерат) | 3 | 0.030 | | | 1 |
| **1227** | Метилбутаноат (Масляной кислоты метиловый эфир, Метилбутират) | | | | 0.050 | 2 |
| **1229** | Метил-4-метилбензоат (4-Толуилиловой кислоты метиловый эфир) | 3 | 0.007 | | | 1 |
| **1230** | Метилцианопропаноат (Цианпропионовой кислоты метиловый эфир) | | | | 1.500 | 2 |
| **1231** | Метилформиат (Муравьиной кислоты метиловый эфир) | 3 | 0.200 | | | 1 |
| **1232** | Метил-2-метилпроп-2-еноат (Метакриловой кислоты метиловый эфир, Метилметакрилат) | 3 | 0.100 | 0.010 | | 1 |
| **1233** | Метил-3(2,2-дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат (Перметриновой кислоты метиловый эфир) | 4 | 0.080 | | | 1 |
| **1234** | Метил-5,5-диметил-2,4-диоксогексаноат (Метил-4,4-диметилпропаноат, Пивалоилуксусный эфир) | 3 | 0.200 | | | 1 |
| **1235** | Пропилпентаноат (Пропилвалерат) | 3 | 0.030 | | | 1 |
| **1236** | Пропилбутаноат (Масляной кислоты пропиловый эфир, Пропилбутират) | | | | 0.050 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1237** | Пропилпропионат (Пропионовой кислоты пропиловый эфир) | | | | 0.500 | 2 |
| **1238** | Пропилацетат (Уксусной кислоты пропиловый эфир) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1240** | Этилацетат | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1241** | Этилпроп-2-еноат (Этилакрилат, Акриловой кислоты этиловый эфир) | 3 | 0.0007 | | | 1 |
| **1242** | Этилпентаноат (Валериановой кислоты этиловый эфир, Этилвалерат) | 3 | 0.030 | | | 1 |
| **1243** | Этилбутаноат (Масляной кислоты этиловый эфир, Этилбутират) | | | | 0.050 | 2 |
| **1244** | (2-Этилгексил)проп-2-еноат (2-Этилгексилакрилат) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1245** | Этилпропионат (Пропионовой кислоты этиловый эфир) | | | | 0.100 | 2 |
| **1246** | Этилформиат | | | | 0.020 | 2 |
| **1250** | Пентилформиат (Амилформиат) | | | | 0.100 | 2 |
| **1251** | Этил-2-оксобутаноат (Этилацетоацетат, Ацетоуксусный эфир) | | | | 1.000 | 2 |
| **1254** | (Z)-Диэтилбутендиоат (Малеиновой кислоты диэтиловый эфир) | | | | 0.030 | 2 |
| **1255** | Метил-2-метилпропаноат (Метилизобутират) | | | | 0.100 | 2 |
| **1256** | Метил-3-метилбутаноат (Метилизовалерат) | | | | 0.050 | 2 |
| **1257** | Метилгексаноат (Метилкапронат) | | | | 0.030 | 2 |
| **1258** | Метилгексан-1,6-диоат (Метиладипинат, Монометиловый эфир адипиновой кислоты, Монометиладипинат) | | | | 0.050 | 2 |
| **1259** | 2-Этилгексилацетат | | | | 0.100 | 2 |
| **1260** | 2-Этоксиэтилацетат (Целлозольвацетат) | | | | 1.000 | 2 |
| **1261** | Метилпропионат (Пропионовой кислоты метиловый эфир) | | | | 0.100 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1262** | (1-Метилэтил)ацетат (Уксусной кислоты изопропиловый эфир, Изопропилацетат) | | | | 0.100 | 2 |
| **1265** | Метилбензолсульфонат (Бензолсульфокислоты метиловый эфир) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1266** | Бороглицерин | | | | 0.050 | 2 |
| **1267** | 3,6-Диоксаоктан-1,8-диол диацетат (Триэтиленгликоль диацетат) | | | | 0.100 | 2 |
| **1271** | Диметилгексан-1,6-диоат (Диметиладипинат) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1272** | Метил-2-(2,2-диметилэтенил)-2,2-диметилциклопропанкарбонат (2-(2,2-Диметилвинил)-3,3-диметилциклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир, Метиловый эфир хризантемовой кислоты) | 3 | 0.070 | | | 1 |
| **1273** | Диметилпентандиоат (Диметилглутарат) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1276** | Диметилэтан-1,2-дикарбоксилат (Диметилсукцинат) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1279** | Диэтил-(2-метилпропил)пропандиоат (Изобутилмалоновой кислоты диэтиловый эфир) | | | | 0.020 | 2 |
| **1280** | Метилбензоат (Бензойной кислоты метиловый эфир) | 3 | 0.002 | | | 1 |
| **1282** | Диэтилпропандиоат (Малоновой кислоты диэтиловый эфир, Малоновый эфир) | | | | 0.100 | 2 |
| **1284** | Метилхлорформиат | | | | 0.001 | 2 |
| **1286** | Метил-4,4-диметил-3-оксопентаноат (Пивалоилпировиноградной кислоты метиловый эфир) | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **1287** | 4-Метил-1,3-диоксолан-2-он (Пропиленгликолькарбонат) | | | | 0.070 | 2 |
| **1290** | Метил-2-гидрокси-3-хлорпропаонат (бетаХлормолочной кислоты метиловый эфир) | | | | 0.005 | 2 |
| **1293** | Этилхлорацетат (Хлоруксусной кислоты этиловый эфир) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1294** | 2-Этоксиэтилпропан-2-еноат (Этоксиэтилакрилат) | 3 | 0.002 | | | 1 |
| **1296** | Бензил-2-гидроксибензоат (Бензилсалицилат) | | | | 0.020 | 2 |
| **1298** | 2-(Диэтиламино)этил-2-метилпроп-2-еноат (Диэтиламиноэтилметакрилат) | | | | 0.060 | 2 |
| **1301** | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) | 2 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **1302** | Бензальдегид (Альдегид бензойный) | 3 | 0.040 | | | 1 |
| **1303** | Пентаналь (Валериановый альдегид) | 4 | 0.030 | | | 1 |
| **1304** | 2-Метилпропаналь (Изомасляный альдегид) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1305** | Октаналь (Каприловый альдегид) | 2 | 0.020 | | | 1 |
| **1306** | Деканаль (Альдегид каприновый) | 2 | 0.020 | | | 1 |
| **1307** | Гексаналь (Альдегид капроновый) | 2 | 0.020 | | | 1 |
| **1309** | Бут-2-еналь (Альдегид кротоновый, бета-Метилакролеин,2-Бутеналь) | 2 | 0.025 | | | 1 |
| **1310** | Бутаналь (Альдегид масляный) | 3 | 0.015 | 0.0075 | | 1 |
| **1311** | 3-(Метилтио)пропаналь (Метилмеркаптопропионовый альдегид) | | | | 0.0001 | 2 |
| **1313** | Нонаналь (Пеларгоновый альдегид) | 2 | 0.020 | | | 1 |
| **1314** | Пропаналь (Пропиональдегид, Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1315** | 2-Пентил-3-фенилпропен-2-аль (альфа-Амилкоричный альдегид, Жасминальдегид) (по бензальдегиду) | | | | 0.040 | 2 |
| **1316** | Гептаналь (Альдегид энантовый) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1317** | Ацетальдегид | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1319** | Диметоксиметан (Диметилформаль, Метилаль) | 4 | 0.050 | | | 1 |
| **1320** | Дипропилацеталь пропаналя | | | | 0.350 | 2 |
| **1321** | 2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-тетроксокан (Метальдегид, Ацетальдегид тетрамер) | 2 | 0.003 | | | 1 |
| **1323** | 1,2,5,6-Тетрагидробензальдегид | | | | 0.010 | 2 |
| **1324** | Трихлорацетальдегид (Альдегид трихлоруксусный, Хлораль) | 3 | 0.030 | | | 1 |
| **1325** | Формальдегид | 2 | 0.035 | 0.003 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1326** | 2-Этилгексеналь (β-Пропил-α-этилакролеин) | | | | 0.050 | 2 |
| **1327** | Гексил-3-фенил-2-еналь (Альдегид альфагексилкоричный, альфа-N-Гексилцинналь) | | | | 0.100 | 2 |
| **1328** | Пентандиаль (Глутаровый альдегид) | | | | 0.030 | 2 |
| **1329** | 3-Цианопропаналь (2-Метил-3-оксопропано-нитрил, бета-Цианпропионовый альдегид) | | | | 0.150 | 2 |
| **1331** | 2-Метилпент-2-еналь | 4 | 0.007 | | | 1 |
| **1333** | 3,7-Диметилокт-6-еналь (Цитронеллаль) | | | | 0.025 | 2 |
| **1334** | 3-Фенилпропеналь (Коричный альдегид) | | | | 0.030 | 2 |
| **1335** | 3-Бромбензальдегид | | | | 0.010 | 2 |
| **1338** | 4-Метоксибензальдегид (Анисовый альдегид, Обепин) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1339** | 3-Метилбутаналь (Изовалеральдегид, Альдегид изовалериановый) | | | | 0.030 | 2 |
| **1341** | Этандиаль (Глиоксаль) | | | | 0.030 | 2 |
| **1342** | 2-Гидроксибензальдегид (Салицилальдегид) | | | | 0.010 | 7 |
| **1401** | Пропан-2-он (Ацетон) | 4 | 0.350 | | | 1 |
| **1402** | 1-Фенилэтанол (Ацетофенон) | 3 | 0.003 | | | 1 |
| **1404** | 4-Метиленоксетан-2-он (Дикетен) | 2 | 0.007 | | | 1 |
| **1405** | Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоноэфирный) (контроль по ацетону) | 4 | 0.120 | | | 1 |
| **1406** | Растворитель древесно-спиртовой марки Э (эфирноацетоновый) (контроль по ацетону) | 4 | 0.070 | | | 1 |
| **1407** | Пентан-3-он (Диэтилкетон) | 3 | 0.500 | 0.300 | | 1 |
| **1408** | 4-Метилпентан-2-он (Метилизобутилкетон) | 4 | 0.100 | | | 1 |
| **1409** | Бутан-2-он (Метилэтилкетон) | | | | 0.100 | 2 |
| **1410** | 3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он (1,5,5-Триметилциклогексанон, Изофорон) | | | | 0.010 | 2 |
| **1411** | Циклогексанон | 3 | 0.040 | | | 1 |
| **1412** | Циклогексаноноксим | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **1413** | 3,3-Диметилбутан-2-он (Пинаколин) | 4 | 0.020 | | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1414** | 2,6-Диметилгептан-4-он- (Диизобутилкетон) | | | | 0.050 | 2 |
| *1415* | *1-Адамантилэтилкетон* | | | | | *Искл.* |
| **1416** | (Е)-4-[2,6,6-Триметил-1-циклогексен-1-ил]бут -3-ен-2-он (бета-Ионон) | | | | 0.010 | 2 |
| **1417** | 3-Метилгепт-6-ен-2-он (Метилгептенон) | | | | 0.100 | 2 |
| **1418** | Ионон (смесь изомеров) (Смесь альфа- и бета- ииононов) | | | | 0.020 | 2 |
| **1422** | 1-(4-Хлорфенокси)-3,3-диметилбутан-2-он (1-(4-Хлорфенокси)-пинаколин) | 4 | 0.030 | | | 1 |
| **1424** | 3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он (1-Хлор-3,3-диметилбутан-2-он) | | | | 0.200 | 2 |
| **1427** | 5-Хлорпентан-2-он (5-Хлор-2-пентанон) | | | | 0.020 | 2 |
| **1428** | Бут-3-ен-2-он (Бутен-1-он-3) | 3 | 0.006 | | | 1 |
| **1435** | 2,6,6-Триметилциклогекс-1-ен-1,4-дион (4-Оксоизофорон; 4-Кетоизофорон) | | | | 0.010 | 7 |
| **1505** | Дигидрофуран-2,5-дион (Ангидрид малеиновый) (пары, аэрозоль) | 2 | 0.200 | 0.050 | | 1 |
| **1507** | Ацетангидрид (Уксусный ангидрид) | 3 | 0.100 | 0.030 | | 1 |
| **1508** | Изобензофуран-1,3-дион (Ангидрид фталевый) (пары, аэрозоль) | 2 | 0.100 | 0.020 | | 1 |
| **1512** | Проп-2-еновая кислота (Акриловая кислота) | 3 | 0.100 | 0.040 | | 1 |
| **1517** | 2-Бромбутановая кислота (Кислота альфа-броммасляная) | 3 | 0.010 | 0.003 | | 1 |
| **1519** | Пентановая кислота (Валериановая кислота) | 3 | 0.030 | 0.010 | | 1 |
| **1523** | N,N-Диметилформамид (Диметилформамид) | 2 | 0.030 | | | 1 |
| **1528** | 2-Метилпропионовая кислота (Изомасляная кислота) | | | | 0.030 | 2 |
| **1530** | Гексагидро-2Н-азепин-2-он (ε-Капролактам) (пары, аэрозоль) | 3 | 0.060 | | | 1 |
| **1531** | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 3 | 0.010 | 0.005 | | 1 |
| **1534** | Бутановая кислота (Кислота масляная) | 3 | 0.015 | 0.010 | | 1 |
| **1535** | 2-Метилпроп-2-еновая кислота (Метакриловая кислота) | 3 | | 0.010 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1537** | Метановая кислота (Муравьиная кислота) | 2 | 0.200 | 0.050 | | 1 |
| **1541** | Нонафторпентановая кислота (Перфторвалериановая кислота) | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **1546** | Пропионовая кислота | 3 | 0.015 | | | 1 |
| **1547** | Декан-1,10-диовая кислота (Декандиовая кислота, Себациновая кислота) | 3 | 0.150 | 0.080 | | 1 |
| **1551** | Бензол-1,4-дикарбоновая кислота (Кислота терефталевая) | 1 | 0.010 | 0.001 | | 1 |
| **1555** | Этановая кислота (Уксусная кислота) | 3 | 0.200 | 0.060 | | 1 |
| **1559** | 2-Хлорпропановая кислота (Кислота альфа-хлорпропионовая) | | | | 0.030 | 2 |
| **1562** | Дихлорэтановая кислота (Кислота дихлоруксусная) | | | | 0.400 | 2 |
| **1563** | Бут-2-еновая кислота (Кислота кротоновая) | | | | 0.020 | 2 |
| **1565** | Жирные синтетические кислоты фракций $C_{10}$-$C_{16}$ | | | | 0.100 | 2 |
| **1568** | 4-Метилпентаноилхлорид (Изокапроновой кислоты хлорангидрид) | | | | 0.005 | 2 |
| **1570** | [2S-(2α,5α,6β)]-6-Амино-3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0] гептан-2-карбоновая кислота (Кислота 6-аминопенициллановая) | | | | 0.001 | 2 |
| **1578** | 4-Метилпентановая кислота (Изокапроновая кислота) | | | | 0.010 | 2 |
| **1583** | L-2-Гидроксипропановая кислота (Кислота молочная) | | | | 0.100 | 2 |
| **1585** | (Z)-Октадец-9-еновая кислота (Олеиновая кислота) | | | | 0.100 | 2 |
| **1587** | Тиоэтановая кислота (Тиоуксусная кислота) | | | | 0.020 | 2 |
| **1589** | 2-Гидрокси-3-хлорпропановая кислота (3-Хлормолочная кислота) | | | | 0.010 | 2 |

*СПИСОК № 3 Перечень ЛОС в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1595** | 2,3,3,3-Тетрафтор-2-(гептафтор пропоксипропаноилфторид (альфа-Перфторпропокси-перфторпропионовой кислоты фторангидрид, Димер оксида перфторпропилена) (по фтористому водороду) | | | | 0.300 | 2 |
| **1596** | 2,3,3,3-Тетрафтор-2[1,1,2,3,3,3-гексафтор-2- (гептафторпропокси)пропокси] пропаноилфторид (α-(β-Перфторпропокси)-β-трифторметилперфторэтоксиперфторпропионовой кислоты фторангидрид, Тример оксида перфторпропилена) (по фтористому водороду) | | | | 0.500 | 2 |
| **1597** | Пропионовой кислоты ангидрид (Пропионовый ангидрид) | | | | 0.015 | 2 |
| **1601** | 1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид (Гидроперекись изопропилбензола, Гидроперекись кумола) | 2 | 0.007 | | | 1 |
| **1603** | 4,4-Диметил-1,3-диоксан | 2 | 0.010 | 0.004 | | 1 |
| **1605** | Тетрагидро-1,4-оксазин (Морфолин, Диэтиленамидоксид) | | | | 0.010 | 2 |
| *1606* | *4-Метилпентен-3-ен-2 (Мезитила оксид)* | | | | | *Искл.* |
| **1608** | 1,2-Эпоксипропан (Метилоксиран, Пропилена оксид) | 1 | 0.080 | | | 1 |
| **1610** | 1,4 -Диоксан (Этилена диоксид, Диоксан) | | | | 0.070 | 2 |
| **1611** | Эпоксиэтан (Оксиран, Этилена оксид) | 3 | 0.300 | 0.030 | | 1 |
| *1616* | *2-Фенилоксиран (Стирола окись)* | | | | | *Искл.* |
| **1702** | 1-Бутантиол (Бутилмеркаптан) | 3 | $4 \cdot 10^{-4}$ | | | 1 |
| **1703** | Дифенилсульфид | | | | 0.050 | 2 |
| **1706** | Диметилдисульфид | 4 | 0.700 | | | 1 |
| **1707** | Диметилсульфид | 4 | 0.080 | | | 8 |
| **1714** | 2-Меркаптоэтанол (Монотиоэтиленгликоль) | 3 | 0.070 | | | 1 |
| **1715** | Метантиол (Метилмеркаптан)[1] | 4 | 0.006 | | | 6 |

[1] Изменена ПДКм.р

*СПИСОК № 3 Перечень ЛОС в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1716** | Смесь природных меркаптанов (Одорант СПМ – ТУ 51-81-88) (в пересчете на этилмеркаптан) | 3 | $5 \cdot 10^{-5}$ | | | 1 |
| **1720** | Пропан-1-тиол (Пропилмеркаптан) | 3 | 0.150 [1] | | | 1 |
| **1726** | Фенилтиол (Тиофенол, Бензотиол, Меркаптобензол, Фенилмеркаптан) | 3 | $2 \cdot 10^{-5}$ | | | 1 |
| **1728** | Этантиол (Этилмеркаптан) | 3 | $5 \cdot 10^{-5}$ | | | 1 |
| **1730** | Этенсульфид (Тиоран, Этиленсульфид) | 1 | 0.500 | | | 1 |
| **1735** | 1-Пентантиол (Амилмеркаптан) | 3 | $4 \cdot 10^{-4}$ | | | 1 |
| **1745** | 2,2-Диметилтиазолидин | | | | 0.010 | 7 |
| **1801** | Алкил $C_{17}$-$C_{20}$ диметиламины | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1802** | 2-(4-Аминофенил)-1H-бензимидазол-5-амин (5/6-Амино-(2-пара-аминофенил)бензимидазол) | 3 | | 0.010 | | 1 |
| **1803** | Амины алифатические $C_{15}$-$C_{20}$ | 2 | 0.003 | | | 1 |
| **1804** | 2-Амино-1,3,5-триметилбензол (Мезидин) | 2 | 0.003 | | | 1 |
| **1805** | Аминобензол (Анилин) | 2 | 0.050 | 0.030 | | 1 |
| *1806* | *2-Метиланилин (о-Аминотолуол, о-Метиланилин, о-Толуидин)* | | | | | *Искл.* |
| **1808** | 3-Аминопроп-1-ен (Аллиламин) | | | | 0.008 | 2 |
| **1811** | 1-Амино-4-бутилбензол (4-Бутиланилин) | | | | 0.040 | 2 |
| **1812** | 1-Аминобутан (н-Бутиламин) | 4 | 0.040 | | | 1 |
| **1813** | 1,6-Диаминогексан (Гексаметилендиамин) | 2 | 0.001 | | | 1 |
| **1814** | Гексагидро-1H-азепин (Гексаметиленимин) | 2 | 0.100 | 0.020 | | 1 |
| **1816** | N-Проп-2-енилпро-2-ен-1-амин (Диаллиламин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1818** | N-(1-Метилэтил)-2-пропанамин (Диизопропиламин) | | | | 0.030 | 2 |
| **1819** | Диметиламин | 2 | 0.005 | 0.0025 | | 1 |
| **1820** | (Диметиламино)бензол (N,N-Диметиланилин) | 2 | 0.0055 | | | 1 |
| **1824** | 2-(Диметиламино)этанол (Диметилэтаноламин) | 4 | 0.250 | 0.060 | | 1 |

[1] Мкг/м$^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1825** | N-Пропилпропан-1-амин (Дипропиламин) | 3 | 0.350 | 0.200 | | 1 |
| **1826** | 2,4-Динитроаминобензол (2,4-Динитроанилин) [1] | | | | 0.010 | 2 |
| **1830** | 3,4-Дихлораминобензол (3,4-Дихлоранилин) | 2 | 0.010 | 0.005 | | 1 |
| **1833** | Диэтиламин | 4 | 0.050 | 0.020 | | 1 |
| **1834** | 2-(N,N-Диэтиламино)этантиол (бета Диэтиламиноэтилмеркаптан) | 2 | 0.600 | | | 1 |
| **1835** | 3-(Трифторметил)-1-аминобензол (м-Аминобензотрифторид, α, α, α-Трифтор-м-толуидин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1836** | (Диэтиламино)бензол (N,N-Диэтиланилин) | 4 | 0.010 | | | 1 |
| **1837** | 2,2-Иминобис(этиламин) (Диэтилентриамин) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1838** | 2-(N,N-Диэтиламино)этанол (Диэтилэтаноламин) | | | | 0.040 | 2 |
| **1839** | Изоаминопарафины | | | | 0.030 | 2 |
| **1841** | 2-Аминопропан (Изопропиламин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1847** | (Метиламино)бензол (N-Метиланилин) | 3 | 0.040 | | | 1 |
| **1849** | Метиламин (Монометиламин) | 2 | 0.004 | 0.001 | | 1 |
| **1850** | Пропиламин (Монопропиламин) | 3 | 0.300 | 0.150 | | 1 |
| **1851** | Этиламин (Моноэтиламин) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1852** | 2-Аминоэтанол (Моноэтаноламин) | 2 | | 0.020 | | 1 |
| *1856* | *3-Метиланилин (м-Толуидин)* | | | | | *Искл.* |
| *1858* | *4-Метиланилин (п-Толуидин)* | | | | | *Искл.* |
| **1859** | 2,4-Диамино-1-метилбензол (2,4-Диаминотолуол, м-Толуилендиамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1860** | Триалкиламины (смесь аминов фракций $C_7$-$C_9$: тригептиламина, триоктиламина и тринониламина) | | | | 0.070 | 2 |
| **1861** | Трипропиламин (Три-н-пропиламин) | 3 | 0.400 | 0.250 | | 1 |
| **1862** | Триметиламин | 4 | 0.150 | | | 1 |
| **1863** | Триэтиламин | 3 | 0.140 | | | 1 |
| **1864** | Три(2-гидроксиэтил)амин (Триэтаноламин) | | | | 0.040 | 2 |

[1] Возвращено значение ОБУВ.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1865** | N,N'-Бис-(2-аминоэтил)-1,2-этандиамин (Триэтилентетраамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1866** | 1,4-Диазобицикло[2,2,2]октан (Триэтилендиамин, ДАБКО) | | | | 0.010 | 2 |
| **1868** | 1-Амино-3-хлорбензол (3-Хлоранилин, м-Хлоранилин) | 1 | 0.010 | 0.004 | | 1 |
| **1869** | 1-Амино-4-хлорбензол (4-Хлоранилин, п-Хлоранилин) | 2 | 0.040 | 0.010 | | 1 |
| **1870** | Циклогексиламин (Аминоциклогексан) | | | | 0.010 | 2 |
| **1873** | Азиридин (Этиленимин) | 1 | 0.001 | 0.0005 | | 1 |
| **1874** | 2-Метил-(N-этиламино)бензол (N-Этил-2-метиланилин, Этил-о-толуидин) | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1875** | Алкил $C_{10}$-$C_{16}$ диметиламины | 2 | 0.010 | | | 1 |
| **1878** | Дибутиламин (Ди-н-бутиламин) | | | | 0.060 | 2 |
| **1879** | Дифениламин | | | | 0.070 | 2 |
| **1880** | Ди(2-гидроксиэтил)амин (Диэтаноламин, 2,2'Диоксиэтиламин, 2,2'-Имидоэтанол) | | | | 0.050 | 2 |
| **1882** | Трибутиламин (Три-н-бутиламин) | | | | 0.010 | 2 |
| **1883** | N-Фенилнафтил-2-амин (Нафтам-2, Неозон Д) [1] | | | | 0.030 | 2 |
| **1884** | 1-Амино-4-этоксибензол (4-Этоксианилин, п-Фенетидин, п-Аминофенетол) | | | | 0.006 | 2 |
| **1885** | 2-Фурфурил-2-амин | | | | 0.010 | 2 |
| *1886* | *Этилендиамин* | | | | | *Искл.* |
| **1887** | Амины алифатические $C_{10}$-$C_{16}$ | 3 | 0.010 | | | 1 |
| **1888** | 4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин (Аминтриацетонамин) | 3 | 0.050 | 0.020 | | 1 |
| **1891** | Диметиламинобензолы (Диметиланилины, Ксилидины – смесь мета-, орто- и пара-изомеров) | 2 | 0.040 | 0.020 | | 1 |
| **1894** | 2,6-Дихлор-N-фенилбензоламин (2,6-Дихлордифениламин) | | | | 0.030 | 2 |
| **1895** | Дициклогексиламин | | | | 0.030 | 2 |
| **1897** | N,N-Диэтил-3-метилбензамид (N,N-Диэтил-м-толуидин) | 2 | 0.010 | | | 4 |

[1] При отсутствии в нафтаме-2 2-нафтиламина.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1901** | Бутилнитрит | | | | 0.010 | 2 |
| **1905** | Нитробензол | 2 | 0.008 | | | 1 |
| **1906** | 1-Бром-3-нитробензол (м-Нитробромбензол) | 2 | 0.120 | 0.010 | | 1 |
| *1907* | *3,4-Диметил-1-нитробензол (4-Нитро-о-ксилол)* | | | | | *Искл.* |
| *1908* | *2,4-Диметил-1-нитробензол (4-Нитро-м-ксилол)* | | | | | *Искл.* |
| *1909* | *2,5-Диметил-1-нитробензол (2-Нитро-п-ксилол)* | | | | | *Искл.* |
| **1910** | Нитрометан | | | | 0.100 | 2 |
| **1913** | 2-Нитропропан | | | | 0.100 | 2 |
| *1915* | *3-Нитротолуол (м-Нитротолуол)* | | | | | *Искл.* |
| *1916* | *2-Нитротолуол (о-Нитротолуол)* | | | | | *Искл.* |
| **1917** | 1-Метил-4-нитробензол (п-Нитротолуол) [1] | | | | 0.035 | 7 |
| **1918** | 4-Нитро-1-этоксибензол (н-Этоксинитробензол, н-Нитрофенетол) | | | | 0.010 | 2 |
| **1919** | 4-Нитро-1-хлорбензол (п-Нитрохлорбензол) | 2 | 0.004 | 0.002 | | 1 |
| **1920** | 3-Нитро-1-хлорбензол (м-Нитрохлорбензол) | 2 | 0.004 | 0.002 | | 1 |
| **1921** | 2-Нитро-1-хлорбензол (о-Нитрохлорбензол) | 2 | 0.004 | 0.002 | | 1 |
| **1925** | Циклогексилнитрат | | | | 0.080 | 2 |
| **1926** | 1-Метокси-4-нитробензол (п-Нитроанизол) | | | | 0.020 | 2 |
| **1936** | Трихлорнитрометан (Хлорпикрин; Нитрохлороформ) | | | | 0.004 | 2 |
| **2001** | Проп-2-еннитрил (Акрилонитрил) | 2 | | 0.030 | | 1 |
| **2002** | Ацетонитрил (Цианометан, Цианистый метил) | | | | 0.100 | 2 |
| **2003** | Бензилцианид (Бензил цианистый, Фенилацетонитрил) | | | | 0.010 | 2 |
| **2009** | N,N-Диметилацетамид | 2 | 0.200 | 0.006 | | 1 |
| **2011** | 1,1»-Метиленбис(4-изоцианатбензол) (4,4-Дифенилметандиизоцианат) | | | | 0.001 | 2 |

[1] Возвращено значение ОБУВ.

*СПИСОК № 3 Перечень ЛОС в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2014** | 2-Метилпропионитрил (Изобутиронитрил) | 2 | 0.020 | 0.010 | | 1 |
| **2016** | Метилизоцианат | | | | 0.003 | 2 |
| **2021** | Нитрилы карбоновых кислот $C_{17}$-$C_{20}$ (Нитрилы синтетических жирных кислот $C_{17}$-$C_{20}$) | 3 | 0.040 | | | 1 |
| **2031** | Диизоцианатметилбензол | 1 | 0.005 | 0.002 | | 1 |
| **2034** | Формамид | 3 | | 0.030 | | 1 |
| **2042** | 3-Оксо-N-фенилбутанамид (Ацетоацетанилид) | | | | 0.010 | 2 |
| **2046** | Нитрилы синтетических жирных кислот фракций $C_{10}$-$C_{16}$ | 4 | 0.005 | | | 1 |
| **2071** | 2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил (Нитрил альфа-гидрооксиизомасляной кислоты, Ацетонциангидрин, альфа-Гидрооксиизобутиронитрил) | | | | 0.010 | 2 |
| *2084* | *3,4-Диметоксифенилацетонитрил (Гомонитрил)* | | | | | *Искл.* |
| **2086** | N,N-Диэтилхлорацетамид | | | | 0.010 | 2 |
| **2117** | 0,0-Диэтилхлортиофосфат | 2 | 0.025 | 0.010 | | 1 |
| **2119** | 0,0-Диметил-0-(3-метил-4-нитро-фенил)фосфат (Метилнитрофос) | 3 | 0.005 | | | 1 |
| **2125** | Трибутилфосфат (Фосфорной кислоты трибутиловый эфир) | | | | 0.010 | 2 |
| **2126** | Трибутилфосфин | | | | 0.090 | 2 |
| **2137** | Ди(1-метилэтил)фосфонат (0,0-Диизопропилфосфит) | | | | 0.040 | 2 |
| **2141** | Три(хлорэтил)фосфат | | | | 0.010 | 2 |
| **2208** | 2,2-Диметил-3-метиленбицикло[2,2,1] гептан (Камфен) | | | | 2.400 | 2 |
| **2211** | Летучие компоненты ароматизаторов, применяемых в производстве жевательной резинки | 4 | 0.020 | | | 6 |
| **2212** | 2,6,6-Триметилбицикло[3.1.1]гепт-2-ен (2-Пинен, альфа-Пинен) | | | | 0.200 | 7 |
| **2213** | 3,7,7-Триметилбицикло[4.1.0]гепт-3-ен (3-Карен) | | | | 0.200 | 7 |
| **2303** | Нафталин-1,4-дион (альфа-Нафтохинон, 1,4-Нафтохинон) | 1 | 0.005 | 0.003 | | 1 |

*СПИСОК № 3 Перечень ЛОС в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2405** | 2-Этенпиридин (2-Винилпиридин, Винилазин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2413** | 2-Метилпиридин (альфа-Пиколин) | | | | 0.200 | 2 |
| **2417** | Пиперазин (Диэтилендиамин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2418** | Пиридин | 2 | 0.080 | | | 1 |
| **2419** | Тетрагидрофуран | 4 | 0.200 | | | 1 |
| **2420** | Тиофуран (Тиофен) | 4 | 0.600 | | | 1 |
| **2421** | Пирролидин (Тетраметиленимин) | | | | 0.005 | 2 |
| **2424** | Фуран (Фурфуран) | | | | 0.010 | 2 |
| **2425** | Фуран-2-альдегид (Фурфурол) | 3 | 0.080 | 0.040 | | 1 |
| **2426** | Хлорпиколины легкокипящие (смесь трипентахлорпиколинов) | | | | 0.020 | 2 |
| **2428** | N-Этилморфолин (4-Этилпергидро-1,4-оксазин) | | | | 0.050 | 2 |
| **2429** | 2-(1-Метилэтил)-6-метилпиримидин (Оксипиримидин) | | | | 0.100 | 2 |
| **2430** | 4-Метилпиридин (гамма-Пиколин) | | | | 0.080 | 2 |
| **2442** | 1-Амино-4-метилпиперазин (4-Метил-1-пиперазинамин) | | | | 0.100 | 2 |
| **2448** | 2,5-Диметилпиразин | | | | 0.020 | 2 |
| **2457** | 2-Метил-5-этенилпиридин (2-Метил-5-винилпиридин) | | | | 0.010 | 2 |
| **2491** | 2,6-Диметилпиридин (гамма-Лутидин) | | | | 0.060 | 2 |
| **2494** | 3-Метилпиридин (бета-Пиколин) | | | | 0.080 | 2 |
| **2624** | Гиприн (по специфическому белку) | 2 | 0.0007 | 0.0002 | | 1 |
| **2704** | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | 4 | 5.000 | 1.500 | | 1 |
| **2705** | Бензин сланцевый (в пересчете на углерод) | 4 | 0.050 | | | 1 |
| **2706** | Бензиновая фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей[1] (в пересчете на суммарный органический углерод) | 2 | 0.250 | | | 1 |
| **2729** | Композиция «Дон-52» (в пересчете на изопропанол) | 3 | 0.600 | | | 1 |
| **2732** | Керосин | | | | 1.200 | 2 |
| **2735** | Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) | | | | 0.050 | 2 |

[1] Характерна для углей Канско-Ачинского месторождения.

*СПИСОК № 3 Перечень ЛОС в порядке возрастания кодов*

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2737** | Растворитель ацетатно-кожевенный (АКР) (по этанолу) | 3 | 0.500 | | | 1 |
| **2738** | Растворитель бутилформиатный (БЭФ) (по сумме ацетатов) | 3 | 0.300 | | | 1 |
| **2741** | Гептановая фракция Нефрас ЧС 94/99 | | | | 1.500 | 2 |
| **2747** | Синтанол ДС-10 (смесь фракций спиртов $C_{10}$-$C_{20}$ и оксида этилена) | | | | 0.005 | 2 |
| **2748** | Скипидар (в пересчете на углерод) | 4 | 2.000 | 1.000 | | 1 |
| **2749** | Смесь постоянного состава на основе дибутилфенилфосфата (НГЖ-4) | 2 | 0.010 | 0.005 | | 1 |
| **2750** | Сольвент нафта | | | | 0.200 | 2 |
| **2752** | Уайт-спирит | | | | 1.000 | 2 |
| **2754** | Алканы $C_{12}$-$C_{19}$ (Углеводороды предельные $C_{12}$-$C_{19}$, растворитель РПК-265П и др.) (в пересчете на суммарный органический углерод) | 4 | 1.000 | | | 1 |
| **2756** | Фенольная фракция легкой смолы высокоскоростного пиролиза бурых углей[1] | 2 | 0.008 | | | 1 |
| *2760* | *Вулканизационные газы шинного производства (по аминам)* | | | | | *Искл.* |
| **2790** | Ингибитор коррозии «Нефтехим-1» (талловое масло – 32%; керосин – 20%; полиэтиленполиамиды – 8%; стабильный катализатор – 10%) | | | | 0.500 | 2 |
| **2802** | Присадка «Фосфоксит-7» (по триэтаноламину) | | | | 0.040 | 2 |
| **2803** | Присадки «Борин», «Масма-1602» (по алкилфенолам) | | | | 0.010 | 2 |
| **2804** | Присадки «Гидропол-200», «Пропинол Б-400» (по окиси пропилена) | | | | 0.020 | 2 |
| **2811** | Смазочно-охлаждающая жидкость «Аквол-18» (по триэтаноламину) | | | | 0.040 | 2 |
| **2813** | Кубовые остатки тетрафторэтилена (по тетрафторэтилену) | | | | 0.010 | 2 |
| **2819** | Масло из древесной зелени пихты белокорой (ТУ-56-280-86) | | | | 0.100 | 2 |

[1] На примере углей Канско-Ачинского месторождения.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2824** | Препарат «Грамекс» (триэтиленгликоль – 41,8%, 2-карбометокси{[4-метил-6-метокси-1,3,5-триазин-2-ил] аминокарбонил} бензолсульфамид – 12,5%, диэтилэтаноламин – 3,9%, вода – 41,8%) | | | | 0.030 | 2 |
| **2825** | Препарат «Круг» (триэтиленгликоль – 42%, 2-хлор-[(4-диметиламино-6-изопропили-дениминокси-1,3,5-триазин-2-ил)аминокарбонил]-бензолсульфамид – 12,5%, диэтаноламин – 3,5%, вода – 24%) | | | | 0.030 | 2 |
| **2827** | Препарат «Эллипс» (триэтиленгликоль – 42%, 2-хлор-{[4-диметиламино-6(альфа-метил)пропилидениминокси-1,3,5-триазин-2-ил]аминокарбонил}, бензолсульфамид – 12,5%, диэтаноламин – 3,4%, вода – 42,1%) | | | | 0.030 | 2 |
| **2829** | Бромалканы $C_7$-$C_9$ | | | | 0.030 | 2 |
| **2830** | НГЖ-5У (трибутилфосфат – 73%, дибутилфенилфосфат – 20%, смесь с турбинным маслом на основе триксиленилфосфата марки ОМТИ, полибутилметакрилата; эпоксидной смолы марки УП-532, хромоксана; диоктилдифениламина; фенил-α-нафтиламина; бензотриазола до 100%) (Жидкость НГЖ-5У) | | | | 0.010 | 2 |
| **2834** | Жарилек С 101 (смесь: монобензилтолуол – 75%, дибензилтолуол – 25%, эпоксидная добавка) | | | | 0.020 | 2 |
| **2840** | Ингибиторы коррозии СНПХ-6301 «А», СНПХ-6302 «А», СНПХ-6302 «Б» (по изопропиловому спирту) | | | | 0.200 | 2 |
| **2849** | Метилфенилкарбинольная фракция произвоства стирола (по альфа-фенилэтиловому спирту) | | | | 0.140 | 2 |
| **2854** | Растворитель РПК-240 (по предельным углеводородам $C_{12}$-$C_{19}$) | | | | 1.000 | 2 |
| **2855** | Растворитель РПК-280 (по предельным углеводородам $C_{12}$-$C_{19}$) | | | | 1.000 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2857** | Реагент лилафлот OS-700 C (в пересчете на алифатические амины) | | | | 0.003 | 2 |
| **2870** | Летучие компоненты смеси душистых веществ и эфирных масел, содержащихся в выбросах предприятий парфюмерно-косметической промышленности | 3 | 0.100 | | | 1 |
| **2871** | Метилацетилен-алленовая фракция (МАФ) (по метилацетилену) | 4 | 1.500 | | | 1 |
| **2872** | Метилацетилен-алленовая фракция (МАФ) (по смеси) | 4 | 3.000 | | | 1 |
| **2877** | Петролейный эфир | | | | 0.200 | 2 |
| **3008** | Реагент СОП-83 | | | | 0.500 | 2 |
| **3009** | Раунатин | | | | 0.004 | 2 |
| **3202** | 2-Проп-2-енилоксиэтанол (2-Аллилоксиэтанол, 2-Аллилоксиэтиловый спирт) | 2 | 0.070 | 0.010 | | 1 |
| **3203** | 10-Метилундециловый спирт (Изододециловый спирт) | | | | 0.010 | 2 |
| **3204** | 3-Феноксифенилметанол (3-Феноксибензиловый спирт) | 4 | 0.250 | 0.050 | | 1 |
| **3206** | 3-Фенилпроп-2-ен-1-ол (Стирилкарбинол, Коричный спирт) | | | | 0.010 | 2 |
| **3208** | 4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол (1,1,1-Трихлор-4-метил-4-пентен-2-ол) | | | | 0.020 | 2 |
| **3209** | 2-Феноксиэтанол (Феноксиэтанол) | | | | 0.050 | 2 |
| **3215** | 5-(2,5-Диметилфенокси)-2-метилпентан-2-ол (трет-Спирт) | | | | 0.050 | 2 |
| **3216** | 3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол (Линалоол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3218** | 1-Фенилэтан-1-ол (Метилфенилкарбинол, син.-альфа-Метилбензиловый спирт) | | | | 0.050 | 2 |
| **3219** | 1-Гидрооокси-2-метокси-4-(проп-1-енил)-бензол (4-Окси-3-метокси-1-пропенилбензол, Изоэвгенол) | | | | 0.030 | 2 |
| **3220** | [S-(L)]-3,7,11-Триметилдодека-1,6,10-триен-3-ол (Неролидол) | | | | 0.070 | 2 |
| **3221** | 1,1,1-Трихлор-2-метилпропан-2-ол (Хлорэтон) | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3224** | 2-Метилпента-1,4-диол (Гексиленгликоль) | | | | 0.100 | 2 |
| **3229** | 4-(1,1-Диметилэтил)циклогексанол (4-трет-Бутилциклогексанол, п-трет-Бутилциклогексанол) | | | | 0.150 | 2 |
| **3230** | 4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол (1,1,1-Трихлор-4-метил-3-пентен-2-ол) | | | | 0.020 | 2 |
| **3234** | 3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол (Третичный ацетиленовый карбинол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3235** | 3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол (Первичный ацетиленовый карбинол) | | | | 0.010 | 2 |
| **3239** | 2,2,4-Триметилпентан-1,3-диол-(2-метилпропаноат) (смесь изомеров) (*Тексанол-эфирный спирт*) | | | | 0.100 | 2 |
| **3317** | 3-Меркаптопропионовая кислота (Кислота бета-меркаптопропионовая) | | | | 0.002 | 2 |
| **3318** | Меркаптоуксусная кислота (Тиогликолевая кислота) | | | | 0.001 | 2 |
| **3324** | Ацетилбромид (Бромистый ацетил) | | | | 0.005 | 2 |
| **3342** | Карбоновые кислоты $C_1$-$C_6$ (по муравьиной кислоте) | | | | 0.200 | 2 |
| **3353** | 3-Метилбутановая кислота (Изовалериановая кислота) | | | | 0.030 | 2 |
| **3354** | Гексаноилхлорид (Капроновая кислота, хлорангидрид, Капронил хлористый) | | | | 0.100 | 2 |
| **3401** | Ди(2-гидроксиэтил)метиламин (Метилдиэтаноламин) | | | | 0.050 | 2 |
| **3402** | 1-Амино-2-метил-6-этилбензол (2-Метил-6-этиланилин) | | | | 0.040 | 2 |
| **3406** | N-Нитрозодиметиламин (Диметилнитрозамин) | 1 | | 50 [1] | | 1 |
| **3413** | 3-Метил-(N-этиламино)бензол (N-Этил-3-аминотолуол, Этил-м-толуидин) | 2 | 0.010 | | | 1 |
| **3421** | 2-(Метиламино)этанол (N-Метилмоноэтаноламин) | | | | 0.050 | 2 |
| **3432** | 3-(Трифторметил)дифенил-4-амин | | | | 0.010 | 2 |

[1] Нг/м$^3$.

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3433** | N-Фенил-1,4-фенилендиамин (4-Аминодифениламин, Семидин) | 3 | 0.060 | 0.020 | | 1 |
| **3436** | 2,6-Дихлораминобензол (2,6-Дихлоранилин) | 3 | 0.020 | 0.010 | | 1 |
| **3439** | Диаминотриэтилбензол | | | | 0.010 | 2 |
| **3442** | *2-Метоксианилин (о-Анизидин, 2-Аминоанизол)* | | | | | *Искл.* |
| **3459** | Дезинфицирующее средство «Этоксамин» (по 2-диметилэтаноламину) | | | | 0.250 | 7 |
| **3502** | Ментилоксиуксусная кислота (Ментанилацетат) | | | | 0.100 | 2 |
| **3503** | Этил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)-циклопропанкарбонат (Перметриновой кислоты этиловый эфир) | | | | 0.010 | 2 |
| **3504** | Бис(1,1-диметилэтил)дикарбонат (Пироугольной кислоты ди-третбутиловый эфир, Пирокарбонат) | | | | 0.020 | 2 |
| **3506** | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-метилпроп-2еноат (2-Метилпропеновой кислоты 2,2,3,3тетрафторпропиловый эфир) | | | | 0.100 | 2 |
| **3507** | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп-2-еонат (2,2,3,3-Тетрафторпропил-α-фторакрилат) | | | | 0.010 | 2 |
| **3509** | Дипроп-2-енилбензол-1,2-дикарбонат (Диаллиловый эфир фталевой кислоты) | | | | 0.010 | 2 |
| **3513** | Дибутилгексан-1,6-диоат (Дибутиладипинат) | | | | 0.050 | 2 |
| **3514** | (Z)Дибутилбут-2-ендиоат (Дибутилмалеат) | | | | 0.200 | 2 |
| **3518** | Диэтилбензол-1,2-дикарбонат (Диэтилфталат) | | | | 0.010 | 2 |
| **3519** | Метил-2-гидроксибензоат (Салициловой кислоты метиловый эфир, Метилсалицилат) | 4 | 0.006 | | | 1 |
| **3524** | Дигидрофуран-2-он (гамма-Бутиролактон, 2-Кетотетрагидрофуран, Лактон гамма-оксимасляной кислоты) | 3 | 0.300 | 0.100 | | 1 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3526** | 1,1,1-Триэтоксиэтан (Триэтил-о-ацетат) | | | | 0.200 | 2 |
| **3527** | 4-(1,1-Диметилэтил)циклогексилацетат (Циклоацетат, п-трет-Бутилциклогексилацетат) | | | | 0.300 | 2 |
| **3534** | Бензилбензоат (Бензиловый эфир бензойной кислоты) | 3 | 0.130 | | | 1 |
| **3536** | Метилдихлорацетат (Дихлоруксусной кислоты метиловый эфир) | 3 | 0.040 | | | 1 |
| **3537** | (1,1-Диметилэтил) бензоат (Изобутилбензоат) | 3 | 0.015 | | | 1 |
| **3538** | (1-Метилбутил)-2-гидроксибензоат (Изопентил-2-гидроксибензоат, Салициловой кислоты изопентиловый эфир, Изоамилсалицилат) | 2 | 0.015 | | | 1 |
| **3539** | 5-Бром-4-оксопентилацетат (5-Бром-4-кетопентанол-1, уксусный эфир, Бромацетопропилацетат) | | | | 0.010 | 2 |
| **3540** | (1-Метилэтил)гександеканоат (Гексадекановой кислоты изопропиловый эфир, Изопропилпальмитат) | | | | 0.150 | 2 |
| **3541** | Этилпиридин-4-карбонат (Изоникотиновой кислоты этиловый эфир) | | | | 0.020 | 2 |
| **3550** | Этилцианоацетат (Циануксусной кислоты этиловый эфир) | | | | 0.020 | 2 |
| **3564** | Диметилдитиокарбаминовая кислота 2-метил-2-пропениловый эфир (ИХП-14М-МН) | | | | 0.010 | 2 |
| **3565** | Диэтилдитиокарбаминовая кислота 2-метил-2-пропениловый эфир (ИХП-14М) | | | | 0.010 | 2 |
| **3568** | Диметилкарбонат | | | | 0.100 | 7 |
| **3571** | Этиленкарбонат | | | | 0.100 | 7 |
| **3610** | 1-(2-Гидроксиэтил)пиперазин (N-(бета-Оксиэтил)пиперазин) | | | | 0.020 | 2 |
| **3611** | Пиперидин (Пентаметиленимин) | | | | 0.010 | 2 |
| **3635** | 2-Метилмидазол | | | | 0.010 | 2 |

| Код | Наименование вещества | Класс опасности | $ПДК_{м.р.}$ | $ПДК_{с.с.}$ | ОБУВ | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3636** | 2-Метил-5-пропилфуран (5-Метил-2-пропионилфуран) | | | | 0.010 | 2 |
| **3801** | 1, 4-Дицианобутан (Адипиновой кислоты динитрил, Адиподинитрил) | | | | 0.050 | 2 |
| **3807** | Фенилизоцианат | | | | 0.010 | 2 |
| **3827** | 2-Оксиэтилгидразин (Гидразинэтанол, β-Этанолгидразин) | | | | 0.001 | 2 |

# СПИСОК № 4

## Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке А. Для веществ с установленными значениями ПДК

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1271** | Адипиновой кислоты диметиловый эфир |
| **1814** | Азациклогептан |
| **0301** | Азот (IV) оксид |
| **0304** | Азота оксид |
| **2431** | Азоцен |
| **2737** | АКР |
| **1222** | Акрекс |
| **1301** | Акрилальдегид |
| **1512** | Акриловая кислота |
| **1206** | Акриловой кислоты бутиловый эфир |
| **0847** | Акриловой кислоты 1,1-дигидроперфторгептиловый эфир |
| **1225** | Акриловой кислоты метиловый эфир |
| **2001** | Акриловой кислоты нитрил |
| **1244** | Акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир |
| **1241** | Акриловой кислоты этиловый эфир |
| **1294** | Акриловой кислоты 2-этоксиэтиловый эфир |
| **2001** | Акрилонитрил |
| **1301** | Акролеин |
| **2106** | Актеллик |
| **1803** | Алкиламины |
| **0801** | Аллил хлористый |
| **1201** | Аллилацетат |
| **3202** | 2-Аллилоксиэтанол |
| **3902** | 2-Аллилоксиэтиловый спирт |
| **2869** | Алотерм-1 |
| **1302** | Альдегид бензойный |
| **2406** | Альтакс |
| **3001** | Амбуш |
| **0819** | Амил бромистый |
| **1202** | н-Амилацетат |
| **1735** | Амилмеркаптан |
| **1039** | Амиловый спирт |
| **3433** | 4-Аминодифениламин |
| **1888** | Аминтриацетонамин |
| **2431** | Амирал |
| **0305** | Аммиачная селитра |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке А. Для веществ с установленными значениями ПДК*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **0173** | Аммоний парамолибдат |
| **0350** | Аммония персульфат |
| **0617** | АМР-3 |
| **0330** | Ангидрид сернистый |
| **1805** | Анилин |
| **1338** | Анисовый альдегид |
| **2109** | Антио |
| **3622** | Арбидол |
| **3533** | Аспартам |
| **3533** | Аспартил-L-фенилаланина метиловый эфир |
| **3330** | Аспирин |
| **3068** | п-Ацетаминофенетол |
| **3330** | Ацетилсалициловая кислота |
| **1401** | Ацетон |
| **1040** | Ацетопропиловый спирт |
| **1402** | Ацетофенон |
| **2503** | Ацидофильные бактерии |
| **2115** | Базудин |
| **0104** | Барий углекислый |
| **3070** | Бациллихин |
| **2602** | БВК |
| **2447** | Беназол П |
| **3535** | Бензилникотинат |
| **1041** | Бензиловый спирт |
| **3534** | Бензиловый эфир бензойной кислоты |
| **2506** | Бензилпенициллин |
| **0619** | 3-Бензилтолуол |
| **3537** | Бензойной кислоты изобутиловый эфир |
| **1280** | Бензойной кислоты метиловый эфир |
| **1274** | 1,3-Бензолдикарбоновой кислоты диметиловый эфир |
| **2097** | Бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид |
| **1265** | Бензолсульфоновой кислоты метиловый эфир |
| **0805** | Бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид |
| **1522** | Бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты диангидрид |
| **2004** | Бензолтиазолилсульфенморфолид |
| **1726** | Бензотиол |
| **0804** | Бензотрифторид |
| **0243** | Берлинская лазурь |
| **2132** | Болстар |
| **0308** | Борная кислота |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке А. Для веществ с установленными значениями ПДК*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **0940** | о-Броманизол |
| **1517** | α-Броммасляная кислота |
| **0890** | Бромоформ |
| **1006** | 2-Бромфенол |
| **1008** | 3-Бромфенол |
| **1007** | 4-Бромфенол |
| **1008** | м-Бромфенол |
| **1006** | о-Бромфенол |
| **1007** | п-Бромфенол |
| **0503** | 1,3-Бутадиен |
| **1404** | Бутен-3-олид-1,3 |
| **1428** | 1-Бутен-3-он |
| **0811** | Бутил бромистый |
| **0826** | Бутил хлористый |
| **1206** | Бутилакрилат |
| **1812** | н-Бутиламин |
| **0502** | Бутилен |
| **2404** | Бутилкаптакс |
| **1702** | Бутилмеркаптан |
| **1208** | Бутилметакрилат |
| **1042** | Бутиловый спирт |
| **0968** | Бутилхлорид |
| **0826** | Бутилхлорид |
| **1110** | Бутилцеллозольв |
| **1310** | Бутиральдегид |
| **3524** | γ-Бутиролактон |
| **2103** | Бутифос |
| **2738** | БЭФ |
| **2546** | Вазилип |
| **1519** | Валериановая кислота |
| **1226** | Валериановой кислоты метиловый эфир |
| **1303** | Валериановый альдегид |
| **0110** | Ванадия пятиокись |
| **3809** | Верапамил |
| **2546** | Веро-симвастин |
| **1213** | Винилацетат |
| **0620** | Винилбензол |
| **0820** | Винилиденхлорид |
| **3667** | N-Винилпирролидон |
| **3667** | 1-Винилпирролид-2-он |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке А. Для веществ с установленными значениями ПДК*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| 0827 | Винилхлорид |
| 0313 | Водород бромид |
| 0314 | Водород мышьяковистый |
| 0315 | Водород фосфористый |
| 0316 | Водород хлорид |
| 0113 | Вольфрам (VI) оксид |
| 0113 | Вольфрамовый ангидрид |
| 1815 | Гексагидро-1н-азепиний-3-нитробензоат |
| 1813 | Гексаметилендиамин |
| 1814 | Гексаметиленимин |
| 1815 | Гексаметиленимин м-нитробензоат |
| 0829 | Гексахлоран |
| 0812 | Гексил бромистый |
| 1043 | Гексиловый спирт |
| 2143 | Геметрел |
| 0813 | Гептил бромистый |
| 0114 | Германий (IV) оксид |
| 0114 | Германия двуокись |
| 2447 | 2-(2'-Гидрокси-5'-метилфенил) бензтриазол |
| 3092 | Гидроксипропиловый эфир β-циклодекстрина |
| 2504 | 5-Гидрокситетрациклин |
| 2505 | 5-Гидрокситетрациклина гидрохлорид |
| 1604 | Гидроперекись изопропилбензола |
| 0342 | Гидрофторид |
| 1273 | Глутаровой кислоты диметиловый эфир |
| 3030 | Данитол |
| 0301 | Двуокись азота |
| 0814 | Децил бромистый |
| 1532 | Диамид угольной кислоты |
| 1802 | 5-[6-Диамино-2-(4-аминофенил)]бензимидазол |
| 1713 | 4,4-Диаминодифенилсульфон |
| 1522 | Диангидрид пирромеллитовой кислоты |
| 3429 | Диафен ФП |
| 2467 | Диацетам 5 |
| 2406 | 2,2-Дибензтиазолилдисульфид |
| 0842 | 2,4-Дибромтолуол |
| 0503 | Дивинил |
| 0605 | Дивинилбензол технический |
| 1044 | 1,1-Дигидроперфторамиловый спирт |
| 1045 | 1,1-Дигидроперфторгептанол |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке А. Для веществ с установленными значениями ПДК*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **0847** | 1,1-Дигидроперфторгептилакрилат |
| **1045** | 1,1-Дигидроперфторгептиловый спирт |
| **1044** | 1,1-Дигидроперфторпентанол |
| **1023** | Дигликоль |
| **1404** | Дикетен |
| **2008** | 1,3-Ди-(2,4-ксилимино)-2-метил-2-азопропан |
| **0846** | Дилор |
| **1271** | Диметиладипинат |
| **1820** | N,N-Диметиланилин |
| **1601** | Диметилбензилгидроперекись |
| **0644** | м-Диметилбензол |
| **2110** | 0,0-Диметил-S-(1,2-бискарбэтоксиэтилдитиофосфат) |
| **1272** | 2-(2,2-Диметилвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир |
| **1017** | Диметилвинилкарбинол |
| **1273** | Диметилглутарат |
| **1274** | Диметилизофталат |
| **2113** | 0,0-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил)дитиофосфат |
| **2108** | 0,0-Диметил-S-[2-(1-N-метилкарбомоилэтилтиоэтил] тиофосфат) |
| **3406** | Диметилнитрозамин |
| **1275** | Диметилортофталат |
| **1276** | Диметилсукцинат |
| **1211** | Диметилтерефталат |
| **1018** | 2,6-Диметилфенол |
| **1319** | Диметилформаль |
| **2109** | 0,0-Диметил-S-[2-(формилметиламино)-2-оксоэтилди-тиофосфат |
| **1275** | о-Диметилфталат |
| **1824** | N,N-Диметилэтаноламин |
| **2114** | 0,0-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат |
| **3809** | 5-[(3,4-Диметоксифенэтил) метиламино]-2-(3,4-диметоксифенил)-2-изопропилвалеронитрила гидрохлорид |
| **2145** | Димефосфон |
| **1708** | N,N-Диморфолиндисульфид |
| **1103** | Динил |
| **0610** | Ди-п-ксилилен |
| **1825** | Дипропиламин |
| **1708** | N,N-Дитиобисморфолин |
| **1566** | 2,4-Дитретамилфеноксиуксусной кислоты хлорангидрид |
| **2302** | Дихлон |
| **3436** | 2,6-Дихлоранилин |
| **1830** | 3,4- Дихлоранилин |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке А. Для веществ с установленными значениями ПДК*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1709** | **4,4- Дихлордифенилсульфон** |
| **1021** | **4,4-Дихлордифенилтрихлорметилкарбинол** |
| **0862** | **1,3-Дихлорпропилен** |
| **3536** | **Дихлоруксусной кислоты метиловый эфир** |
| **1709** | **4,4-Дихлорфенилсульфон** |
| **0856** | **Дихлорэтан** |
| **0820** | **1,1-Дихлорэтилен** |
| **3061** | **2-Диэтиламино-2,6-ацетоксилидид гидрохлорид** |
| **1834** | **β-Диэтиламиноэтилмеркаптан** |
| **1836** | **N,N-Диэтиланилин** |
| **1023** | **Диэтиленгликоль** |
| **1837** | **Диэтилентриамин** |
| **2125** | **0,0-Диэтил-0-(2-изопропил-4-метил-6-пиримидил)тиофосфат** |
| **1407** | **Диэтилкетон** |
| **1897** | **N,N-Диэтил-м-толуидин** |
| **1105** | **Диэтиловый эфир** |
| **1897** | **N,N-Диэтил-3-толуидин** |
| **1744** | **трет-Додекантиол** |
| **1744** | **трет-Додецилмеркаптан** |
| **1744** | **трет-Додецилтион** |
| **2029** | **Дропп** |
| **0622** | **Дурол** |
| **2146** | **Дурсбан** |
| **0243** | **Железная лазурь** |
| **0123** | **Железо (III) оксид** |
| **0243** | **Железо ферроцианид** |
| **0122** | **Железо хлорид** |
| **0195** | **Желтая кровяная соль** |
| **2546** | **Зокор** |
| **1025** | **ИДСПГ** |
| **0815** | **Изоамил бромистый** |
| **3538** | **Изоамилсалицилат** |
| **0816** | **Изобутил бромистый** |
| **3537** | **Изобутилбензоат** |
| **0514** | **Изобутилен** |
| **1024** | **Изобутиленкарбинол** |
| **1048** | **Изобутиловый спирт** |
| **1304** | **Изобутиральдегид** |
| **2014** | **Изобутиронитрил** |
| **1110** | **2-(Изобутокси)этанол** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке А. Для веществ с установленными значениями ПДК*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **0537** | **Изогексен** |
| **1304** | **Изомасляный альдегид** |
| **2455** | **Изониазид** |
| **2455** | **Изоникотиновой кислоты гидразид** |
| **1050** | **Изооктиловый спирт** |
| **3538** | **Изопентил-2-гидроксибензоат** |
| **0516** | **Изопрен** |
| **0996** | **Изопропенилхлорид** |
| **0818** | **Изопропил бромистый** |
| **0612** | **Изопропилбензол** |
| **1222** | **2-Изопропил-(1-метил-н-пропил)-4,6-динитрофенилкарбонат** |
| **1051** | **Изопропиловый спирт** |
| **3429** | **N-Изопропил-N-фенил-1,4-фенилендиамин** |
| **1239** | **1-Изопропил 4-хлорфенилуксусной кислоты 3-фенокси-1-цианобензиловый эфир** |
| **1111** | **Изопропилцеллозольв** |
| **1111** | **2-( Изопропокси)этанол** |
| **3809** | **Изоптин** |
| **1274** | **Изофталевой кислоты диметиловый эфир** |
| **1815** | **Ингибитор коррозии Г-2** |
| **1831** | **Ингибитор коррозии МСДА** |
| **1832** | **Ингибитор коррозии НДА** |
| **1582** | **Итаконовая кислота** |
| **2006** | **Ифхангаз** |
| **0130** | **Кадмий хлорид** |
| **3139** | **Калиевая соль Анкора** |
| **0125** | **Калий карбонат** |
| **1710** | **Калий ксантогенат бутиловый** |
| **1741** | **Калий ксантогенат изобутиловый** |
| **1711** | **Калий ксантогенат изопропиловый** |
| **1712** | **Калий ксантогенат этиловый** |
| **3174** | **Калий сернокислый** |
| **3174** | **Калий сульфат** |
| **3189** | **Калий фосфорнокислый двухзамещенный 3-х водный** |
| **0126** | **Калий хлористый** |
| **2940** | **Калимаг-40** |
| **0181** | **Каломель** |
| **0213** | **Кальций ацетат** |
| **0259** | **Кальций ортоборат** |
| **0258** | **Кальций стеарат** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке А. Для веществ с установленными значениями ПДК*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3123** | **Кальций хлорид** |
| **1305** | **Каприловый альдегид** |
| **1306** | **Каприновый альдегид** |
| **1530** | **ε-Капролактам** |
| **1531** | **Капроновая кислота** |
| **1307** | **Капроновый альдегид** |
| **2412** | **Каптакс** |
| **0155** | **Карбонат натрия** |
| **3124** | **Карбоксицеллюлоза натриевая соль** |
| **2110** | **Карбофос** |
| **3624** | **Картан** |
| **1021** | **Кельтан** |
| **3524** | **2-Кетотетрагидрофуран** |
| **2108** | **Кильваль** |
| **0134** | **Кобальт металлический** |
| **1852** | **Коламин** |
| **3001** | **Корсар** |
| **2032** | **Которан** |
| **3626** | **Кофеин бензоат натрия** |
| **3625** | **Кофеин-основание** |
| **0202** | **Красная кровяная соль** |
| **0342** | **Кремния тетрафторид** |
| **1309** | **Кротоновый альдегид** |
| **3092** | **Крофдекс** |
| **1018** | **2,6-Ксиленол** |
| **0644** | **м-Ксилол** |
| **0639** | **о-Ксилол** |
| **0640** | **п-Ксилол** |
| **0616** | **Ксилол** |
| **0612** | **Кумол** |
| **1842** | **КЦА** |
| **0641** | **ЛАБ** |
| **3347** | **ЛАБСК** |
| **1530** | **Лактам 6-аминокапроновой кислоты** |
| **1744** | **Лаурилмеркаптан** |
| **3061** | **Лидокаина гидрохлорид** |
| **1580** | **Лимонная кислота** |
| **2114** | **М-81** |
| **0265** | **Малеиновой кислоты натриевая соль** |
| **1505** | **Малеиновый ангидрид** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке А. Для веществ с установленными значениями ПДК*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1534** | Масляная кислота |
| **1310** | Масляный альдегид |
| **2871** | МАФ |
| **0146** | Медь (II) оксид |
| **0140** | Медь (II) сульфат |
| **0145** | Медь (II) сульфит |
| **0144** | Медь (I) хлорид |
| **0142** | Медь (II) хлорид |
| **0145** | Медь сернистая |
| **0140** | Медь сернокислая |
| **3108** | Медь фталоцианин |
| **0140** | Медь хлористая |
| **0142** | Медь хлорная |
| **1804** | Мезидин |
| **2469** | Меламин |
| **1726** | Меркаптобензол |
| **2412** | 2-Меркаптобензотиазол |
| **2099** | Метазид |
| **1535** | Метакриловая кислота |
| **1208** | Метакриловой кислоты бутиловый эфир |
| **1232** | Метакриловой кислоты метиловый эфир |
| **1722** | Метальдегид |
| **1325** | Метаналь |
| **2111** | Метафос |
| **1225** | Метилакрилат |
| **1847** | N-Метиланилин |
| **0516** | 2-Метилбутадиен-1,3 |
| **1226** | Метилвалерат |
| **0618** | (1-Метилвинил)бензол |
| **1428** | Метилвинилкетон |
| **2484** | 4-Метил-5,6-дигидропиран |
| **0866** | Метилен бромистый |
| **0867** | Метилен йодистый |
| **0869** | Метилен хлористый |
| **2099** | 1,1-*Метилен-бис-(изоникотиноилгидразон)* |
| **0866** | Метиленбромид |
| **1582** | Метиленбутан-бутандиовая кислота |
| **0867** | Метиленйодид |
| **0957** | Метиленфторид |
| **0869** | Метиленхлорид |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке А. Для веществ с установленными значениями ПДК*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1582** | Метиленянтарная кислота |
| **2147** | Метил-2-0-изибутилметил-фосфоноксиакрилат |
| **1049** | Метилизобутилкарбинол |
| **1408** | Метилизобутилкетон |
| **0709** | Метилкарбаминовой кислоты нафт-1-иловый эфир |
| **1715** | Метилмеркаптан |
| **1232** | Метилметакрилат |
| **0709** | N-Метил-1-нафтилкарбамат |
| **2119** | Метилнитрофос |
| **1052** | Метиловый спирт |
| **1272** | Метиловый эфир хризантемовой кислоты |
| **1608** | Метилоксиран |
| **3519** | Метилсалицилат |
| **0618** | α-Метилстирол |
| **1107** | Метил-трет-бутиловый эфир |
| **1082** | Метилфенилкетон |
| **0899** | Метилхлороформ |
| **1848** | N-β-Метоксиэтилхлорацетат-о-толуидин |
| **0870** | Мильбекс |
| **2008** | Митак |
| **2704** | Монобензилтолуол |
| **1110** | Моноизобутиловый эфир этиленгликоля |
| **1111** | Моноизопропиловый эфир этиленгликоля |
| **1849** | Монометиламин |
| **1847** | Монометиланилин |
| **1850** | Монопропиламин |
| **1714** | Монотиоэтиленгликоль |
| **0872** | Монохлорпентафторбензол |
| **1852** | Моноэтаноламин |
| **1532** | Мочевина |
| **1537** | Муравьиная кислота |
| **2034** | Муравьиной кислоты амид |
| **1523** | Муравьиной кислоты N,N-диметиламид |
| **1231** | Муравьиной кислоты метиловый эфир |
| **0317** | Муравьиной кислоты нитрил |
| **0112** | Натрий вольфрамат дигидрат |
| **0265** | Натрий малеат |
| **0158** | диНатрий сернокислый |
| **0158** | Натрий сульфат |
| **0159** | Натрий сульфит |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке А. Для веществ с установленными значениями ПДК*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **0161** | **Натрий триполифосфат** |
| **2303** | **1,4-Нафтахинон** |
| **2303** | **α-Нафтахинон** |
| **1032** | **β-Нафтол** |
| **0372** | **Нашатырь** |
| **2749** | **НГЖ-4** |
| **0166** | **Никель (II) сульфат** |
| **0163** | **Никель металлический** |
| **3535** | **Никотиновой кислоты бензиловый эфир** |
| **1815** | **3-Нитробензойной кислоты пергидроазепин, аддукт** |
| **1906** | **м-Нитробромбензол** |
| **1933** | **Нитроглицерин** |
| **1920** | **м-Нитрохлорбензол** |
| **1921** | **о-Нитрохлорбензол** |
| **1919** | **п-Нитрохлорбензол** |
| **0873** | **Нитрохлорбензотрифторид** |
| **3236** | **Нихлофен** |
| **1338** | **Обепин** |
| **1716** | **Одорант СПМ** |
| **0337** | **Окись углерода** |
| **2073** | **о-Оксибензамид** |
| **1736** | ***5-Окси-1,3-бензоксатиолон-2*** |
| **1611** | **Оксиран** |
| **2504** | **Окситетрациклин** |
| **2505** | **Окситетрациклина хлоргидрат** |
| **1547** | **1,8-Октандиовая кислота** |
| **0847** | **Октафтортолуол** |
| **1053** | **н-Октиловый спирт** |
| **0169** | **Олово (IV) диоксид** |
| **0168** | **Олово (II) оксид** |
| **0171** | **Олово хлорид** |
| **0151** | **Оловяннокислый натрий гидрат** |
| **3624** | **Ондансетрон гидрохлорид** |
| **1275** | **Ортофталевой кислоты диметиловый эфир** |
| **3068** | **Парацетамол** |
| **0610** | **2,2-Парациклофан** |
| **1313** | **Пеларгоновый альдегид** |
| **1235** | **Пентановой кислоты пропиловый эфир** |
| **1242** | **Пентановой кислоты этиловый эфир** |
| **0991** | **Пентафторбутан** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке А. Для веществ с установленными значениями ПДК*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1035** | **Пентафторфенол** |
| **3001** | **Пермасект** |
| **3037** | **Перметрин** |
| **1233** | **Перметриновой кислоты метиловый эфир** |
| **0828** | **Перфторбензол** |
| **1541** | **Перфторвалериановая кислота** |
| **0879** | **Перфторгептан** |
| **0880** | **Перфтороктан** |
| **0825** | **Перфторпропилен** |
| **0874** | **Перфтортолуол** |
| **0883** | **Перфторэтилен** |
| **0835** | **Перхлорэтан** |
| **0882** | **Перхлорэтилен** |
| **1286** | **Пивалоилпировиноградной кислоты метиловый эфир** |
| **1234** | **Пивалоилуксусной кислоты метиловый эфир** |
| **1413** | **Пинаколин** |
| **0520** | **Пиперилен** |
| **3668** | **α-Пирролидон** |
| **0152** | **Поваренная соль** |
| **3623** | **Поливинилпирролидон** |
| **3623** | **Поли(1-винил-2-пирролидон)** |
| **1607** | **Полифениленоксид** |
| **2203** | **Полихлорпинен** |
| **2096** | **Порофор ЧХЗ-21** |
| **0125** | **Поташ** |
| **2147** | **Препарат «Факрил-М»** |
| **0817** | **Пропил бромистый** |
| **1235** | **Пропилвалерат** |
| **0521** | **Пропилен** |
| **1608** | **Пропилена оксид** |
| **0889** | **Пропилентрибромид** |
| **1720** | **Пропилмеркаптан** |
| **1054** | **Пропиловый спирт** |
| **0536** | **Проп-1-ин** |
| **1314** | **Пропиональдегид** |
| **1314** | **Пропионовый альдегид** |
| **0626** | **Псевдокумол** |
| **2754** | **Растворитель РПК 265П** |
| **2038** | **Рипкорд** |
| **2113** | **Рогор** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке А. Для веществ с установленными значениями ПДК*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **0176** | Ртуть (II) амидохлорид |
| **0180** | Ртуть (II) ацетат |
| **0175** | Ртуть (II) динитрат моногидрат |
| **0182** | Ртуть (II) дихлорид |
| **0177** | Ртуть (II) йодид |
| **0174** | Ртуть (I) нитрат дигидрат |
| **0178** | Ртуть (II) оксид |
| **0182** | Ртуть (II) хлорид |
| **0181** | Ртуть (I) хлорид |
| **0174** | Ртуть азотнокислая закисная, водная |
| **0175** | Ртуть азотнокислая окисная, водная |
| **0176** | Ртуть амидохлорная |
| **0177** | Ртуть двуйодистая |
| **0178** | Ртуть окись желтая |
| **0178** | Ртуть окись красная |
| **0182** | Ртуть перехлорат |
| **0180** | Ртуть уксуснокислая |
| **0181** | Ртуть хлористая |
| **0328** | Сажа |
| **2073** | Салициламид |
| **2073** | Салициловой кислоты амид |
| **3538** | Салициловой кислоты изопентиловый эфир |
| **3519** | Салициловой кислоты метиловый эфир |
| **3429** | Сантофлекс |
| **0185** | Свинец (II) сульфит |
| **0185** | Свинец сернистый |
| **1547** | Себациновая кислота |
| **0709** | Севин |
| **0329** | Селен (IV) оксид |
| **3433** | Семидин |
| **0330** | Сера (IV) оксид |
| **0330** | Сернистый газ |
| **0333** | Сероводород |
| **2546** | Симвастин |
| **2546** | Симвинолин |
| **2546** | Симвор |
| **2546** | Симгал |
| **0317** | Синильная кислота |
| **0605** | Смесь дивинилбензола с этилстиролом |
| **2701** | Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке А. Для веществ с установленными значениями ПДК*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2203** | **Смесь хлорированных бициклических соединений** |
| **0316** | **Соляная кислота** |
| **0620** | **Стирол** |
| **0182** | **Сулема** |
| **1708** | **Сульфазан Р** |
| **2004** | **Сульфенамид М** |
| **2039** | **Сульфенамид Ц** |
| **1239** | **Сумицидин** |
| **0189** | **диСурьма (V) сульфид** |
| **0190** | **диСурьма (III) триоксид** |
| **0189** | **Сурьма пятисернистая** |
| **0190** | **Сурьма трехокись** |
| **0193** | **Теллур (IV) диоксид** |
| **0193** | **Теллура двуокись** |
| **3652** | **Теобромин** |
| **2751** | **Тепрэм** |
| **1551** | **Терефталевая кислота** |
| **3621** | **Тетраиндол** |
| **2025** | **Тетрафлурон** |
| **1064** | **2,2,3,3-Тетрафторпропиловый спирт** |
| **2507** | **Тетрациклин** |
| **1730** | **Тиуран** |
| **2447** | **Тинувин П** |
| **0834** | **Тиодан** |
| **1736** | **Тиолон** |
| **2420** | **Тиофен** |
| **1726** | **Тиофенол** |
| **1722** | **Тиурам Д** |
| **1723** | **Тиурам Е** |
| **1722** | **ТМТД** |
| **2031** | **Толуилендиизоцианат** |
| **1229** | **4-Толуилиловой кислоты метиловый эфир** |
| **1848** | **Толуин** |
| **0621** | **Толуол** |
| **2025** | **Томилон** |
| **2433** | **Триадименол** |
| **2466** | **Триацетонамин** |
| **1066** | **2,4,6-Трибромфенол** |
| **1063** | **1,1,5-Тригидрооктафторпентанол** |
| **2431** | **Тридимефон** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке А. Для веществ с установленными значениями ПДК*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3625** | 1,3,7-Триметилксантин |
| **3626** | 1,3,7-Триметилксантин бензоат натрия |
| **2032** | N-(3-Трифторметилфенил)- N,N-диметил-мочевина |
| **0337** | Угарный газ |
| **2754** | Углеводороды предельные $C_{12-19}$ |
| **0906** | Углерод тетрахлорид |
| **0328** | Углерод черный |
| **2017** | Узген |
| **1555** | Уксусная кислота |
| **1201** | Уксусной кислоты аллиловый эфир |
| **1204** | Уксусной кислоты бензиловый эфир |
| **1210** | Уксусной кислоты бутиловый эфир |
| **1213** | Уксусной кислоты виниловый эфир |
| **1214** | Уксусной кислоты гексиловый эфир |
| **1221** | Уксусной кислоты изобутиловый эфир |
| **1224** | Уксусной кислоты метиловый эфир |
| **1202** | Уксусной кислоты н-пентиловый эфир |
| **1238** | Уксусной кислоты пропиловый эфир |
| **1240** | Уксусной кислоты этиловый эфир |
| **1317** | Уксусный альдегид |
| **1507** | Уксусный ангидрид |
| **1239** | Фенвалерат |
| **0805** | Фениламин |
| **0613** | 1-Фенилдодекан |
| **1726** | Фенилмеркаптан |
| **0618** | 2-Фенил-1-пропен |
| **3433** | N-Фенил-п-фенилендиамин |
| **3204** | 3-Феноксибензиловый спирт |
| **0636** | 3-Феноксиметилбензол |
| **0636** | м-Фенокситолуол |
| **0636** | 3-Фенокситолуол |
| **1071** | Фенол |
| **0202** | Феррицианид калия |
| **0195** | Ферроцианид калия |
| **0243** | Ферроцин |
| **3809** | Фиоптин |
| **2753** | ФКТ |
| **2753** | Флюс канифольный активированный |
| **2116** | Фозалон |
| **2113** | Фосфамид |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке А. Для веществ с установленными значениями ПДК*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **0338** | **Фосфор (V) оксид** |
| **0338** | **Фосфорный ангидрид** |
| **0901** | **Фреон-11** |
| **0857** | **Фреон-12** |
| **0965** | **Фреон-14** |
| **0858** | **Фреон-21** |
| **0959** | **Фреон-22** |
| **0991** | **Фреон-31-10** |
| **0957** | **Фреон-32** |
| **0963** | **Фреон-116** |
| **0958** | **Фреон-122а** |
| **0967** | **Фреон-125** |
| **0964** | **Фреон-218** |
| **3045** | **Фталазол** |
| **1275** | **Фталевой кислоты диметиловый эфир** |
| **3045** | **Фталевой кислоты 4-[N-(тиазол-2-иламино)-сульфонил]анилид** |
| **2037** | **Фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексилтио)имид** |
| **2040** | **Фталевой кислоты N-(циклогексилтио)амид** |
| **1508** | **Фталевый ангидрид** |
| **0901** | **Фтортрихлорметан** |
| **3320** | **Фумаровая кислота** |
| **2425** | **2-Фуральдегид** |
| **2525** | **Фурфураль** |
| **2425** | **2-Фурфуральдегид** |
| **1059** | **Фурфуриловый спирт** |
| **2425** | **Фурфурол** |
| **0901** | **Хладон-11** |
| **0967** | **Хладон-125** |
| **2037** | **Хлор ЦТФ** |
| **1324** | **Хлораль** |
| **0236** | **Хлорамин Б** |
| **1869** | **4-Хлораминобензол** |
| **1868** | **3-Хлораминобензол** |
| **1869** | **п-Хлоранилин** |
| **1869** | **4-Хлоранилин** |
| **1868** | **м-Хлоранилин** |
| **1868** | **3-Хлоранилин** |
| **0926** | **1-Хлорацетофенон** |
| **0917** | **п-Хлорбензотрифторид** |
| **0362** | **Хлористый циан** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке А. Для веществ с установленными значениями ПДК*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2143** | 2-Хлорметилфосфоновой кислоты гексаметилентетрааммоний |
| **0930** | β-Хлоропрен |
| **0898** | Хлороформ |
| **2112** | Хлорофос |
| **0872** | Хлорпентафторбензол |
| **2146** | Хлорпирифос |
| **0996** | β-Хлорпропилен |
| **2509** | Хлортетрациклин (кормовой) |
| **2035** | м-Хлорфенилизоцианат |
| **2036** | п-Хлорфенилизоцианат |
| **0236** | N-Хлорфенилсульфонамид |
| **1076** | 4-Хлорфенол |
| **1076** | п-Хлорфенол |
| **0931** | 1-Хлор-2,3-эпоксипропан |
| **0827** | Хлорэтилен |
| **2933** | Цеолиты |
| **0362** | Циановая кислота хлорангидрид |
| **0317** | Циановодород |
| **1590** | Циануровая кислота |
| **2469** | Циануртриамид |
| **0362** | Цианхлорид |
| **2039** | Циклогексилбензтиазолсульфенамид-2 |
| **2040** | N-(Циклогексилтио)фталимид |
| **0229** | Цинк ацетат |
| **0206** | Цинк нитрат |
| **2038** | Циперметрин |
| **2040** | ЦТФ |
| **0906** | Четыреххлористый углерод |
| **2114** | Экатин |
| **1316** | Энантовый альдегид |
| **0931** | Эпихлоргидрин |
| **1611** | Эпоксиэтилен |
| **1317** | Этаналь |
| **1852** | Этаноламин |
| **0932** | Этил хлористый |
| **1241** | Этилакрилат |
| **3413** | N-Этил-3-аминотолуол |
| **1871** | N-Этиланилин |
| **1242** | Этилвалерат |
| **1244** | 2-Этилгексилакрилат |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке А. Для веществ с установленными значениями ПДК*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **0526** | Этилен |
| **1611** | Этилена оксид |
| **3320** | син.транс-1,2-Этилендикарбоновая кислота |
| **1873** | Этиленимин |
| **1728** | Этиленмеркаптан |
| **1730** | Этиленсульфид |
| **0827** | Этиленхлорид |
| **1874** | N-Этил-2-метиланилин |
| **2132** | 2-Этил-2-[4-(метилтио)] фенилпропилтиофосфат |
| **3413** | N-Этил-м-толуидин |
| **1061** | Этиловый спирт |
| **1874** | N-Этил-о-толуидин |
| **0932** | Этилхлорид |
| **1294** | Этоксиэтилакрилат |

# СПИСОК № 4

## Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2123** | Абат |
| **3671** | Агапурин |
| **3454** | Агидол-3 |
| **3242** | Агидол-0 |
| **3241** | Агидол-1 |
| **3131** | Аграмон |
| **0411** | Адамантан |
| **3309** | 1-Адамантанкарбоновая кислота |
| **3304** | Адамантанкарбоновой кислоты хлорангидрид |
| **3038** | 1-(Адамантил-1)этиламин гидрохлорид |
| **3427** | Адебит |
| **0147** | Аденозин-5-трифосфорной кислоты динатриевая соль |
| **3327** | Адипиновая кислота |
| **3513** | Адипиновой кислоты дибутиловый эфир |
| **3515** | Адипиновой кислоты дигексиловый эфир |
| **3801** | Адипиновой кислоты динитрил |
| **1295** | Адипиновой кислоты дициклогексиловый эфир |
| **1258** | Адипиновой кислоты монометиловый эфир |
| **3612** | Адипиновой кислоты пиперазин аддукт |
| **3801** | Адиподинитрил |
| **2090** | Адифур |
| **2820** | АДМ |
| **2459** | Азатиоприн |
| **3024** | Азафен |
| **2444** | Азимидобензол |
| **0638** | Азинефтехим-3 |
| **2479** | Азинокс |
| **2516** | Азлоциллин |
| **2052** | 1-Амино-8-гидрокси-3,6-дисульфо-2,7-ди(4-нитрофенилазо)нафталин динатриевая соль |
| **1901** | Азотистой кислоты бутиловый эфир |
| **1223** | Азотной кислоты изопропиловый эфир |
| **1593** | Азотол АНФ |
| **3521** | Акарал |
| **3644** | Акридина лактат |
| **2041** | Акриламид |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2041** | **Акриловой кислоты амид** |
| **2942** | **Акриловой кислоты нитрил полимер с проп-2-ен-1,2-дикарбоновой кислоты** |
| **1501** | **L-Аланин** |
| **3517** | **Алацид** |
| **3616** | **Алгопирин** |
| **2851** | **Алкилсалицилат бария на олигомерах этилена** |
| **0933** | **Алкилтриметиламмонийхлорид** |
| **2702** | **Алкилфенолы из α-олефинов фракции $C_{8-10}$** |
| **2135** | **Алкилфосфаты $C_{12-14}$ из спиртов алюмоорганического синтеза** |
| **2134** | **Алкилфосфаты фракций $C_{12-16}$** |
| **2133** | **Алкилфосфаты фракций $C_{10-18}$** |
| **2865** | **N-Алкин-N-ацетил-β-аланин в растворе таллового масла** |
| **3556** | **α-Аллетрин** |
| **1808** | **Аллиламин** |
| **1038** | **Аллиловый спирт** |
| **3663** | **N-Аллил-N-(2,4,6-триметилфениламинокарбонилметил)морфолиний бромид** |
| **2486** | **Алпизарин** |
| **3151** | **Альбуцид-натрий** |
| **3140** | **Альгиновой кислоты натриевая соль** |
| **3544** | **Альдактон** |
| **0704** | **Альдрин** |
| **2796** | **Алюминат лантана-титанат кальция** |
| **0208** | **Алюминий стеарат** |
| **2863** | **Амидим** |
| **2066** | **Амидопрокаин** |
| **1102** | **γ-Амилбутиролактон** |
| **1315** | **α-Амилкоричный альдегид** |
| **2604** | **Амилосубтилин** |
| **1250** | **Амилформиат** |
| **3655** | **Аминазин** |
| **0701** | **1-Аминоантрахинон** |
| **3328** | **п-Аминобензойная кислота** |
| **3554** | **п-Аминобензойной кислоты β-диэтиламиноэтиловый эфир** |
| **2028** | **4-Аминобензойной кислоты 2,4-диамино-анилид** |
| **1263** | **4-Аминобензойной кислоты 2-(диметиламино)этиловый эфир** |
| **2066** | **п-Аминобензойной кислоты 2-(диэтиламино)этиламидгидрохлорид** |
| **3553** | **п-Аминобензойной кислоты β-диэтиламиноэтиловый эфир гидрохлорид** |
| **1264** | **п-Аминобензойной кислоты этиловый эфир** |
| **3151** | **п-Аминобензолсульфоуксусной кислоты амид натриевая соль** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1835** | м-Аминобензотрифторид |
| **3154** | 2-Аминоглутаровой кислоты натриевая соль |
| **3433** | п-Аминодифениламин |
| **1876** | п-Аминодиэтиланилинсульфат |
| **1569** | 6-Аминокапроновая кислота |
| **3310** | Аминолон |
| **3310** | 4-Аминомасляная кислота |
| **1928** | 2-Амино-4-нитрофенол |
| **3426** | Аминопарафины $C_{12-18}$ |
| **1570** | 6-Аминопенициллановая кислота |
| **3214** | γ-Аминопропилтриэтоксисилан |
| **3078** | 4-Амино-6-трет-бутил-4,5-дигидро-3-метилтио-1,2,4-триазинон |
| **1524** | Аминоуксусная кислота |
| **1884** | п-Аминофенетол |
| **3323** | 4-Амино-3-фенилмасляной кислоты гидрохлорид |
| **1573** | D(-)-α-Аминофенилуксусная кислота |
| **3566** | п-Аминофенола бензиловый эфир хлоргидрат |
| **1870** | Аминоциклогексан |
| **1574** | 2-Аминоэтилсерная кислота |
| **1132** | Аминоэфир |
| **0356** | Аммоний карбонат |
| **0363** | Аммоний оксалат |
| **0306** | Аммоний роданид |
| **0364** | Аммоний стеарат |
| **0363** | Аммоний щавелевокислый |
| **2456** | Амоден |
| **3381** | Амоксициллин тригидрат |
| **2510** | Ампициллин натриевая соль тригидрат |
| **3616** | Анальгин |
| **3025** | Анаприлин |
| **3638** | Ангинин |
| **1264** | Анестезин |
| **0911** | Анизол |
| **0702** | 9,10-Антрахинон |
| **0701** | Антрахониламин |
| **2866** | Апатитовый концентрат |
| **3517** | Апрон |
| **3010** | Арамид |
| **3344** | Арасемид |
| **3516** | Аратан |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2496** | **Арбидола основание** |
| **3825** | **Арифон** |
| **3149** | **Аскорбинат натрия** |
| **3142** | **$D_lL$-Аспарагиновая кислота калиевая соль** |
| **3143** | **$D_lL$-Аспарагиновая кислота магниевая соль** |
| **3330** | **Аспирин** |
| **3654** | **Астафен** |
| **3674** | **Астелонг** |
| **3674** | **Астемизол** |
| **2083** | **Атенолол** |
| **0147** | **АТФ** |
| **2101** | **Афос** |
| **3344** | **Афсамид** |
| **1115** | **Ацетальдегида этилацеталь** |
| **0956** | **3-Ацетамидометил-5-ацетамидо-2,4,6-трийодбензойная кислота** |
| **3567** | **N-Ацетил-N-бутил-β-аланин** |
| **0528** | **Ацетилен** |
| **3330** | **Ацетилсалициловая кислота** |
| **2042** | **Ацетоацетанилид** |
| **3919** | **Ацетобутират целлюлозы** |
| **2408** | **Ацетоназин** |
| **3627** | **Ацетонанил** |
| **2071** | **Ацетонциангидрин** |
| **2042** | **Ацетоуксусной кислоты анилид** |
| **1251** | **Ацетоуксусной кислоты этиловый эфир** |
| **1251** | **Ацетоуксусный эфир** |
| **3680** | **Ацикловир** |
| **3660** | **Ацилок** |
| **0323** | **Аэросил-175** |
| **3184** | **Bh-База** |
| **2411** | **Базагран** |
| **3921** | **Байотрин** |
| **2118** | **Байтион** |
| **3025** | **Банвел Д** |
| **3313** | **Барбитуровая кислота** |
| **0233** | **Барий стеарат** |
| **0235** | **Барий фторид** |
| **3529** | **Барнон** |
| **3675** | **Бемитил** |
| **2056** | **Бендазол** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1425** | **Бензальацетон** |
| **0717** | **Бензантрон** |
| **0802** | **Бензил хлористый** |
| **2003** | **Бензил цианистый** |
| **3531** | **Бензилбутилфталат** |
| **2740** | **N-Бензилиденциклогексиламин** |
| **1136** | **Бензиловый эфир п-нитрофенола** |
| **3687** | **5-Бензилотриптомин** |
| **3384** | **5-Бензилотриптомин-2-карбоновая кислота** |
| **3688** | **5-Бензилотриптомин хлоргидрат** |
| **1296** | **Бензилсалицилат** |
| **1872** | **N-Бензил-N-этиланилин** |
| **2045** | **1H-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир** |
| **1725** | **Бензогексоний** |
| **3109** | **4-Бензоиламиносалициловой кислоты кальциевая соль** |
| **3233** | **5-Бензоилоксихолестен-5-ол-3** |
| **3530** | **R-(-)-N-Бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-аланина изопропиловый эфир** |
| **0268** | **Бензойной кислоты натриевая соль** |
| **0803** | **Бензойной кислоты хлорангидрид** |
| **3410** | **Бензолдиамин** |
| **2070** | **1,4-Бензолдикарбоновой кислоты амид метиловый эфир** |
| **1217** | **1,2-Бензолдикарбоновой кислоты диоктиловый эфир** |
| **1504** | **1,4-Бензолдикарбоновой кислоты дихлорангидрид** |
| **1539** | **Бензолсульфокислота** |
| **2411** | **Бентазон** |
| **3921** | **Бенфлутрин** |
| **3547** | **Бенфотиамин** |
| **3109** | **Бепаск** |
| **3116** | **Бертолетова соль** |
| **2020** | **Бетанал** |
| **2081** | **Бетанекс** |
| **3639** | **Биламид** |
| **2088** | **Билигност** |
| **0237** | **Билимин** |
| **3639** | **Билоцид** |
| **3816** | **Биопаг** |
| **2123** | **Биотион** |
| **3018** | **Биоцин** |
| **2053** | **Бис[4-(7-[2-амино-(2-гидроксиэтил-амино)-фенилазо]-2-гидрокси-3-сульфонафт-2-илазо)-2-сульфофенил]амин тетранатриевая соль** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3679** | **Бисакодил** |
| **3437** | **2,2'-Бис(2-аминоэтил)дисульфид дигидрохлорид** |
| **2445** | **N,N'-Бис(3-бромпропионил)-N,N'-диспиропиперазиний дихлорид** |
| **1704** | **Бис[(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)этоксикарбонилэтил] сульфид** |
| **1881** | **4,4'-Бис (диэтиламино) трифенилметан щавелевокислый водный** |
| **1882** | **1,3-Бис(метиламино)пропан** |
| **1725** | **1,6-Бис(N-триметиламмоний)гексана дибензолсульфонат** |
| **1080** | **Бисфенол А** |
| **2104** | **Бисфосфит** |
| **0923** | **Бис(хлорметил)ксилол** |
| **2610** | **БМД** |
| **3528** | **N-Бензоил-N-(3,4-дихлордифенил)аланина этиловый эфир** |
| **3018** | **Болетин** |
| **2305** | **Бонафтон** |
| **0311** | **Бор трифтористый** |
| **0373** | **Бор хлорид** |
| **0809** | **1-Бромадамантан** |
| **3314** | **4-Бром-1-аминоантрахинон-2-сульфокислота** |
| **3314** | **Бромаминовая кислота** |
| **0941** | **п-Броманизол** |
| **1809** | **п-Броманилин** |
| **3539** | **Бромацетопропилацетат** |
| **0718** | **Бромбензантрон** |
| **3669** | **7-Бром-1-(гидразинкарбонил)метил-5-фенил-1,2-дигидро-3Н-1,4-бензодиазепин** |
| **1514** | **м-Бромбензойная кислота** |
| **1515** | **о-Бромбензойная кислота** |
| **1516** | **п-Бромбензойная кислота** |
| **3452** | **Бромгексин** |
| **1701** | **Бромизовал** |
| **3324** | **Бромистый ацетил** |
| **0807** | **Бромистый метил** |
| **2210** | **Бромкамфара** |
| **1701** | **N-(2-Бром-3-метилбутироил) мочевина** |
| **3521** | **Бромпропионат** |
| **0823** | **2-Бромтолуол** |
| **0822** | **3-Бромтолуол** |
| **0824** | **4-Бромтолуол** |
| **0822** | **м-Бромтолуол** |
| **0823** | **о-Бромтолуол** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **0824** | п-Бромтолуол |
| **1701** | Бромурал |
| **3240** | Бронитрол |
| **3240** | Бронопол |
| **2059** | Бумекаин гидрохлорид |
| **2059** | 1-Бутилпирролидин-2-карбоновой кислоты 2,4,6-триметиланилид гидрохлорид |
| **0414** | трет-Бутилциклогексан |
| **3130** | Бура |
| **2446** | Бутадион |
| **2069** | Бутамид |
| **2088** | 1,4-Бутандикарбоновой кислоты бис-(2,4,6-трийод-3-карбоксианилид) |
| **3612** | 1,4-Бутандикарбоновой кислоты пиперазин, аддукт |
| **3646** | Бутандиовой кислоты аддукт с 2-этил-6-метилпиридин-3-олом |
| **1121** | 1,4-Бутандиола диглицидиловый эфир |
| **2209** | Бут-2-еновой кислоты 2-(1-метил-гептил)-4,6-динитрофениловый эфир |
| **3438** | 2-трет-(Бутиламино)-1-(4-гидрокси-3-гидроксиметилфенил) этанол |
| **1811** | 4-Бутиланилин |
| **3531** | Бутилбензилфталат-90 |
| **3427** | 1-Бутилбигуанидин гидрохлорид |
| **1207** | Бутилбутират |
| **1002** | Бутиленгликоль |
| **1109** | Бутилкарбитол |
| **3531** | Бутиловый эфир |
| **1288** | Бутиловый эфир о-титановой кислоты |
| **1212** | трет-Бутилпербензоат |
| **3229** | 4-трет-Бутилциклогексанол |
| **3527** | п-трет-Бутилциклогексилацетат |
| **3212** | 1,4-Бутиндиол |
| **1249** | Бутокс |
| **2118** | Валексон |
| **1322** | Ванилин |
| **3240** | Вантол |
| **3560** | Вапортрин |
| **3131** | Варитокс |
| **3812** | Велтон |
| **3612** | Вермитокс |
| **3544** | Верошпирон |
| **3170** | Викасол |
| **2405** | Винилазин |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **0506** | **5-Винилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен** |
| **0959** | **Винилиденфторид** |
| **2457** | **5-Винил-2-метилпиридин** |
| **0506** | **Винилнорборнен** |
| **2405** | **2-Винилпиридин** |
| **3026** | **Винилтриметилсилан** |
| **1087** | **Винилтриметоксисилан** |
| **0821** | **Винилтрихлорсилан** |
| **1086** | **Винилтриэтоксисилан** |
| **2120** | **Винилфосфоновой кислоты ди(2-хлорэтил)овый эфир** |
| **0913** | **Винилфторид** |
| **0533** | **Винилциклогексан** |
| **0504** | **1-Винилциклогексен-1** |
| **0505** | **1-Винилциклогексен-3** |
| **2120** | **Винифос** |
| **0251** | **Винной кислоты калий-натриевая соль** |
| **1575** | **Винные кислоты** |
| **0238** | **Висмут нитрат** |
| **2007** | **Витавакс** |
| **3387** | **Витаглутам** |
| **0538** | **Витамин А** |
| **3659** | **Витамин $B_1$** |
| **3672** | **Витамин $B_6$** |
| **2607** | **Витамин $B_{12}$** |
| **1586** | **Витамин $B_{13}$** |
| **1513** | **Витамин С** |
| **3210** | **Витамин $D_2$** |
| **3386** | **Витамин РР** |
| **0312** | **Водород пероксид** |
| **2118** | **Волатон** |
| **3111** | **Вольтарен** |
| **3173** | **Галавит** |
| **3027** | **Галантамин** |
| **3162** | **Галлий оксид** |
| **2107** | **Гардона** |
| **3814** | **Гастрин** |
| **3814** | **Гастрозидин** |
| **1019** | **Гебутокс** |
| **3028** | **Гексавинилдисилоксан** |
| **1729** | **Гексагидро-1Н-азепин-1-тиокарбоновой кислоты S-этиловый эфир** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3540** | **Гексадекановой кислоты изопропиловый эфир** |
| **0138** | **Гексаметилдисилазан** |
| **1889** | **1,6-Гексаметиленбис(диметиламин)** |
| **3327** | **Гексан-1,6-диовая кислота** |
| **1257** | **Гексановой кислоты метиловый эфир** |
| **1613** | **Гексафторпропилена оксид** |
| **2402** | **Гексахлораминопиколин** |
| **0831** | **Гексахлор-м-ксилол** |
| **2423** | **Гексахлорпиколин** |
| **0832** | **Гексахлор-п-ксилол** |
| **3224** | **Гексиленгликоль** |
| **1327** | **2-Гексилкоричный альдегид** |
| **3618** | **Гексилур** |
| **1327** | **2-Гексилцинналь** |
| **2519** | **Гемикеталь окситетрациклина** |
| **3316** | **Гемфиброзил** |
| **3365** | **Гепариновая кислота** |
| **2422** | **Гептахлорпиколин** |
| **2734** | **Гераниол** |
| **3618** | **Гербицид-634** |
| **2122** | **Гетерофос** |
| **3669** | **Гидазепам** |
| **3827** | **Гидразинэтанол** |
| **3690** | **Гидразон** |
| **1126** | **Гидрид М-100** |
| **1296** | **2-Гидроксибензойной кислоты бензиловый эфир** |
| **1218** | **2-Гидроксибензойной кислоты изобутиловый эфир** |
| **1285** | **4-Гидроксибензойной кислоты метиловый эфир** |
| **3522** | **4-Гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир** |
| **3128** | **4-Гидроксибутановой кислоты натриевая соль** |
| **2071** | **α-Гидроксиизобутиронитрил** |
| **2061** | **Гидроксииминоуксусной кислоты 3-(3-диметиламино)пропиламид дигидрохлорид** |
| **1055** | **2-Гидроксиметилтетрагидрофуран** |
| **1594** | **1-Гидрокси-2-нафтойная кислота** |
| **1593** | **2-Гидроксинафтойной кислоты 1- нафтиламид** |
| **2063** | **1-Гидрокси-2-нафтойная кислота[3-(2,4-ди-трет-амил)фенокси] бутиламид** |
| **1038** | **3-Гидроксипропен** |
| **3113** | **2-Гидроксипропиновой кислоты железная соль** |
| **3120** | **2-Гидроксипропиновой кислоты кальциевая соль** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3313** | **5-Гидроксиурацил** |
| **3315** | **4-Гидроксифенилуксусная кислота** |
| **1290** | **2-Гидрокси-3-хлорпропановой кислоты метиловый эфир** |
| **3303** | **1-Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота** |
| **0253** | **1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты калиевая соль** |
| **3416** | **2-Гидроксиэтилтриметиламмоний хлорид** |
| **2301** | **Гидрохинон** |
| **1229** | **Гинекорн** |
| **3658** | **Гипоксантин-рибозид** |
| **1739** | **Гипотиазид** |
| **3660** | **Гистак** |
| **3365** | **Глексан** |
| **3813** | **Глибенкламид** |
| **3427** | **Глибутид** |
| **3694** | **Гликлазид** |
| **1524** | **Гликокол** |
| **1078** | **Гликоль** |
| **1341** | **Глиоксаль** |
| **2142** | **Глифосат** |
| **1093** | **Глифтор** |
| **2853** | **Глицерин** |
| **1060** | **Глицид** |
| **3532** | **Глицидилметакрилат** |
| **1524** | **Глицин** |
| **3154** | **Глутаминат натрия** |
| **1576** | **DZ-Глутаминовая кислота** |
| **1328** | **Глутаральдегид** |
| **1328** | **Глутаровый альдегид** |
| **3425** | **D(+)-Глюкозамин гидрохлорид** |
| **3118** | **D-Глюконовой кислоты кальциевая соль** |
| **3201** | **D-Глюцит** |
| **3819** | **Гокилат S** |
| **3349** | **Гомоveратовая кислота** |
| **3029** | **Гризеофульвин** |
| **3029** | **Гризин** |
| **3144** | **Гуминовые кислоты, натриевая соль** |
| **1866** | **ДАБКО** |
| **3525** | **Дактал** |
| **0149** | **Далапон** |
| **2061** | **Дамоксим** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3525** | ДАС-893 |
| **1269** | ДАФ-6 |
| **3457** | Дезигрин |
| **1614** | Декабромдифенилоксид |
| **1249** | Декаметрин |
| **3557** | трет-Декановая кислота 2,3-глицидиловый эфир |
| **3158** | Дерматол |
| **2081** | Десмедифам |
| **3031** | Дефедрин |
| **1249** | Децис |
| **3694** | Диабетон |
| **3640** | Диазофеноксазин |
| **3510** | Диалкиладипинат-810 |
| **3511** | Диалкилфталат-810 |
| **1816** | Диаллиламин |
| **3509** | Диаллилфталат |
| **3820** | Диамбутол |
| **1128** | Диамидифениловый эфир |
| **3447** | 1,4-Диаминобензол дигидрохлорид |
| **3357** | 1,6-Диаминогексансебацинат |
| **1859** | 2,4-Диаминотолуол |
| **3433** | Ди(4-аминофенил)амин |
| **1080** | Диан |
| **1525** | Дианат |
| **3352** | Диафен |
| **3429** | Диафен ФП |
| **3512** | Диацетат дибромнеопентилгликоль |
| **1403** | Диацетил |
| **1046** | Диацетон |
| **1046** | Диацетоновый спирт |
| **2056** | Дибазол |
| **3176** | Дибам |
| **3417** | Дибенамин |
| **3417** | 2-(N,N-Дибензиламино)-1-хлорэтан гидрохлорид |
| **2521** | Дибиомицин |
| **0721** | Дибромбензантрон |
| **1010** | 2,3-Дибромпропиловый спирт |
| **3521** | Ди(4-бромфенил)гликолевой кислоты изопропиловый эфир |
| **1011** | 2,4-Дибромфенол |
| **1012** | 2,6-Дибромфенол |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3513** | **Дибутиладипинат** |
| **3514** | **Дибутилмалеат** |
| **1124** | **Дибутиловый эфир** |
| **3545** | **Дибутилсебацинат** |
| **1215** | **Дибутилфталат** |
| **3515** | **Дигексиладипинат** |
| **1269** | **Дигексилфталат** |
| **0715** | **6,5-Дигидроантразин-5,9,14,18-антразинтетрон** |
| **3052** | **1,4-Дигидро-6,7-дифтор-1-этил-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота** |
| **0257** | **2,5-Дигидроксибензолсульфоновой кислоты кальциевая соль (2:1)** |
| **3067** | **мезо-3,4-Ди(4-гидроксифенил)-гексан** |
| **1015** | **Дигидролиналоол** |
| **2007** | **5,6-Дигидро-2-метил-1,4-оксатиин-3-карбоновой кислоты анилид** |
| **2524** | **Дигидрострептомицинпаскат** |
| **3812** | **Дидецилдиметиламмоний бромид клатрат с карбамидом** |
| **3242** | **2,6-Ди(диметилэтил)фенол** |
| **3548** | **Дидодецилфталат** |
| **1414** | **Диизобутилкетон** |
| **1270** | **Диизододецифталат** |
| **1268** | **Диизооктил-1,10-декандиоат** |
| **1818** | **Диизопропиламин** |
| **1101** | **Диизопропиловый эфир** |
| **2136** | **0,0-Диизопропилтиофосфат аммония** |
| **2136** | **6-Диизопропилтиофосфорной кислоты аммониевая соль** |
| **3810** | **2,6-Диизопропилфенилизоцианат** |
| **2137** | **0,0-Диизопропилфосфонат** |
| **3505** | **3,5-Дийод-4-оксо-1,4-дигидро-1-пропокси-карбонилметилпиридин** |
| **3333** | **Дикамба** |
| **3569** | **Дикарбамин** |
| **3111** | **Диклофен натрий** |
| **2019** | **Дикрезил** |
| **2407** | **Дилудин** |
| **1125** | **Димедрол** |
| **3681** | **Димезон-S** |
| **2490** | **Димекарбин** |
| **0404** | **Димер аллена** |
| **1595** | **Димер оксида перфторпропилена** |
| **3175** | **2,3-Димеркапто-1-пропансульфоновой кислоты натриевая соль гидрат** |
| **1336** | **п-Диметиламинобензальдегид** |
| **2487** | **10-(2-Диметиламинопропил)фенотиазин гидрохлорид** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2488** | 10-(3-Диметиламинопропил)фенотиазин гидрохлорид |
| **3655** | 10-(3-Диметиламинопропил)-2-хлор-10Н-фенотиазин гидрохлорид |
| **2010** | β-Диметиламинопропионитрил |
| **2010** | 2-Диметиламино-1-цианометан |
| **1125** | β-Диметиламиноэтиловый эфир бензгидрола гидрохлорид |
| **1047** | α,α-Диметилбензиловый спирт |
| **2449** | 5,5-Диметилгидантоин |
| **1823** | N,N-Диметилдипропилентриамин |
| **1731** | N,N-Диметилдитиокарбаминовой кислоты кальциевая соль |
| **2407** | 2,6-Диметил-3,5-ди(этоксикарбонил)-1,4-дигидропиридин |
| **2451** | 2,6-Диметил-4-(2'-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоновой кислоты диметиловый эфир |
| **1114** | Диметиловый эфир |
| **1120** | Диметиловый эфир этиленгликоля |
| **1252** | Диметилсебацинат |
| **1892** | N,N-Диметил-2,4,6-триброманилин |
| **1047** | Диметилфенилкарбинол |
| **0638** | 1-(3,4-Диметилфенил)-1-фенилэтан |
| **3349** | 3,4-Диметоксифенилуксусная кислота |
| **2060** | 4-(Диметиламино)-2-метокси-5-нитробензойной кислоты N-[2-(диэтиламино) этил]-амид гидрохлорид |
| **2060** | Диметпрамид |
| **1878** | Ди-н-бутиламин |
| **3632** | Динезин |
| **1826** | 2,4-Динитроанилин |
| **2030** | 2,4-Динитробензойной кислоты 4-нитроанилид |
| **1932** | 0,0'-Динитродибензил |
| **2085** | 1,5-Динитрозо-3,7-эндометилен-1,3,5,7-тетра-азациклооктан |
| **3516** | Динокап |
| **1019** | Диносеб |
| **1029** | Диоксановый спирт |
| **3052** | Диоксацин |
| **3350** | 2,8-Диоксинафталин-6-сульфокислота |
| **1277** | 3,6-Диоксифлуоран |
| **1217** | Диоктилфталат |
| **2472** | Дипироксим |
| **2487** | Дипразин |
| **1816** | Ди(проп-2-енил)амин |
| **1738** | Дисульфан |
| **2076** | Дисульформин |
| **3555** | Дитилин |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3602** | **Дитразин основание** |
| **3326** | **4-[2,4-Ди(трет-амил)феноксн] масляной кислоты хлорангидрид** |
| **1228** | **3,5-Ди-трет-бутил-4-гидроксифенил пропионовой кислоты метиловый эфир** |
| **1247** | **3,5-Ди-трет-бутил-4-гидроксифенил пропионовой кислоты эфир с пентаэритритом** |
| **3514** | **3,5-Ди(трет-бутил-4-оксибензил)амин** |
| **3242** | **2,6-Ди-третбутилфенол** |
| **3241** | **2,6-Ди-третбутил-4-метилфенол** |
| **1092** | **Дифазион** |
| **1092** | **Дифенацин** |
| **0724** | **1,4-Дифенилбензол** |
| **3419** | **N,N-Дифенилгуанидин** |
| **2011** | **4,4-Дифенилметандиизоцианат** |
| **1104** | **Дифениловый эфир** |
| **1104** | **Дифенилоксид** |
| **1080** | **Дифенилолпропан** |
| **2151** | **Дифетур** |
| **2123** | **Дифос** |
| **3628** | **6,7-Дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновой кислоты этиловый эфир** |
| **3145** | **2,5–Дихлораминобензосульфонат натрия** |
| **1504** | **Дихлорангидрид терефталевой кислоты** |
| **0347** | **Дихлорангидрид угольной кислоты** |
| **3145** | **2,5-Дихлоранилинсульфоновой кислоты натриевая соль** |
| **2453** | **Дихлорантин** |
| **2064** | **2,6-Дихлорацетанилид** |
| **1894** | **2,6-Дихлордифениламин** |
| **0942** | **2,2'-Дихлордиэтиловый эфир** |
| **0148** | **Дихлоризоциануровой кислоты натриевая соль** |
| **3352** | **2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфо кислоты гуанидиновая соль** |
| **3420** | **2,6-Дихлор-4-нитроанилин** |
| **0149** | **2,2-Дихлорпропановой кислоты натриевая соль** |
| **1829** | **3,4-Дихлорпропионанилид** |
| **1739** | **Дихлортиазид** |
| **0855** | **2,4-Дихлортолуол** |
| **1562** | **Дихлоруксусная кислота** |
| **3111** | **2-[(2,6-Дихлорфенил)амино]фенилуксусной кислоты натриевая соль** |
| **3334** | **2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота** |
| **0511** | **Дициклобутилиден** |
| **1295** | **Дициклогексиладипинат** |
| **1297** | **Дициклогексилглутарат** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3508** | Дициклогексилсукцинат |
| **0512** | Дициклопентадиен |
| **1880** | Диэтаноламин |
| **1132** | Диэтиламинометиловый эфир |
| **1898** | N,N-Диэтиламинометилэтоксисилан |
| **3450** | Диэтиламинопропиламин |
| **3078** | 2-Диэтиламиноуксусной кислоты 2,6-диметиланилид |
| **1876** | 2-Диэтиламиноуксусной кислоты 2,4,6-триметиланилид гидрохлорид |
| **1298** | Диэтиламиноэтилметакрилат |
| **1705** | Диэтиламмония 2,5-дигидроксибензолсульфонат |
| **3546** | Ди(2-этилгексил)терефталат |
| **0860** | Диэтилдихлорсилан |
| **1605** | Диэтиленамидоксид |
| **1134** | Диэтиленгликоля метиловый эфир |
| **2417** | Диэтилендиамин |
| **1610** | Диэтилендиоксид |
| **1876** | N,N-Диэтил-п-фенилендиамин-сульфат |
| **2013** | Диэтилтолуиламиды |
| **3518** | Диэтилфталат |
| **1838** | Диэтилэтаноламин |
| **3382** | 3,4-Диэтоксифенилуксусная кислота |
| **0246** | ДКС-фенилглицин |
| **2093** | Дозанекс |
| **2522** | Доксициклин |
| **2525** | Доксициклин тозилат |
| **3032** | Дроперидол |
| **3656** | Дротаверина гидрохлорид |
| **3525** | ДХФК |
| **2027** | ДЭМ-31 |
| **3383** | ДЭФА-ДЭФУК |
| **3382** | ДЭФУК |
| **3146** | Европий оксид |
| **3365** | Еноксапарин |
| **1315** | Жасминовый альдегид |
| **3112** | Железо глицерофосфат |
| **3113** | Железо лактат |
| **0240** | Железо нитрат |
| **0209** | Железо стеарат |
| **3654** | Задитен |
| **3660** | Зантак |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2499** | Зенкор |
| **1567** | Ибупрофен |
| **0128** | Известь негашеная |
| **1219** | Изоамилацетат |
| **2207** | Изоборнеол |
| **0614** | Изобутилбензол |
| **1019** | Изобутил-4,6-динитрофенол |
| **0514** | Изобутилен |
| **1220** | Изобутилизобутират |
| **3379** | Изобутилизооктилдитиофосфорная кислота |
| **1279** | Изобутилмалоновой кислоты диэтиловый эфир |
| **1218** | Изобутилсалицилат |
| **1339** | Изовалеральдегид |
| **3353** | Изовалериановая кислота |
| **1256** | Изовалериановой кислоты метиловый эфир |
| **1339** | Изовалериановый альдегид |
| **0413** | Изододецилен |
| **3203** | Изододециловый спирт |
| **1430** | Изоиндан |
| **1578** | Изокапроновая кислота |
| **1568** | Изокапроновой кислоты хлорангидрид |
| **1528** | Изомасляная кислота |
| **1220** | Изомасляной кислоты изобутиловый эфир |
| **1255** | Изомасляной кислоты метиловый эфир |
| **1579** | Изоникотиновая кислота |
| **3541** | Изоникотиновой кислоты этиловый эфир |
| **2209** | 4-Изопропил-1-метил-3-гидроксициклогексан |
| **0863** | Изопропил хлористый |
| **1841** | Изопропиламин |
| **3025** | 1-Изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид |
| **1262** | Изопропилацетат |
| **2411** | 3-Изопропилбензо-2,1,3-тиадиазинон-4(3Н)-он-2,2-диоксид |
| **2429** | 2-Изопропил-4-гидрокси-6-метил-пиримидин |
| **0360** | Изопропилметакарборан |
| **1223** | Изопропилнитрат |
| **3540** | Изопропилпальмитат |
| **3429** | N-Изопропил-N'-фенилфенилен-1,4-диамин |
| **1935** | Изосорбид мононитрат |
| **1410** | Изофорон |
| **1564** | Изофталевая кислота |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2011** | 1-Изоцианато-4-(4-изоцианатофенил) метилбензол |
| **3219** | Изоэвгенол |
| **3446** | Имизин |
| **3677** | Имипротрин |
| **3569** | Ингамин |
| **2444** | Ингибитор БТА |
| **2740** | Ингибитор коррозии ВНХ-Л-49 |
| **2746** | Ингибитор коррозии ФАН |
| **3825** | Инданамид |
| **0715** | Индантрон |
| **3825** | Индап |
| **3825** | Индапсан |
| **0270** | Индиго-5,5-дисульфокислоты натриевая соль |
| **0270** | Индигокармин |
| **0726** | Индонафтен |
| **3658** | Инозин |
| **3223** | мезо-Инозит |
| **1416** | β-Ионон |
| **3033** | Иралий |
| **1247** | Ирганокс 1010 |
| **0299** | Иттрий оксисульфид |
| **3565** | ИХП-14М |
| **3564** | ИХП-14М-МН |
| **3305** | Йодамид |
| **0864** | Йодоформ |
| **0366** | Йодпирон |
| **1299** | 10-(п-Йодфенил)ундекановой кислоты этиловый эфир |
| **0245** | Кадмий стеарат |
| **0211** | Калий бисульфат |
| **0249** | Калий йодноватокислый |
| **3135** | Калий оротат |
| **0258** | Калий пероксоборат |
| **3115** | Калий стеарат |
| **0211** | Калий сульфат однозамещенный |
| **0248** | Калий уксуснокислый |
| **3177** | Калимагнезия аммониевая |
| **3177** | Калия-магния сульфат аммониевый |
| **0257** | Кальций добезилат |
| **3120** | Кальций лактат |
| **3148** | Кальций фосфат двузамещенный двуводный |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1432** | **Калипсол** |
| **2208** | **Камфен** |
| **1743** | **Капотен** |
| **3354** | **Капронил хлористый** |
| **3354** | **Капроновой кислоты хлорангидрид** |
| **1743** | **Каптоприл** |
| **3516** | **Каратан** |
| **3642** | **Карбазол** |
| **3085** | **Карбамазепин** |
| **3176** | **Карбамат МН** |
| **2090** | **Карбаминовой кислоты N-метил-0-(2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуранил-7)овый эфир** |
| **2045** | **Карбендиазим** |
| **2526** | **Карбенициллин** |
| **1097** | **Карбинол** |
| **3441** | **Карбоксиамин** |
| **2526** | **Карбоксибензилпенициллина динатриевая соль** |
| **3684** | **Карбоксим** |
| **2087** | **Карбоксиметилизотиомочевина** |
| **3686** | **Карболин** |
| **2090** | **Карбофуран** |
| **3441** | **β-Карбоэтоксиизопропил-β-карбометоксиизопропиламин** |
| **3561** | **3-Карбэтоксипиперидон-2** |
| **3557** | **Кардюра Е-10** |
| **2213** | **3-Карен** |
| **2476** | **Карфедон** |
| **2531** | **Карфециллин** |
| **2954** | **Катализатор К-16** |
| **3663** | **Кватернидин** |
| **3371** | **Квинтор** |
| **1432** | **Кеталар** |
| **1432** | **Кетамин** |
| **3373** | **Кетанов** |
| **1435** | **4-Кетоизофорон** |
| **3692** | **Кетоконазол** |
| **3373** | **Кеторол** |
| **3373** | **Кеторолак трометамин** |
| **3654** | **Кетотифен** |
| **2102** | **Китацин** |
| **3562** | **Кларитин** |

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3562** | Кларотадин |
| **0261** | Кобальт хлорид |
| **0361** | Кокарбоксилазы гидрохлорид |
| **2062** | Компонента 616М |
| **2063** | Компонента голубая ЗГ-97 |
| **2077** | Компонента ЗЖ-165 |
| **2078** | Компонента Н-596 |
| **2451** | Коринфар |
| **1334** | Коричный альдегид |
| **3206** | Коричный спирт |
| **2930** | Корунд белый |
| **3821** | Краситель органический дисперсный |
| **1877** | Крезидин |
| **0324** | Кремний четыреххлористый |
| **3516** | Кротонат |
| **1563** | Кротоновая кислота |
| **3501** | Ксантинола никотинат |
| **0253** | Ксидифон |
| **3042** | L-Ксилогексулоза |
| **2730** | КССБ-2 |
| **3344** | Лазикс (Ю) |
| **2924** | Лакрис 20 |
| **2923** | Лакрис 25т |
| **2997** | Лакрис АТМ |
| **2997** | Лакрис М-90 |
| **3098** | Лактобиоза |
| **3098** | Лактоза моногидрат |
| **3542** | Лактон |
| **0262** | Лантан оксид |
| **3101** | Лантан фторид |
| **2527** | Левомицетин |
| **3618** | Ленацил |
| **3814** | Лецедил |
| **1068** | Лигнотин |
| **3078** | Лидокаин-основание |
| **3127** | Лимонной кислоты динатриевая соль |
| **3133** | Лимонной кислоты тринатриевая соль |
| **3216** | Линалоол |
| **1281** | Линалоол ацетат |
| **2529** | Линкомицин |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1281** | **Линолилацетат** |
| **2018** | **Линурон** |
| **3351** | **Липоевая кислота** |
| **3555** | **Листенон** |
| **3172** | **Литий оксибутират** |
| **2547** | **Ловастатин** |
| **3818** | **Лоперамид гидрохлорид** |
| **2798** | **ЛСТМ-Г** |
| **2409** | **γ-Лутидин** |
| **2924** | **М-14 ВВ** |
| **2024** | **М-42** |
| **1127** | **М-100** |
| **0137** | **Магний полиборид** |
| **3183** | **Магний стеарат** |
| **3164** | **Магний сульфат семиводный** |
| **2033** | **Малеимид** |
| **0409** | **Малеиновая кислота** |
| **3514** | **Малеиновой кислоты дибутиловый эфир** |
| **1254** | **Малеиновой кислоты диэтиловый эфир** |
| **0265** | **Малеиновой кислоты натриевая соль тригидрат** |
| **2421** | **Малонилмочевина** |
| **1282** | **Малоновой кислоты диэтиловый эфир** |
| **1282** | **Малоновый эфир** |
| **3813** | **Манинил** |
| **3140** | **Манутекс РС** |
| **3125** | **Марганец стеарат** |
| **1207** | **Масляной кислоты бутиловый эфир** |
| **1227** | **Масляной кислоты метиловый эфир** |
| **1236** | **Масляной кислоты пропиловый эфир** |
| **1243** | **Масляной кислоты этиловый эфир** |
| **3614** | **Мебикар** |
| **2547** | **Мевакор** |
| **0218** | **Медь стеарат** |
| **0623** | **Мезитилен** |
| **3430** | **Мезокаин** |
| **0934** | **Мезокс-к** |
| **3335** | **Мекопроп** |
| **3646** | **Мексидол** |
| **2205** | **п-Ментандиол-1,8 моногидрат** |
| **3502** | **Ментанилацетат** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2206** | п-Ментен-1-ол-8 |
| **2209** | Ментол рацемический |
| **2458** | Мерказолил |
| **3318** | Меркаптоуксусная кислота |
| **3532** | Метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир |
| **3517** | Металаксил |
| **0878** | Металлилхлорид |
| **2523** | Метациклин |
| **3604** | Метацил |
| **0637** | 1-Метил-3-изопропилбензол |
| **1258** | Метиладипинат |
| **1283** | N-Метил-п-аминофенол сульфат |
| **3218** | α-Метилбензиловый спирт |
| **2013** | о-, м-, п- Метилбензойной кислоты диэтиламид |
| **2069** | N-(11-Метилбензолсульфонил)-N'-бутилмочевина |
| **1227** | Метилбутират |
| **1417** | Метилгептенон |
| **1029** | 4-Метил-4-(2-гидроксиэтил)-1,3-диоксан |
| **1134** | Метилдигликоль |
| **3401** | Метилдиэтаноламин |
| **2011** | 4,4-Метилендифенилизоцианат |
| **0955** | Метиленхлорйодид |
| **1255** | Метилизобутират |
| **1256** | Метилизовалерат |
| **1106** | Метилизопропениловый эфир |
| **0631** | 1-Метил-4-изопропилбензол |
| **0637** | Метилкапроат |
| **2090** | Метилкарбамат |
| **3203** | N-Метилкарбаминовой кислоты 2-метилфениловый эфир |
| **1134** | Метилкарбитол |
| **2458** | 1-Метил-2-меркаптоимидазол |
| **1311** | 3-Метилмеркаптопропаналь |
| **1311** | Метилмеркаптопропионовый альдегид |
| **1877** | 5-Метил-2-метоксианилин |
| **3176** | Метилнамат |
| **1117** | α-Метиловый эфир пропиленгликоля |
| **1584** | 6-Метилпипеколиновая кислота |
| **3307** | 6-Метилпипеколиновой кислоты гидрохлорид |
| **3602** | 4-Метилпиперазин-1-карбоновой кислоты N,N-диэтиламид |
| **2442** | 4-Метил-1-пиперазинамин |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3603** | N-Метил-2-пирролидон |
| **1298** | 2-Метилпроп-2-еновой кислоты 2-(диэтиламино) этиловый эфир |
| **3506** | 2-Метилпропеновой кислоты 2,2,3,3-тетрафторпропиловый эфир |
| **2529** | 2-(1-Метил-4-пропилпирролидинил-2-карбамоил)-1-гидроксиэтилметил-3-,4,5-тригидрокси-6-метилтиотетрагидропирана гидрохлорид моногидрат |
| **2611** | Метилтестостерон |
| **3661** | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидрофталевый ангидрид |
| **1137** | Метил-трет-амиловый эфир |
| **3604** | Метилурацил |
| **3523** | Метилфенилкарбинилацетат |
| **3218** | Метилфенилкарбинол |
| **2415** | 5-Метилфурфурол |
| **1108** | Метилцеллозольв |
| **2416** | 2-Метил-5-этилазин |
| **3402** | 2-Метил-6-этиланилин |
| **1409** | Метилэтилкетон |
| **3312** | Метиоприл |
| **3136** | Метирам |
| **0941** | 1-Метокси-4-бромбензол |
| **3375** | 3-Метокси-4-гидроксибензилиденгидразид изоникотиновой кислоты |
| **1592** | 5-(п-[N-(3-Метоксипиридазинил-6]-сульфамидо)фенилазо) салициловая кислота |
| **2093** | Метоксирон |
| **2461** | 3-Метокси-6-[N-(4-фталилсульфаниламидо]-3-метоксипиридазин |
| **0934** | Метоксихлор |
| **1283** | Метол |
| **3665** | Метронидазол |
| **3240** | Миацид БТ |
| **2532** | 19-Микозаминилнистатинолид |
| **3692** | Микозорал |
| **3516** | Милдекс |
| **3820** | Мимбутол |
| **3555** | Миорелаксин |
| **0531** | Мирцен |
| **1729** | Молинат |
| **1583** | Молочная кислота |
| **3098** | Молочный сахар |
| **3821** | Моноазокраситель |
| **1574** | Моно-2-аминоэтилсульфат |
| **1109** | Монобутиловый эфир диэтиленгликоля |
| **3102** | Моногерман |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1126** | Моногидроперфторпропилтетрафторэтиловый эфир |
| **2930** | Монокорунд |
| **1258** | Монометиладипинат |
| **2070** | Монометилтерефталата амид |
| **3806** | Моно-п-циклогексилфенилгидразонциклогексан-1,2-дион |
| **0358** | Моносилан |
| **3160** | Монохлорамин ХБ |
| **3336** | Монохлоруксусная кислота |
| **0953** | *Монохлорфенилксилилэтан* |
| **1112** | Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля |
| **1113** | Моноэтиловый эфир резорцина |
| **3617** | Морацизина гидрохлорид |
| **1605** | Морфолин |
| **3150** | Муравьиной кислоты натриевая соль |
| **1250** | Муравьиной кислоты пентиловый эфир |
| **1246** | Муравьиной кислоты этиловый эфир |
| **3335** | 2М-4ХП |
| **2047** | МЭ-344 |
| **3374** | Напроксен |
| **3131** | НАТА |
| **0150** | Натр едкий |
| **3168** | Натрий ацетат |
| **3169** | Натрий ацетат трехводный |
| **0268** | Натрий бензоилкислый |
| **3152** | Натрий бисульфит |
| **3161** | Натрий дигидроортофосфат |
| **3103** | Натрий дифосфат |
| **3153** | Натрий карбонат однозамещенный |
| **3129** | Натрий кремнекислый |
| **0265** | Натрий малеиновокислый 3-х водный |
| **0157** | Натрий надборнокислый |
| **3128** | Натрий оксибутират |
| **0222** | Натрий олеат |
| **3132** | Натрий ортофосфат |
| **0157** | Натрий перборат |
| **3103** | Натрий пирофосфат |
| **0221** | Натрий сернокислый кислый |
| **0221** | Натрий сульфат однозамещенный гидрат |
| **3152** | Натрий сульфит однозамещенный |
| **0162** | Натрий тиопентал |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **0298** | Натрий 2-этилкапроат |
| **1506** | Нафталевый ангидрид |
| **1506** | Нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид |
| **1502** | Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновой кислоты диангидрид |
| **1883** | Нафтам-2 |
| **3682** | Нафтизин гидрохлорид |
| **3683** | Нафтизин нитрат |
| **3404** | α-Нафтиламин |
| **3355** | 2-Нафтиламиносульфокислота |
| **0276** | Неодим фторид |
| **1883** | Неозон Д |
| **2703** | Неонол АФ-12 |
| **2702** | Неонол АФ-14 |
| **2758** | Неонол 2В 1317-12 |
| **2757** | Неонол П 1215-12 |
| **3237** | Неопентилгликоль |
| **3824** | Неопинамин-форте |
| **3521** | Неорон |
| **3220** | Неролидол |
| **2741** | Нефрас ЧС 94/99 |
| **3027** | Нивалин |
| **3692** | Низорал |
| **3639** | Никодин |
| **2072** | Никотинамид |
| **3386** | Никотиновая кислота |
| **2072** | Никотиновой кислоты амид |
| **3156** | Никотиноил-4-аминомасляной кислоты натриевая соль |
| **0275** | Ниобий (+5) оксид |
| **1285** | Нипагин |
| **3522** | Нипазол |
| **2532** | Нистатин |
| **2440** | Нитазол |
| **1929** | п-Нитро-α-ацетиламино-β-гидроксипропиофенон |
| **1926** | п-Нитроанизол |
| **1930** | п-Нитроацетофенон |
| **1931** | п-Нитробензамидин хлоргидрат |
| **1538** | п-Нитробензойная кислота |
| **3301** | 4-Нитробензойной кислоты хлорангидрид |
| **1934** | Нитроглицерол |
| **3826** | Нитроксолин |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1911** | N-Нитро-N-метил-2,4,6-тринитроанилин |
| **2942** | Нитрона пыль |
| **2493** | Нитропиридон |
| **1934** | Нитросорбид |
| **1914** | п-Нитростирола оксид |
| **1917** | п-Нитротолуол |
| **1918** | п-Нитрофенетол |
| **0888** | п-Нитрофторбензол |
| **2462** | N-(5-Нитро-2-фурфурилиден)-3'-амино-2 -оксазолидон |
| **3608** | 1-(5-Нитрофурфурилиден)семикарбазид |
| **3608** | 5-Нитрофурфурол |
| **3405** | 3-Нитро-4-хлоранилин |
| **1936** | Нитрохлороформ |
| **3093** | Ницерголин |
| **3365** | Новогепарин |
| **3553** | Новокаина гидрохлорид |
| **3554** | Новокаина основание |
| **2066** | Новокаинамид |
| **1426** | Нозепам |
| **3826** | 5-НОК |
| **1102** | γ-Ноналактон |
| **0518** | Норборнадиен |
| **0517** | Норборнен |
| **2437** | Норсульфазол |
| **3656** | Но-шпа |
| **1278** | Оксамат |
| **1731** | Оксациллин-натрий |
| **1122** | 3,3'-Оксидианилин |
| **2443** | Оксилидин |
| **2080** | Оксим банвела Д |
| **3172** | γ-Оксимасляная кислота литиевая соль |
| **1594** | Оксинафтойная кислота |
| **2429** | Оксипиримидин |
| **3609** | L-Оксипролин |
| **3563** | 5-Окситриптамин адипинат |
| **2121** | Оксифос-150 |
| **0254** | Оксифос-23А |
| **2127** | Оксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль |
| **3036** | Оксиэтилкрахмал |
| **3665** | 1-(β-Оксиэтил)-2-метил-5-нитроимидазол |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1435** | **4-Оксоизофорон** |
| **3561** | **2-Оксопиперидин-3-карбоновая кислота этиловый эфир** |
| **2075** | **2-Оксопирролидин-1-илуксусной кислоты амид** |
| **0208** | **Октадекановой кислоты алюминиевая соль** |
| **0364** | **Октадекановой кислоты аммониевая соль** |
| **0233** | **Октадекановой кислоты бариевая соль** |
| **0209** | **Октадекановой кислоты железная соль** |
| **0245** | **Октадекановой кислоты кадмиевая соль** |
| **3115** | **Октадекановой кислоты калиевая соль** |
| **3125** | **Октадекановой кислоты марганцевая соль** |
| **0218** | **Октадекановой кислоты медная соль** |
| **0279** | **Октадекановой кислоты свинцовая соль** |
| **0280** | **Октадекановой кислоты серебряная соль** |
| **0230** | **Октадекановой кислоты цинковая соль** |
| **1585** | **цис-Октадец-9-еновая кислота** |
| **1585** | **Олеиновая кислота** |
| **0222** | **Олеиновой кислоты натриевая соль** |
| **3171** | **Олифен** |
| **3649** | **Ондансетрон-основание** |
| **1729** | **Ордрам** |
| **3692** | **Ороназол** |
| **3415** | **Орнид** |
| **1586** | **Оротовая кислота** |
| **3111** | **Ортофен** |
| **3454** | **Основание Манниха** |
| **1249** | **Отрин** |
| **3380** | **Офлоксацин** |
| **3348** | **Пальмитиновая кислота** |
| **3805** | **Пантоцид** |
| **3641** | **Паркопан** |
| **3638** | **Пармидин** |
| **2524** | **Пасомицин** |
| **3456** | **Педифен** |
| **2606** | **Пектофоетидин** |
| **2536** | **Пенициллин-фау** |
| **0409** | **Пентаметилен** |
| **3611** | **Пентаметиленимин** |
| **2464** | **1,2,2,6,6-Пентаметилпиперидина 4-толуолсульфонат** |
| **2401** | **Пентахлораминопиколин** |
| **1036** | **Пентахлорфенол** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1091** | Пентаэритрит |
| **3685** | Пентифин |
| **3671** | Пентоксифиллин |
| **3660** | Пепторан |
| **1212** | Пербензойной кислоты трет-бутиловый эфир |
| **1614** | Пербромдифениловый эфир |
| **1614** | Пербромдифенилоксид |
| **3235** | Первичный ацетиленовый карбинол |
| **0312** | Перекись водорода |
| **3321** | Перметриновая кислота |
| **3322** | Перметриновой кислоты хлорангидрид |
| **3503** | Перметриновой кислоты этиловый эфир |
| **0992** | Перфторбутадиен |
| **0892** | Перфторбутены |
| **1542** | Перфторгептановая кислота |
| **0947** | Перфторизобутилен |
| **0881** | Перфторметантиол |
| **0881** | Перфторметилмеркаптан |
| **0947** | Перфтор-2-метилпроп-1-ен |
| **2074** | Перфторнонановой кислоты 2-гидроксиэтиламид |
| **1127** | Перфторпропилперфторвиниловый эфир |
| **1595** | 2-Перфторпропоксиперфторпропановой кислоты фторангидрид |
| **1596** | 2-(2-Перфторпропокси-2-трифтор-метил-перфторэтокси)перфторпропионовой кислоты фторангидрид |
| **0864** | Перфторэнантовая кислота |
| **0994** | Перхлорбутадиен |
| **3364** | Пефлоксацин |
| **3156** | Пикамилон |
| **1509** | Пиклорам |
| **2413** | 2-Пиколин |
| **2494** | 3-Пиколин |
| **2430** | 4-Пиколин |
| **2212** | 2-Пинен |
| **2212** | альфа-Пинен |
| **3612** | Пиперазина адипинат |
| **3693** | 2-(4-Пиперонил-1-пиперазинил)пиримидин |
| **2487** | Пипольфен |
| **3678** | Пиразинамид |
| **2075** | Пирацетам |
| **0722** | Пирен |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3693** | **Пирибедил** |
| **3638** | **2,6-Пиридиндиметанолбис(метилкарбамат)** |
| **3639** | **Пиридин-3-карбоновой кислоты гидроксиметиламид** |
| **3672** | **Пиридоксина гидрохлорид** |
| **2464** | **Пирилен** |
| **3313** | **2,4,6(1H,3H,5H)-Пиримидинтрион** |
| **3504** | **Пирокарбонат** |
| **1089** | **Пирокатехин** |
| **2059** | **Пиромекаин** |
| **3504** | **Пироугольной кислоты ди-трет-бутиловый эфир** |
| **0223** | **цис-Платина** |
| **0152** | **Поваренная соль** |
| **1332** | **Поливинилбутираль** |
| **1081** | **Поливиниловый спирт** |
| **3136** | **Поликарбацин** |
| **0633** | **Поликарбонат** |
| **3136** | **Полирам** |
| **0623** | **Поли-2,2-(4,4'-фенокси)пропанкарбонат** |
| **0406** | **Полиэтилен** |
| **1544** | **Полиэтилентерефталат** |
| **3694** | **Предиан** |
| **3214** | **Продукт АГМ-9** |
| **1898** | **Продукт АДЭ-3** |
| **2473** | **Продукт ЗП-24** |
| **1742** | **Прозерин** |
| **2066** | **Прокаинамид** |
| **3693** | **Проноран** |
| **2488** | **Пропазин** |
| **1297** | **1,3-Пропандикарбоновой кислоты дициклогексиловый эфир** |
| **1829** | **Пропанид** |
| **1829** | **Пропановой кислоты 3,4-дихлоранилид** |
| **1326** | **β-Пропил-α-этилакролеин** |
| **1236** | **Пропилбутират** |
| **0413** | **Пропилена тетрамер** |
| **0407** | **Пропилена тримеры** |
| **1034** | ***Пропиленгликоль*** |
| **1287** | **Пропиленгликолькарбонат** |
| **3505** | **Пропилйодон** |
| **1209** | **Пропионовой кислоты бутиловый эфир** |
| **1261** | ***Пропионовой кислоты метиловый эфир*** |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3356** | Пропионовой кислоты 3-метокси-17β-спиро-оксираниландроста-3,5-диен) |
| **1237** | Пропионовой кислоты пропиловый эфир |
| **0961** | Пропионовой кислоты хлорангидрид |
| **1245** | Пропионовой кислоты этиловый эфир |
| **3020** | Протосубтилин |
| **2093** | Пуривелл |
| **3364** | Пфлацин |
| **3364** | ПЭП-971 |
| **3660** | Ранигаст |
| **3660** | Ранисан |
| **3660** | Ранитидин |
| **3335** | Ранкотекс |
| **1092** | Ратиндан |
| **2142** | Раундап |
| **2209** | Рацемат |
| **2823** | Реагент ПАФ-13А |
| **1014** | Резорцин |
| **3038** | Ремантадин |
| **3559** | Ренитек |
| **0538** | Ретинола ацетат |
| **1827** | Рефлан |
| **3658** | Рибоксин |
| **3081** | Рибофлавин фосфат |
| **3644** | Риванол |
| **3517** | Ридомил |
| **3207** | Риодоксол |
| **3039** | Рифампицин SV |
| **2102** | Рицид П |
| **3915** | Родопол-23 |
| **3641** | Ромпаркин |
| **3676** | Рутин |
| **2105** | Сайфос |
| **1592** | Салазопиридазин |
| **1342** | Салицилальдегид |
| **3337** | Салициловая кислота |
| **3438** | Сальбутамол |
| **3633** | Салюзид |
| **3670** | Сантохин |
| **1529** | Сахарин |
| **0279** | Свинец стеарат |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2957** | СДФ |
| **3357** | Себациновой кислоты гексаметилен-диамин аддукт |
| **3545** | Себациновой кислоты дибутиловый эфир |
| **1268** | Себациновой кислоты ди(втор-октиловый) эфир |
| **1252** | Себациновой кислоты диметиловый эфир |
| **0377** | Сегидрин |
| **0251** | Сегнетова соль |
| **1292** | Секотамин |
| **3608** | Семикарбазон |
| **0332** | Сера хлорид |
| **0280** | Серебро стеарат |
| **1216** | Серной кислоты диметиловый эфир |
| **3563** | Серотонин адипинат |
| **1436** | Сибазон |
| **3409** | Сиднокарб |
| **3191** | Силилхромат |
| **3427** | Силудин |
| **3170** | Синтетический аналог витамина $K_3$ |
| **3067** | Синэстрол |
| **0281** | Скандий оксид |
| **3555** | Сколин |
| **3511** | Сложный эфир о-фталевой кислоты и спиртов фракций $C_{8-10}$ |
| **2863** | Смесь 2,4-Д-аминной соли и 2,3,6-трихлорбензойной кислоты в соотношении 10:1 |
| **3680** | Совиракс |
| **0155** | Сода кальцинированная |
| **0150** | Сода каустическая |
| **1434** | Соланон |
| **0278** | Соль Мора |
| **2049** | Сольвент оранжевый 5 |
| **2886** | Сополимер ВА-15 |
| **2982** | Сополимер марки МСН |
| **2923** | Сополимер метакрилата, бутилакрилата и стирола |
| **2924** | Сополимер метакриловой кислоты и метилметакрилата |
| **2956** | Сополимер поливинилхлорида с нитрилом акриловой кислоты |
| **2982** | Сополимер стирола, метилметакрилата и нитрилакриловой кислоты |
| **2957** | Сополимер формальдегида с диоксоланом |
| **3358** | Сорбиновая кислота |
| **3201** | D-Сорбит |
| **2445** | Спиробромин |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3543** | Спиродиен |
| **3544** | Спиронолактон |
| **2791** | Стабилизатор глинистых буровых растворов |
| **1247** | Стабилизатор КК-13 |
| **1098** | Стеариловый спирт |
| **3523** | Стиралилацетат |
| **2511** | Стрептомицина сульфат |
| **3650** | Стугерон |
| **3828** | Субстанция Экосепт |
| **3159** | Сукральфат |
| **3555** | Суксаметоний |
| **3555** | Суксинилхолин |
| **0335** | Сульсен |
| **2436** | Сульфадимезин |
| **3360** | Сульфален |
| **3664** | Сульфаметоксазол |
| **1549** | Сульфаминовая кислота |
| **3043** | Сульфамонометоксин |
| **3157** | Сульфаниламидобензоат натрия |
| **3043** | Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиразинил-4-ил)амид |
| **2465** | Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиразинил-3-ил)амид |
| **2436** | Сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид |
| **3359** | Сульфаниловой кислоты N-карбомоиламид |
| **3360** | Сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразинил-2)амид |
| **1738** | Сульфаниловой кислоты N-(4-сульфамоилфенил)амид |
| **2437** | Сульфаниловой кислоты N-(тиазолил)-2-амид |
| **2478** | Сульфаниловой кислоты N-(3-хлорпиридазин-6-ил)амид |
| **2438** | Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид |
| **0272** | Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид натриевая соль |
| **3157** | Сульфантрол |
| **2465** | Сульфапиридазин |
| **3151** | Сульфацил растворимый |
| **2012** | Сульфенамид БТ |
| **2149** | Сульфидофос |
| **1529** | Сульфимид 2-бензойной кислоты |
| **1529** | о-Сульфобензойной кислоты имид |
| **3370** | Сульфокамфорная кислота |
| **1740** | Сульфолан |
| **3157** | 2-(4-Сульфониламидо)бензойной кислоты натриевая соль |

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3187** | Супражил MNS/90 |
| **3185** | Супражил WP |
| **3528** | Суффикс |
| **3530** | Суффикс БВ |
| **2449** | Т-10 |
| **2044** | Танафлон |
| **3371** | Таревид |
| **1571** | Тауфон |
| **3243** | Тебуконазол |
| **3131** | Текан |
| **3239** | Тексанол-эфирный спирт |
| **2450** | Теофиллин |
| **3546** | Терефталевой кислоты ди(2-этилгексил)овый эфир |
| **1504** | Терефталоила дихлорид |
| **2204** | α-Терпенилацетат |
| **2206** | α-Терпениол |
| **2205** | Терпингидрат |
| **1247** | Тетраалкофен ПЭ |
| **0937** | Тетрабромдифенилолпропан |
| **3011** | 1,2,3,4-Тетрагидро-1-оксонафталин |
| **1055** | Тетрагидрофуриловый спирт |
| **3525** | Тетрал |
| **0713** | Тетралин |
| **3011** | Тетралон |
| **3457** | Тетраметилендиэтилентетрамин |
| **2421** | Тетраметиленимин |
| **3824** | d-Тетраметрин |
| **0893** | Тетрафтордибромэтан |
| **3507** | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-α-фторакрилат |
| **3506** | 2,2,3,3-Тетрафторпропилметакрилат |
| **3525** | 2,3,5,6-Тетрахлортерефталавой кислоты диметиловый эфир |
| **2422** | 3,4,5,6-Тетрахлор-2-трихлорметилпиридин |
| **3451** | Тетраэтиленпентаамин |
| **1062** | Тетраэтилортосиликат |
| **3659** | Тиамин фосфорный эфир |
| **3659** | Тиаминхлорид фармокопейный |
| **3130** | Тинкал |
| **3021** | Тинувин-350 |
| **1855** | Тиоанилид синтетических жирных кислот $C_{5-6}$ |
| **3318** | Тиогликолевая кислота |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2495** | Тиоиндол |
| **1724** | Тиомочевина |
| **2468** | Тиотриазазин |
| **1587** | Тиоуксусная кислота |
| **2068** | 3-Толилкарбаминовой кислоты 3-(N-метоксикарбониламино)фениловый эфир |
| **1859** | м-Толуилендиамин |
| **1548** | Толуол-2-сульфокислота |
| **1543** | Толуол-3-сульфокислота |
| **1558** | Толуол-4-сульфокислота |
| **3645** | Томерзол |
| **3373** | Торадол |
| **1509** | Тордон |
| **3373** | Торолак |
| **3455** | Трамадола гидрохлорид |
| **3455** | Трамал |
| **3921** | Трансфлутрин |
| **3671** | Трентал |
| **3443** | Треоамины |
| **3234** | Третичный ацетиленовый карбинол |
| **2439** | Триазин |
| **3414** | Триаллиламин |
| **2028** | Триаминобензанилид |
| **3431** | 2,4,6-Триброманилин |
| **2768** | Трибромфенолят висмута основной с окисью висмута |
| **3158** | 3,4,5-Тригидроксибензойной кислоты основная висмутовая соль |
| **2529** | 3,4,5-Тригидрокси-6-метилтиотетрагидропирана гидрохлорид моногидрат |
| **1059** | Тригидроперфторгептиловый спирт |
| **1065** | Тридециловый спирт |
| **3338** | 1,2,4-Трикарбоксибензол |
| **2140** | Трикрезилфосфат с содержанием орто-изомера менее 3% |
| **3338** | Тримеллитовая кислота |
| **1596** | Тример оксида перфторпропилена |
| **1416** | 2,6,6-Триметил-1-(2-метилкарбонилвинил)-циклогексен-1 |
| **2472** | 1,1'-Триметиленбис(4-гидроксиминометилпиридиний бромид) |
| **2076** | 1,1',4,4',4'',4-Триметиленбис-(4-сульфанилил-сульфаниламид) |
| **1068** | Триметилкарбинол |
| **1135** | Триметилолпропан диаллиловый эфир |
| **3239** | 2,2,4-Триметил-1,3-пентадиолмоно-(2-метилпропаноат) |
| **2471** | Триметин |

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3666** | Триметоприм |
| **1882** | Три-н-бутиламин |
| **3308** | Триомбрин |
| **3407** | Трисамин |
| **3343** | Трисбен-200 |
| **2140** | 0,0,0-Трис(толил)фосфат |
| **1827** | Трифторалин |
| **3368** | Трифторметансульфофторид |
| **1835** | 3-Трифторметиланилин |
| **1835** | α,α,α-Трифтор-м-толуидин |
| **0905** | Трифторхлорэтилен |
| **0916** | 1-Трихлорметил-4-хлорбензол |
| **0900** | 2,3,6-Трихлортолуол |
| **2423** | 3,4,5-Трихлор-2-трихлорметилпиридин |
| **3131** | Трихлоруксусной кислоты натриевая соль |
| **3665** | Трихопол |
| **1864** | Триэтаноламин |
| **1129** | Триэтиленгликоль |
| **1267** | Триэтиленгликоль диацетат |
| **1866** | Триэтилендиамин |
| **1865** | Триэтилентетрамин |
| **3131** | ТХАН |
| **3131** | ТХУ |
| **0370** | Углерода сероокись |
| **0347** | Углерода хлорокись |
| **3324** | Уксусной кислоты бромангидрид |
| **3539** | Уксусной кислоты 5-бром-4-оксоамиловый эфир |
| **1281** | Уксусной кислоты 3,7-диметилокта-1,6-диениловый эфир |
| **2064** | Уксусной кислоты N-(2,6-дихлорфенил)амид |
| **1219** | Уксусной кислоты изопентиловый эфир |
| **1262** | Уксусной кислоты изопропиловый эфир |
| **0248** | Уксусной кислоты калиевая соль |
| **3527** | Уксусной кислоты 4-трет-бутил-циклогексиловый эфир |
| **3523** | Уксусной кислоты 2-фенилэтиловый эфир |
| **1259** | Уксусной кислоты 2-этилгексиловый эфир |
| **1260** | Уксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир |
| **1563** | Ундецил бромистый |
| **3175** | Унитиол |
| **3135** | Урацил-4-карбоновой кислоты калиевая соль |
| **3359** | Уросульфан |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3411** | Урсол |
| **3814** | Фамотидин |
| **1292** | Фемергин |
| **3166** | Феназид |
| **0925** | Фенасал |
| **1737** | Фенбутол |
| **1884** | п-Фенетидин |
| **3323** | Фенибут |
| **2451** | Фенигидин |
| **3521** | Фенизобромлат |
| **2474** | Феникаберан |
| **2766** | 2-Фенилантраниловой кислоты натриевая соль |
| **2003** | Фенилацетонитрил |
| **3206** | 2-Фенилвинилметанол |
| **1573** | D-(-)-Фенилглицин |
| **2033** | N,N'-(1,3-Фенилен)бис малеиновой кислоты имид |
| **3410** | 1,2-Фенилендиамин |
| **1867** | м-Фенилендиамин |
| **3410** | о-Фенилендиамин |
| **3410** | о-Фенилен-1,2-диамин |
| **3411** | п-Фенилендиамин |
| **3447** | Фенилен-1,4-диамин дигидрохлорид |
| **2033** | N,N'-Фенилендималеимид |
| **2475** | 1-Фенил-3-метилпиразолон-5 |
| **1430** | 2-(Фенил-4-изопропилфенилацетил)индандион-1,3 |
| **2081** | N-[(3-Фенилкарбамоилокси)фенил]-карбаминовой кислоты этиловый эфир |
| **3409** | N-Фенилкарбамоил-3-(β-фенилизопропил)-сиднонимин |
| **0638** | Фенилксилилэтан |
| **1588** | Фенилмалоновая кислота |
| **0643** | Фенилциклогексан |
| **1082** | 1-Фенилэтиловый спирт |
| **1058** | 2-Фенилэтиловый спирт |
| **1431** | 2-(Фенил-4-этилфенилацетил)индандион-1,3 |
| **3619** | Фенкарол |
| **2068** | Фенмедифам |
| **3346** | Фенобарбитал |
| **1228** | Фенозан 1 |
| **1247** | Фенозан 23 |
| **1248** | Фенозан 28 |
| **1704** | Фенозан 30 |

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1104** | Феноксибензол |
| **2531** | 6-(α-Феноксикарбонил) фенилацетамидопенициллановой кислоты натриевая соль |
| **2536** | Феноксиметилпенициллин |
| **3339** | Феноксиуксусная кислота |
| **0239** | Феррамид |
| **0638** | ФКЭ |
| **2456** | Флакозид |
| **3365** | Флаксипарин |
| **1277** | Флуоресцеин |
| **2118** | Фоксим |
| **3601** | Форидон |
| **1073** | Формальгликоль |
| **0347** | Фосген |
| **2144** | Фоскарбан |
| **2142** | Фосулен |
| **2142** | N-(Фосфонометил)аминоуксусная кислота |
| **3817** | Фосфопаг |
| **0353** | Фосфор оксихлорид |
| **0346** | Фосфор тетрахлорид |
| **0352** | Фосфор тиотрихлорид |
| **0353** | Фосфор хлороокись |
| **0843** | Фосфорной кислоты 2,3-дибромпропиловый эфир |
| **3182** | Фосфорной кислоты магниевая соль трехводная |
| **2125** | Фосфорной кислоты трибутиловый эфир |
| **2148** | Фосфотиамин |
| **0949** | Фреон-13 |
| **0966** | Фреон-23 |
| **0894** | Фреон-113 |
| **0893** | Фреон-114В2 |
| **0935** | Фреон-132В |
| **0938** | Фреон-134А |
| **0850** | Фреон-152 |
| **0839** | Фреон-329 |
| **3159** | β-D-Фруктофуранозил-α-D-глюкопиранозид гидросульфат основная алюминевая соль |
| **2461** | Фтазин |
| **3531** | Фталевой кислоты бензиловый эфир |
| **3509** | Фталевой кислоты диаллиловый эфир |
| **1215** | Фталевой кислоты дибутиловый эфир |
| **1269** | Фталевой кислоты дигексиловый эфир |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3548** | Фталевой кислоты дидодециловый эфир |
| **1270** | Фталевой кислоты диизододециловый эфир |
| **3518** | Фталевой кислоты диэтиловый эфир |
| **3689** | N-Фталил-5-бензилокситриптамин |
| **3375** | Фтивазид |
| **3507** | 2-Фторакриловой кислоты 2,2,3,3-тетрафторпропиловый эфир |
| **0908** | 2-Фторанизол |
| **0907** | 3-Фторанизол |
| **0909** | 4-Фторанизол |
| **2477** | Фторацизин |
| **0911** | 2-Фтортолуол |
| **0912** | 4-Фтортолуол |
| **0913** | Фторэтилен |
| **0284** | Фузидин натрий |
| **3556** | Фумитокс |
| **2045** | Фунабен |
| **3606** | Фурагин |
| **2090** | Фурадан |
| **3607** | Фурадонин |
| **2462** | Фуразолидон |
| **3344** | Фурантрил |
| **3608** | Фурацилин |
| **3344** | Фуросемид |
| **2424** | Фурфуран |
| **1885** | Фурфуриламин |
| **2410** | Хардин |
| **2304** | *п-Хинондиоксим* |
| **3619** | Хинуклидина-3-дифенилкарбинол гидрохлорид |
| **3425** | Хитозамин |
| **3435** | Хитозан |
| **3090** | Хитозан из панциря камчатского краба |
| **3091** | Хитозана натриевая соль из панциря камчатского краба |
| **0989** | Хладон-227еа |
| **2057** | Хлоракон |
| **2092** | α-Хлорацетанилид |
| **2498** | *3-Хлорацетилиндол* |
| **3340** | о-Хлорбензойная кислота |
| **3160** | п-Хлорбензолсульфокислоты хлорамида натриевая соль |
| **0916** | п-Хлорбензотрихлорид |
| **0918** | Хлорбромметан |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2047** | N-(6-Хлоргексил)-N-(гидроксиэтил)-мочевина |
| **0920** | Хлоргидринстирол |
| **0962** | 2-Хлор-2,6-диметилацетоксианилид |
| **0865** | 3-Хлордифенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир |
| **0942** | Хлорекс |
| **0865** | Хлор-ИФК |
| **1116** | Хлоркеталь |
| **0919** | Хлоркетон |
| **2537** | Хлорметациклин тозилат |
| **1589** | 3-Хлормолочная кислота |
| **1290** | 3-Хлормолочной кислоты метиловый эфир |
| **1284** | Хлормуравьиной кислоты метиловый эфир |
| **3412** | 2-Хлор-5-нитроанилин |
| **0924** | Хлорнорборнен |
| **0954** | Хлорпарафины ХП-400, ХП-1100 |
| **1936** | Хлорпикрин |
| **1424** | Хлорпинаколин |
| **2079** | Хлорпропамид |
| **2079** | 4-Хлор-N-[(пропиламино)карбонил] бензолсульфонамид |
| **1559** | α-Хлорпропионовая кислота |
| **2057** | 3-Хлорпропионовой кислоты бензиламид |
| **0865** | Хлорпрофам |
| **0925** | 5-Хлорсалициловой кислоты 2-хлор-4-нитроанилид |
| **3525** | Хлортал |
| **3525** | Хлорталдиметил |
| **0905** | Хлортрифторэтилен |
| **3336** | Хлоруксусная кислота |
| **2092** | Хлоруксусной кислоты анилид |
| **2086** | Хлоруксусной кислоты диэтиламид |
| **0267** | Хлоруксусной кислоты натриевая соль |
| **1293** | Хлоруксусной кислоты этиловый эфир |
| **3344** | 4-Хлор-N-(2-фурилметил)-5-сульфамоилантраниловая кислота |
| **3629** | Хлорхинальдон |
| **3221** | Хлорэтон |
| **3233** | Холестерина бензоат |
| **3416** | Холинхлорид |
| **0167** | Хром-лигносульфонат |
| **3643** | ЦДБА-карбазол |
| **1260** | Целлозольвацетат |
| **3095** | Целлюлоза 2-гидроксипропиловый метиловый эфир |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3096** | Целлюлоза метиловый эфир |
| **2514** | Цепорекс |
| **3377** | Цефадроксил |
| **3181** | Цефазолин натрия |
| **2514** | Цефалексин |
| **3549** | Цианбензойной кислоты метиловый эфир |
| **2002** | Цианистый метан |
| **2607** | Цианкобаламин |
| **2065** | Цианогуанидин |
| **2002** | Цианометан |
| **3819** | (RS)-α-Циано-3-феноксибензил-(IR)цис, транс-хризантемат |
| **1230** | Цианпропионовой кислоты метиловый эфир |
| **1329** | β-Цианпропионовый альдегид |
| **3550** | Циануксусной кислоты этиловый эфир |
| **2427** | Цианурхлорид |
| **2142** | Цидокор |
| **3445** | 4-Циклогексиланилин сульфат |
| **3641** | Циклодол |
| **0637** | м-Цимол |
| **0631** | п-Цимол |
| **0288** | Цинк метионат |
| **0230** | Цинк стеарат |
| **0289** | Цинк фосфат (однозамещенный) |
| **0204** | Цинк хлорид |
| **3184** | Цинка фталоцианин сульфонат |
| **3650** | транс-1-Циннамил-4-дифенилметилпиперазин |
| **3650** | Циннаризин |
| **3371** | Ципро |
| **3371** | Ципробай |
| **3371** | Ципрофлоксацин гидрохлорид |
| **3437** | Цистамин |
| **3133** | Цитрат тринатрия |
| **1333** | Цитронеллаль |
| **1016** | Цитронеллол |
| **2091** | d-d-T-Цифенотрин |
| **1591** | Щавелевая кислота |
| **0363** | Щавелевой кислоты аммониевая соль |
| **3804** | Щавелевой кислоты пиридиндиамид |
| **2023** | ЭМ-30 |
| **2482** | Эмоксипин |

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3559** | Эналаприла малеат |
| **3362** | Энантил хлористый |
| **3362** | Энантовой кислоты хлорангидрид |
| **3559** | Энап |
| **3372** | Энрофлоксацин |
| **3612** | Энтазин |
| **1060** | Эпигидриновый спирт |
| **1060** | 1,2-Эпоксипропанол-3 |
| **3210** | Эргокальциферол |
| **3211** | Эргостатриен-5,7,22-ол-3 |
| **3211** | Эргостерин |
| **1292** | Эрготартрат |
| **2545** | Эритромицин |
| **2438** | Этазол |
| **0272** | Этазол натрия |
| **0272** | Этазол растворимый |
| **3820** | Этамбутол |
| **1705** | Этамзилат |
| **3508** | 1,2-Этандикарбоновой кислоты дициклогексиловый эфир |
| **3827** | β-Этанолгидразин |
| **1587** | Этантиоловая кислота |
| **2130** | Этафос |
| **2480** | Этацизин |
| **0506** | 5-Этенилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен |
| **2405** | 2-Этенилпиридин |
| **1251** | Этилацетоацетат |
| **1872** | Этилбензиланилин |
| **0808** | Этилбромид |
| **3567** | Этил-n-бутил-n-ацетил-3-аминопропионат |
| **1243** | Этилбутират |
| **0944** | Этилдихлорсилан |
| **1078** | Этиленгликоль |
| **1581** | цис-1,2-Этилендикарбоновая кислота |
| **1079** | Этиленхлоргидрин |
| **0527** | Этилиденнорборнен |
| **0298** | 2-Этилкапроновый кислоты натриевая соль |
| **1112** | Этилкарбитол |
| **3646** | 2-Этил-6-метил-3-оксипиридин сукцинат |
| **2428** | N-Этилморфолин |
| **1119** | Этиловый эфир этиленгликоля |

*СПИСОК № 4 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в алфавитном порядке Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2428** | 4-Этилпергидро-1,4-оксазин |
| **1733** | 0-Этил-N-(п-сульфофенил)тиокарбамат натрия |
| **1062** | Этилсиликат |
| **0634** | Этилстирол |
| **0945** | Этилтрихлорсилан |
| **1431** | Этилфенацин |
| **3346** | 5-Этил-5-фенилбарбитуровая кислота |
| **1119** | Этилцеллозольв |
| **1118** | Этинилвинилбутиловый эфир |
| **1299** | Этиотраст |
| **3617** | Этмозин |
| **1884** | 4-Этоксианилин |
| **3644** | 2-Этокси-6,9-диаминоакридинлактат |
| **2480** | 2-Этоксикарбониламино-10-(3-диэтиламинопропионил)фенотиазин |
| **1113** | 3-Этоксифенол |
| **3238** | Этриол |
| **1122** | Эфиркеталь |
| **3510** | Эфиры адипиновой кислоты и спиртов $C_{8-10}$ |
| **1729** | Ялан |
| **3555** | Янтарной кислоты β-диметиловый эфир |
| **2886** | Dow Corning® 2-4242 |
| **1433** | NOBS |

# СПИСОК № 5

## Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов

## А. Для веществ с установленными значениями ПДК

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **0104** | **Барий углекислый** |
| **0110** | **Ванадия пятиокись** |
| **0112** | **Натрий вольфрамат дигидрат** |
| **0113** | **Вольфрам (VI) оксид** |
| **0113** | **Вольфрамовый ангидрид** |
| **0114** | **Германий (IV) оксид** |
| **0114** | **Германия двуокись** |
| **0122** | **Железо хлорид** |
| **0123** | **Железо (III) оксид** |
| **0125** | **Калий карбонат** |
| **0125** | **Поташ** |
| **0126** | **Калий хлористый** |
| **0130** | **Кадмий хлорид** |
| **0134** | **Кобальт металлический** |
| **0140** | **Медь сернокислая** |
| **0140** | **Медь (II) сульфат** |
| **0140** | **Медь хлористая** |
| **0142** | **Медь (II) хлорид** |
| **0142** | **Медь хлорная** |
| **0144** | **Медь (I) хлорид** |
| **0145** | **Медь сернистая** |
| **0145** | **Медь (II) сульфит** |
| **0146** | **Медь (II) оксид** |
| **0151** | **Оловяннокислый натрий гидрат** |
| **0152** | **Поваренная соль** |
| **0155** | **Карбонат натрия** |
| **0158** | **диНатрий сернокислый** |
| **0158** | **Натрий сульфат** |
| **0159** | **Натрий сульфит** |
| **0161** | **Натрий триполифосфат** |
| **0163** | **Никель металлический** |
| **0166** | **Никель (II) сульфат** |
| **0168** | **Олово (II) оксид** |
| **0169** | **Олово (IV) диоксид** |
| **0171** | **Олово хлорид** |
| **0173** | **Аммоний парамолибдат** |

**0174** Ртуть азотнокислая закисная, водная
**0174** Ртуть (I) нитрат дигидрат
**0175** Ртуть азотнокислая окисная, водная
**0175** Ртуть (II) динитрат моногидрат
**0176** Ртуть (II) амидохлорид
**0176** Ртуть амидохлорная
**0177** Ртуть двуйодистая
**0177** Ртуть (II) йодид
**0178** Ртуть окись желтая
**0178** Ртуть окись красная
**0178** Ртуть (II) оксид
**0180** Ртуть (II) ацетат
**0180** Ртуть уксуснокислая
**0181** Каломель
**0181** Ртуть (I) хлорид
**0181** Ртуть хлористая
**0182** Ртуть (II) дихлорид
**0182** Ртуть перехлорат
**0182** Ртуть (II) хлорид
**0182** Сулема
**0185** Свинец сернистый
**0185** Свинец (II) сульфит
**0189** Сурьма пятисернистая
**0189** диСурьма (V) сульфид
**0190** Сурьма трехокись
**0190** диСурьма (III) триоксид
**0193** Теллура двуокись
**0193** Теллур (IV) диоксид
**0195** Желтая кровяная соль
**0195** Ферроцианид калия
**0202** Красная кровяная соль
**0202** Феррицианид калия
**0206** Цинк нитрат
**0213** Кальций ацетат
**0229** Цинк ацетат
**0236** Хлорамин Б
**0236** N-Хлорфенилсульфонамид
**0243** Берлинская лазурь
**0243** Железная лазурь
**0243** Железо ферроцианид
**0243** Ферроцин
**0258** Кальций стеарат

**0259** Кальций ортоборат
**0265** Малеиновой кислоты натриевая соль
**0265** Натрий малеат
**0301** Азот (IV) оксид
**0301** Двуокись азота
**0304** Азота оксид
**0305** Аммиачная селитра
**0308** Борная кислота
**0313** Водород бромид
**0314** Водород мышьяковистый
**0315** Водород фосфористый
**0316** Водород хлорид
**0316** Соляная кислота
**0317** Муравьиной кислоты нитрил
**0317** Синильная кислота
**0317** Циановодород
**0328** Сажа
**0328** Углерод черный
**0329** Селен (IV) оксид
**0330** Ангидрид сернистый
**0330** Сера (IV) оксид
**0330** Сернистый газ
**0333** Сероводород
**0337** Окись углерода
**0337** Угарный газ
**0338** Фосфор (V) оксид
**0338** Фосфорный ангидрид
**0342** Гидрофторид
**0342** Кремния тетрафторид
**0350** Аммония персульфат
**0362** Хлористый циан
**0362** Циановая кислота хлорангидрид
**0362** Цианхлорид
**0372** Нашатырь
**0502** Бутилен
**0503** 1,3-Бутадиен
**0503** Дивинил
**0514** Изобутилен
**0516** Изопрен
**0516** 2-Метилбутадиен-1,3
**0520** Пиперилен
**0521** Пропилен

**0526** Этилен
**0536** Проп-1-ин
**0537** Изогексен
**0605** Дивинилбензол технический
**0605** Смесь дивинилбензола с этилстиролом
**0610** Ди-п-ксилилен
**0610** 2,2-Парациклофан
**0612** Изопропилбензол
**0612** Кумол
**0613** 1-Фенилдодекан
**0616** Ксилол
**0617** АМР-3
**0618** (1-Метилвинил)бензол
**0618** α-Метилстирол
**0618** 2-Фенил-1-пропен
**0619** 3-Бензилтолуол
**0620** Винилбензол
**0620** Стирол
**0621** Толуол
**0622** Дурол
**0626** Псевдокумол
**0636** 3-Феноксиметилбензол
**0636** 3-Фенокситолуол
**0636** м-Фенокситолуол
**0639** о-Ксилол
**0640** п-Ксилол
**0641** ЛАБ
**0644** м-Диметилбензол
**0644** м-Ксилол
**0709** Метилкарбаминовой кислоты нафт-1-иловый эфир
**0709** N-Метил-1-нафтилкарбамат
**0709** Севин
**0801** Аллил хлористый
**0804** Бензотрифторид
**0805** Бензолсульфоновой кислоты хлорангидрид
**0805** Фениламин
**0811** Бутил бромистый
**0812** Гексил бромистый
**0813** Гептил бромистый
**0814** Децил бромистый
**0815** Изоамил бромистый
**0816** Изобутил бромистый

**0817** Пропил бромистый
**0818** Изопропил бромистый
**0819** Амил бромистый
**0820** 1,1-Дихлорэтилен
**0820** Винилиденхлорид
**0825** Перфторпропилен
**0826** Бутил хлористый
**0826** Бутилхлорид
**0827** Винилхлорид
**0827** Хлорэтилен
**0827** Этиленхлорид
**0828** Перфторбензол
**0829** Гексахлоран
**0834** Тиодан
**0835** Перхлорэтан
**0842** 2,4-Дибромтолуол
**0846** Дилор
**0847** Акриловой кислоты 1,1-дигидроперфторгептиловый эфир
**0847** 1,1-Дигидроперфторгептилакрилат
**0847** Октафтортолуол
**0856** Дихлорэтан
**0857** Фреон-12
**0858** Фреон-21
**0862** 1,3-Дихлорпропилен
**0866** Метилен бромистый
**0866** Метиленбромид
**0867** Метилен йодистый
**0867** Метиленйодид
**0869** Метилен хлористый
**0869** Метиленхлорид
**0870** Мильбекс
**0872** Монохлорпентафторбензол
**0872** Хлорпентафторбензол
**0873** Нитрохлорбензотрифторид
**0874** Перфтортолуол
**0879** Перфторгептан
**0880** Перфтороктан
**0882** Перхлорэтилен
**0883** Перфторэтилен
**0889** Пропилентрибромид
**0890** Бромоформ
**0898** Хлороформ

**0899** Метилхлороформ
**0901** Фреон-11
**0901** Фтортрихлорметан
**0901** Хладон-11
**0906** Углерод тетрахлорид
**0906** Четыреххлористый углерод
**0917** п-Хлорбензотрифторид
**0926** 1-Хлорацетофенон
**0930** β-Хлоропрен
**0931** 1-Хлор-2,3-эпоксипропан
**0931** Эпихлоргидрин
**0932** Этил хлористый
**0932** Этилхлорид
**0940** о-Броманизол
**0957** Метиленфторид
**0957** Фреон-32
**0958** Фреон-122а
**0959** Фреон-22
**0963** Фреон-116
**0964** Фреон-218
**0965** Фреон-14
**0967** Фреон-125
**0967** Хладон-125
**0968** Бутилхлорид
**0991** Пентафторбутан
**0991** Фреон-31-10
**0996** Изопропенилхлорид
**0996** β-Хлорпропилен
**1006** 2-Бромфенол
**1006** о-Бромфенол
**1007** 4-Бромфенол
**1007** п-Бромфенол
**1008** 3-Бромфенол
**1008** м-Бромфенол
**1017** Диметилвинилкарбинол
**1018** 2,6-Диметилфенол
**1018** 2,6-Ксиленол
**1021** 4,4-Дихлордифенилтрихлорметилкарбинол
**1021** Кельтан
**1023** Дигликоль
**1023** Диэтиленгликоль
**1024** Изобутиленкарбинол

**1025** ИДСПГ
**1032** β-Нафтол
**1035** Пентафторфенол
**1039** Амиловый спирт
**1040** Ацетопропиловый спирт
**1041** Бензиловый спирт
**1042** Бутиловый спирт
**1043** Гексиловый спирт
**1044** 1,1-Дигидроперфторамиловый спирт
**1044** 1,1-Дигидроперфторпентанол
**1045** 1,1-Дигидроперфторгептанол
**1045** 1,1-Дигидроперфторгептиловый спирт
**1048** Изобутиловый спирт
**1049** Метилизобутилкарбинол
**1050** Изооктиловый спирт
**1051** Изопропиловый спирт
**1052** Метиловый спирт
**1053** н-Октиловый спирт
**1054** Пропиловый спирт
**1059** Фурфуриловый спирт
**1061** Этиловый спирт
**1063** 1,1,5-Тригидрооктафторпентанол
**1064** 2,2,3,3-Тетрафторпропиловый спирт
**1066** 2,4,6-Трибромфенол
**1071** Фенол
**1076** 4-Хлорфенол
**1076** п-Хлорфенол
**1082** Метилфенилкетон
**1103** Динил
**1105** Диэтиловый эфир
**1107** Метил-трет-бутиловый эфир
**1110** Бутилцеллозольв
**1110** 2-(Изобутокси)этанол
**1110** Моноизобутиловый эфир этиленгликоля
**1111** Изопропилцеллозольв
**1111** 2-( Изопропокси)этанол
**1111** Моноизопропиловый эфир этиленгликоля
**1201** Аллилацетат
**1201** Уксусной кислоты аллиловый эфир
**1202** н-Амилацетат
**1202** Уксусной кислоты н-пентиловый эфир
**1204** Уксусной кислоты бензиловый эфир

**1206** Акриловой кислоты бутиловый эфир
**1206** Бутилакрилат
**1208** Бутилметакрилат
**1208** Метакриловой кислоты бутиловый эфир
**1210** Уксусной кислоты бутиловый эфир
**1211** Диметилтерефталат
**1213** Винилацетат
**1213** Уксусной кислоты виниловый эфир
**1214** Уксусной кислоты гексиловый эфир
**1221** Уксусной кислоты изобутиловый эфир
**1222** Акрекс
**1222** 2-Изопропил-(1-метил-н-пропил)-4,6-динитрофенилкарбонат
**1224** Уксусной кислоты метиловый эфир
**1225** Акриловой кислоты метиловый эфир
**1225** Метилакрилат
**1226** Валериановой кислоты метиловый эфир
**1226** Метилвалерат
**1229** 4-Толуилиловой кислоты метиловый эфир
**1231** Муравьиной кислоты метиловый эфир
**1232** Метакриловой кислоты метиловый эфир
**1232** Метилметакрилат
**1233** Перметриновой кислоты метиловый эфир
**1234** Пивалоилуксусной кислоты метиловый эфир
**1235** Пентановой кислоты пропиловый эфир
**1235** Пропилвалерат
**1238** Уксусной кислоты пропиловый эфир
**1239** 1-Изопропил 4-хлорфенилуксусной кислоты 3-фенокси-1-цианобензиловый эфир
**1239** Сумицидин
**1239** Фенвалерат
**1240** Уксусной кислоты этиловый эфир
**1241** Акриловой кислоты этиловый эфир
**1241** Этилакрилат
**1242** Пентановой кислоты этиловый эфир
**1242** Этилвалерат
**1244** Акриловой кислоты 2-этилгексиловый эфир
**1244** 2-Этилгексилакрилат
**1265** Бензолсульфоновой кислоты метиловый эфир
**1271** Адипиновой кислоты диметиловый эфир
**1271** Диметиладипинат
**1272** 2-(2,2-Диметилвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоновой кислоты метиловый эфир

**1272** Метиловый эфир хризантемовой кислоты
**1273** Глутаровой кислоты диметиловый эфир
**1273** Диметилглутарат
**1274** 1,3-Бензолдикарбоновой кислоты диметиловый эфир
**1274** Диметилизофталат
**1274** Изофталевой кислоты диметиловый эфир
**1275** Диметилортофталат
**1275** о-Диметилфталат
**1275** Ортофталевой кислоты диметиловый эфир
**1275** Фталевой кислоты диметиловый эфир
**1276** Диметилсукцинат
**1280** Бензойной кислоты метиловый эфир
**1286** Пивалоилпировиноградной кислоты метиловый эфир
**1294** Акриловой кислоты 2-этоксиэтиловый эфир
**1294** Этоксиэтилакрилат
**1301** Акрилальдегид
**1301** Акролеин
**1302** Альдегид бензойный
**1303** Валериановый альдегид
**1304** Изобутиральдегид
**1304** Изомасляный альдегид
**1305** Каприловый альдегид
**1306** Каприновый альдегид
**1307** Капроновый альдегид
**1309** Кротоновый альдегид
**1310** Бутиральдегид
**1310** Масляный альдегид
**1313** Пеларгоновый альдегид
**1314** Пропиональдегид
**1314** Пропионовый альдегид
**1316** Энантовый альдегид
**1317** Уксусный альдегид
**1317** Этаналь
**1319** Диметилформаль
**1324** Хлораль
**1325** Метаналь
**1338** Анисовый альдегид
**1338** Обепин
**1401** Ацетон
**1402** Ацетофенон
**1404** Бутен-3-олид-1,3
**1404** Дикетен

**1407** Диэтилкетон
**1408** Метилизобутилкетон
**1413** Пинаколин
**1428** 1-Бутен-3-он
**1428** Метилвинилкетон
**1505** Малеиновый ангидрид
**1507** Уксусный ангидрид
**1508** Фталевый ангидрид
**1512** Акриловая кислота
**1517** α-Броммасляная кислота
**1519** Валериановая кислота
**1522** Бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой кислоты диангидрид
**1522** Диангидрид пирромеллитовой кислоты
**1523** Муравьиной кислоты N,N-диметиламид
**1530** ε-Капролактам
**1530** Лактам 6-аминокапроновой кислоты
**1531** Капроновая кислота
**1532** Диамид угольной кислоты
**1532** Мочевина
**1534** Масляная кислота
**1535** Метакриловая кислота
**1537** Муравьиная кислота
**1541** Перфторвалериановая кислота
**1547** 1,8-Октандиовая кислота
**1547** Себациновая кислота
**1551** Терефталевая кислота
**1555** Уксусная кислота
**1566** 2,4-Дитретамилфеноксиуксусной кислоты хлорангидрид
**1580** Лимонная кислота
**1582** Итаконовая кислота
**1582** Метиленбутан-бутандиовая кислота
**1582** Метиленянтарная кислота
**1590** Циануровая кислота
**1601** Диметилбензилгидроперекись
**1604** Гидроперекись изопропилбензола
**1607** Полифениленоксид
**1608** Метилоксиран
**1608** Пропилена оксид
**1611** Оксиран
**1611** Эпоксиэтилен
**1611** Этилена оксид
**1702** Бутилмеркаптан

**1708** N,N-Диморфолиндисульфид
**1708** N,N-Дитиобисморфолин
**1708** Сульфазан Р
**1709** 4,4- Дихлордифенилсульфон
**1709** 4,4-Дихлорфенилсульфон
**1710** Калий ксантогенат бутиловый
**1711** Калий ксантогенат изопропиловый
**1712** Калий ксантогенат этиловый
**1713** 4,4-Диаминодифенилсульфон
**1714** Монотиоэтиленгликоль
**1715** Метилмеркаптан
**1716** Одорант СПМ
**1720** Пропилмеркаптан
**1722** Метальдегид
**1722** Тиурам Д
**1722** ТМТД
**1723** Тиурам Е
**1726** Бензотиол
**1726** Меркаптобензол
**1726** Тиофенол
**1726** Фенилмеркаптан
**1728** Этиленмеркаптан
**1730** Тииран
**1730** Этиленсульфид
**1735** Амилмеркаптан
**1736** 5-Окси-1,3-бензоксатиолон-2
**1736** Тиолон
**1741** Калий ксантогенат изобутиловый
**1744** трет-Додекантиол
**1744** трет-Додецилмеркаптан
**1744** трет-Додецилтион
**1744** Лаурилмеркаптан
**1802** 5-[6-Диамино-2-(4-аминофенил)]бензимидазол
**1803** Алкиламины
**1804** Мезидин
**1805** Анилин
**1812** н-Бутиламин
**1813** Гексаметилендиамин
**1814** Азациклогептан
**1814** Гексаметиленимин
**1815** Гексагидро-1н-азепиний-3-нитробензоат
**1815** Гексаметиленимин м-нитробензоат

**1815** Ингибитор коррозии Г-2
**1815** 3-Нитробензойной кислоты пергидроазепин, аддукт
**1820** N,N-Диметиланилин
**1824** N,N-Диметилэтаноламин
**1825** Дипропиламин
**1830** 3,4- Дихлоранилин
**1831** Ингибитор коррозии МСДА
**1832** Ингибитор коррозии НДА
**1834** β-Диэтиламиноэтилмеркаптан
**1836** N,N-Диэтиланилин
**1837** Диэтилентриамин
**1842** КЦА
**1847** N-Метиланилин
**1847** Монометиланилин
**1848** N-β-Метоксиэтилхлорацетат-о-толуидин
**1848** Толуин
**1849** Монометиламин
**1850** Монопропиламин
**1852** Коламин
**1852** Моноэтаноламин
**1852** Этаноламин
**1868** 3-Хлораминобензол
**1868** 3-Хлоранилин
**1868** м-Хлоранилин
**1869** 4-Хлораминобензол
**1869** 4-Хлоранилин
**1869** п-Хлоранилин
**1871** N-Этиланилин
**1873** Этиленимин
**1874** N-Этил-2-метиланилин
**1874** N-Этил-о-толуидин
**1888** Аминтриацетонамин
**1897** N,N-Диэтил-3-толуидин
**1897** N,N-Диэтил-м-толуидин
**1906** м-Нитробромбензол
**1919** п-Нитрохлорбензол
**1920** м-Нитрохлорбензол
**1921** о-Нитрохлорбензол
**1933** Нитроглицерин
**2001** Акриловой кислоты нитрил
**2001** Акрилонитрил
**2004** Бензолтиазолилсульфенморфолид

**2004** Сульфенамид М
**2006** Ифхангаз
**2008** 1,3-Ди-(2,4-ксилимино)-2-метил-2-азопропан
**2008** Митак
**2014** Изобутиронитрил
**2017** Узген
**2025** Тетрафлурон
**2025** Томилон
**2029** Дропп
**2031** Толуилендиизоцианат
**2032** Которан
**2032** N-(3-Трифторметилфенил)- N,N-диметил-мочевина
**2034** Муравьиной кислоты амид
**2035** м-Хлорфенилизоцианат
**2036** п-Хлорфенилизоцианат
**2037** Фталевой кислоты N-(2-хлорциклогексилтио)имид
**2037** Хлор ЦТФ
**2038** Рипкорд
**2038** Циперметрин
**2039** Сульфенамид Ц
**2039** Циклогексилбензтиазолсульфенамид-2
**2040** Фталевой кислоты N-(циклогексилтио)амид
**2040** N-(Циклогексилтио)фталимид
**2040** ЦТФ
**2073** о-Оксибензамид
**2073** Салициламид
**2073** Салициловой кислоты амид
**2096** Порофор ЧХЗ-21
**2097** Бензолсульфоновой кислоты N-бутиламид
**2099** Метазид
**2099** 1,1-Метилен-бис-(изоникотиноилгидразон)
**2103** Бутифос
**2106** Актеллик
**2108** 0,0-Диметил-S-[2-(1-N-метилкарбомоилэтилтиоэтил] тиофосфат)
**2108** Кильваль
**2109** Антио
**2109** 0,0-Диметил-S-[2-(формилметиламино)-2-оксоэтилди-тиофосфат
**2110** 0,0-Диметил-S-(1,2-бискарбэтоксиэтилдитиофосфат)
**2110** Карбофос
**2111** Метафос
**2112** Хлорофос
**2113** 0,0-Диметил-S-(N-метилкарбамидометил)дитиофосфат

**2113** Рогор
**2113** Фосфамид
**2114** 0,0-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитиофосфат
**2114** М-81
**2114** Экатин
**2115** Базудин
**2116** Фозалон
**2119** Метилнитрофос
**2125** 0,0-Диэтил-0-(2-изопропил-4-метил-6-пиримидил)тиофосфат
**2132** Болстар
**2132** 2-Этил-2-[4-(метилтио)] фенилпропилтиофосфат
**2143** Геметрел
**2143** 2-Хлорметилфосфоновой кислоты гексаметилентетрааммоний
**2145** Димефосфон
**2146** Дурсбан
**2146** Хлорпирифос
**2147** Метил-2-0-изибутилметил-фосфоноксиакрилат
**2147** Препарат «Факрил-М»
**2203** Полихлорпинен
**2203** Смесь хлорированных бициклических соединений
**2302** Дихлон
**2303** α-Нафтахинон
**2303** 1,4-Нафтахинон
**2404** Бутилкаптакс
**2406** Альтакс
**2406** 2,2-Дибензтиазолилдисульфид
**2412** Каптакс
**2412** 2-Меркаптобензотиазол
**2420** Тиофен
**2425** 2-Фуральдегид
**2425** 2-Фурфуральдегид
**2425** Фурфурол
**2431** Азоцен
**2431** Амирал
**2431** Тридимефон
**2433** Триадименол
**2447** Беназол П
**2447** 2-(2'-Гидрокси-5'-метилфенил) бензтриазол
**2447** Тинувин П
**2455** Изониазид
**2455** Изоникотиновой кислоты гидразид
**2466** Триацетонамин

**2467** Диацетам 5
**2469** Меламин
**2469** Циануртриамид
**2484** 4-Метил-5,6-дигидропиран
**2503** Ацидофильные бактерии
**2504** 5-Гидрокситетрациклин
**2504** Окситетрациклин
**2505** 5-Гидрокситетрациклина гидрохлорид
**2505** Окситетрациклина хлоргидрат
**2506** Бензилпенициллин
**2507** Тетрациклин
**2509** Хлортетрациклин (кормовой)
**2525** Фурфураль
**2546** Вазилип
**2546** Веро-симвастин
**2546** Зокор
**2546** Симвастин
**2546** Симвинолин
**2546** Симвор
**2546** Симгал
**2602** БВК
**2701** Смесь моно- и диаммоний фосфата с примесью сульфата аммония
**2704** Монобензилтолуол
**2737** АКР
**2738** БЭФ
**2749** НГЖ-4
**2751** Тепрэм
**2753** ФКТ
**2753** Флюс канифольный активированный
**2754** Растворитель РПК 265П
**2754** Углеводороды предельные $C_{12-19}$
**2869** Алотерм-1
**2871** МАФ
**2933** Цеолиты
**2940** Калимаг-40
**3001** Амбуш
**3001** Корсар
**3001** Пермасект
**3030** Данитол
**3037** Перметрин
**3045** Фталазол
**3045** Фталевой кислоты 4-[N-(тиазол-2-иламино)-сульфонил]анилид

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов А. Для веществ с установленными значениями ПДК*

**3061** 2-Диэтиламино-2,6-ацетоксилидид гидрохлорид
**3061** Лидокаина гидрохлорид
**3068** п-Ацетаминофенетол
**3068** Парацетамол
**3070** Бациллихин
**3092** Гидроксипропиловый эфир β-циклодекстрина
**3092** Крофдекс
**3108** Медь фталоцианин
**3123** Кальций хлорид
**3124** Карбоксицеллюлоза натриевая соль
**3139** Калиевая соль Анкора
**3174** Калий сернокислый
**3174** Калий сульфат
**3189** Калий фосфорнокислый двухзамещенный 3-х водный
**3202** 2-Аллилоксиэтанол
**3204** 3-Феноксибензиловый спирт
**3236** Нихлофен
**3320** Фумаровая кислота
**3320** син.транс-1,2-Этилендикарбоновая кислота
**3330** Аспирин
**3330** Ацетилсалициловая кислота
**3347** ЛАБСК
**3406** Диметилнитрозамин
**3413** N-Этил-3-аминотолуол
**3413** N-Этил-м-толуидин
**3429** Диафен ФП
**3429** N-Изопропил-N-фенил-1,4-фенилендиамин
**3429** Сантофлекс
**3433** 4-Аминодифениламин
**3433** Семидин
**3433** N-Фенил-п-фенилендиамин
**3436** 2,6-Дихлоранилин
**3519** Метилсалицилат
**3519** Салициловой кислоты метиловый эфир
**3524** γ-Бутиролактон
**3524** 2-Кетотетрагидрофуран
**3533** Аспартам
**3533** Аспартил-L-фенилаланина метиловый эфир
**3534** Бензиловый эфир бензойной кислоты
**3535** Бензилникотинат
**3535** Никотиновой кислоты бензиловый эфир
**3536** Дихлоруксусной кислоты метиловый эфир

**3537** Бензойной кислоты изобутиловый эфир
**3537** Изобутилбензоат
**3538** Изоамилсалицилат
**3538** Изопентил-2-гидроксибензоат
**3538** Салициловой кислоты изопентиловый эфир
**3621** Тетраиндол
**3622** Арбидол
**3623** Поливинилпирролидон
**3623** Поли(1-винил-2-пирролидон)
**3624** Картан
**3624** Ондансетрон гидрохлорид
**3625** Кофеин-основание
**3625** 1,3,7-Триметилксантин
**3626** Кофеин бензоат натрия
**3626** 1,3,7-Триметилксантин бензоат натрия
**3652** Теобромин
**3667** 1-Винилпирролид-2-он
**3667** N-Винилпирролидон
**3668** α-Пирролидон
**3809** Верапамил
**3809** 5-[(3,4-Диметоксифенэтил) метиламино]-2-(3,4-диметоксифенил)-2-изопропилвалеронитрила гидрохлорид
**3809** Изоптин
**3809** Финоптин
**3902** 2-Аллилоксиэтиловый спирт

# СПИСОК № 5

## Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **0128** | Известь негашеная |
| **0137** | Магний полиборид |
| **0138** | Гексаметилдисилазан |
| **0147** | Аденозин-5-трифосфорной кислоты динатриевая соль |
| **0147** | АТФ |
| **0148** | Дихлоризоциануровой кислоты натриевая соль |
| **0149** | 2,2-Дихлорпропановой кислоты натриевая соль |
| **0149** | Далапон |
| **0150** | Натр едкий |
| **0150** | Сода каустическая |
| **0152** | Поваренная соль |
| **0155** | Сода кальцинированная |
| **0157** | Натрий надборнокислый |
| **0157** | Натрий перборат |
| **0162** | Натрий тиопентал |
| **0167** | *Хром-лигносульфонат* |
| **0204** | Цинк хлорид |
| **0208** | Алюминий стеарат |
| **0208** | Октадекановой кислоты алюминиевая соль |
| **0209** | Железо стеарат |
| **0209** | Октадекановой кислоты железная соль |
| **0211** | Калий бисульфат |
| **0211** | Калий сульфат однозамещенный |
| **0218** | Медь стеарат |
| **0218** | Октадекановой кислоты медная соль |
| **0221** | Натрий сернокислый кислый |
| **0221** | Натрий сульфат однозамещенный гидрат |
| **0222** | Натрий олеат |
| **0222** | Олеиновой кислоты натриевая соль |
| **0223** | цис-Платина |
| **0230** | Октадекановой кислоты цинковая соль |
| **0230** | Цинк стеарат |
| **0233** | Барий стеарат |
| **0233** | Октадекановой кислоты бариевая соль |
| **0235** | Барий фторид |
| **0237** | Билимин |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **0238** | Висмут нитрат |
| **0239** | Феррамид |
| **0240** | Железо нитрат |
| **0245** | Кадмий стеарат |
| **0245** | Октадекановой кислоты кадмиевая соль |
| **0246** | ДКС-фенилглицин |
| **0248** | Калий уксуснокислый |
| **0248** | Уксусной кислоты калиевая соль |
| **0249** | Калий йодноватокислый |
| **0251** | Винной кислоты калий-натриевая соль |
| **0251** | Сегнетова соль |
| **0253** | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты калиевая соль |
| **0253** | Ксидифон |
| **0254** | Оксифос-23А |
| **0257** | 2,5-Дигидроксибензолсульфоновой кислоты кальциевая соль (2:1) |
| **0257** | Кальций добезилат |
| **0258** | Калий пероксоборат |
| **0261** | Кобальт хлорид |
| **0262** | Лантан оксид |
| **0265** | Малеиновой кислоты натриевая соль тригидрат |
| **0265** | Натрий малеиновокислый 3-х водный |
| **0267** | Хлоруксусной кислоты натриевая соль |
| **0268** | Бензойной кислоты натриевая соль |
| **0268** | Натрий бензоилкислый |
| **0270** | Индиго-5,5-дисульфокислоты натриевая соль |
| **0270** | Индигокармин |
| **0272** | Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид натриевая соль |
| **0272** | Этазол натрия |
| **0272** | Этазол растворимый |
| **0275** | Ниобий (+5) оксид |
| **0276** | Неодим фторид |
| **0278** | Соль Мора |
| **0279** | Октадекановой кислоты свинцовая соль |
| **0279** | Свинец стеарат |
| **0280** | Октадекановой кислоты серебряная соль |
| **0280** | Серебро стеарат |
| **0281** | Скандий оксид |
| **0284** | Фузидин натрий |
| **0288** | Цинк метионат |
| **0289** | Цинк фосфат (однозамещенный) |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **0298** | 2-Этилкапроновый кислоты натриевая соль |
| **0298** | Натрий 2-этилкапроат |
| **0299** | Иттрий оксисульфид |
| **0306** | Аммоний роданид |
| **0311** | Бор трифтористый |
| **0312** | Водород пероксид |
| **0312** | Перекись водорода |
| **0323** | Аэросил-175 |
| **0324** | Кремний четыреххлористый |
| **0332** | Сера хлорид |
| **0335** | Сульсен |
| **0346** | Фосфор тетрахлорид |
| **0347** | Дихлорангидрид угольной кислоты |
| **0347** | Углерода хлорокись |
| **0347** | Фосген |
| **0352** | Фосфор тиотрихлорид |
| **0353** | Фосфор оксихлорид |
| **0353** | Фосфор хлороокись |
| **0356** | Аммоний карбонат |
| **0358** | Моносилан |
| **0360** | Изопропилметакарборан |
| **0361** | Кокарбоксилазы гидрохлорид |
| **0363** | Аммоний оксалат |
| **0363** | Аммоний щавелевокислый |
| **0363** | Щавелевой кислоты аммониевая соль |
| **0364** | Аммоний стеарат |
| **0364** | Октадекановой кислоты аммониевая соль |
| **0366** | Йодпирон |
| **0370** | Углерода сероокись |
| **0373** | Бор хлорид |
| **0377** | Сегидрин |
| **0404** | Димер аллена |
| **0406** | Полиэтилен |
| **0407** | Пропилена тримеры |
| **0409** | Малеиновая кислота |
| **0409** | Пентаметилен |
| **0411** | Адамантан |
| **0413** | Изододецилен |
| **0413** | Пропилена тетрамер |
| **0414** | трет-Бутилциклогексан |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| 0504 | 1-Винилциклогексен-1 |
| 0505 | 1-Винилциклогексен-3 |
| 0506 | 5-Винилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен |
| 0506 | 5-Этенилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен |
| 0506 | Винилнорборнен |
| 0511 | Дициклобутилиден |
| 0512 | Дициклопентадиен |
| 0514 | Изобутилен |
| 0517 | Норборнен |
| 0518 | Норборнадиен |
| 0527 | Этилиденнорборнен |
| 0528 | Ацетилен |
| 0531 | Мирцен |
| 0533 | Винилциклогексан |
| 0538 | Витамин А |
| 0538 | Ретинола ацетат |
| 0614 | Изобутилбензол |
| 0623 | Мезитилен |
| 0623 | Поли-2,2-(4,4'-фенокси)пропанкарбонат |
| 0631 | 1-Метил-4-изопропилбензол |
| 0631 | п-Цимол |
| 0633 | Поликарбонат |
| 0634 | Этилстирол |
| 0637 | 1-Метил-3-изопропилбензол |
| 0637 | Метилкапроат |
| 0637 | м-Цимол |
| 0638 | 1-(3,4-Диметилфенил)-1-фенилэтан |
| 0638 | Азинефтехим-3 |
| 0638 | Фенилксилилэтан |
| 0638 | ФКЭ |
| 0643 | Фенилциклогексан |
| 0701 | 1-Аминоантрахинон |
| 0701 | Антрахиноniламин |
| 0702 | 9,10-Антрахинон |
| 0704 | Альдрин |
| 0713 | Тетралин |
| 0715 | 6,5-Дигидроантразин-5,9,14,18-антразинтетрон |
| 0715 | Индантрон |
| 0717 | Бензантрон |
| 0718 | Бромбензантрон |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **0721** | Дибромбензантрон |
| **0722** | Пирен |
| **0724** | 1,4-Дифенилбензол |
| **0726** | Индонафтен |
| **0802** | Бензил хлористый |
| **0803** | Бензойной кислоты хлорангидрид |
| **0807** | Бромистый метил |
| **0808** | Этилбромид |
| **0809** | 1-Бромадамантан |
| **0821** | Винилтрихлорсилан |
| **0822** | 3-Бромтолуол |
| **0822** | м-Бромтолуол |
| **0823** | 2-Бромтолуол |
| **0823** | о-Бромтолуол |
| **0824** | 4-Бромтолуол |
| **0824** | п-Бромтолуол |
| **0831** | Гексахлор-м-ксилол |
| **0832** | Гексахлор-п-ксилол |
| **0839** | Фреон-329 |
| **0843** | Фосфорной кислоты 2,3-дибромпропиловый эфир |
| **0850** | Фреон-152 |
| **0855** | 2,4-Дихлортолуол |
| **0860** | Диэтилдихлорсилан |
| **0863** | Изопропил хлористый |
| **0864** | Йодоформ |
| **0864** | Перфторэнантовая кислота |
| **0865** | 3-Хлордифенилкарбаминовой кислоты изопропиловый эфир |
| **0865** | Хлор-ИФК |
| **0865** | Хлорпрофам |
| **0878** | Металлилхлорид |
| **0881** | Перфторметантиол |
| **0881** | Перфторметилмеркаптан |
| **0888** | п-Нитрофторбензол |
| **0892** | Перфторбутены |
| **0893** | Тетрафтордибромэтан |
| **0893** | Фреон-114В2 |
| **0894** | Фреон-113 |
| **0900** | 2,3,6-Трихлортолуол |
| **0905** | Трифторхлорэтилен |
| **0905** | Хлортрифторэтилен |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **0907** | 3-Фторанизол |
| **0908** | 2-Фторанизол |
| **0909** | 4-Фторанизол |
| **0911** | 2-Фтортолуол |
| **0911** | Анизол |
| **0912** | 4-Фтортолуол |
| **0913** | Винилфторид |
| **0913** | Фторэтилен |
| **0916** | 1-Трихлорметил-4-хлорбензол |
| **0916** | п-Хлорбензотрихлорид |
| **0918** | Хлорбромметан |
| **0919** | Хлоркетон |
| **0920** | Хлоргидринстирол |
| **0923** | Бис(хлорметил)ксилол |
| **0924** | Хлорнорборнен |
| **0925** | 5-Хлорсалициловой кислоты 2-хлор-4-нитроанилид |
| **0925** | Фенасал |
| **0933** | Алкилтриметиламмонийхлорид |
| **0934** | Мезокс-к |
| **0934** | Метоксихлор |
| **0935** | Фреон-132В |
| **0937** | Тетрабромдифенилолпропан |
| **0938** | Фреон-134А |
| **0941** | 1-Метокси-4-бромбензол |
| **0941** | п-Броманизол |
| **0942** | 2,2'-Дихлордиэтиловый эфир |
| **0942** | Хлорекс |
| **0944** | Этилдихлорсилан |
| **0945** | Этилтрихлорсилан |
| **0947** | Перфтор-2-метилпроп-1-ен |
| **0947** | Перфторизобутилен |
| **0949** | Фреон-13 |
| **0953** | Монохлорфенилксилилэтан |
| **0954** | Хлорпарафины ХП-400, ХП-1100 |
| **0955** | Метиленхлорйодид |
| **0956** | 3-Ацетамидометил-5-ацетамидо-2,4,6-трийодбензойная кислота |
| **0959** | Винилиденфторид |
| **0961** | Пропионовой кислоты хлорангидрид |
| **0962** | 2-Хлор-2,6-диметилацетоксианилид |
| **0966** | Фреон-23 |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| 0989 | Хладон-227еа |
| 0992 | Перфторбутадиен |
| 0994 | Перхлорбутадиен |
| 1002 | Бутиленгликоль |
| 1010 | 2,3-Дибромпропиловый спирт |
| 1011 | 2,4-Дибромфенол |
| 1012 | 2,6-Дибромфенол |
| 1014 | Резорцин |
| 1015 | Дигидролиналоол |
| 1016 | Цитронеллол |
| 1019 | Гебутокс |
| 1019 | Диносеб |
| 1019 | Изобутил-4,6-динитрофенол |
| 1029 | 4-Метил-4-(2-гидроксиэтил)-1,3-диоксан |
| 1029 | Диоксановый спирт |
| 1034 | Пропиленгликоль |
| 1036 | Пентахлорфенол |
| 1038 | 3-Гидроксипропен |
| 1038 | Аллиловый спирт |
| 1046 | Диацетон |
| 1046 | Диацетоновый спирт |
| 1047 | α,α-Диметилбензиловый спирт |
| 1047 | Диметилфенилкарбинол |
| 1055 | 2-Гидроксиметилтетрагидрофуран |
| 1055 | Тетрагидрофуриловый спирт |
| 1058 | 2-Фенилэтиловый спирт |
| 1059 | Тригидроперфторгептиловый спирт |
| 1060 | 1,2-Эпоксипропанол-3 |
| 1060 | Глицид |
| 1060 | Эпигидриновый спирт |
| 1062 | Тетраэтилортосиликат |
| 1062 | Этилсиликат |
| 1065 | Тридециловый спирт |
| 1068 | Лигнотин |
| 1068 | Триметилкарбинол |
| 1073 | Формальгликоль |
| 1078 | Гликоль |
| 1078 | Этиленгликоль |
| 1079 | Этиленхлоргидрин |
| 1080 | Бисфенол А |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| 1080 | Диан |
| 1080 | Дифенилолпропан |
| 1081 | Поливиниловый спирт |
| 1082 | 1-Фенилэтиловый спирт |
| 1086 | Винилтриэтоксисилан |
| 1087 | Винилтриметоксисилан |
| 1089 | Пирокатехин |
| 1091 | Пентаэритрит |
| 1092 | Дифазион |
| 1092 | Дифенацин |
| 1092 | Ратиндан |
| 1093 | Глифтор |
| 1097 | Карбинол |
| 1098 | Стеариловый спирт |
| 1101 | Диизопропиловый эфир |
| 1102 | γ-Ноналактон |
| 1102 | γ-Амилбутиролактон |
| 1104 | Дифениловый эфир |
| 1104 | Дифенилоксид |
| 1104 | Феноксибензол |
| 1106 | Метилизопропениловый эфир |
| 1108 | Метилцеллозольв |
| 1109 | Бутилкарбитол |
| 1109 | Монобутиловый эфир диэтиленгликоля |
| 1112 | Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля |
| 1112 | Этилкарбитол |
| 1113 | 3-Этоксифенол |
| 1113 | Моноэтиловый эфир резорцина |
| 1114 | Диметиловый эфир |
| 1115 | Ацетальдегида этилацеталь |
| 1116 | Хлоркеталь |
| 1117 | α-Метиловый эфир пропиленгликоля |
| 1118 | Этинилвинилбутиловый эфир |
| 1119 | Этиловый эфир этиленгликоля |
| 1119 | Этилцеллозольв |
| 1120 | Диметиловый эфир этиленгликоля |
| 1121 | 1,4-Бутандиола диглицидиловый эфир |
| 1122 | 3,3'-Оксидианилин |
| 1122 | Эфиркеталь |
| 1124 | Дибутиловый эфир |

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1125** | β-Диметиламиноэтиловый эфир бензгидрола гидрохлорид |
| **1125** | Димедрол |
| **1126** | Гидрид М-100 |
| **1126** | Моногидроперфторпропилтетрафторэтиловый эфир |
| **1127** | М-100 |
| **1127** | Перфторпропилперфторвиниловый эфир |
| **1128** | Диамидифениловый эфир |
| **1129** | Триэтиленгликоль |
| **1132** | Аминоэфир |
| **1132** | Диэтиламинометиловый эфир |
| **1134** | Диэтиленгликоля метиловый эфир |
| **1134** | Метилдигликоль |
| **1134** | Метилкарбитол |
| **1135** | Триметилолпропан диаллиловый эфир |
| **1136** | Бензиловый эфир п-нитрофенола |
| **1137** | Метил-трет-амиловый эфир |
| **1207** | Бутилбутират |
| **1207** | Масляной кислоты бутиловый эфир |
| **1209** | Пропионовой кислоты бутиловый эфир |
| **1212** | Пербензойной кислоты трет-бутиловый эфир |
| **1212** | трет-Бутилпербензоат |
| **1215** | Дибутилфталат |
| **1215** | Фталевой кислоты дибутиловый эфир |
| **1216** | Серной кислоты диметиловый эфир |
| **1217** | 1,2-Бензолдикарбоновой кислоты диоктиловый эфир |
| **1217** | Диоктилфталат |
| **1218** | 2-Гидроксибензойной кислоты изобутиловый эфир |
| **1218** | Изобутилсалицилат |
| **1219** | Изоамилацетат |
| **1219** | Уксусной кислоты изопентиловый эфир |
| **1220** | Изобутилизобутират |
| **1220** | Изомасляной кислоты изобутиловый эфир |
| **1223** | Азотной кислоты изопропиловый эфир |
| **1223** | Изопропилнитрат |
| **1227** | Масляной кислоты метиловый эфир |
| **1227** | Метилбутират |
| **1228** | 3,5-Ди-трет-бутил-4-гидроксифенил пропионовой кислоты метиловый эфир |
| **1228** | Фенозан 1 |
| **1229** | Гинекорн |
| **1230** | Цианпропионовой кислоты метиловый эфир |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| 1236 | Масляной кислоты пропиловый эфир |
| 1236 | Пропилбутират |
| 1237 | Пропионовой кислоты пропиловый эфир |
| 1243 | Масляной кислоты этиловый эфир |
| 1243 | Этилбутират |
| 1245 | Пропионовой кислоты этиловый эфир |
| 1246 | Муравьиной кислоты этиловый эфир |
| 1247 | 3,5-Ди-трет-бутил-4-гидроксифенил пропионовой кислоты эфир с пентаэритритом |
| 1247 | Ирганокс 1010 |
| 1247 | Стабилизатор КК-13 |
| 1247 | Тетраалкофен ПЭ |
| 1247 | Фенозан 23 |
| 1248 | Фенозан 28 |
| 1249 | Бутокс |
| 1249 | Декаметрин |
| 1249 | Децис |
| 1249 | Отрин |
| 1250 | Амилформиат |
| 1250 | Муравьиной кислоты пентиловый эфир |
| 1251 | Ацетоуксусной кислоты этиловый эфир |
| 1251 | Ацетоуксусный эфир |
| 1251 | Этилацетоацетат |
| 1252 | Диметилсебацинат |
| 1252 | Себациновой кислоты диметиловый эфир |
| 1254 | Малеиновой кислоты диэтиловый эфир |
| 1255 | Изомасляной кислоты метиловый эфир |
| 1255 | Метилизобутират |
| 1256 | Изовалериановой кислоты метиловый эфир |
| 1256 | Метилизовалерат |
| 1257 | Гексановой кислоты метиловый эфир |
| 1258 | Адипиновой кислоты монометиловый эфир |
| 1258 | Метиладипинат |
| 1258 | Монометиладипинат |
| 1259 | Уксусной кислоты 2-этилгексиловый эфир |
| 1260 | Уксусной кислоты 2-этоксиэтиловый эфир |
| 1260 | Целлозольвацетат |
| 1261 | Пропионовой кислоты метиловый эфир |
| 1262 | Изопропилацетат |
| 1262 | Уксусной кислоты изопропиловый эфир |
| 1263 | 4-Аминобензойной кислоты 2-(диметиламино)этиловый эфир |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1264** | **п-Аминобензойной кислоты этиловый эфир** |
| **1264** | **Анестезин** |
| **1267** | **Триэтиленгликоль диацетат** |
| **1268** | **Диизооктил-1,10-декандиоат** |
| **1268** | **Себациновой кислоты ди(втор-октиловый) эфир** |
| **1269** | **ДАФ-6** |
| **1269** | **Дигексилфталат** |
| **1269** | **Фталевой кислоты дигексиловый эфир** |
| **1270** | ***Диизододецифталат*** |
| **1270** | **Фталевой кислоты диизододециловый эфир** |
| **1277** | **3,6-Диоксифлуоран** |
| **1277** | **Флуоресцеин** |
| **1278** | **Оксамат** |
| **1279** | **Изобутилмалоновой кислоты диэтиловый эфир** |
| **1281** | **Линалоол ацетат** |
| **1281** | **Линолилацетат** |
| **1281** | **Уксусной кислоты 3,7-диметилокта-1,6-диениловый эфир** |
| **1282** | ***Малоновой кислоты диэтиловый эфир*** |
| **1282** | **Малоновый эфир** |
| **1283** | **N-Метил-п-аминофенол сульфат** |
| **1283** | **Метол** |
| **1284** | **Хлормуравьиной кислоты метиловый эфир** |
| **1285** | **4-Гидроксибензойной кислоты метиловый эфир** |
| **1285** | **Нипагин** |
| **1287** | **Пропиленгликолькарбонат** |
| **1288** | **Бутиловый эфир о-титановой кислоты** |
| **1290** | ***2-Гидрокси-3-хлорпропановой кислоты метиловый эфир*** |
| **1290** | **3-Хлормолочной кислоты метиловый эфир** |
| **1292** | **Секотамин** |
| **1292** | **Фемергин** |
| **1292** | **Эрготартрат** |
| **1293** | **Хлоруксусной кислоты этиловый эфир** |
| **1295** | **Адипиновой кислоты дициклогексиловый эфир** |
| **1295** | **Дициклогексиладипинат** |
| **1296** | **2-Гидроксибензойной кислоты бензиловый эфир** |
| **1296** | ***Бензилсалицилат*** |
| **1297** | **1,3-Пропандикарбоновой кислоты дициклогексиловый эфир** |
| **1297** | **Дициклогексилглутарат** |
| **1298** | **2-Метилпроп-2-еновой кислоты 2-(диэтиламино) этиловый эфир** |
| **1298** | **Диэтиламиноэтилметакрилат** |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1299** | 10-(п-Йодфенил)ундекановой кислоты этиловый эфир |
| **1299** | Этиотраст |
| **1311** | 3-Метилмеркаптопропаналь |
| **1311** | Метилмеркаптопропионовый альдегид |
| **1315** | α-Амилкоричный альдегид |
| **1315** | Жасминовый альдегид |
| **1322** | Ванилин |
| **1326** | β-Пропил-α-этилакролеин |
| **1327** | 2-Гексилкоричный альдегид |
| **1327** | 2-Гексилцинналь |
| **1328** | Глутаральдегид |
| **1328** | Глутаровый альдегид |
| **1329** | β-Цианпропионовый альдегид |
| **1332** | Поливинилбутираль |
| **1333** | Цитронеллаль |
| **1334** | Коричный альдегид |
| **1336** | п-Диметиламинобензальдегид |
| **1339** | Изовалеральдегид |
| **1339** | Изовалериановый альдегид |
| **1341** | Глиоксаль |
| **1342** | Салицилальдегид |
| **1403** | Диацетил |
| **1409** | Метилэтилкетон |
| **1410** | Изофорон |
| **1414** | Диизобутилкетон |
| **1416** | 2,6,6-Триметил-1-(2-метилкарбонилвинил)-циклогексен-1 |
| **1416** | β-Ионон |
| **1417** | Метилгептенон |
| **1424** | Хлорпинаколин |
| **1425** | Бензальацетон |
| **1426** | Нозепам |
| **1430** | 2-(Фенил-4-изопропилфенилацетил)индандион-1,3 |
| **1430** | Изоиндан |
| **1431** | 2-(Фенил-4-этилфенилацетил)индандион-1,3 |
| **1431** | Этилфенацин |
| **1432** | Калипсол |
| **1432** | Кеталар |
| **1432** | Кетамин |
| **1433** | NOBS |
| **1434** | Соланон |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1435** | 4-Кетоизофорон |
| **1435** | 4-Оксоизофорон |
| **1436** | Сибазон |
| **1501** | L-Аланин |
| **1502** | Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновой кислоты диангидрид |
| **1504** | 1,4-Бензолдикарбоновой кислоты дихлорангидрид |
| **1504** | Дихлорангидрид терефталевой кислоты |
| **1504** | Терефталоила дихлорид |
| **1506** | Нафталевый ангидрид |
| **1506** | Нафталин-1,8-дикарбоновой кислоты ангидрид |
| **1509** | Пиклорам |
| **1509** | Тордон |
| **1513** | Витамин С |
| **1514** | м-Бромбензойная кислота |
| **1515** | о-Бромбензойная кислота |
| **1516** | п-Бромбензойная кислота |
| **1524** | Аминоуксусная кислота |
| **1524** | Гликокол |
| **1524** | Глицин |
| **1525** | Дианат |
| **1528** | Изомасляная кислота |
| **1529** | о-Сульфобензойной кислоты имид |
| **1529** | Сахарин |
| **1529** | Сульфимид 2-бензойной кислоты |
| **1538** | п-Нитробензойная кислота |
| **1539** | Бензолсульфокислота |
| **1542** | Перфторгептановая кислота |
| **1543** | Толуол-3-сульфокислота |
| **1544** | Полиэтилентерефталат |
| **1548** | Толуол-2-сульфокислота |
| **1549** | Сульфаминовая кислота |
| **1558** | Толуол-4-сульфокислота |
| **1559** | α-Хлорпропионовая кислота |
| **1562** | Дихлоруксусная кислота |
| **1563** | Кротоновая кислота |
| **1563** | Ундецил бромистый |
| **1564** | Изофталевая кислота |
| **1567** | Ибупрофен |
| **1568** | Изокапроновой кислоты хлорангидрид |
| **1569** | 6-Аминокапроновая кислота |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| **Код вещества** | Синоним |
|---|---|
| **1570** | 6-Аминопенициллановая кислота |
| **1571** | Тауфон |
| **1573** | D(-)-α-Аминофенилуксусная кислота |
| **1573** | D-(-)-Фенилглицин |
| **1574** | 2-Аминоэтилсерная кислота |
| **1574** | Моно-2-аминоэтилсульфат |
| **1575** | Винные кислоты |
| **1576** | DZ-Глутаминовая кислота |
| **1578** | Изокапроновая кислота |
| **1579** | Изоникотиновая кислота |
| **1581** | цис-1,2-Этилендикарбоновая кислота |
| **1583** | Молочная кислота |
| **1584** | 6-Метилпипеколиновая кислота |
| **1585** | Олеиновая кислота |
| **1585** | цис-Октадец-9-еновая кислота |
| **1586** | Витамин $B_{13}$ |
| **1586** | Оротовая кислота |
| **1587** | Тиоуксусная кислота |
| **1587** | Этантиоловая кислота |
| **1588** | Фенилмалоновая кислота |
| **1589** | 3-Хлормолочная кислота |
| **1591** | Щавелевая кислота |
| **1592** | 5-(п-[N-(3-Метоксипиридазинил-6]-сульфамидо)фенилазо) салициловая кислота |
| **1592** | Салазопиридазин |
| **1593** | 2-Гидроксинафтойной кислоты 1- нафтиламид |
| **1593** | Азотол АНФ |
| **1594** | 1-Гидрокси-2-нафтойная кислота |
| **1594** | Оксинафтойная кислота |
| **1595** | 2-Перфторпропоксиперфторпропановой кислоты фторангидрид |
| **1595** | Димер оксида перфторпропилена |
| **1596** | 2-(2-Перфторпропокси-2-трифтор-метил-перфторэтокси)перфторпропионовой кислоты фторангидрид |
| **1596** | Тример оксида перфторпропилена |
| **1605** | Диэтиленамидоксид |
| **1605** | Морфолин |
| **1610** | Диэтилендиоксид |
| **1613** | Гексафторпропилена оксид |
| **1614** | Декабромдифенилоксид |
| **1614** | Пербромдифениловый эфир |
| **1614** | Пербромдифенилоксид |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1701** | N-(2-Бром-3-метилбутироил) мочевина |
| **1701** | Бромизовал |
| **1701** | Бромурал |
| **1704** | Бис[(3,5-ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)этоксикарбонилэтил] сульфид |
| **1704** | Фенозан 30 |
| **1705** | Диэтиламмония 2,5-дигидроксибензолсульфонат |
| **1705** | Этамзилат |
| **1724** | Тиомочевина |
| **1725** | 1,6-Бис(N-триметиламмоний)гексана дибензолсульфонат |
| **1725** | Бензогексоний |
| **1729** | Гексагидро-1H-азепин-1-тиокарбоновой кислоты S-этиловый эфир |
| **1729** | Молинат |
| **1729** | Ордрам |
| **1729** | Ялан |
| **1731** | N,N-Диметилдитиокарбаминовой кислоты кальциевая соль |
| **1731** | Оксациллин-натрий |
| **1733** | 0-Этил-N-(п-сульфофенил)тиокарбамат натрия |
| **1737** | Фенбутол |
| **1738** | Дисульфан |
| **1738** | Сульфаниловой кислоты N-(4-сульфамоилфенил)амид |
| **1739** | Гипотиазид |
| **1739** | Дихлортиазид |
| **1740** | Сульфолан |
| **1742** | Прозерин |
| **1743** | Капотен |
| **1743** | Каптоприл |
| **1808** | Аллиламин |
| **1809** | п-Броманилин |
| **1811** | 4-Бутиланилин |
| **1816** | Ди(проп-2-енил)амин |
| **1816** | Диаллиламин |
| **1818** | Диизопропиламин |
| **1823** | N,N-Диметилдипропилентриамин |
| **1826** | 2,4-Динитроанилин |
| **1827** | Рефлан |
| **1827** | Трифторалин |
| **1829** | 3,4-Дихлорпропионанилид |
| **1829** | Пропанид |
| **1829** | Пропановой кислоты 3,4-дихлоранилид |
| **1835** | α,α,α-Трифтор-м-толуидин |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| 1835 | 3-Трифторметиланилин |
| 1835 | м-Аминобензотрифторид |
| 1838 | Диэтилэтаноламин |
| 1841 | Изопропиламин |
| 1855 | Тиоанилид синтетических жирных кислот $C_{5-6}$ |
| 1859 | 2,4-Диаминотолуол |
| 1859 | м-Толуилендиамин |
| 1864 | Триэтаноламин |
| 1865 | Триэтилентетрамин |
| 1866 | ДАБКО |
| 1866 | Триэтилендиамин |
| 1867 | м-Фенилендиамин |
| 1870 | Аминоциклогексан |
| 1872 | N-Бензил-N-этиланилин |
| 1872 | Этилбензиланилин |
| 1876 | 2-Диэтиламиноуксусной кислоты 2,4,6-триметиланилид гидрохлорид |
| 1876 | N,N-Диэтил-п-фенилендиамин-сульфат |
| 1876 | п-Аминодиэтиланилинсульфат |
| 1877 | 5-Метил-2-метоксианилин |
| 1877 | Крезидин |
| 1878 | Ди-н-бутиламин |
| 1880 | Диэтаноламин |
| 1881 | 4,4'-Бис (диэтиламино) трифенилметан щавелевокислый водный |
| 1882 | 1,3-Бис(метиламино)пропан |
| 1882 | Три-н-бутиламин |
| 1883 | Нафтам-2 |
| 1883 | Неозон Д |
| 1884 | 4-Этоксианилин |
| 1884 | п-Аминофенетол |
| 1884 | п-Фенетидин |
| 1885 | Фурфуриламин |
| 1889 | 1,6-Гексаметиленбис(диметиламин) |
| 1892 | N,N-Диметил-2,4,6-триброманилин |
| 1894 | 2,6-Дихлордифениламин |
| 1898 | N,N-Диэтиламинометилэтоксисилан |
| 1898 | Продукт АДЭ-3 |
| 1901 | Азотистой кислоты бутиловый эфир |
| 1911 | N-Нитро-N-метил-2,4,6-тринитроанилин |
| 1914 | п-Нитростирола оксид |
| 1917 | п-Нитротолуол |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **1918** | п-Нитрофенетол |
| **1926** | п-Нитроанизол |
| **1928** | 2-Амино-4-нитрофенол |
| **1929** | п-Нитро-α-ацетиламино-β-гидроксипропиофенон |
| **1930** | п-Нитроацетофенон |
| **1931** | п-Нитробензамидин хлоргидрат |
| **1932** | 0,0'-Динитродибензил |
| **1934** | Нитроглицерол |
| **1934** | Нитросорбид |
| **1935** | Изосорбид мононитрат |
| **1936** | Нитрохлороформ |
| **1936** | Хлорпикрин |
| **2002** | Цианистый метан |
| **2002** | Цианометан |
| **2003** | Бензил цианистый |
| **2003** | Фенилацетонитрил |
| **2007** | 5,6-Дигидро-2-метил-1,4-оксатиин-3-карбоновой кислоты анилид |
| **2007** | Витавакс |
| **2010** | β-Диметиламинопропионитрил |
| **2010** | 2-Диметиламино-1-цианометан |
| **2011** | 1-Изоцианато-4-(4-изоцианатофенил) метилбензол |
| **2011** | 4,4-Дифенилметандиизоцианат |
| **2011** | 4,4-Метилендифенилизоцианат |
| **2012** | Сульфенамид БТ |
| **2013** | Диэтилтолуиламиды |
| **2013** | о-, м-, п- Метилбензойной кислоты диэтиламид |
| **2018** | Линурон |
| **2019** | Дикрезил |
| **2020** | Бетанал |
| **2023** | ЭМ-30 |
| **2024** | М-42 |
| **2027** | ДЭМ-31 |
| **2028** | 4-Аминобензойной кислоты 2,4-диамино-анилид |
| **2028** | Триаминобензанилид |
| **2030** | 2,4-Динитробензойной кислоты 4-нитроанилид |
| **2033** | N,N'-(1,3-Фенилен)бис малеиновой кислоты имид |
| **2033** | N,N'-Фенилендималеимид |
| **2033** | Малеимид |
| **2041** | Акриламид |
| **2041** | Акриловой кислоты амид |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| 2042 | Ацетоацетанилид |
| 2042 | Ацетоуксусной кислоты анилид |
| 2044 | Танафлон |
| 2045 | 1Н-Бензимидазол-2-илкарбаминовой кислоты метиловый эфир |
| 2045 | Карбендиазим |
| 2045 | Фунабен |
| 2047 | N-(6-Хлоргексил)-N-(гидроксиэтил)-мочевина |
| 2047 | МЭ-344 |
| 2049 | Сольвент оранжевый 5 |
| 2052 | 1-Амино-8-гидрокси-3,6-дисульфо-2,7-ди(4-нитрофенилазо)нафталин динатриевая соль |
| 2053 | Бис[4-(7-[2-амино-(2-гидроксиэтил-амино)-фенилазо]-2-гидрокси-3-сульфонафт-2-илазо)-2-сульфофенил]амин тетранатриевая соль |
| 2056 | Бендазол |
| 2056 | Дибазол |
| 2057 | 3-Хлорпропионовой кислоты бензиламид |
| 2057 | Хлоракон |
| 2059 | 1-Бутилпирролидин-2-карбоновой кислоты 2,4,6-триметиланилид гидрохлорид |
| 2059 | Бумекаин гидрохлорид |
| 2059 | Пиромекаин |
| 2060 | 4-(Диметиламино)-2-метокси-5-нитробензойной кислоты N-[2-(диэтиламино) этил]-амид гидрохлорид |
| 2060 | Диметпрамид |
| 2061 | Гидроксииминоуксусной кислоты 3-(3-диметиламино)пропиламид дигидрохлорид |
| 2061 | Дамоксим |
| 2062 | Компонента 616М |
| 2063 | 1-Гидрокси-2-нафтойная кислота[3-(2,4-ди-трет-амил)фенокси] бутиламид |
| 2063 | Компонента голубая ЗГ-97 |
| 2064 | 2,6-Дихлорацетанилид |
| 2064 | Уксусной кислоты N-(2,6-дихлорфенил)амид |
| 2065 | Цианогуанидин |
| 2066 | Амидопрокаин |
| 2066 | Новокаинамид |
| 2066 | п-Аминобензойной кислоты 2-(диэтиламино)этиламидгидрохлорид |
| 2066 | Прокаинамид |
| 2068 | 3-Толилкарбаминовой кислоты 3-(N-метоксикарбониламино)фениловый эфир |
| 2068 | Фенмедифам |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2069** | N-(11-Метилбензолсульфонил)-N'-бутилмочевина |
| **2069** | Бутамид |
| **2070** | 1,4-Бензолдикарбоновой кислоты амид метиловый эфир |
| **2070** | Монометилтерефталата амид |
| **2071** | α-Гидроксиизобутиронитрил |
| **2071** | Ацетонциангидрин |
| **2072** | Никотинамид |
| **2072** | Никотиновой кислоты амид |
| **2074** | Перфторнонановой кислоты 2-гидроксиэтиламид |
| **2075** | 2-Оксопирролидин-1-илуксусной кислоты амид |
| **2075** | Пирацетам |
| **2076** | 1,1',4,4',4",4-Триметиленбис-(4-сульфанилил-сульфаниламид) |
| **2076** | Дисульформин |
| **2077** | Компонента ЗЖ-165 |
| **2078** | Компонента Н-596 |
| **2079** | 4-Хлор-N-[(пропиламино)карбонил] бензолсульфонамид |
| **2079** | Хлорпропамид |
| **2080** | Оксим банвела Д |
| **2081** | N-[(3-Фенилкарбамоилокси)фенил]-карбаминовой кислоты этиловый эфир |
| **2081** | Бетанекс |
| **2081** | Десмедифам |
| **2083** | Атенолол |
| **2085** | 1,5-Динитрозо-3,7-эндометилен-1,3,5,7-тетра-азациклооктан |
| **2086** | Хлоруксусной кислоты диэтиламид |
| **2087** | Карбоксиметилизотиомочевина |
| **2088** | 1,4-Бутандикарбоновой кислоты бис-(2,4,6-трийод-3-карбоксианилид) |
| **2088** | Билигност |
| **2090** | Адифур |
| **2090** | Карбаминовой кислоты N-метил-0-(2,3-дигидро-2,2-диметилбензофуранил-7)овый эфир |
| **2090** | Карбофуран |
| **2090** | Метилкарбамат |
| **2090** | Фурадан |
| **2091** | d-d-T-Цифенотрин |
| **2092** | α-Хлорацетанилид |
| **2092** | Хлоруксусной кислоты анилид |
| **2093** | Дозанекс |
| **2093** | Метоксирон |
| **2093** | Пуривелл |
| **2101** | Афос |
| **2102** | Китацин |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2102** | **Рицид П** |
| **2104** | **Бисфосфит** |
| **2105** | **Сайфос** |
| **2107** | **Гардона** |
| **2118** | **Байтион** |
| **2118** | **Валексон** |
| **2118** | **Волатон** |
| **2118** | **Фоксим** |
| **2120** | **Винилфосфоновой кислоты ди(2-хлорэтил)овый эфир** |
| **2120** | **Винифос** |
| **2121** | **Оксифос-150** |
| **2122** | **Гетерофос** |
| **2123** | **Абат** |
| **2123** | **Биотион** |
| **2123** | **Дифос** |
| **2125** | **Фосфорной кислоты трибутиловый эфир** |
| **2127** | **Оксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль** |
| **2130** | **Этафос** |
| **2133** | **Алкилфосфаты фракций $C_{10-18}$** |
| **2134** | **Алкилфосфаты фракций $C_{12-16}$** |
| **2135** | **Алкилфосфаты $C_{12-14}$ из спиртов алюмоорганического синтеза** |
| **2136** | **0,0-Диизопропилтиофосфат аммония** |
| **2136** | **6-Диизопропилтиофосфорной кислоты аммониевая соль** |
| **2137** | **0,0-Диизопропилфосфонат** |
| **2140** | **0,0,0-Трис(толил)фосфат** |
| **2140** | **Трикрезилфосфат с содержанием орто-изомера менее 3%** |
| **2142** | **N-(Фосфонометил)аминоуксусная кислота** |
| **2142** | **Глифосат** |
| **2142** | **Раундап** |
| **2142** | **Фосулен** |
| **2142** | **Цидокор** |
| **2144** | **Фоскарбан** |
| **2148** | **Фосфотиамин** |
| **2149** | **Сульфидофос** |
| **2151** | **Дифетур** |
| **2204** | **α-Терпенилацетат** |
| **2205** | **п-Ментандиол-1,8 моногидрат** |
| **2205** | **Терпингидрат** |
| **2206** | **α-Терпениол** |
| **2206** | **п-Ментен-1-ол-8** |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2207** | Изоборнеол |
| **2208** | Камфен |
| **2209** | 4-Изопропил-1-метил-3-гидроксициклогексан |
| **2209** | Бут-2-еновой кислоты 2-(1-метил-гептил)-4,6-динитрофениловый эфир |
| **2209** | Ментол рацемический |
| **2209** | Рацемат |
| **2210** | Бромкамфара |
| **2212** | 2-Пинен |
| **2212** | альфа-Пинен |
| **2213** | 3-Карен |
| **2301** | Гидрохинон |
| **2304** | п-Хинондиоксим |
| **2305** | Бонафтон |
| **2401** | Пентахлораминопиколин |
| **2402** | Гексахлораминопиколин |
| **2405** | 2-Винилпиридин |
| **2405** | 2-Этенилпиридин |
| **2405** | Винилазин |
| **2407** | 2,6-Диметил-3,5-ди(этоксикарбонил)-1,4-дигидропиридин |
| **2407** | Дилудин |
| **2408** | Ацетоназин |
| **2409** | γ-Лутидин |
| **2410** | Хардин |
| **2411** | Бентазон |
| **2411** | 3-Изопропилбензо-2,1,3-тиадиазинон-4(3H)-он-2,2-диоксид |
| **2411** | Базагран |
| **2413** | 2-Пиколин |
| **2415** | 5-Метилфурфурол |
| **2416** | 2-Метил-5-этилазин |
| **2417** | Диэтилендиамин |
| **2421** | Малонилмочевина |
| **2421** | Тетраметиленимин |
| **2422** | 3,4,5,6-Тетрахлор-2-трихлорметилпиридин |
| **2422** | Гептахлорпиколин |
| **2423** | 3,4,5-Трихлор-2-трихлорметилпиридин |
| **2423** | Гексахлорпиколин |
| **2424** | Фурфуран |
| **2427** | Цианурхлорид |
| **2428** | 4-Этилпергидро-1,4-оксазин |
| **2428** | N-Этилморфолин |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2429** | 2-Изопропил-4-гидрокси-6-метил-пиримидин |
| **2429** | Оксипиримидин |
| **2430** | 4-Пиколин |
| **2436** | Сульфадимезин |
| **2436** | Сульфаниловой кислоты N-(4,6-диметилпиримидин-2-ил)амид |
| **2437** | Норсульфазол |
| **2437** | Сульфаниловой кислоты N-(тиазолил)-2-амид |
| **2438** | Сульфаниловой кислоты N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)амид |
| **2438** | Этазол |
| **2439** | Триазин |
| **2440** | Нитазол |
| **2442** | 4-Метил-1-пиперазинамин |
| **2443** | Оксилидин |
| **2444** | Азимидобензол |
| **2444** | Ингибитор БТА |
| **2445** | N,N'-Бис(3-бромпропионил)-N,N'-диспиропиперазиний дихлорид |
| **2445** | Спиробромин |
| **2446** | Бутадион |
| **2449** | 5,5-Диметилгидантоин |
| **2449** | Т-10 |
| **2450** | Теофиллин |
| **2451** | 2,6-Диметил-4-(2'-нитрофенил)-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоновой кислоты диметиловый эфир |
| **2451** | Коринфар |
| **2451** | Фенигидин |
| **2453** | Дихлорантин |
| **2456** | Амоден |
| **2456** | Флакозид |
| **2457** | 5-Винил-2-метилпиридин |
| **2458** | 1-Метил-2-меркаптоимидазол |
| **2458** | Мерказолил |
| **2459** | Азатиоприн |
| **2461** | 3-Метокси-6-[N-(4-фталилсульфаниламидо]-3-метоксипиридазин |
| **2461** | Фтазин |
| **2462** | N-(5-Нитро-2-фурфурилиден)-3'-амино-2 -оксазолидон |
| **2462** | Фуразолидон |
| **2464** | 1,2,2,6,6-Пентаметилпиперидина 4-толуолсульфонат |
| **2464** | Пирилен |
| **2465** | Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиразинил-3-ил)амид |
| **2465** | Сульфапиридазин |
| **2468** | Тиотриазазин |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2471** | Триметин |
| **2472** | 1,1'-Триметиленбис(4-гидроксиминометилпиридиний бромид) |
| **2472** | Дипироксим |
| **2473** | Продукт ЗП-24 |
| **2474** | Феникаберан |
| **2475** | 1-Фенил-3-метилпиразолон-5 |
| **2476** | Карфедон |
| **2477** | Фторацизин |
| **2478** | Сульфаниловой кислоты N-(3-хлорпиридазин-6-ил)амид |
| **2479** | Азинокс |
| **2480** | 2-Этоксикарбониламино-10-(3-диэтиламинопропионил)фенотиазин |
| **2480** | Этацизин |
| **2482** | Эмоксипин |
| **2486** | Алпизарин |
| **2487** | 10-(2-Диметиламинопропил)фенотиазин гидрохлорид |
| **2487** | Дипразин |
| **2487** | Пипольфен |
| **2488** | 10-(3-Диметиламинопропил)фенотиазин гидрохлорид |
| **2488** | Пропазин |
| **2490** | Димекарбин |
| **2493** | Нитропиридон |
| **2494** | 3-Пиколин |
| **2495** | Тиоиндол |
| **2496** | Арбидола основание |
| **2498** | 3-Хлорацетилиндол |
| **2499** | Зенкор |
| **2510** | Ампициллин натриевая соль тригидрат |
| **2511** | Стрептомицина сульфат |
| **2514** | Цепорекс |
| **2514** | Цефалексин |
| **2516** | Азлоциллин |
| **2519** | Гемикеталь окситетрациклина |
| **2521** | Дибиомицин |
| **2522** | Доксициклин |
| **2523** | Метациклин |
| **2524** | Дигидрострептомицинпаскат |
| **2524** | Пасомицин |
| **2525** | Доксициклин тозилат |
| **2526** | Карбенициллин |
| **2526** | Карбоксибензилпенициллина динатриевая соль |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| 2527 | Левомицетин |
| 2529 | 2-(1-Метил-4-пропилпирролидинил-2-карбамоил)-1-гидроксиэтилметил-3,4,5-тригидрокси-6-метилтиотетрагидропирана гидрохлорид моногидрат |
| 2529 | 3,4,5-Тригидрокси-6-метилтиотетрагидропирана гидрохлорид моногидрат |
| 2529 | Линкомицин |
| 2531 | 6-(α-Феноксикарбонил) фенилацетамидопенициллановой кислоты натриевая соль |
| 2531 | Карфециллин |
| 2532 | 19-Микозаминилнистатинолид |
| 2532 | Нистатин |
| 2536 | Пенициллин-фау |
| 2536 | Феноксиметилпенициллин |
| 2537 | Хлорметациклин тозилат |
| 2545 | Эритромицин |
| 2547 | Ловастатин |
| 2547 | Мевакор |
| 2604 | Амилосубтилин |
| 2606 | Пектофоетидин |
| 2607 | Витамин $B_{12}$ |
| 2607 | Цианкобаламин |
| 2610 | БМД |
| 2611 | Метилтестостерон |
| 2702 | Алкилфенолы из α-олефинов фракции $C_{8-10}$ |
| 2702 | Неонол АФ-14 |
| 2703 | Неонол АФ-12 |
| 2730 | КССБ-2 |
| 2734 | Гераниол |
| 2740 | N-Бензилиденциклогексиламин |
| 2740 | Ингибитор коррозии ВНХ-Л-49 |
| 2741 | Нефрас ЧС 94/99 |
| 2746 | Ингибитор коррозии ФАН |
| 2757 | Неонол П 1215-12 |
| 2758 | Неонол 2В 1317-12 |
| 2766 | 2-Фенилантраниловой кислоты натриевая соль |
| 2768 | Трибромфенолят висмута основной с окисью висмута |
| 2791 | Стабилизатор глинистых буровых растворов |
| 2796 | Алюминат лантана-титанат кальция |
| 2798 | ЛСТМ-Г |
| 2820 | АДМ |
| 2823 | Реагент ПАФ-13А |
| 2851 | Алкилсалицилат бария на олигомерах этилена |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **2853** | Глицерин |
| **2863** | Амидим |
| **2863** | Смесь 2,4-Д-аминной соли и 2,3,6-трихлорбензойной кислоты в соотношении 10:1 |
| **2865** | N-Алкин-N-ацетил-β-аланин в растворе таллового масла |
| **2866** | Апатитовый концентрат |
| **2886** | Dow Corning® 2-4242 |
| **2886** | Сополимер ВА-15 |
| **2923** | Лакрис25 т |
| **2923** | Сополимер метакрилата, бутилакрилата и стирола |
| **2924** | Лакрис 20 |
| **2924** | М-14 ВВ |
| **2924** | Сополимер метакриловой кислоты и метилметакрилата |
| **2930** | Корунд белый |
| **2930** | Монокорунд |
| **2942** | Акриловой кислоты нитрил полимер с проп-2-ен-1,2-дикарбоновой кислоты |
| **2942** | Нитрона пыль |
| **2954** | Катализатор К-16 |
| **2957** | СДФ |
| **2957** | Сополимер формальдегида с диоксоланом |
| **2982** | Сополимер марки МСН |
| **2982** | Сополимер стирола, метилметакрилата и нитрилакриловой кислоты |
| **2997** | Лакрис АТМ |
| **2997** | Лакрис М-90 |
| **3010** | Арамид |
| **3011** | 1,2,3,4-Тетрагидро-1-оксонафталин |
| **3011** | Тетралон |
| **3018** | Биоцин |
| **3018** | Болетин |
| **3020** | Протосубтилин |
| **3021** | Тинувин-350 |
| **3024** | Азафен |
| **3025** | 1-Изопропиламино-3-(1-нафтокси)-2-пропанола гидрохлорид |
| **3025** | Анаприлин |
| **3025** | Банвел Д |
| **3026** | Винилтриметилсилан |
| **3027** | Галантамин |
| **3027** | Нивалин |
| **3028** | Гексавинилдисилоксан |
| **3029** | Гризеофульвин |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| 3029 | Гризин |
| 3031 | Дефедрин |
| 3032 | Дроперидол |
| 3033 | Иралий |
| 3036 | Оксиэтилкрахмал |
| 3038 | 1-(Адамантил-1)этиламин гидрохлорид |
| 3038 | Ремантадин |
| 3039 | Рифампицин SV |
| 3042 | L-Ксилогексулоза |
| 3043 | Сульфамонометоксин |
| 3043 | Сульфаниловой кислоты N-(6-метоксипиразинил-4-ил)амид |
| 3052 | 1,4-Дигидро-6,7-дифтор-1-этил-4-оксо-3-хинолинкарбоновая кислота |
| 3052 | Диоксацин |
| 3067 | мезо-3,4-Ди(4-гидроксифенил)-гексан |
| 3067 | Синэстрол |
| 3078 | 2-Диэтиламиноуксусной кислоты 2,6-диметиланилид |
| 3078 | 4-Амино-6-трет-бутил-4,5-дигидро-3-метилтио-1,2,4-триазинон |
| 3078 | Лидокаин-основание |
| 3081 | Рибофлавин фосфат |
| 3085 | Карбамазепин |
| 3090 | Хитозан из панциря камчатского краба |
| 3091 | Хитозана натриевая соль из панциря камчатского краба |
| 3093 | Ницерголин |
| 3095 | Целлюлоза 2-гидроксипропиловый метиловый эфир |
| 3096 | Целлюлоза метиловый эфир |
| 3098 | Лактобиоза |
| 3098 | Лактоза моногидрат |
| 3098 | Молочный сахар |
| 3101 | Лантан фторид |
| 3102 | Моногерман |
| 3103 | Натрий дифосфат |
| 3103 | Натрий пирофосфат |
| 3109 | 4-Бензоиламиносалициловой кислоты кальциевая соль |
| 3109 | Бепаск |
| 3111 | 2-[(2,6-Дихлорфенил)амино]фенилуксусной кислоты натриевая соль |
| 3111 | Вольтарен |
| 3111 | Диклофен натрий |
| 3111 | Ортофен |
| 3112 | Железо глицерофосфат |
| 3113 | 2-Гидроксипропиновой кислоты железная соль |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| 3113 | Железо лактат |
| 3115 | Калий стеарат |
| 3115 | Октадекановой кислоты калиевая соль |
| 3116 | Бертолетова соль |
| 3118 | D-Глюконовой кислоты кальциевая соль |
| 3120 | 2-Гидроксипропиновой кислоты кальциевая соль |
| 3120 | Кальций лактат |
| 3124 | Карбоксицеллюлоза натриевая соль |
| 3125 | Марганец стеарат |
| 3125 | Октадекановой кислоты марганциевая соль |
| 3127 | Лимонной кислоты динатриевая соль |
| 3128 | 4-Гидроксибутановой кислоты натриевая соль |
| 3128 | Натрий оксибутират |
| 3129 | Натрий кремнекислый |
| 3130 | Бура |
| 3130 | Тинкал |
| 3131 | Аграмон |
| 3131 | Варитокс |
| 3131 | НАТА |
| 3131 | Текан |
| 3131 | Трихлоруксусной кислоты натриевая соль |
| 3131 | ТХАН |
| 3131 | ТХУ |
| 3132 | Натрий ортофосфат |
| 3133 | Лимонной кислоты тринатриевая соль |
| 3133 | Цитрат тринатрия |
| 3135 | Калий оротат |
| 3135 | Урацил-4-карбоновой кислоты калиевая соль |
| 3136 | Метирам |
| 3136 | Поликарбацин |
| 3136 | Полирам |
| 3140 | Альгиновой кислоты натриевая соль |
| 3140 | Манутекс РС |
| 3142 | $D_lL$-Аспарагиновая кислота калиевая соль |
| 3143 | $D_lL$-Аспарагиновая кислота магниевая соль |
| 3144 | Гуминовые кислоты, натриевая соль |
| 3145 | 2,5–Дихлораминобензосульфонат натрия |
| 3145 | 2,5-Дихлоранилинсульфоновой кислоты натриевая соль |
| 3146 | Европий оксид |
| 3148 | Кальций фосфат двузамещенный двуводный |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| 3149 | Аскорбинат натрия |
| 3150 | Муравьиной кислоты натриевая соль |
| 3151 | Альбуцид-натрий |
| 3151 | п-Аминобензолсульфоуксусной кислоты амид натриевая соль |
| 3151 | Сульфацил растворимый |
| 3152 | Натрий бисульфит |
| 3152 | Натрий сульфит однозамещенный |
| 3153 | Натрий карбонат однозамещенный |
| 3154 | 2-Аминоглутаровой кислоты натриевая соль |
| 3154 | Глутаминат натрия |
| 3156 | Никотиноил-4-аминомасляной кислоты натриевая соль |
| 3156 | Пикамилон |
| 3157 | 2-(4-Сульфониламидо)бензойной кислоты натриевая соль |
| 3157 | Сульфаниламидобензоат натрия |
| 3157 | Сульфантрол |
| 3158 | 3,4,5-Тригидроксибензойной кислоты основная висмутовая соль |
| 3158 | Дерматол |
| 3159 | β-D-Фруктофуранозил-α-D-глюкопиранозид гидросульфат основная алюминевая соль |
| 3159 | Сукральфат |
| 3160 | Монохлорамин ХБ |
| 3160 | п-Хлорбензолсульфокислоты хлорамида натриевая соль |
| 3161 | Натрий дигидроортофосфат |
| 3162 | Галлий оксид |
| 3164 | Магний сульфат семиводный |
| 3166 | Феназид |
| 3168 | Натрий ацетат |
| 3169 | Натрий ацетат трехводный |
| 3170 | Викасол |
| 3170 | Синтетический аналог витамина $K_3$ |
| 3171 | Олифен |
| 3172 | γ-Оксимасляная кислота литиевая соль |
| 3172 | Литий оксибутират |
| 3173 | Галавит |
| 3175 | 2,3-Димеркапто-1-пропансульфоновой кислоты натриевая соль гидрат |
| 3175 | Унитиол |
| 3176 | Дибам |
| 3176 | Карбамат МН |
| 3176 | Метилнамат |
| 3177 | Калимагнезия аммониевая |
| 3177 | Калия-магния сульфат аммониевый |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3181** | Цефазолин натрия |
| **3182** | Фосфорной кислоты магниевая соль трехводная |
| **3183** | Магний стеарат |
| **3184** | Bh-База |
| **3184** | Цинка фталоцианин сульфонат |
| **3185** | Супражил WP |
| **3187** | Супражил MNS/90 |
| **3191** | Силилхромат |
| **3201** | D-Глюцит |
| **3201** | D-Сорбит |
| **3203** | N-Метилкарбаминовой кислоты 2-метилфениловый эфир |
| **3203** | Изододециловый спирт |
| **3206** | 2-Фенилвинилметанол |
| **3206** | Коричный спирт |
| **3207** | Риодоксол |
| **3210** | Витамин $D_2$ |
| **3210** | Эргокальциферол |
| **3211** | Эргостатриен-5,7,22-ол-3 |
| **3211** | Эргостерин |
| **3212** | 1,4-Бутиндиол |
| **3214** | γ-Аминопропилтриэтоксисилан |
| **3214** | Продукт АГМ-9 |
| **3216** | Линалоол |
| **3218** | α-Метилбензиловый спирт |
| **3218** | Метилфенилкарбинол |
| **3219** | Изоэвгенол |
| **3220** | Неролидол |
| **3221** | Хлорэтон |
| **3223** | мезо-Инозит |
| **3224** | Гексиленгликоль |
| **3229** | 4-трет-Бутилциклогексанол |
| **3233** | 5-Бензоилоксихолестен-5-ол-3 |
| **3233** | Холестерина бензоат |
| **3234** | Третичный ацетиленовый карбинол |
| **3235** | Первичный ацетиленовый карбинол |
| **3237** | Неопентилгликоль |
| **3238** | Этриол |
| **3239** | 2,2,4-Триметил-1,3-пентадиолмоно-(2-метилпропаноат) |
| **3239** | Тексанол-эфирный спирт |
| **3240** | Бронитрол |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3240** | **Бронопол** |
| **3240** | **Вантол** |
| **3240** | **Миацид БТ** |
| **3241** | **2,6-Ди-третбутил-4-метилфенол** |
| **3241** | **Агидол-1** |
| **3242** | **2,6-Ди(диметилэтил)фенол** |
| **3242** | **2,6-Ди-третбутилфенол** |
| **3242** | **Агидол-0** |
| **3243** | **Тебуконазол** |
| **3301** | **4-Нитробензойной кислоты хлорангидрид** |
| **3303** | **1-Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота** |
| **3304** | **Адамантанкарбоновой кислоты хлорангидрид** |
| **3305** | **Йодамид** |
| **3307** | **6-Метилпипеколиновой кислоты гидрохлорид** |
| **3308** | **Триомбрин** |
| **3309** | **1-Адамантанкарбоновая кислота** |
| **3310** | **4-Аминомасляная кислота** |
| **3310** | **Аминолон** |
| **3312** | **Метиоприл** |
| **3313** | **2,4,6(1H,3H,5H)-Пиримидинтрион** |
| **3313** | **5-Гидроксиурацил** |
| **3313** | **Барбитуровая кислота** |
| **3314** | **4-Бром-1-аминоантрахинон-2-сульфокислота** |
| **3314** | **Бромаминовая кислота** |
| **3315** | **4-Гидроксифенилуксусная кислота** |
| **3316** | **Гемфиброзил** |
| **3318** | **Меркаптоуксусная кислота** |
| **3318** | **Тиогликолевая кислота** |
| **3321** | **Перметриновая кислота** |
| **3322** | **Перметриновой кислоты хлорангидрид** |
| **3323** | **4-Амино-3-фенилмасляной кислоты гидрохлорид** |
| **3323** | **Фенибут** |
| **3324** | **Бромистый ацетил** |
| **3324** | **Уксусной кислоты бромангидрид** |
| **3326** | **4-[2,4-Ди(трет-амил)фенокси] масляной кислоты хлорангидрид** |
| **3327** | **Адипиновая кислота** |
| **3327** | **Гексан-1,6-диовая кислота** |
| **3328** | **п-Аминобензойная кислота** |
| **3330** | **Аспирин** |
| **3330** | **Ацетилсалициловая кислота** |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3333** | Дикамба |
| **3334** | 2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота |
| **3335** | 2М-4ХП |
| **3335** | Мекопроп |
| **3335** | Ранкотекс |
| **3336** | Монохлоруксусная кислота |
| **3336** | Хлоруксусная кислота |
| **3337** | Салициловая кислота |
| **3338** | 1,2,4-Трикарбоксибензол |
| **3338** | Тримеллитовая кислота |
| **3339** | Феноксиуксусная кислота |
| **3340** | о-Хлорбензойная кислота |
| **3343** | Трисбен-200 |
| **3344** | 4-Хлор-N-(2-фурилметил)-5-сульфамоилантраниловая кислота |
| **3344** | Арасемид |
| **3344** | Афсамид |
| **3344** | Лазикс (Ю) |
| **3344** | Фурантрил |
| **3344** | Фуросемид |
| **3346** | 5-Этил-5-фенилбарбитуровая кислота |
| **3346** | Фенобарбитал |
| **3348** | Пальмитиновая кислота |
| **3349** | 3,4-Диметоксифенилуксусная кислота |
| **3349** | Гомовератовая кислота |
| **3350** | 2,8-Диоксинафталин-6-сульфокислота |
| **3351** | Липоевая кислота |
| **3352** | 2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфо кислоты гуанидиновая соль |
| **3352** | Диафен |
| **3353** | Изовалериановая кислота |
| **3354** | Капронил хлористый |
| **3354** | Капроновой кислоты хлорангидрид |
| **3355** | 2-Нафтиламиносульфокислота |
| **3356** | Пропионовой кислоты 3-метокси-17β-спиро-оксираниландроста-3,5-диен) |
| **3357** | 1,6-Диаминогексансебацинат |
| **3357** | Себациновой кислоты гексаметилен-диамин аддукт |
| **3358** | Сорбиновая кислота |
| **3359** | Сульфаниловой кислоты N-карбомоиламид |
| **3359** | Уросульфан |
| **3360** | Сульфален |
| **3360** | Сульфаниловой кислоты N-(3-метоксипиразинил-2)амид |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| 3362 | Энантил хлористый |
| 3362 | Энантовой кислоты хлорангидрид |
| 3364 | Пефлоксацин |
| 3364 | Пфлацин |
| 3364 | ПЭП-971 |
| 3365 | Гепариновая кислота |
| 3365 | Глексан |
| 3365 | Еноксапарин |
| 3365 | Новогепарин |
| 3365 | Флаксипарин |
| 3368 | Трифторметансульфофторид |
| 3370 | Сульфокамфорная кислота |
| 3371 | Квинтор |
| 3371 | Таревид |
| 3371 | Ципро |
| 3371 | Ципробай |
| 3371 | Ципрофлоксацин гидрохлорид |
| 3372 | Энрофлоксацин |
| 3373 | Кетанов |
| 3373 | Кеторол |
| 3373 | Кеторолак трометамин |
| 3373 | Торадол |
| 3373 | Торолак |
| 3374 | Напроксен |
| 3375 | 3-Метокси-4-гидроксибензилиденгидразид изоникотиновой кислоты |
| 3375 | Фтивазид |
| 3377 | Цефадроксил |
| 3378 | N-Ацетилглицин |
| 3379 | Изобутилизооктилдитиофосфорная кислота |
| 3380 | Офлоксацин |
| 3381 | Амоксициллин тригидрат |
| 3382 | 3,4-Диэтоксифенилуксусная кислота |
| 3382 | ДЭФУК |
| 3383 | ДЭФА-ДЭФУК |
| 3384 | 5-Бензилотриптомин-2-карбоновая кислота |
| 3386 | Витамин РР |
| 3386 | Никотиновая кислота |
| 3387 | Витаглутам |
| 3401 | Метилдиэтаноламин |
| 3402 | 2-Метил-6-этиланилин |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3404** | α-Нафтиламин |
| **3405** | 3-Нитро-4-хлоранилин |
| **3407** | Трисамин |
| **3409** | N-Фенилкарбамоил-3-(β-фенилизопропил)-сиднонимин |
| **3409** | Сиднокарб |
| **3410** | 1,2-Фенилендиамин |
| **3410** | Бензолдиамин |
| **3410** | о-Фенилен-1,2-диамин |
| **3410** | о-Фенилендиамин |
| **3411** | п-Фенилендиамин |
| **3411** | Урсол |
| **3412** | 2-Хлор-5-нитроанилин |
| **3414** | Триаллиламин |
| **3415** | Орнид |
| **3416** | 2-Гидроксиэтилтриметиламмоний хлорид |
| **3416** | Холинхлорид |
| **3417** | 2-(N,N-Дибензиламино)-1-хлорэтан гидрохлорид |
| **3417** | Дибенамин |
| **3419** | N,N-Дифенилгуанидин |
| **3420** | 2,6-Дихлор-4-нитроанилин |
| **3425** | D(+)-Глюкозамин гидрохлорид |
| **3425** | Хитозамин |
| **3426** | Аминопарафины $C_{12-18}$ |
| **3427** | 1-Бутилбигуанидин гидрохлорид |
| **3427** | Адебит |
| **3427** | Глибутид |
| **3427** | Силудин |
| **3429** | N-Изопропил-N'-фенилфенилен-1,4-диамин |
| **3429** | Диафен ФП |
| **3430** | Мезокаин |
| **3431** | 2,4,6-Трибромanилин |
| **3433** | Ди(4-аминофенил)амин |
| **3433** | п-Аминодифениламин |
| **3435** | Хитозан |
| **3437** | 2,2'-Бис(2-аминоэтил)дисульфид дигидрохлорид |
| **3437** | Цистамин |
| **3438** | 2-трет-(Бутиламино)-1-(4-гидрокси-3-гидроксиметилфенил) этанол |
| **3438** | Сальбутамол |
| **3441** | β-Карбоэтоксиизопропил-β-карбометоксиизопропиламин |
| **3441** | Карбоксиамин |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3443** | Треоамины |
| **3445** | 4-Циклогексиланилин сульфат |
| **3446** | Имизин |
| **3447** | 1,4-Диаминобензол дигидрохлорид |
| **3447** | Фенилен-1,4-диамин дигидрохлорид |
| **3450** | Диэтиламинопропиламин |
| **3451** | Тетраэтиленпентаамин |
| **3452** | Бромгексин |
| **3454** | Агидол-3 |
| **3454** | Основание Манниха |
| **3455** | Трамадола гидрохлорид |
| **3455** | Трамал |
| **3456** | Педифен |
| **3457** | Дезигрин |
| **3457** | Тетраметилендиэтилентетрамин |
| **3501** | Ксантинола никотинат |
| **3502** | Ментанилацетат |
| **3503** | Перметриновой кислоты этиловый эфир |
| **3504** | Пирокарбонат |
| **3504** | Пироугольной кислоты ди-трет-бутиловый эфир |
| **3505** | 3,5-Дийод-4-оксо-1,4-дигидро-1-пропокси-карбонилметилпиридин |
| **3505** | Пропилйодон |
| **3506** | 2,2,3,3-Тетрафторпропилметакрилат |
| **3506** | 2-Метилпропеновой кислоты 2,2,3,3-тетрафторпропиловый эфир |
| **3507** | 2,2,3,3-Тетрафторпропил-α-фторакрилат |
| **3507** | 2-Фторакриловой кислоты 2,2,3,3-тетрафторпропиловый эфир |
| **3508** | 1,2-Этандикарбоновой кислоты дициклогексиловый эфир |
| **3508** | Дициклогексилсукцинат |
| **3509** | Диаллилфталат |
| **3509** | Фталевой кислоты диаллиловый эфир |
| **3510** | Диалкиладипинат-810 |
| **3510** | Эфиры адипиновой кислоты и спиртов $C_{8-10}$ |
| **3511** | Диалкилфталат-810 |
| **3511** | Сложный эфир о-фталевой кислоты и спиртов фракций $C_{8-10}$ |
| **3512** | Диацетат дибромнеопентилгликоль |
| **3513** | Адипиновой кислоты дибутиловый эфир |
| **3513** | Дибутиладипинат |
| **3514** | 3,5-Ди(трет-бутил-4-оксибензил)амин |
| **3514** | Дибутилмалеат |
| **3514** | Малеиновой кислоты дибутиловый эфир |

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3515** | Адипиновой кислоты дигексиловый эфир |
| **3515** | Дигексиладипинат |
| **3516** | Аратан |
| **3516** | Динокап |
| **3516** | Каратан |
| **3516** | Кротонат |
| **3516** | Милдекс |
| **3517** | Алацид |
| **3517** | Апрон |
| **3517** | Металаксил |
| **3517** | Ридомил |
| **3518** | Диэтилфталат |
| **3518** | Фталевой кислоты диэтиловый эфир |
| **3521** | Акарал |
| **3521** | Бромпропионат |
| **3521** | Ди(4-бромфенил)гликолевой кислоты изопропиловый эфир |
| **3521** | Неорон |
| **3521** | Фенизобромлат |
| **3522** | 4-Гидроксибензойной кислоты пропиловый эфир |
| **3522** | Нипазол |
| **3523** | Метилфенилкарбинилацетат |
| **3523** | Стиралилацетат |
| **3523** | Уксусной кислоты 2-фенилэтиловый эфир |
| **3525** | 2,3,5,6-Тетрахлортерефталавой кислоты диметиловый эфир |
| **3525** | Дактал |
| **3525** | ДАС-893 |
| **3525** | ДХФК |
| **3525** | Тетрал |
| **3525** | Хлортал |
| **3525** | Хлорталдиметил |
| **3527** | п-трет-Бутилциклогексилацетат |
| **3527** | Уксусной кислоты 4-трет-бутил-циклогексиловый эфир |
| **3528** | N-Бензоил-N-(3,4-дихлордифенил)аланина этиловый эфир |
| **3528** | Суффикс |
| **3529** | Барнон |
| **3530** | R-(-)-N-Бензоил-N-(3-хлор-4-фторфенил)-аланина изопропиловый эфир |
| **3530** | Суффикс БВ |
| **3531** | Бензилбутилфталат |
| **3531** | Бутилбензилфталат-90 |
| **3531** | Бутиловый эфир |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| 3531 | Фталевой кислоты бензиловый эфир |
| 3532 | Глицидилметакрилат |
| 3532 | Метакриловой кислоты 2,3-эпоксипропиловый эфир |
| 3539 | Бромацетопропилацетат |
| 3539 | Уксусной кислоты 5-бром-4-оксоамиловый эфир |
| 3540 | Гексадекановой кислоты изопропиловый эфир |
| 3540 | Изопропилпальмитат |
| 3541 | Изоникотиновой кислоты этиловый эфир |
| 3542 | Лактон |
| 3543 | Спиродиен |
| 3544 | Альдактон |
| 3544 | Верошпирон |
| 3544 | Спиронолактон |
| 3545 | Дибутилсебацинат |
| 3545 | Себациновой кислоты дибутиловый эфир |
| 3546 | Ди(2-этилгексил)терефталат |
| 3546 | Терефталевой кислоты ди(2-этилгексил)овый эфир |
| 3547 | Бенфотиамин |
| 3548 | Дидодецилфталат |
| 3548 | Фталевой кислоты дидодециловый эфир |
| 3549 | Цианбензойной кислоты метиловый эфир |
| 3550 | Циануксусной кислоты этиловый эфир |
| 3553 | Новокаина гидрохлорид |
| 3553 | п-Аминобензойной кислоты β-диэтиламиноэтиловый эфир гидрохлорид |
| 3554 | Новокаина основание |
| 3554 | п-Аминобензойной кислоты β-диэтиламиноэтиловый эфир |
| 3555 | Дитилин |
| 3555 | Листенон |
| 3555 | Миорелаксин |
| 3555 | Сколин |
| 3555 | Суксаметоний |
| 3555 | Суксинилхолин |
| 3555 | Янтарной кислоты β-диметиловый эфир |
| 3556 | α-Аллетрин |
| 3556 | Фумитокс |
| 3557 | Кардюра Е-10 |
| 3557 | трет-Декановая кислота 2,3-глицидиловый эфир |
| 3559 | Ренитек |
| 3559 | Эналаприла малеат |
| 3559 | Энап |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3560** | Вапортрин |
| **3561** | 2-Оксопиперидин-3-карбоновая кислота этиловый эфир |
| **3561** | 3-Карбэтоксипиперидон-2 |
| **3562** | Кларитин |
| **3562** | Кларотадин |
| **3563** | 5-Окситриптамин адипинат |
| **3563** | Серотонин адипинат |
| **3564** | ИХП-14М-МН |
| **3565** | ИХП-14М |
| **3566** | п-Аминофенола бензиловый эфир хлоргидрат |
| **3567** | N-Ацетил-N-бутил-β-аланин |
| **3567** | Этил-n-бутил-n-ацетил-3-аминопропионат |
| **3569** | Дикарбамин |
| **3569** | Ингамин |
| **3601** | Форидон |
| **3602** | 4-Метилпиперазин-1-карбоновой кислоты N,N-диэтиламид |
| **3602** | Дитразин основание |
| **3603** | N-Метил-2-пирролидон |
| **3604** | Метацил |
| **3604** | Метилурацил |
| **3606** | Фурагин |
| **3607** | Фурадонин |
| **3608** | 1-(5-Нитрофурфурилиден)семикарбазид |
| **3608** | 5-Нитрофурфурол |
| **3608** | Семикарбазон |
| **3608** | Фурацилин |
| **3609** | L-Оксипролин |
| **3611** | Пентаметиленимин |
| **3612** | 1,4-Бутандикарбоновой кислоты пиперазин, аддукт |
| **3612** | Адипиновой кислоты пиперазин аддукт |
| **3612** | Вермитокс |
| **3612** | Пиперазина адипинат |
| **3612** | Энтазин |
| **3614** | Мебикар |
| **3616** | Алгопирин |
| **3616** | Анальгин |
| **3617** | Морацизина гидрохлорид |
| **3617** | Этмозин |
| **3618** | Гексилур |
| **3618** | Гербицид-634 |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3618** | **Ленацил** |
| **3619** | **Фенкарол** |
| **3619** | **Хинуклидина-3-дифенилкарбинол гидрохлорид** |
| **3627** | **Ацетонанил** |
| **3628** | **6,7-Дифтор-1,4-дигидро-4-оксо-3-хинолинкарбоновой кислоты этиловый эфир** |
| **3629** | **Хлорхинальдон** |
| **3632** | **Динезин** |
| **3633** | **Салюзид** |
| **3638** | **2,6-Пиридиндиметанолбис(метилкарбамат)** |
| **3638** | **Ангинин** |
| **3638** | **Пармидин** |
| **3639** | **Биламид** |
| **3639** | **Билоцид** |
| **3639** | **Никодин** |
| **3639** | **Пиридин-3-карбоновой кислоты гидроксиметиламид** |
| **3640** | **Диазофеноксазин** |
| **3641** | **Паркопан** |
| **3641** | **Ромпаркин** |
| **3641** | **Циклодол** |
| **3642** | **Карбазол** |
| **3643** | **ЦДБА-карбазол** |
| **3644** | **2-Этокси-6,9-диаминоакридинлактат** |
| **3644** | **Акридина лактат** |
| **3644** | **Риванол** |
| **3645** | **Томерзол** |
| **3646** | **2-Этил-6-метил-3-оксипиридин сукцинат** |
| **3646** | **Бутандиовой кислоты аддукт с 2-этил-6-метилпиридин-3-олом** |
| **3646** | **Мексидол** |
| **3649** | **Ондансетрон-основание** |
| **3650** | **Стугерон** |
| **3650** | **транс-1-Циннамил-4-дифенилметилпиперазин** |
| **3650** | **Циннаризин** |
| **3654** | **Астафен** |
| **3654** | **Задитен** |
| **3654** | **Кетотифен** |
| **3655** | **10-(3-Диметиламинопропил)-2-хлор-10Н-фенотиазин гидрохлорид** |
| **3655** | **Аминазин** |
| **3656** | **Дротаверина гидрохлорид** |
| **3656** | **Но-шпа** |
| **3658** | **Гипоксантин-рибозид** |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3658** | Инозин |
| **3658** | Рибоксин |
| **3659** | Витамин $B_1$ |
| **3659** | Тиамин фосфорный эфир |
| **3659** | Тиаминхлорид фармокопейный |
| **3660** | Ацилок |
| **3660** | Гистак |
| **3660** | Зантак |
| **3660** | Пепторан |
| **3660** | Ранигаст |
| **3660** | Ранисан |
| **3660** | Ранитидин |
| **3661** | 4-Метил-1,2,3,6-тетрагидрофталевый ангидрид |
| **3663** | N-Аллил-N-(2,4,6-триметилфениламинокарбонилметил)морфолиний бромид |
| **3663** | Кватернидин |
| **3664** | Сульфаметоксазол |
| **3665** | 1-(β-Оксиэтил)-2-метил-5-нитроимидазол |
| **3665** | Метронидазол |
| **3665** | Трихопол |
| **3666** | Триметоприм |
| **3669** | 7-Бром-1-(гидразинкарбонил)метил-5-фенил-1,2-дигидро-3Н-1,4-бензодиазепин |
| **3669** | Гидазепам |
| **3670** | Сантохин |
| **3671** | Агапурин |
| **3671** | Пентоксифиллин |
| **3671** | Трентал |
| **3672** | Витамин $B_6$ |
| **3672** | Пиридоксина гидрохлорид |
| **3674** | Астелонг |
| **3674** | Астемизол |
| **3675** | Бемитил |
| **3676** | Рутин |
| **3677** | Имипротрин |
| **3678** | Пиразинамид |
| **3679** | Бисакодил |
| **3680** | Ацикловир |
| **3680** | Совиракс |
| **3681** | Димезон-S |
| **3682** | Нафтизин гидрохлорид |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3683** | **Нафтизин нитрат** |
| **3684** | **Карбоксим** |
| **3685** | **Пентифин** |
| **3686** | **Карболин** |
| **3687** | **5-Бензилотриптомин** |
| **3688** | **5-Бензилотриптомин хлоргидрат** |
| **3689** | **N-Фталил-5-бензилокситриптамин** |
| **3690** | **Гидразон** |
| **3692** | **Кетоконазол** |
| **3692** | **Микозорал** |
| **3692** | **Низорал** |
| **3692** | **Ороназол** |
| **3693** | **2-(4-Пиперонил-1-пиперазинил)пиримидин** |
| **3693** | **Пирибедил** |
| **3693** | **Проноран** |
| **3694** | **Гликлазид** |
| **3694** | **Диабетон** |
| **3694** | **Предиан** |
| **3801** | **Адипиновой кислоты динитрил** |
| **3801** | **Адиподинитрил** |
| **3804** | **Щавелевой кислоты пиридиндиамид** |
| **3805** | **Пантоцид** |
| **3806** | **Моно-п-циклогексилфенилгидразонциклогексан-1,2-дион** |
| **3810** | **2,6-Диизопропилфенилизоцианат** |
| **3812** | **Велтон** |
| **3812** | **Дидецилдиметиламмоний бромид клатрат с карбамидом** |
| **3813** | **Глибенкламид** |
| **3813** | **Манинил** |
| **3814** | **Гастрин** |
| **3814** | **Гастрозидин** |
| **3814** | **Лецедил** |
| **3814** | **Фамотидин** |
| **3816** | **Биопаг** |
| **3817** | **Фосфопаг** |
| **3818** | **Лоперамид гидрохлорид** |
| **3819** | **(RS)-α-Циано-3-феноксибензил-(IR)цис, транс-хризантемат** |
| **3819** | **Гокилат S** |
| **3820** | **Диамбутол** |
| **3820** | **Мимбутол** |
| **3820** | **Этамбутол** |

*СПИСОК № 5 Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ в порядке возрастания кодов Б. Для веществ с установленными значениями ОБУВ*

| Код вещества | Синоним |
|---|---|
| **3821** | Краситель органический дисперсный |
| **3821** | Моноазокраситель |
| **3824** | d-Тетраметрин |
| **3824** | Неопинамин-форте |
| **3825** | Арифон |
| **3825** | Инданамид |
| **3825** | Индап |
| **3825** | Индапсан |
| **3826** | 5-НОК |
| **3826** | Нитроксолин |
| **3827** | β-Этанолгидразин |
| **3827** | Гидразинэтанол |
| **3828** | Субстанция Экосепт |
| **3915** | Родопол-23 |
| **3919** | Ацетобутират целлюлозы |
| **3921** | Байотрин |
| **3921** | Бенфлутрин |
| **3921** | Трансфлутрин |

# ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

Справочное издание

ООО «Компания «Интеграл»
при участии ООО «ИПК «КОСТА»

Заказ № 206. Тираж 1500
Отпечатано в типографии ООО «ИПК "Бионт"»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр. ВО., д. 86,
тел. (812) 322-68-43

**Замеченные опечатки:**

Стр. 7, восьмая строка снизу:
Напечатано:
7. ГН 2.1.6.2328-07 дополнение № 1 к списку ОБУВ ГН 2.1.6.2309-07.
Следует читать:
7. ГН 2.1.6.2328-08 дополнение № 1 к списку ОБУВ ГН 2.1.6.2309-07.