


2. Конструкция, размеры и коды ОКП ламелей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

✓ (✓)



Размеры, мм

Типо-раз-мер		B	b	b ₁	r	r ₁	r ₂	r ₃	S	Масса 100 шт., г	
	Код ОКП	Предельное отклонение									
		-0,12	-0,07	+0,12	±0,2				-0,06		
1	75 9588 1411 01	2,0	0,9	1,0	1,0	0,4	0,5	0,45	0,6	8,0	
2	75 9588 1412 00	1,8	0,8	0,8	0,9	0,3	0,4	0,40	0,5	6,5	

* Размер для справок.

4. Покрытие: Н 3-6.0-Ви(99,8)6-9.

Пример наименования и обозначения ламели типоразмера 1:

То же, типоразмера 2:

Ламель 2 - ОСТ 1 10733-72

Ивв. № дубликата	№ изм.	3	4	5						
Ивв. № подлинника	№ изв.	8398	10276	10883						

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
3	1	2,3	3,4	—	8398	Зубов	23.06.81	01.01.82
4	1-3	—	—	—	10276	—		
5	1-3	—	—	—	10883	Зубов		

Коп. № дубликата	
Коп. № подлинника	855