ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

503-I-064.87

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОДСОБНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ БЛОКИРОВАНИЯ.

ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 25 И 50 АВТОМАШИН В СОСТАВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

А Л Ь Б О М II

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

25644-02

				Привязан
Инв.№				

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

503-1-064.87

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОДСОБНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ БЛОКИРОВАНИЯ.

ГАРАЖ-СТОЯНКА НА 25 И 50 АВТОМАШИН В СОСТАВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

А Л Ь Б О М II

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан:
Ростовским филиалом
"Типроавтотранс"

Главный инженер Э.Я.Левин
Главный инженер проекта А.В.Молчанов

Проект
утвержден Минавтотрансом
РСФСР
протокол № 2 от 16.03.87г.
Рабочая документация
введена в действие
Минавтотрансом РСФСР
Приказ № ВА-14/359
от 24.04.87г.

				Привязан	
Инв.№					

25644-02 2

Наименование	Марка	Страница
Содержание альбома.		
Перечень организаций-разработчиков нестандартизированного оборудования и их адреса	ТХ.СО	
Здание гаража-стоянки на 25 автомобилей		
Спецификация оборудования. Вариант I,II,III	ТХ.СОI	
Здание гаража-стоянки на 50 автомобилей		
Спецификация оборудования. Вариант I,II,III	ТХ.СО2	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Инв.№				Привязан	
				Т.П. 503-I-064.87	СО
ГИП	Молчанов			Содержание альбома	Стадия: РП; Лист: I; Листов: I
Н.контр.	Сахновская				Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал
Нач.ТХО	Ненахов				

25644-02 3

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ И ИХ АДРЕСА НА НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УКАЗАННОЕ В ГРАФЕ 3 СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Сокращенное название организации-разработчика	Полное название организации-разработчика	Почтовый адрес
ГОСНИТИ	Государственный Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени научно-	I09389, г.Москва,
	-исследовательский технологический институт ремонта и эксплуатации	I-ый Институтский проезд,№I
	машинно-тракторного парка	
ЦОКТБ ГОСНИТИ	Центральное опытно-конструкторское технологическое бюро Государственного	I09389, г.Москва,
	Всесоюзного Ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательского	I-ый Институтский проезд,№ I
	технологического института ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка	
ГОСИНТИ	Государственный научно-исследовательский институт научной и технической	I0I820,г.Москва,
	информации	Центр,пр.Серова,5
ГИАТ	Государственный институт по проектированию авторемонтных и автотранспортных	I09089, г.Москва,
	предприятий и сооружений	Набережная МоскваТореза,34
ГИАТ. Н.	Государственный институт по проектированию авторемонтных и автотранспортных	630070, г.Новосибирск, 70,
	предприятий и сооружений. Новосибирский филиал	ул.Каменска,54
ПИ-2	Проектный институт 2	I25843,ГСП, Москва, А-80,
		Волоколамское шоссе,I
ЦКТБ " АСО"	Центральное проектно-конструкторское технологическое бюро	I29II0,Москва,
	"Автоспецоборудование"	Напрудный пер. дом 8

Инв.№

ГИП	Молчанов	
Н.контр.	Сахновская	
Нач.отд.	Менахов	
Гл.спец.	Штепин	
Рук.гр.	Шабельницкий	
Вед.инж.	Табакова	

ТП 503-I-064.89 ТХ.СО

Перечень организаций-разработчиков и их адреса на нестандартизированное оборудование.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Взам.инв.№ | Подп.и дата | Инв.№ подл.

25644-02 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ								
	Мастерская								
I.	Стенд для испытания и регулировки топливной дизельной аппаратуры, стационарный, мощностью 9,4 квт, габаритные размеры I365x795xI760мм	КИ2220IA ТУ70.000I. 559-77	шт	796		525I52667I		I	830
2.	Установка для мойки деталей, стационарная, мощность 4,7 квт, габаритные размеры I000 x 650 x I000мм	ОРГ-4990Б ТУ70-I078-72	шт	796		525I22658I		I	I50
3.	Стенд для сборки и разборки двигателя, стационарный, с электромеханическим приводом, мощность 0,75 квт, габаритные размеры I870xI000xI020мм	Р770 ТУ200-РСФСР-I/I4-95-79	шт	796		457760009		I	270

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Молчанов	
Н.конт	Сахновская	
Нач.отд	Ненахов	
Гл.спец	Штепин	
Рук.гр	Шабельницкий	
Вед.инж	Табакова	
Ст.инж	Галкина	

ТП 503-I-064.87 ТС.СОI

Спецификация оборудования

Вариант I,II,III.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I2

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Стенд для разборки и сборки мостов, стационарный,	2450	шт	796		4577640013		I	60
	габаритные размеры I303хII84хI006мм	ТУ200-РСФСР-							
		-I/7-2-84Е							
5.	Стенд для разборки и сборки коробок передач карбюраторных	Р635	шт	796		-		I	75
	двигателей, стационарный, габаритные размеры	ЦКТБ							
	920 х 460 х 930мм	"АСО"							
6.	Подставка под оборудование, габаритные размеры	5I43	шт	796		-		5	76
	820 х 700мм	ЦОКТБ							
		ГОСНИТИ							
7.	Стенд для разборки и сборки сцепления автомобилей с	Р724	шт	796		4577640016		I	50
	дизельным двигателем, настольный, с пневматическим приводом,	ТУ-200-РСФСР-							
	габаритные размеры 580х490х470мм	-I-30-83Е							
8.	Стенд для разборки и сборки сцепления автомобилей с	Р207	шт	796		4577640004		I	57
	карбюраторным двигателем, настольный, с пневматическим	ТУ200-РСФСР							
	приводом, габаритные размеры 625х565х405мм	-I/I6-I55-84Е							
9.	Пресс для приклепывания фрикционных накладок тормозных	Р335	шт	796		4577620022		I	60
	колодок и дисков сцеплений, настольный, пневматический,	ТУ200-РСФСР-							
	усилие 2400 кгс, габаритные размеры 420х470 х 585мм	-I/4-50-82Е							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

25644-02 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Станок точильно-шлифовальный двухсторонний, настольный,	3К63I	шт	796		38I33III03		I	50
	мощностью 0,75квт, габаритные размеры 600х400х400мм,	ГОСТ 97I-78							
	диаметр шлифовального круга I50мм								
II	Стенд для демонтажа шин грузовых автомобилей, стационарный,	ЭГС-IМ	шт	796		457771000б		I	295
	гидравлический, мощность 3,2 квт	ТУ-200-РСФСР							
I2	Верстак слесарный, габаритные размеры	НО-I02	шт	796		4577640026		I	I60
	I440х690 х853мм								
I3	Станок вертикально-сверлильный, настольный, мощность	2МII2	шт	796		38I2I2I404		I	I20
	эл.двигателя главного движения 0.6квт, габаритные размеры	ГОСТ							
	770х370х820мм								
I4	Пресс переносный, гидравлический, усилие I0тс,	Р324	шт	796		457762000I		I	53
	давление 385-400 кгс/см2	ТУ-200-РСФСР-							
		-I/9-249-82Е							
I5	Пост замены агрегатов и узлов	Р637	шт	796		457722001Э		I	I480
		ТУ-200-РСФСР-							
		-I/23-2I2-82							

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

25644-02 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе:								
I5.I	Подъемник передвижной,электромеханический,	Р637.0I.00.	шт	796				I	
	грузоподъемность 5000 кг, высота подъема 500мм	000							
I5.2	Шкаф аппаратный,мощность 3+0,37+I,5 квт	-	шт	796				I	
I5.3	Пост слесаря-авторемонтника	Р633	шт	796				I	250
	Приспособление для замены рессор,грузоподъемность 60кг	Р637.0I.I8.	шт	796				I	
	(на чертеже не показано)	000							
	Приспособление для замены коробки передач и редукторов	Р637.0I.I9.	шт	796				I	25
	задних мостов автомобилей,грузоподъемность 320 кг	000							
	(на чертеже не показано)								
	Приспособление для замены передних и задних мостов,	Р637.0I.2I.	шт	796				I	42,7
	грузоподъемностью I000 кг (на чертеже не показано)	000							
	Гайковерт для гаек стремянок рессор грузовых автомобилей	Р637.02.00.	шт	796				I	
	при работе на осмотровой канаве передвижной,электромеханический,	000							
	мощность I,5 квт (на чертеже не показано)								
	Подставка,грузоподъемность 5000 кг,высота подхвата над	Р637.03.00.	шт	796				I	
	уровнем пола - I000мм (на чертеже не показано)	000							
	Приспособление для слива масел из агрегатов трансмиссии,	Р637.04.00.	шт	796				I	
	емкость I2л (на чертеже не показано)	000							
	Тележка для замены колес,передвижная,грузоподъемность 700кг,	П3I7	шт	796				I	85
	габаритные размеры I060х870х930мм (на чертеже не показано)	ЦКТБ " АСО"							
	Установка заправочная передвижная с пневмоприводом для	ЦКТБ-	шт	796				2	37
	трансмиссионных масел,емкость бака 63л.,габаритные размеры	С 222							
	470х540хI000мм (на чертеже не показано)								

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

25644-02 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Гайковерт гаек колес,передвижной,электромеханический,	И318	шт	796				I	90
	мощность 0,55 квт,габаритные размеры I200x650xII00мм	ТУ-200-РСФСР-							
	(на чертеже не показано)	-I/7-77-82Е							
	Гайковерт для гаек стремянок рессор тележек автомобилей,	И 322	шт	796				I	I20
	электромеханический,реверсивный,габаритные размеры	ТУ-200-РСФСР-							
	I300x740xII30мм,мощность I,5 квт	I/I9-257-82Е							
	(на чертеже не показано)								
	Редуктор усилитель крутящего момента с комплектом торцевых								
	ключей,крутящий момент 60 кгм (на чертеже не показано)	ИI38	шт	796				I	
	Пневмогайковерт крутящий момент 25 кгм,диаметр затягиваемой	ИП 3II3А	шт	796				I	2,7
	резьбы I8мм (на чертеже не показано)	ТУ22-5579-83							
I6	Компрессор воздушный,передвижной,двухступенчатый,поршневой	С4I2	шт	796		4577340009		I	65
	мощность I,5квт, габаритные размеры 750x350x550мм	ТУ200-РСФСР-							
		-I/8-89-83Е							
I7	Колонка воздухораздаточная,стационарная,автоматическая,	С4I3	шт	796		45773400II		I	II0
	габаритные размеры 430x400мм,	ТУ200-РСФСР-							
	мощность 0,I квт	-I/23-I99-82Е							
I8	Таль электрическая грузоподъемность 2000 кг,высота подъема 6м,	ТЭ200-5II20-	шт	796		3I742I0000		I	320
	мощность 3+0,4 квт	- 0I							
		ГОСТ22584-77							

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

25644-02 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I9	Ванна для проверки камер автомобильных шин, стационарная,	5054	шт	796		-		I	I55
	емкость 0,27 м3. габаритные размеры I250x876x2440мм	ГИАТ,М							
20	Отсос шланговый, стационарный, габаритные размеры	9245 НЭТ	шт	796		-		I	83
	3200x4I0x500мм	ГИАТ,Н							
	Комплект изделий для обслуживания свечей зажигания, настольный,	Э 203	компл	67I		457751000 7		I	II
	мощность 0,0I5 квт	ТУ200-РСФСР-							
	(на чертеже не показано)	-I/5-205-82Е							
	Пистолет воздушный, ручной, с постоянной формой струи,	С 4I7	шт	796		4577340012		I	0,35
	габаритные размеры I48x25xI75мм	ТУ200-РСФСР-							
	(на чертеже не показано)	-I/8-I46-8IЕ							
	Гайковерт электрический ударный с двойной изоляцией,	ИЭ-3II3А	шт	796		4833315100		2	2,7
	диаметр затягиваемой резьбы I6мм, мощность 0,34квт	ГОСТ5734-76							
	Кран передвижной, гидравлический, с ручным приводом,	423 М	шт	796		4577220001		I	205
	грузоподъемость 200кг, габаритные размеры	ТУ-200-РСФСР-							
	2290xII60xI965мм (на чертеже не показано)	-I/I6-II9-85Е							
	Комплект приспособлений и инструмента для обработки местных	Ш 308	компл	67I		4577730005		I	I2,5
	повреждений шин, габаритные размеры футляра 450x330xI30мм	ТУ200-РСФСР-							
	(на чертеже не показано)	-I/9-I88-84Е							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв.

Привязан

Инв. №

25644-02 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Нагнетатель смазки,передвижной,с электроприводом с одним раздаточным пистолетом,мощность 0,55 квт,габаритные размеры 595 x 420 x 825мм (на чертеже не показано)	С 32I ТУ200-РСФСР--I/I6-I35-82Е	шт	796		4577330035		I	64
	Линейка для проверки схождения колес,универсальная, реечная, ручная,телескопическая,габаритные размеры 942x47x38мм (на чертеже не показано)	2I82 ТУ200-РСФСР--I/9-68-84Е	шт	796		4577420002		I	I,6
	Прибор для проверки рулевого управления,переносный, ручной, габаритные размеры динамометра I60xI50xI05мм (на чертеже не показано)	К I87 ТУ-200-РСФСР-I/9-80-82Е	шт	796		45774200I5		I	0,72
	Компрессометр переносный,габаритные размеры 60x36x233мм (на чертеже не показано)	628М	шт	796		45774I0006		I	0.7
	Тележка для перевозки составных частей автомобиля (на чертеже не показано)	ОГ-I5I РСТ Каз.ССР 435-74	шт	796		45772200I4		I	53
	Гайковерт передвижной,электромеханический,реверсивный, мощность I,5квт, габаритные размеры 2235x540x800мм (на чертеже не показано)	ИЗI9 ТУ200-РСФСР--I/I9-I05-80Е	шт	796		4577650035		I	I00

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплект инструмента для технического обслуживания и ремонта электрооборудования автомобилей, габаритные размеры футляра 330х250х66мм (на чертеже не показано)	И III ТУ-200-РСФСР--I/9-217-80Е	компл.	67I		4577530005		I	8,7
	Установка для сбора отработанного масла с насосом, емкость бака 75л (на чертеже не показано)	БНР	шт	796		457733004000		I	
	Газоанализатор для карбюраторных двигателей, мощность 80вт (на чертеже не показано)	ГАИ-I ТУ25-05.25I4--79	шт	796		42I5I4950I		I	I0,5
	Домкрат гидравлический, гаражный, напольный для грузовых автомобилей и автобусов, грузоподъемность 63 кн (6,3тс), габаритные размеры I630х430хI340мм (на чертеже не показано)	П304 ТУ-200-РСФСР--I-279-84Е	шт	796		457723000I309		2	I05
	Пост слесаря-авторемонтника, передвижной, габаритные размеры 860х458х8I0мм (на чертеже не показано)	Р506 ГОСИНТИ	шт	796		-		I	60
	Тележка для транспортировки и подъема аккумуляторных батарей, передвижная, грузоподъемность 75кг, габаритные размеры I020х520х900мм (на чертеже не показано)	4403 ГИАТ,М	шт	796		-		I	63
	Шкаф для хранения приборов, стационарный с выдвижными ящиками и полками, габаритные размеры 700х500хI600мм	Р934 ГИАТ,М	шт	796		-		I	2I6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

25644-02 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(на чертеже не показано)								
	Прибор для проверки электрооборудования,переносный,	32I4							
	габаритные размеры 395хI54х265мм	ТУ-200-РСФСР-	шт	796		457751001 8		I	9
	(на чертеже не показано)	-I/5-268-77							
	Прибор для проверки и регулировки фар,передвижной,оптический,	К 3I0	шт	796		457751002 2		I	40
	с фотометром для определения силы света,габаритные размеры	ТУ-200-РСФСР-							
	825х700хI350мм (на чертеже не показано)	-I/6-204-85Е							
	Бак маслораздаточный,передвижной,с ручным поршневым насосом,	I33М	шт	796		4577330008		4	I7,3
	емкость 20л, габаритные размеры 4I0х380х900 мм	ТУ-200-РСФСР-							
	(на чертеже не показано)	-I/3-35-84Е							
	Комплект инструмента для технического обслуживания и	ИI43	компл	67I		4577530012		I	3,6
	ремонта электрооборудования непосредственно на автомобиле,	ТУ-200-РСФСР-							
	габаритные размеры сумки 405х90х90мм (на чертеже не показано)	-I/9-92-80Е							
	Аккумуляторная								
I	Шкаф для зарядки аккумуляторов,стационарный,габаритные	Э 409	шт	796		-		I	I94
	размеры 2020х8I2х2I00мм	ГИАТ,М							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Устройство выпрямительное для зарядки аккумуляторных	ВУТ 3I/60	шт	796		-		I	I80
	батарей,мощность 2 квт габаритные размеры	ТУ45-82.2Д0.							
	450х742х2200мм	32I.068ТУ							
3	Ванна для приготовления электролита,габаритные размеры	I272П	шт	796		-		I	-
	540х640мм	Проектный							
		институт№2							
		М.							
	Вулканизационная.								
I	Подставка под оборудование,габаритные размеры	5I43	шт	796		-		I	76,2
	820 х 700мм	ЦОКТБ							
		ГОСНИТИ							
2	Электровулканизатор для ремонта наружных повреждений	6I40	шт	796		4577720002		I	55
	покрышек и камер грузовых автомобилей,настольный,с	ТУ-200-РСФСР-							
	автоматическим регулированием температуры,мощность 0,97квт,	-I/6-509-84							
	габаритные размеры 405х350х630мм								
3.	Вешалка для камер,передвижная,габаритные размеры	Ш5IIН	шт	796		-		I	53
	II00хII00х2200мм	ЛИАТ.Н							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пост мойки								
I	Установка моечная для наружной мойки автомобилей,передвижная, шланговая,дв.хлостовая,мощность 7,5квт,габаритные размеры I420x540x950мм	III2 ТУ-200-РСФСР--I/8-29-80Е	шт	796		4577II0013		I	219
2	Щетка моечная,ручная,с подводом воды через рукоятку, габаритные размеры II00x274xI80мм	М906 ТУ-200-РСФСР--I/8-5I-77	шт	796		4577I50002		I	I,3
3	Установка для наружной мойки двигателей,стационарная, шланговая,с подогревом воды,емкость бака -I52л.,мощность I0квт, габаритные размеры I400x600x2025мм	М203 ТУ-200-РСФСР--I/8-2I3-80Е	шт	796		4577I20002		I	I90
4	Компрессор воздушный,передвижной,двухступенчатый,поршневой, мощность I,5квт,габаритные размеры 750x350x550мм	С4I2 ТУ200-РСФСР--I/8-89-83Е	шт	796		4577340009		I	65
5.	Занавес брезентовый,габаритный размер 6x3мм	-	шт	796		-		I	
	Кладовая материалов и запасных частей								
I	Стеллаж для деталей,габаритные размеры I400 x 500мм	ОРГI468-05--230А ГОСНИТИ	шт	796		-		4	I49

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

25644-02 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Стеллаж полочный, стационарный, габаритные размеры	Р526НЭТ	шт	796		-		6	180
	3060х600х2480мм	ГИАТ,Н							

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ								
	Мастерская								
I	Установка для мойки деталей, стационарная мощность 4,7 квт,	ОРГ4990Б	шт	796		525I22658I		I	I50
	габаритные размеры I000 x 650 x I000мм	ТУ-70-I078-72							
2	Стеллаж для узлов и деталей, стационарный,	Р 945	шт	796		-		2	35
	габаритные размеры I000x700x800мм	ГИАТ, М							
3	Стенд для комплексных работ по ремонту радиаторов,	3092	шт	796		-		I	600
	стационарный, мощность 6,2 квт, габаритные размеры	ГИАТ,М							
	3000 xI250x2400мм								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Молчанов	
Н.контр.	Сахновская	
Нач.отд.	Пенахов	
Гл.спец.	Штепин	
Рук.гр.	Шабельницкий	
Вед.инж.	Табакова	
Ст.инж.	Галкина	

ТП 503-I-064.87 ТХ.С02

Спецификация оборудования

Вариант I,II,III

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I3

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Станок точильно-шлифовальный двусторонний,настольный,	3К63I	шт	796		38I33III03		I	50
	мощность 0,75 квт,габаритные размеры 600х400х400мм,	ГОСТ 97I-78							
	диаметр круга I50мм								
5	Подставка под оборудование,стационарная,габаритные	I087	шт	796				7	58
	размеры 900х600х860мм	ГИАТ,М							
6	Компрессор воздушный,поршневой стационарный,габаритные	II0I B_5	шт	796		457734000I		I	520
	размеры I869х670хI430мм	ТУ-200-РСФСР-							
		-I/8-7-78							
7	Пресс для клепки фрикционных накладок тормозных колодок,	Р335	шт	796		4577620022		I	60
	настольный,пневматический,габаритные размеры	ТУ-200-РСФСР-							
	420х470х585мм	-I/4-50-82Е							
8	Установка для расточки тормозных барабанов и обточки накладок	РII4	шт	796		457762001З		I	570
	тормозных колодок, ,стационарная,токарная,специальная,	ТУ-200-РСФСР-							
	мощность 2,3+0,4квт,габаритные размеры	-I-276-82Е							
	I860хII50хI750мм								
9	Стенд для разборки и сборки сцепления автомобилей с	Р 724	шт	796		457764001б		I	50
	дизельным двигателем,с пневматическим приводом,габаритные	ТУ-200-РСФСР-							
	размеры 580х490х470мм	I-30-83Е							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, т
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0.	Стенд для разборки и сборки сцепления автомобилей с	Р207	шт	796		4577640004		I	57
	карбюраторным двигателем, настольный, с пневматическим приводом,	ТУ-200-РСФСР-							
	габаритные размеры 625х565х405мм	-I/I6-I55-84Е							
II.	Верстак слесарный, габаритные размеры	НО-I02	шт	796		4577640026		2	I60
	I440х690х 853мм								
I2.	Пресс для запрессовки и выпрессовки деталей, усилие 50т,	Р 337	шт	796		4577620024		I	895
	стационарный, электрогидравлический, мощность 9,4 квт,	ТУ-200-РСФСР-							
	габаритные размеры I280х800хI650мм	-I/I-250-80Е							
I3.	Стенд испытания и регулировки топливной дизельной аппаратуры,	КИ2220IА	шт	796		525I52667I		I	850
	стационарный, мощность 9,4квт, габаритные размеры	ТУ70.000I.							
	I280х800хI650мм	559-77							
I4.	Стенд для проверки электрооборудования, стационарный,	532-2М	шт	796		457751003 4		I	350
	мощность I,0квт, габаритные размеры I537хI265х820мм	ТУ200-РСФСР-							
		2I/5-I78-82Е							
I5.	Пресс для выполнения разборочно-сборочных, правильных работ,	Р 324	шт	796		457762000I		I	53
	переносной, гидравлический	ТУ-200-РСФСР-							
		-I/9-249-82Е							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Примеч.

Инв. №

25644-02 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6.	Станок настольный, вертикально-сверлильный, мощность	2МII2	шт	796		38I2I2I404		I	I20
	0,6квт, габаритные размеры 770х370х820мм	ГОСТI227-79Е							
I7.	Комплект изделий для обслуживания свечей зажигания,	Э 203	комп.	67I		457751000 7		I	I2,2
	настольный, мощность 0,0I5квт	ТУ-200-РСФСР-							
		-I/5-205-82Е							
I8.	Станок для проточки коллекторов и фрезерования пазов между	ЦКБ	шт	796		457751000 5		I	I09
	пакетами, настольный, электромеханический, мощность	PI05							
	0,4÷0,08квт, габаритные размеры II00х480х5I5мм	ТУ-200-РСФСР-							
		-I/4-I87-84Е							
I9.	Стенд для разборки и сборки двигателя, мощность 0,75 квт.,	Р770	шт	796		457761000 9		I	270
	габаритные размеры I870хI000хI020мм	ТУ-200-РСФСР-							
		I/I4-95-79							
20.	Стенд для разборки и сборки мостов, стационарный,	2450	шт	796		457764001 3		I	60
	габаритные размеры I303хII84хI006мм	ТУ-200-РСФСР-							
		-I/7-2-84Е							
2I.	Таль электрическая, грузоподъемность 2 тс, высота подъема 6м.,	ТЭ200-5II20-	шт	796		3I742I0000		I	320
	мощность 3÷0,4квт	- 0I							
		ГОСТ22584-77							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

25644-02 20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	Стенд для разборки и сборки редуктора заднего моста,	Р640	шт	796		4577640092		I	I50
	стациснарный,с электромеханическим приводом,мощностью 0,37квт,	ТУ-200-РСФСР-							
	габаритные размеры 850х650х985мм	-I/7-I92-82Е							
23.	Стенд для сборки и разборки коробки передач грузовых	Р 635	шт	796		-		I	75
	автомобилей,стационарный,габаритные размеры	ШКТБ							
	2300хI470хI930мм	"АСО"							
24.	Установка моечная,камерная,мощность 25,5квт,	"ТайфунБ"	шт	796		-		I	I020
	габаритные размеры 2300хI470хI930мм	ПНР							
25.	Ванна для проверки камер автомобильных шин,стационарная,	5054	шт	796				I	I55
	габаритные размеры I250х876х2440мм	ГИАТ, М							
26.	Стенд для демонтажа шин грузовых автомобилей,мощность 3,2квт,	ЭГС-IМ	шт	796		4577710005		I	295
	габаритные размеры II56х780хI200мм	ТУ200УССР							
27.	Колонка воздухораздаточная,стационарная,автоматическая,	С4I3	шт	796		45773400II		I	II0
	габаритные размеры 430х400мм, мощность 0,Iквт	ТУ200-РСФСР-							
		I/23-I99-82Е							
28.	Пост слесаря-авторемонтника,передвижной,габаритные	Р506	шт	796		-		I	60
	размеры 860х458х8I0мм	ГОСНИТИ							

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

25644-02 21

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	Подъемник канавный,передвижной,электрогидравлический,	П246А	шт	796		-		I	450
	габаритные размеры 605хII90хI275мм	ЦПКТБ							
		"АСО"							
30	Станция насосная,габаритные размеры I069х420мм	П246Д.02.	шт	796		-		I	
	(входит в П246А)	00.000							
		ЦПКТБ							
		"АСО"							
3I.	Шкаф аппаратный,мощность I,I квт.	П246А.07.	шт	796		-		I	
	(входит в П246А)	00.000							
		ЦПКТБ							
		"АСО"							
32.	Установка смазочно-заправочная,стационарная,пневматическая,	СI0I-3	шт	796		4577310003		I	3I0
	габаритные размеры 625х385х2I60мм	ТУ-200-РСФСР-							
		-I/3-I22-84Е							
33.	Пост замены агрегатов и узлов	Р637	шт	796		4577220019		I	I480
		ТУ-200-РСФСР-							
		-I/23-2I2-82							

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в том числе:								
33.I	Подъемник канавный передвижной электромеханический,	Р637.0I.	шт	796				I	
	грузоподъемность 5 тс	000							
33.2	Шкаф аппаратный,мощность 3+0,37+I,5квт	-	шт	796				I	
33.3	Пост слесаря-авторемонтника	Р633	шт	796				I	250
	Приспособление для замены рессор,грузоподъемность 60кг	Р637.0I.I8.	шт	796				I	
	(на чертеже не показано)	000							
	Приспособление для замены КШП и редукторов задних мостов	Р637.0I.I9.	ШТ	796				I	25
	автомобилей,грузоподъемность 320кг (на чертеже не показано)	000							
	Приспособление для замены КШП,редукторов задних мостов	Р637.0I.20.	шт	796				I	
	автомобилей,грузоподъемность 320кг (на чертеже не показано)	000							
	Приспособление для замены передних и задних мостов,	Р637.0I.2I.	шт	796				I	42,7
	грузоподъемность I000 кг (на чертеже не показано)	000							
	Гайксверт для гаек стремянок рессор грузовых автомобилей при	Р637.02.00.	шт	796				I	
	работе на канаве,мощность I,5квт (на чертеже не показано)	000							
	Подставка,грузоподъемность 5000 кг,высота подхвата над уровнем	Р637.03.00.	шт	796				I	
	пола I000 мм (на чертеже не показано)	000							
	Приспособление для слива масел из агрегатов трансмиссии,	Р637.04.00	шт	796				I	
	емкость I2л (на чертеже не показано)	000							
	Тележка для замены колес,передвижная,грузоподъемность 700кг,	П2I7	шт	796				I	85
	габаритные размеры I060х870х930мм (на чертеже не показано)	ЦПКТБ							
		"АСО"							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Приказан

Инв. №

25644-02 23

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Установка заправочная передвижная с пневмоприводом	ЩКТБ	шт	796				2	37
	габаритные размеры 470х540хI000мм,емкость 63л.	С222							
	(на чертеже не показано)								
	Гайковерт гаек колес,передвижной,электромеханический,	ИЗI8	шт	796				I	90
	мощность 0,55квт,габаритные размеры I200х650хII00мм	ТУ-200-РСФСР-							
	(на чертеже не показано)	I/7-77-82Е							
	Гайковерт для гаек стремянок рессор тележек трехосных автомо-	И322	шт	796				I	I20
	билей ,передвижной электромеханический,реверсивный,	ТУ-200-РСФСР-							
	мощность I,5 квт,габаритные размеры I300х740хII30мм	I/I9-257-82Е							
	(на чертеже не показано)								
	Редуктор усилитель крутящего момента с комплектом	КI38	шт	796				I	
	торцевых ключей,крутящий момент на головке торцевого ключа								
	60кгм(на чертеже не показано)								
	Пневмогайковерт ударный,прямой,диаметр затягиваемой	ИП-3II3 А	шт	796				I	2,7
	резьбы I8мм (на чертеже не показано)	ТУ-22-5579-83							
	Отсос шланговый,стационарный,габаритные размеры	9245НЭТ	шт	796				I	83
	3200х4I0х500мм	ГИАТ,Н							
	Набор инструмента для шиноремонтника, габаритные размеры	ЛВ08	компл	67I		4577730005		I	I2,5
	футляра 450х330хI30мм (на чертеже не показано)	ТУ-200-РСФСР-							
		-I/9-I88-84Е							
	Нагнетатель смазки,передвижной,с электроприводом,с одним	С 32I	шт	796		4577330035		I	64
	раздаточным пистолетом,мощностью 0,55квт,габаритные размеры	ТК-200-РСФСР-							
	595х420х825мм (на чертеже не показано)	-I/I6-I35-82Е							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

25644-02 24

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Линейка для проверки сходимости передних колес автомобилей,	2I82	шт	796		4577420002		I	I,6
	универсальная, телескопическая, габаритные размеры	ТУ-200-РСФСР-							
	942х36х46 5мм (на чертеже не показано)	-I/9-68-80Е							
	Прибор универсальный для проверки рулевого управления	К-I87	шт	796		457742001Б		I	0,72
	автомобилей, переносный, ручной, габаритные размеры	ТУ-200-РСФСР-							
	динамометра I60хI50хI05мм, габаритные размеры стрелки	-I/9-80-82Е							
	инфтомера I90хI36х90мм (на чертеже не показано)								
	Компрессометр, габаритные размеры 60х36х233мм	628М	шт	796		457741000б		I	0,7
	(на чертеже не показано)								
	Тележка для перевозки составных частей автомобиля.	ОГ-I5I	шт	796		457722001Б		I	53
	(на чертеже не показано).	РСТ КазССР							
		435-74							
	Комплект инструментов для технического обслуживания	ИIII	комп.л	67I		4577530005		I	8,7
	электрооборудования на автомобиле, габаритные размеры футляра,	ТУ-200-РСФСР-							
	330х250х66мм (на чертеже не показано)	-I/9-2I7-80Е							
	Установка для сбора отработанного масла с насосом емк.75л	ВНР	шт	796		457733004000		I	
	(на чертеже не показано)								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Газоанализатор для карбюраторных двигателей,мощность 80вт	ГАИ-I	шт	796		42I5I4950I		I	I0,5
	(на чертеже не показано)	ТУ25-05.25I4-							
		-79							
	Домкрат гидравлический,гаражный,напольный для грузовых	II 304	шт	796		457723000I309		2	I05
	автомобилей и автобусов грузоподъемность 63 кн (6,3тс).	ТУ200-РСФСР-							
	Габаритные размеры I630x430xI340мм (на чертеже не показано)	-I-279-84Е							
	Тележка для транспортировки и подъема аккумуляторных	4403	шт	796		-		I	63
	батарей,передвижная,грузоподъемность 75кг.габаритные размеры	ГИАТ.М							
	I020x520x900мм (на чертеже не показано)								
	Комплект приспособлений для аккумуляторных батарей,переносный,	34I2	компл	67I		4577520007		I	6,5
	габаритный размер ящика 320x2I0x300мм (на чертеже не показано)	ТУ-200-РСФСР-							
		-I/5-I89-82Е							
	Комплект инструмента для технического обслуживания	И I43	компл	67I		4577530012		I	3,6
	электрооборудования автомобилей,габаритные размеры сумки	ТУ200-РСФСР-							
	405x90x90мм (на чертеже не показано)	-I/9-92-80Е							
	Пистолет воздушный для очистки деталей от механических	С4I7	шт	796		4577340012		2	0,35
	загрязнений,ручной, с постоянной формой струи,габаритные	ТУ-200-РСФСР-							
	размеры I48x25xI75мм (на чертеже не показано)	-I/8-I46-8IЕ							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

25644-02 26

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Гайковерт передвижной, электромеханический, реверсивный,	И 319	шт	796		4577650035		I	I00
	мощность I,5квт, габаритные размеры 2235х540х800мм	ТУ-200-РСФСР-							
	(на чертеже не показано)	-I/I9-I05-80Е							
	Гайковерт электрический ударный, потребляемая мощность 0,34квт,	ИЭ-3II3А	шт	796		48333I5I00		2	3,8
	диаметр затягиваемой резьбы I6мм (на чертеже не показано)	ТУ5734-84							
	Кран передвижной, гидравлический, с ручным приводом,	423М	шт	796		4577220001		I	205
	грузоподъемность 200кг, габаритные размеры	ТУ200-РСФСР-							
	2290хII60хI965мм (на чертеже не показано)	-I/I6-II9-85Е							
	Шкаф для хранения приборов, стационарный, габаритные размеры	Р 934	шт	796		-		I	2I6
	700х500хI600мм (на чертеже не показано)	ГИАТ,М							
	Аккумуляторная								
I	Шкаф для зарядки аккумуляторов: стационарный, габаритные размеры	З 409	шт	796		-		I	I94
	2020х8I2х2I00мм	ГИАТ,М							
2	Устройство выпрямительное для зарядки аккумуляторов, мощность	ВУТ 3I/60	шт	796		-		I	I80
	3квт, габаритные размеры 450х742х2200мм	ТУ45-82.2ДО.							
		32I.068ТУ							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

25644-02 27

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Ванна для приготовления электролита,габаритные размеры	I272П	шт	796		-		I	
	540х640мм	М.Проектный							
		институт №2							
	Вулканизационная								
I	Подставка под оборудование,габаритные размеры	I087	шт	796		-		I	58
	900 х 620мм	ГИАТ,М							
2	Электровулканизатор для ремонта наружных повреждений покрышек	6I40	шт	796		4577720002		I	55
	и камер грузовых автомобилей,настольный,с автоматическим	ТУ-200-РСФСР-							
	регулированием температуры,мощность 0,97 квт,габаритные	-I/6-509-84							
	размеры 405х350х630мм								
3	Вешалка для камер,передвижная, габаритные размеры	Ш 5IIН	шт	796		-		I	53
	II00хII00х2200мм	ГИАТ,Н							
	Пост мойки								
I	Установка моечная для автомобилей,передвижная,шланговая,	ЦКБ-III2	шт	796		4577II00I3		I	2I9
	двухпостовая,мощность 7,5квт,габаритные размеры	ТУ-200-РСФСР-							
	I420х540х950мм	-I/8-29-80Е							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Щетка моечная,ручная,с подводом воды через рукоятку,	М906	шт	796		4577150002		2	1,3
	габаритные размеры 1100х274х180мм	ТУ-200-РСФСР-							
		-I/8-51-77							
3	Установка моечная для двигателей,стационарная,шланговая,	М203	шт	796		4577120002		I	190
	с подогревом воды,мощность электронагревателей 10квт,	ТУ-200-РСФСР-							
	габаритные размеры 1400х600х2025мм	-I/8-213-80Е							
	Кладовая материалов и запасных частей								
I	Стеллаж для деталей,габаритные размеры	ОРТ1468-05-	шт	796		-		I	149
	1400х500мм	-230А							
		ГОСНИТИ							
2	Стеллаж полочный,стационарный,габаритные	Р526НЭТ	шт	796		-		2	180
	размеры 3060х600х2480мм	ГИАТ,Н							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №