

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-10.85

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК
НА 30 ЧЕЛОВЕК
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ)

АЛЬБОМ II
ИЗДЕЛИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЧАСТЬ 2
ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ
ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ $t_n = -20^\circ\text{C}$

21108 - 03

ЦЕНА 17-80

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

				Привязан
Инв. №				

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-18.85

САНИТАРНЫЙ ПРОПУСКНИК
НА 30 ЧЕЛОВЕК
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ
И ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
(ПОЛНОСБОРНОЕ ЗДАНИЕ)

АЛЬБОМ II
ИЗДЕЛИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ЧАСТЬ 2
ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ
ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ $t_n = -20^{\circ}\text{C}$

РАЗРАБОТАН
ИНСТИТУТОМ „ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ“
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ИНСТИТУТА *П.С. БУТАЕВ*
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПРОЕКТА *Д.С. КЛЕЙН*

УТВЕРЖДЕН
ГЛАВСЕЛЬСТРОЙПРОЕКТОМ
МИНСЕЛЬХОЗА СССР
СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОТ 26.08.83г, № 76
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ИНСТИТУТОМ „ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ“
ПРИКАЗ ОТ 26.06.84г. № 87-п

				ПРИВЯЗАН
ИНВ. №				

Обозначение	Наименование	Стр
II-КЖИ.2-ДО	Содержание альбома	2-3
II-КЖИ.2-ТУ	Технические условия	4-5
II-КЖИ.2-Всд	Ведомость ссылочных документов	6
II-КЖИ.2-Н	Номенклатура сборных железобетонных элементов и расход материалов	7-8
II-КЖИ.2-01.00.00	Панель стеновая 4.1псд 60.30.30-Т-1	9-10
II-КЖИ.2-01.00.00сб	Панель стеновая 4.1псд 60.30.30-Т-1	11
II-КЖИ.2-02.00.00	Панель стеновая 2.1псд 60.30.30-Т-1	12-13
II-КЖИ.2-02.00.00сб	Панель стеновая 2.1псд 60.30.30-Т-1	14
II-КЖИ.2-03.00.00	Панель стеновая 3псд 63.30.30-Т-1	15-16
II-КЖИ.2-03.00.00сб	Панель стеновая 3псд 63.30.30-Т-1	17
II-КЖИ.2-04.00.00	Панель стеновая 4псд 63.30.30-Т-1	18-19
II-КЖИ.2-04.00.00сб	Панель стеновая 4псд 63.30.30-Т-1	20
II-КЖИ.2-05.00.00	Панель стеновая псд 63.30.30-Т	21
II-КЖИ.2-05.00.00сб	Панель стеновая псд 63.30.30-Т	22
II-КЖИ.2-00.01.00сб	Каркас пространственный КП1	23
II-КЖИ.2-00.01.00сб	Каркас пространственный КП1	24
II-КЖИ.2-00.02.00	Каркас пространственный КП2	25
II-КЖИ.2-00.02.00сб	Каркас пространственный КП2	26
II-КЖИ.2-00.03.00	Каркас пространственный КП3	27
II-КЖИ.2-00.03.00сб	Каркас пространственный КП3	28
II-КЖИ.2-00.04.00	Каркас пространственный КП4	29

Привязан:

Инв. N

807-11-18.85 II-КЖИ.2-ДО

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Нач.отд.	Ким	
Гл.конст.	Теляковский	
Н.контр.	Марков	
Гл.спец.	Марков	
Рук.гр.	Скобликов	
Инж	Ермакова	

часть 2

Альбом II

Обозначение	Наименование	Стр
II-КЖИ.2-00.04.00СБ	Каркас пространственный КП4	30
II-КЖИ.2-00.05.00	Каркас пространственный КП5	31
II-КЖИ.2-00.05.00СБ	Каркас пространственный КП5	32
II-КЖИ.2-00.06.00	Каркасы плоские КР1; КР2	33
II-КЖИ.2-00.06.00СБ	Каркасы плоские КР1; КР2	34
II-КЖИ.2-00.07.00	Каркас плоский КР3	35
II-КЖИ.2-РС	Ведомость расхода стали	36-37
II-КЖИ.2-06.00.00	Панель стеновая 1ПСД 60.30.30-Т-1	38
II-КЖИ.2-06.00.00.	Панель стеновая 1ПСД 60.30.30-Т-1	39
II-КЖИ.2-06.00.00СБ	Панели стеновые ПСД 6.30.30-Т-1	40
II-КЖИ.2-07.00.00	ПСД 6.30.30-Т-1Н	

ИНВ. N	подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N			

807-11-18.85 II-КЖИ.2-ДО

Лист

2

Технические условия

Настоящий альбом разработан для санитарного пропускника на 30 человек для животноводческих и птицеводческих предприятий (полносборное здание из конструкций высокой заводской готовности)

В номенклатуру включены рабочие чертежи стеновых двухслойных панелей для сельскохозяйственных зданий при $t_n = -20^\circ\text{C}$.

Стеновые панели запроектированы по аналогии со стеновыми панелями серии 1.832.1-10 „Двухслойные стеновые легкобетонные панели повышенной заводской готовности для с.х.зданий”

Указания по изготовлению, правила приёмки, транспортировке, хранению и заводскому испытанию см. серию 1.832.1-10

Конструкция панелей двухслойная и состоит из:

- конструкционно-теплоизолирующего слоя легкого бетона;
- конструкционно-изолирующего слоя из тяжелого бетона толщ. 50 мм, обращенного внутрь помещения;
- фактурного слоя толщ. 20 мм из цементно песчаного раствора.

Для конструкционно-теплоизолирующего слоя предусмотрено применение керамзитобетона с объёмной массой в высушенном состоянии $\gamma_0 = 900 \text{ кг/м}^3$, М50 по прочности.

Материал внутреннего изолирующего слоя — тяжелый бетон $\gamma_0 = 2400 \text{ кг/м}^3$, М200 по прочности.

Материал фактурного слоя — цементно-песчаный раствор $\gamma_0 = 1800 \text{ кг/м}^3$, М100 по прочности.

Марки материалов по морозостойкости не менее $\text{Мрз } 50$

Привязан:			
ИНВ. N			

807-11-18,85 II - КЖИ.2-ТУ

ИНВ. N подл.	Подпись и дата		Взам. инв. N
	Нач. отд.	К и м	
	Гл. конст.	Теляковский	
	Гл. спец.	Марков	
	Н. контр.	Марков	
	Рук. гр.	Скобликов	
	Инж.	Ермакова	


Технические условия

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2
ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		

Открытые поверхности закладных деталей должны быть защищены соответствующими антикоррозионными покрытиями согласно требованиям СНиП II-28-73.

Толщина защитного слоя бетона для рабочей арматуры должны быть со стороны помещения не менее 30 мм

Панели стеновые



- Тип панели

1 с 2-мя оконными проёмами

2 с оконным и дверным проёмами.

3 с одним дверным проёмом

4 с одним оконным проёмом без проёмов
- дополнительные характеристики типов панелей, связанные с изменением размеров и привязки проёмов

Панель стеновая двухслойная

длина дм

высота дм

толщина см.

Вид бетона

изолирующего слоя

Наличие дополнительных закладных деталей

Изделия обратного изображения (Н).

Например: 4.1ПсД60.30.30-Т-1 панель стеновая двухслойная, длиной 60дм; высотой 30дм; толщиной 30см, с изолирующим слоем из тяжёлого бетона $\gamma_0=2400\text{кг/м}^3$ с дополнительными закладными деталями, с одним оконным проёмом и с дополнительными отверстиями

Привязан:			
ИНВ. N			

807-И-18.85 II-КЖИ.2-ТУ			Лист
			2

	Обозначение	Наименование	Примечание
1	ГОСТ 10922-75	Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Термические требования и меры испытаний	
2	ГОСТ 19292-73	Соединения сварные элементов закладных деталей сборных железобетонных конструкций.	
3	СНиП III-4-80	Техника безопасности в строительстве.	
4	СНиП II-21-75	Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования.	
5	СНиП II-28-73	Защита строительных конструкций от коррозии. Нормы проектирования.	
6	СН 393-78	Инструкция по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций	

Привязан

ИВ.Н

807-11-18.85- II- КЖИ 2-ВсД

ИВ.Н ПОДЛ.	Подпись и дата	ВЗЯМ. ИВ.Н
ИЗЧ. ОТД	К И М	
ГЛ. КОНСТ	Теляковский	
ГЛ. СПЕЦ.	Марков	
Н. КОНТР.	Марков	
РУК. ГР.	Скобликов	

Ведомость
ссылочных документов




Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

21108-03 8

ИНВ. N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. N

Альбом II часть 2

N п.п.	Эскиз	Марка изделия	Размеры			Расход материалов				Масса, т	Назначение
			L	H	B	цемент.песч. раствор М100 м3	Легкий бетон марки М50, м3	Тяжелый бетон марки М200, м3	Сталь, кг		
1		4.1 ПСД 60.30.30-Т-1	5980	2980	300	0,30	3,41	0,74	138,95	5,5	Панель стенная
2		2.1 ПСД 60.30.30-Т-1	5980	2980	300	0,26	2,94	0,64	145,86	5,0	Панель стенная
3		3 ПСД 63.30.30-Т-1	6280	2980	300	0,32	3,64	0,8	128,51	6,0	Панель стенная



				807-11-18.85 II-КЖИ.2-Н					
Привязан:				Нач.отд.	Ким	Номенклатура сборных железобетонных элементов и расход материалов	Стадия	Лист	Листов
				Гл.конст.	Теляковский		Р	1	2
				Гл.спец	Марков		ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
				Н.контр.	Марков				
				Рук.гр.	Скобников				
				Инж.	Ермакова				
ИНВ. N									

Копировал Косенкова

формат А4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Альбом II, часть 2

№ п.п.	Эскиз	Марка изделия	Размеры			Расход материалов				Масса Т	Назначение
			Л	Н	В	цемент.песч. раствор М100 м ³	легкий бетон марки М50; м ³	тяжелый бетон марки М200; м ³	Сталь, кг		
4		4. ПСД 63.30.30-Т-1	6280	2980	300	0,33	3,82	0,83	110,22	6,3	Панель стенная
5		ПСД 63.30.30-Т-1	6280	2980	300	0,37	4,30	0,93	106,91	7,0	Панель стенная

Привязан			
Инв. №			

807-11-18.85 II-КЖИ.2-Н

Лист

2

80

Копировал Косенкова

Формат А4

21108-03 9

Альбом II
часть 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
А4			II-КЖИ.2-01.00.00.06	Сборочный чертёж		
А4			II-КЖИ.2-ТУ	Технические условия		
А4			II-КЖИ.2-РС	Ведомость расхода стали		
				Узлы:		
А3			1.832.1-10.1.1.0.0.0.0.06	А; Б; В		
А4			1.832.1-10.1.0.1.0.0.0.06	I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; X		
А4			1.832.1-10.1.0.0.0.0.1-01	XI-2		
А4			1.832.1-10.1.0.1.0.0.0.06	XII; XIII; XIV; XV		
				<u>Сборочные единицы</u>		
А4		1	II-КЖИ.2-00.01.00	Каркас пространственный КП1	1	137,01 кг
А3		2	1.832.1-10.2.0.0.0.8.0	Изделие закладное М2	2	0,97 кг
				<u>Детали</u>		
				Липоматериалы <u>ГОСТ 24454-80</u>		
				сосна, ель $\varphi \leq 20\%$		
Б4		3	1.832.1-10.1.0.1.0.0.2	Пробка 100x60 $\varphi=60$	4	
Б4		4	1.832.1-10.1.0.1.0.0.3	Пробка 50x50 $\varphi=60$	3	
Б4		5	1.832.1-10.1.0.1.0.0.1	Пробка 130x60 $\varphi=60$	3	
				<u>Материалы</u>		
		6		Изолирующий слой-тяжелый бетон марки М200		
				$\gamma = 2400 \text{ кг/м}^3$	0,74	м ³

Привязан:			
Инв. N			

807-11-18.85 II-КЖИ.2-01.00.00		
Нач. отд.	Ким	
Гл. конст.	Теляковский	
Гл. спец.	Марков	
Н. контр.	Марков	
Рук. гр.	Скобликов	
Инж	Ермакова	
Панель стеновая 4.1 ПСД 60.30.30-Т-1		Стадия Р
		Лист 1
		Листов 2
ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		

Инв. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
		7		ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОЙ-ЛЕГКИЙ		
				БЕТОН МАРКИ М50; $\gamma = 900 \text{ кг/м}^3$	3,41	м^3
		8		ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР		
				МАРКИ 100; $\gamma = 1800 \text{ кг/м}^3$	0,3	м^3
				<u>СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</u>		
				Оконный блок ОС12-18		
				ГОСТ 11214-78	1	
				Гвоздь К1,4×40 ГОСТ 4028-63	18	
				Гвоздь К2,5×50 ГОСТ 4028-63	14	
				Гвоздь К4×120 ГОСТ 4028-63	7	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Доска 50×16 ГОСТ 24454-80		
				сосна или ель, $\varphi \leq 20\%$	0,0034	м^3
				Лакля смоленая ГОСТ 16183-77	0,02	м^3
				Поронзол ГОСТ 19177-81 $\alpha 30$	6	м
				Мастика „БУТЕПРОЛ 2М”		
				ТУ 21-29-58-77	8	кг
				Антикоррозийное покрытие		СМ. ПОЯСНИТ. ЗАПИСКУ
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
Б4			1.832.1-10.1.1.0.0.0.1	Подкладка		
				Доска 100×25 ГОСТ 24454-80		
				сосна, ель $\varphi \leq 20\%$		
				$\ell = 50$	0,0003	м^3
А3			1.832.1-10.1.1.0.0.0.2	Костыль К1		
				Полоса Б-40×4 ГОСТ 103-76		
				В ст 3 кп 2 ГОСТ 535-79		
				$\ell = 80$	6	0,60 кг
А4			1.832.1-10.2.1.0.0.0.3	Слив СА1	1	0,19 кг

ПРИВЯЗАН

ИНВ. Н


807-11-18.85 II-КЖИ2-01.00.00

Лист

2

часть 2

Альбом II



ПРИВЯЗАН			
ИНВ. N			

ИНВ. N	ПОДПИСЬ	ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. N
НАЧ. ОТД.	КИМ		
ГЛ. КОНСТ.	Теляковский		
И. КОНТР.	Марков		
ГЛ. СПЕЦ.	Марков		
РУК. ГР.	Скобников		
СТ. ТЕХН.	Корягина		

807-11-18.85 II-КЖИ.2-01.00.00.СБ

Панель стеновая
4.1 ПСД 60.30.30-Т-1
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Стадия	Масса	Масштаб
Р		1:50
Лист		Листов 1


ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

часть 2
Альбом II

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			II-КЖИ.2-02.00.00СБ	Сборочный чертёж		
A4			II-КЖИ.2-ТУ	Технические условия		
A4			II-КЖИ.2-РС	Ведомость расхода стали		
A3			1.832.1-10.1.0.0.0.0.2	Узлы А, Б, В, Г, Д		
A4			1.832.1-10.1.0.1.0.0.0СБ	Узлы I; II; III; IV; V; VI; VII;		
				VIII; X		
A4			1.832.1-10.1.0.0.0.0.1-01	Узел XI-2		
A3			1.832.1-10.1.0.5.0.0.0.СБ	Узел XVII; XVIII; XIX		
A4			1.832.1-10.1.0.6.0.0.0.СБ	Узел XX		
			1.832.1-10.2.0.6.1.0.0.СБ	Узлы А, Б		
				<u>Сборочные единицы</u>		
A4	1		II-КЖИ.2-00.02.00	Каркас пространствен-		
				ный КП2	1	143,52 кг
A4	2		1.832.1-10.2.0.0.0.8.0	Изделие закладное М2	2	0,97 кг
				<u>Д е т а л и</u>		
				Пиломатериалы ГОСТ 24454-80		
				сосна или ель φ≤20%		
B4	3		1.832.1-10.1.0.1.0.0.1	Пробка 130×60 φ=60	3	
B4	4		1.832.1-10.1.0.1.0.0.2	Пробка 100×60 φ=60	10	
B4	5		1.832.1-10.1.0.1.0.0.3	Пробка 50×50 φ=60	3	
				<u>М а т е р и а л ы</u>		
	6			Изолирующий слой-тяжелый		

Привязан:			
ИНВ. N			

ИНВ. N подл. Подпись и дата ВЗАМ. ИНВ. N

				807-11-18.85 II-КЖИ.2-02.00.00			
Нач.отд.	К и м			Панель стеновая 2.1 ПСД 60.30.30-Т-1	Стадия	Лист	Листов
Гл. конст.	Теляковский		11.84		Р	1	2
Гл. спец.	Марков				ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
Н. контр.	Марков						
Рук. гр.	Скобликов						
Инж.	Ермакова						

ФОРМАТ	ЗОНА	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
				БЕТОН МАРКИ М200; $\gamma=2400 \text{ кг/м}^3$	0,64	м^3
		7		ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОЙ ЛЕГКИЙ		
				БЕТОН МАРКИ М50 $\gamma=900 \text{ кг/м}^3$	2,94	м^3
		8		ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР		
				МАРКИ 100; $\gamma=1800 \text{ кг/м}^3$	0,26	м^3
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
Б4			1.832.1-10.1.1.0.0.0.1	ПОДКЛАДКА		
				ДОСКА 100×25 ГОСТ 24454-80		
				СОСНА ИЛИ ЕЛЬ $\varphi \leq 20\%$	0,0007	м^3
				$l = 50$		
А3			1.832.1-10.1.1.0.0.0.1	КОСТЫЛЬ К1		
				ПОЛОСА -40×4 ГОСТ 103-76		
				ГОСТ 380-71		
				$l = 80$	6	0,6 кг
А4			1.832.1-10.2.1.0.0.0.3	СЛИВ СЛ1	1	0,19 кг
				<u>СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</u>		
				ОКОННЫЙ БЛОК ОС12-18		
				ГОСТ 11214-78	1	
				ГВОЗДЬ К1,4x40 ГОСТ 4028-63	18	
				ГВОЗДЬ К2,5x60 ГОСТ 4028-63	33	
				ГВОЗДЬ К4x120 ГОСТ 4028-63	13	
				ДВЕРНОЙ БЛОК Д72 ГОСТ 17324-71	1	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				ДОСКА 50×16 ГОСТ 24454-80		
				СОСНА ИЛИ ЕЛЬ $\varphi \leq 20\%$	0,008	м^3
				ПАКЛЯ СМОЛЕНАЯ ГОСТ 16183-77	0,03	м^3
				ПОРИЗОЛ ГОСТ 19177-81 $d=30$	12	м
				МАСТИКА „БУТЕПРОЛ 2М“		
				ТУ-21-29-58-77		16 кг
				АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ		СМ. ПОЯСНИТ. ЗАПИСКУ

ПРИВЯЗАН

ИНВ. №


807-11-18.85 II-КЖИ2-02.00.00

Лист

2

часть 2

Альбом II



Привязан:

ИНВ. N

807-11-18.85 II-КЖИ.2-02.00.00.СБ

Панель стеновая
2.1 ПСД 60.30.30-Т-1
Сборочный чертеж.

Стадия

Масса

Масштаб

Р

5000

1:50

Лист

Листов 1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Нач. отд.	Ким	<i>[Signature]</i>
Гл. конст.	Теляковский	<i>[Signature]</i>
Н. контр.	Марков	<i>[Signature]</i>
Гл. спец.	Марков	<i>[Signature]</i>
Рук. гр.	Скобников	<i>[Signature]</i>
Инж.	Ермакова	<i>[Signature]</i>

Копировал Косенкова 2/108-03 15 формат А4




ИНВ. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

ФОРМАТ	ЗОНА	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
А4			II-КЖИ.2-03.00.00СБ	Сборочный чертеж		
А4			II-КЖИ.2-ТУ	Технические условия		
А4			II-КЖИ.2-РС	Ведомость расхода стали		
А3			1.832.1-10.1.0.0.0.0.2	Узлы Г, Д		
А4			1.832.1-10.1.0.1.0.0.0.СБ	Узлы I; II; III; V; VI; VIII; X		
А4			1.832.1-10.1.0.6.0.0.0.СБ	Узел XX		
А3			1.832.1-10.1.0.5.0.0.0.СБ	Узлы XVII; XIX		
А4			1.832.1-10.1.0.0.0.0.1-01	Узел XI-2		
А4			1.832.1-10.2.0.6.1.0.0.СБ	Узлы А, Б		
				<u>Сборочные единицы</u>		
А4	1		II-КЖИ.2-00.03.00	Каркас пространствен- ный КПЗ	1	125,54 кг
А4	2		1.832.1-10.2.0.0.0.8.0	Изделие закладное М2	2	0,97 кг
				<u>Детали</u>		
				Пиломатериалы <u>ГОСТ 24454-80</u>		
				сосна или ель $\varphi=20\%$		
Б4	3		1.832.1-10.1.0.1.0.0.2	Пробка 100x60 $\varphi=60$	6	

Привязан:

ИНВ N

807-11-18.85 II-КЖИ.2-03.00.00

НАЧ. ОТД.	КИМ	
ГЛ. КОНСТ.	Теляковский	
ГЛ. СПЕЦ.	Марков	
Н. КОНТР.	Марков	
РУК. ГР.	Скобников	
ИНЖ.	Ермакова	

Панель стеновая
ЗПСД 63.30.30-Т-1

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД.	ПРИМЕЧАНИЕ
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
		4		ИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОЙ-ТЯЖЕЛЫЙ		
				БЕТОН МАРКИ М200, $\gamma=2400 \text{ кг/м}^3$	0,8	м^3
		5		ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОЙ-ЛЕГ-		
				КИЙ БЕТОН МАРКИ М50, $\gamma=900 \text{ кг/м}^3$	3,64	м^3
		6		ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР		
				МАРКИ 100 $\gamma=1800 \text{ кг/м}^3$	0,27	м^3
				<u>СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</u>		
				ДВЕРНОЙ БЛОК Д 72		
				ГОСТ 17324-71	1	
				Гвоздь К2,5×60 ГОСТ 4028-63	19	
				Гвоздь К4×120 ГОСТ 4028-63	6	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				ДОСКА 50×16 ГОСТ 24454-80		
				СОСНА ИЛИ ЕЛЬ $\varphi \leq 20\%$	0,005	м^3
				ПАКЛЯ СМОЛЕНАЯ ГОСТ 16183-77	0,02	м^3
				ПОРОИЗОЛ ГОСТ 19177-81 d=30		7 м
				МАСТИКА „БУТЕПРОЛ 2М“		
				ТУ-21-29-58-77		10 кг
				АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ		СМ. ПОЯСНИТЕЛЬН. ЗАПИСК

ПРИВЯЗАН:


ИНВ. №

807-11-18.85 II - КЖИ 2-03.00.00

ЛИСТ

2

Альбом II часть 2



Привязан:			
Инв. N			

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
Нач. отд.	Ким	
Гл. конст.	Теляковский	
Гл. спец.	Марков	
Н. контр.	Марков	
Рук. гр.	Скобников	
Инж.	Ермакова	

807-11-18.85 II-КЖИ.2-03.00.00.СБ		
Панель стеновая ЗПСД 63.30.30-Т-1 Сборочный чертеж	Стадия	Масса
	Р	6000
	Масштаб	1:50
	Лист	Листов 1
ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		

часть 2
Альбом II

формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Приме- чание
				<u>Документация</u>		
A4			II-КЖИ.2-04.00.00.СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
A4			II-КЖИ.2-ТУ	Технические условия		
A4			II-КЖИ.2-ВМ	Ведомость расхода стали		
A3			1.832.1-10.1.1.0.0.0.0.СБ	Узлы А; Б; В.		
A4			1.832.1-10.1.0.1.0.0.0.СБ	Узлы I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; X		
A4			1.832.1-10.1.0.0.0.0.1-01	Узел XI-2		
A4			1.832.1-10.1.0.1.0.0.0.СБ	Узлы XII; XIII; XIV; XV		
A4			1.832.1-10.2.0.3.1.0.0.СБ	Узлы А, Б		
				<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
A4		1	II-КЖИ.2-00.04.00	КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КПЧ	1	108,28 кг
A4		2	1.832.1-10.2.0.0.0.8.0	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ М2	2	0,97 кг
				<u>Д Е Т А Л И</u>		
				Пиломатериалы <u>ГОСТ 8486-66</u> сосна или ель $\varphi \leq 20\%$		
Б4		3	1.832.1-10.1.0.1.0.0.1	ПРОБКА 130x60 $\varphi=60$	3	
Б4		4	1.832.1-10.1.0.1.0.0.2	ПРОБКА 100x60 $\varphi=60$	4	
Б4		5	1.832.1-10.1.0.1.0.0.3	ПРОБКА 50x50 $\varphi=60$	3	
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
		6		ИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОЙ-ТЯЖЕ- ЛЫЙ БЕТОН МАРКИ М200		
				$\gamma = 2400 \text{ кг/м}^3$	0,83	м ³

ИНВ. N ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. N

				ПРИВЯЗАН:		
				ИНВ. N		
				807-11-18.85 II-КЖИ.2-04.00.00		
НАЧ.ОТД	КИМ			Панель стеновая ЧПСД 63.30.30-Т-1		
Гл. конст.	Теляковский					
Гл. спец.	Марков					
Н. контр.	Марков					
Рук. гр.	Скобликов					
ИНЖ.	ЕРМАКОВА			СТАДИЯ Лист Листов Р 1 2		
				ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		

ФОРМАТ	ЗОНА	ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
		7		ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ СЛОЙ-ЛЕГКИЙ		
				БЕТОН марки М50; $\gamma = 900 \text{ кг/м}^3$	3,82	м^3
		8		ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ РАСТВОР		
				марки 100 $\gamma = 1800 \text{ кг/м}^3$	0,33	м^3
				<u>СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ</u>		
				Оконный блок ОС12-18		
				ГОСТ 11214-78	1	
				Гвоздь К1,4×40 ГОСТ 4028-63	18	
				Гвоздь К2,5×60 ГОСТ 4028-63	14	
				Гвоздь К4×120 ГОСТ 4028-63	7	
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
Б4			1.832.1-10.1.1.0.0.0.1	Подкладка		
				Доска 100×25 ГОСТ 24454-80		
				сосна или ель $\varphi \leq 20\%$	0,0003	м^3
А3			1.832.1-10.1.0.0.0.2	Костыль К1		
				Полоса -40×4 ГОСТ 103-76		
				ГОСТ 380-71		
				$\ell = 80$	6	0,65 кг
А4			1.832.1-10.2.1.0.0.0.3	Слив СЛ1	1	0,38 кг
А4			1.832.1-10.2.1.0.0.0.3-03	Слив СЛ4	1	0,24 кг
				<u>МАТЕРИАЛЫ</u>		
				Доска 50×16 ГОСТ 2445-80		
				сосна, ель $\varphi \leq 20\%$	0,0034	м^3
				Лакля смоленая ГОСТ 16183-77	0,02	м^3
				Поронзол ГОСТ 19177-73 d 30		6 м
				мастика „БУТЕПРОЛ 2М”		
				ТУ-21-29-58-77		8 кг
				Антикоррозийное покрытие		СМ. ПОЯСНИТЕЛЬН. ЗАПИСКУ


Привязан:

ИНВ. N

807-11-18.85 II-КЖИ 2-04.00.00

Лист

2



ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

807-11-18.85 II-КЖИ.2-04.00.00.СБ

Панель стеновая
4 ПСД 63.30.30-Т-1
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ.

СТАДИЯ

МАССА

МАСШТАБ

Р

6300

1:5

Лист

Листов 1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

ИВ. N	ПОДП.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗЯТ. ИНВ. N
НАЧ. ОТД.	КИМ	<i>[Signature]</i>	
ГЛ. КОНСТ.	ТЕЛЯКОВСКИЙ	<i>[Signature]</i>	
Н. КОНТР.	МАРКОВ	<i>[Signature]</i>	
ГЛ. СПЕЦ.	МАРКОВ	<i>[Signature]</i>	
РУК. ГР.	СКОБЛИКОВ	<i>[Signature]</i>	
ИНЖ.	ЕРМАКОВА	<i>[Signature]</i>	




Альбом II, часть 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
А4			II-КЖИ2-05.00.00.06	Сборочный чертёж		
А4			II-КЖИ2-ТУ	Технические условия		
А4			II-КЖИ2-ВМ	Ведомость расхода стали		
А4			1.832.1-10.1.0.1.0.0.0.06	Узлы I; II; VIII; X		
А4			1.832.1-10.1.0.0.0.0.1-02	Узел XI-3		
А4			1.832.1-10.1.0.1.0.0.0.06	Узлы XII; XIV		
А4			1.832.1-10.2.0.3.1.0.0.06	Узлы А, В		
				<u>Сборочные единицы</u>		
А4		1	II-КЖИ.2-00.05.00	Каркас пространственный		
				КП5	1	104,97кг
А4		2	1.832.1-10.2.0.0.0.8.0	Изделие закладное М2	2	0,97 кг
				<u>Материалы</u>		
		4		Изолирующий слой-тяжелый		
				Бетон марки М200; $\gamma=2400 \text{ кг/м}^3$	0,93	м ³
		5		Теплоизолирующий слой-лёгкий		
				Бетон марки М50; $\gamma=900 \text{ кг/м}^3$	4,3	м ³
		6		Цементно-песчаный раствор		
				М100; $\gamma=1800 \text{ кг/м}^3$	0,37	м ³

Привязан

Инв. N

807-11-18.85 II-КЖИ.2-05.00.00

Иач.отд	Ким	
Гл.конст.	Теляковский	
И.контр.	Марков	
Гл.спец.	Марков	
Рук.гр.	Скобликов	
Ииж.	Ермакова	


Панель стеновая

ПСД 63.30.30-Т

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Альбом II, часть 2



ПРИВЯЗАН			
Инв. N			

807-11-18.85 II-КЖИ.2-05.00.00.СБ

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
Нач. отд.	Ким	
Гл. конст.	Теляковский	
Гл. спец.	Марков	
Н. контр.	Марков	
Рук. гр.	Скобликов	
Инж.	Ермакова	

Панель стеновая
Псд 63.30.30-Т.
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Стадия	Масса	Масштаб
Р	7000	1:50
Лист		Листов 1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			II-КЖИ.2-00.01.00.СБ	Сборочный чертёж		
A4			II-КЖИ.2-ТУ	Технические условия		
A4			1.832.1-10.2.0.3.1.0.0 СБ	Узлы А; Б		
				<u>Сборочные единицы</u>		
A3		1	1.832.1-10.2.0.0.0.1.0-08	Каркас плоский КР9	3	11,5 кг
A3		2	-01	Каркас плоский КР2	1	3,2 кг
A3		3	1.832.1-10.2.0.0.0.2.0-10	Каркас плоский КР23	13	2,7 кг
A3		4	1.832.1-10.2.0.0.0.3.0-10	Каркас плоский КР35	2	1,1 кг
A4		5	II-КЖИ.2-00.07.00	Каркас плоский КР3	1	1,42 кг
A4		6	1.400-15, вып.1	Изделие закладное МН120-4	5	5,6 кг
A4		7	1.832.1-10.2.0.0.0.7.0-03	Петля ПЧ	2	8,3 кг
				<u>Детали</u>		
Б4		8	1.832.1-10.2.0.0.0.1.2	Ø 8 А III ГОСТ 5781-82 L=5960	6	2,4 кг
Б4		9	II-КЖИ.2-00.00.01	Ø 6 А III ГОСТ 5781-82 L=3560	2	0,79 кг
Б4		10	1.832.1-10.2.0.0.0.0.5	Ø 4 Вр I ГОСТ 6727-80 L=540	18	0,05 кг
Б4		11	II-КЖИ.2-00.00.02	Ø 4 Вр I ГОСТ 6727-80 L=480	8	0,05 кг
Б4		12	1.832.1-10.2.0.0.0.1.8	Ø 4 Вр I ГОСТ 6727-80 L=280	3	0,03 кг
Б4		13	1.832.1-10.2.0.0.0.0.4	Ø 6 А III ГОСТ 5781-82 L=560	2	0,12 кг

ПРИВЯЗАН

ИНВ.Н


807-11-18.85 II-КЖИ.2-00.01.00

Нач.отд.	КИМ	<i>[Подпись]</i>
Гл.конст.	Теляковский	<i>[Подпись]</i>
Н.контр.	Марков	<i>[Подпись]</i>
Гл.спец.	Марков	<i>[Подпись]</i>
Рук.гр.	Скобликов	<i>[Подпись]</i>
Инж	Ермакова	<i>[Подпись]</i>

КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
К П 1Стадия Лист Листов
Р 1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Альбом II, часть 2



Привязан:

Инв. N

807-11-18.85 II-КЖИ.2-00.01.00.06

КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
К П 1.
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	137,01	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОНИС ЕЛЬХОВ

часть 2

Альбом II

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			II-КЖИ.2-00.02.00СБ	Сборочный чертеж		
A4			II-КЖИ.2-ТУ	Технические условия		
				<u>Сборочные единицы</u>		
A3		1	1.832.1-10.2.0.0.0.1.0-08	Каркас плоский КР9	3	11,5 кг
A3		2	1.832.1-10.2.0.0.0.2.0-08	Каркас плоский КР23	13	2,7 кг
A3		3	1.832.1-10.2.0.0.0.3.0-10	Каркас плоский КР35	2	1,1 кг
A3		4	1.832.1-10.2.0.0.0.2.0-02	Каркас плоский КР39	1	5,8 кг
A4		5	1.832.1-10.2.0.0.0.5.0	Сетка С1	2	3,9 кг
A4		6	-01	Сетка С2	1	2,9 кг
A4		7	1.400-15 вып.1	Изделие закладное МН120-4	5	5,6 кг
A4		8	1.832.1-10.2.0.0.0.7.0-02	Петля ПЗ	2	6,2 кг
				<u>Детали</u>		
Б4		9	1.832.1-10.2.0.0.0.10	Ø4 ВрI ГОСТ 6727-80 $\ell=280$	10	0,03 кг
Б4		10	1.832.1-10.2.0.0.0.05	Ø4 ВрI ГОСТ 6727-80 $\ell=540$	30	0,05 кг
Б4		11	1.832.1-10.2.0.0.0.04	Ø8 А III ГОСТ 5781-82 $\ell=560$	10	0,22 кг
A4		12	II-КЖИ.2-00.00.03	Ø8 А III ГОСТ 5781-82 $\ell=1740$	2	0,69 кг
A4		13	-01	Ø8 А III ГОСТ 5781-82 $\ell=4150$	6	1,64 кг

Привязан:

ИНВ. N

807-11-18.85 II-КЖИ.2-00.02.00

Нач. отд.	КИМ	<i>[Подпись]</i>
Гл. конст.	Теляковский	<i>[Подпись]</i>
Н. контр.	Марков	<i>[Подпись]</i>
Гл. спец.	Марков	<i>[Подпись]</i>
Рук. гр.	Скобликов	<i>[Подпись]</i>
Инж.	Ермакова	<i>[Подпись]</i>

КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
КП2Стадия Лист Листов
Р 1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

ИНВ. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N



НАЧ.ОТД.	К И М	<i>[Signature]</i>	
ГЛ.КОНСТ.	Теляковский	<i>[Signature]</i>	111 84
Н.КОНТР.	Марков	<i>[Signature]</i>	
ГЛ.СПЕЦ.	Марков	<i>[Signature]</i>	
РУК.ГР.	Скобликов	<i>[Signature]</i>	
ИНЖ.	ЕРМАКОВА	<i>[Signature]</i>	


ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
				<u>Документация</u>		
А4			II-КЖИ.2-00.03.00.СБ	Сборочный чертёж		
А4			II-КЖИ.2-ТУ	Технические условия		
				<u>Сборочные единицы</u>		
А3		1	II-КЖИ.2-00.06.00	Каркас плоский КР1	3	12,16 кг
А3		2	1.832.1-10.2.0.0.0.1.0-08	Каркас плоский КР3	15	2,6 кг
А3		3	1.832.1-10.2.0.0.0.4.0-02	Каркас плоский КР39	1	5,8 кг
А4		4	1.832.1-10.2.0.0.0.5.0	Сетка С1	2	3,9 кг
А4		5	-01	Сетка С2	1	2,9 кг
А4		6	1.832.1-10.2.0.0.0.6.0	Изделие закладное М1	2	1,7 кг
А4		7	1.832.1-10.2.0.0.0.7.0-02	Петля П3	2	6,2 кг
				<u>Детали</u>		
Б4		8	1.832.1-10.2.0.0.0.1.8	Ø4 ВрI ГОСТ 6727-80 L=280	10	0,03 кг
Б4		9	1.832.1-10.2.0.0.0.0.5	Ø4 ВрI ГОСТ 6727-80 L=540	12	0,05 кг
Б4		10	II-КЖИ.2-00.00.03-02	Ø8 АIII ГОСТ 5781-82 L=4430	8	1,75 кг
Б4		11	1.832.1-10.2.0.0.0.0.4	Ø8 АIII ГОСТ 5781-82 L=560	8	0,22 кг

Привязан

ИНВ. N


807-11-18.85 II-КЖИ.2-00.03.00

Нач.отд.	Ким	
Гл.конст.	Теляковский	
Н.контр.	Марков	
Гл.спец.	Марков	
Рук.гр.	Скобликов	
Инж.	Ермакова	

Каркас пространственный
КПЗ

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ



Привязан:

ИНВ. N

807-11-18.85 II-КЖИ.2-00.03.00 СБ

Каркас пространственный

КПЗ

Сборочный чертеж

Стадия

Масса

Масштаб

Р

125,54

1:50

Лист

Листов 1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

НАЧ.ОТД КИМ

ГЛ.КОНСТ. Теляковский

Н.КОНТР. Марков

ГЛ.СПЕЦ. Марков

РУК.ГР. Скобликов

ИНЖ. Ермакова

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
А4			II-КЖИ.2-00.04.00.06	Сборочный чертёж		
А4			II-КЖИ.2-ТУ	Технические условия		
				<u>Сборочные единицы</u>		
А3		1	II-КЖИ.2-00.06.00	Каркас плоский КР1	3	12,16 кг
А3		2	-01	Каркас плоский КР2	1	3,49 кг
А3		3	1.832.1-10.2.0.0.0.2.0-10	Каркас плоский КР23	10	2,7 кг
А3		4	1.832.1-10.2.0.0.0.3.0-10	Каркас плоский КР35	2	1,1 кг
А4		5	1.832.1-10.2.0.0.0.6.0	Изделие закладное М1	2	1,7 кг
А4		6	1.832.1-10.2.0.0.0.7.0-03	Петля П4	2	8,3 кг
				<u>Детали</u>		
Б4		7	II-КЖИ.2-00.00.03-03	Ø8AIII ГОСТ5781-82 L=6260	6	2,47 кг
Б4		8	-04	Ø8AIII ГОСТ5781-82 L=3030	2	1,2 кг
Б4		9	-05	Ø8AIII ГОСТ5781-82 L=1370	2	0,54 кг
Б4		10	1.832.1-10.2.0.0.0.0.5	Ø4BpI ГОСТ6727-80 L=540	18	0,05 кг
Б4		11	1.832.1-10.2.0.0.0.1.8	Ø4BpI ГОСТ6727-80 L=280	3	0,03 кг

Привязан


Инв. N

807-11-18.85 II-КЖИ.2-00.04.00

Нач.отд.	КИМ	<i>С.В.С.</i>
Гл.конст.	Теляковский	<i>С.В.С.</i>
Гл.спец.	Марков	<i>С.В.С.</i>
Н.контр.	Марков	<i>С.В.С.</i>
Рук.гр.	Скобников	<i>С.В.С.</i>
Инж.	Ермакова	<i>С.В.С.</i>

Каркас пространственный
КП4Стадия Лист Листов
Р 1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ



ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

807-11-18.85 II-КЖИ.2-00.04.00СБ

КАРКАС ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ

КП 4

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

СТАДИЯ

МАССА

МАСШТАБ

Р

108,28

1:50

ЛИСТ

ЛИСТОВ 1


ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

ИВ. N	ПОДП.	ПОДП.	ПОДП.	ПОДП.
Нач. отд.	Ким			
Гл. конст.	Теляковский			
Гл. спец.	Марков			
Н. контр.	Марков			
Рук. гр.	Скобликов			
Инж.	Ермакова			

формат	зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
				<u>Документация</u>		
А4			II-КЖИ.2-00.05.00.06	Сборочный чертеж		
А4			II-КЖИ.2-ТУ	Технические условия		
				<u>Сборочные единицы</u>		
А4		1	II-КЖИ.2-00.06.00	Каркас плоский КР1	2	12,16 кг
А4		2	-01	Каркас плоский КР2	1	3,49 кг
А3		3	1.832.1-10.2.0.0.0.2.0-10	Каркас плоский КР23	14	2,7 кг
А4		4	1.832.1-10.2.0.0.0.6.0	Изделие закладное М1	2	1,7 кг
А4		5	1.832.1-10.2.0.0.0.7.0-03	Петля П4	2	8,3 кг
				<u>Д е т а л и</u>		
Б4		6	II-КЖИ.2-00.00.03-03	Ø 8 А III ГОСТ 5781-82 В-6260	8	2,47 кг

Инв. N подл.	Подписи и дата	Взам. инв. N	Привязан <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Инв. N</td><td></td><td></td></tr></table>														Инв. N			
		Инв. N																		
Нач. отд.	Ким		807-11-18.85 II-КЖИ.2-00.05.00																	
Гл. конст.	Теляковский																			
Н. контр.	Марков		Каркас пространственный К П 5	Стадия	Лист	Листов														
Гл. спец.	Марков			Р		1														
Рук. гр.	Скобликов			ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ																
Инж.	Ермакова																			

Альбом II часть 2



Привязан:			
Инв. №			

Инв. №	Подпись	Дата	Взам. инв. №
Иач. отд.	Ким		
Гл. конст.	Теляковский	21/08/84	
Н. контр.	Марков		
Гл. спец.	Марков		
Рук. гр.	Скобликов	(Скоб.)	
Инж.	Ермакова		

807-11-18.85 II-КЖИ.2-00.05.00 СБ		
Каркас пространственный К П 5 Сборочный чертеж.	Стадия	Масса
	Р	104,97
	Масштаб	1:50
	Лист	Листов 1
ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Альбом II, часть 2


Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол-во на исполнение II-КЖИ.2-00.00.06.00										Примечание
					—	01									
				<u>Документация</u>											
А4			II-КЖИ.2-00.06.00.СБ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ											
				<u>Д Е Т А Л И</u>											
Б4		1	II-КЖИ.2-00.00.04	Ø 12 А III ГОСТ 5781-82 l=6260	2										5,6 кг
Б4		1	II-КЖИ.2-00.00.01-01	Ø 6 А III ГОСТ 5781-82 l=6260		2									1,4 кг
Б4		2	II-КЖИ.2-00.00.04	Ø 4 Вр I ГОСТ 6727-80 l=280	32	23									0,03 кг

21108-03 34

								807-11-18.85 II-КЖИ.2-00.06.00			
Привязан:				Нач.отд	Ким	<i>Степанов</i>		Каркасы плоские КР1; КР2.	Стадия	Лист	Листов
				Гл.конст.	Теляковский	<i>Теляковский</i>			Р		1
				Гл.спец.	Марков	<i>Марков</i>			ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ		
				Н.контр.	Марков	<i>Марков</i>					
				Рук.гр.	Скобников	<i>Скобников</i>					
Инв. N				Инж.	Ермакова	<i>Ермакова</i>					

КОПИРОВАЛ КОСЕНКОВА

ФОРМАТ А4



Обозначение	Марка	Размеры, мм				п	Масса, кг
		α	δ	с			
II-КЖИ.2-00.06.00	КР1	200	200	30		29	12,16
-01	КР2	300	—	130		20	3,49

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

807-11-18.85 II-КЖИ.2-00.06.00.СБ

КАРКАСЫ ПЛОСКИЕ
КР1, КР2

СТАДИЯ

МАССА

МАСШТАБ

Р

СМ.
ТАБЛИЦУ

1:50

Лист


Листов 1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

ИНВ. N ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА ВЗАМ. ИНВ. N

Иач.отд.	КИМ	<i>[Signature]</i>	
Гл.констр.	Теляковский	<i>[Signature]</i>	11.84
Гл.спец.	Марков	<i>[Signature]</i>	
Н.контр.	Марков	<i>[Signature]</i>	
Рук.гр.	Скобников	<i>[Signature]</i>	
Инж.	Ермакова	<i>[Signature]</i>	

Альбом II часть 2



формат	зона	поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
А4			II-КЖИ.2-00.07.00	Сборочный чертёж		
А4			II-КЖИ.2-ТУ	Технические условия		
				<u>Детали</u>		
Б4		1	II-КЖИ.2-00.00.03-06	Ø 8 А III ГОСТ 5781-82 l=1570	2	0,62 кг
Б4		2	1.832.1-10.2.0.0.0.1.8	Ø 4 Вр I ГОСТ 6727-80 l=280	6	0,03 кг

Привязан			
Инв. N			

ИНВ. N ПОДЛ. ПОДПИСЬ И ДАТА						ПРИВЯЗАН			
						ИНВ. N			
				807-11-18.85 II-КЖИ.2-00.07.00					
				КАРКАС ПЛОСКИЙ КРЗ	СТАДИЯ	МАССА	МАСШТАБ		
					Р	1,42	1:50		
НАЧ. ОТД.	КИМ								
ГЛ. КОНСТ	ТЕЛЯКОВСКИЙ		11.84						
ГЛ. СПЕЦ.	МАРКОВ				ЛИСТ	ЛИСТОВ 1			
Н. КОНТР.	МАРКОВ				ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ				
РУК. ГР.	СКОБЛИКОВ								
ИНЖ.	ЕРМАКОВА								

Ивв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ АРМАТУРНЫЕ																						
	АРМАТУРА КЛАССА																						
	А III											Вр I											Всего
	ГОСТ 5781-82										Итого	ГОСТ 6727-80										Итого	
	6	8		12	14							4											
4.1 ПСД 60.30.30-Т-1	4,42	47,6		31,8						83,82	8,5									8,5	92,41		
2.1 ПСД 60.30.30-Т-1		46,62		37,4						84,02	19,4									19,4	103,42		
3 ПСД 63.30.30-Т-1		51,75		39,2						90,95	18,77									18,77	109,72		
4 ПСД 63.30.30-Т-1	2,8	44,3		33,6						80,7	7,56									7,56	88,26		
ПСД 63.30.30-Т-1	2,8	53,36		22,4						18,56	6,39									6,39	84,95		

ПРИВЯЗАН:				Иач. отд.	КИМ	807-И-18.85 II-КЖИ.2-РС	Ведомость расхода СТАЛИ.			Стадия	Лист	Листов
				Гл. конст.	Теляковский					Р	1	2
				И. контр.	Марков	ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ	Копировал Косенкова					
				Гл. спец.	Марков							
				Рук. гр.	Скобликов							
Ивв. №				Инж.	Ермакова							

21108-03 37

ИНВ. Н ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. Н

Альбом II, часть 2

МАРКА ЭЛЕМЕНТА	ИЗДЕЛИЯ ЗАКЛАДНЫЕ																	Общий РАСХОД КГ	
	АРМАТУРА КЛАССА										ПОЛОСА								
	А III						А I										Всего		
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 5781-82			Итого	ГОСТ 5781-82			Итого	ГОСТ 103-76							Итого
		6	8	10	12			16	20	22			δ=8	δ=10					
4.1 ПСД 60.30.30-Т-1					8,5		8,5	1,4		15,2	16,6	15,5	4,0				19,5	44,6	137,01
2.1 ПСД 60.30.30-Т-1					8,5		8,5	0,8	11,6		12,4	15,5	4,0				19,5	40,4	143,82
3 ПСД 63.30.30-Т-1				0,76			0,76	0,8	11,6		12,4	2,66					2,66	15,82	125,54
4 ПСД 63.30.30-Т-1				0,76			0,76	1,4		15,2	16,6	2,66					2,66	20,02	108,28
ПСД 63.30.30-Т-1				0,76			0,76	1,4		15,2	16,6	2,66					2,66	20,02	104,97

ПРИВЯЗКА:			
ИНВ Н			

807-11-18.85 II-КЖИ.2-РС

Лист

2

Копировал Косенкова

формат А4

21108-03 38

37

Альбом II, часть 2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
А4			II-КЖИ.2-ТУ	Технические условия		
				<u>Сборочные единицы</u>		
А3		1	1.832.1-10, вып. 0,1,2	Панель стеновая		
				1ПСД 6.30.30-Т	1	
А4		2	1.400-15, вып. 1	Изделие закладное МН20-4	5	5,6 кг
				<u>Стандартные изделия</u>		
				Оконный блок ОС12-18		
				ГОСТ 11214-78	2	

Привязан

ИНВ. N


807-11-18.85 II-КЖИ.2-06.00.00

Нач. отд.	Ким	<i>[Подпись]</i>
Гл. конст.	Теляковский	<i>[Подпись]</i> 11.85
Гл. спец.	Марков	<i>[Подпись]</i>
Н. контр.	Марков	<i>[Подпись]</i>
Рук. гр.	Скобликов	<i>[Подпись]</i>
Инж.	Ермакова	<i>[Подпись]</i>

Панель стеновая
1ПСД 60.30.30-Т-1Стадия Лист Листов
Р 1

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

Альбом II часть 2



ИНВ. N подл. Подпись и дата

ВЗАМ. ИНВ. N

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

807-11-18.85 II-КЖИ.2-06.00.00.СБ

Панель стеновая
1ПСД 60.30.30-Т-1
Сборочный чертеж




Стадия	Масса	Масштаб
Р	5400	1:50
Лист	Листов 1	

ГИПРОНИС ЕЛЬХ ОЗ

ИЯЧ.ОТД.	КИМ	<i>[Signature]</i>
Гл. конст.	Теляковский	<i>[Signature]</i>
Гл. спец.	Марков	<i>[Signature]</i>
Н. контр.	Марков	<i>[Signature]</i>
Рук. гр.	Скобликов	<i>[Signature]</i>
Инж.	Ермакова	<i>[Signature]</i>

Копировал Косенкова 21108-03 40 формат А4

1-1 для ПСД 6.30.30-Т-1 2-2 для ПСД 6.30.30-Т-1.Н



Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
A4			II-КЖИ 2-ТУ	Технические условия		
				Сборочные единицы		
A3		1	1.832.1-9 вып.0,1,2	Панель стеновая		
				ПСД 6.30.30	1	
A4		2	1.400-6/76 вып.1	Изделие закладное М8-12	8	0,5 кг

ИНВ. N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. N	Привязан			
			ИНВ. N			
			807-11-18.85 II-КЖИ.2-07.00.00			
Панели стеновые ПСД 6.30.30-Т-1; ПСД 6.30.30-Т-1.Н;				Стадия	Масса	Масштаб
				Р	690	1:50
				Лист	Листов 1	
				ГИПРОНИС ЕЛЬХОВ		
Нач.отд	КИМ					
Гл.конст	Теляковский					
Н.контр.	Марков					
Гл.спец	Марков					
Рук.гр	Скобников					
Инж	Ермакова					