

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-14.85
Отапливаемый дезбарьер с электроподогревом

АЛЬБОМ III

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

20552-03

ЦЕНА

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
807-11-14.85
ОТАПЛИВАЕМЫЙ ДЕЗБАРЬЕР С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

АЛЬБОМ III
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан институтом
"Гипронисельхоз"

Утвержден Минсельхозом СССР,
сводное заключение от
14 ноября 1983 г. № 102

Введен в действие институтом
"Гипронисельхоз", приказ
от 26 июня 1984 г. № 88-п

Главный инженер института



Л.С.Бутаев

Главный инженер проекта



Д.С.Клейн

Обозначение	Наименование	№ стр.
	<u>Содержание</u>	
АС.ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции.	3
АС.ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции	5
ОВ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	8
Э.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э	9
А.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки А	10
СД АС.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АС	11
СД ОВ.ВМ	ВМ по сметной документации к основному комплекту ОВ	15

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1						
2	Сталь для армирования					
3	железобетонных конструкций					
4	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	-	0,03	
5	φ 8		I68	-	0,03	
6	Сталь арматурная класса А-II, т		I68	-	0,63	
7	φ I2		I68	-	0,62	
8	φ I4		I68	-	0,0I3	
9						
10	Всего стали для армирования					
11	ж.б. конструкций, т		I68	-	0,67	
12						
13	Итого стали, приведенной к					
14	классу А-I, т		I68	-	0,8I	
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №	материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий				Привязан				
Подпись и дата					807-11-14.85- АС.ВМІ				
Инв. № подл.	Инв. №				ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции	Стадия Р			
	ТИП	Клейн					Лист І		
	Нач.от.	Гомзяков						Листов 2	
	Гл.кон.								
	отдела	Теляковский							ТИПРОНИСЕЛЬХОЗ
	Н.кон.	Юдин							
	Гл.спец.	Юдин							
Инв. № подл.	Рук.гр.	Котляр							
	Инж.	Кошкина							

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1						
2						
3	Цемент					
4	Портландцемент	573II0				
5	M300, т	573I5I	I68	—	4,65	
6	M400, т	573II2	I68	—	3,27	
7	Итого цемента, приведенного к марке M400		I68	—	7,46	
8	Инертные материалы:					
9	Щебень, м3	57III0	II3	—	26,5	
10	Песок естественный, м3	57II40	II3	—	19,8	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

807-11-14.85 - AC.BMI

Лист

2

20557-03 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1						
2	Сталь для армирования					
3	железобетонных конструкций					
4						
5	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	0,04	—	
6	Сталь арматурная класса А-III, т	093005	I68	0,790	—	
7						
8	Всего стали для армирования					
9	ж.б. конструкций, т		I68	0,836	—	
10						
11	Сталь сортовая конструкцион-					
12	ная и прокат листовой, т		I68	0,374	—	
13						
14	Всего стали для армирования					
15	ж.б. конструкций, сортовой					
16	конструкционной и проката					
17	листового в натуральной массе, т		I68	1,210	—	
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий				
			Привязан				
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №				
			ГМП	Клейн			
			Нач.от.	Гомзяков			
			Гл.кон.				
			проект.	Теляковский	1985		
			Н.кон.	Юдин			
			Гл.спец.	Юдин			
			Рук.гр.	Котляр			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инж.		Кошкина		
			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции			Стадия Р	
						Лист 1	
						Листов 3	
						ТИПРОНИСЕЛЬХОЗ	

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту:					
3	Катанка, т	093400	I68	0,110	—	
4	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,036	—	
5		093300	I68	0,729	—	
6	Сталь крупносортная, т	095100	I68	0,226	—	
7	Сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,001	—	
8	Сталь толстолистовая, т	097100	I68	0,111	—	
9	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,002	—	
10	Металлоизделия промышленного					
11	назначения (метизы)					
12	Проволока стальная низко-					
13	углеродистая обыкновенного					
14	качества для железобетона, т	21300	I68	0,108	—	
15						
16	Итого стали для армирования					
17	ж.б. конструкций, проката лис-					
18	тового и метизы в натуральной					
19	массе, т		I68	1,318	—	
20						
21	Итого стали, приведенной к					
22	классу А-I, т		I68	1,32	—	
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

807-11-14.85 - АС.ВМ2

Лист
2

20557-03 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Итого стали, приведенной к					
2	классу С 38/23, т		I68	0,374	—	
3	Итого стали, приведенной к					
4	классам А-I и С 38/23, т		I68	1,70	—	
5						
6	Цемент					
7	Портландцемент	573II0				
8	M400, т	573II2	I68	2,29	—	
9	M500, т	573II3	I68	0,744	—	
10	Итого цемента, приведенного					
11	к марке M400, т		I68	3,11	—	
12						
13	Инертные материалы:					
14	Щебень, м3	57III0	II3	12,8	—	
15	Заполнители пористые, м3	57I200				
16	Песок естественный, м3	57II40	II3	9,67	—	
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

807-11-14.85 - AC.BM2

Лист

3

20557-03 8

Постройки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой в					
3	натуральной массе, т		168	0,008	—	0,008
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	сталь мелкосортная, т	095300	168	0,002	—	0,002
7	Сталь среднесортная, т	095200	168	0,001	—	0,001
8	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,001	—	0,001
9	Сталь толстолистовая рядовых					
10	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,004	—	0,004
11	Трубы стальные, м		006	62	—	62
12	т		168	0,108	—	0,108
13	Трубы нефтепроводные					
14	бесшовные, м	131700	006	60	—	60
15	т	131700	168	0,106	—	0,106
16	Трубы сварные водопровод-					
17	ные, м	138500	006	2	—	2
18	т	138500	168	0,002	—	0,002
19	Антифриз (водный раствор		113	0,05	—	0,05
20	этиленгликоля $t_{\text{зам.}}=40^{\circ}\text{C}$), м3					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

				Привязан				
Инв. №								
				807-11-14.85 - ОВ.ВМ				
ТИП	Клейн							
Нач.от.	Коростелев			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	Стадия	Лист	Листов	
Н.кон.	Панисова				р	1	1	
Гл.спец.	Шевкунов					ТИПРОИСЕЛЬХОЗ		
Рук.гр.	Куликов							
Ст.тех.	Киреева							

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	<u>Трубы стальные</u>					
2	Труба водогазопроводная					
3	легкая, с полностью сплюснутым					
4	гратом, без резьбы и муфты					
5	М-Р-20х2,5, условным проходом					
6	20 мм; ГОСТ 3262-75					
7	км	I38500940I	008			0,006
8	т		I68			0,009
9	Трубы пластмассовые					
10	Труба винипластовая, усилен-					
11	ного типа из вторичного сырья					
12	с раструбом, наружным диамет-					
13	ром 25 мм, ТУ6-19-051-249-79					
14	км		008			0,006
15	т		I68			0,0011
16	<u>Трубы асбестоцементные</u>					
17	Труба асбестоцементная					
18	диаметром 100 мм, длиной 3 м					
19	ГОСТ 1839-80, шт.		796			I
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий					
							Привязан	
Инв. №			Инв. №		807-11-14.85- Э.ВМ			
			ТИП	Клейн				
			Нач.от.	Гужва				
			Зам.нач.	Выборный				
			Н.кон.	Ткачев				
			ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э.		Стадия	Лист	Листов	
					Р		1	
					ТИПРОНИСЕЛЬХОЗ			

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	<u>I. Трубы</u>					
2	Трубы защитные для					
3	электропроводок					
4	Труба ГОСТ 3262-75 ^ж водо-					
5	газопроводная неоцинкованная,					
6	легкая, с полностью сплюснутым					
7	гратом, без резьбы и муфты:					
8	15x2,5 $\frac{\text{КМ}}{\text{Т}}$		0,08 168			0,003 0,0036
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

807-11-14.85 - А.ВМ

ВМ по рабочим чертежам
основного комплекта
марки А

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ

(III)

II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Битумы нефтяные					
2	и сланцевые, т	025600	I68	0,59I		0,59I
3						
4	Металлоизделия					
5	промышленного назначения					
6	(метизы), т					
7						
8	Поковки, т	I2000I	I68	0,02		0,02
9						
10	Сталь листовая оцинкован-					
11	ная, т		I68	0,02		0,02
12						
13	Итого металлоизделий					
14	промышленного назна-					
15	чения, т		I68	0,04		0,04
16						
17	Итого стали, приведенной					
18	к стали класса					
19	C38/23, т		I68	0,04		0,04
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

807-11-14.85- СД АС.ВМ

ТИП Клейн

Нач.от. Сизорин

Рук.гр. Пугачева

Исп. Торбукова

Провер. Пугачева

ВМ по сметной докумен-
тации к основному
комплекту марки АС

Стадия

Р

Лист

I

Листов

4

ТИПРОНИСЕЛЬХОЗ

20557-03 12

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Всего стали, приведенной к					
2	классу С38/23, т		I68	0,04		0,04
3						
4	Всего стали металлоизделий					
5	промышленного назначения, т		I68	0,04		0,04
6						
7						
8	в том числе по укруп-					
9	ненному сортаменту					
10						
11						
12	Сталь тонколистовая					
13	толщиной от I до I,8 мм, т	097300	I68	0,04		0,04
14						
15	Всего приведенной стали					
16	к классу С38/23, т		I68	0,04		0,04
17						
18	Материалы лакокрасочные,					
19	кг	231000	II6	5,13		5,13
20						
21	Жидкость гидрофобизирующая					
22	ГКЖ-10, кг	222993	II6	4,41		4,41
23						
24	Краски сухие, кг	232942	II6	0,32		0,32

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

807-11-14.85 - СД АС.ВМ

Лист

2

20557-03 13

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Растворитель, кг	231912	116	0,04		0,04
2	Эмаль, кг	231312	116	0,36		0,36
3						
4	Продукция лесозаготовитель-					
5	ной и лесопильно-деревообра-					
6	батывающей промышленности	530000				
7						
8						
9						
10	Пиломатериалы качественные,					
11	м3	533100	113	2,52		2,52
12						
13	Расход пиломатериалов в					
14	круглом лесе, м3		113	3,88		3,88
15						
16	Щебень, м3	573151	113	19,02		19,02
17						
18	Гравий, м3	571120	113	1,52		1,52
19						
20	Песок строительный					
21	природный, м3	571140	113	19,76		19,76
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

807-11-14.85- СД АС.ВМ

Лист

3

20557-03 14

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Цемент	573000				
2	Портландцемент, м	573110	168			
3	M300, т	573151	168	0,45		0,45
4	M400, т	573112	168	4,78		4,78
5	M500, т	573113	168	0,41		0,41
6						
7	Цемент, приведенный к марке					
8	M400, всего		168	5,68		5,68
9						
10						
11	В том числе на:					
12	изготовление монолитных					
13	железобетонных и бе-					
14	тонных конструкций, т		168	5,68		5,68
15						
16						
17	Известь негашенная, кг	574411	116	13,23		13,23
18						
19						
20	Кирпич строительный, тыс. шт.	574120	798	0,84		0,84
21						
22						
23	Листы асбестоцементные кро-					
24	вельные волнистые,	578105	732	1,17		1,17

тыс. усл. плиток

Привязан

Инв. №			

807-11-14.85 - СД АС.ВМ

Лист
4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		материала	ед. изм.	тип	инд.	Всего
1	Материалы лакокрасочные					
2	кг	23I000	II6			3,27
3	Коллер масляный разбеленный,					
4	краски тертые, кг	23I722	II6		2,95	2,95
5	Олифа, кг	23I822	II6		0,32	0,32
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

807-11-14.85 - СД ОВ.ВМ

ТИП Клейн
Нач.отд. Сизорин
Рук.гр. Пугачева
Испол. Иванкова
Провер. Пугачева

ВМ по сметной документации к основному комплекту ОВ

Стадия Лист Листов
Р I
ТИПРОНИСЕЛЬХОЗ