ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ
ВОДЫ ДО 6 М

# Т И П О В О Й  П Р О Е К Т

901-1-84.87

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 м3/с
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

9858/4

Т.П.901-I-84.87 Ал.IX

# ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО I,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 М

## ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901 - I - 84.87

## НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,I6 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

## АЛЬБОМ IX
## СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ:

| | ГРУНТ-СУГЛИНОК | ГРУНТ-СУГЛИНОК |
|---|---|---|
| ОБЩАЯ, ТЫС.РУБ. | I07,04 | I05,84 |
| СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 65,84 | 64,64 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ, м3 | I704,8 | I704,8 |
| I М3 СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, РУБ | 38,62 | 37,92 |
| I М2 РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ, РУБ. | 244,2I | 239,76 |

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ
"УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Н.В.ПИСАНКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н.НОВОМИНСКИЙ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОС И ЭС М.П.ГОРОДЕЦКИЙ

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
ПРОТОКОЛ ОТ 28 АВГУСТА I987 г. № 57

9858/4

# С О Д Е Р Ж А Н И Е


| | |
|---|---|
| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | 3 |
| ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,I6 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М | 4 |
| СМЕТА №I ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ | 7 |
| СМЕТА №2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ | I4 |
| СМЕТА №3 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-СУГЛИНОК | 2I |
| СМЕТА №4 ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ. ГРУНТ-ПЕСОК | 47 |
| СМЕТА №5 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 73 |
| СМЕТА №6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ | II2 |
| СМЕТА №7 ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ | I28 |
| СМЕТА №8 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | I38 |
| СМЕТА №9 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | I56 |
| СМЕТА №I0 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | I89 |
| СМЕТА №II ОБОРУДОВАНИЕ КИП | 200 |
| СМЕТА №I2 ВЫГРЕБ | 2I4 |

9858/4

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО I,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6 М СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН 227-82".

ОБЪЕМЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПОДСЧИТАНЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ ТИПОВОГО ПРОЕКТА, РАЗРАБОТАННОГО ГПИ УКРВОДОКАНАЛПРОЕКТ В СООТВЕТСТВИИ С НОМЕНКЛАТУРОЙ И ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНИМ РАЙОННЫМ ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ ДЛЯ I ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, КАТАЛОГАМ ЕРЕР И ЦЕННИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ СТРОИТЕЛЬСТВА П-ГО ПОЯСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ С 01.01.84 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИНЯТА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ, ВВЕДЕННЫМ В ДЕЙСТВИЕ С 1984 ГОДА, СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ПО ЦЕННИКАМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ:

| | |
|---|---|
| НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | - I6,5% |
| НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | - I3,3% |
| НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | - 8,6% |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | - 8% |

К СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ В СМЕТАХ УЧТЕНЫ:

| | |
|---|---|
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | - 3% |
| ТАРА И УПАКОВКА | - I% |
| ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ | - I,2% |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | - 0,7% |

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ВАРИАНТОВ В СУГЛИНИСТЫХ И ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ.

СОСТАВИЛА П.И. БУРАКОВСКАЯ

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА
## НА СТРОИТЕЛЬСТВО Н/СТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

| | | |
|---|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 107,04/105,84 | ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | | ТЫС.ЧЕЛ.Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | ТЫС.РУБ. |
| РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ (1 М3/СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА) | 38,62/37,92 | РУБ. |

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| №№ ПП | №СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | | | | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТЫС.РУБ. | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.Ч | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ТЫС.РУБ. | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | I | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ | 2,4I | | | | 2,4I | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ | 2,53 | | | | 2,53 | | | | |
| | 3 | ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ | 2I,95 | | | | 2I,95 | | | | 358,7м3 |
| | 4 | ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ГРУНТЫ-ПЕСОК | 20,63 | | | | 20,63 | | | | 358,7м3 |
| | 5 | НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | 23,98 | | | | 23,98 | | | | I346,IM3 |
| | 6 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ | 0,08 | | 6,7I | 24,84 | | | 3I,63 | | |
| | 7 | ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОДЫ И КАНАЛИЗАЦИЯ | 0,47 | | | | 0,47 | | | | |
| | 8 | ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ | 2,39 | | | | 2,39 | | | | |
| | 9 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | | 6,00 | 9,55 | | | I5,55 | | |
| | I0 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | 0,93 | | | | 0,93 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | II | ОБОРУДОВАНИЕ КИП | | 0,89 | 6,8I | | 7,70 | | | | |
| | | ИТОГО | 52,24<br>5I,04 | I3,6<br>I3,6 | 4I,2<br>4I,2 | | I07,04<br>I05,84 | | | | |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА И.Н.НОВОМИНСКИЙ

ГЛАВСПЕЦ ПО СМЕТАМ Р.В.ЛЫСАЯ

СОСТАВИЛА М.Б.РАФАИЛЬСКАЯ

ПРОВЕРИЛА П.И.БУРАКОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1

НА ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,411 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,178 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1086 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,682 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО | СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ | | | В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 / ВСЕГО |
| 1 | Е1-181 23-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2 Т,Ч, П,3,19 К=1,1 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3 | 0,31 | 219,08<br>11,22 | 207,86<br>58,81 | 67 | 3 | 63<br>18 | 22,66<br>84,69 | 7<br>26 |
| 2 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ Т | 533,75 | 0,29<br>0,06 | - | 155 | 32 | - | 0,09<br>- | 48<br>- |
| 3 | Е1-189 24-2 | -РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3 | 2,31 | 10,20<br>- | 8,74<br>2,62 | 3 | - | 3<br>1 | -<br>3,77 | -<br>1 |
| 4 | Е1-195 25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3 | 0,31 | 14,35<br>1,59 | 12,49<br>3,81 | 4 | - | 4<br>1 | 3,23<br>5,49 | 1<br>2 |
| 5 | Е1-181 23-2 Т,Ч, | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,4 М3 НА | 0,83 | 199,16<br>10,20 | 188,96<br>53,46 | 164 | 8 | 156<br>44 | 20,60<br>76,98 | 17<br>54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П.1.11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 | ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3 | | | | | | | | |
| 6 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ | 1443,75 | 0,29 | - | 419 | 87 | - | 0,09 | 130 |
| | | Т | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 7 | Е1-189 24-2 | -РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3 | 0,83 | 10,20 | 8,74 | 8 | - | 7 | - | - |
| | | | | - | 2,62 | | | 2 | 3,77 | 3 |
| 8 | Е1-195 25-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П,5 К=1,1 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3 | 0,83 | 14,35 | 12,49 | 12 | 1 | 10 | 3,23 | 3 |
| | | | | 1,59 | 3,81 | | | 3 | 5,49 | 5 |
| 9 | Е1-181 23-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П,4 К=1,2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ 1000М3 | 0,21 | 199,16 | 188,96 | 43 | 2 | 40 | 20,60 | 4 |
| | | | | 10,20 | 53,46 | | | 11 | 78,98 | 17 |
| 10 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ | 376,25 | 0,29 | - | 109 | 23 | - | 0,09 | 34 |
| | | Т | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 11 | Е1-189 24-2 | -РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 5,1,2 1000М3 | 0,21 | 10,20 | 8,74 | 2 | - | 2 | - | - |
| | | | | - | 2,62 | | | 1 | 3,77 | 1 |
| 12 | Е1-195 25-2 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П,5 К=1,1 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3 | 0,21 | 14,35 | 12,49 | 3 | - | 3 | 3,23 | 1 |
| | | | | 1,59 | 3,81 | | | 1 | 5,49 | 1 |
| 13 | Е1-960 80-2 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 | -ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3 | 0,25 | 102,81 | - | 26 | 26 | - | 212,52 | 53 |
| | | | | 102,81 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т,Ч, П,364 К=1,15 | | | | | | | | | |
| 14 | Е1-960 80-2 | -ДОРАБОТКА СУХОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА | 0,15 | 89,40 | - | 13 | 13 | - | 184,80 | 28 |
| | Т,Ч, П,3,67 К=1,2 | 100М3 | | 89,40 | - | | | - | - | - |
| 15 | Е1-181 23-2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ | 0,82 | 199,16 | 198,96 | 163 | 8 | 155 | 20,60 | 17 |
| | Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,4 К=1,2 | ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНОК | | 10,20 | 53,46 | | | 44 | 76,98 | 63 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 16 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ | 1435,00 | 0,29 | - | 416 | 86 | - | 0,09 | 129 |
| | | Т | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 17 | Е1-189 24-2 | -РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,82 | 10,20 | 8,74 | 8 | - | 7 | - | - |
| | | | | - | 2,62 | | | 2 | 3,77 | 3 |
| | | Б,1,2 1000М3 | | | | | | | | |
| 18 | Е1-968 81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ | 2,65 | 46,00 | - | 122 | 122 | - | 99,30 | 263 |
| | | 100М3 | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| 19 | Е1-56 11-14 | -ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3 | 0,60 | 211,11 | 201,97 | 127 | 5 | 121 | 18,48 | 11 |
| | Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15 Т,Ч, П,3,2 К=1,4 | 1000М3 | | 9,14 | 80,08 | | | 48 | 115,32 | 69 |
| 20 | Е1-1184 118-10 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | 3,35 | 9,69 | 3,49 | 32 | 21 | 12 | 11,20 | 38 |
| | | 100М3 | | 6,20 | 2,29 | | | 8 | 3,30 | 11 |
| 21 | Е1-257 31-1 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С | 0,21 | 20,78 | 20,78 | 4 | - | 4 | - | - |
| | Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ СУГЛИНИСТЫЙ | | - | 6,92 | | | 1 | 9,96 | 2 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 22 | Е1-268 31-13 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА | 0,21 | 11,87 | 11,87 | 3 | - | 3 | - | - |
| | Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 | БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3 | | - | 3,97 | | | 1 | 5,72 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| 23 | Е1-1150 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ | 2,15 | 4,76 | 4,76 | 10 | - | 10 | - | - |
| | 118-1,2 | | | - | 1,46 | | | 3 | 2,10 | 5 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 24 | Е1-1156 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1150 ,5,5 | 2,15 | 2,50 | 2,50 | 5 | - | 5 | - | - |
| | 118-1,2 | | | - | 0,66 | | | 1 | 0,94 | 2 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ, | | | 1918 | 437 | 605 | | 784 |
| | | | РУБ, | | | | | 190 | | 276 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 1918 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 627 | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 317 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 28 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | | - | 55 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 176 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ, | | | - | 359 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 2411 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ, | | | - | 1178 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1086 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 682 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ, | | | 2411 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ, | | | - | 1178 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1086 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 682 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 1. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-4 | 442,16 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 2. | | 203 | -БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С. | МАШ.-4 | 2,53 |
| 3. | | 205 | -БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С. | МАШ.-4 | 10,35 |
| 4. | | 383 | -КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т | МАШ.-4 | 0,54 |
| 5. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 16,94 |
| 6. | | 831 | -ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/ | МАШ.-4 | 0,54 |
| 7. | | 836 | -ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-4 | 36,51 |
| 8. | | 1002 | -ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3 | МАШ.-4 | 17,82 |
| 9. | | 1289 | -ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3 | МАШ.-Ч | 100,01 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 10. | | 8663 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 0,32 |

НОМЕР ОБЬЕКТА: ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1, | ЩЕБЕНЬ | М3 | 57 1110 0000 | 113 | — | ,32 | ,32 |
| 2, | ЗАТРАТЫ ТРУДА | Ч-ЧАС | 99 0000 0001 | | — | 442,16 | 442,16 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

203 205 383 712 831 836 1002 1269

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
 1, 3571639' Н9Г1М1' П' ' 1' ' ' ' ' *
 2, Д' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6.
                  0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                  ЗАЛА 2,4 М' Р' ' N 1' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
 3, Д2-В*
 4, Д2-Т*
 5, Д2-С*
 6, Д2-М*
 7, Д3-Д*
 8, Д4-А*
 9, Д4-Ж*
10, Н10=16,5' Н15=0,01*
11, Е1-181#23-2(1002Г)(1022)' 305' ' + МОКРЫЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 305,1,75' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 305' ' +#5,1,2*
14, Е1-195#25-2(1002Д)' 305*
15, Е1-181#23-2(1002Г)' 825' ' + СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 825,1,75' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 825' ' +#5,1,2*
18, Е1-195#25-2(1002Д)' 825*
19, Е1-181#23-2(1002Г)' 215' ' + СУХОЙ СУГЛИНИСТЫЙ ГРУНТ*
20, С310-1(Н15=0)' 215,1,75' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
21, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 215' ' +#5,1,2*
22, Е1-195#25-2(1002Д)' 215*
23, Е1-960#80-2(1070А)(1067)' 25' ' ДОРАБОТКА МОКРОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
24, Е1-960#80-2(1070А)' 15' ' ДОРАБОТКА СУХОГО СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА*
25, Е1-181#23-2(1002Г)' 820' ' + СУГЛИНОК*
26, С310-1(Н15=0)' 820,1,75' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
27, Е1-189#24-2(А1,2)(Р1,2)' 820' ' +#5,1,2*
28, Е1-968#81-2' 265' ' + СУГЛИНИСТЫМ ГРУНТОМ*
29, Е1-56#11-14(1002В)(1006)' 600' ' ПОДАЧА СУГЛИНИСТОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
30, Е1-1184#118-10' 335*
31, Е1-267#31-1(1002Д)' 215' ' + СУГЛИНИСТЫЙ*
32, Е1-268#31-13(1002Д)' 215*
33, Е1-1152#118-1,2' 215*
34, Е1-1156#118-1,2(А1,5)(Р1,5)' 215' ' +#,5,5*
35, КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН###ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 2

## НА ЗЕМЛИНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,526 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,047 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1073 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,685 ТЫС,РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО | СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ | | | В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН, | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-180<br>23-1<br>Т,Ч,<br>П,1,11<br>ТАБ,3 П,4<br>К=1,2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ<br>1000М3 | 0,97 | 157,17<br>8,31 | 149,16<br>42,24 | 152 | 8<br>41 | 144<br>60,83 | 16,20<br>59 | 16 |
| 2 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ<br>Т | 1737,00 | 0,29<br>0,06 | - | 504 | 104 | -<br>- | 0,09<br>- | 156<br>- |
| 3 | Е1-188<br>24-1 | -РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУПРИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ<br>4,63,2<br>1000М3 | 0,97 | 9,26<br>- | 8,04<br>2,42 | 9 | -<br>2 | 7<br>3,48 | -<br>3 | -<br>3 |
| 4 | Е1-194<br>25-1<br>Т,Ч,<br>П,1,11<br>ТАБ,3 П,5<br>К=1,1 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ<br>1000М3 | 0,97 | 11,64<br>1,30 | 10,20<br>3,12 | 11 | 1<br>3 | 10<br>4,49 | 2,63<br>4 | 3<br>4 |
| 5 | Е1-180<br>23-1<br>Т,Ч,<br>П,1,11 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С | 0,52 | 157,17<br>8,31 | 149,16<br>42,24 | 82 | 4<br>22 | 78<br>60,83 | 16,20<br>32 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ.3 П.4 К=1,2 | ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3 | | | | | | | | |
| 6 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ Т | 936,00 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | 271 | 56 | -<br>- | 0,09<br>- | 84<br>- |
| 7 | Е1-188 24-1 | -РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3 | 0,52 | 9,26<br>- | 8,04<br>2,42 | 5 | - | 4<br>1 | -<br>3,48 | -<br>2 |
| 8 | Е1-194 25-1 Т,Ч, П.1,11 ТАБ.3 П.5 К=1,1 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3 | 0,52 | 11,64<br>1,30 | 10,20<br>3,12 | 6 | 1 | 6<br>2 | 2,63<br>4,49 | 1<br>2 |
| 9 | Е1-959 80-1 Т,Ч, П.3,67 К=1,2 | -ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА 100М3 | 0,40 | 74,76<br>74,76 | -<br>- | 30 | 30 | -<br>- | 157,20<br>- | 63<br>- |
| 10 | Е1-160 23-1 Т,Ч, П.1,11 ТАБ.3 П.4 К=1,2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ 1000М3 | 0,96 | 157,17<br>8,01 | 149,16<br>42,24 | 151 | 8 | 144<br>41 | 16,20<br>60,83 | 16<br>58 |
| 11 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ Т | 1728,00 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | 581 | 104 | -<br>- | 0,09<br>- | 156<br>- |
| 12 | Е1-188 24-1 | -РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ОТ ЗАБОЯ ДО ОТВАЛА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ,ПОЛУП РИЦЕПАМИ-САМОСВАЛАМИ ИЛИ ДУМПЕРАМИ НА КАЖДЫЕ 0,5 КМ ДЛИНЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 4,63,2 1000М3 | 0,96 | 9,26<br>- | 8,04<br>2,42 | 9 | - | 7<br>2 | -<br>3,48 | -<br>3 |
| 13 | Е1-967 81-1 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ 100М3 | 2,65 | 41,50<br>41,50 | -<br>- | 110 | 110 | -<br>- | 89,60<br>- | 237<br>- |
| 14 | Е1-55 11-13 Т,Ч, П.1,11 ТАБ.3 П.3 | -ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3 1000М3 | 0,74 | 132,69<br>5,77 | 126,91<br>50,42 | 98 | 4 | 93<br>37 | 11,70<br>72,60 | 9<br>53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=1,15<br>Т,Ч,<br>П,3,1<br>К=1,2 | | | | | | | | | |
| 15 | Е1-1184<br>118-10 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП<br>100М3 | 4,70 | 9,69<br>6,20 | 3,49<br>2,29 | 46 | 29 | 17<br>11 | 11,20<br>3,30 | 53<br>16 |
| 16 | Е1-257<br>31-1<br>Т,Ч,<br>П.1,11<br>ТАБ.3 П.5<br>К=1,1 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ<br>1000М3 | 0,22 | 20,78<br>- | 20,78<br>6,92 | 5 | - | 5<br>2 | -<br>9,96 | -<br>2 |
| 17 | Е1-268<br>31-13<br>Т,Ч,<br>П.1,11<br>ТАБ.3 П.5<br>К=1,1 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257<br>1000М3 | 0,22 | 11,87<br>- | 11,87<br>3,97 | 3 | - | 3<br>1 | -<br>5,72 | -<br>1 |
| 18 | Е1-1158<br>118-1,2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА БЕЗ ПОЛИВКИ ВОДОЙ ОДНИМ ПРОХОДОМ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 Т ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 30 СМ<br>100М3 | 2,20 | 4,76<br>- | 4,76<br>1,46 | 10 | - | 10<br>3 | -<br>2,10 | -<br>5 |
| 19 | Е1-1156<br>118-1,2 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИЦЕПНОГО КАТКА МАССОЙ 25 ТН К РАСЦЕНКЕ Н 1158<br>0,5,5<br>100М3 | 2,20 | 2,50<br>- | 2,50<br>0,65 | 5 | - | 5<br>1 | -<br>0,94 | -<br>2 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 2008 | 459 | 533 | | 802 |
| | | РУБ, | | | | | 169 | | 242 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2008 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 628 | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 331 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 57 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 187 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 319 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2526 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 1047 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 1073 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 685 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 2526 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 1047 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 1073 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 685 | - | | - |

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГАНТМАН

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР К 2.

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 1. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-Ч | 405,07 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 2. | | 203 | -БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С. | МАШ.-Ч | 2,59 |
| 3. | | 205 | -БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С. | МАШ.-Ч | 9,98 |
| 4. | | 383 | -КАТКИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25Т | МАШ.-Ч | 0,54 |
| 5. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 17,03 |
| 6. | | 831 | -ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 79КВТ /108Л.С/ | МАШ.-Ч | 0,54 |
| 7. | | 836 | -ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 51,23 |
| 8. | | 1002 | -ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3 | МАШ.-Ч | 16,02 |
| 9. | | 1289 | -ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3 | МАШ.-Ч | 89,00 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 10. | | 8663 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 0,28 |

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК
С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ЩЕБЕНЬ | М3 | 57 1110 0000 | 113 | - | ,28 | ,28 |
| 2. | ЗАТРАТЫ ТРУДА | Ч-ЧАС | 99 0000 0001 | | - | 405,07 | 405,07 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

203 205 383 712 831 836 1002 1289

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ

```
 1, Э671838' Н9Г1М1' П' ' 1,1' ' ' ' ' *
 2, Б' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ ДО 6.
                    0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШ
                    ЗАЛА 2,4 М' Р' ' N 2' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ' АЛЬБОМ 3' *
 3, Д2-Б*
 4, Д2-Т*
 5, Д2-С*
 6, Д2-М*
 7, Д3-Д*
 8, Д4-А*
 9, Д4-Ж*
10, Н10=16,5' Н15=0,01*
11, Е1-180#23-1(1002Г)' 965' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
12, С310-1(Н15=0)' 965,1,8' ' + ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
13, Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 965' ' +#4,63,2*
14, Е1-194#25-1(1002Д)' 965*
15, Е1-180#23-1(1002Г)' 520' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
16, С310-1(Н15=0)' 520,1,8' ' + В ПОСТОЯННЫЙ ОТВАЛ*
17, Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 520' ' +#4,63,2*
18, Е1-194#25-1(1002Д)' 520*
19, Е1-969#80-1(1070А)' 40' ' ДОРАБОТКА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА*
20, Е1-180#23-1(1002Г)' 960' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
21, С310-1(Н15=0)' 960,1,8' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
22, Е1-188#24-1(А1,2)(Р1,2)' 960' ' +#4,63,2*
23, Е1-967#81-1' 265' ' + ПЕСЧАНЫМ ГРУНТОМ*
24, Е1-55#11-13(1002В)(1004)' 735' ' ПОДАЧА ПЕСЧАНОГО ГРУНТА ГРЕЙФЕРОМ ЕМК 0,5 М3*
25, Е1-1184#118-10' 470*
26, Е1-257#31-1(1002Д)' 220' ' + ПЕСЧАНЫЙ ГРУНТ*
27, Е1-268#31-13(1002Д)' 220*
28, Е1-1150#118-1,2' 220*
29, Е1-1156#118-1,2(А1,5)(Р1,5)' 220' ' +#0,5,5*
30, КГОРОДЕЦКИЙ' ГАНТМАН' БУРАКОВСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84,87

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕ МАШЗАЛА 2,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21,952 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,398 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3466 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,410 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Днище** | | | | | | | | |
| 1 | Е11-2 1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2 | 1,97 | 4,58 | 0,99 | 9 | 7 | 2 | 7,19 | 14 |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | 1 | 0,39 | 1 |
| 2 | СЦСЦП4-39 | -СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,197,2 М3 | 8,09 | 9,49 | - | 77 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | Е11-6 1-6 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3 | 29,60 | 2,90 | 1,06 | 86 | 54 | 31 | 3,52 | 104 |
| | | | | 1,82 | 0,32 | | | 9 | 0,41 | 12 |
| 4 | СЦСЦП4-39 | -СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 1,25,29,6 М3 | 36,50 | 9,49 | - | 346 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | Е6-1 1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3 | 19,15 | 1,60 | 0,28 | 31 | 13 | 6 | 1,37 | 26 |
| | | | | 0,70 | 0,08 | | | 2 | 0,10 | 2 |
| 6 | СЦСЦ1-13 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 19,15,1,02 М3 | 19,53 | 25,30 | - | 494 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | Е41-5 1-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2 | 1,86 | 271,20 | 29,20 | 504 | 163 | 54 | 163,00 | 284 |
| | | | | 87,60 | 8,76 | | | 16 | 11,30 | 21 |
| 8 | Е11-65 8-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2 | 1,86 | 17,20 | 0,95 | 32 | 16 | 2 | 18,80 | 35 |
| | | | | 9,98 | 0,28 | | | 1 | 0,36 | 1 |
| 9 | СЦСЦ2-4 | -СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 1,65,2,04 | 3,77 | 24,40 | - | 92 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

9858/4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М3 | | | | | | | |
| 10 | Е6-241 | -УСТРОСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ | 76,70 | 6,73 | 0,76 | 516 | 261 | 59 | 6,19 | 475 |
| | 28-5 | СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ | | | | | | | | |
| | | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ | | 3,40 | 0,23 | | | 18 | 0,30 | 23 |
| | | БЕТОНА М-300 | | | | | | | | |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 11 | СЦОЦ1-17 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15 | 77,85 | 30,04 | - | 2339 | - | - | - | - |
| | | В-4 | | | | | | | | |
| | | 28,2+0,92,2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 12 | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,43 | 270,00 | - | 116 | - | - | - | - |
| | | | Т | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 4,10 | 283,00 | - | 1160 | - | - | - | - |
| | | | Т | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,03 | 441,00 | 1,40 | 13 | 4 | - | 210,00 | 6 |
| | 9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | | Т | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 15 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,01 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | 15-6 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | | РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| 16 | Е13-138 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ | 0,01 | 21,80 | 0,54 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | 17-2 | ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА | | | | | | | | |
| | | 2 РАЗА | | 1,84 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| | | | 100М2 | | | | | | | |
| 17 | Е6-106 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 1,00 | 24,90 | 3,36 | 25 | 7 | 3 | 13,30 | 13 |
| | 12-4 | КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 | | | | | | | | |
| | | ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО | | 7,43 | 1,01 | | | 1 | 1,30 | 1 |
| | | 2М | | | | | | | | |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 18 | СЦСЦ1-17 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 | 1,01 | 30,04 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | В4 | | | | | | | | |
| | | 28,2+0,92,2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ, | | | 5872 | 527 | 157 | | 957 |
| | | | РУБ, | | | | | 48 | | 61 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 5872 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 531 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 575 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | | 1276 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 967 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 87 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | | РУБ, | | | - | 173 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 547 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ, | | | - | 302 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 7386 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ, | | | - | 985 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 1105 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 748 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 7386 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 985 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 1105 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 748 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2, 2 ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 19 | Б6-1 1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | 2,31 | 1,60 | 0,28 | 4 | 2 | - | 1,37 | 3 |
| | | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 20 | СЦСЦ1-13 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 2,31,1,02 | 2,36 | 25,30 | - | 60 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | Б6-17 1-17 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ | 12,07 | 3,40 | 1,08 | 41 | 15 | 13 | 2,42 | 29 |
| | | | | 1,28 | 0,32 | | | 4 | 0,41 | 5 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 22 | СЦСЦ1-16 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 12,07,1,015 | 12,25 | 27,20 | - | 333 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,08 | 270,00 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | С124-2 | -АРМАТУРА КЛАССА А2 | 0,08 | 278,00 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,09 | 270,00 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | Е6-77 9-1 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М | 0,02 | 651,00 | 2,00 | 13 | 3 | - | 303,00 | 6 |
| | | | | 174,30 | 0,63 | | | - | 0,81 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 27 | Е6-82 9-6 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА | - | 347,00 | 14,80 | - | - | - | 39,20 | - |
| | | | | 24,80 | 4,44 | | | - | 5,73 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 28 | Е13-121 15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 | 0,01 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | | | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 29 | Е13-138 17-2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 0,01 | 21,80 | 0,54 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | | | | 1,84 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 30 | Е5-10 1-10 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М | 6,25 | 6,91 | 1,01 | 43 | 13 | 6 | 3,84 | 24 |
| | | | | 2,35 | 0,30 | | | 2 | 0,38 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 31 | СЦСЦ1-16 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 6,2,1,015 | 6,34 | 27,20 | - | 172 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,03 | 270,00 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | С124-2 | -АРМАТУРА КЛАССА А2 | 0,03 | 270,00 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,04 | 270,00 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | Е6-82 9-6 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА | - | 347,00 | 14,80 | - | - | - | 39,20 | - |
| | | Т | | 24,80 | 4,44 | | | - | 5,73 | - |
| 36 | Е13-121 15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 | 0,01 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 37 | Е13-138 17-2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 0,01 | 21,80 | 0,54 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | | 100М2 | | 1,84 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| 38 | Е7-15 1-15 | -УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М | 5,00 | 5,59 | 2,68 | 28 | 14 | 14 | 4,51 | 23 |
| | | ШТ | | 2,71 | 0,96 | | | 5 | 1,24 | 6 |
| 39 | СЦСЦ1-17 | -БЕТОН КЛАССА В15 | 0,09 | 28,20 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | 608-70214 ЦСЦ9-348 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЕГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 | 0,72 | 67,90 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | 608-70216 ЦСЦ9-352 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 | 1,06 | 69,14 | - | 73 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 42 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,58 | 22,90 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 43 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,46 | 25,00 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 44 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,10 | 41,30 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 0,09 | 1,00 | - | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | | 100М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 46 | Е13-138 17-2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 0,01 | 21,80 | 0,54 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | | 100М2 | | 1,84 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| 47 | Е7-15 1-15 | -УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М | 1,00 | 5,59 | 2,68 | 6 | 3 | 3 | 4,51 | 5 |
| | | ШТ | | 2,71 | 0,96 | | | 1 | 1,24 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | С608-70217<br>ЦСЦ9-354 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15<br>М3 | 0,17 | 61,90<br>- | -<br>- | 11<br>- | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 0,19 | 25,00<br>- | -<br>- | 5<br>- | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | Е8-13<br>4-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ<br>100М2 | 0,24 | 25,10<br>19,60 | 1,50<br>0,45 | 6<br>- | 5 | -<br>- | 38,10<br>0,58 | 9<br>- |
| 51 | СЦСЦ2-1 | -СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25<br>0,24,3,1<br>М3 | 0,74 | 19,80<br>- | -<br>- | 15<br>- | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | Е8-27<br>4-7 | -ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРОКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ<br>100М2 | 1,13 | 90,00<br>19,50 | 1,50<br>0,45 | 102<br>- | 22 | 2<br>1 | 33,60<br>0,58 | 38<br>1 |
| 53 | Е6-1<br>1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ<br>М3 | 0,30 | 1,60<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | 1<br>- | - | -<br>- | 1,37<br>0,10 | -<br>- |
| 54 | СЦСЦ1-15 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10<br>0,3,1,02<br>М3 | 0,31 | 26,30<br>- | -<br>- | 8<br>- | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | Е6-171<br>15-12 | -ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ<br>М3 | 15,20 | 1,31<br>0,78 | 0,53<br>0,16 | 20<br>- | 12 | 8<br>2 | 1,64<br>0,21 | 25<br>3 |
| 56 | СЦСЦ4-20 | -СТОИМОСТЬ ПЕСКА<br>15,2,1,05<br>М3 | 15,96 | 7,79<br>- | -<br>- | 124<br>- | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 1247 | 89 | 46 | | 162 |
| | | | РУБ, | | | | | 15 | | 18 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1236 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 128 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 104 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 251 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 203 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 34 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 116 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 59 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1555 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 194 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 197 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 138 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 1566 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ, | | | | - | 194 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч | | | | - | - | - | | 197 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ, | | | | - | 138 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. КАРКАС СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 57 | Е7-346<br>24-7 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНЬЕЦИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 9М2 | 16,00 | 11,70 | 5,73 | 187 | 55 | 92 | 5,65 | 90 |
| | | | | 3,41 | 1,92 | | | 31 | 2,48 | 40 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 58 | ССЦСЦ1-19 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 32,1*0,92 | 2,16 | 33,02 | - | 71 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 59 | СЦСЦ4-20 | -СТОИМОСТЬ ПЕСКА 0,111,27,52 | 1,90 | 7,79 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | 608-70101<br>ЦСЦ9-198 | -ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4 58,0*0,82,2*0,92 | 16,00 | 59,51 | - | 952 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 61 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 1,22 | 32,10 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 1,20 | 22,90 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 63 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 15,88 | 25,00 | - | 397 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 5,71 | 41,30 | - | 236 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 | 0,30 | 7,71 | 0,20 | 2 | 1 | - | 3,10 | 1 |
| | | | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 66 | Е13-138<br>17-2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 0,30 | 21,80 | 0,54 | 7 | 1 | - | 1,37 | - |
| | | | | 1,84 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 67 | Е6-347<br>24-7 | -МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРИОРОДОК ПЛОЩ ДО 12М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНВЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ | 5,00 | 1,99 | 0,96 | 10 | 5 | 5 | 1,84 | 9 |
| | | | | 0,97 | 0,44 | | | 2 | 0,57 | 3 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 68 | СЦСЦ1-19 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 32,1*0,92 | 0,67 | 33,02 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 69 | СЦСЦ4-20 | -СТОИМОСТЬ ПЕСКА | 0,56 | 7,79 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 626-70101<br>ЦСЦ9-198 | -ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5В 4<br>58,0+0,8,2+0,92<br>М3 | 5,00 | 60,56<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 303 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 71 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,50 | 32,10<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 16 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 72 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,40 | 22,90<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 9 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 73 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 3,06 | 25,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 77 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 74 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 1,70 | 41,30<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 70 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 75 | Е13-121<br>15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021<br>100М2 | 0,06 | 7,71<br>2,05<br>- | 0,20<br>0,06<br>- | 1 | - | -<br>-<br>- | 3,10<br>0,08<br>- | -<br>-<br>- |
| 76 | Е13-136<br>17-2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭП-0010 ЗА 2 РАЗА<br>100М2 | 0,08 | 54,00<br>1,62<br>- | 0,28<br>0,08<br>- | 4 | - | -<br>-<br>- | 1,20<br>0,10<br>- | -<br>-<br>- |
| 77 | Е6-240<br>28-4 | -МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН<br>М3 | 2,41 | 29,60<br>9,13<br>- | 1,17<br>0,36<br>- | 71 | 22 | 3<br>1<br>- | 15,80<br>0,45<br>- | 38<br>1<br>- |
| 78 | СЦСЦ1-19 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5<br>32,1+0,92<br>М3 | 2,45 | 33,02<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 81 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 79 | С124-7 | -АРМАТУРА КЛАССА А1<br>Т | - | 253,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | - | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 80 | С124-8 | -АРМАТУРА КЛАССА А2<br>Т | 0,02 | 243,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 5 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 81 | Е6-248 | -ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М<br>М2 | 9,20 | 1,52<br>0,87<br>- | 0,62<br>0,23<br>- | 14 | 8 | 6<br>2<br>- | 1,44<br>0,30<br>- | 13<br>3<br>- |
| 82 | Е6-250 | -НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 248,НОМ 252<br>М2 | 9,20 | 0,11<br>0,05<br>- | 0,06<br>0,02<br>- | 1 | - | -<br>-<br>- | 0,10<br>0,03<br>- | 1<br>-<br>- |
| 83 | СЦСЦ7-45 | -СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА<br>М3 | 1,21 | 25,70<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 31 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 84 | С111-663 | -ЦЕМЕНТ М-300<br>Т | 2,03 | 26,50<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 85 | Е22-362 | -УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80ММ | 2,03 | 777,00 | 162,00 | 23 | 6 | 4 | 305,00 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 22-5 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 190,00 | 48,60 | | | 1 | 62,69 | 2 |
| 86 | Е16-223 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80ММ | 4,00 | 3,33 | - | 13 | 5 | - | 2,06 | 8 |
| | 23-1 | САЛЬНИК | | | | | | | | |
| | | | | 1,22 | - | | | - | - | - |
| 87 | Е22-383 | -УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 | 0,56 | 634,00 | 129,00 | 355 | 47 | 73 | 134,00 | 75 |
| | 22-6 | И 600ММ | | | | | | | | |
| | | Т | | 83,90 | 38,70 | | | 22 | 49,92 | 28 |
| 88 | Е22-511 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И | 7,00 | 19,40 | 2,07 | 136 | 33 | 14 | 8,04 | 56 |
| | 37-1 | 600ММ | | | | | | | | |
| | | шТ | | 4,72 | 0,62 | | | 4 | 0,80 | 6 |
| 89 | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,09 | 362,00 | 8,00 | 33 | 8 | 1 | 141,00 | 13 |
| | 17-1 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,10 | - |
| 90 | Е7-701 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ | 0,05 | 42,30 | 0,08 | 2 | - | - | 6,43 | - |
| | 51-1 | ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД 100М | | 4,02 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 91 | С111-12 | -АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ | 0,30 | 312,00 | - | 94 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | - | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ, | | | 3309 | 191 | 198 | | 313 |
| | | | РУБ, | | | | | 63 | | 83 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 3296 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 463 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 249 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | РУБ, | | | 2226 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 545 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 46 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | | - | 96 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 307 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ, | | | - | 167 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 4148 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ, | | | - | 552 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 434 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 345 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 13 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 8 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 16 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ, | | | 4164 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ, | | | - | 559 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 442 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ, | | | | - | 350 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4, ПЛОЩАДКИ | | | | | | | | |
| 92 | Е7-24 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т<br>ШТ | 5,00 | 4,67<br>1,26 | 1,91<br>0,68 | 23 | 6 | 9<br>3 | 2,12<br>0,88 | 11<br>4 |
| 93 | 608-10490<br>ЦСЦ8-503 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0М2 МАССОЙ ДО 5,0Т ИЗ БЕТОНА М-300<br>М3 | 0,12 | 60,80<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | 608-10491<br>ЦСЦ8-504 | -СТОИМОСТЬ ПЛСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2<br>М3 | 3,06 | 62,50<br>- | -<br>- | 191 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 95 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 1,20 | 25,00<br>- | -<br>- | 30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 96 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,54 | 32,10<br>- | -<br>- | 17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 3,76 | 41,30<br>- | -<br>- | 155 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | Е13-121<br>15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021<br>100М2 | 0,14 | 7,71<br>2,05 | 0,20<br>0,06 | 1 | - | -<br>- | 3,10<br>0,08 | -<br>- |
| 99 | Е13-138<br>17-2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ<br>100М2 | 0,14 | 21,80<br>1,84 | 0,54<br>0,16 | 3 | - | -<br>- | 1,37<br>0,21 | -<br>- |
| 100 | Е6-173<br>16-1 | -УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М<br>М3 | 0,66 | 13,00<br>4,61 | 0,81<br>0,24 | 9 | 3 | -<br>- | 8,40<br>0,31 | 6<br>- |
| 101 | СЦСЦ1-17 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15<br>М3 | 0,67 | 28,20<br>- | -<br>- | 19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | С124-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3<br>Т | 0,01 | 325,00<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 103 | С124-43 | -СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ<br>Т | 0,03 | 392,00<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 104 | Е6-84<br>9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20<br>Т | - | 355,00<br>38,00 | 1,30<br>0,39 | - | - | -<br>- | 64,00<br>0,50 | -<br>- |
| 105 | Е6-85<br>9-9 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ<br>Т | 0,04 | 329,00<br>12,40 | 1,30<br>0,39 | 13 | - | -<br>- | 21,10<br>0,50 | 1<br>- |
| 106 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,03 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15-6 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 | | 2,35 | 0,96 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 107 | Е13-138 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ | 2,03 | 21,80 | 0,54 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | 17-2 | ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | | 1,84 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 108 | Е34-304 | -ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ | 0,05 | 221,00 | 7,34 | 11 | 2 | - | 56,70 | 3 |
| | | 10М2 | | 33,10 | 2,20 | | | - | 2,84 | - |
| 109 | СЦ141Т4ТАБЛ-12 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577 | 0,50 | 14,30 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ, | | | 503 | 11 | 9 | | 21 |
| | | | РУБ, | | | | | 3 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 503 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 40 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 14 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 415 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 84 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 47 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 10 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 634 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 32 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 29 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ, | | | 634 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 32 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 29 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5, ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 110 | Е6-1 | -НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ | 13,83 | 1,60 | 0,28 | 22 | 10 | 4 | 1,37 | 19 |
| | 1-1 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 0,70 | 0,08 | | | 1 | 0,10 | 1 |
| 111 | СЦСЦ1-13 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 13,83,1,02 | 14,11 | 25,30 | - | 357 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 112 | Е11-65 | -СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30 | 0,36 | 17,20 | 0,95 | 6 | 4 | - | 18,80 | 7 |
| | 8-1 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 113 | СЦСЦП2-6 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 | 0,72 | 28,10 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 114 | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА | 0,55 | 363,00 | 4,52 | 199 | 34 | 3 | 108,00 | 59 |
| | 23-3 | ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С | | 61,40 | 1,36 | | | 1 | 1,75 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КРАСИТЕЛЕМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 115 | СЦСЦП2-5 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150 | 1,37 | 25,90 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 116 | Е15-250 55-1-11 | -ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА | 0,13 | 49,30 | 6,20 | 6 | 5 | - | 65,90 | 8 |
| | | 100М2 | | 37,10 | 3,85 | | | - | 4,97 | 1 |
| 117 | Е6-253 29-4 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ | 12,90 | 0,20 | - | 3 | 2 | - | 0,30 | 4 |
| | | М2 | | 0,19 | - | | | - | - | - |
| 118 | С111-663 | -СТОМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300 | 0,01 | 26,50 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 119 | Е11-52 7-3 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ | 0,03 | 16,60 | 2,30 | 1 | - | - | 27,10 | 1 |
| | | | | 14,30 | 0,68 | | | - | 0,88 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 120 | С111-113 | -МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ Л=200КГ/М3 | 0,20 | 3,35 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 121 | Е11-47 3-5 | -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ | 0,03 | 45,80 | 3,75 | 1 | 1 | - | 29,50 | 1 |
| | | | | 20,90 | 1,12 | | | - | 1,44 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 122 | Е11-48 3-6 | -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР,47 | 0,03 | 14,20 | 1,64 | 1 | - | - | 9,11 | - |
| | | | | 6,50 | 0,49 | | | - | 0,63 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 123 | Е11-69 8-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 2,03 | 22,90 | 1,02 | 1 | - | - | 28,50 | 1 |
| | | 100М2 | | 15,50 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |
| 124 | СЦСЦ2-6 | -РАСТВОР ЦЕМЕРТНЫЙ М-200 | 0,06 | 28,10 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 125 | Е11-69 11,3 | -ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30ММ | 0,04 | 22,90 | 1,02 | 1 | 1 | - | 28,50 | 1 |
| | | 100М2 | | 15,50 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |
| 126 | СЦСЦП2-6 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 | 0,08 | 28,10 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 127 | Е11-70 11-4 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 0,04 | 1,40 | 0,46 | 1 | - | - | 0,91 | - |
| | | 0,7.2 | | 0,94 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 128 | СЦСЦ2-6 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 | 0,04 | 28,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ. | | 661 | 57 | 7 | | 101 |
| | | | | РУБ. | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 661 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 176 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 59 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 107 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 20 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 61 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 27 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 829 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 94 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 113 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 79 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ, | | | 829 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 94 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 113 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 79 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 6, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ** | | | | | | | | |
| 129 | Е9-47 7-2 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ | 5,30 | 49,24 | 18,14 | 310 | 132 | 115 | 30,10 | 190 |
| | | Т | | 20,90 | 5,97 | | | 38 | 7,70 | 49 |
| 130 | С121-1979 | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 | 4,45 | 326,20 | - | 1451 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 131 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 | 0,82 | 327,00 | - | 268 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 132 | С121-1975 | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 | 1,03 | 358,00 | - | 369 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 133 | СЦ142ТАБЛ12 | -КРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИ БТ-577 | 6,30 | 14,30 | - | 90 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ, | | | 2468 | 132 | 115 | | 190 |
| | | | РУБ, | | | | | 38 | | 49 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 90 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 113 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2398 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 64 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 170 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | | | 2068 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 207 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 37 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 208 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 108 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2813 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 354 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 257 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 207 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ, | | | 2926 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 354 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 258 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 210 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 134 | Е8-27 | -ОБЛАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ 100М2 | 0,92 | 90,00 | 1,50 | 82 | 18 | 1 | 33,60 | 31 |
| | | | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | 1 |
| 135 | Е41-5 / 1-5 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ 100М2 | 0,79 | 271,00 | 29,20 | 215 | 70 | 23 | 163,00 | 121 |
| | | | | 87,80 | 8,76 | | | 7 | 11,30 | 9 |
| 136 | Е15-501 152-1 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2 | 1,07 | 8,44 | 0,06 | 9 | 4 | - | 6,90 | 7 |
| | | | | 3,60 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 137 | Е15-551 158-8 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2 | 1,32 | 45,30 | 0,60 | 60 | 14 | 1 | 20,20 | 27 |
| | | | | 10,80 | 0,18 | | | - | 0,23 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ, | | | 366 | 106 | 25 | | 186 |
| | | | РУБ, | | | | | 7 | | 10 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 366 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 235 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 113 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 60 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 10 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 35 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 58 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 461 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 190 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 201 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 123 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ, | | | 461 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 190 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 201 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 123 | - | | - |

РАЗДЕЛ 8. СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | |
| 138 | Е6-30 3-1 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3 | 5,92 | 9,41 | 1,20 | 56 | 14 | 7 | 4,35 | 26 |
| | | | | 2,34 | 0,36 | | | 2 | 0,46 | 3 |
| 139 | СЦСЦ1-16 | -БЕТОН КЛАССА В-12,5 М3 | 6,04 | 27,20 | - | 164 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 140 | Е6-73 8-2 | -ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2 | 0,13 | 40,40 | 0,90 | 5 | 3 | - | 44,80 | 6 |
| | | | | 25,30 | 0,27 | | | - | 0,35 | - |
| 141 | Е6-74 8-3 | -НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР,73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 100М2 | 0,13 | 10,20 | 0,30 | 1 | 1 | - | 13,00 | 2 |
| | | | | 7,50 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 142 | СЦСЦ2-4 | -СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 13,3,0,0306 М3 | 0,41 | 25,90 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 143 | Е6-30 3-1 | -ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ М3 | 0,90 | 9,41 | 1,20 | 8 | 2 | 1 | 4,35 | 4 |
| | | | | 2,34 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| 144 | СЦСЦ1-16 | -БЕТОН КЛАСА В-12,5 М3 | 0,92 | 27,20 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 145 | Е6-77 9-1 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М Т | 0,03 | 651,00 | 2,00 | 20 | 5 | - | 303,00 | 9 |
| | | | | 174,00 | 0,63 | | | - | 0,81 | - |
| | | | | | КАНАЛЫ | | | | | |
| 146 | Е11-2 1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2 | 2,56 | 4,58 | 0,99 | 3 | 2 | - | 7,19 | 4 |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 147 | СЦСЦП4-39 | -СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,56,3 М3 | 2,31 | 9,49 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 148 | Е6-237 25-1 | -МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ М3 | 26,40 | 36,90 | 1,10 | 1027 | 451 | 29 | 29,40 | 776 |
| | | | | 17,10 | 0,33 | | | 9 | 0,43 | 11 |
| 149 | СЦСЦП1-4 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-12,5 | 26,80 | 26,60 | - | 713 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 150 | Е11-55 18-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2 | 2,36 | 17,20 | 0,95 | 6 | 4 | - | 18,80 | 7 |
| | | | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | СЦСЦП2-6 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 М3 | 0,73 | 28,10 | - | 21 | - | - | - | - |
| 152 | Е6-160 15-1 | -УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ М3 | 1,40 | 17,30 | 0,96 | 24 | 9 | 1 | 11,10 | 16 |
| 153 | СЦСЦП1-17 | -БЕТОН КЛАССА В-15 М3 | 1,42 | 6,18<br>28,20 | 0,29<br>- | 49 | - | -<br>- | 0,37<br>- | 1<br>- |
| 154 | С124-7 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 Т | 0,05 | 253,00 | - | 13 | - | - | - | - |
| 155 | С124-9 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 Т | 0,10 | 286,00 | - | 29 | - | - | - | - |
| 156 | Е6-260 31-2 | -ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ М3 | 1,10 | 1,37 | 0,53 | 2 | 1 | - | 1,71 | 2 |
| 157 | СЦСЦП4-7 1,1,1,03 | -СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ М3 | 1,13 | 0,80<br>8,92 | 0,16<br>- | 10 | - | -<br>- | 0,21<br>- | -<br>- |
| 158 | Е7-445 38-10 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ | 2,00 | 0,23<br>0,08 | 0,15<br>0,06 | 1 | - | -<br>- | 0,13<br>0,08 | -<br>- |
| 159 | 608-70006 ЦСЦП9-92 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М3 | 0,05 | 64,40 | - | 3 | - | - | - | - |
| 160 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 0,01 | 24,50 | - | 1 | - | - | - | - |
| 161 | Е9-209 32-12 | -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ ИЗ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ Т | 0,13 | 74,73<br>37,73 | 20,60<br>6,57 | 10 | 5 | 3<br>1 | 63,80<br>8,48 | 7<br>1 |
| 162 | С121-2106 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БАЛОК Т | 0,13 | 380,00 | - | 49 | - | - | - | - |
| 163 | Е6-84 9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т | 0,46 | 355,00<br>38,00 | 1,30<br>0,39 | 163 | 17 | -<br>- | 64,00<br>0,50 | 29<br>- |
| 164 | Е8-61 7-5 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т | 0,21 | 318,00<br>23,00 | 6,32<br>1,90 | 67 | 5 | 1<br>- | 37,40<br>2,45 | 8<br>1 |
| 165 | СЦСЦ2-2 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 М3 | 0,15 | 25,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| 166 | Е34-304 | -ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЬНОЙ СТАЛЬЮ 10М2 | 2,54 | 221,00<br>33,10 | 7,34<br>2,20 | 561 | 84 | 19<br>6 | 56,70<br>2,64 | 144<br>7 |
| 167 | СЦ141Т4 ТАБЛ12 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577 Т | 2,19 | 14,30 | - | 31 | - | - | - | - |
| 168 | Е16-54 7-7 | -ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60ММ М | 0,60 | 1,68<br>0,26 | 0,03<br>0,01 | 1 | - | -<br>- | 0,42<br>0,01 | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | ЕЗ-27 4-7 | -ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА | 0,91 | 90,00 | 1,50 | 82 | 18 | 1 | 33,60 | 31 |
| | | 100М2 | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 3173 | 621 | 62 | | 1071 |
| | | | РУБ. | | | | | 18 | | 25 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3113 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1346 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 633 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 514 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 44 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 93 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 289 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 297 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3916 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 979 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1132 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 726 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | | | 49 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 69 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 3986 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 990 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1140 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 733 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 17619 | 1734 | 619 | | 3001 |
| | | | РУБ. | | | | | 194 | | 253 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15137 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 2919 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 1747 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | | | 4211 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2495 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 214 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 444 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1410 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 920 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 19042 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 3026 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3213 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2191 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2457 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 66 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 176 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | | | 2137 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 212 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 38 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 213 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 111 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2882 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 365 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 265 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 214 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 21952 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 3398 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3486 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2410 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

Т.П.3001-1-84.87 А.IX

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР N 3

| ПОРЯД. НОМЕР. | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ | | | 5872. | 7386 | - | - | 33,65 |
| 2 | 2 ФУНДАМЕНТЫ | | | 1247 | 1566 | - | - | 7,13 |
| 3 | КАРКАС СТЕНЫ | | | 3309 | 4164 | - | - | 18,97 |
| 4 | ПЛОЩАДКИ | | | 503 | 634 | - | - | 2,89 |
| 5 | ПОЛЫ | | | 661 | 829 | - | - | 3,78 |
| 6 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | 2488 | 2926 | - | - | 13,33 |
| 7 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | 366 | 461 | - | - | 2,10 |
| 8 | СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ | | | 3173 | 3986 | - | - | 18,16 |
| | ИТОГО: | - | | 17619 | 21952 | - | - | 100,00 |

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ ~~РЕСУРСОВ~~

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 3

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)

| П,Н, | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД,ИЗМ, | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| 1 | ЦСЦП4-39 | | -СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ 0,041,197,2 | М3 | 259,70 |
| 2 | 608-10490 ЦСЦ8-503 | | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0М2 МАССОЙ ДО 5,0Т ИЗ БЕТОНА М-300 | М3 | 0,12 |
| 3 | 608-10491 ЦСЦ8-504 | | -СТОИМОСТЬ ПЛСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2 | М3 | 3,06 |
| 4 | 608-70006 ЦСЦП9-92 | | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫ4ЕК | М3 | 0,05 |
| 5 | 608-70101 ЦСЦ9-198 | | -ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕ4ЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4 58,0+0,82,2+0,92 | М3 | 21,00 |
| 6 | 608-70214 ЦСЦ9-348 | | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЕГО СЕ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 | М3 | 0,72 |
| 7 | 608-70216 ЦСЦ9-352 | | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 | М3 | 1,06 |
| 8 | С111-12 | | -АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ | Т | 0,30 |
| 9 | С111-113 | | -МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ Л=200КГ/М3 | М3 | 0,20 |
| 10 | С111-663 | | -ЦЕМЕНТ М-300 | Т | 0,04 |
| 11 | С121-1975 | | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 | Т | 1,03 |
| 12 | С121-1979 | | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 | Т | 4,45 |
| 13 | С121-1981 | | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 | Т | 0,82 |
| 14 | С121-2106 | | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ БАЛОК | Т | 0,13 |
| 15 | С124-1 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,11 |
| 16 | С124-2 | | -АРМАТУРА КЛАССА А2 | Т | 0,11 |
| 17 | С124-3 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,13 |
| 18 | С124-7 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,05 |
| 19 | С124-8 | | -АРМАТУРА КЛАССА А2 | Т | 0,02 |
| 20 | С124-9 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,10 |
| 21 | С124-12 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,01 |
| 22 | С124-16 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,43 |
| 23 | С124-18 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 4,10 |
| 24 | С124-43 | | -СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | Т | 0,03 |

| П,Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД,ИЗМ, | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 2,18 |
| 26. | С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 20,80 |
| 27. | С147-16 | | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 2,26 |
| 28. | С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 11,27 |
| 29. | С608-70217 ЦСЦ9-354 | | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15 | М3 | 0,17 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 30. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ,-Ч | 3003,90 |
| 31. | | 2 | -ШЕФМОНТАЖ | ЧТ | 5,04 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 32. | | 147 | -АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ | МАШ,-Ч | 1,77 |
| 33. | | 444 | -КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т | МАШ,-Ч | 17,58 |
| 34. | | 450 | -КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т | МАШ,-Ч | 0,08 |
| 35. | | 460 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т | МАШ,-Ч | 10,68 |
| 36. | | 463 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т | МАШ,-Ч | 1,04 |
| 37. | | 569 | -КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т | МАШ,-Ч | 0,05 |
| 38. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 477,84 |
| 39. | | 730 | -РАСТВОРОМЕШАЛКИ 150 Л | МАШ,-Ч | 1,60 |
| 40. | | 735 | -РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС | МАШ,-Ч | 0,55 |
| 41. | | 736 | -РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС | МАШ,-Ч | 0,61 |
| 42. | | 892 | -ЦЕМЕНТ-ПУШКА | МАШ,-Ч | 1,28 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 43. | | 2025 | -АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ | КГ | 300,00 |
| 44. | | 2057 | -БИТУМ БН-1У | Т | 0,18 |
| 45. | | 2059 | -БИТУМ ЖИДКИЙ | Т | 0,06 |
| 46. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 66,15 |
| 47. | | 2076 | -БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ | Т | 0,05 |
| 48. | | 2103 | -БРУСКИ ЗС,50-60ММ | М3 | 0,01 |
| 49. | | 2104 | -БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,18 |
| 50. | | 2261 | -ДОСКИ 2С,25-32ММ | М3 | 0,01 |
| 51. | | 2262 | -ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,08 |
| 52. | | 2265 | -ДОСКИ ЗС,25-35ММ | М3 | 6,68 |
| 53. | | 2266 | -ДОСКИ ЗС 40ММ | М3 | 4,72 |
| 54. | | 2390 | -КРАСКИ СУХИЕ | КГ | 1,82 |
| 55. | | 2572 | -КУПОРОС МЕДНЫЙ | КГ | 0,43 |
| 56. | | 2600 | -ЛЕС КРУГЛЫЙ | М3 | 0,10 |
| 57. | | 2653 | -КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ | КГ | 0,75 |
| 58. | | 2669 | -МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ | Т | 8,75 |
| 59. | | 2670 | -МАСТИКА БИТУМНАЯ | Т | 0,01 |
| 60. | | 2705 | -МЫЛО | КГ | 0,43 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 61. | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 13,60 |
| 62. | | 2754 | -ОТВЕРДИТЕЛЬ | КГ | 0,08 |
| 63. | | 2786 | -ПАСТА МЕЛОВАЯ | КГ | 23,58 |
| 64. | | 2863 | -ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ | М2 | 0,20 |
| 65. | | 2867 | -ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ | М2 | 55,90 |
| 66. | | 2897 | -ПОКОВКИ | КГ | 12,60 |
| 67. | | 2958 | -ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/ | М | 5,04 |
| 68. | | 2964 | -ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ | КГ | 68,60 |
| 69. | | 2986 | -РАСТВОРИТЕЛЬ | КГ | 1,66 |
| 70. | | 3047 | -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ | М2 | 0,34 |
| 71. | | 3096 | -СТАЛЬ УГЛОВАЯ | Т | 0,05 |
| 72. | | 3097 | -СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ | Т | 0,01 |
| 73. | | 3104 | -СТЕКЛО ЖИДКОЕ | КГ | 12,10 |
| 74. | | 3156 | -СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ | Т | 0,50 |
| 75. | | 3157 | -СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ | Т | 0,01 |
| 76. | | 3158 | -СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ | Т | 0,02 |
| 77. | | 3159 | -СТАЛЬ КРУГЛАЯ 8ММ | Т | 0,01 |
| 78. | | 3334 | -ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ | КГ | 6,60 |
| 79. | | 3336 | -ШПАКЛЕВКА ЭПОКСИДНАЯ ЭП-00-10 | КГ | 0,90 |
| 80. | | 3387 | -ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 28,04 |
| 81. | | 4003 | -АРМАТУРА А-3 | Т | 0,09 |
| 82. | | 4016 | -ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | Т | 0,53 |
| 83. | | 4370 | -ЩИТЫ ОПАЛУБКИ | М2 | 14,46 |
| 84. | | 5103 | -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ | Т | 0,21 |
| 85. | | 5184 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 6,43 |
| 86. | | 5195 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К | Т | 0,01 |
| 87. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 302,58 |
| 88. | | 7244 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ | Т | 0,03 |
| 89. | | 7245 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600 | Т | 0,56 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 90. | | 8055 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 36,31 |
| 91. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 6,96 |
| 92. | | 8069 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ | М3 | 1,07 |
| 93. | | 8070 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 0,85 |
| 94. | | 8071 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 8,77 |
| 95. | | 8072 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 12,25 |
| 96. | | 8077 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ | М3 | 2,16 |
| 97. | | 8078 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 29,25 |
| 98. | | 8079 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 77,85 |
| 99. | | 8223 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25 | М3 | 0,75 |
| 100. | | 8224 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50 | М3 | 0,02 |
| 101. | | 8226 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 1,22 |
| 102. | | 8227 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150 | М3 | 5,27 |
| 103. | | 8228 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 0,58 |
| 104. | | 8229 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300 | М3 | 0,88 |
| 105. | | 8248 | -РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 | М3 | 0,35 |
| 106. | | 8249 | -РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2 | М3 | 0,06 |
| 107. | | 8539 | -ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ | М3 | 1,13 |
| 108. | | 8566 | -ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 16,59 |
| 109. | | 8569 | -ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ | М3 | 1,90 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 110. | | 8596 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 28,71 |
| 111. | | 8597 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 10,35 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 112. | | 10595 | -ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН | М2 | 2,42 |
| 113. | | 10596 | -ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК | М2 | 2,87 |
| 114. | | 10878 | -МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ | Т | 0,71 |
| 115. | | 11083 | -ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ | М | 0,60 |
| 116. | | 11443 | -ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | Т | 0,14 |
| 117. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 6,96 |
| 118. | | 11556 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | М3 | 1,25 |
| 119. | | 11558 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | М3 | 2,16 |
| 120. | | 11567 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ | М3 | 2,43 |
| 121. | | 11569 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ | М3 | 77,85 |
| 122. | | 11573 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ | М3 | 0,67 |
| 123. | | 11575 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ | М3 | 29,25 |
| 124. | | 11581 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ | М3 | 18,59 |
| 125. | | 15321 | -ГРУНТОВКА ПФ-021 | КГ | 5,60 |
| 126. | | 15162 | -КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ | КГ | 35,24 |
| 127. | | 16406 | -МОНТАЖНЫЕ МАРКИ | Т | 0,26 |
| 128. | | 17116 | -СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ | Т | 1,07 |
| 129. | | 18119 | -ЭМАЛЬ ПФ-133 | КГ | 4,59 |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 1)

```
  1    1   @571927' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
  2    2   @' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-84.87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИ
                 Е МАШЗАЛА 3,6 М' Р' ' N 3' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-СУГЛИНКИ)' АЛЬБОМЫ 3,
                 4' *
  3    3   Д2-Б*
  4    4   Д2-Т*
  5    5   Д2-М*
  6    6   Д2-С*
  7    7   Д3-Д*
  8    8   Д4-А*
  9    9   Д4-Ж*
 10   10   Н10=16,5' Н15=0,01*
 11   11   Р1 ДНИЩЕ*
 12   12   Е11-2#1-2' 197,2*
 13   13   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,197,2' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,197,2' М3*
 14   14   Е11-6#1-6' 29,6*
 15   15   СТЦСЦП4-39(=1)' 06,5' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#1,25,29,6' М3*
 16   16   Е6-1#1-1' 19,15*
 17   17   СТЦСЦ1-13(=1)' 19,15,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5#19,15,1,02' М3*
 18   18   Е41-5#1-15' 185,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
 19   19   Е11-55#8-1' 185,9*
 20   20   СТЦСЦ2-4(=1)' 1,85,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,85,2,04' М3*
 21   21   Е6-241#28-5' 76,7*
 22   22   СТЦСЦ1-17(=1)' 76,7,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15 В-4#28,2+0,92,2' М3*
 23   23   С124-16' 0,43*
 24   24   С124-18' 4,1*
 25   25   Е6-83#9-7' 0,029*
 26   26   Е13-121#15-6' 1*
 27   27   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
 28   28   Е6-106#12-4' 1*
 29   29   СТЦСЦ1-17(=1)' 1.1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 В4#28,2+0,92,2' М3*
 30   30   Р 2 ФУНДАМЕНТЫ*
 31   31   Е6-1#1-1' 2,31*
 32   32   СТЦСЦ1-13(=1)' 2,31,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 2,31,1,02' М3*
 33   33   Е6-17#1-17' 12,07*
 34   34   СТЦСЦ1-16(=1)' 12,07,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#12,07,1,015' М3*
 35   35   С124-1' 0,084*
 36   36   С124-2' 0,082*
 37   37   С124-3' 0,09*
 38   38   Е6-77#9-1' 0,019*
 39   39   Е6-82#9-6' 0,004*
 40   40   Е13-121#15-6' 1*
 41   41   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
 42   42   Е6-10#1-10' 6,25*
 43   43   СТЦСЦ1-16(=1)' 6,25,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#6,2,1,015' М3*
 44   44   С124-1' 0,028*
 45   45   С124-2' 0,028*
 46   46   С124-3' 0,036*
 47   47   Е6-82#9-6' 0,003*
 48   48   Е13-121#15-6' 1*
 49   49   Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
 50   50   Е7-15#1-15' 5*
 51   51   СТЦСЦ1-17(=1)' 0,031,3' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
 52   52   608-70214#ЦСЦ9-348' 0,72' 67,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЕГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
 53   53   608-70216#ЦСЦ9-352' 1,06' 67,5+0,82,2' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
```

```
 54    54        С147-1' 58' 22,9*
 55    55        С147-8' 46' 25*
 56    56        С147-24' 10' 41,3*
 57    57        Е13-121' 15-6' 1*
 58    58        Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
 59    59        Е7-15#1-15' 1*
 60    60        СТ608-70217#ЦСЦ9-364' 0,167' 61,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15' М3*
 61    61        С147-8' 19' 25*
 62    62        Е8-13#4-1' 24,2*
 63    63        СТЦСЦ2-1(=1)' 0,24,3,1' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,24,3,1' М3*
 64    64        Е8-27#4-7' 113,5' ' ОБМАЗКА ГОРЯ4ИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРОКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
 65    65        Е6-1#1-1' 0,3' ' + НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ*
 66    66        СТЦСЦ1-15(=1)' 0,3,1,02' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#0,3,1,02' М3*
 67    67        Е6-171#15-12' 15,2*
 68    68        СТЦСЦ4-20(=1)' 15,2,1,05' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#15;2.1,05' М3*
 69    69        Р3 СТЕНЫ*
 70    70        Е7-346#24-7' 16*
 71    71        СТЦСЦ1-19(=1)' 0,135,16' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
 72    72        СТЦСЦ4-20(=1)' 0,119,16' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#0,111,27,52' М3*
 73    73        608-70101#ЦСЦ9-198' 16' 58,0+0,82,2,0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4#58,0+0,82,2+0,92*
 74    74        С147-16' 122' 32,1*
 75    75        С147-1' 120' 22,9*
 76    76        С147-8' 1588' 25*
 77    77        С147-24' 571' 41,3*
 78    78        Е13-121' 30*
 79    79        Е13-138#17-2(А1,2)' 30' ' + ЗА 2 РАЗА*
 80    80        Е6-347#24-7' 5' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРИОРОДОК ПЛОЩ ДО 12М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНВЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ' М3
                  *
 81    81        СТЦСЦ1-19(=1)' 5.0,135' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
 82    82        СТЦСЦ4-20(=1)' 5.0,111' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
 83    83        608-70101#ЦСЦ9-198' 5' 58,0+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5В 4#58,0+0,8,2+0,92*
 84    84        С147-16' 50' 32,1*
 85    85        С147-1' 40' 22,9*
 86    86        С147-8' 306' 25*
 87    87        С147-24' 170' 41,3*
 88    88        Е13-121#15-6' 6*
 89    89        Е13-136#17-2(А1,2)' 8' ' + ЗА 2 РАЗА*
 90    90        Е6-240#28-4' 2,41' ' МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ У4АСТКИ СТЕН*
 91    91        СТЦСЦ1-19(=1)' 2,41,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
 92    92        С124-7' 0,002*
 93    93        С124-8' 0,015*
 94    94        Е6-248' 9,2*
 95    95        Е6-250' 9,2*
 96    96        СТЦСЦ7-45(=1)' 9,2,0,0585,2+13,8,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
 97    97        С111-663' 9,2,0,0037' ' ЦЕМЕНТ М-300' Т*
 98    98        Е22-362#22-5' 0,033' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80ММ*
 99    99        Е16-223#23-1' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80ММ*
100   100        Е22-363#22-6' 0,564' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600ММ*
101   101        Е22-511#37-1' 7' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600ММ*
102   102        Е7-285#17-1' 0,09*
103   103        Е7-701#51-1' 4,8*
104   104        С111-12' 0,3' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ' Т*
105   105        Р ПЛОЩАДКИ*
106   106        Е7-24' 5*
107   107        608-10490#ЦСЦ8-503' 0,12' 60,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛОСКИХ ПЛОЩ ДО 3,0М2 МАССОЙ ДО 5,0Т ИЗ БЕТОНА М-300*
108   108        608-10491#ЦСЦ8-504' 3,06' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2*
109   109        С147-8' 120' 25*
110   110        С147-16' 54' 32,1*
111   111        С147-24' 376' 41,3*
```

```
112  112  Е13-121#15-6' 14*
113  113  Е13-138#17-2(А1,2)' 14' ' + В 2 СЛОЯ*
114  114  Е6-173#16-1' 0,66*
115  115  СТЦСЦ1-17(=1)' 0,66,1,015' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15' М3*
116  116  С124-12' 0,01*
117  117  С124-43' 0,027*
118  118  Е6-84#9-8' 0,005*
119  119  Е6-85#9-9' 0,038*
120  120  Е13-121#15-6' 3*
121  121  Е13-138#17-2(А1,2)' 3' ' + ЗА 2 РАЗА*
122  122  Е34-304(=1)' 0,5' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
123  123  СТЦ141Т4ТАБЛ12(=1)' 0,5' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
124  124  Р ПОЛЫ*
125  125  Е6-1#1-1' 13,83' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
126  126  СТЦСЦ1-13(=1)' 13,83,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#13,83,1,02' М3*
127  127  Е11-55#8-1' 36,2' ' СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30*
128  128  СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
129  129  Е11-135#20-3' 54,8*
130  130  СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,54,8' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
131  131  Е15-260#55-1-11' 12,9' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
132  132  Е6-253#29-4' 12,9*
133  133  С111-663' 12,9,0,0007' ' СТОМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
134  134  Е11-52#7-3' 2,9*
135  135  С111-113' 0,2' ' МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ Л=200КГ/М3' М3*
136  136  Е11-47#3-5' 2,9*
137  137  Е11-48#3-6' 2,9*
138  138  Е11-69#8-1' 2,9*
139  139  СТЦСЦ2-6(=1)' 0,022,2,9' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕРТНЫЙ М-200' М3*
140  140  Е11-69#11,3' 4,1' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30ММ*
141  141  СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,4,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
142  142  Е11-70#11-4(А1,2)' 4,1' ' +#0,7,2*
143  143  СТЦСЦ2-6(=1)' 0,01,4,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
144  144  Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
145  145  Е9-47#7-2(А4,1,1)(А5,1,1)' 6,3' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
146  146  С121-1979' 4,45*
147  147  С121-1981' 0,82*
148  148  С121-1975' 1,03*
149  149  СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 6,3' 14,3' КРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИ БТ-577' Т*
150  150  Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
151  151  Е8-27' 91,5' ' ОБЛАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
152  152  Е41-5#1-5' 79,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
153  153  Е15-501#152-1' 107,2*
154  154  Е15-551#158-8' 152*
155  155  Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
156  156  П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
157  157  Е6-30#3-1' 5,92*
158  158  СТЦСЦ1-16(=1)' 5,92,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В-12,5' М3*
159  159  Е6-73#8-2' 13,3*
160  160  Е6-74#8-3' 13,3*
161  161  СТЦСЦ2-4(=1)' 13,3,0,0306' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#13,3,0,0306' М3*
162  162  Е6-30#3-1' 0,9' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
163  163  СТЦСЦ1-16(=1)' 0,9,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАСА В-12,5' М3*
164  164  Е6-77#9-1' 0,03*
165  165  П КАНАЛЫ*
166  166  Е11-2#1-2' 56,3*
167  167  СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,56,3' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,56,3' М3*
168  168  Е6-237#28-1' 26,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
169  169  СТЦСЦП1-4(=1)' 26,4,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-12,5*
170  170  Е11-55#18-1' 36,5*
```

```
171     171     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
172     172     Е6-160#15-1' 1,4' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
173     173     СТЦСЦП1-17(=1)' 1,4,1,015' 28,2' БЕТОН КЛАССА В-15' М3*
174     174     С124-7' 0,052*
175     175     С124-9' 0,103*
176     176     Е6-260#31-2' 1,1*
177     177     СТЦСЦП4-7(=1)' 1,1,1,03' 8,92' СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ#1,1,1,03' М3*
178     178     Е7-445#38-10' 2*
179     179     608-70006#ЦСЦП9-92(=1)' 0,052' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫ4ЕК' М3*
180     180     С147-8' 1*
181     181     Е9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,128' ' МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ БАЛКИ ИЗ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ*
182     182     С121-2106' 0,128' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*
183     183     Е6-84#9-8' 0,462*
184     184     Е8-61#7-5' 0,205*
185     185     СТЦСЦ2-2(=1)' 0,205,0,75' 25,9' РАСТВОР ЦЕЬЕНТНЫЙ М-100' М3*
186     186     Е34-304(=1)' 25,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
187     187     СТЦ141Г4#ТАБЛ12(=1)' 2,19' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
188     188     Е16-54#7-7' 0,6' ' ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60ММ*
189     189     Е8-27#4-7' 91' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯ4ИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
190     190     КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84,87

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 20,632 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3,255 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3317 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,299 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО | СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ | | | В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН, | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Днище** | | | | | | | | |
| 1 | Е6-1 1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | 19,15 | 1,60 | 0,28 | 31 | 13 | 6 | 1,37 | 26 |
| | | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | 2 | 0,10 | 2 |
| 2 | СЦСЦ1-13 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 | 19,53 | 25,30 | - | 494 | - | - | - | - |
| | | 19,15,1,02 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 3 | Е41-5 1-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ | 1,86 | 271,00 | 29,20 | 504 | 163 | 54 | 163,00 | 284 |
| | | 100М2 | | 87,80 | 8,76 | | | 16 | 11,30 | 21 |
| 4 | Е11-55 8-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 1,86 | 17,20 | 0,95 | 32 | 18 | 2 | 18,80 | 35 |
| | | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | 1 | 0,36 | 1 |
| 5 | СЦСЦ2-4 | -СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 | 3,77 | 24,40 | - | 92 | - | - | - | - |
| | | 1,85,2,04 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 6 | Е6-241 28-5 | -УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300 | 76,70 | 6,73 | 0,76 | 516 | 261 | 59 | 6,19 | 475 |
| | | | | 3,40 | 0,23 | | | 18 | 0,30 | 23 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 7 | СЦСЦ1-17 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15 В-4 | 77,85 | 30,04 | - | 2339 | - | - | - | - |
| | | 28,2+0,92,2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 8 | С124-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,43 | 270,00 | - | 116 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 3,48 | 283,00 | - | 985 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,03 | 441,00 | 1,40 | 13 | 4 | - | 210,00 | 6 |
| | 9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 11 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,01 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | 15-6 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 12 | Е13-138 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ | 0,01 | 21,80 | 0,54 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | 17-2 | ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА | | | | | | | | |
| | | 2 РАЗА | | 1,84 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 13 | Е6-106 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 1,00 | 24,90 | 3,36 | 25 | 7 | 3 | 13,30 | 13 |
| | 12-4 | КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 | | | | | | | | |
| | | ВЫСОТОЙ ДО 3М,ПЕРИМЕТРОМ,ДО | | | | | | | | |
| | | 2М | | 7,43 | 1,01 | | | 1 | 1,30 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 14 | СЦСЦ1-17 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 | 1,01 | 30,04 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | В4 | | | | | | | | |
| | | 28,2+0,92,2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 5179 | 466 | 124 | | 839 |
| | | | РУБ, | | | | | 38 | | 48 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 5179 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 530 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 504 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 1101 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 853 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 77 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 153 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 483 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 260 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 6515 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 849 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 964 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 657 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 6515 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 849 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 964 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 657 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. 2 ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 15 | Е6-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ | 2,31 | 1,60 | 0,28 | 4 | 2 | - | 1,37 | 3 |
| | 1-1 | ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 16 | СЦСЦ1-13 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 | 2,36 | 25,30 | - | 60 | - | - | - | - |
| | | 2,31,1,02 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | Е6-17<br>1-17 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПАЗАМИ,СТАКАНАМИ И ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 2М ПРИ ТОЛЩИНЕ ПЛИТ ДО 1000ММ | 12,07 | 3,40 | 1,08 | 41 | 15 | 13 | 2,42 | 29 |
| | | | | 1,28 | 0,32 | | | 4 | 0,41 | 5 |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | СЦСЦ1-16 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 12,07,1,015 | 12,25 | 27,20 | - | 333 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,08 | 270,00 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | С124-2 | -АРМАТУРА КЛАССА А2 | 0,08 | 270,00 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,09 | 270,00 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | Е6-77<br>9-1 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М | 0,02 | 651,00 | 2,00 | 13 | 3 | - | 303,00 | 6 |
| | | | | 174,00 | 0,63 | | | - | 0,81 | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | Е6-82<br>9-6 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ БЕТОНА | - | 347,00 | 14,80 | - | - | - | 39,20 | - |
| | | | | 24,80 | 4,44 | | | - | 5,75 | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | Е13-121<br>15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 | 0,01 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | | | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | Е13-136<br>17-2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 0,01 | 21,80 | 0,54 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | | | | 1,84 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| | | 100М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | Е6-10<br>1-10 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С ПОДКОЛОННИКАМИ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ВЫСОТЕ ПОДКОЛОННИКА ДО 4М,ПЕРИМЕТРОМ ДО 5М | 6,25 | 6,91 | 1,01 | 43 | 13 | 6 | 3,84 | 24 |
| | | | | 2,05 | 0,30 | | | 2 | 0,39 | 2 |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | СЦСЦ1-16 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10 6,2,1,015 | 6,34 | 27,20 | - | 172 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,03 | 270,00 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С124-2 | -АРМАТУРА КЛАССА А2 | 0,03 | 270,00 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,04 | 270,00 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | Е6-82<br>9-6 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ | - | 347,00 | 14,80 | - | - | - | 39,20 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БЕТОНА Т | | 24,80 | 4,44 | | | - | 5,73 | - |
| 32 | Е13-121 15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 | 0,01 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 33 | Е13-138 17-2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 0,01 | 21,80 | 0,54 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | | 100М2 | | 1,84 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| 34 | Е7-15 1-15 | -УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М | 5,00 | 5,59 | 2,68 | 28 | 14 | 14 | 4,51 | 23 |
| | | ШТ | | 2,71 | 0,96 | | | 5 | 1,24 | 6 |
| 35 | СЦСЦ1-17 | -БЕТОН КЛАССА В15 М3 | 0,09 | 28,20 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | 608-70214 ЦСЦ9-348 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЕГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3 | 0,72 | 67,90 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | 608-70216 ЦСЦ9-352 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 М3 | 1,06 | 69,14 | - | 73 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 0,58 | 22,90 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 0,46 | 25,00 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ | 0,10 | 41,30 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 100М2 | 0,09 | 1,00 | - | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 42 | Е13-138 17-2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100М2 | 0,01 | 21,80 | 0,54 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | | | | 1,84 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| 43 | Е7-15 1-15 | -УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М | 1,00 | 5,59 | 2,68 | 6 | 3 | 3 | 4,51 | 5 |
| | | ШТ | | 2,71 | 0,96 | | | 1 | 1,24 | 1 |
| 44 | С608-70217 ЦСЦ9-354 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15 М3 | 0,17 | 61,90 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 0,19 | 25,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 46 | Е8-13 4-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2 | 0,24 | 25,10 | 1,50 | 6 | 5 | - | 38,10 | 9 |
| | | | | 19,60 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| 47 | СЦСЦ2-1 | -СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА | 0,74 | 19,80 | - | 15 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М-25 | | | | | | | | |
| | | 0,24,3,1 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 48 | Е8-27 | -ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 | 1,05 | 90,00 | 1,50 | 94 | 20 | 1 | 33,60 | 35 |
| | 4-7 | РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ | | | | | | | | |
| | | СОПРОКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 49 | Е6-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ | 0,30 | 1,60 | 0,28 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | 1-1 | ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | | | | | | | | |
| | | НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ | | 0,70 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 50 | СЦСЦ1-15 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10 | 0,31 | 26,30 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | 0,3,1,02 | | | | | | | | |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 1095 | 75 | 37 | | 134 |
| | | | РУБ, | | | | | 12 | | 15 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1084 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 122 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 87 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 251 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 178 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, - | РУБ, | | | - | 29 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 101 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 50 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1363 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 163 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 163 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 116 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 1374 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 163 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 163 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 116 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3, КАРКАС СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 51 | Е7-346 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ В | 16,00 | 11,70 | 5,73 | 187 | 55 | 92 | 5,65 | 90 |
| | 24-7 | СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И | | | | | | | | |
| | | КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ | | 3,41 | 1,92 | | | 31 | 2,48 | 40 |
| | | СТЫКАХ ИНЪЕЦИРУЕМЫХ ПЛОЩАДЬЮ | | | | | | | | |
| | | ДО 9М2 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 52 | 08ЦСЦ1-19 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА | 2,16 | 33,02 | - | 71 | - | - | - | - |
| | | В-22,5 | | | | | | | | |
| | | 32,1+0,92 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 53 | СЦОЦ4-20 | -СТОИМОСТЬ ПЕСКА | 1,90 | 7,79 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | 0,111,27,52 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | М3 | - | - | | | - | - | - |
| 54 | 608-70101 ЦСЦ9-198 | -ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4 58,0+0,82,2+0,92 | 16,00 | 59,51 | - | 952 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 55 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 1,22 | 32,10 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | - | - | | | - | - | - |
| 56 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,63 | 22,90 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | - | - | | | - | - | - |
| 57 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 12,82 | 25,00 | - | 321 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | - | - | | | - | - | - |
| 58 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 7,04 | 41,30 | - | 291 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | - | - | | | - | - | - |
| 59 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 | 0,30 | 7,71 | 0,20 | 2 | 1 | - | 3,10 | 1 |
| | | | 100М2 | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 60 | Е13-138 17-2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 0,30 | 21,80 | 0,54 | 7 | 1 | - | 1,37 | - |
| | | | 100М2 | 1,84 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| 61 | Е7-346 24-7 | -МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРИОРОДОК ПЛОЩ ДО 9М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНВЕЦИРУЕМЫХ РАСТВОРОМ | 5,00 | 11,70 | 5,73 | 59 | 17 | 29 | 5,65 | 28 |
| | | | М3 | 3,41 | 1,92 | | | 10 | 2,48 | 12 |
| 62 | СЦСЦ1-19 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 32,1+0,92 | 0,67 | 33,02 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 63 | СЦСЦ4-20 | -СТОИМОСТЬ ПЕСКА | 0,56 | 7,79 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | М3 | - | - | | | - | - | - |
| 64 | 608-70101 ЦСЦ9-198 | -ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5В 4 58,0+0,8,2+0,92 | 5,00 | 60,56 | - | 303 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | М3 | | | | | | | |
| 65 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,50 | 32,10 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | - | - | | | - | - | - |
| 66 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,40 | 22,90 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | - | - | | | - | - | - |
| 67 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 3,06 | 25,00 | - | 77 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | - | - | | | - | - | - |
| 68 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 1,70 | 41,30 | - | 70 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Е13-121<br>15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021<br>100М2 | 0,06 | 7,71<br>2,05 | 0,20<br>0,06 | 1 | - | -<br>- | 3,10<br>0,08 | -<br>- |
| 70 | Е13-136<br>17-2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭП-0010 ЗА 2 РАЗА<br>100М2 | 0,08 | 54,00<br>1,62 | 0,28<br>0,08 | 4 | - | -<br>- | 1,20<br>0,10 | -<br>- |
| 71 | Е6-240<br>28-4 | -МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН<br>М3 | 2,41 | 29,60<br>9,13 | 1,17<br>0,35 | 71 | 22 | 3<br>1 | 15,80<br>0,45 | 38<br>1 |
| 72 | СЦСЦ1-19 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5<br>32,1+0,92<br>М3 | 2,45 | 33,02<br>- | -<br>- | 81 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | С124-7 | -АРМАТУРА КЛАССА А1<br>Т | - | 253,00<br>- | -<br>- | - | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | С124-8 | -АРМАТУРА КЛАССА А2<br>Т | 0,02 | 243,00<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | Е6-248 | -ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М<br>М2 | 9,20 | 1,52<br>0,87 | 0,62<br>0,23 | 14 | 8 | 6<br>2 | 1,44<br>0,30 | 13<br>3 |
| 76 | Е6-250 | -НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ 248,НОМ 252<br>М2 | 9,20 | 0,11<br>0,06 | 0,06<br>0,02 | 1 | - | -<br>- | 0,10<br>0,03 | 1<br>- |
| 77 | СЦСЦ7-45 | -СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА<br>М3 | 1,21 | 25,70<br>- | -<br>- | 31 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | С111-663 | -ЦЕМЕНТ М-300<br>Т | 0,03 | 26,50<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | Е22-362<br>22-5 | -УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80ММ<br>Т | 0,03 | 777,00<br>190,00 | 162,00<br>48,60 | 23 | 6 | 4<br>1 | 305,00<br>62,69 | 9<br>2 |
| 80 | Е16-223<br>23-1 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80ММ<br>САЛЬНИК | 4,00 | 3,33<br>1,22 | -<br>- | 13 | 5 | -<br>- | 2,06<br>- | 8<br>- |
| 81 | Е22-363<br>22-6 | -УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600ММ<br>Т | 0,56 | 634,00<br>83,90 | 129,00<br>38,70 | 355 | 47 | 73<br>22 | 134,00<br>49,92 | 75<br>28 |
| 82 | Е22-511<br>37-1 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600ММ<br>ШТ | 7,00 | 19,40<br>4,72 | 2,07<br>0,62 | 136 | 33 | 14<br>4 | 8,04<br>0,80 | 56<br>6 |
| 83 | Е7-265<br>17-1 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК<br>Т | 0,09 | 362,00<br>92,00 | 8,00<br>2,40 | 33 | 8 | 1<br>- | 141,00<br>3,10 | 13<br>- |
| 84 | Е7-701<br>51-1 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД | 0,05 | 42,30<br>4,02 | 0,08<br>0,02 | 2 | - | -<br>- | 6,43<br>0,03 | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | С111-12 | -АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 5ММ | 100М Т | 0,30 | 312,00 | - | 94 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | | 3324 | 203 | 222 | | 332 |
| | | | РУБ, | | | | | | 71 | | 92 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 3311 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | | 476 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | | - | 269 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | | 2192 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | | 546 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 46 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, - | РУБ, | | | | - | 97 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | | 307 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | | - | 183 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 4164 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | | - | 604 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 462 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | | - | 366 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 13 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | | - | 5 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | | - | 2 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 16 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | | - | 7 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | | - | 5 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | | 4180 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | | - | 611 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 470 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | | - | 371 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4, ПЛОЩАДКИ | | | | | | | | | |
| 86 | Е7-24 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т | ШТ | 3,00 | 4,67 | 1,91 | 14 | 4 | 6 | 2,12 | 6 |
| | | | | | 1,26 | 0,68 | | | 2 | 0,88 | 3 |
| 87 | 608-10491 ЦСЦ8-504 | -СТОИМОСТЬ ПЛСКИХ ПЛИТ БОЛЕЕ 3,0М2 | ПЛОЩ | 2,56 | 62,50 | - | 160 | - | - | - | - |
| | | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 88 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 0,99 | 25,00 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 89 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 0,42 | 32,10 | - | 13 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 3,04 | 41,3 | 0 | 126 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 91 | Е13-121 15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 | 0,13 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 92 | Е13-138 17-2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 В 2 СЛОЯ | 0,13 | 21,80 | 0,54 | 3 | - | - | 1,37 | - |
| | | 100М2 | | 1,84 | 0,15 | | | - | 0,21 | - |
| 93 | Е6-173 16-1 | -УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М | 0,66 | 13,00 | 0,81 | 9 | 3 | - | 8,40 | 6 |
| | | М3 | | 4,61 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| 94 | СЦСЦ1-17 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15 | 0,67 | 28,20 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 95 | С124-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,01 | 325,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 96 | С124-43 | -СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | 0,03 | 392,00 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 97 | Е6-84 9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 | - | 355,00 | 1,30 | - | - | - | 64,00 | - |
| | | Т | | 38,00 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 98 | Е6-85 9-9 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ | 0,04 | 329,00 | 1,30 | 13 | - | - | 21,10 | 1 |
| | | Т | | 12,40 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 99 | Е13-121 15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 | 0,03 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 100 | Е13-138 17-2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 0,03 | 21,80 | 0,54 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | | 100М2 | | 1,84 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| 101 | Е34-304 | -ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ | 0,05 | 221,00 | 7,34 | 11 | 2 | - | 56,70 | 3 |
| | | 10М2 | | 33,10 | 2,20 | | | - | 2,84 | - |
| 102 | СЦ141Т4ТАБЛ 12 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛАКОМ БТ-577 | 0,50 | 14,30 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ, | | | 418 | 9 | 6 | | 16 |
| | | | РУБ, | | | | | 2 | | 3 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 418 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 37 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 11 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 339 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 67 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 11 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 38 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 523 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 23 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 22 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ, | | | 523 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 23 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 22 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 103 | Е6-1 1-1 | -НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ | 13,83 | 1,60 | 0,26 | 22 | 10 | 4 | 1,37 | 19 |
| | | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | 1 | 0,10 | 1 |
| 104 | СЦСЦ1-13 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 | 14,11 | 25,30 | - | 357 | - | - | - | - |
| | | 13,83,1,02 | | | | | | | | |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 105 | Е11-55 8-1 | -СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30 | 0,36 | 17,20 | 0,96 | 6 | 4 | - | 18,80 | 7 |
| | | 100М2 | | 9,80 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 106 | СЦСЦП2-6 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 | 0,72 | 28,10 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 107 | Е11-135 20-3 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | 0,55 | 363,00 | 4,52 | 199 | 34 | 3 | 108,00 | 59 |
| | | | | 61,40 | 1,36 | | | 1 | 1,75 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 108 | СЦСЦП2-5 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150 | 1,37 | 25,90 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 109 | Е15-260 55-1-11 | -ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА | 0,13 | 49,30 | 6,20 | 6 | 5 | - | 65,00 | 8 |
| | | 100М2 | | 37,10 | 3,85 | | | - | 4,97 | 1 |
| 110 | Е6-253 29-4 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ | 12,90 | 0,20 | - | 3 | 2 | - | 0,30 | 4 |
| | | М2 | | 0,19 | - | | | - | - | - |
| 111 | С111-663 | -СТОМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300 | 0,01 | 26,50 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 112 | Е11-52 7-3 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ | 0,03 | 16,60 | 2,30 | 1 | - | - | 27,10 | 1 |
| | | | | 14,30 | 0,68 | | | - | 0,88 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 113 | С111-113 | -МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ Л=200КГ/М3 | 0,20 | 3,35 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Е11-47 | -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ | 0,03 | 45,80 | 3,76 | 1 | 1 | - | 29,50 | 1 |
| | 3-5 | ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ | | | | | | | | |
| | | МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ | | 20,90 | 1,12 | | | - | 1,44 | - |
| | | ТОЛЩИНОЙ 2ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 115 | Е11-48 | -НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 0,03 | 14,20 | 1,64 | 1 | - | - | 9,11 | - |
| | 3-6 | ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО | | | | | | | | |
| | | РАСЦЕНКЕ НР,47 | | 6,50 | 0,49 | | | - | 0,63 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 116 | Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ | 0,03 | 22,90 | 1,02 | 1 | - | - | 28,50 | 1 |
| | 8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 15,50 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |
| 117 | СЦСЦ2-6 | -РАСТВОР ЦЕМЕРТНЫЙ М-200 | 0,06 | 28,10 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 118 | Е11-69 | -ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30ММ | 0,04 | 22,90 | 1,02 | 1 | 1 | - | 28,50 | 1 |
| | 11,3 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 15,50 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |
| 119 | СЦСЦП2-6 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 | 0,08 | 28,10 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 120 | Е11-70 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ | 0,04 | 1,40 | 0,46 | 1 | - | - | 0,91 | - |
| | 11-4 | ТОЛЩИНОЙ 5ММ | | | | | | | | |
| | 0,7,2 | | | 0,94 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 121 | СЦСЦ2-6 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 | 0,04 | 28,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ, | | | | 661 | 57 | 7 | | 101 |
| | | РУБ, | | | | | | 2 | | 3 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 661 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | | 176 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | | - | 59 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | | 1 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | | 107 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 9 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | | - | 20 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | | 61 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | | - | 27 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 829 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | | - | 94 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 113 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | | - | 79 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ, | | | | 829 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | | - | 94 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 113 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | | - | 79 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 122 | Е9-47 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ | 5,95 | 49,24 | 18,14 | 293 | 124 | 108 | 30,10 | 179 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-2 | ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЙ | | | | | | | | |
| | | Т | | 20,90 | 5,97 | | | 36 | 7,70 | 46 |
| 123 | С121-1979 | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 | 4,45 | 326,00 | - | 1451 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 124 | С121-1981 | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 | 0,48 | 327,00 | - | 157 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 125 | С121-1975 | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 | 1,02 | 358,00 | - | 365 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 126 | СШ142ТАБЛ12 | -КРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИ БТ-577 | 5,95 | 14,30 | - | 85 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ, | | | 2351 | 124 | 108 | | 179 |
| | | | РУБ, | | | | | 36 | | 46 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 85 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 107 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2266 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 81 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 160 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 1973 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 194 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 35 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 197 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 102 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2657 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 335 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 242 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 195 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ, | | | 2764 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 335 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 243 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 198 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 7, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 127 | Е8-27 | -ОБЛАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ | 0,92 | 90,00 | 1,50 | 82 | 18 | 1 | 33,60 | 31 |
| | | СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 128 | Е41-5 1-5 | -ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ | 0,79 | 271,00 | 29,20 | 215 | 70 | 23 | 153,00 | 121 |
| | | 100М2 | | 87,80 | 8,76 | | | 7 | 11,30 | 9 |
| 129 | Е15-501 152-1 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ | 1,07 | 8,44 | 0,06 | 9 | 4 | - | 6,90 | 7 |
| | | 100М2 | | 3,60 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 130 | Е15-551 158-8 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОЙ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 1,32 | 45,30 | 0,60 | 60 | 14 | 1 | 20,20 | 27 |
| | | 100М2 | | 10,80 | 0,18 | | | - | 0,23 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ. | | | | 366 | 106 | 25 | | 186 |
| | | РУБ. | | | | | | 7 | | 10 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. | | | | 366 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - РУБ. | | | | 235 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. | | | | - | 113 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. | | | | 60 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. | | | | - | 10 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. | | | | 35 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ. | | | | - | 58 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. | | | | 461 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ. | | | | - | 190 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 201 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | | | - | 123 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ. | | | | 461 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ. | | | | - | 190 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 201 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | | | - | 123 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8, СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 131 | Е6-30 3-1 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | 5,92 | 9,41 | 1,20 | 56 | 14 | 7 | 4,35 | 26 |
| | | М3 | | 2,34 | 0,35 | | | 2 | 0,46 | 3 |
| 132 | СЦСЦ1-16 | -БЕТОН КЛАССА В-12,5 | 6,04 | 27,20 | - | 164 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 133 | Е6-73 8-2 | -ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 0,13 | 40,40 | 0,90 | 5 | 3 | - | 44,82 | 6 |
| | | 100М2 | | 25,30 | 0,27 | | | - | 0,35 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Е6-74<br>8-3 | -НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ<br>100М2 | 0,13 | 10,20<br>7,50 | 0,30<br>0,09 | 1 | 1 | -<br>- | 13,69<br>0,12 | 2<br>- |
| 135 | СЦСЦ2-4 | -СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100<br>13,3,0,0306<br>М3 | 0,41 | 25,90<br>- | -<br>- | 11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 136 | Е6-30<br>3-1 | -ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ<br>М3 | 0,90 | 9,41<br>2,34 | 1,20<br>0,36 | 8 | 2 | 1<br>- | 4,35<br>0,46 | 4<br>- |
| 137 | СЦСЦ1-16 | -БЕТОН КЛАСА В-12,5<br>М3 | 0,92 | 27,20<br>- | -<br>- | 25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 138 | Е6-77<br>9-1 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М<br>Т | 0,03 | 651,00<br>174,00 | 2,00<br>0,63 | 20 | 6 | -<br>- | 303,00<br>0,81 | 9<br>- |
| | | | | | КАНАЛЫ | | | | | |
| 139 | Е11-2<br>1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ<br>100М2 | 0,56 | 4,58<br>3,57 | 0,99<br>0,30 | 3 | 2 | -<br>- | 7,19<br>0,39 | 4<br>- |
| 140 | СЦСЦП4-39 | -СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ<br>0,041,56,3<br>М3 | 2,31 | 9,49<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 141 | Е6-237<br>28-1 | -МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ<br>М3 | 26,40 | 38,90<br>17,10 | 1,10<br>0,33 | 1027 | 451 | 29<br>9 | 29,40<br>0,43 | 776<br>11 |
| 142 | СЦСЦП1-4 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-12,5 | 26,80 | 28,80<br>- | -<br>- | 713 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 143 | Е11-55<br>18-1 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ<br>100М2 | 0,36 | 17,20<br>9,88 | 0,96<br>0,28 | 6 | 4 | -<br>- | 18,80<br>0,36 | 7<br>- |
| 144 | СЦСЦП2-6 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200<br>М3 | 0,73 | 28,10<br>- | -<br>- | 21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 145 | Е6-160<br>15-1 | -УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ<br>М3 | 1,40 | 17,30<br>6,18 | 0,96<br>0,29 | 24 | 9 | 1<br>- | 11,10<br>0,37 | 16<br>1 |
| 146 | СЦСЦП1-17 | -БЕТОН КЛАССА В-15<br>М3 | 1,42 | 28,20<br>- | -<br>- | 40 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 147 | С124-7 | -АРМАТУРА КЛАССА А1<br>Т | 0,05 | 253,00<br>- | -<br>- | 13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 148 | С124-9 | -АРМАТУРА КЛАССА А3<br>Т | 0,10 | 286,00<br>- | -<br>- | 29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 149 | Е6-260<br>31-2 | -ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ ГРАВИЕМ<br>М3 | 1,10 | 1,37<br>0,80 | 0,53<br>0,16 | 2 | 1 | -<br>- | 1,71<br>0,21 | 2<br>- |
| 150 | СЦСЦП4-7 | -СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ<br>1,1,1,03<br>М3 | 1,13 | 8,92<br>- | -<br>- | 10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 151 | Е7-445 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО | 2,00 | 0,23 | 0,15 | 1 | - | - | 0,13 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 38-10 | Ø,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М<br>ШТ | | Ø,Ø8 | Ø,Ø6 | | | - | Ø,Ø8 | - |
| 152 | 608-70006<br>ЦСЦП9-92 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК<br>М3 | Ø,Ø5 | 64,40<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 153 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | Ø,Ø1 | 24,50<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 154 | Е9-209<br>32-12 | -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАЛКИ ИЗ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ<br>Т | Ø,13 | 74,73<br>37,73 | 20,60<br>6,57 | 10 | 5 | 3<br>1 | 53,80<br>8,48 | 7<br>1 |
| 155 | С121-2106 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК<br>Т | Ø,13 | 380,00<br>- | -<br>- | 49 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 156 | Е6-84<br>9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20<br>Т | Ø,46 | 355,00<br>38,00 | 1,30<br>Ø,39 | 163 | 17 | -<br>- | 64,00<br>Ø,50 | 29<br>- |
| 157 | Е8-61<br>7-5 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ<br>Т | Ø,21 | 318,00<br>23,00 | 6,32<br>1,90 | 67 | 5 | 1<br>- | 37,40<br>2,45 | 8<br>1 |
| 158 | СЦСЦ2-2 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100<br>М3 | Ø,15 | 25,90<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 159 | Е34-304 | -ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ<br>10М2 | 2,54 | 221,00<br>33,10 | 7,34<br>2,20 | 561 | 84 | 19<br>6 | 56,70<br>2,84 | 144<br>7 |
| 160 | СЦ141Т4<br>ТАБЛ12 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577<br>Т | 2,19 | 14,30<br>- | -<br>- | 31 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 161 | Е16-54<br>7-7 | -ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60ММ<br>М | Ø,6Ø | 1,68<br>Ø,26 | Ø,Ø3<br>Ø,Ø1 | 1 | - | -<br>- | Ø,42<br>Ø,Ø1 | -<br>- |
| 162 | Е8-27<br>4-7 | -ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА<br>100М2 | Ø,91 | 90,00<br>19,50 | 1,50<br>Ø,45 | 82 | 18 | 1<br>- | 33,60<br>Ø,58 | 31<br>1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ, | | | 3173 | 621 | 62 | | 1071 |
| | | | РУБ, | | | | | 18 | | 25 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 3113 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 1346 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 633 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 42 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 514 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 44 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 93 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 289 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 297 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 3916 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 979 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1132 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 726 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 59 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 6 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 49 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 5 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 69 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 11 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ, | | | 3986 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 990 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 1140 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 733 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 16567 | 1661 | 691 | | 2858 |
| | | | РУБ, | | | | | 186 | | 242 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 14217 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 2922 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 1676 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 3926 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 2339 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 200 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 416 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 1322 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 882 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 17878 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 2902 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 3059 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 2092 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2325 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 63 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 166 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 2022 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 199 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 36 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 202 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 105 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2726 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 346 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 250 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 202 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 14 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 17 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 20632 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 3255 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 3317 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 2299 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 4

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) | | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) | | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДНИЩЕ | | | 5179 | 6515 | - | - | 31,56 |
| 2 | 2 ФУНДАМЕНТЫ | | | 1095 | 1374 | - | - | 6,66 |
| 3 | КАРКАС СТЕНЫ | | | 3324 | 4180 | - | - | 20,26 |
| 4 | ПЛОЩАДКИ | | | 418 | 523 | - | - | 2,53 |
| 5 | ПОЛЫ | | | 661 | 829 | - | - | 4,02 |
| 6 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | 2351 | 2764 | - | - | 13,40 |
| 7 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | 368 | 461 | - | - | 2,23 |
| 8 | СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ | | | 3173 | 3986 | - | - | 19,32 |
| | ИТОГО: | - | | 16567 | 20632 | - | - | 100,00 |

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 4

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
(ГРУНТЫ-ПЕСКИ)

| П,Н, | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД,ИЗМ, | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| 1 | С1ЦС1-13 | | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5 19,15,1,02 | М3 | 198,80 |
| 2 | 608-10491 ЦС18-504 | | -СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2 | М3 | 2,56 |
| 3 | 608-70006 ЦС1П9-92 | | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК | М3 | 0,05 |
| 4 | 608-70101 ЦС19-198 | | -ПАНЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ И ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2 М-200 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4 58,0+0,82,2+0,92 | М3 | 21,00 |
| 5 | 608-70214 ЦС19-348 | | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЕГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 | М3 | 0,72 |
| 6 | 608-70216 ЦС19-352 | | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 | М3 | 1,06 |
| 7 | С111-12 | | -АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ | Т | 0,30 |
| 8 | С111-113 | | -МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ Л=200КГ/М3 | М3 | 0,20 |
| 9 | С111-663 | | -ЦЕМЕНТ М-300 | Т | 0,04 |
| 10 | С121-1975 | | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 | Т | 1,02 |
| 11 | С121-1979 | | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 | Т | 4,45 |
| 12 | С121-1981 | | -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 | Т | 0,48 |
| 13 | С121-2106 | | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК | Т | 0,13 |
| 14 | С124-1 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,11 |
| 15 | С124-2 | | -АРМАТУРА КЛАССА А2 | Т | 0,11 |
| 16 | С124-3 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,13 |
| 17 | С124-7 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,05 |
| 18 | С124-8 | | -АРМАТУРА КЛАССА А2 | Т | 0,02 |
| 19 | С124-9 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,10 |
| 20 | С124-12 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,01 |
| 21 | С124-16 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,43 |
| 22 | С124-18 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 3,48 |
| 23 | С124-43 | | -СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | Т | 0,03 |
| 24 | С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 1,61 |
| 25 | С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 17,53 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26, | С147-16 | | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 2,14 |
| 27, | С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 11,88 |
| 28, | С608-70217 ЦСЦ9-354 | | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15 | М3 | 0,17 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 29, | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ,-Ч | 2861,94 |
| 30, | | 2 | -МЕХМОНТАЖ | ЧТ | 5,04 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 31, | | 147 | -АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ | МАШ,-Ч | 1,77 |
| 32, | | 444 | -КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т | МАШ,-Ч | 16,60 |
| 33, | | 450 | -КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т | МАШ,-Ч | 0,08 |
| 34, | | 460 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т | МАШ,-Ч | 13,25 |
| 35, | | 463 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т | МАШ,-Ч | 0,62 |
| 36, | | 569 | -КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т | МАШ,-Ч | 0,05 |
| 37, | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 443,62 |
| 38, | | 735 | -РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/4АС | МАШ,-Ч | 0,55 |
| 39, | | 736 | -РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС | МАШ,-Ч | 0,61 |
| 40, | | 892 | -ЦЕМЕНТ-ПУШКА | МАШ,-Ч | 1,28 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 41, | | 2025 | -АСБЕСТ ЛИСТОВОЙ | КГ | 300,00 |
| 42, | | 2057 | -БИТУМ БН-1У | Т | 0,18 |
| 43, | | 2059 | -БИТУМ ЖИДКИЙ | Т | 0,06 |
| 44, | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 52,47 |
| 45, | | 2076 | -БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ | Т | 0,05 |
| 46, | | 2103 | -БРУСКИ ЗС,50-60ММ | М3 | 0,01 |
| 47, | | 2104 | -БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,18 |
| 48, | | 2261 | -ДОСКИ 2С,25-32ММ | М3 | 0,01 |
| 49, | | 2262 | -ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,08 |
| 50, | | 2265 | -ДОСКИ ЗС,25-35ММ | М3 | 6,68 |
| 51, | | 2266 | -ДОСКИ ЗС 40ММ | М3 | 4,72 |
| 52, | | 2390 | -КРАСКИ СУХИЕ | КГ | 1,82 |
| 53, | | 2572 | -КУПОРОС МЕДНЫЙ | КГ | 0,43 |
| 54, | | 2600 | -ЛЕС КРУГЛЫЙ | М3 | 0,10 |
| 55, | | 2653 | -КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ | КГ | 0,75 |
| 56, | | 2669 | -МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ | Т | 8,75 |
| 57, | | 2670 | -МАСТИКА БИТУМНАЯ | Т | 0,01 |
| 58, | | 2705 | -МЫЛО | КГ | 0,43 |
| 59, | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 13,60 |
| 60, | | 2754 | -ОТВЕРДИТЕЛЬ | КГ | 0,08 |
| 61, | | 2786 | -ПАСТА МЕЛОВАЯ | КГ | 23,58 |

| П,Н, | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД,ИЗМ, | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 62. | | 2863 | -ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ | М2 | 0,20 |
| 63. | | 2867 | -ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ | М2 | 55,90 |
| 64. | | 2897 | -ПОКОВКИ | КГ | 12,60 |
| 65. | | 2958 | -ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/ | М | 5,04 |
| 66. | | 2964 | -ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ | КГ | 68,60 |
| 67. | | 2988 | -РАСТВОРИТЕЛЬ | КГ | 1,63 |
| 68. | | 3047 | -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ | М2 | 0,34 |
| 69. | | 3096 | -СТАЛЬ УГЛОВАЯ | Т | 0,05 |
| 70. | | 3097 | -СТАЛЬ ШВЕЛЛЕРНАЯ | Т | 0,01 |
| 71. | | 3104 | -СТЕКЛО ЖИДКОЕ | КГ | 12,10 |
| 72. | | 3166 | -СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ | Т | 0,50 |
| 73. | | 3167 | -СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ | Т | 0,01 |
| 74. | | 3168 | -СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ | Т | 0,02 |
| 75. | | 3169 | -СТАЛЬ КРУГЛАЯ 8ММ | Т | 0,01 |
| 76. | | 3324 | -ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ | КГ | 6,60 |
| 77. | | 3336 | -ШПАКЛЕВКА ЭПОКСИДНАЯ ЭП-00-10 | КГ | 0,90 |
| 78. | | 3387 | -ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 26,93 |
| 79. | | 4003 | -АРМАТУРА А-3 | Т | 0,09 |
| 80. | | 4016 | -ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | Т | 0,53 |
| 81. | | 4370 | -ЩИТЫ ОПАЛУБКИ | М2 | 14,46 |
| 82. | | 5103 | -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ | Т | 0,21 |
| 83. | | 5184 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 0,08 |
| 84. | | 5195 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К | Т | 0,01 |
| 85. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 308,06 |
| 86. | | 7244 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 100-250ММ | Т | 0,03 |
| 87. | | 7245 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ Д 300-600 | Т | 0,56 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 88. | | 8055 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 36,31 |
| 89. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 6,96 |
| 90. | | 8069 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ | М3 | 6,64 |
| 91. | | 8070 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 6,85 |
| 92. | | 8071 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 6,77 |
| 93. | | 8072 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 12,25 |
| 94. | | 8077 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ | М3 | 2,83 |
| 95. | | 8078 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 29,25 |
| 96. | | 8079 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 77,85 |
| 97. | | 8223 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25 | М3 | 0,75 |
| 98. | | 8224 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50 | М3 | 0,02 |
| 99. | | 8226 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 1,22 |
| 100. | | 8227 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150 | М3 | 5,27 |
| 101. | | 8228 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 2,58 |
| 102. | | 8229 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300 | М3 | 1,16 |
| 103. | | 8248 | -РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 | М3 | 0,35 |
| 104. | | 8249 | -РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2 | М3 | 0,06 |
| 105. | | 8539 | -ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ | М3 | 1,13 |
| 106. | | 8566 | -ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 0,63 |
| 107. | | 8569 | -ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ,ФРАКЦИЯ КРУПНАЯ | М3 | 2,50 |
| 108. | | 8597 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 2,30 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 109. | | 10595 | -ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН | М2 | 2,42 |
| 110. | | 10596 | -ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК | М2 | 2,87 |
| 111. | | 10878 | -МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ | Т | 0,69 |
| 112. | | 11083 | -ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ | М | 0,60 |
| 113. | | 11443 | -ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | Т | 0,14 |
| 114. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ, КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 6,96 |
| 115. | | 11556 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | М3 | 0,82 |
| 116. | | 11558 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИИ | М3 | 2,83 |
| 117. | | 11567 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ, ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ, ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ | М3 | 2,43 |
| 118. | | 11569 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ, ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ, ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ | М3 | 77,85 |
| 119. | | 11573 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ, ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ, ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ | М3 | 0,67 |
| 120. | | 11575 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ | М3 | 29,25 |
| 121. | | 11581 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ, ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ | М3 | 18,59 |
| 122. | | 15321 | -ГРУНТОВКА ПФ-021 | КГ | 5,52 |
| 123. | | 16162 | -КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ | КГ | 35,24 |
| 124. | | 16406 | -МОНТАЖНЫЕ МАРКИ | Т | 0,07 |
| 125. | | 17116 | -СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ | Т | 1,07 |
| 126. | | 18119 | -ЭМАЛЬ ПФ-133 | КГ | 4,50 |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 9)

```
1616      1     3571952' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
1617      2     М' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                    О 6,0 М' ' ТП 901-1-84,87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН
                    ИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М' Р' ' N 4' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ (ГРУНТЫ-ПЕСКИ)' АЛЬБОМЫ 3,4
                    *
1618      3     Д2-Б*
1619      4     Д2-Т*
1620      5     Д2-М*
1621      6     Д2-С*
1622      7     Д3-Д*
1623      8     Д4-А*
1624      9     Д4-Ж*
1625     10     Н10=16,5' Н15=0,01*
1626     11     Р1 ДНИЩЕ*
1627     12     Е6-1#1-1' 19,15*
1628     13     СТЦСЦ1-13(=1)' 19,15,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-3,5#19,15,1,02' М3*
1629     14     Е41-5#1-15' 185,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
1630     15     Е11-55#8-1' 185,9*
1631     16     СТЦСЦ2-4(=1)' 1,85,2,04' 24,4' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#1,85,2,04' М3*
1632     17     Е6-241#28-5' 76,7*
1633     18     СТЦСЦ1-17(=1)' 76,7,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15 В-4#28,2+0,92,2' М3*
1634     19     С124-16' 0,43*
1635     20     С124-18' 3,48*
1636     21     Е6-83#9-7' 0,029*
1637     22     Е13-121#15-6' 1*
1638     23     Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
1639     24     Е6-106#12-4' 1*
1640     25     СТЦСЦ1-17(=1)' 1,1,015' 28,2+0,92,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В15 В4#28,2+0,92,2' М3*
1641     26     Р 2 ФУНДАМЕНТЫ*
1642     27     Е6-1#1-1' 2,31*
1643     28     СТЦСЦ1-13(=1)' 2,31,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5 2,31,1,02' М3*
1644     29     Е6-17#1-17' 12,07*
1645     30     СТЦСЦ1-16(=1)' 12,07,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#12,07,1,015' М3*
1646     31     С124-1' 0,084*
1647     32     С124-2' 0,082*
1648     33     С124-3' 0,09*
1649     34     Е6-77#9-1' 0,019*
1650     35     Е6-82#9-6' 0,004*
1651     36     Е13-121#15-6' 1*
1652     37     Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
1653     38     Е6-10#1-10' 6,25*
1654     39     СТЦСЦ1-16(=1)' 6,25,1,015' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В10#6,2,1,015' М3*
1655     40     С124-1' 0,028*
1656     41     С124-2' 0,028*
1657     42     С124-3' 0,038*
1658     43     Е6-82#9-6' 0,003*
1659     44     Е13-121#15-6' 1*
1660     45     Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
1661     46     Е7-15#1-15' 5*
1662     47     СТЦСЦ1-17(=1)' 0,031,3' 28,2' БЕТОН КЛАССА В15' М3*
1663     48     608-70214#ЦСЦ9-348' 0,72' 67,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЕГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
1664     49     608-70216#ЦСЦ9-352' 1,06' 67,5+0,82,2' СТОИМОСТЬ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
1665     50     С147-1' 58' 22,9*
1666     51     С147-8' 46' 25*
1667     52     С147-24' 10' 41,3*
1668     53     Е13-121' 15-6' 1*
```

```
1669    54      Е13-138#17-2(А1,2)' 1' ' + ЗА 2 РАЗА*
1670    55      Е7-15#1-15' 1*
1671    56      СТ608-70217#ЦСЦ9-354' 0,167' 61,9' СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15' М3*
1672    57      С147-8' 19' 25*
1673    58      Е8-13#4-1' 24,2*
1674    59      СТЦСЦ2-1(=1)' 0,24,3,1' 19,8' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-25#0,24,3,1' М3*
1675    60      Е8-27#4-7' 104,9' ' ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРОКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
1676    61      Е6-1#1-1' 0,3' ' + НАБЕТОНКА НА ФУНДАМЕНТАХ*
1677    62      СТЦСЦ1-15(=1)' 0,3,1,02' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-10#0,3,1,02' М3*
1678    63      Р3 СТЕНЫ*
1679    64      Е7-346#24-7' 16*
1680    65      СТЦСЦ1-19(=1)' 0,135.16' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
1681    66      СТЦСЦ4-20(=1)' 0,119,16' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА#0,111,27,52' М3*
1682    67      608-70101#ЦСЦ9-198' 16' 58,0+0,82,2,0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5 В-4#58,0+0,82,2+0,92*
1683    68      С147-16' 122' 32,1*
1684    69      С147-1' 63' 22,9*
1685    70      С147-8' 1282' 25*
1686    71      С147-24' 704' 41,3*
1687    72      Е13-121' 30*
1688    73      Е13-138#17-2(А1,2)' 30' ' + ЗА 2 РАЗА*
1689    74      Е7-346#24-7' 5' ' МОНТАЖ НЕСУЩИХ ПЕРИОРОДОК ПЛОЩ ДО 9М2 ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ ИНВЕЦИРУБМЫХ РАСТВОРОМ' М3*
1690    75      СТЦСЦ1-19(=1)' 5.0,135' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
1691    76      СТЦСЦ4-20(=1)' 5.0,111' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
1692    77      608-70101#ЦСЦ9-198' 5' 58,0+0,82,2+0,92' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-22,5В 4#58,0+0,8,2+0,92*
1693    78      С147-16' 50' 32,1*
1694    79      С147-1' 40' 22,9*
1695    80      С147-8' 306' 25*
1696    81      С147-24' 170' 41,3*
1697    82      Е13-121#15-6' 6*
1698    83      Е13-136#17-2(А1,2)' 8' ' + ЗА 2 РАЗА*
1699    84      Е6-240#28-4' 2,41' ' МОНОЛИТНЫЕ КОНСОЛИ И УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
1700    85      СТЦСЦ1-19(=1)' 2,41,1,015' 32,1+0,92' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-22,5#32,1+0,92' М3*
1701    86      С124-7' 0,002*
1702    87      С124-8' 0,015*
1703    88      Е6-248' 9,2*
1704    89      Е6-250' 9,2*
1705    90      СТЦСЦ7-45(=1)' 9,2,0,0585,2+13,8,0,0095' 25,7' СТОИМОСТЬ КВАРЦЕВОГО ПЕСКА' М3*
1706    91      С111-663' 9,2,0,0037' ' ЦЕМЕНТ М-300' Т*
1707    92      Е22-362#22-5' 0,033' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКА ДИАМ 80ММ*
1708    93      Е16-223#23-1' 4' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 80ММ*
1709    94      Е22-363#22-6' 0,064' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600ММ*
1710    95      Е22-511#37-1' 7' ' ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ДИАМ 500 И 600ММ*
1711    96      Е7-285#17-1' 0,09*
1712    97      Е7-701#51-1' 4,8*
1713    98      С111-12' 0,3' ' АСБЕСТОВАЯ ПРЯДЬ ТОЛЩ 6ММ' Т*
1714    99      Р ПЛОЩАДКИ*
1715   100      Е7-24' 3*
1716   101      608-10491#ЦСЦ8-504' 2,56' 62,5' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЛОЩ БОЛЕЕ 3,0М2*
1717   102      С147-8' 99' 25*
1718   103      С147-16' 42' 32,1*
1719   104      С147-24' 304' 41,3*
1720   105      Е13-121#15-6' 13*
1721   106      Е13-138#17-2(А1,2)' 13' ' + В 2 СЛОЯ*
1722   107      Е6-173#16-1' 0,66*
1723   108      СТЦСЦ1-17(=1)' 0,66,1,015' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-15' М3*
1724   109      С124-12' 0,01*
1725   110      С124-43' 0,027*
1726   111      Е6-84#9-8' 0,005*
1727   112      Е6-85#9-9' 0,038*
```

```
1728    113     Е13-121#15-6' 3*
1729    114     Е13-138#17-2(А1,2)' 3' ' + ЗА 2 РАЗА*
1730    115     Е34-304(=1)' 0,5' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЩИТОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
1731    116     СТЦ141Т4ТАБЛ12(=1)' 0,5' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
1732    117     Р ПОЛЫ*
1733    118     Е6-1#1-1' 13,83' ' НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ*
1734    119     СТЦСЦ1-13(=1)' 13,83,1,02' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В3,5#13,83,1,02' М3*
1735    120     Е11-55#8-1' 36,2' ' СТЯЖКА ЦЕМЕНТНАЯ ТОЛЩ 30*
1736    121     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1737    122     Е11-135#20-3' 54,8*
1738    123     СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,54,8' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
1739    124     Е15-260#55-1-11' 12,9' ' ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСВОРОМ ДРЕНАЖНОГО ЛОТКА И ПРИЯМКА*
1740    125     Е6-253#29-4' 12,9*
1741    126     С111-663' 12,9,0,0007' ' СТОМОСТЬ ЦЕМЕНТА МАРКИ 300*
1742    127     Е11-52#7-3' 2,9*
1743    128     С111-113' 0,2' ' МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ Л=200КГ/М3' М3*
1744    129     Е11-47#3-5' 2,9*
1745    130     Е11-48#3-6' 2,9*
1746    131     Е11-69#8-1' 2,9*
1747    132     СТЦСЦ2-6(=1)' 0,022,2,9' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕРТНЫЙ М-200' М3*
1748    133     Е11-69#11,3' 4,1' ' ПОКРЫТИЕ ЦЕМЕНТНОЕ ТОЛЩ 30ММ*
1749    134     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,4,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1750    135     Е11-70#11-4(А1,2)' 4,1' ' +#0,7,2*
1751    136     СТЦСЦ2-6(=1)' 0,01,4,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1752    137     Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1753    138     Е9-47#7-2(А4,1,1)(А5,1,1)' 5,95' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ОГРАЖДЕНИЯ*
1754    139     С121-1979' 4,45*
1755    140     С121-1981' 0,48*
1756    141     С121-1975' 1,02*
1757    142     СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 5,95' 14,3' КРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИ БТ-577' Т*
1758    143     Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
1759    144     Е8-27' 91,5' ' ОБЛАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ*
1760    145     Е41-5#1-5' 79,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНОЙ АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ*
1761    146     Е15-501#152-1' 107,2*
1762    147     Е15-551#158-8' 132*
1763    148     Р СПЕЦСТРОЙРАБОТЫ*
1764    149     П ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
1765    150     Е6-30#3-1' 5,92*
1766    151     СТЦСЦ1-16(=1)' 5,92,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАССА В-12,5' М3*
1767    152     Е6-73#8-2' 13,3*
1768    153     Е6-74#8-3' 13,3*
1769    154     СТЦСЦ2-4(=1)' 13,3,0,0306' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100#13,3,0,0306' М3*
1770    155     Е6-30#3-1' 3,9' ' ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ*
1771    156     СТЦСЦ1-16(=1)' 0,9,1,02' 27,2' БЕТОН КЛАСА В-12,5' М3*
1772    157     Е6-77#9-1' 2,03*
1773    158     П КАНАЛЫ*
1774    159     Е11-2#1-2' 56,3*
1775    160     СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,56,3' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ#0,041,56,3' М3*
1776    161     Е6-237#28-1' 26,4' ' МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЛОТКИ*
1777    162     СТЦСЦП1-4(=1)' 26,4,1,015' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛАССА В-12,5*
1778    163     Е11-55#18-1' 36,3*
1779    164     СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,36,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
1780    165     Е6-160#15-1' 1,4' ' УСТРОЙСТВО БАЛОК В КАНАЛАХ*
1781    166     СТЦСЦП1-17(=1)' 1,4,1,015' 28,2' БЕТОН КЛАССА В-15' М3*
1782    167     С124-7' 0,052*
1783    168     С124-9' 0,103*
1784    169     Е6-260#31-2' 1,1*
1785    170     СТЦСЦП4-7(=1)' 1,1,1,03' 8,92' СТОИМОСТЬ ГРАВИЯ#1,1,1,03' М3*
1786    171     Е7-445#38-10' 2*
```

9858/4

```
1787    172         608-70006#ЦСЦП9-92(=1)' 0,052' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫ4ЕК' М3*
1788    173         С147-8' 1*
1789    174         Е9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,128' ' МЕТАЛЛИ4ЕСКИЕ БАЛКИ ИЗ УГОЛКОВОЙ И ШВЕЛЛЕРНОЙ СТАЛИ*
1790    175         С121-2106' 0,128' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК*
1791    176         Е6-84#9-8' 0,462*
1792    177         Е8-61#7-5' 0,205*
1793    178         СТЦСЦ2-2(=1)' 0,205,0,75' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-100' М3*
1794    179         Е34-304(=1)' 25,4' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ЛОТКОВ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
1795    180         СТЦ141Т4#ТАБЛ12(=1)' 2,19' 14,3' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
1796    181         Е16-54#7-7' 0,6' ' ГАЗОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ 60ММ*
1797    182         Е8-27#4-7' 91' ' ОБМАЗКА СТЕН КАНАЛОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ГОРЯ4ИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
1798    183         КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАШЕНКО###ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕНИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМЫ 3,4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 23,978 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | 3,709 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 3487 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 2,532 ТЫС.РУБ. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ | 1346,00 М3 |
| ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | 17,81 РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. КАРКАС** | | | | | | | | |
| 1 | Е7-31 3-1 | - УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т ШТ | 6,00 | 6,34<br>2,49 | 3,51<br>1,28 | 38. | 15 | 21<br>8 | 4,16<br>1,65 | 25<br>10 |
| 2 | СЦСЦП1-19 | -БЕТОН КЛАССА В22,5 М3 М3 | 0,40 | 32,10<br>- | -<br>- | 13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | 608-70001 ЦСЦП9-5 | -КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М 3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 | 2,40 | 80,60<br>- | -<br>- | 193 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | С1-7-1 | -АРМАТУРА А-1 100КГ | 0,21 | 22,90<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 1,73 | 25,00<br>- | -<br>- | 43 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ | 1,46 | 41,30<br>- | -<br>- | 60 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ | 1,46 | 17,80 | - | 26 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 8 | Е7-31 3-1 | - УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 1Т | 1,00 | 6,34 | 3,51 | 6 | 2 | 3 | 4,16 | 4 |
| | | | | 2,49 | 1,28 | | | 1 | 1,65 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 9 | СЦСЦП1-19 | -БЕТОН КЛАССА В22,5 | 0,07 | 32,10 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | 608-70001 ЦСЦП9-5 | -КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 80,6-0,82.2,1,18 | 0,39 | 78,66 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,15 | 25,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,02 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,65 | 41,30 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,65 | 17,80 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Е7-32 3-2 | -УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т | 1,00 | 7,54 | 4,19 | 8 | 3 | 5 | 5,02 | 5 |
| | | | | 3,01 | 1,52 | | | 2 | 1,96 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | СЦСЦП1-19 | -БЕТОН КЛАССА В22,5 | 0,07 | 32,10 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | 608-70001 ЦСЦП9-5 | -КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 80,6-0,82.2,1,18 | 0,51 | 78,66 | - | 40 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,20 | 25,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,02 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,05 | 41,30 | - | 2 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | - | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,05 | 17,80 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 24 | Е7-76 6-2-1,8 | -УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 3Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 9,00 | 9,69 | 2,31 | 87 | 44 | 21 | 8,25 | 74 |
| | | | | 4,90 | 0,84 | | | 8 | 1,08 | 10 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 25 | СЦСЦП1-19 | -БЕТОН КЛАССА В22,5 | 0,33 | 32,10 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | - | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | 608-70001 ЦСЦП9-6 | -КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО4 М3 ИЗ БЕТОНА М КАЛССА В22,5 | 7,74 | 70,80 | - | 548 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 5,64 | 25,00 | - | 141 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | - | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,53 | 22,90 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | - | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 6,40 | 41,30 | - | 264 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | - | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 6,40 | 17,80 | - | 114 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 31 | Е7-124 8-6-1,8 | -УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 7,00 | 17,30 | 8,74 | 121 | 56 | 61 | 12,40 | 87 |
| | | | | 7,97 | 3,20 | | | 22 | 4,13 | 29 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 32 | 608-10061 ЦСЦП8-38 | -БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30 72,8+0,82,2 | 7,70 | 74,44 | - | 573 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 33 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 2,32 | 25,00 | - | 58 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | - | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 1,31 | 32,10 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | - | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | С147-13 | -АРМАТУРА А-5 | 3,77 | 26,00 | - | 98 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | - | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 3,66 | 41,30 | - | 151 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | - | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 3,66 | 17,80 | - | 65 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 38 | Е9-51 | -МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ | 1,01 | 19,20 | 9,10 | 19 | 6 | 9 | 9,15 | 9 |
| | 8-1 | ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т | | 6,00 | 3,42 | | | 3 | 4,41 | 4 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 39 | С121-1781 | -СТОИМОСТЬ М/К | 1,01 | 250,00 | - | 252 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА | 0,41 | 60,50 | 0,03 | 25 | 16 | - | 68,00 | 28 |
| | 164-8 | 100М2 | | 36,40 | - | | | - | - | - |
| 41 | Е7-285 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,12 | 362,00 | 8,00 | 43 | 11 | 1 | 141,00 | 17 |
| | 17-1 | Т | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,10 | - |
| 42 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 1,18 | 17,80 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 43 | Е7-290 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И | 0,03 | 358,00 | 3,30 | 11 | 1 | - | 66,60 | 2 |
| | 17-6 | НАДКОЛОННИКОВ | | 42,50 | 0,99 | | | - | 1,28 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 44 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА | 0,01 | 60,50 | 0,03 | 1 | - | - | 68,00 | 1 |
| | 168-8 | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| 45 | Е9-94 | -МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ | 0,24 | 29,20 | 14,30 | 7 | 2 | 3 | 13,50 | 3 |
| | 12-1 | ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | | 8,70 | 5,00 | | | 1 | 8,45 | 2 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 46 | С121-1787 | -СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК | 0,24 | 275,00 | - | 66 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 47 | Е15-614 | -МАСЛЯНКЯ ПОКРАСКА | 0,12 | 60,50 | 0,03 | 7 | 5 | - | 68,00 | 8 |
| | 164-8 | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ, | - | | 3259 | 161 | 124 | | 263 |
| | | | РУБ, | | | | | 45 | | 59 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 2915 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 80 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 194 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | | РУБ, | | | 2538 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 479 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 42 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | | - | 84 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 270 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ, | | | - | 117 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 3664 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ, | | | - | 381 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 346 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 278 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 344 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 12 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 318 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 31 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, - | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 31 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 9 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 406 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 30 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 21 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 17 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 4070 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 411 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 367 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 295 | - | | - |
| | | **РАЗДЕЛ 2, СТЕНЫ** | | | | | | | | |
| 48 | Е8-30 5-1 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3 | 20,70 | 3,19<br>2,21 | 0,81<br>0,24 | 66 | 46 | 17<br>5 | 4,05<br>0,31 | 84<br>6 |
| 49 | С1С1П2-11 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25 М3 | 4,76 | 22,40<br>- | -<br>- | 107 | - | - | - | - |
| 50 | С1С1П6-1 | -КИРПИЧ 1000 ШТ | 7,87 | 68,00<br>- | -<br>- | 535 | - | - | - | - |
| 51 | Е8-31 5-1 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3 | 3,70 | 2,94<br>2,15 | 0,62<br>0,18 | 11 | 8 | 3<br>1 | 3,93<br>0,23 | 15<br>1 |
| 52 | С1С1П2-11 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25 М3 | 0,85 | 22,40<br>- | -<br>- | 19 | - | - | - | - |
| 53 | С1С1П6-1 | -КИРПИЧ 1000 ШТ | 1,41 | 68,00<br>- | -<br>- | 96 | - | - | - | - |
| 54 | Е8-189 22-1 | -УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ВП | 0,18 | 42,20<br>25,40 | 0,23<br>0,07 | 8 | 5 | -<br>- | 45,80<br>0,09 | 8<br>- |
| 55 | Е7-127 9-1-1.8 | - УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ | 4,00 | 1,50<br>0,46 | 1,04<br>0,38 | 6 | 2 | 5<br>2 | 0,81<br>0,49 | 3<br>2 |
| 56 | 608-70006 ЦС1П9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ | 0,52 | 64,40 | - | 33 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 57 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,11 | 25,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,03 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,05 | 32,10 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | Е7-445 38-10-1,8 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 6,00 | 0,23 | 0,15 | 1 | - | 1 | 0,13 | 1 |
| | | | | 0,08 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 61 | 608-70008 ЦСЦП9-92 | -ПЕРЕМЫ4КИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 | 0,22 | 64,40 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 62 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,04 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 63 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,03 | 25,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 1,66 | 25,00 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 1,66 | 17,80 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 66 | Е7-668 47-11-1,8 | -УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ | 12,00 | 0,72 | 0,13 | 9 | 7 | 2 | 1,01 | 12 |
| | | ШТ | | 0,59 | 0,05 | | | 1 | 0,06 | 1 |
| 67 | 606-92378 ЦСЦП11-233 | -ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200 | 0,58 | 69,90 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 68 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,04 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 69 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,10 | 32,10 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 70 | Е8-83 9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,08 | 441,00 | 1,40 | 35 | 10 | - | 210,00 | 17 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 71 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,80 | 17,80 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Е7-247<br>14-1 | - УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М<br>ШТ | 37,00 | 16,30<br>4,35 | 5,72<br>2,06 | 603 | 150 | 211<br>76 | 6,60<br>2,66 | 244<br>98 |
| 73 | Е7-249<br>14-2 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М<br>ШТ | 7,00 | 19,40<br>4,93 | 7,54<br>2,70 | 136 | 35 | 53<br>19 | 8,06<br>3,48 | 56<br>24 |
| 74 | Е7-261<br>14-8 | -УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М<br>ШТ | 16,00 | 11,30<br>3,33 | 4,03<br>1,44 | 181 | 53 | 64<br>23 | 5,38<br>1,86 | 86<br>30 |
| 75 | 608-10389<br>ЦСЦП8-343 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2<br>М2 | 203,70 | 12,20<br>- | -<br>- | 2485 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | 608-10393<br>ЦСЦП8-347 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2<br>М2 | 32,40 | 14,90<br>- | -<br>- | 483 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | 608-10426<br>ЦСЦП8-401 | -БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3<br>М3 | 3,76 | 48,50<br>- | -<br>- | 182 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,08 | 22,90<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 0,01 | 25,00<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,35 | 32,10<br>- | -<br>- | 11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | С147-30 | -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ<br>100КГ | 3,20 | 17,80<br>- | -<br>- | 57 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | Е6-83<br>9-7 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ<br>Т | 0,14 | 441,00<br>124,00 | 1,40<br>3,42 | 62 | 17 | -<br>- | 210,00<br>0,54 | 29<br>- |
| 83 | Е6-84<br>9-8 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ | 0,19 | 355,00 | 1,30 | 67 | 7 | - | 64,00 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДО 20 КГ | | 38,00 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 84 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 3,35 | 17,60 | - | 60 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 85 | Е7-290 17-6 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ | 0,17 | 356,00 | 3,30 | 61 | 7 | - | 66,60 | 11 |
| | | Т | | 42,50 | 0,99 | | | - | 1,28 | - |
| 86 | Е7-288 17-4 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | 0,07 | 328,00 | 6,00 | 23 | 2 | - | 40,50 | 3 |
| | | Т | | 27,80 | 1,80 | | | - | 2,32 | - |
| 87 | Е7-289 17-5 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ | 0,19 | 313,00 | 4,00 | 59 | 4 | 1 | 28,50 | 5 |
| | | Т | | 19,40 | 1,20 | | | - | 1,55 | - |
| 88 | Е7-285 17-1 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,23 | 362,00 | 8,00 | 83 | 21 | 2 | 141,00 | 32 |
| | | Т | | 92,00 | 2,40 | | | 1 | 3,10 | 1 |
| 89 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 6,29 | 17,80 | - | 112 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 90 | Е8-59 7-3 | -АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | 0,01 | 194,00 | 1,38 | 2 | - | - | 54,30 | 1 |
| | | Т | | 27,80 | 0,41 | | | - | 0,53 | - |
| 91 | Е6-170 15-11 | -МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ПОДУШКА | 0,01 | 23,60 | 1,12 | 1 | - | - | 13,50 | - |
| | | М3 | | 7,85 | 0,34 | | | - | 0,44 | - |
| 92 | Е7-662 47-9-1,8 | -УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 4,00 | 0,81 | 0,34 | 3 | 1 | 2 | 0,56 | 2 |
| | | | | 0,34 | 0,13 | | | 1 | 0,17 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 93 | Е7-665 47-10-1,8 | -УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | 10,00 | 2,14 | 0,44 | 21 | 10 | 5 | 1,55 | 15 |
| | | | | 0,97 | 0,16 | | | 2 | 0,21 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 94 | 608-10405 ЦСЦП8-359 | -ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150 | 0,24 | 57,60 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 95 | 608-10405 ЦСЦП8-360 | -ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150 | 6,76 | 58,90 | - | 398 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 96 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 1,26 | 32,10 | - | 40 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 97 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 2,30 | 25,00 | - | 58 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 98 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 2,40 | 41,30 | - | 99 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 99 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 2,40 | 17,80 | - | 43 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 100 | 0147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 1,06 | 25,00 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 6452 | 386 | 366 | | 636 |
| | | | РУБ, | | | | | 131 | | 166 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 6452 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 690 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 516 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 4256 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 1063 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 97 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 169 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 600 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 330 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 8115 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 1079 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 899 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 705 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 8115 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 1079 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 899 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 705 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3, ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 101 | Е7-183<br>11-4 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 12,00 | 5,48 | 2,88 | 66 | 20 | 34 | 2,85 | 34 |
| | | | | 1,67 | 1,04 | | | 12 | 1,34 | 16 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 102 | ЦЦЦП1-4 | -БЕТОН КЛАССА В10 | 1,04 | 26,60 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 103 | 608-10331<br>ЦЦП8-121 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 | 126,00 | 6,18 | - | 779 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 104 | 608-10326<br>ЦЦП8-142 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 | 36,00 | 8,50 | - | 306 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 105 | 608-10326<br>ЦЦП8-147 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,ДО 2М, ДЛИНА | 54,00 | 8,76 | - | 473 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 106 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 2,64 | 17,80 | - | 47 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 107 | Е7-204 12-4 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 18,00 | 0,90 | 0,56 | 16 | 6 | 10 | 0,59 | 11 |
| | | | | 0,34 | 0,21 | | | 4 | 0,27 | 5 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 108 | 608-10356 ЦСЦП8-235 | -ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 | 1,28 | 74,80 | - | 96 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 109 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,41 | 25,00 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 110 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,10 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 111 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,37 | 32,10 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 112 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,33 | 25,00 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 113 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,33 | 17,80 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 114 | Е7-209 12-7 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 5,00 | 2,43 | 1,03 | 12 | 5 | 5 | 1,64 | 8 |
| | | | | 1,01 | 0,38 | | | 2 | 0,49 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 115 | 608-10358 ЦСЦП8-236 | -СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЙ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М20Й | 0,54 | 90,20 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 116 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,19 | 22,90 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 117 | С147-2 | -АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 0,13 | 22,90 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 118 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,13 | 32,10 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 119 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,12 | 41,30 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 120 | С147-30 | -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | 0,12 | 17,80 | - | 2 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 121 | Е34-304 | -ПЕРЕКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ | 0,30 | 221,00 | 7,34 | 66 | 10 | 3 | 56,70 | 17 |
| | | 10М2 | | 33,10 | 2,20 | | | 1 | 2,84 | 1 |
| 122 | СЦ141ТЕХ4АС-ТЬ ТАБЛ12 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛАКОМ БТ-577 | 0,38 | 14,30 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 123 | Е7-285 17-1 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК | 0,16 | 362,00 | 8,00 | 58 | 15 | 1 | 141,00 | 23 |
| | | Т | | 92,00 | 2,40 | | | - | 3,10 | - |
| 124 | Е9-94 12-1 | -МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | 0,03 | 29,20 | 14,30 | 1 | - | - | 13,50 | - |
| | | Т | | 8,70 | 5,00 | | | - | 6,45 | - |
| 125 | С121-1787 | -СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК | 0,03 | 275,30 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 126 | Е15-614 164-8 | -МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА | 0,02 | 60,50 | 0,03 | 1 | 1 | - | 66,00 | 1 |
| | | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ, | | 2067 | 57 | 53 | | 94 |
| | | | | РУБ, | | | | 19 | | 24 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | 2058 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | 109 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | - | 76 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | | РУБ, | | 1806 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | 340 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ,-Ч | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | - | 58 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | 192 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ, | | - | 47 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | 2590 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ, | | - | 158 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ,-Ч | | - | - | - | | 148 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | - | 134 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | 9 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | | РУБ, | | 8 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ, | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ, | | 2601 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ, | | - | 159 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ,-Ч | | - | - | - | | 148 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | - | 134 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 127 | Е12-293 9-8 | -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА | 2,70 | 26,50 | 1,48 | 72 | 25 | 4 | 17,60 | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ | | 9,29 | 0,44 | | | 1 | 0,57 | 2 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 128 | Е12-287 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ | 12,20 | 2,48 | 0,56 | 30 | 16 | 7 | 2,54 | 31 |
| | 9-4 | ЛЕГКИМБЕТОНОМ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,28 | 0,17 | | | 2 | 0,22 | 3 |
| 129 | СЦСЦП1-71 | -НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С | 12,20 | 29,20 | - | 356 | - | - | - | - |
| | | УКЛОНОМ | | | | | | | | |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 130 | Е12-286 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ | 2,70 | 17,30 | 1,80 | 47 | 42 | 4 | 28,50 | 77 |
| | 9-3 | ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА | | | | | | | | |
| | | НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ | | 15,50 | 0,53 | | | 1 | 0,68 | 2 |
| | | БЕТОНОВ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 131 | 608-70170 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА | 22,30 | 27,90 | - | 622 | - | - | - | - |
| | ЦСЦ9-327 | =400 ТОЛЩ 80 ММ | | | | | | | | |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 132 | Е12-299 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ | 3,01 | 14,80 | 0,74 | 45 | 23 | 3 | 14,30 | 43 |
| | 10-1 | ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | 15ММ | | 7,64 | 0,22 | | | 1 | 0,28 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 133 | СЦСЦП2-2 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 | 4,82 | 21,90 | - | 106 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 134 | Е12-176 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ | 3,05 | 338,00 | 15,60 | 1031 | 167 | 47 | 95,20 | 290 |
| | 2-6-2 | ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА | | 54,90 | 4,69 | | | 14 | 6,05 | 18 |
| | | БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ | | | | | | | | |
| | | МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ | | | | | | | | |
| | | АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ | | | | | | | | |
| | | РУБЕРОИДА РМ-350 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 135 | Е12-276 | -УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА | 3,60 | 28,90 | 0,08 | 104 | 35 | - | 13,30 | 48 |
| | 6-1 | ФАСАДАХ: ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ | | | | | | | | |
| | | ТРУБЫ ИЗ ГОТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | | 9,63 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ, | | | 2413 | 308 | 65 | | 537 |
| | | | РУБ, | | | | | 19 | | 26 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2413 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 954 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 327 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 622 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 398 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 71 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 225 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 165 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 3036 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 537 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 600 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 398 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ, | | | 3036 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 537 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 600 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 398 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | |
| 136 | Е8-167<br>17-2 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 2 СЛОЯ,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 1,02 | 177,00<br>91,00 | 16,80<br>5,04 | 181 | 93 | 17<br>5 | 166,00<br>6,50 | 170<br>7 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 137 | СЦСЦП7-51 | -ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ 14 ММ | 186,19 | 1,80<br>- | -<br>- | 335 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 138 | Е11-52<br>7-3 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ | 1,02 | 16,60<br>14,30 | 2,30<br>0,68 | 17 | 15 | 3<br>1 | 27,10<br>0,88 | 28<br>1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 139 | С111-113 | -ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124 ММ | 8,50 | 3,35<br>- | -<br>- | 28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 140 | Е9-49<br>7-4 | -КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК | 0,60 | 103,00<br>22,40 | 55,20<br>15,60 | 62 | 13 | 33<br>9 | 35,10<br>20,12 | 21<br>12 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 141 | С121-1969 | -СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК | 0,60 | 287,00<br>- | -<br>- | 172 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 142 | Е15-614<br>164.8 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 0,20 | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>- | 12 | 8 | -<br>- | 68,00<br>- | 14<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 143 | Е8-44<br>5-8 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 0,40 | 86,50<br>58,50 | 7,70<br>2,31 | 35 | 24 | 3<br>1 | 107,00<br>2,98 | 43<br>1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 144 | СЦСЦП2-11 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВИ М-25 | 0,93 | 22,40<br>- | -<br>- | 21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 145 | СЦСЦП6-1 | -КИРПИЧ | 2,04 | 68,00<br>- | -<br>- | 139 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | 1000 ШТ | | | | | | | | |
| 146 | Е8-141<br>15-1 | -МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ВЕНТКАМЕРЫ | 3,04 | 2,70<br>1,81 | 0,73<br>0,22 | 8 | 6 | 3<br>1 | 3,24<br>0,28 | 10<br>1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 147 | СЦСЦП2-1 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25 | 0,33 | 19,80<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 148 | СЦСЦП3-113 | -СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50 | 2,80 | 4,21<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 149 | Е6-173 | -УСТРОЙСТВО КЕРАМЗИТОБЕТОННОГО | 0,33 | 13,00 | 0,81 | 4 | 2 | - | 8,40 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16-1 | ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВЕНТШАХТОЙ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 4,61 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| 150 | СЦСЦП3-113 | -СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М6-50 =1200 КГ/М3 | 0,30 | 4,21 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 151 | С124-10 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,21 | 338,00 | - | 71 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 152 | С124-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | - | 325,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 153 | Е9-209 | -ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕР | 0,02 | 74,73 | 20,60 | 1 | 1 | - | 53,80 | 1 |
| | 32-12 | УГОЛКОВОЙ СТАЛЬЮ | | 37,73 | 6,57 | | | - | 8,48 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 154 | С121-2106 | -СТОИМОСТЬ М/К | 0,02 | 380,00 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 156 | СЦ142ТАБ12 | -ОКРАСКА М/К | 0,02 | 14,30 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 156 | Е8-194 | -ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ | 0,49 | 71,10 | 0,69 | 35 | 20 | - | 73,80 | 36 |
| | 22-6 | ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М | | 41,00 | 0,21 | | | - | 0,27 | - |
| | | 100М2ГП | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | РУБ, | | | 1150 | 182 | 59 | | 326 |
| | | | РУБ, | | | | | 17 | | 22 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | 1079 | - | - | - | |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | 100 | - | - | - | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | - | 176 | - | - | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | 99 | - | - | - | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | 178 | - | - | - | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 16 | |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | - | 30 | - | - | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | 101 | - | - | - | |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | - | 84 | - | - | |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | 1358 | - | - | - | |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | - | 276 | - | - | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 330 | |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | - | 206 | - | - | |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | 71 | - | - | - | |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | 15 | - | - | - | |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | - | 23 | - | - | |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | 8 | - | - | - | |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | 6 | - | - | - | |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | - | 1 | - | - | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | 6 | - | - | - | |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | - | 21 | - | - | |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | 83 | - | - | - | |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | - | 69 | - | - | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 34 | |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | - | 24 | - | - | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ, | | | 1441 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 345 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 364 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 230 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6, ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| | | | | | ОКОННЫЕ | | | | | |
| 157 | Е10-84 14-1 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИИ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2 | 17,28 | 2,99 | 0,36 | 52 | 13 | 6 | 1,38 | 24 |
| | | | | 0,74 | 0,11 | | | 2 | 0,14 | 2 |
| 158 | С122-153 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 И ПВД12-18,1 М2 | 15,12 | 13,30 | - | 201 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 159 | С122-144 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ПГ12-18,1 М2 | 2,16 | 8,53 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 160 | Е10-88 15-2 | -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ | 5,00 | 0,24 | - | 1 | 1 | - | 0,46 | 2 |
| | | | | 0,24 | - | | | - | - | - |
| 161 | С111-397 | -ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ШТ | 26,00 | 0,17 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 162 | С111-399 | -ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ 100ШТ | 0,26 | 7,34 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 163 | С111-396 | -УПОР ОКОННЫЙ 100ШТ | 0,20 | 5,93 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 164 | С111-401 | -ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ | 42,00 | 0,43 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 165 | Е15-708 201-2-33 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2 | 0,15 | 373,00 | 1,90 | 56 | 10 | - | 122,00 | 18 |
| | | | | 65,50 | 0,58 | | | - | 0,75 | - |
| 166 | Е15-706 201-1-33 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2 | 0,02 | 187,00 | 1,60 | 4 | 1 | - | 59,40 | 1 |
| | | | | 32,40 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |
| 167 | Е8-176 17-6 | -ЗАПОЛЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 10М2 | 0,05 | 124,00 | 0,68 | 6 | - | - | 13,60 | 1 |
| | | | | 8,40 | 0,20 | | | - | 0,26 | - |
| 168 | СЦСЦП2-11 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25 М3 | 0,04 | 22,40 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 169 | СЦ143П2567 | -СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО БЛОКА | 3,00 | 0,35 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 170 | Е20-661 16-1 | -УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ | 1,00 | 0,56 | 0,01 | 1 | - | - | 0,82 | 1 |
| | | ШТ | | 0,45 | - | | | - | - | - |
| 171 | СЦ143П2723 | -СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ | 1,00 | 5,85 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 172 | Е10-120 24-1 | -УСТАНОВКА КОРОБОК В ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 | 1,10 | 2,55 | 0,04 | 3 | 3 | - | 3,86 | 4 |
| | | М2 | | 2,30 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 173 | С122-316 | -КОРОБКИ ОКОННЫЕ | 8,10 | 0,81 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 174 | Е20-428 8-13 | -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ | 1,00 | 3,42 | 0,07 | 3 | 2 | - | 2,96 | 3 |
| | | 1ШТ | | 1,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 175 | СЦ143П796 | -СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ | 1,00 | 14,60 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 176 | Е14-38 18-1 | -МОНТАЖ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ ФОРТОЧЕК ПРИВОДОМ СДВОЕННЫМ | 1,00 | 17,20 | 0,17 | 17 | 17 | - | 27,10 | 27 |
| | | УЗЕЛ | | 16,70 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 177 | С111-344 | -ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ | 3,20 | 0,47 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 178 | Е20-400 7-1 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490 | 4,00 | 1,46 | 0,05 | 6 | 4 | - | 1,41 | 6 |
| | | 1ШТ | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 179 | Е20-401 7-1 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580 | 8,00 | 1,52 | 0,05 | 12 | 7 | - | 1,41 | 11 |
| | | 1ШТ | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 180 | Е15-614 164-7 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 0,02 | 60,50 | 0,03 | 1 | 1 | - | 68,00 | 1 |
| | | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | | | | | ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ | | | | |
| 181 | Е10-106 23-2 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 | 4,00 | 1,19 | 0,29 | 5 | 2 | 1 | 0,83 | 3 |
| | | М2 | | 0,51 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 182 | С122-283 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ | 4,00 | 16,40 | - | 66 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА,ДУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д51,Д52,Д54,Д55 ДВГ21-19 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 183 | Е10-107 23-3 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 10,82 | 2,00 | 0,13 | 22 | 7 | 1 | 1,16 | 13 |
| | | | | 0,67 | 0,04 | | | - | 0,05 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 184 | С122-219 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С | 8,04 | 13,50 | - | 109 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 185 | С122-217 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С | 2,78 | 15,00 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 186 | Е10-141 25-2 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 | 4,00 | 0,95 | - | 4 | 1 | - | 0,25 | 1 |
| | | | | 0,14 | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 187 | Е20-654 15-1 | -УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500 | 2,00 | 13,42 | 0,50 | 27 | 4 | 1 | 3,12 | 6 |
| | | | | 1,97 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 188 | Е20-656 15-1 | -УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 | 2,00 | 16,32 | 0,50 | 33 | 4 | 1 | 3,12 | 6 |
| | | | | 1,97 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 189 | Е15-755 221-6 | -ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ МАТОВЫМ 3ММ СТЕКЛОМ | 0,03 | 352,00 | 1,30 | 10 | 1 | - | 45,30 | 1 |
| | | | | 24,80 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 190 | С111-446-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ | 1,00 | 6,73 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 191 | С111-448-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ | 6,00 | 2,97 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 192 | Е10-144 27-1 | -УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ | 10,60 | 3,76 | 0,49 | 40 | 16 | 6 | 2,56 | 27 |
| | | | | 1,53 | 0,15 | | | 2 | 0,19 | 2 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 193 | С122-372 | -СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ | 10,60 | 18,40 | - | 195 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 194 | С111-405 | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ | 2,00 | 18,50 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 195 | Е20-411 7-3 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1,5 | 2,00 | 2,31 | 0,15 | 4 | 3 | - | 2,04 | 4 |
| | | | | 1,26 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 196 | СЦ143П1473 | -СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НА Д ВОРОТАМИ | 2,87 | 4,96 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 197 | Е15-614 164-8 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА | 0,04 | 60,50 | 0,03 | 2 | 1 | - | 68,00 | 3 |
| | | | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ, | | | 1073 | 98 | 16 | | 163 |
| | | | РУБ, | | | | | 4 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 991 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 135 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 81 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 727 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 173 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 30 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 91 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 37 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1255 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 131 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 150 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 111 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 82 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 59 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 21 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 7 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 10 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 100 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 34 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 23 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ, | | | 1355 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 165 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 183 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 134 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 7, ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 198 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,88 | 4,58 | 0,99 | 4 | 3 | 1 | 7,19 | 6 |
| | 1-2 | 100М2 | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 199 | СЦСЦП4-39 | -СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ | 3,62 | 9,49 | - | 34 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 200 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 2,44 | 2,50 | - | 6 | 4 | - | 2,90 | 7 |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 201 | СЦСЦП1-1 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В3,5 | 2,49 | 24,80 | - | 62 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 202 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 5,76 | 2,50 | - | 14 | 9 | - | 2,90 | 17 |
| | 1-11 | БЕТОННЫХ | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 203 | СЦСЦП1-2 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В7,5 | 5,88 | 25,20 | - | 148 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 204 | Е11-60 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И | 0,13 | 2,88 | 1,08 | 1 | - | - | 3,58 | - |
| | 7-1 | ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА | | 1,80 | 0,32 | | | - | 0,41 | - |
| 205 | СЦСЦП1-72 | -БЕТОН ЛЕГКИЙ М-35 | 0,18 | 29,20 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 206 | Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ | 0,44 | 22,90 | 1,02 | 10 | 7 | - | 28,50 | 13 |
| | 11-3 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | 15,50 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |
| 207 | СЦСЦП2-6 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 | 0,88 | 28,10 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 208 | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ | 0,24 | 363,00 | 4,52 | 88 | 15 | 1 | 108,00 | 26 |
| | 20-3 | КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | | 61,40 | 1,36 | | | - | 1,75 | - |
| 209 | СЦСЦП2-5 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150 | 0,61 | 25,90 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 210 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 0,08 | 28,90 | 1,74 | 2 | 2 | - | 40,20 | 3 |
| | 11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ | | 20,50 | 0,52 | | | - | 0,67 | - |
| 211 | Е11-68 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 0,08 | 3,48 | 1,12 | 1 | - | - | 1,06 | - |
| | 11-2 | ТОЛЩИНОЙ 5ММ | | 2,36 | 0,32 | | | - | 0,41 | - |
| | | Ø,59,4 | | | | | | | | |
| 212 | СЦСЦП1-17 | 100М2<br>-БЕТОЕ МАРКИ В-15 | 0,26 | 28,20 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 213 | СЦСЦП2-5 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150М3 | 0,02 | 25,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 214 | СЦСЦП1-17 | -БЕТОН МАРКИ В-15 | 0,17 | 28,20 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 215 | Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ | 0,14 | 22,90 | 1,02 | 3 | 2 | - | 28,50 | 4 |
| | 11-3 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М2 | | 15,50 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |
| 216 | СЦСЦП2-6 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 | 0,31 | 28,10 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 217 | Е11-70 11-4 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 0,14 | 1,40 | 0,46 | 1 | - | - | 0,91 | - |
| | | 0,7,2 | | 0,94 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 218 | СЦСЦП2-6 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200 | 0,15 | 28,10 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 219 | Е11-201 28-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ОДНОСЛОЙНОГО МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОГО АСН | 0,06 | 366,00 | 0,75 | 23 | 3 | - | 75,50 | 5 |
| | | | | 43,60 | 0,22 | | | - | 0,28 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 220 | Е6-253 29-4 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ | 44,10 | 0,20 | - | 9 | 8 | - | 0,30 | 13 |
| | | М2 | | 0,19 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ, | | | 478 | 53 | 2 | | 94 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 251 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 104 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 53 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 42 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 21 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 25 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 314 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 82 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 96 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 59 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 227 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 227 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ, | | | 541 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 82 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 96 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 59 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 221 | Е9-40 6-1 | -МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 | 9,30 | 3,68 | 2,64 | 34 | 7 | 25 | 1,28 | 12 |
| | | | | 0,73 | 0,92 | | | 9 | 1,19 | 11 |
| | | М | | | | | | | | |
| 222 | Е9-41 | -МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ | 29,60 | 4,66 | 3,58 | 138 | 21 | 106 | 1,21 | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6-2 | ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 | | 0,71 | 1,25 | | | 37 | 1,61 | 48 |
| | | М | | | | | | | | |
| 223 | Е9-44 | -МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ | 6,63 | 7,03 | 4,60 | 47 | 10 | 31 | 2,54 | 17 |
| | 6-5 | ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 | | 1,57 | 1,60 | | | 11 | 2,06 | 14 |
| | | М | | | | | | | | |
| 224 | С121-1827 | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ | 2,55 | 275,00 | - | 701 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 2 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 225 | С121-1825 | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА | 0,11 | 239,00 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 226 | Е9-24 | -МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ | 0,07 | 39,80 | 15,30 | 3 | 1 | 1 | 31,40 | 2 |
| | 4-1 | ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М | | 18,10 | 5,13 | | | - | 6,62 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 227 | С121-2141 | -ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО | 0,06 | 529,00 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ 5 | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 228 | СЦ142ТАБЛ12 | -ОКРАСКА М/К БТ-577 | 2,73 | 14,30 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 8 | РУБ. | | | 1020 | 39 | 163 | | 67 |
| | | | РУБ. | | | | | 57 | | 73 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 39 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 49 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 981 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 20 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 96 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 759 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 84 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 85 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 89 | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1150 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 290 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 147 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 111 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ, | | | 1199 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 290 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 148 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 112 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 229 | Е15-529 | -ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО | 3,27 | 47,50 | 0,71 | 155 | 20 | 3 | 9,73 | 32 |
| | 156-4-24 | ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | | 6,09 | 0,21 | | | 1 | 0,27 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 230 | Е15-535 | -ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕЙ С | 0,67 | 61,20 | 0,80 | 41 | 9 | - | 20,80 | 14 |
| | 156-4-23 | ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | | 13,00 | 0,23 | | | - | 0,30 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 231 | Е15-201 | -ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ | 0,25 | 40,50 | 4,90 | 10 | 9 | 2 | 57,40 | 15 |
| | 51-1 | ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН | | 35,60 | 2,33 | | | 1 | 3,01 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 232 | СЦСЦП2-12 | -ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50 | 0,48 | 23,50 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 233 | Е15-242 | -ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ | 0,36 | 43,40 | 5,60 | 16 | 12 | 2 | 56,00 | 20 |
| | 55-1 | ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | | 32,00 | 3,40 | | | 1 | 4,39 | 2 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 234 | СЦСЦП2-12 | -ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСКОВЫЙ РАСТВОР М-50 | 0,01 | 23,50 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 235 | СЦСЦП2-2 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50 | 0,51 | 21,90 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 236 | Е15-246 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ | 0,54 | 57,80 | 6,20 | 31 | 22 | 3 | 64,00 | 35 |
| | 55-5 | ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | | 40,00 | 3,58 | | | 2 | 4,62 | 3 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 237 | СЦСЦП2-12 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50 | 0,11 | 23,50 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 238 | СЦСЦП2-2 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50 | 0,87 | 21,90 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 239 | Е15-509<br>153-2<br>Т4П 3,18 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 8,0 М<br>100М2 | 4,23 | 3,37<br>2,64 | 0,05<br>0,02 | 14 | 11 | -<br>- | 4,60<br>0,03 | 19<br>- |
| 240 | Е15-501<br>152-1 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ<br>100М2 | 4,01 | 8,44<br>3,60 | 0,06<br>0,02 | 34 | 14 | -<br>- | 6,90<br>0,03 | 28<br>- |
| 241 | Е15-502<br>152-2 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ<br>100М2 | 1,11 | 12,90<br>6,80 | 0,07<br>0,02 | 14 | 8 | -<br>- | 12,70<br>0,03 | 14<br>- |
| 242 | Е15-662<br>168-5 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН<br>100М2 | 0,38 | 58,80<br>13,80 | 0,80<br>0,24 | 22 | 5 | -<br>- | 24,30<br>0,31 | 9<br>- |
| 243 | Е15-663<br>168-6<br>Т4П3,18 | -ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ НА ВЫСОТЕ ДО 8,0 М<br>100М2 | 0,08 | 62,45<br>17,35 | 1,10<br>0,33 | 5 | 1 | -<br>- | 27,40<br>0,43 | 2<br>- |
| 244 | Е15-297<br>59-4 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ<br>100М2 | 3,98 | 19,30<br>18,50 | 0,15<br>0,04 | 77 | 74 | -<br>- | 29,80<br>0,05 | 118<br>- |
| 245 | СЦСЦП2-14 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ<br>М3 | 2,39 | 25,90 | - | 62 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 246 | Е8-194<br>22-6 | -ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М<br>100М2ГП | 1,69 | 71,10<br>41,20 | 0,69<br>0,21 | 120 | 69 | 1<br>- | 73,80<br>0,27 | 125<br>- |
| 247 | Е8-195<br>22-7 | -НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 0,444,2<br>100М2ГП | 1,45 | 88,80<br>58,40 | 0,68<br>0,20 | 129 | 85 | 1<br>- | 52,50<br>0,26 | 76<br>- |
| 248 | Е15-570<br>159-10 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН<br>100М2 | 1,07 | 59,70<br>18,50 | 0,69<br>0,21 | 64 | 20 | 1<br>- | 32,60<br>0,27 | 35<br>- |
| 249 | Е15-82<br>14-1 | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ<br>100М2 | 0,17 | 422,00<br>94,70 | 2,00<br>0,60 | 70 | 16 | -<br>- | 170,00<br>0,77 | 28<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | РУБ, | | | 909 | 375 | 13 | | 570 |
| | | | РУБ, | | | | | 5 | | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 909 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 416 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 380 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 152 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 26 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 83 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 171 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1144 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 559 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 589 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 406 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ, | | | 1144 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 559 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 589 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 406 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10, РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 250 | Е27-169 42-1 | -АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА | 0,50 | 10,80 | - | 5 | 4 | - | 14,40 | 7 |
| | | 100М2 | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| 251 | СЦСЦП5-16 | -АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ | 3,56 | 17,50 | - | 62 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 252 | СЦСЦП4-20 | -ПЕСОК | 2,49 | 7,79 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 253 | Е27-173 43-1 | -ЩЕБЕНО4НОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ | 0,50 | 21,40 | 7,40 | 11 | 7 | 4 | 25,60 | 13 |
| | | 100М2 | | 14,00 | 1,90 | | | 1 | 2,45 | 1 |
| 254 | СЦСЦП4-67 | -ЩЕБЕНЬ | 8,67 | 9,29 | - | 81 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 255 | СЦСЦ | -ВОДА 0,02,73,3 | 1,00 | 0,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 256 | Е32-45 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР | -УСТРОЙСТВО КОРЫТА | 0,50 | 22,41 | 0,34 | 11 | 11 | - | 37,50 | 19 |
| | | 100 М2 | | 22,06 | - | | | - | - | - |
| 257 | СПРАВ ЛИМ ЦЕН | -МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ | 1,00 | 33,66 | - | 34 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 258 | Е8-61 7-5 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИ4ЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | 0,02 | 318,00 | 6,32 | 6 | - | - | 37,40 | 1 |
| | | Т | | 23,00 | 1,90 | | | - | 2,45 | - |
| 259 | Е8-179 19-1 | -КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ | 16,00 | 2,15 | 0,20 | 34 | 12 | 3 | 1,49 | 24 |
| | | М2 | | 0,77 | 0,06 | | | 1 | 0,08 | 1 |
| 260 | СЦСЦП1-16 | -БЕТОН КЛАССА В-15 | 2,00 | 27,20 | - | 54 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | СЦСЦП2-2 | -РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 | 0,16 | 21,90 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 262 | Е11-3 | -МПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ | 4,00 | 1,63 | - | 7 | 6 | - | 3,00 | 12 |
| | 1-3 | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 263 | СЦСЦП4-20 | -ПЕСОК | 4,48 | 4,79 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 264 | Е6-253 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В | 16,00 | 0,20 | - | 3 | 3 | - | 0,30 | 5 |
| | 29-4 | ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ | | | | | | | | |
| | | М2 | | 0,19 | - | | | - | - | - |
| 265 | Е8-28 | -ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК | 0,50 | 5,38 | 2,16 | 3 | 2 | 1 | 6,50 | 3 |
| | 4-8 | М3 | | 3,20 | 0,65 | | | - | 0,84 | - |
| 266 | СЦСЦП4-1 | -ГЛИНА | 0,57 | 5,58 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 267 | Е6-82 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ | 0,07 | 347,00 | 14,80 | 24 | 2 | 1 | 39,20 | 3 |
| | 9-6 | КОНСТРУКЦИЙ,ОСТАВШИХСЯ В ТЕЛЕ | | | | | | | | |
| | | БЕТОНА | | 24,80 | 4,44 | | | - | 5,73 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 268 | СЦ141ТЕХ4АС | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | 0,07 | 14,30 | - | 1 | - | - | - | - |
| | Т | ЛАКОМ БТ-577 | | | | | | | | |
| | ТАБЛ12 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 РУБ. | | | | 384 | 47 | 9 | | 87 |
| | | РУБ. | | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ. | | 34 | - | - | | | - | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ. | | 34 | - | - | | | - | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. | | 350 | - | - | | | - | |
| | | МАТЕРИАЛЫ - РУБ. | | 46 | - | - | | | - | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ. | | - | 49 | - | | | - | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. | | 59 | - | - | | | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | | - | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. | | - | 10 | - | | | - | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. | | 33 | - | - | | | - | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ. | | - | 25 | - | | | - | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ. | | 442 | - | - | | | - | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ. | | - | 82 | - | | | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | | - | 93 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | - | 59 | - | | | - | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 РУБ. | | 476 | - | - | | | - | |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ. | | - | 82 | - | | | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | | - | 93 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | - | 59 | - | | | - | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ. | | 19205 | 1705 | 870 | | | 2037 | |
| | | РУБ. | | | | 299 | | | 384 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 34 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 34 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 17457 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 2636 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 1852 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 10048 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 2890 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 256 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 505 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 1620 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 1001 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 21967 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 3285 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3252 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 2357 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1405 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 40 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 131 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 1093 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 122 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 21 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 123 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 119 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1660 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 390 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 202 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 152 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 82 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 59 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 21 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 7 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 10 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 100 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 34 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 23 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 227 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 227 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 23978 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 3709 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3487 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 2532 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Волошин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СОСТАВИЛ | | ЛЕВИНА | | | | | | |
| | | ПРОВЕРИЛ | | ВИЛЕНСКАЯ | | | | | | |
| | | ПЕРФОРАЦИЯ: | | ГИРМАН | | | | | | |
| | | | | ГЕРАЩЕНКО | | | | | | |

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР № 5

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) | | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) | | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | КАРКАС | | | 3259 | 4070 | - | - | 16,97 |
| 2 | СТЕНЫ | | | 6452 | 8118 | - | - | 33,84 |
| 3 | ПОКРЫТИЕ | | | 2067 | 2601 | - | - | 10,85 |
| 4 | КРОВЛЯ | | | 2413 | 3036 | - | - | 12,66 |
| 5 | ПЕРЕГОРОДКИ | | | 1150 | 1441 | - | - | 6,01 |
| 6 | ПРОЕМЫ | | | 1073 | 1355 | - | - | 5,65 |
| 7 | ПОЛЫ | | | 478 | 541 | - | - | 2,26 |
| 8 | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | 1020 | 1199 | - | - | 5,00 |
| 9 | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | 909 | 1144 | - | - | 4,77 |
| 10 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | 384 | 476 | - | - | 1,99 |
| ИТОГО: | | М3 | 1346,00 | 19205 | 23978 | 14 | 17 | 100,00 |

НОМЕР ОБЪЕКТА ТП 901-1-84,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 5

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| 1 | С111-119 | | -БЕТОН КЛАССА В22,5 М3 | М3 | 280,39 |
| 2 | 608-10061 | | -БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 М-300 ИЗ БЕТОНА КЛАССА | М3 | 7,70 |
| | ЦСЦП8-38 | | В-30 | | |
| | | | 72,8+0,82,2 | | |
| 3 | 608-10326 | | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,ДО 2М, ДЛИНА 5-7М | М2 | 90,00 |
| | ЦСЦП8-142 | | РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 | | |
| 4 | 608-10331 | | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР,БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА | М2 | 126,00 |
| | ЦСЦП8-121 | | 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 | | |
| 5 | 608-10356 | | -ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 | М3 | 1,28 |
| | ЦСЦП8-235 | | | | |
| 6 | 608-10358 | | -СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3,М200 | М3 | 0,54 |
| | ЦСЦП8-236 | | | | |
| 7 | 608-10389 | | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ | М2 | 203,70 |
| | ЦСЦП8-343 | | 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С | | |
| | | | РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 | | |
| 8 | 608-10393 | | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ | М2 | 32,40 |
| | ЦСЦП8-347 | | 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С | | |
| | | | РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 | | |
| 9 | 608-10405 | | -ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150 | М3 | 7,00 |
| | ЦСЦП8-359 | | | | |
| 10 | 608-10426 | | -БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С | М3 | 3,76 |
| | ЦСЦП8-401 | | ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЬЕМОМ | | |
| | | | ДО 0,5М3 | | |
| 11 | 608-70001 | | -КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М 3 ВЫС БОЛЕЕ | | 11,04 |
| | ЦСЦП9-5 | | 3,0 М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 | | |
| 12 | 608-70006 | | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ | М3 | 0,74 |
| | ЦСЦП9-92 | | БЕТОНА М-200, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 | | |
| 13 | 608-70170 | | -СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА =400 ТОЛЩ 80 ММ | М3 | 22,30 |
| | ЦСЦ9-327 | | | | |
| 14 | 608-92378 | | -ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ | М3 | 0,58 |
| | ЦСЦП11-233 | | 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200 | | |
| 15 | С111-113 | | -ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124 ММ | М3 | 8,50 |
| 16 | С111-344 | | -ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ | КГ | 3,20 |
| | | | МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ | | |
| 17 | С111-396 | | -УПОР ОКОННЫЙ | 100ШТ | 0,20 |
| 18 | С111-397 | | -ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ | ШТ | 26,00 |
| 19 | С111-399 | | -ПЕТЛЯ ВРЕЗНАЯ | 100ШТ | 0,26 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | С111-401 | | -ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ | ШТ | 42,00 |
| 21. | С111-405 | | -ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ | ШТ | 2,00 |
| 22. | С111-446-1 | | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ | КОМПЛ | 1,00 |
| 23. | С111-448-1 | | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ | КОМПЛ | 6,00 |
| 24. | С121-1781 | | -СТОИМОСТЬ М/К | Т | 1,01 |
| 25. | С121-1787 | | -СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК | Т | 0,27 |
| 26. | С121-1825 | | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 | Т | 0,11 |
| 27. | С121-1827 | | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 2 | Т | 2,55 |
| 28. | С121-1969 | | -СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК | Т | 0,60 |
| 29. | С121-2106 | | -СТОИМОСТЬ М/К | Т | 0,02 |
| 30. | С121-2141 | | -ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К СТЕНОВЫМ И КРОВЕЛЬНЫМ ПАНЕЛЯМ БЕЗ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ,МАССА,КГ ДО 2/ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ/ 5 | Т | 0,06 |
| 31. | С122-144 | | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ПГ12-18,1 | М2 | 2,16 |
| 32. | С122-153 | | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 И ПВД12-18,1 | М2 | 15,12 |
| 33. | С122-217 | | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С | М2 | 2,78 |
| 34. | С122-219 | | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ24-12С | М2 | 8,04 |
| 35. | С122-233 | | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА,ДУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д51,Д52,Д54,Д55 ДВГ21-19 | М2 | 4,00 |
| 36. | С122-316 | | -КОРОБКИ ОКОННЫЕ | М | 8,10 |
| 37. | С122-372 | | -СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ | М2 | 10,60 |
| 38. | С124-10 | | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,21 |
| 39. | С124-12 | | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,00 |
| 40. | С147-1 | | -АРМАТУРА А-1 | 100КГ | 1,22 |
| 41. | С147-2 | | -АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 100КГ | 0,13 |
| 42. | С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 13,97 |
| 43. | С147-13 | | -АРМАТУРА А-5 | 100КГ | 3,77 |
| 44. | С147-15 | | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 100КГ | 0,58 |
| 45. | С147-16 | | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 100КГ | 3,06 |
| 46. | С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 16,73 |
| 47. | С147-29 | | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 100КГ | 30,87 |
| 48. | С147-30 | | -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | 100КГ | 3,32 |

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕД,-4 | 2821,53 |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50. | | 392 | -КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т | МАШ.-4 | 0,73 |
| 51. | | 450 | -КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т | МАШ.-4 | 19,60 |
| 52. | | 460 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т | МАШ.-4 | 4,65 |
| 53. | | 461 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т | МАШ.-4 | 48,43 |
| 54. | | 462 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 20Т | МАШ.-4 | 1,35 |
| 55. | | 463 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т | МАШ.-4 | 18,63 |
| 56. | | 465 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т | МАШ.-4 | 0,34 |
| 57. | | 469 | -КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 100Т | МАШ.-4 | 1,41 |
| 58. | | 484 | -КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т | МАШ.-4 | 3,68 |
| 59. | | 569 | -КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т | МАШ.-4 | 0,01 |
| 60. | | 592 | -МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ | МАШ.-4 | 0,27 |
| 61. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 318,65 |
| 62. | | 736 | -РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС | МАШ.-4 | 4,32 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 63. | | 2020 | -АСБЕСТ | Т | 0,54 |
| 64. | | 2035 | -АЛЕБАСТР | КГ | 6,80 |
| 65. | | 2054 | -БИТУМ | Т | 4,49 |
| 66. | | 2059 | -БИТУМ ЖИДКИЙ | Т | 0,03 |
| 67. | | 2072 | -БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | КГ | 26,40 |
| 68. | | 2103 | -БРУСКИ ЗС,50-60ММ | М3 | 0,20 |
| 69. | | 2104 | -БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС,75ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,02 |
| 70. | | 2178 | -ВОРОНКИ С ЛОПАТКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ | ШТ | 2,16 |
| 71. | | 2188 | -ГРУНТОВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 59,01 |
| 72. | | 2210 | -ГИПС-АЛЕБАСТР | Т | 2,08 |
| 73. | | 2234 | -ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ | КГ | 8,05 |
| 74. | | 2262 | -ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,01 |
| 75. | | 2265 | -ДОСКИ ЗС,25-35ММ | М3 | 0,01 |
| 76. | | 2270 | -ДОСКИ 4С,40ММ И БОЛЕЕ | М3 | 0,08 |
| 77. | | 2314 | -КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ | КГ | 29,76 |
| 78. | | 2328 | -ЗАМАЗКА ЖЕЛЕЗО-СУРИКОВАЯ | КГ | 6,55 |
| 79. | | 2334 | -ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ | КГ | 10,26 |
| 80. | | 2339 | -ЗВЕНЬЯ ТРУБ ПРЯМЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | М | 18,00 |
| 81. | | 2363 | -ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ | Т | 0,09 |
| 82. | | 2390 | -КРАСКИ СУХИЕ | КГ | 8,71 |
| 83. | | 2516 | -КЛЕИ РАЗНЫЕ | КГ | 3,15 |
| 84. | | 2522 | -КОЛЕНА ПРОСТЫЕ 0,5М ОЦИНКОВАННЫЕ | ШТ | 2,16 |
| 85. | | 2524 | -КОЛЕНА СЕКЦИОННЫЕ 0,7М ОЦИНКОВАННЫЕ | ШТ | 6,48 |
| 86. | | 2545 | -КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ | КГ | 234,22 |
| 87. | | 2546 | -КРАСКИ ТЕРТЫЕ | КГ | 0,15 |
| 88. | | 2572 | -КУПОРОС МЕДНЫЙ | КГ | 2,28 |
| 89. | | 2622 | -ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ БЕЗОСНОВНЫЙ | М2 | 6,43 |
| 90. | | 2653 | -КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ | КГ | 3,81 |
| 91. | | 2705 | -МЫЛО | КГ | 2,28 |
| 92. | | 2746 | -ОТХОДЫ МРАМОРНЫХ ПЛИТ | Т | 0,08 |
| 93. | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 14,31 |
| 94. | | 2763 | -ОТЛИВЫ СЕКЦИОННЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ | ШТ | 2,16 |
| 95. | | 2777 | -ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ | КГ | 27,78 |
| 96. | | 2786 | -ПАСТА МЕЛОВАЯ | КГ | 116,06 |
| 97. | | 2863 | -ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ | М2 | 25,15 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 98. | | 2867 | -ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ | М2 | 24,79 |
| 99. | | 2897 | -ПОКОВКИ | КГ | 49,70 |
| 100. | | 2898 | -ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ | КГ | 3,20 |
| 101. | | 2958 | -ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/ | М | 707,70 |
| 102. | | 2982 | -РАСТВОР АРЗАМИТ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) | КГ | 6,68 |
| 103. | | 2986 | -РАСТВОРИТЕЛЬ | КГ | 32,66 |
| 104. | | 3022 | -РУБЕРОИД РМ-350 | М2 | 1598,20 |
| 105. | | 3046 | -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ | Т | 0,03 |
| 106. | | 3047 | -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ | М2 | 3,82 |
| 107. | | 3080 | -СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ | Т | 0,16 |
| 108. | | 3084 | -СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ | Т | 0,07 |
| 109. | | 3089 | -СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ | Т | 0,03 |
| 110. | | 3094 | -СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ | Т | 0,02 |
| 111. | | 3096 | -СТАЛЬ УГЛОВАЯ | Т | 0,01 |
| 112. | | 3108 | -СТЕКЛО МАТОВОЕ | М2 | 2,89 |
| 113. | | 3114 | -СТЕКЛО ОКОННОЕ 4 ММ | М2 | 25,42 |
| 114. | | 3156 | -СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ | Т | 0,06 |
| 115. | | 3177 | -ТОЛЬ | М2 | 38,90 |
| 116. | | 3333 | -ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ | КГ | 2,33 |
| 117. | | 3334 | -ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ | КГ | 6,94 |
| 118. | | 3335 | -ШПАКЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ | КГ | 8,02 |
| 119. | | 3387 | -ЭЛЕКТРОДЫ | КГ | 126,33 |
| 120. | | 4003 | -АРМАТУРА А-3 | Т | 0,51 |
| 121. | | 4016 | -ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | Т | 0,41 |
| 122. | | 4369 | -ЩИТЫ НАСТИЛА | М2 | 14,22 |
| 123. | | 4370 | -ЩИТЫ ОПАЛУБКИ | М2 | 0,45 |
| 124. | | 4590 | -ДЕТАЛИ ЛЕСОВ | М3 | 0,02 |
| 125. | | 4751 | -НАЛИЧНИКИ | М | 58,43 |
| 126. | | 4801 | -ПЛИНТУСЫ | М | 6,74 |
| 127. | | 5102 | -МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | Т | 0,20 |
| 128. | | 5103 | -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ | Т | 0,02 |
| 129. | | 5108 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ | Т | 0,26 |
| 130. | | 5183 | -СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ | Т | 0,11 |
| 131. | | 5184 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | 1,97 |
| 132. | | 5195 | -СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К | Т | 0,02 |
| 133. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 138,39 |
| 134. | | 6541 | -БЛОЧКИ | ШТ | 1,00 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 135. | | 8007 | -ВОДА | М3 | 1,00 |
| 136. | | 8063 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ | М3 | 9,17 |
| 137. | | 8065 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ | М3 | 1,04 |
| 138. | | 8070 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 0,63 |
| 139. | | 8077 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ | М3 | 0,94 |
| 140. | | 8224 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50 | М3 | 0,84 |
| 141. | | 8225 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75 | М3 | 4,76 |
| 142. | | 8226 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100 | М3 | 1,20 |
| 143. | | 8228 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200 | М3 | 1,36 |
| 144. | | 8231 | -РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25 | М3 | 6,87 |
| 145. | | 8248 | -РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 | М3 | 0,27 |
| 146. | | 8251 | -РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 0,84 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 147. | | 8257 | -РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 | М3 | 1,37 |
| 148. | | 8466 | -КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100 | 1000ШТ | 11,32 |
| 149. | | 8483 | -ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА | М3 | 8,67 |
| 150. | | 8512 | -ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ | М3 | 0,14 |
| 151. | | 8543 | -ГРАВИЙ РЯДОВОЙ | М3 | 3,63 |
| 152. | | 8566 | -ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 6,88 |
| 153. | | 8597 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ | М3 | 3,60 |
| 154. | | 8698 | -ГЛИНА | М3 | 0,57 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 155. | | 10596 | -ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК | М2 | 0,03 |
| 156. | | 10783 | -РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ СТД301, СТД 302 | ШТ | 12,00 |
| 157. | | 10812 | -ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ НЕУТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ | ШТ | 2,00 |
| 158. | | 10814 | -ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ | ШТ | 2,00 |
| 159. | | 10869 | -БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ | М3 | 12,69 |
| 160. | | 11443 | -ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | Т | 0,04 |
| 161. | | 11509 | -МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В | Т | 3,66 |
| 162. | | 11531 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | М3 | 9,17 |
| 163. | | 11532 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | М3 | 1,04 |
| 164. | | 11533 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ | М3 | 0,29 |
| 165. | | 11558 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | М3 | 0,94 |
| 166. | | 11567 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ | М3 | 0,01 |
| 167. | | 11573 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ | М3 | 0,33 |
| 168. | | 16031 | -КЕРОСИН | Т | 0,16 |
| 169. | | 16162 | -КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ | КГ | 39,46 |
| 170. | | 16400 | -МАСТИКА УМС | КГ | 194,40 |
| 171. | | 16406 | -МОНТАЖНЫЕ МАРКИ | Т | 0,19 |
| 172. | | 17100 | -СИМАЗИН | КГ | 19,82 |
| 173. | | 17116 | -СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ | Т | 0,12 |
| 174. | | 17151 | -СТЕКЛЯННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ БЛОКИ 194Х194Х98ММ | 1000ШТ | 0,01 |
| 175. | | 17260 | -ТРОС 6ММ | М | 12,00 |
| 176. | | 17270 | -ТАЛЬК | КГ | 538,52 |

9858/4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 1)

```
  1    1    3571907' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' 1346,1' М3*
  2    2    В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                 О 6,0 М' ' ТП 901-1-84,87' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/С С ЗАГЛУБЛЕН
                 ИЕМ МАШЗАЛА 2,4 М' Р' ' N 5' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ' АЛЬБОМЫ 3,4' *
  3    3    Д2-Б*
  4    4    Д2-Т*
  5    5    Д2-С*
  6    6    Д2-М*
  7    7    Д3-Д*
  8    8    Д4-А*
  9    9    Д4-Ж*
 10   10    Н10=16,5' Н15=0,01*
 11   11    Р КАРКАС*
 12   12    Е7-31#3-1' 6*
 13   13    СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067,6' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5 М3' М3*
 14   14    608-70001#ЦСЦП9-5' 2,40' 80,6' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1,0 М 3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ БЕТОНА
                    КЛАССА В22,5*
 15   15    С147-1' 21' 22,9*
 16   16    С147-8' 173' 25*
 17   17    С147-24' 146' 41,3*
 18   18    С147-29' 146' 17,8*
 19   19    Е7-31#3-1' 1*
 20   20    СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
 21   21    608-70001#ЦСЦП9-5' 0,39' 80,6-0,82,2,1,18' КОЛОННА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ
                    БЕТОНА КЛАССА В12,5#80,6-0,82,2,1,18*
 22   22    С147-8' 15' 25*
 23   23    С147-1' 2' 22,9*
 24   24    С147-24' 65' 41,3*
 25   25    С147-29' 65' 17,8*
 26   26    С147-16' 2' 32,1*
 27   27    Е7-32#3-2' 1*
 28   28    СТЦСЦП1-19(=1)' 0,067' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
 29   29    608-70001#ЦСЦП9-5' 0,51' 80,6-0,82,2,1,18' КОЛОНА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1 М3 ВЫС БОЛЕЕ 3,0 М ИЗ Б
                    ЕТОНА КЛАССА В12,5#80,6-0,82,2,1,18*
 30   30    С147-8' 20' 25*
 31   31    С147-1' 2' 22,9*
 32   32    С147-16' 2' 32,1*
 33   33    С147-24' 5' 41,3*
 34   34    С147-29' 5' 17,8*
 35   35    Е7-76#6-2-1,8' 9*
 36   36    СТЦСЦП1-19(=1)' 0,037,9' 32,1' БЕТОН КЛАССА В22,5' М3*
 37   37    608-70001#ЦСЦП9-6' 7,74' 70,8' КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО4 М3 ИЗ БЕТОНА М КАЛССА В22,5*
 38   38    С147-8' 564' 25*
 39   39    С147-1' 53' 22,9*
 40   40    С147-24' 640' 41,3*
 41   41    С147-29' 640' 17,8*
 42   42    Е7-124#8-6-1,8' 7*
 43   43    608-10061#ЦСЦП8-38' 7,7' 72,8+0,82,2' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-30#72,8+0,82,2*
 44   44    С147-8' 232' 25*
 45   45    С147-16' 131' 32,1*
 46   46    С147-13' 377' 26*
 47   47    С147-24' 366' 41,3*
 48   48    С147-29' 366' 17,8*
 49   49    Е9-51#8-1' 1,01*
 50   50    С121-1781' 1,01' ' СТОИМОСТЬ М/К*
 51   51    Е15-614#164-8' 40,5' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
```

```
 52   52      Е7-285#17-1' 0,118*
 53   53      С147-29' 118' 17,8*
 54   54      Е7-290#17-6' 0,029*
 55   55      Е15-614#168-8' 1,3' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
 56   56      Е9-94#12-1' 0,24*
 57   57      С121-1787' 0,24' ' СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК*
 58   58      Е15-614#164-8' 12' ' МАСЛЯНКЯ ПОКРАСКА*
 59   59      Р СТЕНЫ*
 60   60      Е8-30#5-1' 20,7*
 61   61      СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23.20,7' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
 62   62      СТЦСЦП6-1(=1)' 380,20,7' 68' КИРПИ4' 1000 ШТ*
 63   63      Е8-31#5-1' 3,7*
 64   64      СТЦСЦП2-11(=1)' 0,23,3,7' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
 65   65      СТЦСЦП6-1(=1)' 380,3,7' 68' КИРПИ4' 1000 ШТ*
 66   66      Е8-189#22-1' 18,2*
 67   67      Е7-127#9-1-1,8' 4*
 68   68      608-70006#ЦСЦП9-92' 0,62' 64,4*
 69   69      С147-8' 11' 25*
 70   70      С147-1' 3' 22,9*
 71   71      С147-15' 5' 32,1*
 72   72      Е7-445#38-10-1,8' 6*
 73   73      608-70006#ЦСЦП9-92' 0,22' 64,4*
 74   74      С147-8' 4' 25*
 75   75      С147-15' 3' 25*
 76   76      С147-24' 166' 25*
 77   77      С147-29' 166' 17,8*
 78   78      Е7-668#47-11-1,8' 12' ' УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ*
 79   79      608-92378#ЦСЦП11-233' 0,58' 69,9*
 80   80      С147-1' 4' 22,9*
 81   81      С147-16' 10' 32,1*
 82   82      Е6-83#9-7' 0,08*
 83   83      С147-29' 80' 17,8*
 84   84      Е7-247#14-1' 37*
 85   85      Е7-249#14-2' 7*
 86   86      Е7-261#14-8' 16*
 87   87      608-10389#ЦСЦП8-343' 203,7' 12,2*
 88   88      608-10393#ЦСЦП8-347' 32,4' 14,9*
 89   89      608-10426#ЦСЦП8-401' 3,76' 48,5*
 90   90      С147-1' 8' 22,9*
 91   91      С147-8' 1' 25*
 92   92      С147-16' 35' 32,1*
 93   93      С147-30' 320' 17,8*
 94   94      Е6-83#9-7' 0,14' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ*
 95   95      Е6-84#9-8' 0,195' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ*
 96   96      С147-29' 335' 17,8*
 97   97      Е7-290#17-6' 0,171*
 98   98      Е7-288#17-4' 0,07*
 99   99      Е7-289#17-5' 0,19*
100  100      Е7-285#17-1' 0,233*
101  101      С147-29' 629' 17,8*
102  102      Е8-59#7-3' 0,011*
103  103      Е6-170#16-11' 0,01' ' МОНОЛИТНАЯ БЕТОННАЯ ПОДУШКА*
104  104      Е7-662#47-9-1,8' 4*
105  105      Е7-665#47-10-1,8' 10*
106  106      608-10405#ЦСЦП8-359' 0,24' 57,6*
107  107      608-10405#ЦСЦП8-360' 6,76' 58,9*
108  108      С147-16' 126' 32,1*
109  109      С147-8' 230' 25,0*
110  110      С147-24' 240' 41,3*
```

```
111  111  С147-29' 240' 17,8*
112  112  С147-8' 106' 25,0*
113  113  Р ПОКРЫТИЕ*
114  114  Е7-183#11-4' 12*
115  115  СТЦСЦП1-4(=1)' 0,087,12' 26,6' БЕТОН КЛАССА В10' М3*
116  116  608-10331#ЦСЦП8-121' 126' 6,18*
117  117  608-10326#ЦСЦП8-142' 36' 8,5*
118  118  608-10326#ЦСЦП8-147' 54' 8,76*
119  119  С147-29' 264' 17,8*
120  120  Е7-204#12-4' 18*
121  121  608-10356#ЦСЦП8-236' 1,28' 74,8' ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
122  122  С147-8' 41' 25*
123  123  С147-1' 10' 22,9*
124  124  С147-15' 37' 32,1*
125  125  С147-24' 33' 26*
126  126  С147-29' 33' 17,8*
127  127  Е7-209#12-7' 5*
128  128  608-10358#ЦСЦП8-236' 0,54' 90,2*
129  129  С147-1' 19' 22,9*
130  130  С147-2' 13' 22,9*
131  131  С147-15' 13' 32,1*
132  132  С147-24' 12' 41,3*
133  133  С147-30' 12' 17,8*
134  134  Е34-304(=1)' 3' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ РИФЕНОЙ СТАЛЬЮ*
135  135  СТЦ141ТЕХ4АСТЬ#ТАБЛ12(=1)' 0,38' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
136  136  Е7-285#17-1' 0,159*
137  137  Е9-94#12-1' 0,034*
138  138  С121-1787' 0,031' ' СТОИМОСТЬ М/К БАЛОК*
139  139  Е15-614#164-6' 1,5' ' МАСЛЯНАЯ ПОКРАСКА*
140  140  Р КРОВЛЯ*
141  141  Е12-293#9-8' 270*
142  142  Е12-287#9-4' 12,2*
143  143  СТЦСЦП1-71(=1)' 12,2' 29,2' НАБЕТОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С УКЛОНОМ' М3*
144  144  Е12-286#9-3' 270*
145  145  608-70170#ЦСЦ9-327' 22,3' 27,9' СТОИМОСТЬ ПЛИТНОГО ПЕНОБЕТОНА =400 ТОЛЩ 80 ММ*
146  146  Е12-299#10-1' 301*
147  147  СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,301' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
148  148  Е12-176#2-6-2' 305*
149  149  Е12-276#8-1' 360*
150  150  Р ПЕРЕГОРОДКИ*
151  151  Е8-167#17-2' 102,3*
152  152  СТЦСЦП7-51(=1)' 102,3,1,82' 1,8' ГИПСОКАРТОННЫЕ ЛИСТЫ ТОЛЩ 14 ММ' М2*
153  153  Е11-52#7-3' 102,3*
154  154  С111-113' 8,50' ' ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТОЛЩ 124 ММ' М3*
155  155  Е9-49#7-4' 0,60' ' КАРКАС ПЕРЕГОРОДОК*
156  156  С121-1969(=1)' 0,60' ' СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК*
157  157  Е15-614#164,8' 20*
158  158  Е8-44#5-8' 40,4*
159  159  СТЦСЦП2-11(=1)' 0,023,40,4' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-25' М3*
160  160  СТЦСЦП6-1(=1)' 2040' 68' КИРПИЧ' 1000 ШТ*
161  161  Е8-141#15-1' 3,04' ' МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ВЕНТКАМЕРЫ*
162  162  СТЦСЦП2-1(=1)' 0,11,3,04' 19,8' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-25' М3*
163  163  СТЦСЦП3-113(=1)' 3,04,0,92' 4,21' СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50' М3*
164  164  Е6-173#16-1' 0,33' ' УСТРОЙСТВО КЕРАМЗИТОБЕТОННОГО ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ВЕНТШАХТОЙ*
165  165  СТЦСЦП3-113(=1)' 0,33,0,92' 4,21' СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА МБ-50 =1200 КГ/М3' М3*
166  166  С124-10' 0,209*
167  167  С124-12' 0,002*
168  168  Е9-209#32-12(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,02' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ВЕНТКАМЕР УГОЛКОВОЙ СТАЛЬЮ*
169  169  С121-2106' 0,02' ' СТОИМОСТЬ М/К*
```

9858/4

```
170   170   СТЦ142ТАБ12(=1)' 0,02' 14,3' ОКРАСКА М/К*
171   171   Е8-194#22-6' 48,6*
172   172   Р ПРОЕМЫ*
173   173   П ОКОННЫЕ*
174   174   Е10-84#14-1' 17,28*
175   175   С122-153' 15,12' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПД12-30,1 И ПВД12-18,1' М2*
176   176   С122-144' 2,16' ' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПГ12-18,1' М2*
177   177   Е10-88#15-2' 5*
178   178   С111-397' 26*
179   179   С111-399' 26*
180   180   С111-396' 20*
181   181   С111-401' 42*
182   182   Е15-706#201-2-33' 15,12*
183   183   Е15-706#201-1-33' 2,16*
184   184   Е8-176#17-6' 0,49*
185   185   СТЦСЦП2-11(=1)' 0,074,0,49' 22,4' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 25' М3*
186   186   СТЦ143П2567(=1)' 3' 0,35' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОПРИЕМНОГО БЛОКА' ШТ*
187   187   Е20-661#16-1' 1*
188   188   СТЦ143П2723(=1)' 1' 5,85' СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ' ШТ*
189   189   Е10-120#24-1' 1,10*
190   190   С122-316' 8,10*
191   191   Е20-428#8-13' 1*
192   192   СТЦ143П796(=1)' 1' 14,6' СТОИМОСТЬ КЛАПАНОВ' ШТ*
193   193   Е14-38#18-1' 1*
194   194   С111-344' 3,20*
195   195   Е20-402#7-1' 4*
196   196   Е20-401#7-1' 8*
197   197   Е15-614#164-7' 2*
198   198   П ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ*
199   199   Е10-106#20-2' 4*
200   200   С122-283' 4' ' +#ДвГ21-19*
201   201   Е10-107#20-3' 10,82*
202   202   С122-219' 8,04*
203   203   С122-217' 2,78*
204   204   Е10-141#26-2' 4*
205   205   Е20-654#15-1' 2*
206   206   Е20-656#15-1' 2*
207   207   Е15-755#201-6' 2,86*
208   208   С111-446-1' 1*
209   209   С111-448-1' 6*
210   210   Е10-144#27-1' 10,6*
211   211   С122-372' 10,6' ' СТОИМОСТЬ ВОРОТ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ*
212   212   С111-405' 2' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ*
213   213   Е20-411#7-3(=1)' 2*
214   214   СТЦ143П1473(=1)' 2,87' 4,96' СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК НА Д ВОРОТАМИ' М2*
215   215   Е15-614#164-8' 3,9*
216   216   Р ПОЛЫ*
217   217   Е11-2#1-2' 88,2*
218   218   СТЦСЦП4-39(=1)' 0,041,88,2' 9,49' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
219   219   Е11-11#1-11' 2,44*
220   220   СТЦСЦП1-1' 2,44,1,02' 24,8' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В3,5' М3*
221   221   Е11-11#1-11' 5,76*
222   222   СТЦСЦП1-2' 5,76,1,02' 25,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В7,5' М3*
223   223   Е11-50#7-1' 0,13*
224   224   СТЦСЦП1-72' 0,16,1,1' 29,2' БЕТОН ЛЕГКИЙ М-35' М3*
225   225   Е11-69#11-3' 44,1*
226   226   СТЦСЦП2-6(=1)' 0,02,44,1' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
227   227   Е11-135#20-3' 24,3' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК*
228   228   СТЦСЦП2-5(=1)' 0,025,24,3' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150' М3*
```

9858/4

```
229  229  Е11-67#11-1' 8,3*
230  230  Е11-68#11-2(А1,4)' 8,3' ' +#0,59,4*
231  231  СТЦСЦП1-17' 8,3,0,031' 28,2' БЕТОЕ МАРКИ В-15' М3*
232  232  СТЦСЦП2-5(=1)' 0,002,8,3' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-150М3' М3*
233  233  СТЦСЦП1-17' 8,3,0,0051,4' 28,2' БЕТОН МАРКИ В-15' М3*
234  234  Е11-69#11-3' 14,3*
235  235  СТЦСЦП2-6(=1)' 0,022,14,3' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
236  236  Е11-70#11-4(А1,2)' 14,3' ' +#0,7,2*
237  237  СТЦСЦП2-6(=1)' 0,0051,14,3,2' 28,1' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-200' М3*
238  238  Е11-201#28-1' 6,3*
239  239  Е6-253#29-4' 44,1*
240  240  Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
241  241  Е9-40#6-1' 9,3*
242  242  Е9-41#6-2' 29,6*
243  243  Е9-44#6-5' 6,63*
244  244  С121-1827' 2,55*
245  245  С121-1825' 0,11*
246  246  Е9-24#4-1' 6,80*
247  247  С121-2141' 0,06*
248  248  СТЦ142ТАБЛ12(=1)' 2,73' 14,3' ОКРАСКА М/К БТ-577' Т*
249  249  Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
250  250  Е15-529#156-4-24' 326,6*
251  251  Е15-535#156-4-23' 66,8*
252  252  Е15-201#51-1' 25,3*
253  253  СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0189,25,3' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
254  254  Е15-242#55-1' 36,4*
255  255  СТЦСЦП2-12(=1)' 0,0004,36,4' 23,5' ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСКОВЫЙ РАСТВОР М-50' М3*
256  256  СТЦСЦП2-2(=1)' 0,014,36,4' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50' М3*
257  257  Е15-246#55-5' 54,2*
258  258  СТЦСЦП2-12(=1)' 0,002,54,2' 23,5' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ 50' М3*
259  259  СТЦСЦП2-2(=1)' 0,016,54,2' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 50' М3*
260  260  Е15-609#153-2#Т4Ш 3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 423,2' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ПОБЕЛКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 8
                  ,0 М*
261  261  Е15-501#152-1' 401,3*
262  262  Е15-502#152-2' 111,1*
263  263  Е15-662#168-5' 38,1*
264  264  Е15-663#168-6#Т4Ш3,18(А3,1,1)(А4,1,1)(А5,1,1)' 7,93' ' ПОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ НА ВЫСОТЕ ДО 8,0
                  М*
265  265  Е15-297#59-4' 397,6*
266  266  СТЦСЦП2-14(=1)' 0,006,397,6' 25,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ' М3*
267  267  Е8-194#22-6' 169*
268  268  Е8-195*22-7(А1,2)' 145,5' ' +#0,444,2*
269  269  Е15-570#159-10' 107,3*
270  270  Е15-82#14-1' 16,65*
271  271  Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
272  272  Е27-169#42-1' 49,8' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
273  273  СТЦСЦП5-16(=1)' 49,8,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
274  274  СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,49,8' 7,79' ПЕСОК' М3*
275  275  Е27-173#43-1' 49,8' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
276  276  СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,49,8' 9,29' ЩЕБЕНЬ' М3*
277  277  СТЦСЦ(=1)' 0,02,49,8' 0,1' ВОДА#0,02,73,3' М3*
278  278  БТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3,1,15)(А4,1,12)(А5,1,12)(=1)' 49,8' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100 М2*
279  279  ТСПРАВ ЛИМ ЦЕН(=14)' 1' 32,1,052' МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ' ШТ*
280  280  Е8-61#7-5' 0,022*
281  281  Е8-179#19-1' 16*
282  282  СТЦСЦП1-16(=1)' 2,0' 27,2' БЕТОН КЛАССА В-15' М3*
283  283  СТЦСЦП2-2(=1)' 0,01,16' 21,9' РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-50' М3*
284  284  Е11-3#1-3' 4,0' ' МПЕСЧАНЯ ПОДУШКА ПОД ПЛОЩАДКИ*
285  285  СТЦСЦП4-20(=1)' 1,12,4,0' 4,79' ПЕСОК' М3*
```

```
286   286     Е6-253*29-4' 16*
287   287     Е8-28*4-8' 0,50' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
288   288     СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15,0,5' 5,58' ГЛИНА' М3*
289   289     Е6-82*9-6' 0,07*
290   290     СТЦ141ТЕХ4АСТ*ТАБЛ12(=1)' 0,07' 14,30' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛАКОМ БТ-577' Т*
291   291     КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГИРМАН**ГЕРАЩЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 6

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 31,629 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,558 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2225 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,449 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц3-1-4 | -КРАН МОСТОВОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ РУЧНОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М | 1,00 | 26,60 | 3,54 | 27 | 21 | 4 | 35,30 | 35 |
| | | | | 20,70 | 1,54 | | | 2 | 1,99 | 2 |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 2 | 1906-1042 | -КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО 341+15,4,6=ГОСТ7413-80Е | 1,00 | 433,40 | - | 433 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 3 | Ц3-У-612 КОЭФ1,05 | -МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ Г/П 3,2 Т | 0,09 | 37,06 | 2,62 | 3 | 2 | - | 31,92 | 3 |
| | | | Т | 19,95 | - | | | - | - | - |
| 4 | 1906-16003 | -ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 3,2 | 1,00 | 70,00 | - | 70 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| 5 | 1906-16007 | -ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОД ЕМА Г/П 3,2 7,8,3 | 1,00 | 23,40 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| 6 | Ц3-У-611 КОЭФ1,05 | -МОНТАЖ ТАЛИ | 0,05 | 47,25 | 3,88 | 2 | 1 | - | 40,66 | 2 |
| | | | Т | 25,41 | - | | | - | - | - |
| 7 | 1906-16010 | -ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0 | 2,00 | 37,00 | - | 74 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| 8 | 1906-16015 | -ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОД ЕМА Г/П 3,2 | 2,00 | 17,10 | - | 34 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ц7-281-3 КОЭФ НА ВЕС | -АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕН4АТЫЙ, МНОГОСТУПЕН4АТЫЙ,ОБЪЕМНЫЙВИХРЕ ВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 2 Т ШТ | 4,00 | 29,77 | 4,94 | 119 | 64 | 20 | 39,00 | 156 |
| | | | | 15,97 | 2,20 | | | 9 | 2,84 | 11 |
| 10 | 2301-1064 | -НАСОС С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВО М ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО=Д 500-65 ШТ | 4,00 | 2390,00 | - | 9560 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | СИСХ ДАННЫЕ | -СТОИМОСТЬ ЭЛ,ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ КВТ/4АС | 672,00 | 0,03 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | Ц12-790-11 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25 К=1,25 | -ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 350-400 ММ ШТ | 4,00 | 21,65 | 2,34 | 87 | 65 | 9 | 20,00 | 80 |
| | | | | 16,25 | 0,54 | | | 2 | 0,70 | 3 |
| 13 | 2307-11400 | -ЗАТВОР ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 5Ф99,059СП ИА99044 ДУ400;РУ10 ШТ | 4,00 | 545,00 | - | 2180 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | Ц12-802-12 | -ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:500 ШТ | 10,00 | 32,00 | 5,25 | 320 | 177 | 53 | 28,00 | 280 |
| | | | | 17,70 | 2,29 | | | 23 | 2,95 | 29 |
| 15 | 2307-11383 | -ЗАТВОР МАРКИ 324921Р ДИАМ 500 ШТ | 10,00 | 460,00 | - | 4600 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Ц12-803-9 | -КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:400 ШТ | 4,00 | 17,90 | 2,20 | 72 | 54 | 9 | 22,00 | 88 |
| | | | | 13,60 | 0,52 | | | 2 | 0,67 | 3 |
| 17 | 2307-10820 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19421Р ДУ400;РУ10 ШТ | 4,00 | 74,00 | - | 296 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | Ц18-50-16 | -МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН ШТ | 2,00 | 84,80 | 24,16 | 170 | 95 | 48 | 112,00 | 224 |
| | | | | 47,44 | - | | | - | - | - |
| 19 | 2303-2001 | -СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН Т | 3,34 | 740,00 | - | 2472 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | Ц12-760-15 | -ВРЕЗКА ВАКУУМН КОЛОНН ДИАМ 1020 В ТРУБОПРОВОД 30 ММ ПРИСОЕД, | 2,00 | 55,10 | 1,28 | 110 | 100 | 2 | 89,00 | 176 |
| | | | | 49,80 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ц12-2-11 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 530 ММ Т | 6,20 | 34,65<br>25,74 | 4,81<br>1,92 | 215 | 160 | 30<br>12 | 36,00<br>2,48 | 236<br>15 |
| 22 | С159-3405 К03Ф0,95 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА СТ3СП,СТ6СП,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 500-700ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 530-720ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ Т | 6,20 | 386,65<br>- | -<br>- | 2397 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | Е15-613 164-7 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2 | 3,65 | 43,50<br>21,40 | 0,03<br>- | 28 | 14 | -<br>- | 38,80<br>- | 25<br>- |
| | | В 10 ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОТЕЧНЫХ ЛИНИЙ | | | | | | | | |
| 24 | Ц12-802-10 | -ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ;300 ШТ | 3,00 | 20,20<br>10,60 | 1,52<br>0,30 | 61 | 32 | 6<br>1 | 17,00<br>0,39 | 51<br>1 |
| 25 | 2307-11041 | -ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ300,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ ШТ | 3,00 | 103,30<br>- | -<br>- | 309 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | Ц12-2-9 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ Т | 2,50 | 56,21<br>40,92 | 11,87<br>6,43 | 141 | 102 | 30<br>16 | 63,00<br>8,29 | 157<br>21 |
| 27 | С159-3377 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ 325,6 ММ (356+(356-349),2),0,95,0,9 Т | 2,50 | 318,20<br>- | -<br>- | 795 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | Е15-613 164-7 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ 100М2 | 0,53 | 43,50<br>21,40 | 0,03<br>- | 23 | 11 | -<br>- | 38,80<br>- | 21<br>- |
| | | В12 ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Ц7-281-9 КОЭФ1,15 НА ВЕС | -МОНТАЖ ВИХРЕВОГО НАСОСАМ 0,215 ШТ | 2,00 | 15,70<br>10,40 | 1,26<br>0,64 | 31 | 21 | 2<br>1 | 19,00<br>0,83 | 38<br>2 |
| 30 | 2301-1184<br>1501-10417<br>1501-10413 | -НАСОС С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВО М ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112 ММ 225-125+68=ВКС-5/24 ШТ | 2,00 | 168,00<br>– | –<br>– | 336 | – | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 31 | Ц12-800-3 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1 | -ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ ШТ | 2,00 | 3,95<br>3,20 | 0,36<br>0,05 | 8 | 6 | 1<br>– | 5,00<br>0,06 | 10<br>– |
| 32 | 2307-10403 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ,МАГН, ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 СБМ ДУ65;РУ16 ШТ | 2,00 | 51,00<br>– | –<br>– | 102 | – | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 33 | СИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ | -СТОИМОСТЬ ЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ НАСОСОВ КВТ/ЧАС | 42,00 | 0,23<br>– | –<br>– | 1 | – | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 34 | Ц12-802-3 | -ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 ШТ | 5,00 | 2,08<br>1,71 | 0,06<br>0,01 | 10 | 9 | –<br>– | 3,00<br>0,01 | 15<br>– |
| 35 | С159-843 | -ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ ШТ | 5,00 | 13,70<br>– | –<br>– | 69 | – | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 36 | Ц12-803-2 | -КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 ШТ | 2,00 | 2,06<br>1,75 | 0,05<br>0,01 | 4 | 4 | –<br>– | 3,00<br>0,01 | 6<br>– |
| 37 | 2307-10833 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19ч16БР ДУ50;РУ16 ШТ | 2,00 | 13,18<br>– | –<br>– | 26 | – | –<br>– | –<br>– | –<br>– |
| 38 | Ц12-2-6 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т | 0,07 | 137,50<br>125,40 | 4,13<br>1,31 | 10 | 9 | –<br>– | 200,00<br>1,69 | 14<br>– |
| 39 | С159-3317 КОЭФ0,9 0,95 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ | 0,07 | 593,40<br>– | –<br>– | 42 | – | –<br>– | –<br>– | –<br>– |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ Т | | | | | | | |
| 40 | Ц12-2-7 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т | 0,04 | 97,80<br>79,10 | 14,50<br>7,74 | 4, | 3 | -<br>- | 134,00<br>9,98 | 5<br>- |
| 41 | С159-3321 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ (578+(578-551)),0,95,0,9 Т | 0,04 | 519,44<br>- | -<br>- | 21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т | 0,07 | 107,58<br>87,01 | 15,95<br>8,51 | 8 | 6 | 2<br>1 | 134,00<br>10,98 | 9<br>1 |
| 43 | С159-3327 КОЭФ0,95 И 0,9 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т | 0,07 | 436,88<br>- | -<br>- | 31 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | Е15-613 184-7 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2 | 0,07 | 43,50<br>21,40 | 0,03<br>- | 3 | 1 | -<br>- | 38,80<br>- | 3<br>- |
| | | ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА | | | | | | | | |
| 45 | Ц12-800-1 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25 | -ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20-25ММ ШТ | 4,00 | 2,12<br>1,86 | 0,03<br>0,01 | 8 | 7 | -<br>- | 2,00<br>0,01 | 8<br>- |
| 46 | 2307-10396 | -ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ,МАГН, ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16 ШТ | 4,00 | 20,00<br>- | -<br>- | 80 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Ц12-807-1 | -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ | 3,00 | 0,75 | - | 2 | 2 | - | 1,00 | 3 |
| | | | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 48 | 2307-10217 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ | 3,00 | 1,81 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 49 | Ц12-2-3 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ | 0,52 | 243,10 | 6,60 | 126 | 118 | 4 | 354,00 | 184 |
| | | | | 227,70 | 1,76 | | | 1 | 2,27 | 1 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 50 | С159-1391 | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ БСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 | 8,00 | 3,99 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛЕКТ | | | | | | | | |
| 51 | С113-130 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2 | 37,00 | 0,32 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 52 | Е15-614 164-8 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ | 0,06 | 60,50 | 0,03 | 4 | 2 | - | 68,00 | 4 |
| | | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | А02 ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА | | | | | | | | |
| 53 | Ц7-297-1 КОЭФ НА ВЕС | -АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,85 Т | 2,00 | 18,90 | 6,53 | 38 | 21 | 13 | 22,00 | 44 |
| | | ШТ | | 10,43 | 2,69 | | | 5 | 3,47 | 7 |
| 54 | 2311-10036 | -НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75 | 2,00 | 210,00 | - | 420 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 55 | Ц18-1-1 КОЭФ НА ВЕС | -АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, МАССА, Т:0,04 | 1,00 | 24,15 | 1,69 | 24 | 13 | 2 | 17,00 | 17 |
| | | | | 13,39 | 0,99 | | | 1 | 1,28 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 56 | 2303-1001 | -СТОИМОСТЬ БАКА=К4130 | 0,15 | 4600,00 | - | 690 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 57 | Ц12-809-1 | -КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ | 7,00 | 0,81 | - | 6 | 5 | - | 1,00 | 7 |
| | | | | 0,75 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 58 | 2307-10060 | -КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО | 2,00 | 1,26 | - | 3 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 59 | 2307-10061 | -КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ | 5,00 | 1,65 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 60 | Ц12-790-2 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25 | -ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ | 2,00 | 2,27 | 0,03 | 5 | 4 | - | 3,00 | 6 |
| | | | | 2,02 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 61 | Ц12-790-4 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25 | -ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-80 ММ | 4,00 | 4,16 | 0,32 | 17 | 14 | 1 | 5,00 | 20 |
| | | | | 3,56 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 62 | 2307-10974 | -КЛАПН УГЛОВОЙ С ЭЛ,МАГН,ПРИВОДОМ КМУ1-25,ДУ25,РУ0,75 | 2,00 | 150,30 | - | 300 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 63 | 2307-10975 | -КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ УГЛОВОЙ С ЭЛ,МАГН,ПРИВОДОМ ФЛАНЦЕВЫЙ КМУ-1-63,ДУ63,РУ0,75 | 4,00 | 240,00 | - | 960 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 64 | Ц12-2-4 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ | 0,05 | 213,40 | 5,86 | 11 | 10 | - | 328,00 | 16 |
| | | | | 196,90 | 1,59 | | | - | 2,05 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 65 | Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ | 0,01 | 107,58 | 15,95 | 1 | 1 | - | 134,00 | 1 |
| | | | | 87,31 | 8,51 | | | - | 10,98 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 66 | С113-129 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 | 1,00 | 0,20 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 67 | С113-130 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ | 33,00 | 0,32 | - | 11 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М | | - | - | | | - | - | - |
| 68 | С159-3321 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т | 0,01 | 520,30 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 69 | Е15-614 164-8 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2 | 0,06 | 60,50 | 0,03 | 4 | 2 | - | 68,00 | 4 |
| | | | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | ПАО3 ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА | | | | | | | | |
| 70 | Ц7-297-1 КОЭФ НА ВЕС 2 | -АГРЕГАТ ВАКУУМ-НАСОСНЫЙ, МАССОЙ 0,83 Т ШТ | 2,00 | 18,90 | 6,53 | 38 | 21 | 13 | 22,00 | 44 |
| | | | | 10,43 | 2,69 | | | 5 | 3,47 | 7 |
| 71 | 2311-10027 | -ВАКУУМ-НАСОС БОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН-1,5М ШТ | 2,00 | 250,00 | - | 500 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 72 | Ц12-809-1 | -КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ | 1,00 | 0,81 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 0,75 | - | | | - | - | - |
| 73 | Ц12-809-3 | -КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-80ММ ШТ | 2,00 | 1,98 | 0,10 | 4 | 3 | - | 2,00 | 4 |
| | | | | 1,37 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 74 | 2307-10060 | -КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч6БК,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ ШТ | 1,00 | 1,26 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 75 | 2307-10074 ) | -КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч8БК,ДУ65,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ ШТ | 2,00 | 9,55 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 76 | Ц12-2-3 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т | 0,01 | 243,10 | 6,60 | 2 | 2 | - | 364,00 | 4 |
| | | | | 227,72 | 1,76 | | | - | 2,27 | - |
| 77 | С113-129 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ СТ 26ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И | 9,00 | 0,20 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 М | | | | | | | |
| 78 | Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т | 0,14 | 107,58<br>87,01 | 15,95<br>8,51 | 15 | 12 | 2<br>1 | 134,00<br>10,96 | 19<br>2 |
| 79 | С159-3321 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ Т | 0,13 | 520,30<br>- | -<br>- | 68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | Е15-613 164-7 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2 | 0,09 | 43,50<br>21,40 | 0,03<br>- | 4 | 2 | -<br>- | 38,80<br>- | 3<br>- |
| | | В11 ПОДАЧА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ К ВАКУУМ НАСОСУ | | | | | | | | |
| | | ВВН 1-1,5 | | | | | | | | |
| 81 | Ц12-607-1 | -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ | 2,00 | 0,75<br>0,73 | -<br>- | 2 | 1 | -<br>- | 1,00<br>- | 2<br>- |
| 82 | 2307-10216 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ 20,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ ШТ | 2,00 | 1,48<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | Ц12-2-3 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ Т | 0,01 | 243,10<br>227,70 | 6,60<br>1,76 | 2 | 2 | -<br>- | 354,00<br>2,27 | 4<br>- |
| 84 | С113-129 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 М | 11,00 | 0,20<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | Е15-614 154-5 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2 | 0,01 | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>- | 1 | - | -<br>- | 68,00<br>- | 1<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 28784 | 1200 | 250 | | 2032 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ, | | | | | 82 | | 106 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 23439 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ, | | | 235 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 709 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 291 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ, | | | 163 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 24837 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 5278 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 253 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 1250 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 3572 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 936 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 454 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 87 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 165 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 493 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 625 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 6707 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 2498 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2164 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1415 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 67 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 32 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 32 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 13 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 11 | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 5 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 15 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 85 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 60 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 61 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 34 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 31629 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 2558 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2225 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1449 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ КУШНИР

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 6

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| 1 | СИСХ ДАННЫЕ | | -СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ | КВТ/ЧАС | 714,00 |
| 2 | 1906-1042 | | -КРАН МОСТОВОЙ РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 6 ДЛИНА КРАНА И ВЫСОТА ПОДЪЕМА СООТВЕТСТВЕННО 341+15,4,6=ГОСТ7413-80Е=КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КРАНОВЫЙ | ШТ | 1,00 |
| 3 | 1906-16003 | | -ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 3,2 | ШТ | 1,00 |
| 4 | 1906-16007 | | -ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОД ЕМА Г/П 3,2 7,8,3 | ШТ | 1,00 |
| 5 | 1906-16010 | | -ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0 | ШТ | 2,00 |
| 6 | 1906-16015 | | -ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОД ЕМА Г/П 3,2 | ШТ | 2,00 |
| 7 | 2301-1064 | | -НАСОС С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВОМ ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО=Д 500-65=ПО ЛИВГИДРОМАШ=5747973 | ШТ | 4,00 |
| 8 | 2301-1184 | | -НАСОС С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ,МОЩНОСТЬЮ,КОЛ-ВОМ ОБОРОТОВ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И НАПОРОМ СООТВЕТСТВЕННО С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112 ММ | ШТ | 2,00 |
| | 1501-10417 | | | | |
| | 1501-10413 | | 225-125+68=8КС-5/24=ПО ЛИВГИДРОМАШ=5747973 | | |
| 9 | 2303-1001 | | -СТОИМОСТЬ БАКА=К4130 | ШТ | 0,15 |
| 10 | 2303-2001 | | -СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН | Т | 3,34 |
| 11 | 2307-10060 | | -КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65К,ДУ20,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ= | ШТ | 3,00 |
| 12 | 2307-10061 | | -КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ МУФТОВЫЙ 11Ч65БК,ДУ25,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ= | ШТ | 6,00 |
| 13 | 2307-10074 | | -КРАН ПРОХОДНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч65К,ДУ65,РУ10=ПО БУГУЛЬМАНЕФТЕМАШ= | ШТ | 2,00 |
| 14 | 2307-10216 | | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ20,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ= | ШТ | 2,00 |
| 15 | 2307-10217 | | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р2,ДУ25,РУ16=ОПОЧЕЦКИЙ РЕМОНТНЫЙ= | ШТ | 3,00 |
| 16 | 2307-10396 | | -ВЕНТИЛЬ МЕМБРАННЫЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р СВМ ДУ25;РУ16 | ШТ | 4,00 |
| 17 | 2307-10403 | | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ С ЭЛ.МАГН. ПРИВОДОМ 15КЧ888Р1 СВМ ДУ65;РУ16 | ШТ | 2,00 |
| 18 | 2307-10820 | | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДУ400;РУ10 | ШТ | 4,00 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19. | 2307-10833 | | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч16БР ДУ50;РУ16 | ШТ | 2,00 |
| 20. | 2307-10974 | | -КЛАПН УГЛОВОЙ С ЭЛ.МАГН.ПРИВОДОМ КМУ1-25,ДУ25,РУ0,75 | ШТ | 2,00 |
| 21. | 2307-10975 | | -КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ УГЛОВОЙ С ЭЛ.МАГН.ПРИВОДОМ ФЛАНЦЕВЫЙ КМУ-1-63,ДУ63,РУ0,75 | ШТ | 4,00 |
| 22. | 2307-11041 | | -ЗАДВИЖКА 30Ч6БР,ДУ300,РУ10=ПО БЕЛГОРОДХИММАШ= | ШТ | 3,00 |
| 23. | 2307-11383 | | -ЗАТВОР МАРКИ 524921Р ДИАМ 500 | ШТ | 10,00 |
| 24. | 2307-11400 | | -ЗАТВОР ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 5099.059СП КА99044 ДУ400;РУ10 | ШТ | 4,00 |
| 25. | 2311-10027 | | -ВАКУУМ-НАСОС ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН-1,5М | ШТ | 2,00 |
| 26. | 2311-10036 | | -НАСОС ВАКУУМНЫЙ ВОДОКОЛЬЦЕВОЙ=ВВН1-0,75 | ШТ | 2,00 |
| 27. | С113-129 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 | М | 21,00 |
| 28. | С113-130 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 | М | 70,00 |
| 29. | С159-843 | | -ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ МАРКИ 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ | ШТ | 5,20 |
| 30. | С159-1391 | | -ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25 | КОМПЛЕКТ | 8,00 |
| 31. | С159-3317 КОЭФ0,9 0,95 | | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ | Т | 0,07 |
| 32. | С159-3321 | | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ (578+(578-551)),0,95,0,9 | Т | 0,18 |
| 33. | С159-3327 КОЭФ0,95 И 0,9 | | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ | Т | 0,07 |
| 34. | С159-3377 | | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 300ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 8ММ 325,6 ММ (356+(356-349),2),0,95,0,9 | Т | 2,50 |
| 35. | С159-3405 | | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В | Т | 6,20 |

9858/4

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | КОЭФ0,95 | | КОНСТРУКЦИЙ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА СТ3СП,СТ6СП,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 500-700ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 530-720ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ | | |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 36. | | 1 | =ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ,-4 | 2027,63 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| 37. | | 712 | =ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 0,04 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 38. | | 2546 | -КРАСКИ ТЕРТЫЕ | КГ | 0,29 |
| 39. | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 3,96 |
| 40. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 0,27 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 41. | | 8052 | -ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | КВТ-4 | 714,00 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 42. | | 10304 | -ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ Д=114ММ | Т | 0,13 |
| 43. | | 16162 | -КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ | КГ | 35,86 |
| 44. | | 66335 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 20Х2,0 | М | 21,00 |
| 45. | | 66365 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2 | М | 70,00 |

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | Т | | | | |
| 2. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | М | 13 7300 0000 | 6 | — 21,00 | 21,00 |
| 3. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | Т | 13 7300 0001 | 168 | — ,13 | ,13 |
| 4. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | |
| 5. | КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1700 0000 | 166 | — 3,52 | 3,52 |
| 6. | ОЛИФЫ | КГ | 23 1800 2751 | 166 | — 15,08 | 15,08 |
| 7. | БЕЛИЛА | КГ | 23 2120 0000 | 166 | — 21,52 | 21,52 |
| 8. | ЗАТРАТЫ ТРУДА | Ч-ЧАС | 99 0003 0001 | | — 2027,63 | 2027,63 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

712 6237 8052 66060

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 2)

```
226     1       3572281' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
227     2       В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ Д
                        О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' Н 6' ТЕХ
                        НОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ' АЛЬБОМ 2' *
228     3       Д2-Б*
229     4       Д2-Т*
230     5       Д2-С*
231     6       Д2-М*
232     7       Д3-Д*
233     8       Д4-А*
234     9       Д4-Ж*
235     10      Н9=1,098' =16,5' Н15=32' Н24=1' =3' Н27=1,2' =0,7*
236     11      Ц3-1-4' 1*
237     12      1906-1042' 1' 341+15,4,6' +*341+15,4,6*
238     13      ЦТ3-У-612*КОЭФ1,05(Н16=0)(=6)' 0,09' 37,06*19,95*2;62' МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ Г/П 3,2 Т'
                        Т*
239     14      1906-16003' 1*
240     15      1906-16007(А1,3)' 1' ' +*7,8,3*
241     16      ЦТ3-У-611*КОЭФ1,05(Н16=0)(=6)' 0,05' 47,25*25,41*3,88' МОНТАЖ ТАЛИ' Т*
242     17      1906-16010' 2*
243     18      1906-16015(А1,3)' 2*
244     19      Ц7-281-3(А1,0,75)*КОЭФ НА ВЕС' 4*
245     20      2301-1064' 4*
246     21      СТИСХ ДАННЫЕ(=13)' 672' 0,03' СТОИМОСТЬ ЭЛ,ЭНЕРГИИ ДЛЯ ИНДИВИД ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ' КВТ/ЧАС*
247     22      Ц12-790-11(90В)*К=1,25' 4*
248     23      2307-11400' 4*
249     24      Ц12-802-12' 10*
250     25      2307-11383' 10' ' ЗАТВОР МАРКИ 324921Р ДИАМ 500*
251     26      Ц12-803-9' 4*
252     27      2307-10820' 4*
253     28      Ц18-50-15' 2' 84,8*47,44*24,16' МОНТАЖ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН*
254     29      Т2303-2001(=14)' 3,34' 740' СТОИМОСТЬ ВАКУУМНЫХ КОЛОНН' Т*
255     30      Ц12-760-15' 2' ' ВРЕЗКА ВАКУУМН КОЛОНН ДИАМ 1020 В ТРУБОПРОВОД 30 ММ*
256     31      Ц12-2-11(75)' 6,2*
257     32      С159-3405(А1,0,95)*КОЭФ0,95' 6,2*
258     33      Е15-613*164-7' 65' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
259     34      П2 В 10 ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА САМОГЕЧНЫХ ЛИНИЙ*
260     35      Ц12-802-10' 3*
261     36      2307-11041' 3*
262     37      Ц12-2-9(75)' 2,5*
263     38      С159-3377(А1=(356+14),0,86*)' 2,5' ' + 325,6 ММ*(356+(356-349).2),0,95,0,9*
264     39      Е15-613*164-7' 55' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
265     40      П2 В12 ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА*
266     41      Ц7-281-9*КОЭФ1,15 НА ВЕС' 2' ' МОНТАЖ ВИХРЕВОГО НАСОСАМ 0,215*
267     42      2301-1184*1501-10417*1501-10413' 2' 225-125+68' + С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112 ММ*225-125+68*
268     43      Ц12-800-3(75)' 2*
269     44      2307-10403' 2*
270     45      СТИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ(=13)' 42' 0,03' СТОИМОСТЬ ЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ НАСОСОВ' КВТ/ЧАС*
271     46      Ц12-802-3' 5*
272     47      С159-843' 5*
273     48      Ц12-803-2' 2*
274     49      2307-10833' 2*
275     50      Ц12-2-6(75)' 0,07*
276     51      С159-3317(А1,0,86)*КОЭФ0,9*0,95' 0,07*
277     52      Ц12-2-7' 0,04*
278     53      С159-3321(А1=(578+26),0,86*)' 0,04' ' +*(578+(578-551)),0,95,0,9*
```

```
279    54      Ц12-2-7(75)' 0,07*
280    55      С159-3327(А1,0,86)*КОЭФ0,95 И 0,9' 0,07*
281    56      Е15-613*164-7' 7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
282    57      П2 ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
283    58      Ц12-800-1(90В)' 4*
284    59      2307-10396' 4*
285    60      Ц12-807-1' 3*
286    61      2307-10217' 3*
287    62      Ц12-2-3(75)' 0,52*
288    63      С159-1391' 8*
289    64      С113-130(=13)' 37*
290    65      Е15-614*164-8' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
291    66      П2 А02 ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА*
292    67      Ц7-297-1(А1,0,75)*КОЭФ НА ВЕС' 2*
293    68      2311-10036' 2*
294    69      Ц18-1-1(А1,1,5)*КОЭФ НА ВЕС' 1*
295    70      2303-1001' 0,15' ' СТОИМОСТЬ БАКА*
296    71      Ц12-809-1' 7*
297    72      2307-10060' 2*
298    73      2307-10061' 5*
299    74      Ц12-790-2(90В)' 2*
300    75      Ц12-790-4(90В)' 4*
301    76      2307-10974' 2*
302    77      2307-10975' 4*
303    78      Ц12-2-4(75)' 0,05*
304    79      Ц12-2-7(75)' 0,01*
305    80      С113-129(=13)' 1*
306    81      С113-130(=13)' 35*
307    82      С159-3321(А1=(576+27),0,86*)' 0,01*
308    83      Е15-614*164-8' 6' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
309    84      П2 ПА03 ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА*
310    85      Ц7-297-1(А1,0,75)*КОЭФ НА ВЕС 2' 2*
311    86      2311-10027' 2*
312    87      Ц12-809-1' 1*
313    88      Ц12-809-3' 2*
314    89      2307-10060' 1*
315    90      2307-10074' 2*
316    91      Ц12-2-3(75)' 0,01*
317    92      С113-129(=13)' 9*
318    93      Ц12-2-7(75)' 0,14*
319    94      С159-3321(А1=(576+27),0,86*)' 0,13*
320    95      Е15-613*164-7' 9' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
321    96      П2 В11 ПОДАЧА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ВОДЫ К ВАКУУМ НАСОСУ ВВН 1-1,5*
322    97      Ц12-807-1' 2*
323    98      2307-10216' 2*
324    99      Ц12-2-3(75)' 0,01*
325   100      С113-129(=13)' 11*
326   101      Е15-614*164-5' 1' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
327   102      КГОРОДЕЦКИЙ' КУШНИР' БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 7

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,473 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,069 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 59 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,042 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. 1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД | | | | | | | | |
| 1 | Е16-41 7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М | 11,00 | 1,20<br>0,23 | 0,01<br>- | 13 | 3 | -<br>- | 0,37<br>- | 4<br>- |
| 2 | Е16-2 1-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ, 65 ММ М | 5,00 | 3,29<br>0,27 | 0,05<br>0,02 | 16 | 1 | -<br>- | 0,46<br>0,03 | 2<br>- |
| 3 | Е16-219 22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М | 0,16 | 3,94<br>3,73 | -<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 5,16<br>- | 1<br>- |
| 4 | Е15-614 164-8 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2 | 0,03 | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>- | 2 | 1 | -<br>- | 68,00<br>- | 2<br>- |
| 5 | С130-1943 | -КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15Д КОМПЛ | 1,00 | 1,51<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | С130-86 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 2,00 | 1,25<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 37 | 6 | - | | 9 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 35 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 41 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 43 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2, 1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| 7 | Е16-31=5-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М | 9,50 | 4,59 | 0,03 | 44 | 5 | - | 0,79 | 8 |
| | | | | 0,49 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 8 | Е15-613 164-7 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ 100М2 | 0,05 | 43,50 | 0,03 | 2 | 1 | - | 38,80 | 2 |
| | | | | 21,40 | - | | | - | - | - |
| 9 | Е17-89 6-4 | -УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ, | 1,00 | 9,18 | 0,04 | 9 | 1 | - | 1,02 | 1 |
| | | | | 0,63 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 10 | Е17-62 4-2 | -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ | 1,00 | 23,10 | 0,14 | 23 | 2 | - | 3,02 | 3 |
| | | | | 1,86 | 0,04 | | | - | 0,06 | - |
| 11 | С150-1493 | -СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН | 1,00 | 1,07 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДИАМЕТРОМ 50 ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 79 | 9 | - | | 14 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 77 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 69 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 8 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 10 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 4 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 7 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 94 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 15 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 10 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 96 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 17 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 11 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. 2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД | | | | | | | | |
| 12 | Е16-43 7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 10,00 М | 1,36 | 0,01 | 14 | 2 | - | 0,37 | 4 |
| | | | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 13 | Е16-46 7-4 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 32,00 М | 2,21 | 0,03 | 71 | 9 | 1 | 0,48 | 15 |
| | | | | 0,29 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 14 | Е16-219 22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,42 100М | 3,94 | - | 2 | 2 | - | 5,16 | 2 |
| | | | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| 15 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ | 0,10 | 60,50 | 0,03 | 6 | 4 | - | 66,00 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 164-8 | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| 16 | С130-90 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 50 ШТ | 2,00 | 3,81 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | Е16-184 | -УСТАНОВКА КРАНОВ | 1,00 | 47,70 | 0,08 | 48 | 2 | - | 3,14 | 3 |
| | 164-1 | ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ | | 1,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 18 | Е16-185 | -УСТАНОВКА КРАНОВ | 3,00 | 2,07 | 0,01 | 6 | 1 | - | 0,31 | 1 |
| | 16-2 | ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ | | 0,19 | - | | | - | - | - |
| 19 | 517-2048 | -РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС Б= ГОСТ 18698-79 М | 60,00 | 1,72 | - | 103 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | 2402-3006 | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8 ШТ | 1,00 | 16,15 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ, | | | | 274 | 20 | 1 | | 32 |
| | | РУБ, | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ, | | | | 6 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - РУБ, | | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ, | | | | - | 4 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ, | | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ, | | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ, | | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ, | | | | - | 2 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ, | | | | 8 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ, | | | | - | 7 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ, | | | | - | 4 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ, | | | | 268 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - РУБ, | | | | 123 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ, | | | | - | 16 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ, | | | | 8 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ, | | | | 35 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ, | | | | - | 10 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ, | | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ, | | | | 23 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ, | | | | - | 8 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ, | | | | 326 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ, | | | | - | 34 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 28 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ, | | | | - | 21 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 334 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 41 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 25 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 390 | 35 | 1 | | 55 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 10 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 6 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 12 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 11 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 6 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 380 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 218 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 29 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 13 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 49 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 17 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 32 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 15 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 461 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 58 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 48 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 36 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 473 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 69 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 59 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 42 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

ПРОВЕРИЛ БУРАКОВСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 7

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) | | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) | | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | В1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД | | | 37 | 43 | - | - | 9,09 |
| 2 | К1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ | | | 79 | 96 | - | - | 20,30 |
| 3 | В2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД | | | 274 | 334 | - | - | 70,61 |
| | ИТОГО: | - | | 390 | 473 | - | - | 100,00 |

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 7

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | **РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ** | | |
| | 1.517-2048 | | -РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММ КЛАСС Б= ГОСТ 18698-79== | М | 60,00 |
| | 2,2402-3006 | | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-8 | ШТ | 1,00 |
| | 3,С130-85 | | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15 | ШТ | 2,00 |
| | 4,С130-90 | | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 50 | ШТ | 2,00 |
| | 5,С130-1493 | | -СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ | ШТ | 1,00 |
| | 6,С130-1943 | | -КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15Д | КОМПЛ | 1,00 |
| | | | **РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП** | | |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА** | | |
| 7. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ,-Ч | 54,83 |
| 8. | | 2 | -ЗАРМОНТАЖ | ЧТ | 25,17 |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ** | | |
| 9. | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 2,22 |
| | | | **МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ** | | |
| 10. | | 2165 | -ВОДА | М3 | 0,58 |
| 11. | | 2546 | -КРАСКИ ТЕРТЫЕ | КГ | 0,04 |
| 12. | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 0,49 |
| 13. | | 3023 | -РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ | М | 10,00 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14. | | 3100 | -СТВОЛЫ РУЧНЫЕ | ШТ | 1,00 |
| 15. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 5,70 |
| 16. | | 6560 | -ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ | ШТ | 1,00 |
| 17. | | 6561 | -ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ | ШТ | 3,00 |
| 18. | | 6638 | -ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ | ШТ | 9,00 |
| 19. | | 6976 | -РАКОВИНЫ | КОМПЛ | 1,00 |
| 20. | | 7237 | -УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ | КОМПЛ | 1,00 |
| 21. | | 7312 | -ШКАФЧИКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ | ШТ | 1,00 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 22. | | 10850 | -ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ УНИТАЗОВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ Д 32ММ | ШТ | 1,00 |
| 23. | | 11070 | -ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ | М | 5,05 |
| 24. | | 11076 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=100ММ С КРЕПЛЕНИЕМ | М | 9,48 |
| 25. | | 11084 | -ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ | М | 11,00 |
| 26. | | 11086 | -ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ | М | 10,00 |
| 27. | | 11089 | -ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ | М | 32,00 |
| 28. | | 16162 | -КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ | КГ | 4,39 |

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1, ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | Т | | | | | |
| | 2, ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8500 0000 | 6 | — | 54,60 | 54,60 |
| | 3, ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | Т | 13 8500 0001 | 168 | — | ,20 | ,20 |
| | 4, ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ | Т | 14 8100 0000 | 168 | — | ,07 | ,07 |
| | 5, МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | | |
| | 6, КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1700 0000 | 166 | — | ,44 | ,44 |
| | 7, ОЛИФЫ | КГ | 23 1800 2751 | 166 | — | 1,85 | 1,85 |
| | 8, БЕЛИЛА | КГ | 23 2120 0000 | 166 | — | 2,63 | 2,63 |
| | 9, ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ | Т | 49 2500 0000 | 168 | — | ,13 | ,13 |
| | 10, РАКОВИНЫ И МОЙКИ | ШТ, | 49 4300 0000 | 796 | — | 1,00 | 1,00 |
| | 11, УНИТАЗЫ | ШТ,- | 49 6500 0000 | 796 | — | 1,00 | 1,00 |
| | 12, ЗАТРАТЫ ТРУДА | Ч-ЧАС | 99 0000 0001 | | — | 54,83 | 54,83 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2166 3025 3100 6237 6560 6561 6636 7312

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 1)

```
  1     1    Э571671' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
  2     2    В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                    О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' N 7' ВНУ
                    ТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ' АЛЬБОМ 2 ' *
  3     3    Н10=16,5' Н15=63*
  4     4    Д2-Б*
  5     5    Д2-М*
  6     6    Д2-Т*
  7     7    Д2-С*
  8     8    Д3-Д*
  9     9    Д4-А*
 10    10    Д4-Ж*
 11    11    РВ1-ХОЗПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
 12    12    Е16-41#7-3' 11*
 13    13    Е16-2#1-2' 5*
 14    14    Е16-219#22' 16*
 15    15    Е15-614#164-8(Н15=45)' 3' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
 16    16    С130-1943' 1*
 17    17    С130-85' 2*
 18    18    РК1-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
 19    19    Е16-31=5-2' 9,5*
 20    20    Е15-613#164-7(Н15=45)' 5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
 21    21    Е17-89#6-4' 1*
 22    22    Е17-62#4-2' 1*
 23    23    С130-1493' 1*
 24    24    РВ2-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД*
 25    25    Е16-43#7-3' 10*
 26    26    Е16-46#7-4' 32*
 27    27    Е16-219#22' 42*
 28    28    Е15-614#164-8(Н15=45)' 10' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
 29    29    С130-90' 2*
 30    30    Е16-184#164-1' 1*
 31    31    Е16-185#16-2' 3*
 32    32    517-2048(А1,1,074)(=3)(=3)' 60*
 33    33    2402-3006(А1,1,069)(=3)' 1*
 34    34    КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО'.БУРАКОВСКАЯ' ГИРМАН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 8

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,394 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,505 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 412 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,276 ТЫС,РУБ,

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО | СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ | | | В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## РАЗДЕЛ 1, ОТОПЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е16-35 7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М | 3,00 | 0,86<br>0,21 | 0,01<br>- | 3 | 1 | -<br>- | 0,36<br>- | 1<br>- |
| 2 | Е16-36 7-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М | 120,00 | 0,91<br>0,21 | 0,01<br>- | 109 | 25 | 1<br>- | 0,36<br>- | 43<br>- |
| 3 | Е18-196 11-6 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ | 2,00 | 7,32<br>1,24 | 0,12<br>0,04 | 15 | 2 | -<br>- | 2,04<br>0,05 | 4<br>- |
| 4 | С130-91 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ | 2,00 | 1,20<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С130-92 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ | 3,00 | 1,43<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | Е18-116 | -КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ | 31,50 | 5,12 | 0,03 | 161 | 7 | 1 | 0,39 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5-2 | КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5 К | | 0,22 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | 9КМ | | | | | | | | |
| 7 | Е18-116 | -ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ | 52,50 | 5,12 | 0,03 | 269 | 12 | 2 | 0,39 | 20 |
| | 5-2 | КН20-3,5П | | 0,22 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | 9КМ | | | | | | | | |
| 8 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 1,23 | 4,01 | - | 5 | 5 | - | 5,26 | 6 |
| | 22 | ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | | 3,80 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 9 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ | 0,15 | 60,50 | 0,03 | 9 | 6 | - | 60,00 | 10 |
| | 164-8 | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | | | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ | | | | | | |
| 10 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 3,00 | 0,86 | 0,01 | 3 | 1 | - | 0,36 | 1 |
| | 7-1 | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 11 | Е16-36 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 10,00 | 0,91 | 0,01 | 9 | 2 | - | 0,36 | 4 |
| | 7-1 | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 12 | Е16-37 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 45,00 | 1,03 | 0,01 | 46 | 9 | - | 0,36 | 16 |
| | 7-1 | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 13 | Е18-196 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ | 1,00 | 7,32 | 0,12 | 7 | 1 | - | 2,04 | 2 |
| | 11-6 | СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ | | 1,24 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | С130-91 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ | 1,00 | 1,20 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | С130-92 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ | 2,00 | 1,43 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | Е18-116 | -КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ | 2,80 | 5,12 | 0,03 | 14 | 1 | - | 0,39 | 1 |
| | 5-2 | КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-1,4К | | 0,22 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | 9КМ | | | | | | | | |
| 17 | Е18-116 | -ТО ЖЕ КН20-2,9К | 5,80 | 5,12 | 0,03 | 30 | 1 | - | 0,39 | 2 |
| | 5-2 | 9КМ | | 0,22 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 18 | Е18-116 | -ТО ЖЕ КН 20-3,5К | 10,50 | 5,12 | 0,03 | 54 | 2 | - | 0,39 | 4 |
| | 5-2 | 9КМ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,22 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 19 | Е18-116 | -ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ КН20-2,9П | 2,90 | 5,12 | 0,03 | 16 | 1 | - | 0,39 | 1 |
| | 5-2 | 1КМ | | | | | | | | |
| | | | | 0,22 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 20 | Е18-116 | -ТО ЖЕ КН20-3,5П | 21,00 | 5,12 | 0,03 | 108 | 5 | - | 0,39 | 8 |
| | 5-2 | 1КМ | | | | | | | | |
| | | | | 0,22 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 21 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,22 | 56,00 | - | 13 | - | - | 5,26 | 1 |
| | | 100М | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ | 0,10 | 60,50 | 0,03 | 6 | 4 | - | 68,00 | 7 |
| | 164-8 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | | | | УЗЕЛ ПРАВЛЕНИЯ | | | | | |
| 23 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ | 6,00 | 0,86 | 0,01 | 5 | 1 | - | 0,36 | 2 |
| | 7-1 | ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | | | | | | | | |
| | | М | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| 24 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 10,00 | 0,91 | 0,01 | 9 | 2 | - | 0,36 | 4 |
| | 7-1 | | | | | | | | | |
| | | М | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| 25 | Е16-37 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 14,00 | 1,33 | 0,01 | 14 | 3 | - | 0,36 | 5 |
| | 7-1 | | | | | | | | | |
| | | М | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| 26 | Е16-66 | -ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ДИАМ 38.2.5 ММ | 10,00 | 1,79 | 0,05 | 18 | 4 | - | 0,67 | 7 |
| | 8-1 | | | | | | | | | |
| | | М | | 0,42 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 27 | Е18-189 | -УСТАНОВКА ГРИЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 159ММ | 2,00 | 67,11 | 0,70 | 134 | 10 | 1 | 8,21 | 16 |
| | 11-3 | | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 4,96 | 0,21 | | | - | 0,27 | 1 |
| 28 | Е18-179 | -УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 133ММ | 2,00 | 28,52 | 0,22 | 57 | 11 | - | 9,35 | 19 |
| | 10-1 | | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 5,66 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 29 | Е20-696 | -ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕРМОМЕТРОВ И МАНОМЕТРОВ | 0,33 | 36,23 | 0,49 | 12 | 2 | - | 10,32 | 3 |
| | 18-1 | | | | | | | | | |
| | | 100 КГ | | 6,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 30 | С130-1359 | -КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15 ММ | 7,00 | 1,07 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 31 | С130-91 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ | 4,00 | 1,20 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ММ: 15 | | | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 32 | С130-92 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 2,00 | 1,43 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 33 | Е16-134 12-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ | 4,00 | 1,70 | 0,13 | 7 | 4 | - | 1,54 | 6 |
| | | | | 0,99 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 34 | С130-129 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 4,00 | 2,55 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт, | | | | | | | | |
| 35 | Е16-135 12-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ | 2,00 | 1,62 | 0,13 | 3 | 2 | - | 1,54 | 3 |
| | | | | 0,99 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 36 | С130-2059 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 1Ъ5С27НЖ1 ДИАМ 32 ММ | 2,00 | 19,80 | - | 40 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | С130-1790 | -СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25 ММ | 3,00 | 0,75 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | С130-1791 | -ТО ЖЕ ДИАМ 32 ММ | 4,00 | 0,86 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | Е16-219 22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 2,40 | 4,01 | - | 2 | 2 | - | 5,26 | 2 |
| | | | | 3,30 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 40 | Е13-121 15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020 | 2,07 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | | 100М2 | | 2,35 | 0,06 | | | - | 0,06 | - |
| 41 | Е13-168 18-21 | -АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177 | 2,07 | 7,13 | 0,15 | 1 | - | - | 1,45 | - |
| | | 100М2 | | 0,98 | 0,04 | | | - | 0,35 | - |
| 42 | Е26-7 2-7 | -ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ | 0,30 | 23,40 | 0,24 | 7 | 3 | - | 18,80 | 6 |
| | | | | 11,00 | 0,07 | | | - | 2,09 | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 43 | С114-147 | -ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 102 | 2,30 | 16,10 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 44 | Е26-64 15-6 | -ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ | 0,10 | 179,00 | 0,86 | 18 | 9 | - | 155,00 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М2 | | 92,10 | 0,26 | | | - | 0,34 | - |
| 46 | С114-693 | -СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА | 9,22 | 1,87 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | 9,8,0,941 | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 1270 | 138 | 5 | | 231 |
| | | | РУБ, | | | | | 1 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 64 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 17 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 22 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 5 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 10 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 11 | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 7 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 10 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 81 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 41 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 38 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 24 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1206 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 982 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 117 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 44 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 159 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 76 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 24 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 107 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 55 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1472 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 265 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 207 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 141 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 1553 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 306 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 245 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 165 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Е20-735 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ | 2,00 | 42,32 | 0,08 | 85 | 5 | - | 3,99 | 8 |
| | 22-1 | ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ | | 2,49 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ОСИ В-06-300 Н 4 С | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 47 | 1501-1983 | -ИСКЛЮЧИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ - | 2,00 | 14,00 | - - | 28 | - | - | - | - |
| | | 4АА56А4 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | 1501-1394 | -ДОБАВИТЬ ЭЛ,ДВИГАТЕЛЬ 4А71А2=4А71А2,4,6У3 | 2,00 | 36,62 | - | 73 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | Е20-697 | -РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО | 0,08 | 36,29 | 0,26 | 3 | - | - | 6,02 | - |
| | 18-2 | ВЕНТИЛЯТОРА | | | | | | | | |
| | | 100КГ | | 3,67 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 50 | Е20-529 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ | 3,00 | 25,36 | 0,22 | 76 | 16 | - | 9,34 | 28 |
| | 12-3 | ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 630 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 5,34 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 51 | Е20-585 | -УЗЕЛ ПРОХОДА УП5-19 | 2,00 | 41,04 | 0,26 | 82 | 5 | - | 4,65 | 9 |
| | 13-3 | ШТ | | 2,66 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 52 | Е20-429 | -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ | 2,00 | 2,54 | 0,05 | 5 | 4 | - | 3,19 | 6 |
| | 8-14 | ЛЕПЕСТКОВЫХ С ОСЕВЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ НОМЕРОМ ДО 5 | | | | | | | | |
| | | 1ШТ | | 1,87 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 53 | С130-603 | -СТОИМОСТЬ ЛЕППЕСТКОВЫХ КЛАПАНОВ | 2,00 | 4,18 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 54 | Е20-61 | -ПАТРУБОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ | 0,54 | 9,35 | 0,06 | 5 | 1 | - | 1,71 | 1 |
| | 2-1 | ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА ДИАМ 400 ММ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,6 ММ | | | | | | | | |
| | | М2 | | 0,98 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 55 | Е20-63 | -ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ | 9,90 | 7,54 | 0,05 | 75 | 6 | - | 1,15 | 11 |
| | 2-3 | КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,4 ММ ДИАМ 630 ММ | | | | | | | | |
| | | М2 | | 0,65 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 56 | Е16-43 | -ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ | 28,00 | 1,38 | 0,01 | 39 | 7 | - | 0,41 | 11 |
| | 7-3 | ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25 ММ | | | | | | | | |
| | Т.Ч. | ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА | | 0,25 | - | | | - | - | - |
| | П.3.1 | М | | | | | | | | |
| 57 | Е16-134 | -УСТАНОВКА | 1,00 | 1,73 | 0,13 | 2 | 1 | - | 1,59 | 2 |
| | 12-1 | ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 1,02 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 58 | С130-129 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 1,00 | 2,55 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ШТ, | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | С130-1790 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ | 2,00 | 0,73 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ОТВЕТНЫЕ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА | 0,15 | 60,50 | 0,03 | 9 | 6 | - | 68,00 | 10 |
| | 164-6 | ТРУБОПРОВОДОВ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| 61 | Е26-16 | -ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ | 0,45 | 20,40 | 0,17 | 9 | 4 | - | 13,80 | 6 |
| | 4-3 | МИНЕРАЛОВАТНЫМИ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 8,37 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 62 | С114-690 | -СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ | 0,45 | 76,80 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 63 | Е26-84<br>15-6 | -ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ | 0,11 | 179,70 | 0,86 | 20 | 10 | - | 108,00 | 18 |
| | | 100М2 | | 92,10 | 0,26 | | | - | 0,34 | - |
| 64 | С114-693 | -СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА | 10,63 | 1,87 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | Е26-70<br>13-7 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 0,25 | 24,70 | 0,49 | 6 | 4 | - | 23,90 | 6 |
| | | 100М2 | | 14,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 66 | С111-370 | -РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350 | 28,98 | 0,22 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | | | | | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ | | | | |
| 67 | Е20-1<br>1-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | 3,20 | 7,36 | 0,04 | 24 | 3 | - | 1,62 | 5 |
| | | М2 | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 68 | Е20-61<br>2-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 | 2,00 | 9,55 | 0,06 | 19 | 2 | - | 1,71 | 3 |
| | | М2 | | 0,98 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 69 | Е16-43<br>7-3<br>Т.Ч.<br>П.3.1 | -ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗПРОВОДНЫХ ДИАМ 25 ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА | 15,00 | 1,38 | 0,01 | 21 | 4 | - | 0,41 | 6 |
| | | М | | 0,25 | - | | | - | - | - |
| 70 | Е20-579<br>13-1 | -УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1-211 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ 200 | 2,00 | 16,29 | 0,10 | 33 | 3 | - | 3,01 | 6 |
| | | ШТ | | 1,71 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 71 | Е20-525<br>12-1 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200 | 2,00 | 8,43 | 0,03 | 17 | 5 | - | 4,30 | 9 |
| | | ШТ | | 2,50 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 72 | Е16-134<br>12-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ | 1,00 | 1,73 | 0,13 | 2 | 1 | - | 1,59 | 2 |
| | | ШТ | | 1,02 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 73 | С130-129 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 1,00 | 2,55 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ШТ, | | - | - | | | - | - | - |
| 74 | С130-1790 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 СТВЕТНЫЕ | 2,00 | 0,73 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 75 | С111-384 | -СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ | 0,30 | 2,13 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА | 0,08 | 60,50 | 0,03 | 5 | 3 | - | 68,00 | 5 |
| | 164-8 | ТРУБОПРОВОДОВ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| 77 | Е26-16 | -ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ | 0,10 | 20,40 | 0,17 | 2 | 1 | - | 13,80 | 1 |
| | 4-3 | МИНЕРАЛОВАТНЫМИ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 8,37 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 78 | С114-690 | -СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ | 0,10 | 76,80 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 79 | Е26-84 | -ИЗОЯЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА | 0,03 | 179,00 | 0,86 | 5 | 3 | - | 158,00 | 5 |
| | 15-6 | СТЕКЛОПЛАСТИКОМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 92,10 | 0,26 | | | - | 0,34 | - |
| 80 | С114-693 | -СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА | 2,82 | 1,87 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 81 | Е26-70 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 0,13 | 24,70 | 0,49 | 3 | 2 | - | 23,90 | 3 |
| | 13-7 | ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ | | | | | | | | |
| | | МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | | 14,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 82 | С111-370 | -РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ | 15,41 | 0,22 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ПОСЫПКОЙ РМ-350 | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 686 | 96 | - | | 161 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 137 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 27 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 173 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 62 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 55 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 36 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 549 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 418 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 63 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 70 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 49 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 30 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 668 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 137 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 112 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 75 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 841 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 199 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 167 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 111 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 1956 | 234 | 5 | | 392 |
| | | | РУБ, | | | | | 1 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 201 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 44 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 55 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 15 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 33 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 26 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 20 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 25 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 254 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 103 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 93 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 60 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1755 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 1400 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 180 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 60 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 229 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 117 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 36 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 156 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 85 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2140 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 402 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 319 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 216 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 2394 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 505 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 412 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 276 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ЕРМОЛЕНКО

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРОВЕРИЛ | | БУРАКОВСКАЯ | | | | | | |
| | | ПЕРФОРАЦИЯ: | | ГИРМАН | | | | | | |
| | | | | ГЕРАЩЕНКО | | | | | | |

## СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР N 6

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) | | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) | | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОТОПЛЕНИЕ | | | 1271 | 1554 | - | - | 64,86 |
| 2 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | 687 | 842 | - | - | 35,14 |
| ИТОГО: | | - | | 1958 | 2396 | - | - | 100,00 |

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 8

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.1501-1394 | | -ДОБАВИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4А71А2=4А71А2,4,6УЗ | ШТ | 2,00 |
| | 2.1501-1983 | | -ИСКЛЮЧИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4АА56А4 | ШТ | - 2,00 |
| | 3.С111-370 | | -РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350 | М2 | 44,39 |
| | 4.С111-384 | | -СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ | М2 | 0,30 |
| | 5.С114-147 | | -ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 100 | М3 | 0,30 |
| | 6.С114-690 | | -СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ | М3 | 0,55 |
| | 7.С114-693 | | -СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 9,8,0,941 | М2 | 22,67 |
| | 8.С130-91 | | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | ШТ | 7,00 |
| | 9.С130-92 | | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | ШТ | 7,00 |
| | 10.С130-129 | | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ | ШТ. | 6,00 |
| | 11.С130-603 | | -СТОИМОСТЬ ЛЕППЕСТКОВЫХ КЛАПАНАОВ | ШТ | 2,00 |
| | 12.С130-1039 | | -КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15 ММ | ШТ | 7,00 |
| | 13.С130-1790 | | -СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25 ММ | ШТ | 12,00 |
| | 14.С130-1791 | | -ТО ЖЕ ДИАМ 32 ММ | ШТ | 4,00 |
| | 15.С130-2059 | | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 32 ММ | ШТ | 2,00 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| | 16. | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-4 | 396,87 |
| | 17. | 2 | -ШЕФМОНТАЖ | ШТ | 72,98 |
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | | |
| | 18. | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 14,17 |

| П,Н, | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ, | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 19. | | 2065 | -БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ | КГ | 8,80 |
| 20. | | 2165 | -ВОДА | М3 | 1,85 |
| 21. | | 2299 | -ДРОВА | М3 | 0,01 |
| 22. | | 2546 | -КРАСКИ ТЕРТЫЕ | КГ | 0,10 |
| 23. | | 2599 | -ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ | КГ | 7,84 |
| 24. | | 2670 | -МАСТИКА БИТУМНАЯ | Т | 0,01 |
| 25. | | 2751 | -ОЛИФА | КГ | 1,31 |
| 26. | | 2936 | -ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ | КГ | 1,73 |
| 27. | | 2986 | -РАСТВОРИТЕЛЬ | КГ | 0,19 |
| 28. | | 3022 | -РУБЕРОИД РМ-350 | М2 | 44,39 |
| 29. | | 5075 | -КРОНШТЕЙНЫ | КГ | 33,00 |
| 30. | | 6132 | -МАТЫ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ | М3 | 0,01 |
| 31. | | 6205 | -ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ | М3 | 2,01 |
| 32. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 27,45 |
| 33. | | 6480 | -ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ДО 0,025Т С ЭЛЕКТРОДВ, НА ОДНОЙ ОСИ | ШТ | 2,00 |
| 34. | | 6629 | -ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 1,6ММ | М2 | 12,44 |
| 35. | | 6633 | -ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ,0,5ММ | М2 | 3,20 |
| 36. | | 6834 | -КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ | ЭКМ | 127,00 |
| 37. | | 6861 | -КРЕПЛЕНИЯ | КГ | 27,35 |
| 38. | | 6952 | -ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ | КГ | 8,00 |
| 39. | | 7270 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ | ШТ | 8,00 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 40. | | 10320 | -СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ | М3 | 0,09 |
| 41. | | 10614 | -ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д159ММ | ШТ | 3,00 |
| 42. | | 10661 | -ГРИЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ , НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ (Д ПАТРУБКА 159ММ) | ШТ | 2,00 |
| 43. | | 10672 | -ГРЕБЕНКИ ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-108ММ ДЛИНОЙ 1М С 4 ПАТРУБКАМИ Д-57ММ | КОМПЛЕКТ | 2,00 |
| 44. | | 10730 | -ДЕФЛЕКТОРЫ Д 200ММ | ШТ | 2,00 |
| 45. | | 10734 | -ДЕФЛЕКТОРЫ Д 630ММ | ШТ | 3,00 |
| 46. | | 11078 | -ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ | М | 12,00 |
| 47. | | 11079 | -ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ | М | 140,00 |
| 48. | | 11080 | -ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ | М | 59,00 |
| 49. | | 11086 | -ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ | М | 43,00 |
| 50. | | 11102 | -ТРУБЫ СТ,ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ | М | 10,00 |
| 51. | | 11215 | -СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ | М2 | 4,14 |
| 52. | | 11216 | -СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ | КГ | 69,17 |
| 53. | | 15321 | -ГРУНТОВКА ПФ-021 | КГ | 2,60 |
| 54. | | 16071 | -КРАСКА БТ-177 | КГ | 0,59 |
| 55. | | 16162 | -КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ | КГ | 11,71 |
| 56. | | 16205 | -ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ | М3 | 0,63 |
| 57. | | 17424 | -УЗЛЫ ПРОХОДА УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200ММ | ШТ | 2,00 |
| 58. | | 17428 | -УЗЛЫ ПРОХОДА УП-7 ДИАМ, ПАТРУБКА 630ММ | ШТ | 2,00 |

НОМЕР ОБЬЕКТА; ТП 901-1-84,87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1. СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | Т | | | | | |
| | 2. ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ,3 | Т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,81 | ,81 |
| | 3. ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,81 | ,81 |
| | 4. Б.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| | 5. Б.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| | 6. Б.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| | 7. Б.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,22 | ,22 |
| | 8. Б.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М | Т | 12 9999 0984 | 168 | - | ,14 | ,14 |
| | 9. Б.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ | Т | 12 9999 0985 | 168 | - | ,17 | ,17 |
| | 10. Б.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,13 | ,13 |
| | 11. ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | Т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,81 | ,81 |
| | 12. ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,81 | ,81 |
| | 13. Б.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| | 14. Б.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| | 15. Б.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| | 16. Б.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,22 | ,22 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | В,Т,4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ | Т | 12 9999 0995 | 168 | — | ,14 | ,14 |
| 18. | Б,Т,4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ | Т | 12 9999 0996 | 168 | — | ,17 | ,17 |
| 19. | В,Т,4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0997 | 168 | — | ,13 | ,13 |
| 20. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3 | Т | 12 9999 0998 | 168 | — | ,81 | ,81 |
| 21. | ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ | Т | 12 9999 1104 | 168 | — | ,09 | ,09 |
| 22. | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | Т | 12 9999 1105 | 168 | — | ,71 | ,71 |
| 23. | ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ | Т | 12 9999 1106 | 168 | — | ,01 | ,01 |
| 24. | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | Т | | | | | |
| 25. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | М | 13 1700 0000 | 6 | — | 3,47 | 3,47 |
| 26. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | Т | 13 1700 0001 | 168 | — | ,12 | ,12 |
| 27. | ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) | М | 13 1900 0000 | 6 | — | 2,98 | 2,98 |
| 28. | ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) | Т | 13 1900 0001 | 168 | — | ,03 | ,03 |
| 29. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | М | 13 7300 0000 | 6 | — | 10,00 | 10,00 |
| 30. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | Т | 13 7300 0001 | 168 | — | ,05 | ,05 |
| 31. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8500 0000 | 6 | — | 255,38 | 255,38 |
| 32. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | Т | 13 8500 0001 | 168 | — | ,50 | ,50 |
| 33. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | | |
| 34. | ГРУНТЫ РАЗНЫЕ | КГ | 23 1000 2235 | 166 | — | ,60 | ,60 |
| 35. | КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1700 0000 | 166 | — | 1,74 | 1,74 |
| 36. | ОЛИФЫ | КГ | 23 1800 2751 | 166 | — | 4,94 | 4,94 |

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37. | РАСТВОРИТЕЛИ | КГ | 23 1910 2986 | 166 | - | ,19 | ,19 |
| 38. | БЕЛИЛА | КГ | 23 2120 0000 | 166 | - | 7,03 | 7,03 |
| 39. | КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ | ЭКМ | 49 3520 0000 | | - | 127,00 | 127,00 |
| 40. | ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ | М3 | 57 6200 0000 | 113 | - | ,01 | ,01 |
| 41. | РУБЕРОИД | М2 | 57 7402 0000 | 55 | - | 44,39 | 44,39 |
| 42. | ЗАТРАТЫ ТРУДА | Ч-ЧАС | 99 0000 0001 | | - | 396,87 | 396,87 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

2 712 2065 2160 2299 2936 6132 6237 6480 10320
16205 17424 17428

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 6)

```
297    1    9571777' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
298    2    В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,60 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                  О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' N 8' ОТО
                  ПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ' АЛЬБОМ 2' *
299    3    Д2-5*
300    4    Д2-Т*
301    5    Д2-С*
302    6    Д2-М*
303    7    Д3-Д*
304    8    Д4-А*
305    9    Д4-Ж*
306   10    Н10=16,5' Н15=63' Н21=2*
307   11    Р ОТОПЛЕНИЕ*
308   12    П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
309   13    Е16-35#7-1' 3*
310   14    Е16-36#7-1' 120*
311   15    Е18-196#11-6' 2*
312   16    С130-91' 2*
313   17    С130-92' 3*
314   18    Е18-116#5-2' 31,5' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5 К*
315   19    Е18-116#5-2' 52,5' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-3,5П*
316   20    Е16-219#22' 123*
317   21    Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 15' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
318   22    П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
319   23    Е16-35#7-1' 3*
320   24    Е16-36#7-1' 10*
321   25    Е16-37#7-1' 45*
322   26    Е18-196#11-6' 1*
323   27    С130-91' 1*
324   28    С130-92' 2*
325   29    Е18-116#5-2' 2,8' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ТИПА КОМФОРТ КН20-1,4К*
326   30    Е18-116#5-2' 5,8' ' ТО ЖЕ КН20-2,9К*
327   31    Е18-116#5-2' 10,5' ' ТО ЖЕ КН 20-3,5К*
328   32    Е18-116#5-2' 2,9' ' ТО ЖЕ ПРОХОДНЫЕ КН20-2,9П*
329   33    Е18-116#5-2' 21' ' ТО ЖЕ КН20-3,5П*
330   34    Е16-219' 22' 58*
331   35    Е15-614#164-8(Н15=45)(Н21=0)' 10' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ*
332   36    И УЗЕЛ ПРАВЛЕНИЯ*
333   37    Е16-35#7-1' 6*
334   38    Е16-36#7-1' 10*
335   39    Е16-37#7-1' 14*
336   40    Е16-66#8-1' 10' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ДИАМ 38.2,5 ММ*
337   41    Е18-189#11-3' 2*
338   42    Е18-179#10-1' 2*
339   43    Е20-696#18-1' 33' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТЕРМОМЕТРОВ И МАНОМЕТРОВ*
340   44    С130-1039' 7' ' КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ МАРКИ 14М1 ДИАМ 15 ММ*
341   45    С130-91' 4*
342   46    С130-92' 2*
343   47    Е16-134#12-1' 4*
344   48    С130-129' 4*
345   49    Е16-136#12-1' 2*
346   50    СТ130-2059(=3)' 2' 19,8' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ 15С27НЖ1 ДИАМ 32 ММ' ШТ*
347   51    С130-1790' 8' ' СТОИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ ФЛАНЦЕВ ДИАМ 25 ММ*
348   52    С130-1791' 4' ' ТО ЖЕ ДИАМ 32 ММ*
349   53    Е16-219#22' 40*
350   54    Н15=45' Н21=0*
```

```
351     55      E13-121#15-6' 7' ' ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020*
352     56      E13-168#18-21' 7' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ КРАСКОЙ БТ-177*
353     57      E26-7#2-7' 0,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
354     58      C114-147' 0,3*
355     59      E26-84#15-6' 9,8' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
356     60      CT114-693(=1)' 9,8,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*9,8,0,941' М2*
357     61      H15=63' H21=5*
358     62      Р ВЕНТИЛЯЦИЯ*
359     63      П ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
360     64      E20-735#22-1' 2*
361     65      T1501-1983(=3)(ВП)' 2' 13,1,077' ИСКЛЮЧИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4АА56А4' ШТ*
362     66      1501-1394(=3)' 2' 34,1,077' ДОБАВИТЬ ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ 4А71А2*
363     67      E20-697#18-2' 8' ' РАМА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА*
364     68      E20-529#12-3' 3*
365     69      E20-585#13-3' 2' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП5-19*
366     70      E20-429#8-14' 2*
367     71      C130-603' 2' ' СТОИМОСТЬ ЛЕППЕСТКОВЫХ КЛАПАНАОВ*
368     72      E20-61#2-1' 0,54' ' ПАТРУБОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОСЕВОГО ВЕНТИЛЯТОРА ДИАМ 400 ММ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,6
                MM*
369     73      E20-63#2-3' 9,9' ' ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,4 ММ ДИАМ 630 ММ*
370     74      E16-43#7-3(16801А)' 28' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМ 25 ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
371     75      E16-134#12-1' 1*
372     76      C130-129' 1*
373     77      C130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
374     78      H15=45' H21=0*
375     79      E15-614#164-8' 15' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
376     80      E26-16#4-3' 0,45' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
377     81      CT114-690(=1)' 0,45' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
378     82      E26-84#15-6' 11,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
379     83      CT114-693(=1)' 11,3,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
380     84      E26-70#13-7' 25,2*
381     85      C111-370' 25,2,1,15*
382     86      H15=63' H21=5*
383     87      П ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ*
384     88      E20-1#1-1' 3,2*
385     89      E20-61#2-1' 2*
386     90      E16-43#7-3(16801А)' 15' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ТРУБ ЛЕГКИХ ВОДОГАЗПРОВОДНЫХ ДИАМ 25 ММ ДЛЯ ОТВОДА КОНДЕНСАТА*
387     91      E20-579#13-1' 2*
388     92      E20-525#12-1' 2*
389     93      E16-134#12-1' 1*
390     94      C130-129' 1*
391     95      C130-1790' 2' ' + ОТВЕТНЫЕ*
392     96      H15=45' H21=0*
393     97      C111-384' 0,3*
394     98      E15-614#164-8' 8' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ*
395     99      E26-16#4-3' 0,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
396     100     CT114-690(=1)' 0,1' 76,8' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М3*
397     101     E26-84#15-6' 3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛА ПРОХОДА СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
398     102     CT114-693(=1)' 3,0,941' 1,87' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА' М2*
399     103     E26-70#13-7' 13,4*
400     104     C111-370' 13,4,1,15*
401     105     КГОРОДЕЦКИЙ' ЕРМОЛЕНКО' БУРАКОВСКАЯ' ГИРИАН**ГЕРАСЕНКО*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 9

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 15,556 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | 2,081 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 2096 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 1,382 ТЫС.РУБ. |

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | | | | | | |
| 1 | 1505-10002-12 | -ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА=ВВ-3 ШТ | 2,00 | 470,00<br>- | -<br>- | 940 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 2 | 1505-10002-4 | -ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ=КРН-3 ШТ | 2,00 | 490,00<br>- | -<br>- | 980 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | 1505-10002-5 | -ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ=КРН-5 ШТ | 1,00 | 470,00<br>- | -<br>- | 470 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | Ц8-90-1 | -ШКАФ ВВОДА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ КТП ШТ | 2,00 | 6,18<br>3,77 | 2,21<br>1,15 | 12 | 8 | 4<br>2 | 7,00<br>1,48 | 14<br>3 |
| 5 | Ц8-90-2 | -ШКАФ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ РУ КТП ШТ | 3,00 | 11,80<br>6,91 | 4,50<br>2,31 | 35 | 21 | 14<br>7 | 12,00<br>2,98 | 36<br>9 |
| 6 | 1505-1010 | -ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1 ТУ16-517,025-83 ШТ | 2,00 | 1410,00<br>- | -<br>- | 2820 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | Ц8-62-2 | -ТРАНСФОРМАТОР | 2,00 | 42,00 | 11,60 | 84 | 39 | 23 | 40,00 | 80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СИЛОВОЙ,АВТОТРАНСФОРМАТОР ИЛИ МАСЛЯНЫЙ РЕАКТОР,МАССА,Т,ДО 3 | | 19,50 | 4,50 | | | 9 | 5,80 | 12 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 8 | Ц8-68-1 | -ЗАЛИВКА МАСЛОМ ТРАНСФОРМАТОРОВ | 1,02 | 4,58 | 3,04 | 5 | 2 | 3 | 3,00 | 3 |
| | | Т | | 1,51 | 1,06 | | | 1 | 1,37 | 1 |
| 9 | Ц8-67-1 | -СУШКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА | 1,02 | 13,90 | 5,33 | 14 | 7 | 5 | 12,00 | 12 |
| | | Т | | 7,08 | 1,13 | | | 1 | 1,46 | 1 |
| | | | | | КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 1 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-131 | | | | | |
| 10 | 1504-18242 ДОП82 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131 | 2,00 | 5,80 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | Ц8-529-6 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 | 2,00 | 2,43 | 0,05 | 5 | 3 | - | 2,00 | 4 |
| | | | | 1,33 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | 1504-18027 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-021У3 ТУ 16-526,408-76 | 2,00 | 0,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | 1517-1453-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Г,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,БУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР. | 2,00 | 1,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | Ц8-574-28 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А | 2,00 | 0,28 | - | 1 | - | - | 0,30 | 1 |
| | | | | 0,16 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | 1504-18011 | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60Гц,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 | 4,00 | 0,80 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | 1517-1444-1 | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ | 4,00 | 1,25 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ц8-574-47 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ | 4,00 | 0,45<br>0,29 | -<br>- | 2 | 1 | -<br>- | 0,50<br>- | 2<br>- |
| | | КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 2 СТОИМТСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231 | | | | | | | | |
| 18 | 1504-18245 ДОП82 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231 ШТ | 8,00 | 8,50<br>- | -<br>- | 68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | Ц8-529-6 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ | 8,00 | 2,43<br>1,33 | 0,05<br>0,01 | 19 | 11 | -<br>- | 2,00<br>0,01 | 16<br>- |
| 20 | 1504-16011 | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 ШТ | 24,00 | 0,80<br>- | -<br>- | 19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | 1517-1444-1 | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ | 24,00 | 1,25<br>- | -<br>- | 30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | Ц8-574-47 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ | 24,00 | 0,45<br>0,29 | -<br>- | 11 | 7 | -<br>- | 0,50<br>- | 12<br>- |
| 23 | 1507-5044 | -АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2,АМЕУ2 ШТ | 16,00 | 1,40<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | 1517-1481-1 | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ | 16,00 | 0,75<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ | 16,00 | 0,55<br>0,33 | -<br>- | 9 | 5 | -<br>- | 0,50<br>- | 8<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР и СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-141 | | | | | | | | |
| 26 | 1504-18243 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14 ШТ | 1,00 | 6,80 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | Ц8-529-6 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 ШТ | 1,00 | 2,43 | 0,05 | 2 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,33 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 28 | 1504-18011 | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526.407-76 ШТ | 4,00 | 0,80 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | 1517-1444-1 | -КНОПКИ ЦЕПЕИ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ | 4,00 | 1,25 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | Ц8-574-47 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ | 4,00 | 0,45 | - | 2 | 1 | - | 0,50 | 2 |
| | | | | 0,29 | - | | | - | - | - |
| 31 | 1504-18093 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2= ШТ | 5,00 | 1,95 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | Ц8-529-5 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ | 5,00 | 1,99 | 0,05 | 10 | 5 | - | 2,00 | 10 |
| | | | | 1,09 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 33 | Ц8-408-2 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН 100М | 1,26 | 28,10 | 0,30 | 35 | 16 | - | 23,00 | 29 |
| | | | | 12,70 | 0,13 | | | - | 0,17 | - |
| 34 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М | 1,26 | 4,88 | 2,33 | 6 | 3 | 3 | 4,00 | 5 |
| | | | | 2,36 | 0,71 | | | 1 | 0,92 | 1 |
| 35 | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М | 6,24 | 1,21 | - | 8 | 7 | - | 2,00 | 12 |
| | | | | 1,14 | - | | | - | - | - |
| 36 | Ц8-418-2 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ | 0,25 | 11,20 | 0,22 | 3 | 2 | - | 16,00 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДИАМЕТР ДО 32ММ | | 9,37 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 37 | Ц8-418-3 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТР ДО 50ММ | 0,60 | 13,80 | 0,53 | 8 | 6 | - | 17,00 | 10 |
| | | | | 9,48 | 0,21 | | | - | 0,27 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 38 | Ц8-167-1 | -ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ НА КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ | 0,22 | 448,00 | 3,40 | 11 | - | - | 24,00 | 1 |
| | | | | 13,60 | 1,38 | | | - | 1,78 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 39 | Ц8-147-4 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ | 0,96 | 27,80 | 1,90 | 27 | 15 | 2 | 25,00 | 24 |
| | | | | 15,50 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 40 | Ц8-147-7 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ | 0,70 | 1,34 | 0,13 | 1 | 1 | - | 2,00 | 1 |
| | | | | 1,12 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 41 | Ц8-147-8 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ | 1,76 | 1,65 | 0,30 | 3 | 2 | - | 2,00 | 4 |
| | | | | 1,17 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 42 | Ц8-147-10 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕС СО СТОЙКАМИ СДВОЕННЫМИ МАССОЙ ДО 4КГ | 0,12 | 29,80 | 3,44 | 4 | 3 | - | 37,00 | 4 |
| | | | | 22,70 | 0,41 | | | - | 0,53 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 43 | Ц8-147-14 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ | 1,80 | 1,12 | 0,01 | 2 | 2 | - | 2,00 | 4 |
| | | | | 1,07 | - | | | - | - | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 44 | Ц8-397-2 | -ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ | 0,49 | 123,00 | 39,20 | 60 | 13 | 20 | 49,00 | 24 |
| | | | | 27,20 | 11,40 | | | 6 | 14,71 | 7 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 45 | Ц8-397-1 | -ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ | 0,18 | 108,00 | 36,00 | 19 | 6 | 7 | 61,00 | 11 |
| | | | | 34,30 | 9,84 | | | 2 | 12,69 | 2 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 46 | Ц8-534-15 | -КОРОБКА У614 | 9,00 | 4,71 | 0,06 | 42 | 19 | 1 | 3,42 | 31 |
| | | ШТ | | 2,14 | - | | | - | - | - |
| 47 | Ц8-534-17 | -ТО ЖЕ У615 | 14,00 | 7,48 | 0,07 | 105 | 46 | 1 | 5,20 | 73 |
| | | ШТ | | 3,25 | - | | | - | - | - |
| 48 | Ц8-481-19 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т | 21,00 | 1,38 | 0,04 | 29 | 20 | 1 | 1,00 | 21 |
| | | | | 0,94 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 49 | Ц8-481-24 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ | 4,00 | 4,12 | 0,05 | 16 | 10 | - | 4,00 | 16 |
| | | | | 2,52 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:2Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 50 | ЦЦ8ПРИЛ1П56 | -РЕВИЗИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2Т | 4,00 | 17,70 | 1,07 | 71 | 48 | 4 | 19,20 | 77 |
| | | ШТ | | 12,30 | - | | | - | - | - |
| 51 | ЦЦ8ПРИЛ1П15 | -СУМКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2Т | 4,00 | 19,10 | - | 76 | 72 | - | 28,80 | 115 |
| | Ø | ШТ | | 18,20 | - | | | - | - | - |
| 52 | Ц8-149-2 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:3КГ | Ø,85 | 12,30 | Ø,65 | 11 | 7 | - | 16,00 | 14 |
| | | 100М | | 8,62 | Ø,26 | | | - | Ø,34 | - |
| 53 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ | 18,00 | 48,00 | 12,70 | 864 | 328 | 229 | 31,00 | 558 |
| | | 100М | | 18,20 | 4,04 | | | 73 | 5,21 | 94 |
| 54 | Ц8-148-9 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ | 5,99 | 20,60 | Ø,48 | 123 | 52 | 3 | 15,00 | 90 |
| | | 100М | | 8,62 | Ø,19 | | | 1 | Ø,25 | 1 |
| 55 | Ц8-153-7 | -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2 | 28,00 | 5,86 | - | 164 | 38 | - | 2,00 | 56 |
| | | ШТ | | 1,37 | - | | | - | - | - |
| 56 | Ц8-153-5 | -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | 20,00 | 3,55 | - | 71 | 22 | - | 2,00 | 40 |
| | | ШТ | | 1,08 | - | | | - | - | - |
| 57 | Ц8-153-13 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 | 66,00 | Ø,49 | - | 32 | 15 | - | 1,00 | 66 |
| | | ШТ | | Ø,22 | - | | | - | - | - |
| 58 | Ц8-153-14 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14 | 30,00 | Ø,81 | - | 24 | 12 | - | 1,00 | 30 |
| | | ШТ | | Ø,40 | - | | | - | - | - |
| 59 | Ц8-153-15 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19 | 2,00 | 1,02 | - | 2 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | | ШТ | | Ø,52 | - | | | - | - | - |
| 60 | Ц8-153-16 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30 | 12,00 | 1,37 | - | 16 | 8 | - | 1,00 | 12 |
| | | ШТ | | Ø,69 | - | | | - | - | - |
| 61 | Ц8-472-5 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 | 1,50 | 56,10 | 1,70 | 84 | 20 | 2 | 24,00 | 36 |
| | | 100М | | 13,40 | Ø,10 | | | - | Ø,13 | - |
| 62 | Ц8-91-4 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД | Ø,50 | 377,00 | 4,70 | 189 | 17 | 3 | 61,00 | 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| | | Т | | 33,30 | 1,41 | | | 1 | 1,82 | 1 |
| 63 | Ц85-1169 СКЦЭ-84 | -ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВЗ-31-1 | 1,00 | 28,90 | 0,10 | 29 | 2 | - | 2,48 | 2 |
| | | ШТ | | 1,55 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 4 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩШ | | | | | | | | |
| 64 | 1517-1082 | -СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 650Х4000Х600Х2200ММ= ОСТ 16-0,800,652-79 | 5,80 | 130,00 | - | 754 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 65 | 1517-1041 | -РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= ОСТ 16-0,684,196-75 | 5,80 | 6,80 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 66 | Ц8-571-13 | -ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ | 5,80 | 3,33 | 1,50 | 19 | 10 | 8 | 3,00 | 17 |
| | | | | 1,69 | 0,56 | | | 3 | 0,72 | 4 |
| | | М | | | | | | | | |
| 67 | 1701-3325 | -ВОЛЬТМЕТР=Э378 | 4,00 | 4,30 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 68 | 1517-1473-2 | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛООМЕТРЫ,ЧАСЫ,ШТ | 4,00 | 1,10 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 69 | Ц8-574-54 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АМПЕРМЕТР ИЛИ ВОЛЬТМЕТР | 4,00 | 0,46 | - | 2 | 1 | - | 0,50 | 2 |
| | | | | 0,32 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 70 | 1504-12025 | -РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523,072-75 | 10,00 | 7,60 | - | 76 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 71 | 1517-1429-2 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= | 10,00 | 4,40 | - | 44 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 72 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ | 10,00 | 1,19 | - | 12 | 7 | - | 1,00 | 10 |
| | | | | 0,73 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 73 | 1504-12272 | -РЕЛЕ ПЭ-37 | 36,00 | 5,60 | - | 202 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 74 | 1517-1429-2 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= | 36,00 | 4,40 | - | 158 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 75 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 36,00 | 1,19 | - | 43 | 26 | - | 1,00 | 36 |
| | | ШТ | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| 76 | 1504-15563 | -РЕЛЕ ВЛ-43 | 5,00 | 29,00 | - | 145 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 77 | 1517-1429-2 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= | 5,00 | 4,40 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 78 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 4,00 | 1,19 | - | 5 | 3 | - | 1,00 | 4 |
| | | ШТ | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| 79 | 1504-13109 | -РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 60ГЦ,220-440В=РУ-1-20УЗ,РУ-1-0 2-УЗ,РУ-1-11УЗ ТУ 16-523.538-77 | 35,00 | 8,00 | - | 280 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 80 | 1517-1429-2 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= | 35,00 | 4,40 | - | 154 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 81 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 35,00 | 1,19 | - | 42 | 26 | - | 1,00 | 35 |
| | | ШТ | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| 82 | 1504-6410 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ | 4,00 | 3,30 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 83 | 1517-1446-2 | -ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 | 4,00 | 3,00 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | СЕКЦИИ=УП-6300,ПКУ,ПМО,КП4-2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 84 | Ц8-574-50 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ | 16,00 | 0,43 | - | 7 | 3 | - | 0,30 | 5 |
| | | АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА | | 0,18 | - | | | - | - | - |
| | | УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | | | | | | | | |
| | | ЦЕПЬ | | | | | | | | |
| 85 | 1507-5047 | -АРМАТУРА | 17,00 | 0,33 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 86 | 1517-1481-2 | -ПРИБОРЫ | 17,00 | 0,85 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,У КАЗАТЕЛЬНЫЕ И | | - | - | | | - | - | - |
| | | СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 87 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ | 17,00 | 0,55 | - | 9 | 6 | - | 0,50 | 8 |
| | | АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА | | 0,33 | - | | | - | - | - |
| | | УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ. РОЗЕТКА И Т.П. | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 88 | 3609-10540 | -РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ | 0,50 | 7,10 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР | | - | - | | | - | - | - |
| | | 10ШТ | | | | | | | | |
| 89 | 1517-1422-2 | -РЕЗИСТОРЫ | 5,00 | 0,75 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ЛЕНТО4НЫЕ,ПРОВОЛО4НЫЕ,ТРУБ4АТЫ Е,КАТУШЕ4НЫЕ И | | - | - | | | - | - | - |
| | | ДР.=ПРОВОЛО4НЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР. | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 90 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ | 5,00 | 0,55 | - | 3 | 2 | - | 0,50 | 3 |
| | | АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА | | 0,33 | - | | | - | - | - |
| | | УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ. РОЗЕТКА И Т.П. | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 91 | 1504-18011 | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ | 11,00 | 0,80 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526.407-76 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 92 | 1517-1444-2 | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ | 11,00 | 1,50 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 93 | Ц8-574-47 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 | 11,00 | 0,45 | - | 5 | 3 | - | 0,50 | 6 |
| | | | | 0,29 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 94 | 1504-6409 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75 | 1,00 | 2,20 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 95 | 1517-1445-2 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 | 1,00 | 1,50 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 96 | Ц8-574-50 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 2,00 | 0,43 | - | 1 | - | - | 0,30 | 1 |
| | | | | 0,18 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕПЬ | | | | | | | | |
| 97 | 1504-19061 | -СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79 | 1,00 | 3,45 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 98 | 1517-1478-2 | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ | 1,00 | 1,20 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 99 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЙ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. | 1,00 | 0,55 | - | 1 | - | - | 0,50 | - |
| | | | | 0,33 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 100 | 1504-12234 | -РЕЛЕ РПЛ | 4,00 | 4,20 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1517-1428-2 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= ШТ | 4,00 | 2,90 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 102 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ | 4,00 | 1,19 | - | 5 | 3 | - | 1,00 | 4 |
| | | | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| 103 | 1504-12024 | -РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП8,РП9,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 14=РП8 РП9 ТУ 16-523.072-75 ШТ | 2,00 | 10,00 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 104 | 1517-1430-2 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГАЛНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 18 ТИПОВ= ШТ | 2,00 | 8,20 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 105 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ | 2,00 | 1,19 | - | 2 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | | | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| 106 | 1504-1056 | -НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54= ШТ | 20,00 | 1,00 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 107 | 1517-1351-6 | -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ | 20,00 | 2,90 | - | 58 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 108 | Ц8-574-23 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ | 20,00 | 1,14 | - | 23 | 16 | - | 1,00 | 20 |
| | | | | 0,78 | - | | | - | - | - |
| 109 | 1504-4553 | -ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1501 ШТ | 14,00 | 10,60 | - | 148 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 110 | 1517-1386-2 | -ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= ШТ | 14,00 | 5,20 | - | 70 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 111 | Ц8-574-44 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ | 14,00 | 1,15 | - | 16 | 8 | - | 0,90 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А | | 0,55 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 112 | 1504-13326 | -РЕЛЕ РТЛ | 24,00 | 3,00 | - | 72 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 113 | 1517-1428-2 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= | 24,00 | 2,90 | - | 70 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 114 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 24,00 | 1,19 | - | 29 | 18 | - | 1,00 | 24 |
| | | | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 115 | 1504-4543 | -ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1100 | 6,00 | 5,10 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 116 | 1517-1386-2 | -ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= | 6,00 | 5,01 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 117 | Ц8-574-44 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А | 6,00 | 1,15 | - | 7 | 3 | - | 0,90 | 5 |
| | | | | 0,55 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 118 | 1504-1060 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-75 | 3,00 | 12,20 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 119 | 1517-1351-6 | -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= | 3,00 | 2,90 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 120 | Ц8-574-23 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А | 3,00 | 1,14 | - | 3 | 2 | - | 1,00 | 3 |
| | | | | 0,78 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 121 | 1504-4545 | -ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2100 | 3,00 | 6,60 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 122 | 1517-1386-2 | -ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= | 3,00 | 5,00 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | Ц8-574-44 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А | 3,00 | 1,15 | - | 3 | 2 | - | 0,90 | 3 |
| | | | | 0,55 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 124 | 1504-3060 | -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ППТ-10 ТУ 16-521.037-75 | 3,00 | 0,10 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 125 | 1517-1379-2 | -ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= | 3,00 | 0,70 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 126 | Ц8-574-6 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А | 3,00 | 0,66 | - | 2 | 1 | - | 0,40 | 1 |
| | | | | 0,34 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 127 | 1504-1253 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3722Ф ТУ16-522.028-74 | 4,00 | 33,00 | - | 132 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 128 | 1517-1353-6 | -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.160ДО 250А= | 4,00 | 6,10 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 129 | Ц8-574-25 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А | 4,00 | 2,10 | - | 8 | 4 | - | 2,00 | 8 |
| | | | | 1,08 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 130 | 1504-5134 | -КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,400А,ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6043У3 ОСТ 16.0.524.001-72 | 4,00 | 76,00 | - | 304 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 131 | 1517-1405-2 | -КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА СВ.250 ДО 400А,3 ПОЛЮСА= | 4,00 | 7,60 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 132 | Ц8-574-40 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А | 4,00 | 4,82 | - | 19 | 8 | - | 3,00 | 12 |
| | | | | 1,91 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 133 | 1504-3066 | -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ =ПРС-25 ТУ 16-522.112-74 | 4,00 | 0,80 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 1517-1380-2 | -ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ,10ДС 60А= | 4,00 | 1,40 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 135 | Ц8-574-6 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИИ НА ТОК ДО 250А | 4,00 | 0,66 | - | 3 | 1 | - | 0,40 | 2 |
| | | ШТ | | 0,34 | - | | | - | - | - |
| 136 | 1503-5002 | -ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-20-50/5У3 ТУ16-517,442-80 | 4,00 | 1,40 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 137 | 1517-1464 | -ТРАНСФОРМАТОР ТОКА,ТОК ДО 50А,ОДНОБЛОЧНЫЙ=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ И ДР, | 4,00 | 1,20 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 138 | Ц8-574-53 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР | 4,00 | 0,51 | - | 2 | 1 | - | 0,20 | 1 |
| | | ШТ | | 0,13 | - | | | - | - | - |
| 139 | 1504-12015 | -РЕЛЕ РКВ11-43= ТУ 16-523,472-79 | 6,00 | 8,60 | - | 52 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 140 | 1517-1428-2 | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= | 6,00 | 2,90 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 141 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 6,00 | 1,19 | - | 7 | 4 | - | 1,00 | 6 |
| | | ШТ | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| 142 | 1704-50554 | -РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79 | 2,00 | 64,00 | - | 108 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 143 | Ц11-405-1 | -РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ | 2,00 | 2,66 | - | 5 | 5 | - | 4,00 | 8 |
| | | КОМПЛ | | 2,61 | - | | | - | - | - |
| 144 | 1504-1006 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522,110-74 | 8,00 | 1,45 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 145 | 1517-1481-1 | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ | 8,00 | 0,75 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 146 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. | 8,00 | 0,55 | - | 4 | 3 | - | 0,50 | 4 |
| | | | | 0,33 | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 5 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ 1-Я4 | | | | | | | | |
| 147 | 1517-1101 | -МЕТАЛЛОКНОСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74 | 4,00 | 15,20 | - | 61 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 148 | Ц8-573-6 | -ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ | 4,00 | 1,08 | 0,16 | 4 | 3 | 1 | 1,00 | 4 |
| | | | | 0,66 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 149 | 1504-18011 | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 | 3,00 | 0,80 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 150 | 1517-1444-1 | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ | 3,00 | 1,25 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 151 | Ц8-574-47 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 | 3,00 | 0,45 | - | 1 | 1 | - | 0,50 | 1 |
| | | | | 0,29 | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 152 | 1507-5047 | -АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2 | 2,00 | 0,33 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 153 | 1517-1481-1 | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ | 2,00 | 0,75 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 154 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ | 2,00 | 0,55 | - | 1 | 1 | - | 0,50 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. | | 0,33 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 6 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО Я5 | | | | | | | | |
| 155 | 1517-1101 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684,116-74 | 1,00 | 15,20 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 156 | Ц8-573-6 | -ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ | 1,00 | 1,08 | 0,16 | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 0,66 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 157 | 1504-6412 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524.074-75 | 2,00 | 5,10 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 158 | 1517-1448-1 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО | 2,00 | 4,95 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 159 | Ц8-574-50 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 2,00 | 0,43 | - | 1 | - | - | 0,30 | 1 |
| | | | | 0,18 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕПЬ | | | | | | | | |
| 160 | 1504-18011 | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76 | 2,00 | 0,80 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 161 | 1517-1444-1 | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ | 2,00 | 1,25 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 162 | Ц8-574-47 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 | 2,00 | 0,45 | - | 1 | 1 | - | 0,50 | 1 |
| | | | | 0,29 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 1704-00554 | -РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79 | 2,00 | 54,00 | - | 108 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 164 | Ц11-405-1 | -РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ | 2,00 | 2,66 | - | 5 | 5 | - | 4,00 | 8 |
| | | | | 2,61 | - | | | - | - | - |
| | | компл | | | | | | | | |
| | | КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 7 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я-7 | | | | | | | | |
| 165 | 1517-1102 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74 | 1,00 | 16,30 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 166 | Ц8-573-7 | -ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 900Х900Х450ММ | 1,00 | 1,20 | 0,26 | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 0,68 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 167 | 1504-6410 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75 | 2,00 | 3,30 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 168 | 1517-1446-1 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 | 2,00 | 2,50 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 169 | Ц8-574-50 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 8,00 | 0,43 | - | 3 | 1 | - | 0,30 | 2 |
| | | | | 0,18 | - | | | - | - | - |
| | | цепь | | | | | | | | |
| 170 | 1704-00554 | -РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79 | 2,00 | 54,00 | - | 108 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 171 | Ц11-405-1 | -РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ | 2,00 | 2,66 | - | 5 | 5 | - | 4,00 | 8 |
| | | | | 2,61 | - | | | - | - | - |
| | | компл | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ, | | | 11752 | 1110 | 334 | | 1876 |
| | | | РУБ, | | | | | 107 | | 136 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ, | | | 9096 | - | - | | - |
| | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ, | | | 42 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 267 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 106 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИИ - | РУБ, | | | 42 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 9563 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2656 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 1112 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 1217 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 963 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 84 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 165 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 286 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 631 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 3905 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 2081 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 2096 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1382 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 13458 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 2081 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 2096 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1382 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | С151-503 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х120 1000М | 0,06 | 1830,00 | - | 102 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 173 | С151-502 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х95 1000М | 0,30 | 1540,00 | - | 462 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 174 | С151-1075 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М | 0,02 | 166,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 175 | С151-1091 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М | 0,28 | 191,00 | - | 53 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 1509СТР54 | -КАБЕЛЬ АВВГ 3,4+1,2,5ММ2<br>КМ | 0,02 | 271,20<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 177 | ТОЖЕ | -ТО ЖЕ 3,16+1,40<br>КМ | 0,05 | 603,42<br>- | -<br>- | 30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 178 | С151-2280 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5<br>1000М | 0,49 | 195,00<br>- | -<br>- | 96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 179 | С151-2281 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5<br>1000М | 0,19 | 211,00<br>- | -<br>- | 39 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 180 | С151-2282 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5<br>1000М | 0,15 | 277,00<br>- | -<br>- | 42 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 181 | С151-2284 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5<br>1000М | 0,71 | 458,00<br>- | -<br>- | 325 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 182 | С151-2285 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2,5<br>1000М | 0,03 | 592,20<br>- | -<br>- | 18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 183 | С151-2286 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;27Х2,5<br>1000М | 0,20 | 811,30<br>- | -<br>- | 162 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 184 | С152-166 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5<br>1000М | 0,40 | 22,00<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | С162-178 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1 1000М | 0,35 | 23,60 | - | 8 | - | - | - | - |
| 186 | 241649-1071 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=75ММ 1000М | - | 1711,30 | - | 7 | - | - | - | - |
| 187 | 241649-1051 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ 1000М | 2,03 | 228,90 | - | 6 | - | - | - | - |
| 188 | 241649-1049 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=18ММ 1000М | 0,10 | 196,20 | - | 19 | - | - | - | - |
| 189 | С159-521 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ 10М | 2,50 | 1,62 | - | 4 | - | - | - | - |
| 190 | С159-523 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 10М | 6,00 | 2,82 | - | 17 | - | - | - | - |
| 191 | 2405-1861 | -СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ | 0,07 | 237,60 | - | 16 | - | - | - | - |
| 192 | 2405-1863 | -СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ | 0,03 | 432,00 | - | 12 | - | - | - | - |
| 193 | 2405-1695 | -ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ | 0,03 | 88,56 | - | 2 | - | - | - | - |
| 194 | 2405-1697 | -ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ | 0,04 | 205,20 | - | 7 | - | - | - | - |
| 195 | 2405-1698 | -ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ | 0,14 | 291,60 | - | 41 | - | - | - | - |
| 196 | 2405-1696 | -ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ | 0,04 | 140,40 | - | 6 | - | - | - | - |
| 197 | 2405-1676 | -ПОДВЕСКИ=К1164У3 ТУ 36-1496-82,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ | 0,01 | 36,18 | - | 1 | - | - | - | - |
| 198 | 2405-1720 | -ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ | 20,00 | 0,48 | - | 10 | - | - | - | - |
| 199 | 2405-11337 | -ЛОТОК НЛ-40 ШТ | 66,00 | 2,38 | - | 157 | - | - | - | - |
| 200 | 2405-11334 | -ТО ЖЕ НЛ-20 ШТ | 21,00 | 2,00 | - | 42 | - | - | - | - |
| 201 | 2405-11331 | -ТО ЖЕ НЛ10 | 7,00 | 1,19 | - | 8 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 202 | 2405-180/2 | -КОРОБКА У6-14 | 9,00 | 7,34 | - | 66 | - | - | - | - |
| | П11043 | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 203 | 2405-180/2 | -ТО ЖЕ У-615 | 14,00 | 12,10 | - | 169 | - | - | - | - |
| | П11044 | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 2 | РУБ, | | | 1944 | - | - | | - |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 1944 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | | РУБ, | | | 1943 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 154 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 2098 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 | РУБ, | | | 2098 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ, | | | 13696 | 1110 | 334 | | 1876 |
| | | | РУБ, | | | | | 107 | | 136 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ, | | | 9096 | - | - | | - |
| | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ, | | | 42 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 267 | - | - | | - |
| | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 106 | - | - | | - |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ, | | | 42 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ, | | | 9553 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 4600 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | | 1112 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | | - | 1217 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | | РУБ, | | | 1943 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | | 963 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 84 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | | РУБ, | | | - | 165 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | | 440 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | | РУБ, | | | - | 631 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 6003 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ, | | | - | 2081 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 2096 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 1382 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ, | | | 15556 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ, | | | - | 2081 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 2096 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 1382 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СОСТАВИЛ | Гу | ГУРЕВИЧ | | | | | | |
| | | ПРОВЕРИЛ | БЛ | БАЛИНСКАЯ | | | | | | |
| | | ПЕРФОРАЦИЯ: | О.Ге | ГЕРАЩЕНКО | | | | | | |
| | | | Ги | ГИРМАН | | | | | | |

## СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР N 9

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) | | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) | | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | 12209 | 13456 | - | - | 86,51 |
| 2 | МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | 1944 | 2098 | - | - | 13,49 |
| ИТОГО: | | | - | 14153 | 15556 | - | - | 100,00 |

9858/4

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 1)

```
 1    1    9571898' Н9М1Г1В1' ' ' 1' ' ' ' ' *
 2    2    В' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                  О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' N 9' ЭЛЕ
                  КТРООБОРУДОВАНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
 3    3    Д2-Б*
 4    4    Д2-Т*
 5    5    Д2-М*
 6    6    Д2-С*
 7    7    Д3-Д*
 8    8    Д4-А*
 9    9    Д4-Ж*
10   10    Д1-Э*
11   11    Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =0,5' Н15=0,01*
12   12    Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
13   13    1505-10002-12(=14)' 2*
14   14    1505-10002-4(=14)' 2*
15   15    1505-10002-5(=14)' 1*
16   16    Ц8-90-1' 2*
17   17    Ц8-90-2' 3*
18   18    1505-1010(=14)' 2*
19   19    Ц8-62-2' 2*
20   20    Ц8-68-1' 1,02*
21   21    Ц8-67-1' 1,02*
22   22    П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 1 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-131*
23   23    Т1504-18242ДОП82(=14)' 2' 6,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131*
24   24    Ц8-529-6' 2*
25   25    1504-18027' 2*
26   26    1517-1453-1' 2*
27   27    Ц8-574-28' 2*
28   28    1504-18011' 4*
29   29    1517-1444-1' 4*
30   30    Ц8-574-47' 4*
31   31    П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 2 СТОИМТСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231*
32   32    Т1504-18245ДОП82(=14)' 8' 8,5' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231' ШТ*
33   33    Ц8-529-6' 8*
34   34    1504-18011' 24*
35   35    1517-1444-1' 24*
36   36    Ц8-574-47' 24*
37   37    1507-5044(=14)' 16*
38   38    1517-1481-1' 16*
39   39    Ц8-574-56' 16*
40   40    П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 3 СТОИМОСТИ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-141*
41   41    Т1504-18243(=14)' 1' 6,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14' ШТ*
42   42    Ц8-529-6' 1*
43   43    1504-18011' 4*
44   44    1517-1444-1' 4*
45   45    Ц8-574-47' 4*
46   46    1504-18093' 5' ' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКБ-222-2*
47   47    Ц8-529-5' 5*
48   48    Ц8-408-2' 126*
49   49    Ц8-409-1' 126*
50   50    Ц8-409-11' 624*
51   51    Ц8-418-2' 25*
52   52    Ц8-418-3' 60*
53   53    Ц8-167-1' 2,4*
54   54    Ц8-147-4' 96*
```

```
 55    55        Ц8-147-7' 70*
 56    56        Ц8-147-8' 176*
 57    57        Ц8-147-10' 12*
 58    58        Ц8-147-14' 180*
 59    59        Ц8-397-2' 0,49*
 60    60        Ц8-397-1' 0,18*
 61    61        ЦТ8-534-15(=7)' 9' 4,71#2,14#0,06' КОРБКА У614' ШТ*
 62    62        ЦТ8-534-17(=7)' 14' 7,48#3,25#0,07' ТО ЖЕ У615' ШТ*
 63    63        Ц8-481-19' 21*
 64    64        Ц8-481-24' 4*
 65    65        ЦТЦ8ПРИЛ1П56(=7)' 4' 17,7#12#1,07' РЕВИЗИЯ ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2Т' ШТ*
 66    66        ЦТЦ8ПРИЛ1П150(=7)' 4' 19,1#18' СУШКА ДВИГАТЕЛЯ ВЕСОМ ДО 2Т' ШТ*
 67    67        Ц8-149-2' 85*
 68    68        Ц8-146-1' 1800*
 69    69        Ц8-148-9' 599*
 70    70        Ц8-153-7' 28*
 71    71        Ц8-153-5' 20*
 72    72        Ц8-153-13' 66*
 73    73        Ц8-153-14' 30*
 74    74        Ц8-153-15' 2*
 75    75        Ц8-153-16' 12*
 76    76        Ц8-472-6' 150*
 77    77        Ц8-91-4' 0,5*
 78    78        Ц85-1189' 1*
 79    79        П#КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 4 СТОИМОСТИ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ЩЦ*
 80    80        1517-1082' 5,8*
 81    81        1517-1041' 5,8*
 82    82        Ц8-571-13' 5,8*
 83    83        1701-3325(=14)' 4*
 84    84        1517-1473-2' 4*
 85    85        Ц8-574-54' 4*
 86    86        1504-12025' 10*
 87    87        1517-1429-2' 10*
 88    88        Ц8-574-55' 10*
 89    89        Т1504-12272(=14)' 36' 5,6' РЕЛЕ ПЗ-37' ШТ*
 90    90        1517-1429-2' 36*
 91    91        Ц8-574-55' 36*
 92    92        Т1504-15563(=14)' 6' 29' РЕЛЕ ВЛ-43' ШТ*
 93    93        1517-1429-2' 5*
 94    94        Ц8-574-55' 4*
 95    95        1504-13109' 35*
 96    96        1517-1429-2' 35*
 97    97        Ц8-574-55' 35*
 98    98        1504-6410' 4*
 99    99        1517-1446-2' 4*
100   100        Ц8-574-50' 16*
101   101        1507-5047(=14)' 17*
102   102        1517-1481-2' 17*
103   103        Ц8-574-56' 17*
104   104        3609-10540(=14)' 5*
105   105        1517-1422-2' 5*
106   106        Ц8-574-56' 5*
107   107        1504-18011' 11*
108   108        1517-1444-2' 11*
109   109        Ц8-574-47' 11*
110   110        1504-6409' 1*
111   111        1517-1445-2' 1*
112   112        Ц8-574-50' 2*
113   113        15[illegible]-19061' 1*
```

```
114   114     1517-1478-2' 1*
115   115     Ц8-574-56' 1*
116   116     Т1504-12234(=14)' 4' 4,2' РЕЛЕ РПЛ' ШТ*
117   117     1517-1428-2' 4*
118   118     Ц8-574-55' 4*
119   119     1504-12024' 2*
120   120     1517-1430-2' 2*
121   121     Ц8-574-55' 2*
122   122     1504-1056' 20*
123   123     1517-1351-6' 20*
124   124     Ц8-574-23' 20*
125   125     Т1504-4553(=14)' 14' 10,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1501' ШТ*
126   126     1517-1386-2' 14*
127   127     Ц8-574-44' 14*
128   128     Т1504-13326(=14)' 24' 3' РЕЛЕ РТЛ' ШТ*
129   129     1517-1428-2' 24*
130   130     Ц8-574-55' 24*
131   131     Т1504-4543(=14)' 6' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1100' ШТ*
132   132     1517-1386-2' 6*
133   133     Ц8-574-44' 6*
134   134     1504-1060' 3*
135   135     1517-1351-6' 3*
136   136     Ц8-574-23' 3*
137   137     Т1504-4545(=14)' 3' 6,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2100' ШТ*
138   138     1517-1386-2' 3*
139   139     Ц8-574-44' 3*
140   140     1504-3060' 3*
141   141     1517-1379-2' 3*
142   142     Ц8-574-6' 3*
143   143     1504-1253' 4*
144   144     1517-1353-6' 4*
145   145     Ц8-574-25' 4*
146   146     1504-5134' 4*
147   147     1517-1405-2' 4*
148   148     Ц8-574-40' 4*
149   149     1504-3066' 4*
150   150     1517-1380-2' 4*
151   151     Ц8-574-6' 4*
152   152     1503-5002(=14)' 4*
153   153     1517-1464(=14)' 4*
154   154     Ц8-574-53' 4*
155   155     1504-12015' 6' ' РЬЛЕ РКВ11-43*
156   156     1517-1428-2' 6*
157   157     Ц8-574-55' 6*
158   158     1704-50554' 2*
159   159     Ц11-405-1' 2*
160   160     1504-1006' 8*
161   161     1517-1481-1' 8*
162   162     Ц8-574-56' 8*
163   163     Н22=0*
164   164     П*КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 5 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ 1-Я4*
165   165     1517-1101' 4*
166   166     Ц8-573-6' 4*
167   167     1504-18011' 3*
168   168     1517-1444-1' 3*
169   169     Ц8-574-47' 3*
170   170     1507-5047(=14)' 2*
171   171     1517-1481-1' 2*
172   172     Ц8-574-56' 2*
```

```
173  173  П#КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 6 СТОИМОСТИ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОГО Я5*
174  174  1517-1101' 1*
175  175  Ц8-573-6' 1*
176  176  1504-6412' 2*
177  177  1517-1448-1' 2*
178  178  Ц8-574-50' 2*
179  179  1504-18011' 2*
180  180  1517-1444-1' 2*
181  181  Ц8-574-47' 2*
182  182  1704-50554' 2*
183  183  Ц11-405-1' 2*
184  184  П#КАЛЬКУЛЯЦИЯ НР 7 СТОИМОСТИ ЯЩИКА Я-7*
185  185  1517-1102' 1*
186  186  Ц8-573-7' 1*
187  187  1504-6410' 2*
188  188  1517-1446-1' 2*
189  189  Ц8-574-50' 8*
190  190  1704-50554' 2*
191  191  Ц11-405-1' 2*
192  192  Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
193  193  С151-503(=13)' 56*
194  194  С151-502(=13)' 300*
195  195  С151-1075(=13)' 20*
196  196  С151-1091(=13)' 280*
197  197  Т1509СТР54(Н9=1,13)(=13)' 0,02' 240' КАБЕЛЬ АВВГ 3,4+1,2,5ММ2' КМ*
198  198  ТТОЖЕ(Н9=1,13)(=13)' 0,05' 534' ТО ЖЕ 3,16+1,40' КМ*
199  199  С151-2280(=13)' 490*
200  200  С151-2281(=13)' 185*
201  201  С151-2282(=13)' 150*
202  202  С151-2284(=13)' 710*
203  203  С151-2285(=13)' 30*
204  204  С151-2286(=13)' 200*
205  205  С152-166(=13)' 400*
206  206  С152-178(=13)' 350*
207  207  241649-1071(Н9=1,09)(=13)' 4*
208  208  241649-1051(Н9=1,09)(=13)' 26*
209  209  241649-1049(Н9=1,09)(=13)' 96*
210  210  С159-521(=13)' 25*
211  211  С159-523(=13)' 60*
212  212  2405-1861(Н9=1,08)(=13)' 69*
213  213  2405-1863(Н9=1,08)(=13)' 27*
214  214  2405-1695(Н9=1,08)(=13)' 28*
215  215  2405-1697(Н9=1,08)(=13)' 36*
216  216  2405-1698(Н9=1,08)(=13)' 140*
217  217  2405-1696(Н9=1,08)(=13)' 42*
218  218  2405-1676(Н9=1,08)(=13)' 12*
219  219  2405-1720(Н9=1,08)(=13)' 20*
220  220  Т2405-11337(Н9=1,08)(=13)' 66' 2,2' ЛОТОК НЛ-40' ШТ*
221  221  Т2405-11334(Н9=1,08)(=13)' 21' 1,85' ТО ЖЕ НЛ-20' ШТ*
222  222  Т2405-11331(Н9=1,08)(=13)' 7' 1,1' ТО ЖЕ НЛ10' ШТ*
223  223  Т2405-180/2П11043(Н9=1,08)(=13)' 9' 6,8' КОРОБКА У6-14' ШТ*
224  224  Т2405-180/2П11044(Н9=1,08)(=13)' 14' 11,2' ТО ЖЕ У-615' ШТ*
225  225  КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО*##ГИРМАН*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 9

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| 1,1 | | 2 | -КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА СВ,250 ДО 400А,3 ПОЛЮСА= | | 0,00 |
| 2,ТОЖЕ | | | -ТО ЖЕ 3,16+1,40 | КМ | 0,05 |
| 3,1503-5002 | | | -ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-20-50/5У3 ТУ16-517,442-80= | ШТ | 4,00 |
| 4,1504-1026 | | | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522,110-74=КЭАЗ=5743827 | ШТ | 8,00 |
| 5,1504-1056 | | | -НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ1031 В ЗАЩИЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ-СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54= == | ШТ | 20,00 |
| 6,1504-1060 | | | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75=НВА Г.ДИВНОГОРСК КЭАЗ=0000000 5743827 | ШТ | 3,00 |
| 7,1504-1253 | | | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,250А С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3722Ф ТУ16-522,026-74=ЭМЗ Г.АНГАПСК= | ШТ | 4,00 |
| 8,1504-3060 | | | -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ТРУБЧАТЫЙ=ПТ-10 ТУ 16-521,037-75== | ШТ | 3,00 |
| 9,1504-3066 | | | -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 25А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ =ПРС-25 ТУ 16-522,112-74== | ШТ | 4,00 |
| 10,1504-4543 | | | -ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1100 | ШТ | 6,00 |
| 11,1504-4545 | | | -ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2100 | ШТ | 3,00 |
| 12,1504-4553 | | | -ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1501 | ШТ | 14,00 |
| 13,1504-5134 | | | -КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,400А,ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3=КТ6043У3 ОСТ 16,0,524,001-72=ЭЛЕКТРОКОНТАКТОР Г,ОРДЖОНИКИДЗЕ=0213694 | ШТ | 4,00 |
| 14,1504-6409 | | | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524,074-75== | ШТ | 1,00 |
| 15,1504-6410 | | | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75== | ШТ | 6,00 |
| 16,1504-6412 | | | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 | ШТ | 2,00 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | ТУ 16-524,074-75== | | |
| 17,1504-12015 | | | -РЕЛЕ РКВ11-43= | ШТ | 6,00 |
| | | | ТУ 16-523,472-79== | | |
| 18,1504-12024 | | | -РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП8,РП9,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 14=РП8 РП9 | ШТ | 2,00 |
| | | | ТУ 16-523,072-75== | | |
| 19,1504-12025 | | | -РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100;127,220В,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 | ШТ | 10,00 |
| | | | ТУ 16-523,072-75== | | |
| 20,1504-12234 | | | -РЕЛЕ РПЛ | ШТ | 4,00 |
| 21,1504-12272 | | | -РЕЛЕ ДЭ-37 | ШТ | 36,00 |
| 22,1504-13109 | | | -РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ,2КОНТАКТА ПОСТОЯННЫЙ ТОК 0,01-4А,220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 50ГЦ,0,1-2,5А,110-415В,ДЛЯ 50ГЦ,220-440В=РУ-1-20УЗ,РУ-1-02-УЗ,РУ-1-11УЗ | ШТ | 35,00 |
| | | | ТУ 16-523,538-77== | | |
| 23,1504-13326 | | | -РЕЛЕ РТЛ | ШТ | 24,00 |
| 24,1504-15563 | | | -РЕЛЕ ВЛ-43 | ШТ | 5,00 |
| 25,1504-18011 | | | -КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ | ШТ | 48,00 |
| | | | ТУ16-526,407-76== | | |
| 26,1504-18027 | | | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-021УЗ | ШТ | 2,00 |
| | | | ТУ 16-526,408-76== | | |
| 27,1504-18093 | | | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-2== | ШТ | 5,00 |
| 28,1504-18242ДОП82 | | | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131 | | 2,00 |
| 29,1504-18243 | | | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-121-14 | ШТ | 1,00 |
| 30,1504-18245ДОП82 | | | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ 15-21-231 | ШТ | 8,00 |
| 31,1504-19061 | | | -СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1. | ШТ | 1,00 |
| | | | ТУ 16-539,383-79== | | |
| 32,1505-1010 | | | -ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМ-400/10 У1 | ШТ | 2,00 |
| | | | ТУ16-517,025-83=4Т3 | | |
| 33,1505-10002-4 | | | -ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ=КРН-3 | ШТ | 2,00 |
| 34,1505-10002-5 | | | -ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ=КРН-5 | ШТ | 1,00 |
| 35,1505-10002-12 | | | -ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТИПА КТП-160-630-6-10/0,4 У3, БЛОК ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВВОДА=ВВ-3 | ШТ | 2,00 |
| 36,1507-5044 | | | -АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕУ2;АМЕУ2= | ШТ | 16,00 |
| 37,1507-5047 | | | -АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2= | ШТ | 19,00 |
| 38,1517-1041 | | | -РАМА ШИРИНОЙ 400-1100ММ,ВЫСОТОЙ 2100-2300ММ= | М | 5,80 |
| | | | ОСТ 16-0,684,198-75== | | |
| 39,1517-1082 | | | -СБОРКИ ШКАФОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЩИТОВ ЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 550Х4000Х600Х2200ММ= | М | 5,80 |
| | | | ОСТ 16-0,800,652-79== | | |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40,1517-1101 | | | -МЕТАЛЛОКНОСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 600Х360Х400ММ= ОСТ 16-0,684.116-74== | ШТ | 5,00 |
| 41,1517-1102 | | | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0,684.116-74== | ШТ | 1,00 |
| 42,1517-1351-6 | | | -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО ДО 63А= | ШТ | 23,00 |
| 43,1517-1353-6 | | | -УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮ4АТЕЛЯ АВТОМАТИ4ЕСКОГО СВ,160ДО 250А= | ШТ | 4,00 |
| 44,1517-1379-2 | | | -ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= | ШТ | 3,00 |
| 45,1517-1380-2 | | | -ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В СВ,10ДО 60А= | ШТ | 4,00 |
| 46,1517-1386-2 | | | -ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= | ШТ | 23,00 |
| 47,1517-1422-2 | | | -РЕЗИСТОРЫ ЛЕНТО4НЫЕ,ПРОВОЛО4НЫЕ,ТРУБ4АТЫЕ,КАТУШЕ4НЫЕ И ДР,=ПРОВОЛО4НЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПЭВ,ПЭВР,ППБ И ДР, | ШТ | 5,00 |
| 48,1517-1428-2 | | | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ= | ШТ | 34,00 |
| 49,1517-1429-2 | | | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= | ШТ | 86,00 |
| 50,1517-1430-2 | | | -РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГАЛНЫЕ,ПРОМЕЖУТО4НЫЕ С 4ИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ9 ДО 18 ТИПОВ= | ШТ | 2,00 |
| 51,1517-1444-1 | | | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ | ШТ | 37,00 |
| 52,1517-1444-2 | | | -КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ | ШТ | 11,00 |
| 53,1517-1445-2 | | | -ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 | ШТ | 1,00 |
| 54,1517-1446-1 | | | -ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 | ШТ | 2,00 |
| 55,1517-1446-2 | | | -ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 | ШТ | 4,00 |
| 56,1517-1448-1 | | | -ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО | ШТ | 2,00 |
| 57,1517-1453-1 | | | -ВЫКЛЮ4АТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР,=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО ИГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР, | ШТ | 2,00 |
| 58,1517-1464 | | | -ТРАНСФОРМАТОР ТОКА,ТОК ДО 50А,ОДНОБЛО4НЫЙ=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ И ДР, == | ШТ | 4,00 |
| 59,1517-1473-2 | | | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛООМЕТРЫ,4АСЫ,ШТ | | 4,00 |
| 60,1517-1478-2 | | | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ | ШТ | 1,00 |
| 61,1517-1481-1 | | | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ | ШТ | 25,00 |
| 62,1517-1481-2 | | | -ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ | ШТ | 17,00 |
| 63,1701-3325 | | | -ВОЛЬТМЕТР=Э378 | ШТ | 4,00 |
| 64,1704-50554 | | | -РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-050678-79 | ШТ | 6,00 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 65,2405-180/2П11043 | | | -КОРОБКА У6-14 | ШТ | 23,00 |
| 66,2405-1676 | | | -ПОЦВЕСКИ=К1164У3 ТУ 36-1496-82,ИЗМ,НР2-79= | 1000ШТ | 0,01 |
| 67,2405-1695 | | | -ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79= | 1000ШТ | 0,03 |
| 68,2405-1696 | | | -ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79= | 1000ШТ | 0,04 |
| 69,2405-1697 | | | -ПОЛКИ=К1162У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79= | 1000ШТ | 0,04 |
| 70,2405-1698 | | | -ПОЛКИ=К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79= | 1000ШТ | 0,14 |
| 71,2405-1720 | | | -ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80= | ШТ | 23,00 |
| 72,2405-1861 | | | -СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79= | 1000ШТ | 0,07 |
| 73,2405-1863 | | | -СТОЙКИ=К1152У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79= | 1000ШТ | 0,03 |
| 74,2405-11331 | | | -ТО ЖЕ НЛ10 | ШТ | 7,00 |
| 75,2405-11334 | | | -ТО ЖЕ НЛ-20 | ШТ | 21,00 |
| 76,2405-11337 | | | -ЛОТОК НЛ-40 | ШТ | 66,00 |
| 77,3609-10540 | | | -РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ ПРОВОЛОЧНЫЙ =ПЭВР | 10ШТ | 0,50 |
| 78,241649-1049 | | | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=18ММ | 1000М | 0,10 |
| 79,241649-1051 | | | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ | 1000М | 0,03 |
| 80,241649-1071 | | | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=76ММ | 1000М | 0,00 |
| 81,С151-502 | | | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х95 | 1000М | 0,30 |
| 82,С151-503 | | | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПРОПИТАННОЙ БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000ВВ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ААГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2;3Х120 | 1000М | 0,06 |
| 83,С151-1075 | | | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 | 1000М | 0,02 |
| 84,С151-1091 | | | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 | 1000М | 0,28 |
| 85,С151-2280 | | | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ;ММ2;4Х2,5 | 1000М | 0,49 |
| 86,С151-2281 | | | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5 | 1000М | 0,19 |
| 87,С151-2282 | | | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5 | 1000М | 0,15 |
| 88,С151-2284 | | | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 | 1000М | 0,71 |
| 89,С151-2285 | | | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ | 1000М | 0,03 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 | | |
| 90. | С151-2286 | | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х2,5 | 1000М | 0,20 |
| 91. | С152-166 | | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 | 1000М | 0,40 |
| 92. | С152-178 | | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 | 1000М | 0,35 |
| 93. | С159-521 | | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ | 10М | 2,50 |
| 94. | С159-523 | | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50 | 10М | 6,00 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 95. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-4 | 1576,68 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 96. | | 10250 | -СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | 100КГ | 5,00 |
| 97. | | 10252 | -СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | 100КГ | 1,18 |
| 98. | | 17299 | -ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ /ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ/ | Т | 0,02 |
| 99. | | 66100 | -ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДУ 32Х2,0 | М | 25,00 |
| 100. | | 66102 | -ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДУ 50Х2,4 | М | 60,00 |

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,86 М3/СЕК

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ | Т | 09 5309 9099 | 168 | - | ,12 | ,12 |
| 2. | ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ | Т | 09 7309 9090 | 168 | - | ,51 | ,51 |
| 3. | ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 09 7309 9091 | 168 | - | ,62 | ,62 |
| 4. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 09 7309 9092 | 168 | - | ,51 | ,51 |
| 5. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 09 7309 9094 | 168 | - | ,12 | ,12 |
| 6. | ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3 | Т | 12 9999 0093 | 168 | - | ,62 | ,62 |
| 7. | ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3 | Т | 12 9999 0094 | 168 | - | ,62 | ,62 |
| 8. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,62 | ,62 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,51 | ,51 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,12 | ,12 |
| 11. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3 | Т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,62 | ,62 |
| 12. | ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | Т | 12 9999 1107 | 168 | - | ,62 | ,62 |
| 13. | ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ | Т | 22 4811 0001 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 14. | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДН=32Х2,0 | М | 22 4811 1206 | 6 | - | 25,00 | 25,00 |
| 15. | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ЛЕГКОГО ТИПА ДН=50Х2,4 | М | 22 4811 1208 | 6 | - | 60,00 | 60,00 |
| I6 | ЗАТРАТЫ ТРУДА | Ч-ЧАС | 99 0000 0001 | | | I576,68 | I576,68 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,32 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 10

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,932 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,295 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 246 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,158 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Ц8-612-2 | -ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ | 0,01 | 386,00<br>148,00 | 8,00<br>2,82 | 4 | 1<br>- | -<br>- | 248,00<br>3,64 | 2<br>- |
| 2 | Ц8-610-2 | -ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ | 0,01 | 179,30<br>94,30 | 3,20<br>1,16 | 2 | 1<br>- | -<br>- | 159,00<br>1,50 | 2<br>- |
| 3 | Ц8-594-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ | 0,15 | 278,20<br>57,60 | 58,40<br>18,20 | 42 | 9<br>3 | 9<br>3 | 103,00<br>23,48 | 15<br>4 |
| 4 | Ц8-593-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ | 0,06 | 93,00<br>31,90 | 31,80<br>16,20 | 6 | 2<br>1 | 3<br>1 | 57,00<br>20,90 | 3<br>1 |
| 5 | Ц8-599-4 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ | 0,15 | 187,00<br>58,30 | 50,50<br>15,00 | 25 | 10<br>2 | 7<br>2 | 122,00<br>22,64 | 18<br>3 |
| 6 | Ц8-592-1 | -ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ | 0,02 | 15,40 | 0,03 | 1 | - | - | 20,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100ШТ | | 11,10 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 7 | Ц8-406-1 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 0,03 | 54,00 | 23,10 | 2 | 1 | - | 43,00 | 1 |
| | | 100М | | 23,20 | 9,73 | | | - | 12,55 | - |
| 8 | Ц8-149-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ | 0,03 | 10,00 | 0,27 | 1 | - | - | 11,00 | - |
| | | 100М | | 6,24 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 9 | Ц8-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 3,02 | 60,80 | 22,80 | 184 | 71 | 68 | 41,00 | 124 |
| | | 100М | | 23,40 | 8,40 | | | 25 | 10,84 | 33 |
| 10 | Ц8-402-2 | -ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 1,10 | 12,70 | 3,71 | 14 | 8 | 4 | 13,00 | 14 |
| | | 100М | | 7,55 | 1,18 | | | 1 | 1,52 | 2 |
| 11 | Ц8-591-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,09 | 23,80 | 0,04 | 2 | 1 | - | 28,00 | 3 |
| | | 100ШТ | | 15,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 12 | Ц8-591-3 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | 0,03 | 49,80 | 1,10 | 1 | 1 | - | 68,00 | 2 |
| | | 100ШТ | | 38,40 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 13 | Ц8-591-2 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,08 | 19,60 | 0,05 | 2 | 1 | - | 20,00 | 2 |
| | | 100ШТ | | 11,30 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 14 | Ц8-591-8 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ | 0,09 | 30,00 | 1,13 | 3 | 2 | - | 34,00 | 3 |
| | | 100ШТ | | 19,50 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| 15 | Ц8-147-3 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИИ СВАРНАЯ | 0,12 | 377,00 | 4,10 | 45 | 3 | - | 41,00 | 5 |
| | | Т | | 24,90 | 1,02 | | | - | 1,32 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 334 | 111 | 91 | | 194 |
| | | | РУБ, | | | | | 32 | | 43 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 334 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 126 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 143 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 98 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 34 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 91 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 466 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 295 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 246 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 158 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 466 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 295 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 246 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 158 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 16 | 1517-2518 | -ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8507 ШТ | 1,00 | 37,66 | - | 38 | - | - | - | - |
| 17 | С156-240 | -ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ | 1,00 | 13,70 | - | 14 | - | - | - | - |
| 18 | 1507-1171 | -СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001 ШТ | 16,00 | 4,44 | - | 71 | - | - | - | - |
| 19 | 1507-1173 | -ТО ЖЕ НСП21-200-003 ШТ | 2,00 | 4,44 | - | 9 | - | - | - | - |
| 20 | 1507-1045 | -ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3 ШТ | 3,00 | 1,35 | - | 4 | - | - | - | - |
| 21 | 1507-1137 | -СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535.901-74 ШТ | 9,00 | 17,20 | - | 155 | - | - | - | - |
| 22 | 1507-3034 | -СВЕТИЛЬНИК=БЛ2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81 ШТ | 6,00 | 7,41 | - | 44 | - | - | - | - |
| 23 | С153-281 | -ЛАМПЫ Б215-225-150 10ШТ | 0,20 | 1,19 | - | 1 | - | - | - | - |
| 24 | С153-276 | -ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ | 1,60 | 1,08 | - | 2 | - | - | - | - |
| 25 | С153-265 | -ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ | 0,50 | 0,99 | - | 1 | - | - | - | - |
| 26 | С153-231 | -ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ | 2,40 | 7,20 | - | 17 | - | - | - | - |
| 27 | С153-251 | -СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ | 2,40 | 1,42 | - | 3 | - | - | - | - |
| 28 | 2405-1370 | -КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1682-82,ИЗМ.НР2-78 1000ШТ | 0,06 | 60,59 | - | 3 | - | - | - | - |
| 29 | 2405-1338 | -КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70 1000ШТ | 0,01 | 64,92 | - | 1 | - | - | - | - |
| 30 | 290902-54 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШТ | 9,00 | 0,26 | - | 2 | - | - | - | - |
| 31 | 290902-57 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ | 3,00 | 0,70 | - | 2 | - | - | - | - |
| 32 | 290902-55 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 8,00 | 0,29 | - | 2 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | 290902-226 | -РОЗЕТКА ГЕРМИТИЧЕСКАЯ | 9,00 | 0,72 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | 290902-127 | -ПАТРОН СТЕННОЙ | 2,00 | 0,35 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | С151-1091 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 | 0,02 | 191,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | С151-1075 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 | 0,29 | 166,00 | - | 48 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | С152-199 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 | 0,01 | 71,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | С152-202 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 | 0,10 | 39,20 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | С113-130 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2 | 3,00 | 0,32 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 433 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 433 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 432 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 33 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 466 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 | РУБ, | | | 466 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ, | | | 767 | 111 | 91 | | 194 |
| | | | РУБ, | | | | | 32 | | 43 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 767 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 126 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 143 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 432 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 98 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 67 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 91 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 932 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 295 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 246 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 158 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ, | | | 932 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | | РУБ, | | | - | 295 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 246 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 158 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГИРМАН

ГЕРАЩЕНКО

## СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР N 10

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) | | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) | | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | 334 | 466 | - | - | 50,00 |
| 2 | МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | 433 | 466 | - | - | 50,00 |
| ИТОГО: | | | | 767 | 932 | - | - | 100,00 |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 13)

```
887     1       3571872' Н9М1В1Г1' ' ' 1' ' ' ' ' *
888     2       М' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                        О 6.0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' Р' ' Н 10' ЭЛ
                        ЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' АЛЬБОМ 5' *
889     3       Д4-Ж*
890     4       Д2-Б*
891     5       Д2-Т*
892     6       Д2-С*
893     7       Д2-М*
894     8       Д3-Д*
895     9       Д4-А*
896     10      Д4-Ж*
897     11      Д1-3*
898     12      Н15=0,01*
899     13      Р*МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
900     14      Ц8-612-2' 1*
901     15      Ц8-610-2' 1*
902     16      Ц8-594-1' 15*
903     17      Ц8-593-1' 6*
904     18      Ц8-599-4' 15*
905     19      Ц8-592-1' 2*
906     20      Ц8-406-1' 3*
907     21      Ц8-149-1' 3*
908     22      Ц8-400-1' 302*
909     23      Ц8-402-2' 110*
910     24      Ц8-591-1' 9*
911     25      Ц8-591-3' 3*
912     26      Ц8-591-2' 8*
913     27      Ц8-591-8' 9*
914     28      Ц8-147-3' 0,124*
915     29      Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
916     30      Т1517-2518(Н9=1,076)(=13)' 1' 35' ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ НОУ-8507' ШТ*
917     31      С156-240(=13)' 1*
918     32      Т1507-1171(Н9=1,082)(=13)' 16' 4,10' СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001' ШТ*
919     33      Т1507-1173(Н9=1,082)(=13)' 2' 4,10' ТО ЖЕ НСП21-200-003' ШТ*
920     34      1507-1045(Н9=1,082)(=13)' 3*
921     35      1507-1137(Н9=1,082)(=13)' 9*
922     36      1507-3034(Н9=1,082)(=13)' 6*
923     37      С153-281' 2*
924     38      С153-276' 16*
925     39      С153-265' 5*
926     40      С153-231' 24*
927     41      С153-251' 24*
928     42      2405-1370(Н9=1,082)(=13)' 55*
929     43      2405-1338(Н9=1,082)(=13)' 8*
930     44      Н9=1,08*
931     45      290902-54(=13)' 9*
932     46      290902-57(=13)' 3*
933     47      290902-55(=13)' 6*
934     48      290902-226(=13)' 9*
935     49      290902-127(=13)' 2*
936     50      С151-1091' 15*
937     51      С151-1075' 290*
938     52      С152-199' 10*
939     53      С152-202' 100*
940     54      С113-130(=13)' 3' 0,32*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6,1 ) -196- 571872

Т.П. 901-1-84.87 А.IX

941 55 КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГИРМАН***ГЕРАЩЕНКО*

9853/4

9858/4

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 10

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| | 1.1507-1045 | | -ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3= | ШТ | 3,00 |
| | 2.1507-1137 | | -СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535.901-74=ВАГРА= | ШТ | 9,00 |
| | 3.1507-1171 | | -СВЕТИЛЬНИК НСП21-100-001 | ШТ | 16,00 |
| | 4.1507-1173 | | -ТО ЖЕ НСП21-200-003 | ШТ | 2,00 |
| | 5.1507-3034 | | -СВЕТИЛЬНИК=БЛ2-1Х40БУХЛ4 ТУ16-535-751-81= | ШТ | 6,00 |
| | 6.1517-2518 | | -ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЯОУ-8507 | ШТ | 1,00 |
| | 7.2405-1338 | | -КОРОБКА=У196 ГОСТ8594-70= | 1000ШТ | 0,01 |
| | 8.2405-1370 | | -КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1882-82,ИЗМ,НР2-78= | 1000ШТ | 0,06 |
| | 9.290902-54 | | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | ШТ | 9,00 |
| | 10.290902-55 | | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | ШТ | 8,00 |
| | 11.290902-57 | | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | ШТ | 3,00 |
| | 12.290902-127 | | -ПАТРОН СТЕННОЙ | ШТ | 2,00 |
| | 13.290902-226 | | -РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ | ШТ | 9,00 |
| | 14.С113-130 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 | М | 3,00 |
| | 15.С151-1075 | | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 | 1000М | 0,29 |
| | 16.С151-1091 | | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 | 1000М | 0,02 |
| | 17.С152-199 | | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 | 1000М | 0,01 |
| | 18.С152-202 | | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С | 1000М | 0,10 |

9858/4

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 | | |
| 19. | С153-231 | | -ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 | 10ШТ | 2,40 |
| 20. | С153-251 | | -СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 | 10ШТ | 2,40 |
| 21. | С153-265 | | -ЛАМПЫ Б220-230-60 | 10ШТ | 0,50 |
| 22. | С153-276 | | -ЛАМПЫ Б220-230-100 | 10ШТ | 1,60 |
| 23. | С153-281 | | -ЛАМПЫ Б215-225-150 | 10ШТ | 0,20 |
| 24. | С156-240 | | -ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 | ШТ | 1,00 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 25. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-4 | 195,62 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 26. | | 10250 | -СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | 100КГ | 1,20 |
| 27. | | 66365 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2 | М | 3,00 |

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21,109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ | Т | 09 7309 9090 | 168 | - | ,12 | ,12 |
| 2. | ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 09 7309 9091 | 168 | - | ,12 | ,12 |
| 3. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 09 7309 9092 | 168 | - | ,12 | ,12 |
| 4. | ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ,3 | Т | 12 9999 0093 | 168 | - | ,12 | ,12 |
| 5. | ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ,3 | Т | 12 9999 0094 | 168 | - | ,12 | ,12 |
| 6. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КА4ЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНА4ЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,12 | ,12 |
| 7. | В,Т,4,СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,12 | ,12 |
| 8. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ,3 | Т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,12 | ,12 |
| 9. | ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | Т | 12 9999 1107 | 168 | - | ,12 | ,12 |
| 10. | ЗАТРАТЫ ТРУДА | Ч-ЧАС | 99 0000 0001 | | - | 195,52 | 195,52 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

66366

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 11

НА ОБОРУДОВАНИЕ КИП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,698 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,310 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 315 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,202 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО | СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН- | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ | | | В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН, | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1, ОБОРЕДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | | | | | | |
| 1 | 1704-20016 | -МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75 | 4,00 | 7,80 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 2 | Ц11-93-7 | -МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ | 4,00 | 1,27 | 0,04 | 5 | 5 | - | 2,00 | 8 |
| | | | | 1,21 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 3 | ЦЕНА ЗАВОДА | -ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22Д4 | 4,00 | 1000,00 | - | 4000 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | Ц11-91-3 | -ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА КОНСТРУКЦИИ | 4,00 | 2,68 | 0,08 | 11 | 10 | - | 5,00 | 20 |
| | | | | 2,55 | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 5 | ЦЕНА ЗАВОДА | -ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ДИСК 250 | 4,00 | 250,00 | - | 1000 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | Ц11-296-6 | -МОНТАЖ ПРИБОРА ДИСК-250 | 4,00 | 1,59 | - | 6 | 6 | - | 2,00 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | 1704-20001 | -МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУМ МЕТР | 7,00 | 1,56 | - | | | - | - | - |
| | | | | 2,30 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-10 | | - | - | | | - | - | - |
| | | 0,ОВВ1-100 ТУ25-02-26-74 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | Ц11-93-1 | -МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ | 7,00 | 0,80 | - | 6 | 5 | - | 1,00 | 7 |
| | | МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 0,77 | - | | | - | - | - |
| 9 | 1704-20793 | -ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК | 2,00 | 110,00 | - | 220 | - | - | - | - |
| | | 14321-73 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | Ц11-141-1 | -ДИАФРАГМА БЕСКАМЕРНАЯ НА | 2,00 | 8,74 | 0,13 | 17 | 9 | - | 8,00 | 16 |
| | | УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 4МПА , | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, | | 4,44 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ММ, ДО 600 | | | | | | | | |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 11 | 1704-30057 | -ИНТЕГРАТОР И-1=С1М | 2,00 | 130,00 | - | 260 | - | - | - | - |
| | | ТУ25-02-310739-79 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | Ц11-150-7 | -МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1 | 2,00 | 1,51 | - | 3 | 3 | - | 2,00 | 4 |
| | | ШТ | | 1,48 | - | | | - | - | - |
| 13 | 1704-51077 | -БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1ШТ | 2,00 | 300,00 | - | 600 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | Ц11-618-2 | -БЛОК ДЕЛЕНИЯ,УМНОЖЕНИЯ ИЛИ | 2,00 | 1,22 | - | 2 | 2 | - | 2,00 | 4 |
| | | ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 1,20 | - | | | - | - | - |
| 15 | 1704-11197 ДОП,9 | -ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ | 2,00 | 3,60 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Ц11-14-2 | -ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, | 2,00 | 0,62 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | | РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ | | | | | | | | |
| | | КЛАПАНАМИ | | 0,61 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | 1704-51087 | -БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36 | 1,00 | 120,00 | - | 120 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | Ц11-583-5 | -БЛОК ПИТАНИЯ,ТИП БП | 1,00 | 0,96 | 0,01 | 1 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | ШТ | | 0,93 | - | | | - | - | - |
| 19 | 17064-1258 | -ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ПРЯМЫЕ | 4,00 | 0,85 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ТЕХНИЧЕСКИЕ=ПНСМ,2-240-163 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | 17064-1752 | -ОПРАВА ЗАЩТНАЯ ДЛЯ | 2,00 | 1,50 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ | | | | | | | | |
| | | ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 21 | Ц11-1-1 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ | 2,00 | 0,21 | - | 1 | - | - | 0,50 | 1 |
| | | СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| 22 | ЦЕНА ЗАВОДА | -СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧИЕ | 1,00 | 50,00 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | ВОДЫ ВСКМФГ-32 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Ц11-155-4 | -ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ | 1,00 | 1,76 | - | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | шт | | 1,73 | - | | | - | - | - |
| 24 | Ц12-799-1 | -ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ | 18,00 | 0,79 | - | 14 | 14 | - | 1,00 | 18 |
| | | | | 0,75 | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 25 | Ц12-809-1 | -КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ | 13,00 | 0,81 | - | 11 | 10 | - | 1,00 | 13 |
| | | | | 0,75 | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 26 | Ц12-823-2 | -ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ | 65,00 | 0,24 | 0,02 | 16 | 14 | 1 | 0,40 | 26 |
| | | | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 27 | Ц12-822-1 | -ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ | 12,00 | 0,24 | 0,02 | 3 | 2 | - | 0,30 | 4 |
| | | | | 0,19 | - | | | - | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| 28 | Ц8-408-1 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 0,95 | 32,00 | 7,54 | 30 | 9 | 7 | 16,00 | 15 |
| | | | | 9,26 | 2,28 | | | 2 | 2,94 | 3 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 29 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 0,95 | 4,88 | 2,33 | 5 | 2 | 3 | 4,00 | 4 |
| | | | | 2,36 | 0,71 | | | 1 | 0,92 | 1 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 30 | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 0,95 | 1,21 | - | 1 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,14 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 31 | Ц11-582-2 | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 | 11,00 | 1,24 | 0,04 | 11 | 8 | - | 1,00 | 11 |
| | | | | 0,77 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 32 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ | 2,75 | 48,00 | 12,70 | 132 | 50 | 35 | 31,00 | 85 |
| | | | | 18,20 | 4,04 | | | 11 | 5,21 | 14 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 33 | Ц8-147-3 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ | 0,09 | 377,00 | 4,10 | 34 | 2 | - | 41,00 | 4 |
| | | | | 24,90 | 1,02 | | | - | 1,32 | - |
| | | т | | | | | | | | |
| 34 | Ц8-153-5 | -ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | 4,00 | 3,55 | - | 14 | 4 | - | 2,00 | 8 |
| | | | | 1,08 | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 35 | Ц8-153-13 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 | 14,00 | 0,49 | - | 7 | 3 | - | 1,00 | 14 |
| | | | | 0,22 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | ЩИТ ШКАФНОЙ ШШ-3Д-1-1000-У4 | | | | |
| 36 | 1517-1976 ДОП.7 | -ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ШШ-3Д,-2200,1000,600 | 1,00 | 104,00 | - | 104 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | Ц11-680-2 | -ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800 | 1,00 | 3,70 | 0,31 | 4 | 3 | - | 6,00 | 6 |
| | | | | 3,32 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 38 | 1504-6002 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ2-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77 | 1,00 | 0,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | 1517-1414-1 | -ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= | 1,00 | 3,30 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | Ц8-574-28 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А | 1,00 | 0,28 | - | 1 | - | - | 0,30 | - |
| | | | | 0,16 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 41 | 1504-19070 | -ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36.1270-73 | 6,00 | 3,70 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 42 | Ц11-583-11 | -МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2 | 6,00 | 0,16 | - | 1 | 1 | - | 0,24 | 1 |
| | | ШТ | | 0,15 | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | | 6779 | 167 | 46 | | 286 |
| | | РУБ, | | | | | | 14 | | 18 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | | 6440 | - | - | | - |
| | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ, | | | | 32 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | | 195 | - | - | | - |
| | ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | | 78 | - | - | | - |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ, | | | | 63 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | | 6808 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 339 | - | - | | - |
| | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | | 120 | - | - | | - |
| | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | | - | 181 | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | | 142 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | | - | - | - | | 11 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | | - | 21 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | | 37 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | | - | 94 | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 518 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | | - | 310 | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | | - | - | - | | 315 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | | - | 202 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 7326 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 310 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 315 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 202 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ. | | | | | | | | |
| 43 | 2307-10477 | -ВЕНТИЛЬ 15С54БК | 18,00 | 10,54 | - | 190 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 44 | 2307-10032 | -КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА | 13,00 | 1,10 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | С151-1075 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 | 0,09 | 166,00 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 46 | С151-2280 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 | 0,19 | 195,00 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 47 | С152-166 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 | 0,17 | 22,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | С152-178 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1 | 0,02 | 23,60 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | 241649-1048 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ | 0,10 | 175,68 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | 01-13СТР75,76 | -ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2 | 65,00 | 0,47 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | С113-129 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ | 2,00 | 0,20 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2 М | | | | | | | | |
| 52 | С113-130 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М | 2,00 | 0,32 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 53 | С113-13 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М | 12,00 | 0,26 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 54 | С113-15 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М | 1,00 | 0,42 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 55 | С113-17 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5 М | 2,00 | 0,67 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 56 | С113-22 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5 М | 1,00 | 2,12 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 57 | 2405-1389 | -КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75 ШТ | 11,00 | 2,36 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | 2405-1911 | -ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79 1М | 4,00 | 0,59 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | 2405-1711 | -ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79 1М | 1,00 | 0,15 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2405-1736 | -РАМКИ=Х26,434,001-01 ТУ36-1130-74 | - | 13,19 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 1000ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 347 | - | - | | - |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 347 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 342 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 25 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 372 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 372 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 7126 | 167 | 46 | | 286 |
| | | | РУБ, | | | | | 14 | | 18 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 6440 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ, | | | 32 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 195 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 78 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ, | | | 63 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 6808 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 686 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 120 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 181 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ - | РУБ, | | | 342 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 142 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 21 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 62 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ, | | | - | 94 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 890 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 310 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 316 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 202 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 7698 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ, | | | - | 310 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 316 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 202 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГОРОДЕЦКИЙ

СОСТАВИЛ ГУРЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ БАЛИНСКАЯ

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР N 11

| ПОРЯД. НОМЕР | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ | ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | СУММА (РУБ) | | СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) | | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | 7147 | 7326 | - | - | 95,17 |
| 2 | МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | 347 | 372 | - | - | 4,83 |
| ИТОГО: | | - | | 7494 | 7698 | - | - | 100,00 |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 23)

```
277     1       3571869' Н9М1В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
278     2       М' ' ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,02 ДО 1,50 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ Д
                        О 6,0 М' ' ТП 901-1-' НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК' F' ' N 11' ОБ
                        ОРУДОВАНИЕ КИП' АЛЬБОМ 5' *
279     3       Д2-Б*
280     4       Д2-Т*
281     5       Д2-М*
282     6       Д2-С*
283     7       Д3-Д*
284     8       Д4-А*
285     9       Д4-Ж*
286     10      Д1-9*
287     11      Н24=0,5' =3' Н27=1,2' =1' Н15=0,01*
288     12      Р#ОБОРЕДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
289     13      1704-20016' 4*
290     14      Ц11-93-7' 4*
291     15      ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 1000' ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22Д4' ШТ*
292     16      Ц11-91-3' 4*
293     17      ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 4' 250' ПРИБОР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ И РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ДИСК 250' ШТ*
294     18      Ц11-296-6' 4' ' МОНТАЖ ПРИБОРА ДИСК-250*
295     19      1704-20001' 7*
296     20      Ц11-93-1' 7*
297     21      1704-20793' 2*
298     22      Ц11-141-1' 2*
299     23      1704-30057' 2' ' ИНТЕГРАТОР И-1*
300     24      Ц11-150-7' 2' ' МОНТАЖ ИНТЕГРАТОРА И-1*
301     25      Т1704-51077(=14)' 2' 300' БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1ШТ*
302     26      Ц11-618-2' 2*
303     27      1704-11197' 2' ' ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47*
304     28      Ц11-14-2' 2*
305     29      Т1704-51087(=14)' 1' 120' БЛОК ПИТАНИЯ 22ВП-36' ШТ*
306     30      Ц11-583-6' 1*
307     31      17064-1258(=14)' 4*
308     32      17064-1752(=14)' 2*
309     33      Ц11-1-1' 2*
310     34      ТЦЕНА ЗАВОДА(=14)' 1' 50' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧИЕ  ВОДЫ ВСКМФГ-32' ШТ*
311     35      Ц11-155-4' 1*
312     36      Ц12-799-1' 18*
313     37      Ц12-809-1' 13*
314     38      Ц12-523-2' 65*
315     39      Ц12-522-1' 12*
316     40      Ц8-408-1' 95*
317     41      Ц8-409-1' 95*
318     42      Ц8-409-11' 95*
319     43      Ц11-582-2' 11*
320     44      Ц8-146-1' 275*
321     45      Ц8-147-3' 0,09*
322     46      Ц8-153-5' 4*
323     47      Ц8-153-13' 14*
324     48      П#ЩИТ ШКАФНОЙ ЩМ-3Д-1-1000-У4*
325     49      1517-1975' 1*
326     50      Ц11-680-2' 1*
327     51      1504-6002' 1*
328     52      1517-1414-1' 1*
329     53      Ц8-574-28' 1*
330     54      1504-19070' 6*
```

```
331     55      ЦТ11-583-11(=7)' 6' 0,16#0,15##' МОНТАЖ ЩИТКА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2' ШТ*
332     56      Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЁННЫЕ ЦЕННИКОМ*
333     57      2307-10477(Н9=1,098)(=13)' 18' ' ВЕНТИЛЬ 15С54БК*
334     58      2307-10032(Н9=1,098)(=13)' 13' ' КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16*
335     59      С151-1075' 85*
336     60      С151-2280' 190*
337     61      С152-166' 170*
338     62      С152-178' 15*
339     63      241649-1048(Н9=1,098)(=13)' 95*
340     64      Т01-13СТР75,76(Н8=1,034)(=13)' 65' 0,47' ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2' М*
341     65      С113-129(=13)' 2' 0,2*
342     66      С113-130(=13)' 2' 0,32*
343     67      С113-13(=13)' 12' 0,26*
344     68      С113-15(=13)' 1' 0,42*
345     69      С113-17(=13)' 2' 0,67*
346     70      С113-22(=13)' 1' 2,12*
347     71      2405-1389(Н9=1,072)(=13)' 11*
348     72      2405-1911(Н9=1,072)(=13)' 4*
349     73      2405-1711(Н9=1,072)(=13)' 1*
350     74      2405-1736(Н9=1,072)(=13)' 4*
351     75      КГОРОДЕЦКИЙ' ГУРЕВИЧ' БАЛИНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```

НОМЕР ОБЬЕКТА: ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,16 ДО 0,66 М3/СЕК

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ | Т | 09 7309 9090 | 168 | - | ,09 | ,09 |
| 2. | ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 09 7309 9091 | 168 | - | ,09 | ,09 |
| 3. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 09 7309 9092 | 168 | - | ,09 | ,09 |
| 4. | ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ,3 | Т | 12 9999 0093 | 168 | - | ,09 | ,09 |
| 5. | ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ,3 | Т | 12 9999 0094 | 168 | - | ,09 | ,09 |
| 6. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КА4ЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНА4ЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,09 | ,09 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,09 | ,09 |
| 8. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ,3 | Т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,09 | ,09 |
| 9. | ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ | Т | 12 9999 1107 | 168 | - | ,09 | ,09 |
| 10. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | М | 13 7300 0000 | 6 | - | 2,00 | 2,00 |
| 11. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8500 0000 | 6 | - | 16,00 | 16,00 |
| 12. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | Т | 13 8500 0001 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 13. | ЗАТРАТЫ ТРУДА | Ч-ЧАС | 99 0000 0001 | | - | 284,74 | 284,74 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

66365

9858/4

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП.901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 11

ОБОРУДОВАНИЕ КИП

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ | | |
| 1 | ЦЕНА ЗАВОДА | | -ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР 22Д4 | ШТ | 9,00 |
| 2 | 01-13СТР75,76 | | -ТРУБА БЕСШОВНАЯ 14Х2 | М | 65,00 |
| 3 | 1504-6002 | | -ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛЬ ОТКРЫТЫИ=ПВ2-10И3Б ОСТ 16 0,526,001-77=СРЕДАЭЛЕКТРОАППАРАТ Г,ТАШКЕНТ=0212864 | ШТ | 1,00 |
| 4 | 1504-19070 | | -ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36,1270-73== | ШТ | 6,00 |
| 5 | 1517-1414-1 | | -ПЕРЕКЛЮ4АТЕЛИ И ВЫКЛЮ4АТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А= | ШТ | 1,00 |
| 6 | 1517-1975 ДОП.7 | | -ЩИТЫ ШКАФНЫЕ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ=ШМ-3Д,-2200,1000,600= | ШТ | 1,00 |
| 7 | 1704-11197 ДОП.9 | | -ДАТ4ИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-47=ДТКБ= | ШТ | 2,00 |
| 8 | 1704-20001 | | -МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ШТ | 7,00 |
| 9 | 1704-20016 | | -МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75=ЛУЦКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | ШТ | 4,00 |
| 10 | 1704-20793 | | -ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73 | ШТ | 2,00 |
| 11 | 1704-30057 | | -ИНТЕГРАТОР И-1=С1М ТУ25-02-310759-79 | ШТ | 2,00 |
| 12 | 1704-51077 | | -БЛОК ИЗВЛЕ4ЕНИЯ КОРНЯ БИК-1ШТ | | 2,00 |
| 13 | 1704-51087 | | -БЛОК ПИТАНИЯ 22БП-36 | ШТ | 1,00 |
| 14 | 2307-10032 | | -КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ 14М1-16=ПО ПЕНЗТЯЖПРОМАРМАТУРА= | ШТ | 13,00 |
| 15 | 2307-10477 | | -ВЕНТИЛЬ 15С54БК | ШТ | 18,00 |
| 16 | 2405-1389 | | -КОРОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75= | ШТ | 11,00 |
| 17 | 2405-1711 | | -ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79= | 1М | 1,00 |
| 18 | 2405-1736 | | -РАМКИ=Х26,434,001-01 ТУ36-1130-74= | 1000ШТ | 0,00 |
| 19 | 2405-1911 | | -ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79= | 1М | 4,00 |
| 20 | 17064-1258 | | -ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ПРЯМЫЕ ТЕХНИ4ЕСКИЕ=ПНОМ,2-240-163 | ШТ | 4,00 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21. | 17064-1752 | | -ОПРАВА ЗАЩТНАЯ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТЕКЛЯННЫХ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ=2П | ШТ | 2,00 |
| 22. | 241649-1048 | | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ | 1000М | 0,10 |
| 23. | С113-13 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 | М | 12,00 |
| 24. | С113-15 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 | М | 1,00 |
| 25. | С113-17 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5 | М | 2,00 |
| 26. | С113-22 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5 | М | 1,00 |
| 27. | С113-129 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-2 | М | 2,00 |
| 28. | С113-130 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2 | М | 2,00 |
| 29. | С151-1075 | | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 | 1000М | 0,09 |
| 30. | С151-2280 | | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х2,5 | 1000М | 0,19 |
| 31. | С152-166 | | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 | 1000М | 0,17 |
| 32. | С152-178 | | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1;СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1 | 1000М | 0,02 |
| | | | РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП | | |
| | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА | | |
| 33. | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | 4ЕЛ.-Ч | 284,74 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 34. | | 10250 | -СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ. | 100КГ | 0,90 |
| 35. | | 10302 | -ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/ | Т | 0,04 |
| 36. | | 66335 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 20Х2,0 | М | 2,00 |

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37. | | 66365 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДН 32Х2,2 | М | 2,00 |
| 38. | | 67020 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 15Х2,8 | М | 12,00 |
| 39. | | 67022 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 25Х3,2 | М | 1,00 |
| 40. | | 67024 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 40Х3,5 | М | 2,00 |
| 41. | | 67029 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДУ 100Х4,5 | М | 1,00 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП 901-1-84.87

## Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 12

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВЫГРЕБ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,726 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 161 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,100 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | Е22-447 30-2 | -УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В МОКРЫХ ГРУНТАХ М3 | 2,50 | 62,00 | 8,56 | | 155 | 25 | 22 | 17,20 | 43 | | |
| | | | | 10,10 | 2,60 | | | | 7 | 3,35 | 8 | | |
| 2 | СЦСЦП1-15 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5 М3 | 0,64 | 25,70 | - | | 16 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | | | | - | - | - | | |
| 3 | СЦСЦП1-15 | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10 М3 | 0,29 | 26,30 | - | | 8 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | | | | - | - | - | | |
| 4 | 608-70126 ЦСЦП9-250 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М | 0,60 | 56,60 | - | | 34 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | | | | - | - | - | | |
| 5 | 608-70126 ЦСЦП9-258 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ М | 1,80 | 52,10 | - | | 94 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | | | | - | - | - | | |
| 6 | 608-70124 ЦСЦП9-256 | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ М | 0,90 | 18,80 | - | | 17 | - | - | - | - | | |
| | | | | - | - | | | | - | - | - | | |
| 7 | 608-70113 | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С | 0,69 | 68,10 | - | | 47 | - | - | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЦСЦП9-225 | ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ/ М-300 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 8 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 0,19 | 32,10 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | С147-2 | -АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 0,08 | 22,90 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,21 | 25,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,05 | 41,30 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | С147-30 | -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | 0,05 | 17,80 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | Е10-56 9-7 | -ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА | 2,30 | 3,02 | 0,11 | 7 | 2 | - | 1,85 | 4 |
| | | М2 | | 1,03 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 14 | Е10-206 38-3 | -АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ | 0,23 | 3,83 | 0,02 | 1 | - | - | 0,40 | - |
| | | 10М2 | | 0,23 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 15 | Е27-169 42-1 | -АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА | 0,06 | 10,80 | - | 1 | - | - | 14,40 | 1 |
| | | 100М2 | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| 16 | СЦСЦП5-16 | -АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ | 0,42 | 17,50 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | СЦСЦП4-20 | -ПЕСОК | 0,30 | 7,79 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | Е27-173 43-1 | -ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ | 0,06 | 21,40 | 7,40 | 1 | 1 | - | 25,60 | 2 |
| | | 100М2 | | 14,00 | 1,90 | | | - | 2,45 | - |
| 19 | СЦСЦП4-67 | -ЩЕБНЬ | 1,03 | 9,29 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | СЦСЦП | -ВОДА 0,02,5,9 | 0,12 | 0,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | Е32-45 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР | -УСТРОЙСТВО КОРЫТА | 0,06 | 22,41 | 0,34 | 1 | 1 | - | 37,50 | 2 |
| | | 100М2 | | 22,06 | - | | | - | - | - |
| 22 | Е8-28 4-8 | -ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК | 11,40 | 5,38 | 2,16 | 61 | 36 | 24 | 6,60 | 74 |
| | | М3 | | 3,20 | 0,65 | | | 7 | 0,84 | 10 |
| 23 | СЦСЦП4-1 | -ГЛИНА | 13,11 | 5,58 | - | 73 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | Е8-27 4-7 | -ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА | 0,30 | 90,00 | 1,50 | 27 | 6 | - | 33,60 | 10 |
| | | 100М2 | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 579 | 71 | 46 | | 136 |
| | | | РУБ. | | | | | 14 | | 18 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 579 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 133 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 86 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 208 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 93 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 54 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 726 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 161 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 100 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 726 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 161 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 100 | - | | - |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЛОШИН

СОСТАВИЛ ЛЕВИНА

ПРОВЕРИЛ ВИЛЕНСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГЕРАЩЕНКО

ГИРМАН

НОМЕР ОБ"ЕКТА ТП 901-1-84.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР N 12

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | **РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ** | | |
| 1 | С1ЦСЦП1-15 | | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5 | М3 | 15,91 |
| 2 | 608-70113 ЦСЦП9-225 | | -ПЛИТЫ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ/ М-300 | М3 | 0,69 |
| 3 | 608-70124 ЦСЦП9-256 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1000ММ | М | 0,90 |
| 4 | 608-70126 ЦСЦП9-250 | | -КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89 И 1,19М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1М,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 2000ММ | М | 2,40 |
| 5 | С147-2 | | -АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ | 100КГ | 0,08 |
| 6 | С147-8 | | -АРМАТУРА А-3 | 100КГ | 0,21 |
| 7 | С147-15 | | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 100КГ | 0,19 |
| 8 | С147-24 | | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 100КГ | 0,05 |
| 9 | С147-30 | | -ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ | 100КГ | 0,05 |
| | | | **РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП** | | |
| | | | **ЗАТРАТЫ ТРУДА** | | |
| 10 | | 1 | -ЗАТРАТЫ ТРУДА | ЧЕЛ.-Ч | 133,78 |
| | | | **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ** | | |
| 11 | | 392 | -КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т | МАШ.-Ч | 0,09 |
| 12 | | 592 | -МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,03 |
| 13 | | 712 | -ПРОЧИЕ МАШИНЫ | РУБ | 46,98 |
| | | | **МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ** | | |
| 14 | | 2260 | -ДОСКИ 2С,19-22ММ | М3 | 0,04 |
| 15 | | 2792 | -ПЕРГАМИН | М2 | 2,56 |
| 16 | | 2964 | -ПРЯДЬ СМОЛЯНАЯ | КГ | 12,65 |

9858/4

| П.Н. | ОБОСНОВАНИЕ | КОД | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | | 3254 | -ХОМУТЫ С ГАЙКАМИ | КГ | 0,60 |
| 18. | | 4000 | -АРМАТУРА | Т | 0,15 |
| 19. | | 4014 | -АСФАЛЬТОБЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ | Т | 0,26 |
| 20. | | 6237 | -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ | РУБ | 19,42 |
| | | | МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ | | |
| 21. | | 8007 | -ВОДА | М3 | 0,12 |
| 22. | | 8064 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 0,64 |
| 23. | | 8068 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ | М3 | 0,29 |
| 24. | | 8483 | -ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА | М3 | 1,03 |
| 25. | | 8566 | -ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | М3 | 0,03 |
| 26. | | 8698 | -ГЛИНА | М3 | 13,11 |
| | | | МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ | | |
| 27. | | 10854 | -КОЛЬЦА ВЫС.,89 И 1,19М ДИАМ.1500ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ | М | 2,80 |
| 28. | | 10855 | -КОЛЬЦА ВЫС.,29 ДИАМ.700ММ ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ | М | 0,60 |
| 29. | | 10878 | -МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ | Т | 0,07 |
| 30. | | 10988 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ Ж/Б КРУГЛЫЕ | М3 | 1,02 |
| 31. | | 11267 | -ФУТЛЯРЫ СТАЛЬНЫЕ | Т | 0,09 |
| 32. | | 11509 | -МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В | Т | 0,42 |
| 33. | | 11536 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 0,64 |
| 34. | | 11537 | -БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ | М3 | 0,29 |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 4)

```
103      1      3551581' Н9В1Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
104      2      Ю' ' ТП ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВ ОТ 0,02 ДО 1,5 М3/С ДЛЯ АМПЛИТУД КОЛЕБАНИЯ УРОВНЕЙ ВОДЫ ДО 6,0 М' '
                         ТП 901-1-' ВЫГРЕБ' Р' ' N 12' ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ 3 ' *
105      3      Д2-Б*
106      4      Д2-Т*
107      5      Д2-М*
108      6      Д2-С*
109      7      Д3-Д*
110      8      Д4-А*
111      9      Д4-К*
112      10     Е22-447#30-2' 2,5*
113      11     СТЦСЦП1-15(=1)' 0,258,2,5' 25,7' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В-7,5' М3*
114      12     СТЦСЦП1-15(=1)' 0,117,2,5' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА КЛ В10' М3*
115      13     608-70126#ЦСЦП9-250' 0,6' 56,6*
116      14     608-70126*ЦСЦП9-258' 1,8' 52,1*
117      15     608-70124#ЦСЦП9-256' 0,9' 18,8*
118      16     608-70113#ЦСЦП9-225' 0,69' 68,1*
119      17     С147-15' 19' 32,1*
120      18     С147-2' 8' 22,9*
121      19     С147-8' 21' 25*
122      20     С147-24' 5' 41,3*
123      21     С147-30' 5' 17,8*
124      22     Е10-56#9-7' 2,3' ' ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА*
125      23     Е10-206#38-3' 2,3' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ КРЫШКИ*
126      24     Е27-169#42-1' 5,9' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
127      25     СТЦСЦП5-16(=1)' 5,9,0,0714' 17,5' АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ' Т*
128      26     СТЦСЦП4-20(=1)' 0,05,5,9' 7,79' ПЕСОК' М3*
129      27     Е27-173#43-1' 5,9' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ*
130      28     СТЦСЦП4-67(=1)' 0,174,5,9' 9,29' ЩЕБНЬ' М3*
131      29     СТЦСЦП(=1)' 0,02,5,9' 0,1' ВОДА#0,02,5,9' М3*
132      30     ЕТ32-45#ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР(А3.1,15)(А4.1,12)(А5.1,12)(=1)' 5,9' 20#19,7#0,3' УСТРОЙСТВО КОРЫТА' 100М2*
133      31     Е8-26#4-8' 11,4' ' ГЛИНЯНЫЙ ЗАМОК*
134      32     СТЦСЦП4-1(=1)' 1,15,11,4' 5,58' ГЛИНА' М3*
135      33     Е8-27#4-7' 29,7' ' ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВЫГРЕБА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
136      34     КВОЛОШИН' ЛЕВИНА' ВИЛЕНСКАЯ' ГЕРАЩЕНКО###ГИРМАН*
```