

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ,
МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОССТРОЯ СССР (ЦНИИОМТП)**

РАСЧЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Часть VIII



МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1977

Печатается по решению секции «Организации и управления строительным производством» научно-технического совета ЦНИИОМТП.

Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства. Ч. VIII. М., Стройиздат, 1977, 87 с. (Центр. науч.-исслед. и проектно-эксперим. ин-т организации, механизации и техн. помощи стр-ву Госстроя СССР).

VIII часть Сборника Расчетных нормативов содержит показатели, исчисленные на укрупненные стоимостные и физические измерители, для укрупненных расчетов потребности в ресурсах по строительству общественных, промышленных и энергетических зданий и сооружений, объектов строительной индустрии и производственных сельскохозяйственных комплексов.

Расчетные нормативы предназначены в качестве пособия для инженерно-технических работников, занятых составлением проектов организации строительства, входящих в состав технических или технико-рабочих проектов, а также разработкой технико-экономических обоснований.

Табл. 19

Р $\frac{30213-401}{047(01)-77}$ Инструкт.-нормат., вып. 3 — 21 — 76

© Стройиздат, 1977

ПРЕДИСЛОВИЕ

VIII часть сборника «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства» содержит (на укрупненные стоимостные и физические измерители) нормативные показатели потребности в энергетических, материально-технических ресурсах и транспортных средствах, а также показатели объемов работ, затрат труда и расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов для составления проектов организации строительства жилых и общественных зданий, объектов промышленности и энергетики, магистральных газопроводов, объектов строительной индустрии и сельскохозяйственных производственных комплексов.

Расчетные нормативы разработали под методическим руководством и при участии ЦНИИОМТП следующие научные и проектные организации: ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя при Госстрое СССР (раздел 1), ЛенЗНИИЭП Госгражданстроя при Госстрое СССР (раздел 2), Промстройпроект Госстроя СССР (раздел 3), Гидропроект Минэнерго СССР (раздел 4), Проектный институт № 2 Госстроя СССР (раздел 5), ВНИПИТрансгаз Мингазпрома СССР (раздел 6) и Гипрооргсельстрой Минсельстроя СССР (раздел 7).

В разработке и подготовке к изданию VIII части сборника расчетных нормативов приняли участие:

от ЦНИИОМТП кандидаты техн. наук В. В. Шахпаронов, Л. П. Аблязов и инж. С. Я. Назаров (ответственный исполнитель темы);

от ЦНИИЭП жилища инженеры А. Д. Шуваев (ответственный исполнитель раздела 1), И. С. Любомудрова, Н. И. Снопина и В. Н. Строганов;

от ЛенЗНИИЭПа инженеры Ю. А. Кромин (ответственный исполнитель раздела 2), А. С. Коган, Ф. В. Артемьев, Л. В. Тычинина;

от Промстройпроекта инженеры Г. М. Гольдбурт (ответственный исполнитель раздела 3), В. С. Федорова, Н. В. Сермягина и Р. М. Бакк;

от Гидропроекта инженеры О. И. Терентьева (ответственный исполнитель раздела 4), К. И. Мельниченко, Н. А. Бураков, Е. А. Андреева, Б. А. Шедаева и И. Р. Кулакова;

от Проектного института № 2 инженеры Д. П. Лапо (ответственный исполнитель раздела 5), Ю. К. Засецкая, Т. Б. Педченко, А. В. Поликуткина, А. Ф. Талалай и Л. А. Овчинникова;

от ВНИПИТрансгаза инженеры В. А. Миновский, Л. П. Корнев (ответственный исполнитель раздела 6), З. Н. Максимова, Л. А. Давиденко и В. И. Кислюк;

от Гипрооргсельстроя инженеры Л. И. Маркина (ответственный исполнитель раздела 7), Г. А. Бычкова, Л. Д. Белова, Е. А. Поз, Н. А. Жаров и И. М. Эренбург.

Замечания и предложения по сборнику расчетных нормативов просьба направлять в Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт организации, механизации и технической помощи строительству (ЦНИИОМТП) по адресу: Москва, И-434, 127434, Дмитровское шоссе, 9.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Расчетные нормативы предназначены для определения потребности в энергетических, материально-технических ресурсах и транспортных средствах, объемов работ, затрат труда, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов при составлении проектов организации строительства (ПОС), входящих в состав технических и техно-рабочих проектов.

2. VIII часть сборника расчетных нормативов содержит показатели объемов работ, затрат труда, потребности в площадях складов баз гидромонтажа и расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных материалов по строительству:

кирпичных (одно-пятиэтажных) и каркасно-панельных (пятиэтажных) гостиниц, кирпичных (четырех, пяти- и девятиэтажных) общежитий и (20-этажного) общежития из монолитного железобетона с блоками обслуживания;

жилых и общественных зданий, возводимых в условиях I строительного-климатической зоны (блок первичного обслуживания, четырехэтажное служебно-административное здание, микрорайон на 15 тыс. жителей, больница и городской Дом культуры);

отдельных производственных объектов машиностроительной промышленности (штамповочная и молотовая кузницы, термогальванический корпус, административно-бытовое здание и столовая);

объектов строительства гидроэлектрических станций (монтажно-складские базы гидромеханического оборудования);

предприятий строительной индустрии (заводы профилированного стального листа и товарного бетона и раствора);

объектов магистральных газопроводов (компрессорные станции с газомоторным приводом мощностью 25 тыс. кВт);

зданий и сооружений сельскохозяйственных производственных комплексов (фруктохранилища, цехи сброженно-спиртованных и спиртованных соков, свиноводческая контрольно-испытательная станция и свиноводческие репродукционные фермы на 24, 54 и 108 тыс. голов).

3. Нормативные показатели на стоимостной измеритель потребности в ресурсах и показатели объемов работ, затрат труда и расхода материальных ресурсов разработаны с учетом сметных норм и цен, введенных в строительстве с 1 января 1969 г., применительно к условиям строительства в I-м территориальном поясе.

Для условий строительства в других территориальных поясах необходимо сметную стоимость строительно-монтажных работ привести к стоимости строительства в условиях I-го территориального пояса путем применения действующих территориальных коэффициентов в соответствии с указаниями Общей части «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства» ч. I (М., Стройиздат, 1973).

1. Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов, основных строительных материалов и затрат труда по строительству гостиниц и общежитий

Техническая часть

1.1. Раздел содержит показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов, основных строительных материалов и затрат труда по строительству гостиниц и общежитий, возводимых по типовым проектам в условиях II и III строительного-климатических зон (табл. 1).

Показатели предназначены для использования их проектными организациями, осуществляющими разработку проектов организации строительства жилых и общественных зданий.

1.2. Показатели разработаны на укрупненный измеритель на основании данных проектно-сметной документации действующих типовых проектов, разработанных ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя при Госстрое СССР. В качестве объектов-представителей приняты следующие здания:

трехэтажная гостиница на 109 мест (типовой проект 284-5-18);

пятиэтажная гостиница на 210 мест (типовой проект 284-5-19);

общественный корпус гостиницы (типовой проект 284-5-19);

трехэтажная гостиница на 52 места со встроенной общественной частью (шифр А-131);

пятиэтажное общежитие на 360 чел. (типовой проект 1-447 С-53/73);

девятиэтажное общежитие на 640 чел. (проект 1-447 С-54/73).

1.3. Элементы и конструкции гостиниц и общежитий характеризуются следующими данными:

фундаменты — сборные железобетонные блоки;

стены подземной части (технического подполья):

гостиниц и общественного корпуса — кирпичные;

общежитий — сборные бетонные;

стены зданий:

наружные — из полнотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом;

внутренние — из полнотелого кирпича;

перекрытия — сборные железобетонные многопустотные панели;

перегородки — из гипсобетонных панелей и кирпича;

полы:

в комнатах — линолеумные;

в санузлах — из керамической плитки;

в кухнях — из плиток ПВХ;

отделка поверхностей:

потолки — клеевая окраска;

стены — панели — масляная окраска и выше них — клеевая окраска;

стены кухонь — глазурованная плитка;

крыша — вентилируемая с рулонным покрытием.

Высота этажей:

в гостиницах и общежитиях — 2,8 м;

общественном корпусе — 3,5 м.

Таблица 1

Показатели объемов работ, затрат труда, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных материалов по строительству гостиниц и общежитий

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Гостиницы			Гостиницы со встроенной общественной частью	Общежития	
		жилые корпуса		общественный корпус		пяти-этажные	девяти-этажные
		трехэтажные	пяти-этажные				
А. Объем работ							
Монтаж сборных железобетонных конструкций, всего	$\frac{\text{м}^3}{100 \text{ м}^2 \text{ полезной площади}}$	26,5	22,4	28,9	21,5	40	35
В том числе конструкций подземной части	то же	11	7,6	15,8	9,2	17	9,8
Устройство конструкций из монолитного железобетона	»	1,1	1,2	5	1,3	0,44	0,67
Монтаж металлоконструкций	$\frac{\text{т}}{100 \text{ м}^2 \text{ полезной площади}}$	—	—	—	0,31	0,19	0,12
Кирпичная кладка стен, всего	$\frac{\text{м}^3}{100 \text{ м}^2 \text{ полезной площади}}$	106	87,4	73,4	104,2	62	64
В том числе стен подземной части . . .	то же	27,3	17	22,7	30,8	3	2,1

2. Устройство перегородок, всего	$\frac{м^2}{100 м^2}$ полезной площади	26,5	25	72	60,8	140	132,2
В том числе:							
гипсобетонных	то же	—	—	—	—	117	126,2
кирпичных	»	26,5	25	72	60,8	23	6
Устройство полов, всего	»	123,2	109,6	132,8	119,6	125,2	104,8
В том числе:							
цементных (мозанчных)	»	20,8	13,8	36,6	33,6	—	3,3
из керамической плитки	»	21,6	12,6	46,6	22	15	12,3
линолеумных	»	80,8	83,2	12,2	52	102,2	77,6
из плиток ПВХ	»	—	—	—	—	5	9,8
паркетных	»	—	—	37,4	12	3	1,8
Стекольные работы	»	18,3	17,3	6,13	15,2	17,1	18,3
Подготовка поверхности стен и потолков под отделку	»	220	180	160	203	225	315,3
Штукатурные работы	»	446,4	418,3	285,6	421,3	189,5	154
Масляная окраска	»	175,4	244,4	146,4	224	207,5	163,6
Окраска поверхности красками ПВХ	»	—	—	—	—	4,2	6,5
Клеевая окраска	»	506,7	368	304	190	343,2	340
Облицовка стен глазурованной плиткой	»	51,43	42,7	88	51,8	28,5	27,2
Установка блоков:							
оконных	»	15,75	15,2	5,53	15,6	15	13
дверных	»	21,3	19,1	14,2	24	11	17
Устройство витражей	»	—	—	36,7	4,1	—	—
» рулонной кровли:							
трехслойной	»	—	—	—	—	30	20,7
четырёхслойной	»	39,1	23,2	65,6	63,5	—	—

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Гостиницы			Гостиницы со встроенной общественной частью	Общежития	
		жилые корпуса		общественный корпус		пяти-этажные	девяти-этажные
		трех-этажные	пяти-этажные				
Устройство мусоропровода	руб. 1 стояк	—	—	—	—	376	165,6
Сантехнические работы	руб. 100 м² полезной площади	870	760	1710	640	577,1	539,6
Электромонтажные работы	руб. 100 м² полезной площади	1530	1390	1950	1750	952	868,7
Б. Конструкции, изделия, полуфабрикаты и основные материалы							
Сборные железобетонные конструкции . .	м³ 100 м² полезной площади	26,5	22,4	28,9	21,5	40	35
В том числе сборный железобетон подземной части	то же	11	7,6	15,8	9,2	17	10
Перегородки гипсобетонные	м³ 100 м² полезной площади	—	—	—	—	117	126

Блоки:							
оконные		то же	15,75	15,2	5,6	15,6	15
дверные		»	21,5	19,2	14,2	24	11
		$\frac{м^3}{100 м^2}$					
Бетон		полезной площади	1,66	2,5	3,5	5	0,4
		то же					
Раствор		тыс. шт.	34,8	33	31,5	41	20
Кирпич:		$\frac{м^3}{100 м^2}$					
обыкновенный		полезной площади	65,8	32	32,2	41,5	22,1
		то же					
облицовочный		$\frac{м^3}{100 м^2}$	4,67	4,3	3,7	2,7	3,4
		полезной площади					
Гравий, щебень		то же	2,35	2,2	2,3	2,4	2,9
		$\frac{м^3}{100 м^2}$					
Песок		полезной площади	1,85	1,75	3,1	1,44	1,43
		то же					
Мастика битумная		$\frac{т}{100 м^2}$	1,48	1,4	3,15	0,9	1,4
		полезной площади					
		$\frac{м^2}{100 м^2}$					
Рулонные материалы		полезной площади	396	276	938	380	292
		то же					
Стекло		»	25,9	24,1	14	16,6	25
» витринное		»	—	—	28,9	5,2	—

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Гостиницы			Гостиницы со встроенной общественной частью	Общежития	
		жилая корпус		общественный корпус		пяти-этажные	девяти-этажные
		трех-этажные	пяти-этажные				
Цемент	$\frac{\text{т}}{100 \text{ м}^2 \text{ полезной площади}}$	0,006	0,006	0,06	0,017	0,019	0,013
Сталь арматурная	то же	0,037	0,026	0,06	0,3	0,05	0,03
Плитка:	$\frac{\text{м}^2}{100 \text{ м}^2 \text{ полезной площади}}$	66,7	46,2	164,4	52,4	20,7	22,4
глазурованная	то же	10,13	7,84	46,7	22,3	16,5	13,5
керамическая	$\frac{\text{кг}}{100 \text{ м}^2 \text{ полезной площади}}$	22,8	23,1	22,6	24,7	28,8	30,52
Краски тертые (в том числе белила)	то же	22,4	22,2	24,8	21,7	23,9	28,21
Олифа	$\frac{\text{м}^3}{100 \text{ м}^2 \text{ полезной площади}}$	—	—	37,8	12,3	3,03	1,82
Паркет							

Лес пиленный	$\frac{\text{м}^3}{100 \text{ м}^2 \text{ полезной площади}}$	0,124	5,5	5,8	1,83	1,3	0,7
Трубы:							
чугунные	$\frac{\text{м}}{100 \text{ м}^2 \text{ полезной площади}}$	45,2	31,6	25,5	38,3	19	12
стальные	то же	3,7	5,5	5,8	4,5	26,2	24,2
водогазопроводные	$\frac{\text{м}}{100 \text{ м}^2 \text{ полезной площади}}$	133,5	107	143,2	139,4	75,1	75
Провода и кабели	то же	737	611	984	612	333,3	148,6
В. Затраты труда							
Возведение здания	$\frac{\text{чел.-дн.}}{100 \text{ м}^2 \text{ здания}}$	84	96	77	101	60	72

1.4. Показатели объемов работ и расхода материальных ресурсов разработаны на укрупненный измеритель — 100 м² полезной (общей) площади. Показатели затрат труда исчислены в человеко-днях на 100 м³ объема здания (с учетом объема его подземной части). Показатели по общественному корпусу гостиницы исчислены по проектно-сметной документации пятиэтажной гостиницы (типовой проект 284-5-19).

1.5. При составлении проектов организации строительства для аналогичных зданий, но с иной конструктивной схемой или иными техническими характеристиками, отличающимися от принятых в п. 1.3, необходимо в расчет вносить соответствующие коррективы.

1.6. Определение потребности в энергетических, материально-технических ресурсах, транспортных средствах, площадях складов и инвентарных зданиях производится по показателям, опубликованным в сборнике «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства», ч. I (М., Стройиздат, 1973).

2. Показатели объемов работ, затрат труда и расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов по строительству блока первичного обслуживания, служебно-административного здания, микрорайона, больницы с поликлиникой и городского Дома культуры

Техническая часть

2.1. Показатели (табл. 2—9) предназначены для определения объемов работ, затрат труда, потребности в конструкциях, изделиях, полуфабрикатах и основных строительных материалах при разработке проектов организации строительства блока первичного обслуживания, служебно-административного здания, микрорайона, больницы с поликлиникой, городского Дома культуры, возводимых в I строительной-климатической зоне.

2.2. В основу разработки показателей приняты данные проектов общественных зданий и микрорайона, разработанных ЛенЗНИИЭП для строительства в I строительной-климатической зоне.

2.3. Общественные здания и микрорайон, по проектам которых разработаны расчетные нормативы, имеют следующие характеристики.

а) Блок первичного обслуживания на 2000—2500 жителей

Строительный объем здания	7216 м ³
Площадь застройки	940 м ²
Полезная площадь	1710 ,
Рабочая »	1276 ,

В конструктивном отношении здания представлены в трех вариантах: кирпичном, каркасно-панельном и каркасно-блочном. Здание

двухэтажное. В первом этаже располагаются магазин, ЖЭК и предприятия бытового обслуживания, сгруппированные вокруг вестибюля с главным входом. Во втором этаже расположены клубные помещения и столовая, сгруппированные вокруг фойе зимнего сада.

Элементы и конструкции здания характеризуются следующими данными.

Фундаменты свайные. Сваи длиной 8 м, сечением 30×30 см в комплексе с железобетонным монолитным ростверком.

Стены:

наружные — кирпичные толщиной 64 см; 2-й вариант — панельные; 3-й вариант — блочные;

внутренние — кирпичные толщиной 38 см; 2-й вариант — панельные; 3-й вариант — блочные.

Перегородки — кирпичные и деревянные.

Перекрытия и покрытие — сборные железобетонные.

Крыша — совмещенная, неветилируемая.

Кровля — из четырех слоев рубероида по битумной мастике, утеплитель — газобетон.

Лестница — из сборных железобетонных ступеней по металлическим косоурам.

Витражи — металлические с тройным остеклением.

Полы:

в кухнях, продовольственных кладовых, моечных, охлаждаемых камерах, загрузочных и санитарных узлах — керамическая плитка;

в вестибюле, гардеробе, торговом зале магазина, лестничных площадках, тамбурах — мозаичные;

в административных помещениях, комнатах бытового обслуживания, прачечной — линолеум;

в кружковой, библиотеке, обеденном зале столовой — паркет; в фойе — реечные; в зимнем саду — бетонные плитки; в технических помещениях — цементные.

Оконные блоки — деревянные с тройным остеклением.

Наружная отделка — терразитовая штукатурка и отделка облицовочным кирпичом (для варианта с кирпичными наружными стенами).

Внутренняя отделка стен:

в помещениях — эмульсионная окраска на всю высоту;

в лестничных клетках и залах — масляная окраска;

в санузлах, душевых, кухнях, кладовых и моечных — облицовка глазурованной плиткой на высоту 2 м;

в административных и подсобных помещениях — масляная окраска.

Окраска потолков — побелка.

В здании предусматривается: теплоснабжение и водоснабжение от городских сетей, вентиляция, канализация, внутренний водосток, электроснабжение, автоматика и КИП.

6) Служебно-административное здание

Строительный объем здания	9110 м³
Площадь застройки	670 м²
Полезная площадь	1460 »
Рабочая »	1210 »

Здание четырехэтажное, в котором располагаются служебно-административные помещения, залы, клубные помещения, кинопроекторная, библиотека, комнаты для приезжающих и др.

В конструктивном отношении здание характеризуется следующими данными.

Фундаменты — свайные с монолитным железобетонным ростверком.

Стены:

наружные — кирпичные толщиной 77 см;

внутренние — кирпичные толщиной 25 и 38 см.

Перегородки — кирпичные толщиной 12 см и железобетонные.

Перекрытия и покрытие — сборные железобетонные.

Полы — линолеумные на звукоизоляционной основе, керамическая плитка, паркет.

Крыша — совмещенная, неветилируемая.

Кровля — мастичная из трех слоев битумно-резиновой мастики с тремя армированными прокладками из стеклохолста, утеплитель — газобетон.

Оконные блоки — деревянные с тройным остеклением.

Наружная отделка стен — облицовка лицевым кирпичом.

Внутренняя отделка стен — штукатурка, окраска эмульсионная и масляная, облицовка керамической плиткой.

Отделка потолков — побелка:

В здании предусматривается: центральное холодное и горячее водоснабжение, сеть внутреннего пожаротушения, канализация, приточно-вытяжная и естественно-вытяжная вентиляция, электро-снабжение и слаботочные устройства.

в) Комплекс микрорайона на 15 тыс. жителей

Территория микрорайона	56,5 га
Жилая площадь	134 700 м ²
Полезная »	232 520 »

Жилые здания микрорайона — крупнопанельные 5—9-этажные со свайными фундаментами и железобетонными ростверками.

Общественные здания — кирпичные со сборными железобетонными перекрытиями и покрытием, свайными фундаментами и монолитными железобетонными ростверками.

Благоустройство микрорайона включает в себя малые архитектурные формы (сооружения для хозяйственных нужд, отдыха, игр детей и спорта), насыпные горки, дорожки и озеленение.

г) Комплекс больницы на 480 коек с поликлиникой

Номенклатура зданий комплекса с основными показателями приводится в табл. 2. В конструктивном отношении здания комплекса характеризуются следующими данными.

Фундаменты — свайные с установкой свай в скважины с монолитными железобетонными ростверками и продуваемым подпольем (сваи прямоугольные сечением 35×35 см, длиной до 12 м).

Стены:

наружные — кирпичные толщиной 60 см;

внутренние — кирпичные толщиной 25 и 38 см и из мелких бетонных блоков.

Наружные стены армируются сетками в угловых соединениях и местах пересечений.

Цокольные панели — сборные железобетонные.

Перекрытия и покрытие — сборные железобетонные с монолитными участками.

Перегородки — кирпичные армированные толщиной 12 и 6,5 см.

Крыша — чердачная и совмещенная.

Кровля — мастичная из трех слоев битумно-резиновой мастики с тремя армированными прокладками из стеклохолста, с защитным слоем гравия на мастике, утеплитель газобетон.

Лестничные марши, площадки и козырьки — сборные железобетонные.

Полы:

над проветриваемым подпольем — цементные по слою пескобетона;

в помещениях надземной части зданий — линолеумные, из метлахских плиток, дощатые, цементные, мозаичные.

Оконные блоки — с тройными переплетами.

Внутренняя отделка — улучшенная штукатурка кирпичных стен известковым раствором; улучшенная клеевая и масляная окраска поверхностей; облицовка стен керамическими глазурованными плитками.

Наружная отделка — терразитовая штукатурка фасадов.

В здании предусматривается: центральное холодное и горячее водоснабжение, сеть внутреннего пожаротушения, канализация, приточно-вытяжная и естественно-вытяжная вентиляция, электроснабжение и слаботочные устройства.

д) Городской Дом культуры

Строительный объем здания	50 000 м ³
Площадь застройки	3800 м ²
Полезная площадь	7890 »
Рабочая »	6420 »

В здании Дома культуры размещены: зрелищные помещения с залом на 1004 места, помещения отдыха (танцевальный зал на 100 пар, буфет, бильярдная, игровая), клубные помещения, обслуживающие и административно-хозяйственные помещения.

В конструктивном отношении здание характеризуется следующими данными.

Стены наружные и внутренние — кирпичные.

Перекрытия и покрытие — сборные железобетонные и монолитные.

Фундаменты — из сборных железобетонных плит и стеновых бетонных блоков.

Лестницы — сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам, площадки сборные железобетонные.

Конструкция балконов зрительного зала — на стальных кронштейнах.

Перекрытие зрительного зала — по металлическим фермам.

Крыша — совмещенная, неветилируемая.

Кровля — гидроизоляция из четырех слоев рубероида на битумной мастике.

Внутренняя отделка — штукатурка с покраской клеевой или масляной краской и облицовка санитарных помещений керамической плиткой. Полы — дощатые, паркетные и линолеумные.

Наружная отделка — облицовка цоколя натуральным камнем, отделка стен терразитовой штукатуркой с мраморной крошкой и облицовка керамической плиткой для создания горизонтальных и вертикальных оконных лент.

В здании предусматривается: центральное холодное и горячее водоснабжение, сеть внутреннего пожаротушения, канализация, при-

точно-вытяжная вентиляция, электроснабжение и слаботочные устройства.

2.4. Расчет затрат труда произведен на основании укрупненных сметных норм и видов работ для жилищно-гражданского строительства на Крайнем Севере, разработанных ЛенЗНИИЭП.

2.5. Показатели расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и материалов разработаны из условия обеспечения основных строительно-монтажных работ и не учитывают потребности на строительство инвентарных зданий и временных сооружений, на работы, выполняемые за счет накладных расходов, поделки при производстве электромонтажных работ, монтаже стальных и железобетонных конструкций, привязку проекта здания к местным условиям, внутриквартальную застройку и благоустройство (за исключением микрорайона на 15 тыс. жителей), надворные постройки в рабочих поселках и дополнительные расходы материалов, вызываемые условиями зимнего времени.

2.6. Дополнительный расход основных материалов, вызываемый условиями работ в зимнее время, определяется по формуле:

$$K = \frac{ПД}{365},$$

где K — дополнительная потребность в материалах на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ;

$Д$ — продолжительность зимнего периода в днях;

$П$ — поправки к расчетным нормам, принимаемые в размере:

по металлу	6 т
» цементу	200 »
» лесу:	
пиленому	100 м³
круглому	41 »
по рулонным кровельным материалам	3,7 тыс. м²
» стеклу	200 м²

2.7. При определении расхода дополнительных материалов стоимость строительно-монтажных работ должна приниматься в объеме всей первой части сводной сметы к техническому (техно-рабочему) проекту.

Показатель потребности в цементе разработан с учетом обеспечения полной потребности в нем на изготовление всех видов бетонов, растворов и сборных конструкций. Нормативная потребность в цементе приведена к марке 400.

Т а б л и ц а 2

Номенклатура комплекса зданий больницы на 480 коек
и основные показатели этих зданий

Показатели	Единица измерения	Здание больницы				
		главный корпус	поликлиника	патолого-анатомический корпус	пищевой блок	хозяйственный корпус
Этажность здания	этаж	3—5	3	1	1	1
Площадь застройки	м²	4120	1210	500	630	630
Строительный объем здания	м³	65 100	13 760	1790	2510	2280
Полезная площадь здания	м²	14 720	3050	400	530	490

Таблица 3

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов по строительству здания блока первичного обслуживания на 2000—2500 жителей

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Здание					
		кирпичное		каркасно-блочное		каркасно-панельное	
		на 1000 м ³ объема здания	на 100 м ² полезной площади	на 1000 м ³ объема здания	на 100 м ² полезной площади	на 1000 м ³ объема здания	на 100 м ² полезной площади
А. Объем работ							
Земляные работы:							
бурение скважин	м	140	59	146	62	146	62
выемка грунта	м ³	230	97	217	92	217	92
обратная засыпка	»	27	11	23	10	23	10
Кирпичная кладка	»	129	54	1,8	0,8	1,8	0,8
Устройство конструкций из монолитного железобетона	»	10	4,2	8,3	3,5	8,3	3,5
Монтаж сборных железобетонных конструкций	»	70	30	70	30	120	51
В том числе погружение свай	»	13,2	5,6	13,2	5,6	13,2	5,6
Монтаж конструкций:							
сборных бетонных	»	50	21	29	12	22	9
металлических	т	1,5	0,6	1,5	0,6	1,5	0,6
Гидроизоляционные работы	м ²	82	35	76	32	76	32
Теплоизоляционные работы:							
укладка минераловатных плит	м ³	2,5	1,1	2,9	1,2	2,9	1,2
газобетонные работы	»	47	20	47	20	47	20
Заполнение проемов:							
оконных	м ²	21,6	9,1	21,6	9,1	21,6	9,1
дверных	»	37	16	38	16	38	16
Устройство перегородок, всего	»	163	70	356	150	356	150
В том числе:							
кирпичных	»	163	70	51	22	51	22
ячеистобетонных	»	—	—	305	129	305	129
Устройство полов, всего	»	350	147	370	156	370	156
В том числе:							
дощатых	»	25	11	25	11	25	11
из линолеума	»	73	31	80	34	79	34

Продолжение табл. 3

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Здание					
		кирпичное		каркасно-блочное		каркасно-панельное	
		на 1000 м³ объема здания	на 100 м² полезной площади	на 1000 м³ объема здания	на 100 м² полезной площади	на 1000 м³ объема здания	на 100 м² полезной площади
из керамической плитки	м²	41	17	43	18	43	18
цементных	»	32,3	14	32	13	32	13
паркетных	»	25	10	26	11	26	11
мозаичных	»	31	13	31	13	31	13
Устройство рулонной кровли	»	132	56	132	56	132	56
Отделочные работы:							
штукатурные	»	83	35	51	22	36	15
масляная окраска	»	65	28	100	43	100	43
облицовка керамической плиткой	»	29	12	31	13	31	13
Внутренние санитарно-технические работы	тыс. руб.	8,37	3,53	8,37	3,53	8,37	3,53
Внутренние электро-монтажные работы	То же	8,59	3,62	8,59	3,62	8,59	3,62
Б. Изделия, полуфабрикаты и основные материалы							
Блоки:							
оконные	м²	22	9,1	22	9,1	22	9,1
дверные	»	37,4	15,8	38	16	38,4	16,2
Сборные железобетонные изделия, всего	м³	122	51,6	101	43	122	51
В том числе:							
железобетонные сваи	»	12,7	5,4	13,2	5,6	13,2	5,6
панели из ячеистого бетона	»	—	—	—	—	37,8	16
блоки ячеистого бетона	»	—	—	54,5	23	—	—
панели из керамзитобетона	»	—	—	—	—	42,8	18,1
Металлоконструкции	т	1,5	0,6	1,5	0,6	1,5	0,6
Раствор строительный	м³	63,2	26,7	25	10,6	34	14,3
Бетон	»	33,5	14,1	32	13,5	32,4	13,7
Нефтебитум	т	33,7	14,2	31	13,2	31	13,1
Щиты опалубки	м²	124	52,1	101	42,8	103	43,5

Продолжение табл. 3

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Здание					
		кирпичное		каркасно-блочное		каркасно-панельное	
		на 1000 м³ объема здания	на 100 м² полезной площади	на 1000 м³ объема здания	на 100 м² полезной площади	на 1000 м³ объема здания	на 100 м² полезной площади
Арматурные каркасы и сетки	т	1	0,4	0,8	0,4	0,8	0,4
Цемент	»	62	26,2	72	19,3	91	38,7
		24	8,8	10	3,9	8,5	3,2
Известь	»	12	4,8	28	11,8	26,4	11,2
Лес пиленный	м³	7,8	3,3	8	3,5	8,3	3,5
		1,4	0,6	1,8	0,8	1,8	0,8
Сталь:							
арматурная	т	7	2,9	6,4	2,7	10,4	4,4
листовая кровельная	»	0,04	0,02	0,04	0,02	0,04	0,02
прокатная	»	1,5	0,6	1,5	0,6	1,5	0,6
Кирпич строительный	тыс. шт.	61	25,7	5	2	5,7	2,4
Щебень и гравий . .	м³	139	58,5	117	49,3	154	64,9
		32	13,5	30	12,8	23	9,8
		143	60,4	144,6	61,8	182,5	78,5
Песок	»	67	28,4	31	13,3	27	12,3
Рулонные материалы	м²	848	358	866	365	866	365
Стекло	»	47,4	20	47,4	20	47,4	20
Керамическая плитка	»	71	30	75	32	75	32
Паркет	»	25	11	27	11	26	11
Линолеум	»	75	32	82	35	82	35
Мастика битумная . .	т	2	0,9	2,1	0,9	2,1	0,9
Олифа	кг	24	9,9	40,2	16,9	40,1	16,9
Белила	»	36	14,9	60,4	25,5	60	25,5
Керамзит	м³	40	17	40	17	74	31,1
		40	17	40	17	40	16,7
Трубы:							
чугунные	м	124	52,33	124	52,33	124	52,33
	т	2,48	1,05	2,48	1,05	2,48	1,05
стальные	»	3,52	1,49	3,52	1,49	3,52	1,49
		1,54	0,65	1,54	0,65	1,54	0,65
Кабель	км	0,11	0,05	0,11	0,05	0,11	0,05
Электрошнур и провод	»	3,77	1,59	3,77	1,59	3,77	1,59

Примечание: В числителе приведена общая потребность строительства, в знаменателе—потребность за исключением ресурсов, потребляемых предприятиями стройиндустрии.

Таблица 4

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов по строительству кирпичного служебно-административного здания

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	На 100 м ² полезной площади	На 1000 м ³ объема здания
А. Объем работ			
Земляные работы:			
выемка грунта	м ³	60	96
обратная засыпка	»	10	15
бурение скважин	м	114	184
Заполнение скважин раствором . .	м ³	8	12
Кирпичная кладка	»	131	209
Устройство конструкций из монолитного:			
железобетона	»	9	14
бетона	»	12	19
Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций	»	34	55
В том числе установка железобетонных свай	»	11	17
Монтаж конструкций:			
металлических	т	2,1	3,4
деревянных	м ³	4,1	6,6
Гидроизоляционные работы	м ²	138	221
Теплоизоляционные »	м ²	26	41
Заполнение проемов:			
оконных	м ²	16,5	26,5
дверных	»	19,1	30,7
Устройство перегородок:			
кирпичных	м ²	91	147
деревянных	»	1,1	1,8
Устройство полов:			
дощатых	»	21,1	33,9
из линолеума	»	76	122
» керамической плитки	»	13,2	21,2
мозаичных	»	7	11,2
бетонных	»	84,2	135
паркетных	»	17,6	28,2
Устройство мастичной кровли . . .	»	39	63
Отделочные работы:			
штукатурные	»	479	769
окраска поверхностей	»	727	1172
Внутренние санитарно-технические работы	тыс. руб.	0,71	1,13
Укладка внутренних трубопроводов:			
водопровода	м	48,5	78
канализации	»	28,1	45,2
отопления	»	67	108
Внутренние электромонтажные работы	тыс. руб.	0,38	0,61

Продолжение табл. 4

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	На 100 м ² полезной площади	На 1000 м ³ объема здания
Б. Изделия, полуфабрикаты и основные материалы			
Блоки:			
оконные	м ²	16,5	26,5
дверные	»	19	30,7
Сборные железобетонные изделия	м ³	34	55
В том числе железобетонные сваи	»	10,5	17
Металлоконструкции	т	2,11	3,4
Щиты опалубки	м ²	9,9	15,9
Раствор	м ³	42,9	69
Бетон	»	21,2	34,2
		25,2	40,4
Цемент	т	14,6	24,1
Известь	т	6,4	10,4
Лес:			
пиленный	м ³	8,6	14
круглый	»	12,5	20,2
Сталь:			
арматурная	т	1,9	3,2
		0,24	0,4
листовая кровельная	»	0,19	0,32
прокатная	»	2,1	3,4
Кирпич	тыс. шт.	57,4	92,3
		46,9	75,5
Щебень и гравий	м ³	18	29
		76,3	122,7
Песок	»	61,1	98,2
Стекло	м ²	17,7	28,6
Нефтебитум	т	2,2	3,6
Утеплитель:			
минераловатные плиты	м ³	23,1	37,1
газобетонные »	»	2,5	4
Рулонные материалы	м ²	312	502
Стеклохолст	»	118	190
Белила	кг	5,1	8,2
Сухие краски	»	0,10	0,2
Олифа	»	7,3	11,8
Плитки керамические	м ²	87,2	140
Линолеум	»	75,7	122
Паркет	»	17,5	28,2
Трубы:			
чугунные	м	13,3	21,5
стальные	»	130	209

Продолжение табл. 4

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	На 100 м ² полезной площади	На 1000 м ³ объема здания
Кабель	км	0,08	0,12
Провод	»	0,76	1,22
В. Затраты труда	чел.-дн.	430	690

Примечание В числителе приведена общая потребность, в знаменателе — потребность за исключением ресурсов, потребляемых предприятиями стройиндустрии.

Таблица 5

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов по строительству микрорайона на 15 тыс. жителей с застройкой 5—9-этажными крупнопанельными домами

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	На 1000 жителей	На 1000 м ² полезной площади	На 1 га территории
А. Объем работ				
Земляные работы:				
выемка грунта	м ³	2390	270	640
обратная засыпка	»	530	60	140
бурение скважин	шт.	1340	150	360
	м	10 720	1190	2850
Заполнение скважин раствором . .	м ³	30	48	114
Установка железобетонных свай в скважины	шт.	1340	150	360
	м ³	1623	180	430
Кладка из крупных и мелких блоков, кирпича	м ³	70	20	50
Монтаж стеновых панелей:				
керамзитобетонных	»	950	550	1320
железобетонных	»	900	212	510
Устройство монолитных железобетонных конструкций	»	470	280	660
Монтаж конструкций:				
сборных железобетонных	»	6041	670	1610
металлических	т	30	4	9
Гидроизоляционные работы	м ²	7800	1980	4740
Теплоизоляционные »	м ³	360	150	360
Устройство асфальтовых покрытий .	м ²	600	67	160
Устройство перегородок, всего . .	»	7060	1900	4540
В том числе крупнопанельных . . .	»	3670	1520	3640
Устройство встроенных шкафов и антресолей	»	2740	310	730

Продолжение табл. 6

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	На 1000 жителей	На 1000 м ² полезной площади	На 1 га территории
Заполнение проемов:				
с двумя переплетами	м ²	1870	210	500
дверных балконных	»	590	70	160
дверных	»	4940	550	1310
Устройство полов, всего	»	20 100	2240	5350
В том числе:				
из линолеума	»	6410	710	1710
» керамических плиток	»	1340	150	360
цементных и бетонных	»	4870	540	1300
паркетных	»	7460	830	1980
Устройство рулонной кровли	»	3630	400	970
Отделочные работы:				
штукатурные	»	4630	520	1230
оклейка обоями	»	27 560	3100	7330
известковая окраска	»	27 360	3050	7280
клеевая »	»	1010	113	270
масляная »	»	39 480	4400	10 500
облицовка керамической плиткой	»	770	90	200
Внутренние сантехнические работы	тыс. руб.	100	11	30
Укладка внутренних трубопроводов:				
водопровода	м	2100	230	550
канализации	»	1950	220	520
отопления	»	12 360	1380	3290
горячего водоснабжения	»	3100	340	820
газоснабжения	»	2600	290	690
Внутренние работы:				
электромонтажные	тыс. руб.	43	5	11
слаботочные	То же	20	2	5,3
по газоснабжению	»	17	2	4,6
Б. Изделия, полуфабрикаты и основные материалы				
Блоки:				
оконные	м ²	250	270	650
дверные	»	4940	550	1313
Сборные железобетонные изделия	м ³	15 290	1700	4070
В том числе:				
железобетонные сваи	шт.	1340	150	360
	м ³	1620	180	430
крупные стеновые панели	м ³	13 670	1520	3640
Стальные конструкции	т	33	4	9
Раствор строительный	м ³	1230	140	330
Бетон	»	1040	120	230
Асфальтобетон	т	50	6	13

Продолжение табл. 5

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	На 1000 жителей	На 1000 м ² полезной площади	На 1 га территории
Керамзитобетон	м ³	90	10	24
Мастика	т	40	4	10
Цемент	»	3250	364	870
		3240	360	859
Известь	»	110	13	30
Алебастр, гипс	»	0,5	0,05	0,1
Лесоматериалы	м ³	73	8	19
Сталь:				
арматурная	т	743	83	198
		720	80	190
полосовая	»	90	10	24
листовая кровельная	»	6	1	2
Кирпич строительный	тыс. шт.	80	9	21
Щебень и гравий	м ³	12 960	1443	3450
		11 720	1305	3120
Песок	»	8270	920	2200
		8250	912	2190
Стекло	м ²	960	110	260
Битум	т	0,5	0,1	0,1
Войлок	м ²	13	1,4	3
Вата минеральная	м ³	8690	970	2310
Рулонные материалы	м ²	25 730	2870	6840
Белила	кг	6370	710	1693
Краски:				
тертые	»	1260	140	340
сухие	»	80	9	20
Олифа	»	9770	1090	2600
Плитка керамическая	м ²	800	90	210
Обои	»	31 140	3470	8280
Трубы:				
чугунные	м	1890	210	500
стальные	»	20 070	2240	5340
асбестоцементные	»	240	26	62
Кабель:				
электроснабжения	»	760	90	202
слаботочный	»	2050	230	540
Электрошнур и провод	км	68,3	7,6	18,1

Примечание. В числителе приведена общая потребность; в знаменателе — потребность на изготовление сборных конструкций на предприятиях стройиндустрии.

Таблица 6

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов по строительству общественных зданий микрорайона на 15 тыс. жителей

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	На 1000 жителей	Здание															
			детский сад-ясли		школа		кинотеатр		баня		прачечная		торгово- бытовой центр		молочная кухня		поли кли- ника	
			на 1000 жителей	на 1000 м² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м² объема зданий	на 1000 жителей	на 1000 м² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м² объема здания
А. Объем работ																		
Земляные работы:																		
перемещение грунта	м³	162	48	18	64	11,6	10	13,4	4	12	30	33	15	12	16	12	90	18
бурение скважин . . .	м	1004	302	116	400	72,6	64	87	21	63	160	174	97	72	97	72	47	94,4
Заполнение скважин раст- вором	м³	68	13	5	22	4,2	6	8	1	4	10	11	12	9	12	9	3	6
Установка железобетонных свай в скважины	»	423	310	119	39	7,5	35	7	0,7	2	5	5,5	18	3,4	7	1,4	14	3
Кладка из крупных и мел- ких блоков, кирпича . . .	»	2187	250	96	581	111,3	931	1269	62	185	142	154	165	122,1	30	27	26	28
Устройство конструкций из монолитного:																		
железобетона	»	125	26	10	50	10	8	12	0,7	2	5	5	30	22,3	0,5	5	5	6
бетона	»	61	—	—	14	3	7	10	3	8	22	24	0,1	0,1	5	56	10	11
Монтаж сборных конструк- ций:																		
железобетонных . . .	»	1201	248	95	781	150	25	34	12	22	53	58	23	66,4	4	48	55	60
бетонных	»	0,4	—	—	—	—	0,4	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Монтаж металлических конструкций	т	55	13,5	5,2	16	3	3,5	4,8	0,2	0,46	0,1	0,1	21	1	0,1	0,1	0,4	0,7
Гидроизоляционные работы	м²	2990	553	212	1526	292	230	314	88	266	187	203	319	236	38	419	46	50
Теплоизоляционные »	м²	654	88	33,9	406	78	29	39	—	—	1,5	1,6	68	50	92	2	61	66

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	На 1000 жителей	Здание															
			Детский сад-ясли		школа		кинотеатр		баня		прачечная		торгово-бытовой центр		молочная кухня		поликлиника	
			на 1000 жителей	на 1000 м ² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м ² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м ² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м ² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м ² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м ² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м ² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м ² объема здания
Заполнение проемов:																		
оконных	м ²	336	110	42,3	111	31,4	17	23	10	31	38	41	27	20	3	32	20	41
дверных	»	304	106	24,3	95	18,1	10	14	13	38	26	29	37	27	4	43	13	25
Устройство перегородок	»	1209	370	142	387	74,2	32	44	37	112	73	79	172	127	5	54	133	145
» полов, всего	»	4026	1498	544	1683	322	102	139	55	167	152,4	166,4	352	259	21	221	163	326
В том числе:																		
дощатых	»	852	106	24,3	574	110	30	41	16	49	89	97	37	27	—	—	—	—
из линолеума	»	1879	370	142	502	96	—	—	—	—	—	—	79	58	—	—	76	152
из керамической плитки	»	1048	821	315	96	18	11	15	34	104	63	69	4	3	11	117	8	17
бетонных	»	583,4	137	53	105	20	61	83	5	14	0,4	0,4	203	150	6	65	66	132
паркетных	»	506	64	9,3	406	78	—	—	—	—	—	—	29	21	—	—	7	15
мозаичных	»	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	11
резиновых	»	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	39	—	—
Устройство рулонной кровли	»	8280	2552	979	3520	677	565	771	133	322	267	290	988	730	132	1442	123	246
Отделочные работы:																		
штукатурные	»	7182	1574	604	3023	579	323	440	194	586	613	667	1069	790	42	46	344	378
малярные	»	8950	2403	922	2987	572	374	514	307	925	1196	1300	1038	758	26	281	622	1243
облицовка керамической плиткой	»	420	71	27	180	34	9	12	56	168	63	69	—	—	21	229	20	40
Внутренние работы:																		
сантехнические	тыс. руб.	27	8,5	1,97	5	0,9	1,3	1,7	0,1	0,4	0,9	1	4	3,1	2,1	4,2	5	0,6
электромонтажные	то же	18,4	5	1,2	5	1	0,7	0,9	0,1	0,3	0,6	0,7	3	2	1	2	3	0,4
слаботочные	»	3,4	1	0,2	1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2

Б. Изделия, полуфабрикаты и основные материалы

Блока:																		
оконные	м³	370	110,3	42,3	164	31	15	21	1	3	3	3	54	40	3	33	20	41
дверные	м³	222	63	24	94	18	2	2,6	1	2,4	1	1,12	38	27	4	43	21	23
Сборный железобетон . . .	м³	707	248	95	219	42	31	42,5	8	24	45	49	97	72	4,4	48	55	60
В том числе свая	»	365	310	119	39	7,5	8	11	—	—	—	—	3	7,4	—	—	5	10
Сборный бетон	»	53,7	—	—	—	—	0,7	0,9	—	—	—	—	—	—	2	19	51	102
Металлоконструкции . . .	т	42,5	14	5,2	16	3	9	11,7	0,2	0,5	0,1	0,1	1,4	1	1,4	1	0,4	0,8
Доски подоконные	м	127	—	—	119	23	8	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бетон	м³	825	31	12	545	104,6	52	—	—	—	34	37	152	112	6	61,2	5	10
		182	7	112	21,4	15	21	71	—	—	8	9	37	27	2	15	1	3
Раствор	»	675	162	62,2	254	49	37	51	34	102	66	72	99	73	7	67	16	17
Мастика	т	13,4	—	—	9	2	3	45	—	—	—	—	0,7	0,5	0,7	0,5	—	—
Колер масляный	кг	144	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	53,2	72	53,2	—	—
Цемент	т	337	110,8	42,5	101,4	20	10	13,7	11	37	34	37	40	29,8	6	62	24	26
		67	—	—	20	5	—	—	5,2	8	16	8	19	7	3	31	4	4
Известь	»	28	18	7	—	—	0,1	0,1	2	6,5	5	6	—	—	1	12	2	2,5
Лесоматериалы	м³	143	25	9,5	38	7	6	7,6	22	65	41	45	10	7,6	0,8	9	0,08	0,16
Кирпич строительный . . .	тыс. шт.	693	119	46	79	44	25	34	27	81	58	63	68	50,4	5,5	59,8	311	623
Сталь:																		
арматурная	т	61,3	7	2,7	24	4,6	4	5,8	1	3	4	5	6	4,5	0,3	3,1	15	44
прокатная	»	15	14	5,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,01	0,07	0,6	0,7
кровельная	»	1,9	0,2	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0,7	0,3	0,4	0,2	0,1	0,01	0,1	0,36	1
Щебень и гравий	м³	716	232	89	277	53	61,2	83,4	14	42	9	82	51,2	37,8	13	147	53	65
		252	208	80	5	10	16,2	22,3	0,3	1	0,2	2	1	0,9	8	85	13	14
Песок	»	755	393	105	50	29	15	20	52	157	122	132	59	43,5	14	153,6	50	54
		267	158	42	11	6	—	—	—	60	47	51	15	11	10	107	26	28
Стекло	м²	413	159,5	61,2	17	74	28	37,7	18	55	53	58	100	73	7	73	30	32
Битум	т	15	5,7	2,2	0,5	1,5	1	5,1	0,5	1,3	0,4	0,45	6	4,4	0,3	3,2	0,4	0,4
Войлок	м²	681	42,7	16,4	516	99	3	4	33	99	86	94	0,7	0,5	—	—	—	—

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	На 1000 жителей	Здание															
			детский сад-ясли		школа		кинотеатр		баня		прачечная		торгово- бытовой центр		молочная кухня		поликли- ника	
			на 1000 жителей	на 1000 м ² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м ² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м ² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м ² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м ² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м ² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м ² объема здания	на 1000 жителей	на 1000 м ² объема здания
Минеральная вата	м ³	28	—	—	1	3,4	20	27,6	1	3,4	3	3,1	3	2,3	—	—	0,8	0,9
Мел молотый	кг	410	18	7	18	53	104	142	18	53	50	54	146	108	6	66,4	50	55
Плитки керамические . . .	м ²	355	70,4	27	18	52	22	30,2	15	45,1	45	47	61	45,1	33	365	91	100
Древесно-стружечные плиты	»	23	—	—	—	—	9	13,2	—	—	—	—	14	10,1	—	—	—	—
Рулонные материалы . . .	»	9390	3662	979	3520	677	565	771	133	322	267	290	988	730	132	1442	123	246
Краски:																		
тертые	кг	58	—	—	2	6,5	11	15,5	2	7	6	7	9	7	0,5	6	18	36
сухие	»	81	35	13,4	20	58	0,7	3,3	3	8	7	8	11	8	0,7	8	4	8
Олифа	»	742	454	174	39	55	17	78,5	28	85	78	85	115	85	5	47,3	6	6
Лак	»	0,3	—	—	0,1	0,1	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	1,46	—	—
Белила	»	515	292	112	13	38	28	37,9	18	53	49	53	72	53	—	—	43	47
Доски паркетные	м ²	506	64	9,3	406	79	—	—	—	—	—	—	29	21	—	—	7	15
Шлак	м ³	20,	—	—	—	—	—	—	16	47	3	3	—	—	0,4	4,2	—	—
Линолеум	м ²	1880	370	142	502	96	—	—	—	—	—	—	79	58	—	—	76	152
Трубы:																		
стальные	м	1033	1	0,37	97	279	77	348	133	200	400	392	81	60	140	1526	104	208
чугунные	»	295	78	30	58	11,2	0,9	4	20	65	47	45	39	29	4	44	48	98
асбестоцементные . . .	»	0,2	—	—	0,1	0,2	0,1	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Кабель:																		
электрооборудования . .	»	16	16	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
слаботочный	»	90	—	—	32	92	13	60,7	—	—	—	—	41	30,3	4	38	—	—
Электрошнур и провод . .	»	3070	1355	520	—	—	—	—	133	384	600	710	—	—	139	1519	843	1680

Примечание. В числителе приведена общая потребность; в знаменателе — потребность за исключением ресурсов, потребляемых предприятиями строительной индустрии.

Т а б л и ц а 7

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов по благоустройству микрорайона на 15 тыс. жителей

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	На 1 га территории	На 1000 жителей
МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ			
А. Объем работ			
Земляные работы:			
планировка территории	м ²	615	2222
выемка грунта	м ³	152	548
обратная засыпка	»	21	75
Посев газонов	м ²	6439	23 264
Устройство:			
песчаных оснований и покрытий	»	36,8	133
подстилающего слоя щебня . .	»	23	84
отмостки из камня	»	0,9	3,4
конструкций из монолитного железобетона	»	1,9	6,7
то же, бетона и бутобетона . .	»	6,6	23,9
Монтаж конструкций:			
сборных железобетонных	»	5,2	19,6
стальных	»	1,7	6,2
Изготовление и сборка конструкций			
из труб	м	183	662
Установка металлических крепежных			
и закладных частей	кг	202	731
Кирпичная кладка	м ³	7	26
Устройство деревянных конструкций	»	28	101
Гидроизоляционные работы	м ²	7,5	27
Устройство полов:			
дощатых (площадок)	»	161	581
бетонных	»	2	7,7
асфальтовых	»	1,6	5,8
Устройство кровли	»	64	233
Отделочные работы:			
штукатурные	»	5	17
окраска известковая и силикатная	»	5	19
окраска масляная и эмалевая .	»	236	849
Покрытие лаком по металлу . . .	т	0,6	2,5
Обшивка поверхностей винипластом	м ²	5,6	20,7
Б. Изделия, полуфабрикаты и основные материалы			
Сборный бетон	м ³	0,2	0,6
Металлоконструкции	т	1,7	6,2
Конструкции и изделия из труб . .	м	183,6	662
Крепежные и закладные части . .	кг	202,2	730,7

Продолжение табл. 7

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	На 1 га территории	На 1000 жителей
Деревянные конструкции	м³	28	101,3
Раствор	»	1,8	6,3
Бетон	»	8,6	31
Асфальтобетон	»	0,1	0,4
Деревья:			
хвойные	шт.	134	483
лиственные	»	90	324
Кустарники	»	2050	7406
Цветы однолетние и многолетние	»	925	3342
Удобрения органические	т	8	29
Вертикальная планировка			
А. Объем работ			
Земляные работы:			
планировка территории с перемещением грунта	м³	1531	5533
выемка грунта	»	419,3	1515
Дорожные покрытия			
А. Объем работ			
Выемка грунта дорожного корыта	»	439	1588
Засыпка песком (подстилающий слой)	»	177	640
Бетонирование основания	»	88,5	320
Монтаж сборных железобетонных плит	»	141,6	512
Б. Изделия, полуфабрикаты и основные материалы			
Сборный железобетон	»	142	512
Бетон	»	89,4	323
		69,4	250,5
Цемент	т	26,82	96,9
		104,1	376
Песок	м³	40,2	145,4
		196,7	709,8
Щебень	»	76	274,6
Арматура	т	7,1	26,1
Устройство насыпных горок, мощение и покрытие дорожек			
А. Объем работ			
Планировка насыпных горок	м³	71,4	258

Продолжение табл. 7

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	На 1 га территории	На 1000 жителей
Устройство насыпных горок	м³	214,3	774,2
Выемка грунта	»	769,6	2781
Обратная засыпка:			
песком	»	14	50,3
щебнем	»	288,6	1042,2
Покрытие дорожек песком	»	23,8	86
Б. Основные материалы			
Цемент	т	8,8	16,5
Известь	»	0,3	1
Сталь:			
арматурная	кг	467,5	1760
листовая кровельная	»	0,4	1,3
прокатная	»	25,8	93,2
Кирпич строительный	тыс. шт.	2,9	10,3
Щебень и гравий	м³	120,5	124
Камень булыжный и бутовый	»	0,7	2,6
Песок	»	44,5	168
Стекло	м²	1,2	4,4
Лес:			
круглый	м³	15,2	55
пиленный	»	14,5	52,3
Древесностружечная плита	»	21	75
Волнистые асбестоцементные листы	»	84	302,6
Винипласт	»	6,4	23,2
Пластмассовые отделки	м	28	101
Рулонные материалы	м²	9,3	33,5
Белила	кг	16	57,7
Эмаль	»	0,1	0,4
Краски тертые	»	0,3	9,7
Железный сурик	»	4,7	17
Олифа	»	16,7	60,4
Трубы стальные диаметром 25—50 мм	м	183,6	662
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ			
А. Объем работ			
Планировка участка	м²	6361	22 981
Укладка плит мощения	м²	487,8	1763
	м³	24,4	88,2
Установка бетонного поребрика	м³	37,1	134,1
Устройство:			
подпорных бетонных стенок	»	64,5	958
деревянного покрытия	м²	285,7	1032,2

Продолжение табл. 7

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	На 1 га территории	На 1000 жителей
Б. Изделия, полуфабрикаты и основные материалы			
Сборный железобетон	м³	61,5	222,3
Бетон	»	18	65,2
Цемент	т	56,8	205,6
		10,4	24,9
Песок	м³	85,3	308,3
		15,7	56,7
Щебень	»	161,2	582,3
		29,7	107,2
Арматура	кг	5705,9	20614
Пиломатериалы	м³	11,1	40,3

Примечание. В числителе приведена общая потребность; в знаменателе — потребность за исключением ресурсов, потребляемых предприятиями стройиндустрии.

Таблица 8

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов, основных строительных материалов и затрат труда по строительству кирпичного здания больницы на 480 коек

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Здание больницы				
		главный корпус	поликлиника	патолого-анатомический корпус	пищеблок	хозяйственный корпус
		на 1000 м³ объема здания				
А. Объемы работ						
Земляные работы:						
бурение скважин	м	185,4	94,3	444	186,2	261
перемещение грунта	м³	36,5	18	68,2	35	50
Заполнение скважин раствором	»	13	6	22,3	12	17
Кирпичная кладка	»	659	51	33	345	1040
Устройство монолитных конструкций:						
железобетонных	»	27,6	10,3	23	19	24,6
бетонных	»	22,8	19,6	—	2,3	0,2

Продолжение табл. 8

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Здание больницы				
		главный корпус	поликлиника	патолого-анатомический корпус	пациентблок	хозяйственный корпус
		на 1000 м³ объема здания				
Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций, всего	»	283	109	231	104	152
В том числе железобетонных свай	м³	8,6	10	36	49	11,4
Монтаж конструкций:						
металлических	т	1,3	0,8	0,1	0,2	1
деревянных	м³	—	40,4	22,6	—	71
Гидроизоляционные работы	м²	787	91,3	235,4	481	9
Теплоизоляционные »	»	143,2	120,6	200	1152	475
Заполнение проемов:						
оконных	»	121,4	40,5	58	27,5	41,1
дверных	»	81,8	25,4	45,3	32,2	46,5
Устройство перегородок:						
кирпичных	»	411	265	439	158	170
деревянных	»	1,7	—	—	27,5	70,7
Устройство полов:						
дощатых	»	17,7	—	—	—	—
из линолеума	»	468,2	151	75,8	4,8	29,6
» керамической плитки	»	103,4	16,7	57,2	124,5	68
цементных	»	244	132	57,1	39	566,3
бетонных	»	—	—	—	135,3	121
паркетных	»	13,8	14,5	—	—	—
мозаичных	»	12,7	13,3	68	—	6
Устройство мастичной кровли	м²	162	78	280	249	96,9
Отделочные работы:						
штукатурные	»	1796	690	1090	898	462,2
окраска клеевая и известковая	»	415	181	531	584	535
окраска масляная	»	442	76	158	258,3	282
облицовка стен керамической плиткой	»	197	39,5	531	251	73
Внутренние сантехнические работы	тыс. руб.	5,4	1,2	2,1	3,1	1,7
В том числе укладка труб:						
внутреннего водопровода	м	158	40,7	61,5	64	63,4
внутренней канализации	»	157	55,2	53,1	68	29,7
внутреннего отопления	»	266	108	252	177	488
горячего водоснабжения	»	133,6	43,3	64,3	84	58
Внутренние электромонтажные и слаботочные работы	тыс. руб.	2,39	0,68	0,79	1,24	2,2

Продолжение табл. 8

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Здание больницы				
		главный корпус	поликлиника	патолого-анатомический корпус	пищеблок	хозяйственный корпус
Б. Изделия, полуфабрикаты и основные материалы						
Блоки:						
оконные	м²	59,3	40,4	57,7	0,4	41,1
дверные	»	37,3	41,4	45	32,2	46,5
Сборные железобетонные изделия	м³	92,8	108,8	266	103	152
В том числе железобетонные сваи	»	10,5	9,8	35,6	48,9	11,4
Металлоконструкции	т	0,45	0,78	0,1	0,2	0,9
Щиты опалубки	м²	13,6	18,9	59,8	54,1	54,1
Раствор	м³	75,3	31,2	74,7	111	266
Бетон	»	14,9	29,9	22,8	22	24,9
Цемент	т	47,4	47,9	102	59,6	106
		21,1	8	21,2	2,9	60,7
Известь	»	11,1	4,6	11,5	16,6	39,8
Лес:						
пиленный	м³	22,4	52,8	42,2	46,5	86,7
круглый	»	32,6	76,6	60,9	68	126
Сталь:						
арматурная	т	40,5	1,45	10,5	10,35	15,19
		40,2	1,3	2,8	5,45	12,7
листовая кровельная	кг	12,1	4,8	80	420	224
прокатная	т	0,56	1,2	0,1	4,4	0,9
Кирпич строительный	тыс.	56,3	9,2	26,7	21,6	50,3
	шт.	91,8	118	249	107	151
Щебень и гравий	м³	12,9	25,5	22,3	198	21,1
		139	100	220	190	399
Песок	м³	97,1	51	100	144	330
Стекло	м²	87,1	59	88,9	39,7	59,9
Нефтебитум	т	1,23	0,8	379	3,1	0,4
Минераловатные плиты	м³	1,3	1,68	1,5	9,2	2,96
Газобетонные	»	28,1	458	198	—	472
Рулонные материалы	м²	686	458	1450	1880	175
Стеклохолст	»	178	234	848	747	141

Продолжение табл. 8

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Здание больницы				
		главный корпус	поликлиника	патолого-анатомический корпус	пациентблок	хозяйственный корпус
		на 1000 м³ объема здания				
Белила	кг	110	86,5	103	29,9	104
Сухие краски	»	16,9	14,4	17,2	48,1	17,3
Мел молотый	»	130	100	120	47,7	13,4
Олифа	»	123	11,2	120	50,9	121
Плитки керамические	м²	107	181	467	387	638
Линолеум	»	135	151	76,1	4,7	29,6
Паркет	»	—	14,4	—	—	—
Трубы:						
чугунные	м	51	95,2	53,2	37,8	29,8
стальные	»	193	207	378	502	231
Кабель электроснабжения	км	0,001	—	—	0,01	0,001
Провод	»	5,39	1,8	2,3	2	1,8
В. Затраты труда	чел.-дн.	690	660	1110	970	1180

Примечание. В числителе приведена общая потребность; в знаменателе — потребность за исключением ресурсов, потребляемых предприятиями стройиндустрии.

Таблица 9

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов, основных строительных материалов и затрат труда по строительству кирпичного здания Дома культуры на 1000 мест

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	На 1000 м³ строительного объема	На 100 м² полезной площади
А. Объем работ			
Земляные работы:			
выемка грунта	м³	204	130
обратная засыпка	»	60	38
Устройство песчаного основания	»	4	2,3
Уплотнение грунта каменным щебнем	»	2	1,4
Кирпичная кладка стен	»	80	48
Устройство перегородок:			
В том числе:			
кирпичных	м³	34	22
шлакобетонных	»	6	3,7
Устройство монолитных конструкций:			
железобетонных	м³	26	16,2
бетонных	»	19	12,3

Продолжение табл. 9

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	На 1000 м³ строительного объема	На 100 м² полезной площади
Монтаж сборных конструкций:			
железобетонных	м³	48	31
бетонных	»	30	20
Монтаж стальных конструкций	т	11	7,2
Гидроизоляционные работы	м²	113	72
Теплоизоляционные »	»	16	10,1
Звукоизоляционные »	»	240	15
Устройство встроенных шкафов и антресолей	м³	0,7	0,4
Заполнение проемов блоками:			
воротными	м²	0,5	0,3
оконными	»	7,2	4,6
дверными	»	17	10,1
Устройство полов:			
дощатых	»	38	24,1
из линолеума	»	24	15,2
паркетных	»	38	24,2
цементных, бетонных	»	190	120
Устройство плиточных полов, всего	»	63	40
В том числе:			
из керамических плиток	»	42	27
» бетонных »	»	20	13
Устройство кровли:			
рулонной	»	70	45
из бетонных плиток	»	1	0,6
Отделочные работы:			
окраска масляная	»	340	215
» известковая	»	78	50
» клеевая	»	224	142
» эмульсионными составами	»	8,4	5,3
штукатурка	»	348	221
покрытие лаком	»	30	18
Облицовка поверхностей:			
глазурованной плиткой	»	12	7,7
керамической »	»	8	5,3
мраморной »	»	2	1,5
пластиком	м²	1	0,6
дубовым паркетом	»	0,4	0,3
сосновой рейкой	»	7	4,4
древесностружечной плитой	»	15	9,3
стемалитом	»	1	0,6
естественным известняком	»	13	3
оклейка потолков бязью	»	40	26
гранитным околком	»	0,4	0,3
Устройство наружных стальных лесов	»	68	43

Продолжение табл. 9

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	На 1000 м³ строительного объема	На 100 м² полезной площади
Сантехнические работы	тыс. руб.	4,3	2,73
Укладка внутренних трубопроводов:			
канализации	м	9,6	6
водопровода	»	21	13,3
отопления	»	60	35,5
горячего водоснабжения	»	10	6,3
Внутренние работы:			
электротехнические	тыс. руб.	3,2	2
слаботочные	»	0,6	0,4
Устройство КИП и автоматики	»	0,5	0,3
Монтаж оборудования	»	1,6	1,1
<i>Б. Конструкции, изделия, полуфабрикаты и основные материалы</i>			
Сборные конструкции:			
железобетонные	м³	38	24,1
бетонные	»	31	19,6
Стальные конструкции	т	36	22,9
Столярные изделия:			
окна с двойными переплетами	м³	7,2	4,6
двери	»	14	8,6
ворота	»	0,5	0,3
Бетон товарный	м³	40	25
Раствор строительный	м³	50	30
Шлакобетон	м³	4,6	2,9
Мастика	т	2,2	1,4
Керамзитобетон	м³	13	8,5
Опалубка	м²	66	42
		4,4	3,4
Арматурные каркасы и сетки	т	3,8	2,4
		57	36
Щебень, гравий	м³	23,4	15
		90,4	57
Песок	»	195	12,4
		43,4	27,6
Цемент	т	11,7	7,4
Известь	»	102	6,5
Лес:			
пиленный	м³	9,2	6
круглый	»	13	8,5
Паркет	м²	400	25,3

Продолжение табл. 9

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	На 1000 м³ строительного объема	На 100 м² полезной площади
Стекло	м²	38	24,1
Клей	кг	4	2,5
Лак	»	0,6	0,4
Сталь:			
арматурная	т	5,4	3,4
		2,6	1,6
сортовая	»	7,4	4,7
кровельная	»	0,6	0,4
Рулонные материалы	м²	600	382
Стеклоткань	»	20	12,7
Кирпич строительный	тыс. шт.	130	84,3
Битум	т	0,5	0,3
Плитка:			
бетонная	м²	23	14,3
керамическая	»	51	32,4
глазурованная	»	12	7,9
мраморная	»	2,4	1,5
«акмигран»	»	200	12,7
Камень-известняк	м³	13	8,2
Изоляционные материалы:			
асбестоцементные полуцилиндры	м²	17	10,6
минераловатные плиты	м³	1,4	0,9
шлакобетонные »	»	15	10
древесностружечные плиты	»	12	7,5
асбестоцементные листы	м²	1,6	1,1
Краски:			
масляные	кг	37	24
перхлорвиниловые	»	13	8,2
тертые	»	27	17
сухие	»	17	11
Белила	»	35	22
Олифа	»	68	43,1
Трубы:			
чугунные	м	13	8,3
стальные	»	480	302,3
пластмассовые	»	500	317
Кабель:			
силовой	м	48	30,4
слаботочный	»	136	86,2
Провод:			
электрооборудования	»	2840	1800
слаботочный	»	1480	940
Шнур осветительный	»	260	12,3
В. Затраты труда	чел.-дн	1040	670

Примечание. В числителе приведена общая потребность; в знаменателе — потребность за исключением ресурсов, потребляемых предприятиями стройиндустрии.

3. Показатели объемов работ, расхода конструкции, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ, 1000 м² площади застройки и на 1000 м² полезной площади по строительству отдельных объектов предприятий автомобильной промышленности

Техническая часть

3.1. Показатели (табл. 10) разработаны на основе проектно-сметной документации, составленной для отдельных объектов Камского автомобильного завода (КамАЗа): штамповочного корпуса кузнечного производства; молотового корпуса кузнечного производства; термогальванического корпуса; административно-бытового корпуса; здания столовой на 1100 посадочных мест.

3.2. Показатели объемов работ и расхода материальных ресурсов определены на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ и на 1000 м² площади застройки для производственных зданий, на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ и на 1000 м² полезной площади для административно-бытового корпуса и здания столовой.

3.3. Элементы и конструкции зданий характеризуются следующими данными:

- а) штамповочный корпус:
 - стены — легкобетонные панели;
 - колонны — стальные;
 - фермы — стальные;
 - покрытия — сборные железобетонные плиты;
- б) молотовый корпус:
 - стены — легкобетонные панели;
 - колонны — стальные;
 - фермы — стальные;
 - покрытия — сборные железобетонные плиты, стальной профилированный настил;
- в) термогальванический корпус:
 - стены — легкобетонные панели;
 - колонны — стальные;
 - фермы — стальные;
 - покрытия — сборные железобетонные плиты;
- г) административно-бытовой корпус:
 - стены — легкобетонные панели;
 - колонны — железобетонные;
 - перекрытия — сборные железобетонные;
 - покрытия — сборные железобетонные плиты;
- д) здание столовой:
 - стены — легкобетонные панели;
 - колонны — железобетонные;
 - покрытия — сборные железобетонные плиты.

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов по объектам предприятия автомобильной промышленности

[illegible]

монолитные бетонные	м³	81	27	212	58	15	5	61	6	235	42
» железобетонные	»	478	156	111	31	157	52	1317	138	382	68
сборные бетонные	»	9	3	3	1	1	0,3	—	—	53	9
» железобетонные	»	744	242	1130	312	803	267	443	46	1322	233
Каркас зданий и сооружений:											
монолитные железобетонные конструкции	»	84	27	154	43	—	—	17	2	1,5	0,3
монолитные бетонные конструкции	»	24	8	75	21	—	—	17	2	—	—
сборные бетонные конструкции	»	—	—	3,6	1	—	—	11	1,2	—	—
сборные железобетонные конструкции	»	678	221	449	124	220	73	1800	189	1015	179
Стальные конструкции, всего	т	540	175,8	730	202	311	103	63	6,6	29	5,2
В том числе профилированный оцинкованный стальной настил для кровли	»	—	—	6,7	1,8	1,6	0,5	2,9	0,3	—	—
Кровля рулонная:		3055	995	3590	991	3077	1022	3138	329	4859	858
по железобетонным плитам	м²	3055	995	3162	873	3077	1022	3068	322	4859	858
по профилированному стальному настилу	»	—	—	428	118	—	—	70	7	—	—
Стены наружные:											
из армокерамзитобетонных облицованных панелей	»	835	272	1080	298	469	156	1841	193	657	116

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Штаповочный корпус		Молотовый корпус		Термогальванический корпус		Административно-бытовое здание		Здание столовой	
		на 1 млн. руб. стоимости строительных работ	на 1000 м ² площади застройки	на 1 млн. руб. стоимости строительных работ	на 1000 м ² площади застройки	на 1 млн. руб. стоимости строительных работ	на 1000 м ² площади застройки	на 1 млн. руб. стоимости строительных работ	на 1000 м ² полезной площади	на 1 млн. руб. стоимости строительных работ	на 1000 м ² полезной площади
из армокерамзитобетонных панелей, облицованных плиткой типа «кабанчик»	м ²	93	30	99	27	66	22	103	10,5	207	37
из армокерамзитобетонных офактуренных панелей	»	135	44	—	—	12,8	4,3	—	—	—	—
кирпичные участки	м ²	—	—	—	—	0,1	0,04	8,6	0,9	51	9
Бортовые панели фонарей	м ²	113,6	37	108,2	30	110	36,5	—	—	—	—
Оконные стальные переплеты	т	5,7	1,8	8	2,2	4,5	1,5	39	4,1	35	6
Двери:											
деревянные	м ²	34,4	11	50,7	13,6	5,44	2,11	278	28,5	220	39
из закаленного стекла	»	—	—	—	—	—	—	19	2	—	—
стальные	»	7,2	2	—	—	0,82	0,27	—	—	19	4
Ворота:											
распашные	»	—	—	—	—	—	—	3	0,4	—	—
подъемно - поворотные	»	12,7	4	12	3	11	3,6	18	2	38	7
откатные	»	—	—	—	—	3,5	1,2	—	—	—	—

Светопрозрачные плафоны	шт.	1	0,3	1,2	0,3	—	—	5	0,5	10	2
Остекление фонарей стеклом толщиной 4 мм . .	м²	629	205	605	167	530	176	—	—	—	—
Остекление оконных переплетов:											
стеклом толщиной 4 мм	»	91	30	219	61	107	35,6	1588	166	1603	283
то же, 5 мм	»	130	42	100,5	28	137	46	—	—	—	—
армированным стеклом	»	13	4	—	—	—	—	—	—	—	—
стеклопакетами	»	106	34	116	32	44	14,5	—	—	—	—
стеклопрофилитом	»	—	—	—	—	—	—	84	9	—	—
Щебеночное основание	м³	125	41	197	54	87	29	139	15	215	38
Подстилающий слой под полы:											
из бетона	»	812	264	1151	318	763	253	349	47	504	89
» керамзитобетона	»	338	110	231	64	26	9	465	49	74	13
Полы:											
из торцовой шашки	м²	—	—	96	27	101	33	—	—	—	—
» стальных штампованных плит 300×300 мм	»	520	169	685	180	1526	507	—	—	—	—
из чугунных дырчатых плит 300×300 мм	»	1873	610	1981	547	—	—	—	—	—	—
алюминиевые на домкратах	»	8	3	10,9	3	—	—	324	34	—	—
из керамической плитки	»	644	210	1455	301	758	252	5571	583	2427	428
из прессованной мозаичной плитки 400×400×30 мм	»	45	15	27	7	58	19	3526	369	3091	546

Продолжение табл. 10

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Штамповочный корпус		Молотовый корпус		Термогальванический корпус		Административно-бытовое здание		Здание столовой	
		на 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ	на 1000 м ² площади застройки	на 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ	на 1000 м ² площади застройки	на 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ	на 1000 м ² площади застройки	на 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ	на 1000 м ² полезной площади	на 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ	на 1000 м ² полезной площади
из высокопрочных прессованных бетонных плит 400×400×40 мм . . .	м ²	251	82	297	82	336	111	—	—	222	39
из поливинилхлоридной плитки 300×300×1,3 мм . . .	»	23,9	8	59,4	16	—	—	—	—	—	—
из гранитных плит бетонные с пропиткой флюатами . .	»	2,4	1	2,9	1	—	—	41	4	50	9
из тафтинговых ковров	»	678	221	5	1,4	231	77	—	—	—	—
бетонные	»	—	—	—	—	—	—	394	41	—	—
Перегородки и внутренние стены в стальном каркасе с заполнением:											
асбестоцементными листами толщиной 20 мм	»	—	—	—	—	29	10	477	50	547	97
асбестоцементными двойными листами толщиной 10 мм . .	»	22,7	7	28	8	213	71	748	78	2360	417

минераловатными плитами	м ²	15,9	5	—	—	—	—	190	20	—	—
щитами с декоративным пластиком и стеклом	»	15,9	5	19,8	5	12	4	943	99	—	—
Перегородки и внутренние стены из стальных профилированных листов с заполнением минераловатными плитами	»	4,8	2	63,7	18	45	15	—	—	—	—
из стального профилированного листа	»	—	—	—	—	262	87	—	—	—	—
из утепленных панелей с применением гладкого стального листа и минераловатных плит	»	49,5	16	—	—	—	—	—	—	—	—
из стекора	»	—	—	—	—	29	10	791	83	297	52
» керамзитобетонных панелей	»	7,2	2	24,4	6,8	—	—	526	55	—	—
из гипсовых плит толщиной 80 мм	»	—	—	—	—	—	—	971	102	—	—
кирпичные	»	69	22	14,9	4	9,7	3,2	48	5	441	78
Внутренние стены из кирпича	м ²	44,7	14,8	1,4	0,28	29,9	9,8	57	6	74	13
Подвесные потолки:											
из гипсовых перфорированных плит	м ²	39,8	13	20,6	5,7	17,5	6	7586	271	1029	182
из асбестоцементных листов	»	—	—	—	—	92	30	469	49	1165	206
из плит типа «акмигран»	»	—	—	—	—	—	—	579	61	—	—

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Штамповочный корпус		Молотовый корпус		Термогальванический корпус		Административно-бытовое здание		Здание столовой	
		на 1 млн. руб. стоимости строительных-монтажных работ	на 1000 м ² площади застройки	на 1 млн. руб. стоимости строительных-монтажных работ	на 1000 м ² площади застройки	на 1 млн. руб. стоимости строительных-монтажных работ	на 1000 м ² площади застройки	на 1 млн. руб. стоимости строительных-монтажных работ	на 1000 м ² полезной площади	на 1 млн. руб. стоимости строительных-монтажных работ	на 1000 м ² полезной площади
из стальных перфорированных плит	м ²	—	—	—	—	16	5,3	223	23	—	—
из древесностружечных плит	»	—	—	—	—	—	—	—	—	68	12
из органического стекла	»	—	—	—	—	—	—	—	—	163	29
Теплоизоляционные работы:											
плитами крупнопористого керамзитобетона	м ³	—	—	—	—	—	—	—	—	803	142
плитами пенопласта полистирольного	м ³	55,7	18	428	118	45	15	157	16	371	65
минераловатными плитами	м ³	—	—	—	—	4,7	1,6	94	9,9	2,9	0,52
Гидроизоляционные работы:											
нанесение битума	м ²	3469	1130	5231	1445	3624	1204	2020	212	5659	999
наклейка рубероида	»	103	33,6	89	24,6	11	3,6	3074	322	—	—
покрытие изолом	м ²	970	316	1033	285	3,6	1,2	681	386	2926	517
» цементным раствором	»	16,8	5,5	20,7	5,7	15,7	5,2	23	2	29	5
Штукатурка	»	—	—	—	—	0,18	0,06	251	26	181	32

Окраска:											
эмалями	»	15407	5017	20236	5341,5	11 868	3935	4348	455	7063	1246
красками водоземлю-	»	344	112	132	50	1748	581	1388	145,4	7698	1359
сионными	»	—	—	—	—	—	—	829	87	—	—
красками цементны-	»	427	139	701	19	44	14,7	1983	208	198	35
ми	»	1131	368	191,7	53	81	30	—	—	194	34
красками масляными	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
лаком	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Облицовка поверхностей:											
плитами травертина	»	—	—	—	—	—	—	23	2,4	110	19
» известняка	»	—	—	—	—	—	—	80	8	—	—
древесностружеч-	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ными плитами, офак-	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
туренными дубовым	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
шпоном	»	—	—	—	—	—	—	347	36	25	4,4
профильным стеклом	»	—	—	—	—	—	—	406	43	29	5,2
глазурованной плит-	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
кой 150×150 мм .	»	—	—	—	—	—	—	631	66	706	107
плиткой «березка»	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100×25 мм	»	—	—	—	—	—	—	200	21	—	—
плиткой типа «кабан-	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
чик»	»	—	—	—	—	29	10	3	0,36	115	20
стальными оцинко-	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ванными профилиро-	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ванными листами .	»	23	7,5	26	7,3	3,6	1,1	1429	150	201	36
плитами мраморны-	»	—	—	—	—	—	—	49	5	168	30
ми	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
плитами гранитными	»	5,8	1,9	12,5	3,5	—	—	—	—	—	—
Оклейка поверхностей											
поливинилхлоридной	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пленкой изоплен . . .	»	—	—	—	—	—	—	2291	240	—	—
Песчаное основание под											
дороги и площадки . .	»	—	—	—	—	—	—	51	5,4	218	38

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Штаповочный корпус		Молотовый корпус		Термогальванический корпус		Административно-бытовое здание		Здание столовой	
		на 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ	на 1000 м ² площади застройки	на 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ	на 1000 м ² площади застройки	на 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ	на 1000 м ² площади застройки	на 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ	на 1000 м ² полезной площади	на 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ	на 1000 м ² полезной площади
Цементобетонное покрытие дорог	м ²	—	—	—	—	—	—	80	8,4	238	42
Асфальтобетонная отмостка	м ²	—	—	—	—	117	38,7	480	50	203	36
Теплоизоляция поверхностей:											
плитами минераловатными полужесткими	м ³	20,6	6,71	13,1	3,6	—	—	5,7	0,6	—	—
плитами из пенопласта полистирольного матрацами (плитами минераловатными мягкими в стеклотканях)	»	4,8	1,55	7,4	2,04	3	0,01	—	—	1,47	0,26
цилиндрами и полцилиндрами минераловатными	»	0,1	0,05	0,2	0,05	0,16	0,05	0,4	0,04	0,4	0,08
плитами минераловатными мягкими	»	—	—	—	—	9,43	3,14	3,7	1,9	20,28	3,56
Теплоизоляция: рубероидом с про-	»	—	—	—	—	6	2	0,8	0,08	4,4	0,8

мазкой швов битумом	м²	—	—	—	—	—	—	104	11	18	3
алюминиевым листом	»	—	—	—	—	451	150	2,3	0,2	21	3,6
толщиной 0,8 мм . . .	»	—	—	—	—	85	28	115	12	44	7,8
то же, 1 мм	»	—	—	—	—	—	—	147	15	865	153
лакостеклотканью . . .	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
полиэтиленовой пленкой	»	—	—	—	—	310	103	—	—	—	—
Отопление и вентиляция	тыс. руб.	78,9	25,7	83,06	22,94	94,1	31,3	79	8	65,6	11,6
Сети водопровода и канализации	»	33,79	11	30,8	8,5	24,03	7,98	39,6	4	31,56	5,57
Б. Конструкции, изделия, полуфабрикаты и основные материалы											
Арматура	т	341	115,7	415,3	106,4	284,2	94,3	468,6	49,9	525,6	84
Асфальтобетон	»	—	—	—	—	8,3	2,8	34,1	3,6	14,4	2,6
Бетон товарный	м³	4689,9	1495,8	4502,4	1319,6	3476,1	1148,8	2924,6	303,4	2045,8	673,5
Ворота:											
откатные	м²	—	—	—	—	3,5	1,2	—	—	—	—
подъемно-поворотные	»	12,7	4	12	3	11	3,6	18	2	38	7
Двери:											
деревянные	»	7,4	2	5,7	1,6	—	—	—	—	—	—
» облицованные бумажно-слоистым пластиком	»	1									
из закаленного стекла	»	27	9	45	12	5,8	1,9	260	27	220	39
ла	»	—	—	—	—	—	—	19	2	—	—
стальные	»	7,2	2	—	—	0,8	0,2	—	—	19	4

[illegible]

ны на заводе-изготовите- ле	»	93	30	99	27	66	22	103	10	207	37
Панели:											
стенные армокерам- зитобетонные офак- туренные	м²	135	44	—	—	12,8	4,3	—	—	—	—
для перегородок, ке- рамзитобетонные . .	»	7,2	2,0	24,4	6,8	—	—	526	55	—	—
из стального каркаса с заполнением сталь- ным профилирован- ным листом и стек- лом	»	15,9	5	19,8	5	12	4	943	99	—	—
фонарей бортовые трехслойные утеplen- ные из стального ли- ста	»	113,6	37	108,2	30	110	36,5	—	—	—	—
Переплеты стальные оконные	т	5,7	1,8	8	2,2	4,5	1,5	39	4,1	35	—
Плиты высокопрочные прессованные бетонные для полов 400×400× ×40 мм	м²	256,02	83,6	302,9	83,6	342,7	113,2	—	—	226,4	39,9
Плиты прессованные мо- заичные для полов 400× ×400×40 мм	»	45,9	15,3	27,5	7,1	59,2	19,4	3596,5	376,4	3152,8	556,9
Раствор (цементно-пес- чаный)	м³	94,9	29,8	99,9	390,7	88,1	54,6	279,5	27,6	197,8	35,1
Сухая смесь (цемент+ +песок)	»	8,4	2,8	33,2	4,6	11,2	3,7	70,5	7,4	68,5	12,1
Алюминий:											
листовой	т	0,03	0,01	0,02	0,01	0,2	0,1	1,1	0,12	2,3	0,41
профильный	»	0,004	0,002	0,01	0,002	—	—	1,3	0,02	—	—

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Штаповочный корпус		Молотовый корпус		Термогальваничес- кий корпус		Административно- бытовое здание		Здание столовой	
		на 1 млн. руб. стоим. строитель- но-монтаж- ных работ	на 1000 м ² площади застройки	на 1 млн. руб. стоим. строитель- но-монтаж- ных работ	на 1000 м ² площади застройки	на 1 млн. руб. стоим. строитель- но-монтаж- ных работ	на 1000 м ² площади застройки	на 1 млн. руб. стоим. строитель- но-монтаж- ных работ	на 1000 м ² полезной площади	на 1 млн. руб. стоим. строитель- но-монтаж- ных работ	на 1000 м ² полезной площади
Асбест волокнистый VI и VII сортов	т	4,6	1,5	5,7	2,2	4,6	2,1	4,7	0,5	7,5	1,3
Белила	»	0,06	0,02	0,1	0,03	0,01	0,003	0,27	0,03	0,03	0,005
Битум нефтяной	»	84,2	27,4	101,8	29,5	70,8	27	229,2	25,6	122,6	21,6
Болты:											
самоаанкериваю- щиеся	шт.	20,3	4,7	14,3	3,9	94,3	31,6	483,9	50,7	96,1	16,9
самонарезающие	»	25,3	8,3	28	8	265,9	88,2	1571,9	165	221,1	39,6
Гравий керамзитовый	м ³	925,5	301,2	817,6	226,3	475,35	162,4	789,9	87,9	975,1	191,6
» карьерный	»	31,9	10,4	37,3	10,3	32	10,6	31,9	31,9	3,3	8,9
Грунт ГФ-020	т	0,13	0,04	0,12	0,03	0,16	0,05	0,07	0,008	0,06	0,01
Грунт ФЛ-03К	т	1,3	0,4	1,54	0,43	0,84	0,28	0,21	0,02	0,38	0,07
Дибутилфталат	»	0,09	0,03	0,05	0,01	0,5	0,16	0,39	0,04	2,16	0,4
Изол	м ²	2134	695	2272,6	627	7,9	2,6	1498,2	424,6	6437,2	1137,4
Кирпич красный	тыс.	21,5	7,2	1,4	0,3	11,9	4	22,2	2,7	53,2	9,4
Клей 88-Н	шт.										
Краска ВА-27	кг	55	17,5	42	11,6	64	21,5	689	72,9	552	98
Крошка мраморная	т	0,13	0,04	0,08	0,02	0,7	0,2	0,54	0,05	3	0,54
Крошка мраморная	»	1,1	0,4	0,6	0,15	1,4	0,5	83,9	8,8	73,6	13
Ксилол	»	0,9	0,3	1,1	0,3	0,62	0,25	0,16	0,02	0,27	0,05
Лес:											
круглый	м ³	86,9	26,8	66,9	18,9	98,8	32,3	66,2	7,2	137,4	24,4
тиленый	»	5,4	175,9	361,7	100,4	631,5	209,6	571,7	60,3	913,2	161,3

Линолеум поливинилхло- ридный	м²	74,2	24,7	12,3	3,4	—	—	333,7	35	680	12,4
Листы асбестоцементные толщиной 8—20 мм . .	»	109,6	33,9	85,8	23,9	665,4	221,5	2993,1	366,3	7938,3	1406,3
Масло каменноугольное	кг	—	—	5,76	1,6	6,06	2	—	—	—	—
Мастика:											
бутафольная	»	—	—	—	—	0,04	0,01	123,8	13,3	0,43	0,1
КН-3	т	0,09	0,03	0,09	0,02	0,07	0,02	0,6	0,2	0,11	0,02
УМС-50 или МПС . .	»	1,07	0,38	1,1	0,34	0,5	0,2	1,96	0,2	0,9	0,2
УТ-32	кг	6,04	1,9	7	1,9	0,65	0,2	327,6	35,2	59,5	11,5
Олифа	т	0,05	0,016	0,08	0,02	0,01	0,003	0,22	0,023	0,02	0,04
Пек каменноугольный средний	»	—	—	0,58	0,16	0,61	0,2	—	—	—	—
Песок керамзитовый . .	м³	369,4	120,2	341,9	159,5	175,8	64,6	417,9	97,4	346,4	79,4
» карьерный	»	3339,2	1115,9	3182,9	896,3	2420,7	806,1	2988,1	357,1	3857	686,2
Пластик бумажный сло- стый толщиной 1,3 мм .	м²	56,7	18,9	94,5	25,2	12,2	3,99	546	56,7	462	81,9
Пластификатор ЦНИИ- ПС-1 (омыленный дре- весный пок)	кг	—	—	—	—	—	—	144,8	15,4	65,6	11,6
Плитка:											
типа «кабанчик» . . .	м²	93	30	99	27	95,8	32,2	106,2	10,9	325,5	57,5
керамическая 150× ×150×13 мм	»	389,3	126,7	538,6	148,3	600,5	199,8	5597	586	2487,5	438,8
керамическая 170× ×170×15 мм	»	—	—	561,4	154,5	—	—	—	—	—	—
керамическая глазу- рованная 150× ×150 мм	»	—	—	—	—	—	—	649,9	68	615	110,2
стальная штампован- ная перфорированная для полов . 300× ×300 мм	»	530,4	172,4	698,7	192,8	1556,5	517,1	—	—	—	—

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Штамповочный корпус		Молотовый корпус		Термогальваничес- кий корпус		Административно- бытовое здание		Здание столовой	
		на 1 млн. руб. строи- тельно-монтаж- ных работ	на 1000 м ² площади застройки	на 1 млн. руб. строи- тельно-монтаж- ных работ	на 1000 м ² площади застройки	на 1 млн. руб. строи- тельно-монтаж- ных работ	на 1000 м ² площади застройки	на 1 млн. руб. строи- тельно-монтаж- ных работ	на 1000 м ² полезной площади	на 1 млн. руб. строи- тельно-монтаж- ных работ	на 1000 м ² полезной площади
стеклянная фасадная 22×22 мм	м ²	835	272	1080	298	469	156	1846	193	657	116
типа «акмигран» 300×300×20 мм . . .	»	—	—	—	—	—	—	596,4	62,8	—	—
Плиты гипсовые акусти- ческие перфорированные 500×500×10 мм	»	41,8	13,6	21,6	6	18,4	6,3	2715,3	346,6	1080,5	192
Плиты гранитные	»	5,85	1,92	13,5	—	—	—	—	—	—	—
Плиты: из пенопласта поли- стирольного	»	70,5	22,5	456,6	125,5	157,5	52,4	227,4	29,6	513,5	93,2
минераловатные по- лужесткие	м ³	29,8	9,5	8,4	2,3	7,3	2,5	137	14	8	1,4
мраморные	м ³	—	—	—	—	—	—	49,5	5	169,7	30,3
стальные перфориро- ванные для подвес- ных потолков 300× ×300 мм	»	—	—	—	—	—	—	223	23	—	—
чугунные дырчатые 300×300 мм	»	1873	610	1981	547	—	—	—	—	—	—
Растворитель	т	1,7	0,6	2,4	0,7	1,4	0,46	0,6	0,07	0,8	0,14

Резина:											
губчатая	кг	52	16,4	72,8	20	41	13,7	408,8	43,1	221,9	54,2
профильная	»	1297,2	416,4	1468,7	405,1	1115,5	371,2	4742,6	495,4	4503,2	788
Рубероид	м ²	18919,2	6160,4	22169,7	6118,4	18829,7	6253,9	25708,5	2690,5	29857,9	5272,4
Сиккатив	т	0,17	0,06	0,21	0,06	0,11	0,04	0,03	0,003	0,05	0,01
Стимазин	кг	26,7	11,9	43,1	11,8	26,9	12,3	36,8	3,8	58,3	10,3
Сталь:											
арматурная	т	400,1	122,1	423	117	288,8	97	472,5	49,6	536,2	111,1
листовая	»	223,6	72,6	300	83,2	130,9	43,4	56,6	6	62,4	11,1
сортовая	»	350,2	114,1	460,3	127,2	198,4	66,5	135,8	15	72,3	12,9
Стекло:											
витринное неполиро- ванное толщиной	м ²	18,2	5,45	21,8	5,45	—	—	90,9	9	181,8	36,4
8 мм для плафонов	»	756	246,8	865,2	239	668,9	222,2	1667,4	174,3	1683,2	297,1
толщиной 4 мм . . .	»	267,8	118,2	359	99,3	242,8	80,6	514,9	54,1	—	—
» 5 »	»	—	—	—	—	30,5	10,5	918,8	96,6	311,9	54,6
Стекор	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Трубы тонкостенные пря- моугольные электросвар- ные	т	5,04	1,6	7,05	1,9	4,02	1,25	42,6	4,4	30	5,2
Цемент	»	2243,9	762,1	2295,6	627,3	1557	521,6	2402	250,2	2897,8	514
Шашка торцовая	м ²	—	—	98,9	27,8	104	33,9	—	—	—	—
Шпатлевка ХВ-00-5 . . .	т	—	—	0,44	0,12	0,35	0,12	0,43	0,05	0,43	0,08
Щебень	м ³	5171,5	1665,3	5280,9	1405,6	3850,4	1247,7	4694,9	444,4	5610,3	957,9
Эмаль:											
КО-298	т	0,02	0,006	0,027	0,007	0,01	0,003	0,54	0,06	0,42	0,07
ПФ-115	»	0,27	0,09	0,22	0,06	0,32	0,11	0,15	0,002	0,13	0,02
ХВ-124	»	5,7	1,9	6,85	1,9	3,75	1,24	0,93	0,1	1,59	0,28
ХВ-1100	»	—	—	0,57	0,16	0,57	0,15	0,57	0,06	0,57	0,1

4. Нормативные показатели потребности в площадях складов, открытых площадок и производственных предприятиях монтажно-складских баз гидромеханического оборудования строительства гидроэлектростанций

Техническая часть

4.1. Раздел содержит нормативные показатели (табл. 11, 12) для определения потребности в площадях складов, открытых площадок и производственных предприятиях монтажно-складских баз гидромеханического оборудования, организуемых на строительстве гидроэлектростанций, для ревизии оборудования, укрупнительной сборки гидромеханического оборудования и других работ.

Нормативные показатели предназначены для применения их при разработке проектной документации на стадии технико-экономического обоснования (ТЭО) и технического (техно-рабочего) проекта.

4.2. Нормативные показатели разработаны на основе данных проектно-сметной документации монтажно-складских баз, построенных и строящихся следующих 11 гидроэлектростанций: Усть-Илимской, Богучанской, Чебоксарской, Волжской имени В. И. Ленина, Волжской им. XXII съезда КПСС, Загорской ГАЭС¹, Аксаутской, Зеленчукской, Вазузской ГТС², Саратовской и «Табка».

4.3. Учитывая, что русловые ГЭС (индекс «Р») характеризуются отсутствием напорных трубопроводов и то, что для приплотинных ГЭС (индекс «П») объем работ по трубопроводам составляет около 50% всего объема гидромонтажного оборудования, показатели разработаны для двух типов ГЭС и двух объемов работ. В качестве граничного укрупненного измерителя объема монтажных работ принят весовой показатель, равный 50 тыс. т.

В связи с этим объекты-представители разбиты на следующие типы:

- 1-П — приплотинные ГЭС с объемом работ по гидромеханическому оборудованию более 50 тыс. т;
- 2-П — то же, менее 50 тыс. т;
- 1-Р — русловые ГЭС с объемом работ по гидромеханическому оборудованию более 50 тыс. т;
- 2-Р — то же, менее 50 тыс. т.

4.4. Нормативные показатели для определения потребности в площадях складирования и технологической обработки гидромеханического оборудования разработаны с учетом максимального квартального объема монтажных работ, имеющего место в течение всего периода строительства гидроэлектростанций, на укрупненный

¹ ГАЭС — гидроаккумуляторная электростанция.

² ГТС — гидротехническая система.

весовой измеритель — 100 т оборудования. Причем показатели потребности в площадях открытых площадок учитывают полную потребность, включая размещение стеллажей и стендов для обработки оборудования и конструкций.

Показатели потребности в площадях складов и навесов учитывают все потребности монтажного участка, т. е. как для хранения деталей основного технологического оборудования, электрооборудования к нему, приборов, уплотнительной резины и т. п., так и для хранения монтажных материалов, инструмента, спецодежды и др.

4.5. Показатели потребности в производственных предприятиях (механических мастерских и цехах сварки) определены с учетом общего объема и номенклатуры монтажных работ и не привязаны к их квартальным объемам.

4.6. Расчет потребных площадей складов и площадок осуществляется в следующей последовательности. Устанавливается максимальный квартальный объем работ отдельно по гидромеханическому оборудованию и трубопроводам. Затем объем работ в весовом измерителе делится на 100 и умножается на соответствующий нормативный показатель, приведенный в табл. 11.

Расчет потребности в производственных предприятиях (механических мастерских и цехах сварки) производится по табл. 12 путем подбора нормативного показателя, соответствующего типу ГЭС.

4.7. Нормативные показатели табл. 12 для ГЭС типов 2-П и 2-Р применяются при объемах монтажных работ не менее 5 тыс. т.

Таблица 11

Нормативные показатели потребности в площадях монтажно-складских баз для складирования и технологической обработки гидромеханического оборудования гидроэлектростанций

Тип гидроэлектростанции	Единица измерения	Открытые площадки		Склады гидромеханического оборудования	
		гидромеханического оборудования	трубопроводов	теплые	холодные
1-П	$\frac{\text{м}^2}{100 \text{ т}}$	320	315	12	8
2-П	то же	300	380	30	25
1-Р	»	180	—	14	8
2-Р	»	220	—	20	18

Примечание. Нормативные показатели потребности в площадях холодных складов учитывают потребность в площадях навесов.

Т а б л и ц а 12

Нормативные показатели потребности в площадях, затратах труда и производительности монтажно-складских баз гидромеханического оборудования гидроэлектростанций

Тип гидроэлектростанции	Механические мастерские		Цех сварки трубопроводов	
	площадь, м ²	программа, чел.-ч год	площадь, м ²	производительность, тыс. т год
1-П	720	60 000	1970	9,5
2-П	450	40 000	675	4,5
1-Р	600	50 000	—	—
2-Р	360	30 000	—	—

П р и м е ч а н и е. Нормативные показатели потребности баз гидромеханического оборудования гидроэлектростанций типов 2-П и 2-Р действительны при общем объеме гидромеханического оборудования не менее 5000 т.

5. Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ и на 1000 м³ строительного объема по строительству основных зданий предприятий строительной индустрии

Техническая часть

5.1 Показатели (табл. 13, 14) предназначены для определения объема работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов при разработке проектов организации строительства, входящих в состав технических (техно-рабочих) проектов.

Для их разработки были приняты следующие проекты: объединенного производственного предприятия строительной индустрии треста КМАрудстрой¹ (завод товарного бетона и раствора), разработанный проектным институтом № 2 Госстроя СССР; завода профилированного стального настила в Челябинске, разработанный Гипромезом, Челябинским Промстройпроектом и проектным институтом № 2 Госстроя СССР.

Показатели определены для условий строительства в районах с поясным территориальным коэффициентом, равным 1. Для усло-

¹ Трест КМАрудстрой Главцентротяжстроя Минтяжстроя СССР.

Таблица 13

Объемно-планировочная и конструктивная характеристика основных зданий, входящих в комплекс предприятия

Здание	Объемно-планировочная характеристика	Конструктивная характеристика							
		фундаменты	стены	фермы, балки	междуэтажные перекрытия	колонны	покрытия	кровля	полы
Завод товарного бетона и раствора: бетоносмесительная установка	Размер в плане 18×12 м. Высота до низа покрытия 24,8 м	Монолитные железобетонные	Керамзитобетонные панели	Сборные железобетонные	Сборные железобетонные	Сборные железобетонные	Сборные железобетонные плиты	Рулонная	Асфальтобетонные, бетонные, кислитовые
Завод профилированного стального настила: производственный корпус	Размер в плане 72×492 и 18×294 м: три пролета по 24 м и один пролет 18 м. Шаг несущих конструкций 12 м. Высота до низа несущих конструкций 14,5 м	Свайные с монолитными железобетонными ростверками	Алюминиевый профилированный лист с утеплителем	Стальные	Сборные железобетонные, монолитные	Стальные	Стальной профилированный настил		Полимерцементно-бетонные, асфальтобетонные, мозаичные, линолеумные, мраморные, паркетные из ворсовых дорожек

вий строительства в других территориальных поясах к расчетным нормативам необходимо применять территориальные коэффициенты.

При осуществлении строительства в нескольких территориальных поясах территориальный коэффициент определяется как средневзвешенный с учетом удельного веса работ, выполняемых в том или ином территориальном поясе.

5.2. Показатели объема работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ, а также на 1000 м³ объема основных зданий разработаны для следующих предприятий:

а) для завода товарного бетона и раствора в составе:

бетонорастворной установки, склада заполнителей, галерей подачи заполнителей, склада цемента, эстакады и подачи цемента, известегасильной установки, отделения для приготовления противоморозных и пластифицирующих добавок, автомобильных весов, компрессорной станции, градирни, блока вспомогательных служб и наружной сети подземных коммуникаций;

б) для завода профилированного стального настила в составе: производственного корпуса, административно-бытового корпуса, складов полимерных материалов, реагентов, материалов для отделения панелей и баллонов; блока химических установок, инженерного корпуса, пожарного депо, паровой котельной, водогрейной котельной, мазутохранилища, канализационной насосной станции, главной понизительной подстанции (ГПП 110/10кВ), цеха жидкой углекислоты, транспортного цеха и наружной сети подземных коммуникаций.

Объемно-планировочная и конструктивная характеристика основных зданий, входящих в состав предприятия, приведена в табл. 13.

5.3. Показатели определены на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по предприятию в целом и на 1000 м³ строительного объема зданий основного производственного назначения, включенных в главу 2 сводной сметы на промышленное строительство, и приведены в табл. 14.

5.4. При исчислении показателей стоимость строительно-монтажных работ по предприятию принята в объеме затрат, предусмотренных главами 1—7 сводной сметы на промышленное строительство, т. е. без включения в нее затрат на инвентарные здания и временные сооружения, удорожание работ в зимнее время, непредвиденные расходы, доленое участие в строительстве энергетических, инженерных и других сооружений.

5.5. Дополнительный расход основных строительных материалов на возведение инвентарных зданий и временных сооружений, на работы, выполняемые за счет накладных расходов, на обустройство, учитываемые в стоимости машинно-смен строймеханизмов и оборудования, и на поделки при производстве санитарно-технических и электромонтажных работ и монтаже железобетонных и стальных конструкций и оборудования может быть определен по показателям, приведенным в табл. 43 «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства», ч. I (М., Стройиздат, 1973).

5.6. Дополнительный расход основных материалов, вызываемый условиями работ в зимнее время, определяется в соответствии с указаниями пп. 5 и 6 Общей части указанного сборника расчетных нормативов.

5.7. При определении расхода дополнительных материалов стоимость строительно-монтажных работ должна приниматься в объеме, предусмотренном главами 1—9 сводной сметы на промышленное строительство.

5.8. При разработке проектов организации строительства для объектов стройиндустрии и стройматериалов с конструктивной схемой или технической характеристикой, отличающимися от проектов, принятых при определении нормативов, необходимо вносить соответствующие коррективы.

При разработке проектов организации строительства объектов, отличающихся по своему назначению от объектов, приведенных в настоящем сборнике, допускается устанавливать ориентировочно объемы работ и потребные материалы, изделия, полуфабрикаты и конструкции по имеющимся в сборнике нормативам на предприятия с аналогичной конструктивной схемой или технической характеристикой.

5.9. Нормативная потребность в цементе приведена к марке 400, а расход стали к стали класса А-I.

Таблица 14

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ и на 1000 м³ строительного объема основных зданий

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Завод			
		товарного бетона и раствора		профилированного стального настила	
		на 1 млн. руб.	на 1000 м³	на 1 млн. руб.	на 1000 м³
А. Объем работ					
Земляные работы:					
разработка грунта	м³	36853	1157	191222	3928
обратная засыпка, насыпь	»	27216	854	23463	482
Монтаж сборных конструкций:					
бетонных, железобетонных и керамзитобетонных, всего	»	1500	47	1099,2	24,38
В том числе:					
свай	»	—	—	151	3,1
фундаментов, башмаков	»	218	6,83	96,7	2
колонн	»	171	5,37	49,8	1,02
балок, ферм, ригелей	»	40	1,27	58,5	1,2
плит покрытий и перекрытий	»	264,36	8,3	352,2	7,2
панелей железобетонных	»	171,71	5,39	80,4	1,65
» стеновых керамзитобетонных	м³	196,49	6,17	100	2,08
	м³	320	25,75		
панелей бетонных	м³	—	—	54,7	1,13
прочих конструкций	»	437,75	13,74	248,6	5,05

Продолжение табл. 14

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Завод			
		товарного бетона и раствора		профилированного стального настила	
		на 1 млн. руб.	на 1000 м³	на 1 млн. руб.	на 1000 м³
Панели, облицованные стальным профилированным листом	м²	—	—	344	17,3
	м³			203	4,13
Монтаж стальных конструкций, всего	т	489,54	15,37	382,5	7,9
В том числе:					
колонн, опор	»	22,06	0,69	86	1,8
балок, ригелей, прогонов	»	45,98	1,44	65,9	1,35
ферм стропильных и подстропильных, фонарей и связей	»	55,94	1,76	91,8	1,9
стальных профилированных листов	»	—	—	38,3	0,8
эстакад, бункеров, стальных пролетных строений	»	248,18	7,8	1,7	0,03
покрытия, настила	т	6,27	0,2	8	0,16
ограждающих конструкций	»	32,2	1,02	10,8	0,23
оконных и фонарных переплетов	т	1,79	0,05	12,5	0,26
	м³	54,4	1,71	—	—
крановых путей	т	8,03	0,25	21	0,43
	м	535	16,8		
каркаса, фахверков	т	53,23	1,67	20	0,41
прочих металлоконструкций	»	15,56	0,49	26,5	0,54
Возведение монолитных железобетонных конструкций, всего	м³	784,85	24,64	1160	23,8
В том числе:					
балок, прогонов и ригелей фундаментов	»	9,85	0,32	2,1	0,04
каналов, колодцев, труб и леец	»	276	8,66	741,3	15,2
перекрытий, покрытий	»	—	—	232,6	4,8
стен	»	221,84	6,96	89,8	1,8
вентиляционных камер	»	142,17	4,46	57,3	1,2
бункеров и резервуаров	»	6,26	0,2	30	0,6
прочих конструкций	»	84,84	2,66	0,6	0,01
Возведение монолитных бетонных конструкций, всего	»	43,86	1,38	6,5	0,13
В том числе:					
фундаментов бетонных	»	1115	35	249,4	5,09
стен	»	704,29	22,11	162,6	3,3
прочих конструкций	»	244,66	7,68	3,5	0,07
	»	165,95	5,21	83,3	1,72

¹ В знаменателе — керамзитобетонные панели, принимаемые взамен указанных в числителе.

Продолжение табл. 14

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Завод			
		товарного бетона и раствора		профилированного стального настила	
		на 1 млн. руб.	на 1000 м³	на 1 млн. руб.	на 1000 м²
Кладка:					
кирпичная	м³	663,59	20,83	369	7,6
из шлакобетонных блоков . .	»	—	—	9,4	0,19
Возведение деревянных конструкций	»	84,46	2,65	4,1	0,08
Устройство стен из асбоцементных листов:					
волнистых	м²	2505	73,63	—	—
плоских	»	151,19	4,75	—	—
Заполнение проемов блоками:					
оконными	»	320,72	10,07	74,7	1,5
дверными	»	169,49	5,32	106,3	2,2
воротными	»	23,89	0,75	57,2	1,2
Остекление	»	376,52	11,82	585	12
Устройство оснований, всего . .	»	682,19	21,41	1755	36
В том числе:					
шлакобетонных	»	14,65	0,46	187	4
из керамзита	м³	1,09	0,03	—	—
щебеночных	»	67,33	2,11	727	15
песчаных	»	296,56	9,31	124,9	2,6
из кирпичного щебня	»	—	—	2,8	0,06
бетонных	»	302,56	9,5	735,6	15
Уплотнение грунта щебнем . . .	м³	1085	34,07	2087,6	42,9
Устройство оснований под автомобильные дороги, всего . . .	м³	2298	72,15	502,6	18,4
В том числе:					
песчаных	»	340	10,68	422,7	8,8
щебеночных	»	1958	61,47	467,6	9,6
Устройство гидроизоляции:					
обмазочной за два раза . .	м²	2930	92	6354	131
оклеечной:					
однослойной	»	590	18,53	2578	53
двухслойной	»	463	14,54	1028	21
трехслойной	»	—	—	48,3	1
стеклотканью в три слоя . .	»	—	—	404,7	8,3
цементной	»	355	11,17	24,2	0,5
перлитовой	»	—	—	120	2,5
Устройство стяжек, всего . . .	»	1578	49,55	1714	35,3
В том числе:					
цементных	»	1009	31,67	1017	21
бетонных	»	236	7,42	204	4,2
асфальтовых	»	333	10,46	332	6,8
асфальтобетонных	»	—	—	161	3,3
Устройство перегородок, всего .	»	439	13,79	—	—

Продолжение табл. 14

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Завод			
		товарного бетона и раствора		профилированного стального настила	
		на 1 млн. руб.	на 1000 м³	на 1 млн. руб.	на 1000 м³
В том числе:					
крупнопанельных железобетонных	м²	3	0,09	109	2,23
деревянных каркасно-филенчатых	»	—	—	3,1	0,06
каркасных металлических	»	—	—	14,3	0,3
из гипсовых плит	»	—	—	157	3,2
кирпичных	»	296	9,3	582	12
из гипсобетонных плит	»	140	4,4	—	—
из шлакобетонных плит, блоков	»	—	—	233	4,8
стальных сетчатых	»	—	—	12	0,2
из керамзитобетонных плит	м³	—	—	32,3	0,66
Устройство кровли, всего	м²	4899	153,79	2991	61,3
В том числе:					
из стальных профилированных оцинкованных листов	»	—	—	137,9	2,8
из волнистых асбестоцементных листов	»	2023	63,48	46,4	0,9
из плоских асбестоцементных листов	»	778	24,42	22	0,5
из рулонных материалов:					
двухслойной	»	382	12	—	—
трехслойной	»	1148	36,04	325,9	6,7
четырёхслойной	»	462	14,5	2458,8	50,4
пятислойной	»	106	3,35	—	—
Асфальтовая отмостка	»	623	19,56	6,3	0,1
Устройство полов, всего	»	1886	59,21	3077	63
В том числе:					
дощатых	»	46,9	1,47	—	—
паркетных	»	—	—	103,7	2,1
линолеумных	»	5,85	0,18	527,6	10,8
цементных	»	215	6,75	313,8	6,4
асфальтовых	»	34,9	1,1	12,7	0,3
из ворсовых дорожек	»	—	—	33,5	0,7
асфальтобетонных	»	450	14,13	12,8	0,3
из керамических плиток	»	200	6,3	265	5,4
мозаичных	»	5,8	0,18	339	7
бетонных	»	653	20,5	60,2	1,2
полимерцементных пластичных	»	—	—	176,7	3,6
из мраморных плит	»	—	—	25	0,5
» бетонных »	»	24,4	0,77	10,8	0,2
» плит стальных штампованных	»	—	—	26	0,5

Продолжение табл. 14

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Завод			
		товарного бетона и раствора		профилированного стального настила	
		на 1 млн. руб.	на 1000 м³	на 1 млн. руб.	на 1000 м²
термокислотоупорных	м²	—	—	0,9	0,02
кислотоупорных	»	11,7	0,37	—	—
из поливинилхлоридной плитки	»	237	7,46	—	—
полимерцементно-бетонных	»	—	—	1153	23,7
Теплоизоляция:					
войлоком	»	—	—	3,7	0,1
керамзитобетоном	м³	3,63	0,11	18	0,4
пенопластом	м²	—	—	19,8	0,4
пенополистиролом	м³	—	—	104	2,1
пробковыми плитами	м²	—	—	0,6	0,01
фибrolитовыми »	»	802	25,2	81,9	1,7
пенобетонными »	»	761	23,9	6,9	0,1
минераловатными »	м³	54	1,7	42,9	0,9
шлаком	»	—	—	36,6	0,8
полистиролом	»	—	—	9	0,2
перлитцементными плитами	»	—	—	60,8	1,2
древесностружечными »	м²	—	—	14,3	0,3
пеногазосиликатом	м³	12,7	0,4	—	—
Облицовка поверхностей, всего	м²	342	10,77	—	—
В том числе:					
древесностружечными плитами	»	—	—	94,9	2
керамическими облицовочными плитами	»	186	5,86	848,8	17,4
стеклянной плиткой	»	—	—	62	1,3
фибrolитом	»	—	—	9,2	0,2
плоскими асбестоцементными листами	»	—	—	238,2	4,86
пластиком	»	—	—	34,3	0,7
щитом по древесностружечным плитам	»	—	—	32,6	0,7
гранитными плитами	м²	—	—	29,3	0,7
травертином	»	—	—	132,3	2,7
гипсовыми плитами	»	—	—	147,7	3
ценными породами древесины	»	156	4,91	—	—
Штукатурка поверхности, всего	»	3107	97,64	3789	77,8
Выравнивание бетонных поверхностей	»	1699	53,36	1594	32,8
Окраска:					
водоэмульсионная	»	—	—	1840	37,8
известковая	»	5771	181,17	2216,5	45,5
клеевая	»	184	5,78	614,5	12,6

Продолжение табл. 14

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Завод			
		товарного бетона и раствора		профилированного стального настила	
		на 1 млн. руб.	на 1000 м³	на 1 млн. руб.	на 1000 м²
масляная:					
поверхностей	м²	1958	61,46	680	14
металлоконструкций	т	438,18	13,75	371,6	7,6
прочая	«	1421	44,61	88,7	1,8
Внутриплощадочные сети:					
водопровод:					
хозяйственно-питьевой	м	460	14	199	4,1
производственный	»	400	13	183,9	3,8
канализация:					
производственно-бытовая	»	270	8	65,2	1,3
ливневая	»	310	10	79,9	1,1
тепловые сети	»	650	20	77	1,6
Устройство автодорог и площадок с покрытием:					
цементно-бетонным	м²	943	29,61	1103	22,6
асфальтобетонным	»	448	14,07	2208	45,4
железобетонными плитами	м²	—	—	168,3	3,5
асфальтовым	м²	—	—	468,5	9,6
Установка бортового камня	м	1364	42,84	464,8	9,5
Прокладка железнодорожных путей	км	1,36	0,043	0,3	0,01
Балластировка пути:					
щебеночным балластом	м³	2114	66,36	598,4	12,3
песчаным	»	—	—	68,5	1,4
Монтаж технологического оборудования	тыс. руб.	30,03	2,51	44,27	0,91
Электромонтажные работы	то же	20,08	0,63	72,89	1,5
Сантехнические	»	37,65	1,13	56,33	1,16
Б. Конструкции, изделия, полуфабрикаты и основные материалы					
Арматура (приведенная к весу стали класса А-I), всего	т	176,45	5,54	190	3,9
В том числе на изготовление сборных конструкций	»	111,79	3,51	99,7	2
Асбестоцементные листы:					
волнистые	м²	6163	193,45	92,3	1,9
плоские	»	1258	39,48	249	5,1
Битум	т	88	2,75	31,5	0,6
Балласт щебеночный	м³	2643	82,95	44,4	0,9

Продолжение табл. 14

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Завод			
		товарного бетона и раствора		профилированного стального настила	
		на 1 млн. руб.	на 1000 м³	на 1 млн. руб.	на 1000 м³
Бортовой камень	м³	—	—	46,9	1
Болты строительные и прочие . .	кг	221	6,94	258	5,5
Войлок	»	—	—	3,8	0,1
Гвозди	»	398	12,49	441	9,1
Шлак	м³	—	—	277,6	5,7
Гипс, алебастр	т	0,26	0,01	1,2	0,02
Гравий, щебень, всего	м³	10578	332	5300	109
В том числе:					
на приготовление монолитных бетонов	»	6351	199	2605	53,5
на изготовление сборных конструкций	»	1629	51,14	1058	21,7
на прочие работы	»	2598	81,56	1637	33,6
Закладные металлические детали	т	27,55	0,86	31,5	0,65
Замаска:					
железосуриковая	кг	83,3	2,61	2576	52,9
битумная, меловая	»	385	12,08	47,8	1
Известь	т	47,5	1,49	0,4	0,01
Краски:					
тертые	кг	3343	104,95	1440	29,6
сухие	»	7,02	0,22	1314	27
Кирпич строительный обыкновенный	тыс. шт.	277,2	8,7	175,6	3,6
Лес:					
круглый	м³	21	0,66	18,5	0,4
пиленный	»	273,8	8,59	100,5	2,1
Линолеум	м²	6,69	0,02	543	11,2
Мел	кг	671	21,06	451	9,3
Мастика битумная	т	48,4	1,52	63,2	1,3
Пенопласт	м³	—	—	20,4	0,4
Олифа	кг	1435	45,06	529	10,9
Плитный утеплитель	м²	1680	52,73	—	—
Панели перегородок	»	—	—	107,5	2,2
Плиты:					
гипсовые	»	—	—	430	8,8
шлакобетонные	»	—	—	19,6	0,4
минераловатные	м³	55,9	1,75	49,3	1
фибrolитовые	м³	827	25,96	9,4	0,2
пенобетонные	»	784	24,61	—	—
древесностружечные	»	—	—	97,8	2
перлитцементные	»	—	—	1112	22,4
пеногазосиликатные	»	13,05	0,41	—	—

Продолжение табл. 14

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Завод			
		товарного бетона и раствора		профилированного стального настила	
		на 1 млн. руб.	на 1000 м³	на 1 млн. руб.	на 1000 м³
Плитки:					
стальные штампованные	м²	—	—	26,1	0,5
бетонные	»	25	0,79	11,1	0,2
керамические	»	206	6,48	272	5,6
облицовочные	»	187	5,86	849	17,4
гранитные	»	—	—	21,3	0,5
поливинилхлоридные	»	245	7,68	—	—
мраморные	м²	—	—	33,9	0,7
стеклянные	»	—	—	62	1,3
чугунные	»	—	—	15,4	0,3
Пакля	кг	560	17,56	241	5
Песок, всего	м³	5013	157,35	3584	73,6
В том числе:					
на приготовление товарного бетона и раствора	»	3500	109,9	1865	38,3
на изготовление сборных конструкций	»	776	24,36	504	10,2
на прочие работы	»	737	23,12	1215	25
Пластик	м²	—	—	20	0,4
Полистирол	м³	—	—	9	0,2
Пенополистирол	»	—	—	104	2,1
Перлит	м³	—	—	123,7	2,5
Травертин	»	—	—	132	2,7
Пенопласт	м³	—	—	20,4	0,4
Паркет	м²	—	—	106	2,2
Рулонные кровельные материалы, всего	»	10384	326	18658	383
В том числе:					
рубероид	»	8345	261,93	18658	383
толь	»	597	18,72	—	—
гидроизол	»	1442	45,28	—	—
Стеклоткань	»	—	—	425	8,7
Сухая штукатурка	»	24,2	0,76	—	—
Стекло	»	556	17,46	1230	25,3
Стеклопакеты	»	—	—	62	1,3
Сталь:					
прокатная	т	3,74	0,12	3	0,1
листовая	»	0,58	0,02	—	—
Оцинкованный гофрированный лист	»	—	—	0,2	0,01
Стальной профилированный настил	»	—	—	40,4	0,8
Рельсы с креплениями	»	143,97	4,57	26,6	0,55
Фибрит, керамзит	м³	1,11	0,04	—	—
Цемент, всего	т	2416	75,84	1705	35

Продолжение табл. 14

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Завод			
		товарного бетона и раствора		профилированного стального настила	
		на 1 млн. руб.	на 1000 м³	на 1 млн. руб.	на 1000 м³
В том числе:					
на приготовление бетона и раствора	т	1901	59,67	1193	24,5
на изготовление сборных железобетонных и бетонных конструкций	»	514,8	16,16	499	10,2
на прочие работы	т	0,2	0,01	12,8	0,3
Шпалы нормальной колен	шт.	2580	81	371	7,6
Доски подоконные	м	205	6,44	47,8	1
Каркасы деревянные	м³	—	—	4,1	0,1
Блоки:					
оконные деревянные	м²	322	10,07	74,7	1,5
дверные и воротные	»	193	6,07	106,3	2,2
Наличники, плинтусы	м	1443	45,31	1004	20,6
Полотна воротные, деревянные	м²	—	—	57,2	1,2
Щиты опалубки	»	134	4,21	261	5,4
Бетон на изготовление конструкций, всего	м³	7623	239,3	3504	72
В том числе сборных конструкций	»	1575	49,43	1023	21
Раствор, всего	»	454	14,24	554	11,4
В том числе:					
известковый	»	5,6	0,18	11,5	0,2
цементно-известковый	»	301	9,44	211	4,3
цементный	»	147,4	4,62	331,5	6,8
Керамзитобетонные конструкции	»	151	4,63	109	2,2
Асфальтобетон	т	100	3,15	444	9,1
Пенобетон, шлакобетон, керамзитобетон	м³	14,9	0,47	26,4	0,5
Сборные, бетонные, железобетонные конструкции	»	1551	48,7	1180	24,2
Металл на изготовление металлоконструкций	т	515	16	401	8,3
Трубы:					
бесшовные стальные	»	—	—	3,5	0,1
чугунные	»	33,05	1,04	12,3	0,3
асбестоцементные	м	—	—	419	8,3
керамические	»	800	25	30,3	0,6
стальные электросварные	т	10,4	0,33	1973	40,5
железобетонные	м	—	—	157	0,3
Провод голый и шины	т	0,4	0,01	12,9	0,3
» установочный и шнур	м	736	23,1	91	1,9
Кабель телефонный	»	500	15,7	844	17,3
Электрокабель	»	750	23,5	946	19,4

6. Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий и основных строительных материалов и нормативы потребности в строительных машинах и механизмах по строительству компрессорных станций с центробежными нагнетателями и газотурбинным приводом типа ГТК-25 на три машины, устанавливаемые на открытой площадке

Техническая часть

6.1. Настоящие показатели объема работ, расхода конструкций, изделий и основных строительных материалов (табл. 15) и нормативные показатели потребности в строительных машинах и механизмах (табл. 16) разработаны на основе проектно-сметной документации к компрессорной станции на три машины типа ГТК-25 (установленные на открытой площадке), построенной в Акчаловке на линии газопровода Средняя Азия — Центр (четвертая нитка диаметром 1420 мм).

6.2. Надобность в настоящих расчетных нормативах возникла в связи с выпуском и применением на строительстве магистральных газопроводов новых агрегатов мощностью 25 тыс. кВт, устанавливаемых на открытых площадках.

6.3. Настоящие показатели расхода конструкций, материалов и нормативы потребности в технических ресурсах являются дополнением к табл. 24 и 32 части II сборника «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства» и к табл. 26 и 29 части VII того же сборника.

Т а б л и ц а 15

Показатели объемов работ и расхода основных строительных конструкций, изделий и материалов по компрессорной станции на магистральных газопроводах

(Дополнение к табл. 32 ч. II)

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	В целом по объекту	На 1000 м ³ строительного объема зданий	На 1 млн. стоимости строительно-монтажных работ
А. Объем работ				
Земляные работы:	тыс. м ³			
выемка	»	53	2,16	25,8
засыпка	»	33	1,35	16,1
Монтаж:				
сборных бетонных конструкций .	м ³	610	25	296,8
сборных железобетонных конструкций	»	2500	102,2	1217

Продолжение табл. 15

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	В целом по объекту	На 1000 м ³ строительного объема зданий	На 1 млн. стоим. мостов строит.-монтажных работ
стальных конструкций	т	411	16,8	200
Устройство монолитных конструкций:				
бетонных	м ³	960	39,2	467,2
железобетонных	»	1480	60,5	720,2
Кирпичная кладка	»	1050	42,9	511
Заполнение проемов:				
оконных	м ²	190	7,8	92,5
дверных и воротных	»	140	5,7	68,1
Устройство полов:				
цементных	»	270	11	131,4
из линолеума	»	460	18,8	223,8
» керамических плиток	»	520	21,3	253
Утепление пенобетоном	м ³	100	4,1	48,7
Устройство цементных стяжек	м ²	1520	62,1	739,7
Устройство кровель из рулонных материалов	»	730	29,8	355,2
Штукатурка:				
наружная	»	80	3,3	38,9
внутренняя	»	4560	186,4	2219
Масляная окраска:				
по штукатурке	»	1510	61,7	734,8
» дереву	м ²	940	38,4	457,4
Масляная окраска:				
металлоконструкций	т	354	14,5	172,3
труб и оборудования	м ²	1030	42	501,2
Клеевая окраска и побелка	»	4040	165	1966
Остекление	»	220	9	107
Устройство покрытий, площадок и дорог	»	8580	350,7	4175,2
Укладка наружных сетей:				
водопровода	м	2350	96	1143,6
канализации	»	560	22,9	272,5
теплофикации	»	1250	51	608,8
газопровода	»	780	31,9	379,5
Монтаж:				
технологического оборудования	т	660	26,9	321,2
запорной арматуры	»	389	15,9	199,3
технологических трубопроводов	»	1872	76,5	911
Б. Конструкции, изделия, полуфабрикаты и основные материалы				
Арматура	»	254	10,4	123,6
		192	7,9	83,4

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	В целом по объекту	На 1000 м³ строительного объема здания	На 1 млн. стоим. мостов строительно-монтажных работ
Асфальтобетон	т	12	0,5	5,8
Бетон товарный	м³	5640	230,5	2744,5
		3160	129,2	1537,7
Блоки оконные двойные и спаренные	м²	190	7,8	92,5
Блоки дверные и ворота	»	140	5,7	68,1
Раствор	м³	380	15,5	185
Сборные конструкции:				
бетонные	»	610	25	296,8
железобетонные	»	2500	102,2	1217
Стальные конструкции	т	411	16,8	200
Асбестоцементные листы	м²	190	7,8	92,5
Известь	т	5	0,2	2,4
Кабель	км	83	3,4	40,4
Керамические плитки	м²	830	33,9	403,9
Кирпич строительный	тыс. шт.	631	25,8	307,1
Краски тертые и белила	кг	3340	136,5	1625,3
Листы АД-1 для кожуха	м²	1580	64,6	768,9
Лес:				
круглый	м³	51	2,1	24,8
		8	0,33	3,9
пиленный	м³	291	11,9	141,6
		66	2,7	32,1
Линолеум	м²	480	19,6	233,6
Минеральная вата	»	230	9,4	112
Нефтебитум	т	40	1,64	19,5
Олифа	кг	1460	59,7	710,5
Песок	м³	3570	145,9	1737,2
		1400	57,2	681,3
Провод	км	7	0,3	3,4
Рулонные кровельные материалы	м²	3420	139,8	1664,2
Сталь разная	т	41	1,68	20
Стекло оконное	м²	320	13,1	155,7
Трубы:				
асбестоцементные	м	500	20,4	243,3
керамические	»	480	19,6	233,6
чугунные водопроводные	т	32	1,3	15,6
» канализационные	»	12	0,5	5,84
стальные водогазопроводные	»	27	1,1	13
» горячекатаные	»	36	1,47	17,5
» сварные	»	132	5,4	64,2

Продолжение табл. 15

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	В целом по объекту	На 1000 м³ строительного объема здания	На 1 млн. стоимости строительно-монтажных работ
Цемент	т	<u>2300</u> 1190	<u>94</u> 48,6	<u>1119,2</u> 579
Щебень каменный (гравий)	м³	<u>4940</u> 2520	<u>202</u> 103	<u>2403,9</u> 1226,3
Карбид кальция	кг	905	37	440,4

Примечание. В показателях расхода арматуры, бетона, леса, песка, цемента и щебня (гравия) в числителе приведена полная потребность, в знаменателе — потребность на изготовление конструкций и изделий.

Таблица 16

Нормативы для определения потребности
в строительных машинах и механизмах (в шт.)
по площадочным объектам

(Дополнение к табл. 24 ч. II)

Наименование работ и ресурсов	В целом по объекту	На 1000 м³ строительного объема здания	На 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ
Земляные работы			
Экскаватор одноковшовый с ковшом емкостью:			
до 0,36 м³	1	0,408	0,487
свыше 0,36 м³	1	0,408	0,487
Бульдозер	1	0,408	0,487
Автогрейдер	1	0,408	0,487
Трамбовки пневматические	2	0,816	0,974
Дорожно-строительные работы			
Катки самоходные и прицепные	1	0,408	0,487
Бетонораспределители	1	0,408	0,487
Асфальтосмесители передвижные	1	0,408	0,487

Наименование работ и ресурсов	В целом по объекту	На 1000 м³ строительного объема зданий	На 1 млн. руб. стоимости строительно-монтажных работ
Котлы битумные	2	0,816	0,974
Приготовление бетонной смеси, раствора и производство бетонных работ			
Бетоносмесительные установки . .	1	0,408	0,487
Растворосмесительные установки . .	1	0,408	0,487
Растворонасосы	1	0,408	0,487
Вибраторы глубинные и поверхностные	3	1,224	1,461
Бадьи для подачи бетона	2	0,816	0,974
Вертикальный транспорт, монтаж и погрузочно-разгрузочные работы			
Краны:			
гусеничные	1	0,408	0,487
дневмоколесные	1	0,408	0,487
автомобильные	2	0,816	0,974
Лебедки монтажные	2	0,816	0,974
Компрессоры передвижные	1	0,408	0,487
Траилеры (прицепы-тяжеловозы) . .	1	0,408	0,487
Автопогрузчики	1	0,408	0,487
Транспортеры передвижные	1	0,408	0,487
Домкраты винтовые	4	1,632	1,948
Трубоукладчики	3	1,224	1,461
Тракторы	2	0,816	0,974
Сварочные работы и энергетическое оборудование			
Электросварочные агрегаты	5	2,04	2,415
Генераторы электрические с комплектом газорезающей аппаратура . . .	2	0,816	0,974
Электростанции передвижные	2	0,816	0,974
Компрессоры передвижные	2	0,816	0,974
Отделочные и изоляционные работы			
Краскотерки	1	0,408	0,487
Вибросито	1	0,408	0,487
Машины для приготовления красок . .	1	0,408	0,487
Краскораспылители	2	0,816	0,974

7. Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по строительству объектов сельскохозяйственных производственных комплексов, фруктохранилища и цехов сброженно-спиртованных и спиртованных соков

Техническая часть

7.1. Показатели объемов работ и расхода материальных ресурсов (табл. 17—19) разработаны на основе проектно-сметной документации к зданиям и сооружениям, входящим в состав сельскохозяйственных производственных комплексов, имеющих наибольшее применение в сельскохозяйственном строительстве.

Для расчета показателей были приняты следующие объекты-представители: фруктохранилище емкостью 3000 т, два цеха сброженно-спиртованных и спиртованных соков, свиноводческая контрольно-испытательная станция на 1600 голов, свиноводческая ферма и свиноводческие комплексы.

7.2. Стоимость строительно-монтажных работ принята в ценах, введенных в строительстве с 1 января 1969 г., и отнесена к условиям строительства в I территориальном поясе. Для строительства в других территориальных поясах сметная стоимость строительно-монтажных работ должна быть приведена к стоимости строительства в условиях I территориального пояса.

Приведение осуществляется согласно указаниям Общей части «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства», ч. I.

7.3. Потребность в конструкциях, изделиях, полуфабрикатах и основных строительных материалах на возведение нетитульных временных зданий и сооружений и на дополнительные работы, вызываемые условиями зимнего периода, не учитывались при разработке настоящих показателей. Потребность в ресурсах на вышеуказанные цели необходимо учитывать при разработке проектов организации строительства на конкретные здания и сооружения.

7.4. Потребность в полуфабрикатах и основных строительных материалах для изготовления конструкций не учитывалась и должна определяться дополнительно.

7.5. Потребность в энергетических (электроэнергии, топливе, паре, воде, сжатом воздухе и кислороде) ресурсах и транспортных средствах определяется по нормативным показателям, приведенным в «Расчетных нормативах для составления проектов организации строительства», ч. V и VI.

Т а б л и ц а 17

Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по фруктохранилищу вместимостью 3000 т

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Фруктохранилище вместимостью 3000 т с цехом товарной обработки производительностью 5000 т плодов в сезон, типовой проект 813—106, сметная стоимость 705,96 тыс. руб.
А. Объем работ		
Земляные работы	м³	11 452
Кладка:		
из бутового камня	»	20
» мелких блоков и кирпича	»	3 428
Устройство монолитных конструкций:		
железобетонных	»	36
бетонных	»	2 078
Монтаж сборных железобетонных конструкций, всего	»	2 087
В том числе:		
фундаментов	»	827
колонн	»	178
балок, прогонов	»	112
панелей, плит	»	774
прочих конструкций	»	196
Монтаж конструкций:		
бетонных	м³	160
стальных	т	119
Заполнение проемов:		
оконных	м²	333
дверных	»	481
воротных	»	48
Устройство полов	»	12 365
Кровля из рулонных и прочих материалов	»	13 797
Внутренние сантехнические работы	тыс. руб.	40
Укладка трубопроводов:		
водопровода	м	921
канализации	»	306
отопления и теплофикации	»	1577
технологических	»	12 202
Отделочные работы:		
малярные	м²	23 366
штукатурные	»	8668
облицовочные	»	624
Электромонтажные работы	тыс. руб.	36

Продолжение табл. 17

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Фруктохранилище вместимостью 3000 т с цехом товарной обработки производительностью 5000 т плодов в сезон, типового проекта 813—106, сметная стоимость 705,96 тыс. руб.
Монтаж внутренних проводок:		
из кабеля	км	16
» провода	»	10
Монтаж технологического оборудования (без стоимости оборудования) .	тыс. руб.	113
КИП и автоматика	»	10
Б. Конструкции, изделия, полуфабрикаты и основные материалы		
Сборные железобетонные конструкции, всего	м³	2087
В том числе:		
фундаменты	»	827
колонны	»	178
балки, прогоны	»	112
панели, плиты	»	774
прочие	»	196
Бетонные конструкции	»	160
Стальные »	т	119
Столярные изделия:		
окна	м²	333
двери	»	481
ворота	»	48
Товарный бетон для монолитных конструкций	м³	3978
Строительный раствор	»	1553
Асфальтобетон	т	50
Кирпич	тыс. шт.	1372
Камень	м³	20
Щебень, гравий	»	2675
Песок-балласт	»	2116
Утеплитель (шлак, фибролит, керамзит)	»	1361
Краски	кг	279
Олифа	»	507
Цемент	т	30
Битум	»	314
Лес пиленный	м³	20
Сталь:		
сортовая	т	76
арматурная (включая катанку и проволоку)	»	3

Продолжение табл. 17

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Фруктохранилище вместимостью 3000 т в цехом товарной обработки производительностью 5000 т плодов в сезон, типовой проект 813—106, сметная стоимость 705,96 тыс. руб.
Трубы для внутренних коммуникаций:		
чугунные	м	1120
	кг	29 369
стальные	з	16 606
		39 876
асбестоцементные и керамические	з	34
		241
Электрокабель для внутренних проводов	км	16
Электропровод для внутренних проводов	з	10
Оборудование технологическое	тыс. руб.	306
Рулонные материалы (рубероид, пергамин, толь)	м²	76 990
Стекло	з	357
Асбестоцементные листы	з	686

Таблица 18

Показатели объема работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по цехам сброженно-спиртованных соков

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Цех сброженно-спиртованных соков производительностью	
		100 тыс. дал в год (типовой проект 814—81), сметная стоимость 227,8 тыс. руб	50 тыс. дал в год (типовой проект 814—80), сметная стоимость 192,57 тыс. руб
А. Объем работ			
Земляные работы	м³	4392,4	6716,3
Кладка:			
из мелких блоков и кирпича	з	2823	2904

Продолжение табл. 18

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Цех сброженно-спиртованных соков производительностью	
		100 тне. дал в год (вишневый просек 814—81), сметная стоимость 227,8 тне. руб.	50 тне. дал в год (вишневый просек 814—80), сметная стоимость 192,57 тне. руб.
Устройство монолитных конструкций:			
железобетонных	м³	406	386
бетонных	»	179	139
Монтаж железобетонных конструкций, всего	»	2841	2581
В том числе:			
фундаментов	»	748	509
колонн	»	21	184
балок, прогонов	»	232	223
панелей, плит	»	1769	1582
прочих	»	71	83
Монтаж конструкций:			
бетонных	»	561	561
стальных	т	306	231
асбестоцементных стеновых	м²	46,5	55
Заполнение проемов:			
оконных	»	172	203
дверных	»	609	720
Устройство полов	»	5836	6737
Кровель из рулонных и прочих материалов	»	8138	7177
Внутренние сантехнические работы	тыс. руб.	138	131
Укладка трубопроводов:			
водопровода	м	4220	4614
канализация	»	1711	1501
отопления и теплофикации	»	6161	6142
технологических	»	15 298	14 011
Отделочные работы:			
малярные	м²	33 131	37 356
штукатурные	»	7369	8717
облицовочные	»	4556	4597
Электромонтажные работы	тыс. руб.	57	72
Монтаж внутренних проводок:			
из кабеля	км	13	12
» провода	»	39	45
Монтаж технологического оборудования (без стоимости оборудования)	тыс. руб.	80	72
КИП и автоматика	»	21	19

Продолжение табл. 18

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Цех асбестоцементно-широколистных плит производительностью	
		100 шт. дал в год (широкой проект 814—81), сметная стоимость 227,8 тыс. руб.	50 шт. дал в год (широкой проект 814—80), сметная стоимость 192,57 тыс. руб.
Б. Конструкции, изделия, полуфабрикаты и основные материалы			
Сборные железобетонные конструкции, всего	м³	2841	2581
В том числе:			
фундаменты	м³	748	509
колонны	м³	21	184
балки, прогоны	м³	232	223
панели, плиты	м²	1769	1582
прочие конструкции	м³	71	83
Бетонные конструкции	м³	581	581
Стальные	т	308	231
Столярные изделия:			
окна	м²	172	203
двери	м²	609	720
Товарный бетон для монолитных конструкций	м³	1960	1694
Строительный раствор	м³	1389	1589
Асфальтобетон	м³	280	256
Кирпич	тыс. шт.	1133	1265
Щебень, гравий	м³	443	290
Песок, балласт	м³	88	103
Краски	кг	6 744	5 950
Олифа	л	1 478	1 599
Цемент	т	0,3	0,3
Битум, мастика	л	434	507
Лес:			
круглый	м³	52	53
пиленный	м³	60	57
Сталь:			
сортовая	т	18	18
листовая	л	9	9
арматурная (включая канатку)	л	21	22
Трубы внутренних коммуникаций:			
чугунные	м	1932	1555
	кг	21 488	17 294

Продолжение табл. 18

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Цех сброшено-спиртованных ежек. производительностью	
		100 тыс. дал в год (вишовой проект 814—81), сметная стоимость 227,8 тыс. руб.	50 тыс. дал в год (вишовой проект 814—80), сметная стоимость 192,57 тыс. руб.
стальные	м	20 026	20 537
	кг	48 063	49 289
асбестовые и керамические	»	45	53
		317	375
прочие	м	5386	4123
Электрокабель для внутренних проводок	км	13	12
Электропровод для внутренних проводок	»	39 034	45 427
Оборудование технологическое	тыс. руб.	894	682
Рулонные материалы (толь, пергамин, рубероид)	м²	32 209	28 880
Стекло	»	671	794
Асбестоцементные листы . . .	»	1004	1242

Таблица 19

Показатели объема работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по свиноводческим фермам

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Свиноводческие фермы			Контрольно-испытательная сви- новодческая станция на 1600 го- лов (типовой проект 802—154), сметная стоимость 526,37 тыс. руб.
		репродукторные		на 24 тыс. поросят в год с племенным сектором (типо- вой проект 802—193), смет- ная стоимость 2859—95 тыс. руб.	
		племенные фермы для комплекса по выра- щиванию и откорму			
		на 108 тыс. голов в год (типовой проект 802—180), сметная стоимость 1923,36 тыс. руб.	на 54 тыс. голов в год (типовой проект 802—179), сметная стоимость 1496,2 тыс. руб.		
А. Объем работ					
Земляные работы . .	м³	20 394	19 656	18 575	17 833
Кладка:					
из бутового кам- ня	»	321,3	232,8	241,5	269,4

Продолжение табл. 19

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Свиноводческие фермы			Контрольно-испытательная свиноводческая станция на 1600 голов (типовой проект 802—154). сметная стоимость 526,37 тыс. руб.
		репродукторные		на 24 тыс. поросят в год с племенным сектором (типовой проект 802—193). сметная стоимость 2859,95 тыс. руб.	
		племенные фермы для комплекса по выращиванию и откорму			
		на 108 тыс. голов в год (типовой проект 802—180). сметная стоимость 1923,36 тыс. руб.	на 54 тыс. голов в год (типовой проект 802—179). сметная стоимость 1496,2 тыс. руб.		
из мелких блоков и кирпича	м³	1689	1859	1928	1643
Устройство монолитных конструкций:					
железобетонных	»	157,8	334,6	1314,97	417,2
бетонных	»	3247	3189	2167,3	3117,4
Монтаж сборных железобетонных конструкций, всего	»	2120	2075	757,8	2766
В том числе:					
фундаментов . .	»	186	157	127,6	104
колонн	»	53	52	35,5	76
балок, прогонов .	»	64,4	68	61,5	148
панелей, плит .	»	1326,4	1349	234,3	1983
прочих конструкций	»	489,7	449	298,9	457,2
Монтаж конструкций:					
бетонных	»	4	15,7	3,1	5,7
стальных	т	281,5	257,6	269,4	132
деревянных . . .	м³	29,1	38,2	24,9	250,7
Монтаж асбоцементных плит покрытия .	м²	7077,1	6450,7	8082,8	—
Заполнение проемов:					
оконных	»	1023	968	1128	926
дверных	»	476	479	379,4	480,6
воротных	»	32	27	42,7	83,6
Устройство:					
полов	»	8054	7897	8683	10 690
кровель из рулонных и прочих материалов	»	9754	9288	10 395,6	12 625,3
Внутренние сантехнические работы	тыс. руб.	74	76	86	83
Укладка трубопроводов:					
водопровода . .	м	5436	5494	5848	4396
канализация . .	»	455,7	680,66	1174,7	628,8

Продолжение табл. 19

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Свиноводческие фермы				Контрольно-испытательная свиноводческая станция на 1600 голов (типовой проект 802-154). сметная стоимость 526,37 тыс. руб.
		репродукторные		на 24 тыс. поросят в год с племенным сектором (типовой проект 802-193). сметная стоимость 2859,95 тыс. руб.		
		племенные фермы для комплекса по выращиванию и откорму				
		на 108 тыс. голов в год (типовой проект 802-180). сметная стоимость 1923,36 тыс. руб.	на 54 тыс. голов в год (типовой проект 802-179). сметная стоимость 1496,2 тыс. руб.			
отопления и теплофикации . . .	м	5873	5845	5424	4634	
Отделочные работы:						
малярные . . .	м²	33 937,7	34 235	27 897,5	18 823,8	
штукатурные . . .	»	5153,3	6147,3	4353,9	1914	
облицовочные . . .	»	596,1	640,3	568,5	279,3	
Монтаж внутренних проводок:						
из кабеля . . .	м	12 300	12 200	11 109	8900	
» провода . . .	»	17 600	14 900	26 400	3900	
Монтаж технологического оборудования (без стоимости оборудования)	тыс. руб.	756,3	111,1	74,14	180,7	
КИП и автоматика . . .	»	12	12	11,1	1,14	
Электромонтажные работы	»	29,4	17,9	20,3	54,1	
Монтаж технологических трубопроводов . . .	м	3469	3554	3664	—	
Монтаж панелей из легких бетонов . . .	м²	2243	2156,7	1754,2	925	
В. Конструкции, изделия, полуфабрикаты и основные материалы						
Сборные железобетонные конструкции, всего	м³	2120	2075	757,8	2766	
В том числе:						
фундаменты . . .	»	186	157	127,6	104	
колонны . . .	»	53	52	35,5	76,4	
балки, прогоны . . .	»	1164	68	61,5	1353	

Продолжение табл. 19

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Свиноводческие фермы			Контрольно-испытательная сви- новодческая станция на 1600 го- лов (типовой проект 802-154). сметная стоимость 526,37 тыс. руб.
		репродукторные		на 24 тыс. поросят в год с племенным сектором (типо- вой проект 802-193). смет- ная стоимость 2859,95 тыс. руб.	
		племенные фермы для комплексов по выра- щиванию и откорму			
		на 108 тыс. голов в год (типовой проект 802-180). сметная стоимость 1923,36 тыс. руб.	на 54 тыс. голов в год (типовой проект 802-179). сметная стоимость 1496,2 тыс. руб.		
панели, плиты	м³	305	1349	234,3	867,6
прочие конструк- ции	»	412	449	298,9	365
Конструкции:					
бетонные	»	4	15,7	3,1	5,7
стальные	т	281,5	257,6	269,4	132
деревянные	м³	29,1	38,2	24,9	29,8
Столярные изделия:					
окна	м²	1023	968	1128	926
двери	»	476	478	379,4	480,6
ворота	»	32	27	42,7	83,6
Товарный бетон для монолитных конструк- ций	м³	3492	3513	3771,1	4336,1
Строительный раст- вор	»	756,6	809,2	694,2	780,8
Асфальтобетон	т	779	811	275,3	685,5
Кирпич	тыс. шт.	638,2	764,6	778,1	718,7
Камень	м³	322,6	442,5	212,3	390,8
Щебень, гравий	»	2474	2420	2424	2070
Песок-балласт	»	1678	1705,9	1169	170
Утеплитель (шлак, фибролит, керамзит)	»	284,5	438	336,1	2528,8
Краски	кг	982	1594,9	2218,8	1867,8
Олифа	»	1239,7	1302,3	1309,1	1081,8
Цемент	т	67,1	34,9	70,3	2,4
Битум	»	95	96	121,1	147,3
Лес:					
круглый	м³	35,2	49,3	47,6	47,3
пиленный	»	141,5	153,8	190,6	253,2
Сталь:					
сортовая	т	3,5	4,3	2,9	2,7
листовая	»	19	22,7	23,1	15,1
арматурная (включая катанку и проволоку)	»	6,5	26,1	18,3	92,3

Продолжение табл. 19

Наименование работ и ресурсов	Единица измерения	Свиноводческие фермы			Контрольно-испытательная свиноводческая станция на 1600 голов (типовой проект 802—154). сметная стоимость 526,37 тыс. руб.
		репродукторные		на 24 тыс. поросят в год с племенным сектором (типовой проект 802—193). сметная стоимость 2859,95 тыс. руб.	
		племенные фермы для комплекса по выращиванию и откорму			
		на 108 тыс. голов в год (типовой проект 802—180). сметная стоимость 1923,36 тыс. руб.	на 54 тыс. голов в год (типовой проект 802—179). сметная стоимость 1496,2 тыс. руб.		
Трубы для внутренних коммуникаций:					
чугунные	м	1290	1355	2085	1324
	кг	35 158	16 250	28 826	14 816
стальные	»	17 398,5	17 418,7	16 937	16 935
		49 452,5	47 853,6	51 751	40 652
асбестоцементные и керамические	»	524	303	314	1871
		3724	2158	2249	13 340
Электрокабель для внутренних проводок	м	12 300	12 200	11 109	8900
Электропровод для внутренних проводок	»	17 600	14 900	26 400	3900
Оборудование технологическое	тыс. руб.	104	114	258,4	144,76
Рулонные материалы (рубероид, пергамин, толь)	м²	9837,7	9974,5	947	25 300,2
Стекло	»	1725	1675	1778	1045,27
Асбестоцементные листы	»	10 641	10 308	10 986	11 499,5
Плиты асбестоцементные	»	8460,3	7646,2	8353,1	—
Панели из легких бетонов	»	2243	2082,1	1754,2	925

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Предисловие	8
Общая часть	4
1. Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов, основных строительных материалов и затрат труда по строительству гостиниц и общежитий . . .	5
2. Показатели объемов работ, затрат труда и расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов по строительству блока первичного обслуживания, служебно-административного здания, микрорайона, больницы с поликлиникой и городского Дома культуры	12
3. Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ, 1000 м ² площади застройки и на 1000 м ² полезной площади по строительству отдельных объектов предприятий автомобильной промышленности	39
4. Нормативные показатели потребности в площадях складов, открытых площадок и производственных предприятиях монтажно-складских баз гидромеханического оборудования строительства гидроэлектростанций	56
5. Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ и на 1000 м ³ строительного объема по строительству основных зданий предприятий строительной индустрии	58
6. Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий и основных строительных материалов и нормативы потребности в строительных машинах и механизмах по строительству компрессорных станций с центробежными нагнетателями и газотурбинным приводом типа ГТК-25 на три машины, устанавливаемые на открытой площадке	70
7. Показатели объемов работ, расхода конструкций, изделий, полуфабрикатов и основных строительных материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по строительству объектов сельскохозяйственных производственных комплексов, фруктохранилища и цехов сброженно-спиртованных и спиртованных соков	75

**УТОЧНЕНИЯ К «РАСЧЕТНЫМ НОРМАТИВАМ
ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА»,
ЧАСТЬ VII. ИЗДАНИЕ 1976 Г.**

Страница	Таблица, графа, строка	Напечатано	Следует читать
13	Продолжение табл. 3, 2-я графа, 5-я строка снизу	т	кг
13	Продолжение табл. 3, 2-я графа, 4-я строка снизу	кг	т
54	Продолжение табл. 11, 1-я графа, 5-я строка сверху	$\frac{3-}{4-}$ слойная	$\frac{3-слойная\ двух-}{4-слойная\ плос-}$ скатная кая
65	Продолжение табл. 11, 2-я графа, 3-я строка снизу	м ²	кг
75	Пункт 5.13, 1-я строка снизу	МРТУ 26-00-02-66	МРТУ 26-07-02-66
77	Продолжение табл. 14, 2-я графа, 6-я строка снизу	м ³	»
77	Продолжение табл. 14, 2-я графа, 4-я строка снизу	»	м ³
98	Пункт 7.2, 16-я строка снизу	СТД-400	СТД-4000
116	Таблица 31, 3-я графа	62,6	62,2

ЦНИИОМТП

**Расчетные нормативы для составления проектов организации
строительства**

часть VIII

Редакция инструктивно-нормативной литературы

Зав. редакцией Г. А. Жигачева

Редактор Л. Д. Спрыгина

Мл. редактор Л. М. Климова

Технические редакторы В. М. Родионова, Т. В. Кузнецова

Корректоры Е. А. Степанова, Н. О. Родионова

**Сдано в набор 20/X-1976 г. Подписано к печати 4/I-1977 г. Формат 84×108¹/₂, д. л.
Бумага типографская № 2 4,62 усл. печ. л. (уч.-изд. 5,8 л.) Тираж 52 000 экз.
Зак. № 1569. Цена 29 коп.**

Стройиздат

103006, Москва, Каляевская, 23а

**Московская типография № 32 Союзполиграфпрома при Государственном
комитете Совета Министров СССР по делам издательства, полиграфии
и книжной торговли.**

Москва, К-51, Цветной бульвар, д. 26.