

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

С Е Р И Я 1.090.1-2с

~~СБОРНЫЕ~~ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 И 3,3 м
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

ВЫПУСК 2-5

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ
ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 И
3,0 м. АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

1671-09

цена. 1-63

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

С Е Р И Я 1.090.1-2с

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 И 3,3 м
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ
ВЫПУСК 2-5

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ
ДЛЯ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,3 И
3,0 м. АРМАТУРНЫЕ И ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАН
ТбилизНИИЭП

ГЛ. ИНЖ. ИНСТИТУТА *С. Барка* Б. БАРКАЯ
ГЛ. КОНСТР. ПР. ОТДЕЛЕНИЯ *А. Чикобава* А. ЧИКОБАВА
НАЧ. ОТДЕЛА *Н. Элишерашвили* Н. ЭЛИШЕРАШВИЛИ
ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА *Н. Элишерашвили* Н. ЭЛИШЕРАШВИЛИ

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
С 1 ЯНВАРЯ 1985 г.
Госстроем СССР
ПРОТОКОЛ ОТ
1 НОЯБРЯ 1984 г. № ИИ-31

Изм. №, у
Подпись и дата

№	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.	ПРИМЕЧАНИЕ
1	I.090.I-2c.2-5 00.010	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	3	
2	I.090.I-2c.2-5 01.0	КАРКАС УКРУПНИ- ТЕЛЬНОЙ СБОРКИ СКР I - СКР II	4	
3	I.090.I-2c.2-5 02.0	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР I - КР 8	8	
4	I.090.I-2c.2-5 03.0	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР 9 - КР 18	11	
5	I.090.I-2c.2-5 04.0	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР 19 - КР 29	15	
6	I.090.I-2c.2-5 05.0	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР 30 - КР 40	18	
7	I.090.I-2c.2-5 06.0	СЕТКА С I - С 6	21	
8	I.090.I-2c.2-5 07.0	СЕТКА С 7, С 8, С 9	24	
9	I.090.I-2c.2-5 08.0	СЕТКА С 10 - С 17	28	
10	I.090.I-2c.2-5 09.0	СЕТКА С 18, С 19	29	
11	I.090.I-2c.2-5 10.0	СЕТКА С 20 - С 28	31	
12	I.090.I-2c.2-5 11.0	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН I - МН 3	34	
13	I.090.I-2c.2-5 12.0	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН 4, МН 5	36	

№	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.	ПРИМЕЧАНИЕ
14	I.090.I-2с.2-5 13.0	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН6, МН7	38	
15	I.090.I-2с.2-5 00.1	СТЕРЖЕНЬ ГРУТЫЙ АН1 - АН5	40	
16	I.090.I-2с.2-5 00.2	ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ СП1 - СП8	41	

Копировал

Формат А3

1. Общие данные

1.1. Выпуск 2-5 "Панели наружных стен однослойные для зданий с высотой этажа 3,3 и 3,0 м. Арматурные и закладные изделия" входит в состав серии 1.090.1-2С "Сборные железобетонные конструкции межэтажного применения для крупнопанельных общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий с высотой этажа 3,0 и 3,3 м для строительства в сейсмических районах".

1.2 Выпуск содержит:

1.2.1. Техническое описание;

1.2.2. Спецификации;

1.2.3. Сборочные чертежи арматурных изделий и закладных деталей.

1.3. Арматурная сталь принята в соответствии со СНиП II-21-75 и письмом Госстроя СССР от 15 апреля 1980г. № 42-Д "О мерах по предотвращению перерасхода арматурной стали при проектировании железобетонных конструкций для промышленного, жилищно-гражданского и сельского строительства": для плоских каркасов, сеток и отдельных стержней - сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82 и класса ВР-I по ГОСТ 6727-80; для монтажных петель (анкеров) - сталь класса А-I по ГОСТ 5781-82; для строповочных петель - сталь класса Ас-II по ГОСТ 5781-82; для закладных деталей - сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82. Для закладных деталей принята полосовая сталь по ГОСТ 103-76 марки ВСтЗпс6 по ГОСТ 380-71. Для арматурных изделий приняты следующие марки сталей: сталь класса Ас-II марки ЮГГ; сталь класса А-I марки ВСтЗпс2; сталь класса А-III марки 35ГС.

2. Изготовление арматурных изделий и закладных деталей.

2.1. Изготовление арматурных изделий и закладных деталей выполняется при помощи сварки с соблюдением требований ГОСТ 10922-75 "Арматурные изделия и закладные детали для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний", СН 393-78 "Инструкция по сварке соединений арматуры и закладных

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			
Нач. отд.	Эдигерашвили	2.11.84	1.090.1-2с.2-5 00.0ТО		
Н. контр.	Сялаговзе	2.11.84			
Рук. маст.	Касрадзе	2.11.84	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
ГНП	Эдигерашвили	2.11.84			
Рук. гр.	Бурджанадзе	2.11.84	ТБИЛЗНИИЭП		
Проверил	Салжкова	2.11.84			
Разраб.	Шалва	2.11.84			

Копировал

Формат А3

деталей железобетонных конструкций", ГОСТ 19292-73 "Соединения сварные элементов закладных деталей сборных железобетонных конструкций. Контактная и автоматическая сварка плавлением. Основные типы и конструктивные элементы".

2.2. Марки арматурных и закладных изделий имеют буквенно-цифровое обозначение. Группа букв означает:

2.2.1 СКР - каркас укрупнительной сборки;

2.2.2. КР - каркас плоский;

2.2.3. С - сетка;

2.2.4. МН - изделие закладное;

2.2.5. АН - петля монтажная (анкер);

2.2.6. СП - петля строповочная.

2.3 Группа цифр обозначает порядковый номер изделия в сборке.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			
			1.090.1-2с.2-5 00.0ТО		
			Страница	Лист	Листов
			Р	1	2

Копировал

Формат А3

		Формат	Лист	Листов	Примечание
КОСХ	A3	1.090.1-2с.2-5 01.0СБ	ДОКУМЕНТАЦИЯ		
	A3	1.090.1-2с.2-5 00.0ТЭ	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
			ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
			ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:		
			1.090.1-2с.2-5 01.0		
			СКР1		
			СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ		
			СЕТКИ		
	A4 1	1.090.1-2с.2-5 08.0	C1	1	
	A4 2	1.090.1-2с.2-5 08.0	C10	1	
		1.090.1-2с.2-5 01.0-01			
		СКР2			
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ			
		СЕТКИ			
A4 1	1.090.1-2с.2-5 08.0-01	C2	1		
A4 2	1.090.1-2с.2-5 08.0	C10	1		
		1.090.1-2с.2-5 01.0-02			
		СКР3			
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ			
		СЕТКИ			
A4 1	1.090.1-2с.2-5 08.0-02	C3	1		
A4 2	1.090.1-2с.2-5 08.0-01	C11	1		
		1.090.1-2с.2-5 01.0			
Нач.отд.	Кикнадзе	2	10.05	КАРКАС УКРУПНИТЕЛЬНОЙ СБОРКИ	
Н.контр.	Силагадзе	3	10.05		
Рук.маш.	Касрадзе	4	10.05		
ГИП	Эдишерашвили	5	10.10		
Рук.гр.	Салуквадзе	6	10.10		
Проверил	Дгебуадзе	7	10.10		
Разроб.	Салихова	8	10.10		
		СКР1 - СКР11			
		Страница	Лист	Листов	
		Р	1	3	
		ТбилЗНИИЭП			

Копировал

Формат А4

ФОРМАТ А4

										4
		Формат	Листы	Пор.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ		
КОАСК						1.090.1-2с.2-5 01.0-03				
						СКР4				
						<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>				
						СЕТКИ				
	A4	1			1.090.1-2с.2-5 06.0-03	C4	1			
	A4	2			1.090.1-2с.2-5 08.0-01	C11	1			
						1.090.1-2с.2-5 01.0-04				
						СКР5				
						<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>				
						СЕТКИ				
	A4	1			1.090.1-2с.2-5 06.0-04	C5	1			
	A4	2			1.090.1-2с.2-5 08.0-02	C12	1			
						1.090.1-2с.2-5 01.0-05				
						СКР6				
					<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>					
					СЕТКИ					
A4	1			1.090.1-2с.2-5 06.0-05	C6	1				
A4	2			1.090.1-2с.2-5 08.0-03	C13	1				
					1.090.1-2с.2-5 01.0-06					
					СКР7					
					<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>					
					СЕТКИ					
A4	1			1.090.1-2с.2-5 07.0	C7	1				
A4	2			1.090.1-2с.2-5 08.0-04	C14	1				
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №								
					1.090.1-2с.2-5 01.0					Лист 2

Копировал

Формат А4

Формат А4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	КОАСК	Формат	Лист	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
				А4	1	2				
								1.090.1-2с.2-5 01.0-07		
								СКР8		
								<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
								СЕТКИ		
				А4	1	1	1.090.1-2с.2-5 07.0-01	С8	1	
				А4	2	2	1.090.1-2с.2-5 08.0-05	С15	1	
								1.090.1-2с.2-5 01.0-08		
								СКР9		
								<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
								СЕТКИ		
				А4	1	1	1.090.1-2с.2-5 07.0-02 ,	С9	1	
				А4	2	2	1.090.1-2с.2-5 08.0-06	С16	1	
								1.090.1-2с.2-5 01.0-09		
								СКР10		
								<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
								СЕТКИ		
				А4	1	1	1.090.1-2с.2-5 07.0-01	С8	1	
				А4	2	2	1.090.1-2с.2-5 08.0-07	С17	1	
								1.090.1-2с.2-5 01.0-10		
								СКР11		
								<u>СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ</u>		
								СЕТКИ		
				А4	1	1	1.090.1-2с.2-5 07.0-02	С9	1	
				А4	2	2	1.090.1-2с.2-5 08.0-07	С17	1	
								1.090.1-2с.2-5 01.0	Лист 3	


Копировал

Формат А4


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	КОАСК																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--------------	----------------	--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Копировал

Формат А4





3-3



1-1

2-2













Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм		Масса, кг
			А	В	
I.090.I-2с.2-5 01.0	СКР1	I	130	470	19,09
-01	СКР 2				21,20
-02	СКР3		205	545	19,93
-03	СКР4				32,04
-04	СКР5		130	470	13,86
-05	СКР6	18,39			
-06	СКР7	2			12,75
-07	СКР8	3			6,16
-08	СКР9	4			6,16
-09	СКР10	5			4,48
-10	СКР11	6			4,48

Изм. №	Подпись и дата	Взам. инж. №

I.090.I-2с.2-5 01.0СБ				КАРКАС		
УКРУПНИТЕЛЬНОЙ СБОРКИ				СКР I - СКР II		
СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ				Лист 1 Листов 2		
ТБИЛЗНИИЭП				Формат А3		

Контроль

Формат А3



СЕЧЕНИЯ 1-1 И 2-2 СМ. НА Л.1

1.090.1-2с.2-5 01.0СБ

Копирован

Формат А3

Лис
2

Имя, № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

		Формат	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
		A3			1.090.1-2с.2-5 02.0СБ	<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		A3			1.090.1-2с.2-5 00.0ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
		<u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u>						
		1.090.1-2с.2-5 02.0						
		КАРКАС ПЛОСКИЙ КР1						
		<u>ДЕТАЛИ</u>						
		ØБАН ГОСТ 5781-82						
		БЧ	1	6.013.3250	L = 3250	2	0,72 кг	
		БЧ	2	6.013.620	L = 620	2	0,14 кг	
		БЧ	3	6.013.440	L = 440	1	0,10 кг	
		Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
		БЧ	4	4.041.260	L = 260	9	0,03 кг	
		БЧ	5	4.041.110	L = 110	8	0,01 кг	
		1.090.1-2с.2-5 02.0-01						
		КАРКАС ПЛОСКИЙ КР2						
		<u>ДЕТАЛИ</u>						
		ØБАН ГОСТ 5781-82						
		БЧ	1	8.013.3250	L = 3250	2	1,28 кг	
		БЧ	2	8.013.620	L = 620	2	0,24 кг	
		БЧ	3	8.013.440	L = 440	1	0,17 кг	
		Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
		1.090.1-2с.2-5 02.0						
		Нач.отд.	Кикнадзе	З	10.05			
		Н.контр.	Силагидзе	В	10.05			
		Рук.мост	Касрадзе	В	10.05			
		ГИП	Эдигерашвили	В	10.05			
		Рук.гр.	Салуквадзе	В	10.05			
		Проверил	Дгебуадзе	В	10.05			
		Разроб.	Салквела	В	10.05			
		КАРКАС ПЛОСКИЙ КР1-КР3					Страниц	Лист
							Р	1
							Листов	
							4	
							ТбилЗНИИЭП	

Копировал

Формат А4

		Формат	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
		БЧ	4	4.041.260	L = 260	9	0,03 кг	
		БЧ	5	4.041.110	L = 110	8	0,01 кг	
		1.090.1-2с.2-5 02.0-02						
		КАРКАС ПЛОСКИЙ КР3						
		<u>ДЕТАЛИ</u>						
		ØБАН ГОСТ 5781-82						
		БЧ	1	6.013.3250	L = 3250	2	0,72 кг	
		БЧ	2	6.013.620	L = 620	1	0,14 кг	
		БЧ	3	6.013.440	L = 440	1	0,10 кг	
		БЧ	4	6.013.370	L = 370	1	0,08 кг	
		Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
		БЧ	5	4.041.260	L = 260	10	0,03 кг	
		БЧ	6	4.041.110	L = 110	10	0,01 кг	
		1.090.1-2с.2-5 02.0-03						
		КАРКАС ПЛОСКИЙ КР4						
		<u>ДЕТАЛИ</u>						
		ØБАН ГОСТ 5781-82						
		БЧ	1	8.013.2950	L = 2950	2	0,65 кг	
		БЧ	2	8.013.520	L = 520	2	0,12 кг	
		БЧ	3	8.013.340	L = 340	1	0,08 кг	
		Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
		БЧ	4	4.041.260	L = 260	9	0,03 кг	
		БЧ	5	4.041.110	L = 110	8	0,01 кг	
		1.090.1-2с.2-5 02.0						
		Лист						
		2						

Копировал

Формат А4

Формат	Лист	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
КОЛАСК				1.090.1-2с.2-5 02.0-04 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР5 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø 8AIII ГОСТ 5781-82		
	БЧ	1	8.013.2950	L = 2950	2	1,17 кг
	БЧ	2	8.013.520	L = 520	2	0,20 кг
	БЧ	3	8.013.340	L = 340	1	0,13 кг
	БЧ	4	4.041.260	L = 260	9	0,03 кг
	БЧ	5	4.041.110	L = 110	8	0,01 кг
				1.090.1-2с.2-5 02.0-05 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР6 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø 6AIII ГОСТ 5781-82		
	БЧ	1	6.013.2950	L = 2950	2	0,65 кг
	БЧ	2	6.013.520	L = 520	1	0,12 кг
	БЧ	3	6.013.340	L = 340	1	0,08 кг
	БЧ	4	6.013.320	L = 320	1	0,07 кг
	БЧ	5	4.041.260	L = 260	9	0,03 кг
	БЧ	6	4.041.110	L = 110	10	0,01 кг
				1.090.1-2с.2-5 02.0-06 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР7 Ø 6AIII ГОСТ 5781-82		
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	1.090.1-2с.2-5 02.0			Лист 3

Копировал

Формат А4

Формат	Лист	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
КОЛАСК	БЧ	1	6.013.1600	L = 1600	2	0,36 кг
	БЧ	2	6.013.440	L = 440	1	0,10 кг
	БЧ	3	6.013.370	L = 370	1	0,08 кг
	БЧ	4	4.041.260	L = 260	6	0,08 кг
	БЧ	5	4.041.110	L = 110	5	0,01 кг
				Ø 4Bp1 ГОСТ 6727-80 1.090.1-2с.2-5 02.0-07 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР8 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø 6AIII ГОСТ 5781-82		
	БЧ	1	6.013.1450	L = 1450	2	0,32 кг
	БЧ	2	6.013.340	L = 340	1	0,08 кг
	БЧ	3	6.013.320	L = 320	1	0,07 кг
	БЧ	4	4.041.260	L = 260	6	0,03 кг
	БЧ	5	4.041.110	L = 110	5	0,01 кг
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	1.090.1-2с.2-5 02.0			Лист 4

Копировал

Формат А4

РИС. 1




РИС. 4




РИС. 2





РИС. 3



Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг
			L	A	B	
I.090.I-2c.2-5 02.0	KP1	I	3250	210	300	2,17
-01	KP2					3,56
-02	KP3	2	-	-	-	2,16
-03	KP4	I	2950	160	250	1,97
-04	KP5					3,22
-05	KP6	4	-	-	-	1,94
-06	KP7	3	I600	210	175	1,13
-07	KP8		I450	160	150	1,02

Изм. № позн. Подпись и дата

I.090.I-2c.2-5 02.0СБ					
КАРКАС ПЛОСКИЙ KP1 - KP6 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ				Стадия	Масса
				P	См. табл.
				Лист	Листов
				ТбилЗНИИЭП	

Копировал

Формат А3

Формат		Ш.м	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
КОЛСК	A3			1.090.1-2с.2-5 03.0СБ	<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
	A3			1.090.1-2с.2-5 00.0ТО			
	<u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u>						
					1.090.1-2с.2-5 03.0 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР9		
					<u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82		
	БЧ	1	6.013.3250	L - 3250	1	0,72 кг	
	БЧ	2	6.013.3010	L - 3010	1	0,67 кг	
		3	6.013.385	L - 385	1	0,09 кг	
					Ø4Bp1 ГОСТ 6727-80		
	БЧ	4	4.041.260	L - 260	12	0,03 кг	
БЧ	5	4.041.145	L - 145	2	0,01 кг		
				1.090.1-2с.2-5 03.0-01 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР10			
				<u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82			
БЧ	1	8.013.3250	L - 3250	1	1,28 кг		
БЧ	2	8.013.3010	L - 3010	1	1,19 кг		
БЧ	3	8.013.385	L - 385	1	0,15 кг		
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	1.090.1-2с.2-5 03.0				
			Нач.отд	Кикнадзе	30	11.10.84	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР9-КР18
			Н.контр.	Силагадзе	31	11.10.84	
			Рук.маш	Касрадзе	31	11.10.84	
			ГИП	Эдишерашвили	31	11.10.84	
			Рук.гр.	Салуквадзе	31	11.10.84	
			Проверил	Дгебуадзе	31	11.10.84	
			Разроб.	Салихова	31	9.10.84	
				Стадия	Лист	Листов	
				Р	1	5	
ТбилЗНИИЭП							

Копировал

Формат А4

Формат		Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ		
КОЛСК	БЧ	4	4.041.260		Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80 L- 260	12	0,03 кг		
	БЧ	5	4.041.145		L- 145	2	0,01 кг		
					1.090.1-2с.2-5 03.0-02 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР11 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82				
	БЧ	1	6.013.2950		L- 2950	1	0,65 кг		
	БЧ	2	6.013.2710		L- 2710	1	0,60 кг		
	БЧ	3	6.013.385		L- 385	1	0,09 кг		
					Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80				
	БЧ	4	4.041.260		L- 260	11	0,03 кг		
	БЧ	5	4.041.145		L- 145	2	0,01 кг		
					1.090.1-2с.2-5 03.0-03 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР12 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82				
Взам. инв. №	БЧ	1	8.013.2950		L- 2950	1	1,17 кг		
	БЧ	2	8.013.2710		L- 2710	1	1,07 кг		
		3	8.013.385		L- 385	1	0,15 кг		
					Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80				
	БЧ	4	4.041.260		L- 260	11	0,03 кг		
	БЧ	5	4.041.145		L- 145	2	0,01 кг		
					1.090.1-2с.2-5 03.0				
					КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82				
	Подпись и дата					L- 2950	1	1,17 кг	
						L- 2710	1	1,07 кг	
			L- 385	1		0,15 кг			
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11		0,03 кг			
			L- 145	2		0,01 кг			
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1		1,17 кг			
			L- 2710	1		1,07 кг			
Инв. № подл					L- 385	1	0,15 кг		
					Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80				
					L- 260	11	0,03 кг		
					L- 145	2	0,01 кг		
					1.090.1-2с.2-5 03.0				
					КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82				
					L- 2950	1	1,17 кг		
					L- 2710	1	1,07 кг		
					L- 385	1	0,15 кг		
					Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80				
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						
			КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
			L- 2950	1	1,17 кг				
			L- 2710	1	1,07 кг				
			L- 385	1	0,15 кг				
			Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80						
			L- 260	11	0,03 кг				
			L- 145	2	0,01 кг				
			1.090.1-2с.2-5 03.0						

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
КОАСК				1.090.1-2с.2-5 03.0-04 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР13 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø 6AIII ГОСТ 5781-82		
	БЧ	1	6.013.1600	L = 1600	1	0,36 кг
	БЧ	2	6.013.1360	L = 1360	1	0,30 кг
	БЧ	3	6.013.400	L = 400	1	0,09 кг
				Ø 4Bp1 ГОСТ 6727-80		
	БЧ	4	4.041.260	L = 260	6	0,03 кг
	БЧ	5	4.041.145	L = 145	2	0,01 кг
				1.090.1-2с.2-5 03.0-05 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР14 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø 6AIII ГОСТ 5781-82		
	БЧ	1	6.013.1450	L = 1450	1	0,32 кг
	БЧ	2	6.013.1210	L = 1210	1	0,27 кг
КОАСК	БЧ	3	6.013.550	L = 550	1	0,12 кг
				Ø 4Bp1 ГОСТ 6727-80		
	БЧ	4	4.041.260	L = 260	5	0,03 кг
	БЧ	5	4.041.145	L = 145	2	0,01 кг
				1.090.1-2с.2-5 03.0-06 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР15 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø 6AIII ГОСТ 5781-82		
	БЧ	1	6.013.1820	L = 1820	1	0,43 кг
	БЧ	2	6.013.1680	L = 1680	1	0,37 кг
				1.090.1-2с.2-5 03.0		
					Лист	3

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
КОАСК	БЧ	3	6.013.420	L = 420	1	0,10 кг
				Ø 4Bp1 ГОСТ 6727-80		
	БЧ	4	4.041.260	L = 260	7	0,03 кг
	БЧ	5	4.041.145	L = 145	2	0,01 кг
				1.090.1-2с.2-5 03.0-07 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР16 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø 6AIII ГОСТ 5781-82		
	БЧ	1	6.013.1770	L = 1770	1	0,39 кг
	БЧ	2	6.013.1530	L = 1530	1	0,34 кг
	БЧ	3	6.013.570	L = 570	1	0,13 кг
				Ø 4Bp1 ГОСТ 6727-80		
	БЧ	4	4.041.260	L = 260	6	0,03 кг
КОАСК	БЧ	5	4.041.145	L = 145	2	0,01 кг
				1.090.1-2с.2-5 03.0-08 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР17 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø 6AIII ГОСТ 5781-82		
	БЧ	1	6.013.3220	L = 3220	2	0,71 кг
				Ø 4Bp1 ГОСТ 6727-80		
	БЧ	2	4.041.110	L = 110	20	0,01 кг
				1.090.1-2с.2-5 03.0-09 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР18 <u>ДЕТАЛИ</u>		
				1.090.1-2с.2-5 03.0		
					Лист	4

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ	Лист
КОАСК	БЧ	1	6.013.2920	Ø 6AIII ГОСТ 5781-82 L = 2920	2	0,65 кг	5
	БЧ	2	4.041.110	Ø 4Bp1 ГОСТ 6727-80 L = 110	19	0,01 кг	
			1.090.1-2с.2-5 03.0				

Котировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМ ЧАНИЕ	Лист
КОАСК							

Котировал

Формат А4

РИС. 1




РИС. 2





РИС. 3



Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм		N	Масса, кг
			L	A		
I.090.I-2c.2-5 03.0	KP9	I	3250	-	9	1,86
-01	KP10					3,00
-02	KP11		2950	-	8	1,69
-03	KP12					2,74
-04	KP13	3	1600	140	4	0,95
-05	KP14		1450	290	3	0,88
-06	KP15		1920	160	5	1,13
-07	KP16		1770	310	4	1,06
-08	KP17	2	3220	-	9	1,62
-09	KP18		2920	-	8	1,49

Имя, № поз.л., Подпись и дата, Издатель, №

				I.090.I-2с.2-5 03.0СБ			
				КАРКАС ПЛОСКИЙ КР9 - КР18 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	Сталь	Масса	Масштаб
Нач.отд.	Эдигерашвили	7.9.84			Р	См. табл.	1:20
Н.контр.	Силагидзе	7.9.84					
Рук.мост.	Касрадзе	7.9.84					
ГИП	Эдигерашвили	7.9.84			Лист	Листов	1
Рук.гр.	Бурджиядзе	7.9.84			ТБИЛЗНИИЭП		
Проверил	Салихова	7.9.84					
Разраб.	Шелия	7.9.84					

Копировал

Формат А3

Формат	Формат	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ												
КОАСК	А3		1.090.1-2с.2-5 04.0СБ	<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ														
	А3		1.090.1-2с.2-5 00.0ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ														
	<u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u>																	
			1.090.1-2с.2-5 04.0	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР19														
			<u>ДЕТАЛИ</u>															
	БЧ	1	6.013.1570	Ø6АIII ГОСТ 5781-82 L = 1570	2	0,35 кг												
	БЧ	2	4.041.110	Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80 L = 110	14	0,01 кг												
			1.090.1-2с.2-5 04.0-01	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР20														
			<u>ДЕТАЛИ</u>															
	БЧ	1	6.013.1420	Ø6АIII ГОСТ 5781-82 L = 1420	2	0,31 кг												
БЧ	2	4.041.110	Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80 L = 110	14	0,01 кг													
		1.090.1-2с.2-5 04.0-02	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР21															
<table border="1"> <tr> <td>Изм. №</td> <td>Подпись и дата</td> <td>Взам. инв. №</td> <td>1.090.1-2с.2-5 04.0</td> </tr> <tr> <td>Изм. №</td> <td>Подпись и дата</td> <td>Взам. инв. №</td> <td>КАРКАС ПЛОСКИЙ КР19-КР29</td> </tr> <tr> <td>Изм. №</td> <td>Подпись и дата</td> <td>Взам. инв. №</td> <td>ТбилЗНИИЭП</td> </tr> </table>							Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	1.090.1-2с.2-5 04.0	Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР19-КР29	Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	ТбилЗНИИЭП
Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	1.090.1-2с.2-5 04.0															
Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР19-КР29															
Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	ТбилЗНИИЭП															

Копировал

Формат А4

Формат	Формат	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ												
КОАСК				<u>ДЕТАЛИ</u>														
	БЧ	1	6.013.3250	Ø6АIII ГОСТ 5781-82 L = 3250	2	0,72 кг												
	БЧ	2	4.041.260	Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80 L = 260	14	0,03 кг												
			1.090.1-2с.2-5 04.0-03	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР22														
			<u>ДЕТАЛИ</u>															
	БЧ	1	6.013.2950	Ø6АIII ГОСТ 5781-82 L = 2950	2	0,65 кг												
	БЧ	2	4.041.260	Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80 L = 260	13	0,03 кг												
			1.090.1-2с.2-5 04.0-04	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР23														
			<u>ДЕТАЛИ</u>															
	БЧ	1	6.013.1920	Ø6АIII ГОСТ 5781-82 L = 1920	2	0,43 кг												
БЧ	2	4.041.260	Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80 L = 260	9	0,03 кг													
		1.090.1-2с.2-5 04.0-05	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР24															
		<u>ДЕТАЛИ</u>																
БЧ	1	6.013.1770	Ø6АIII ГОСТ 5781-82 L = 1770	2	0,39 кг													
<table border="1"> <tr> <td>Изм. №</td> <td>Подпись и дата</td> <td>Взам. инв. №</td> <td>1.090.1-2с.2-5 04.0</td> </tr> <tr> <td>Изм. №</td> <td>Подпись и дата</td> <td>Взам. инв. №</td> <td>КАРКАС ПЛОСКИЙ КР24</td> </tr> <tr> <td>Изм. №</td> <td>Подпись и дата</td> <td>Взам. инв. №</td> <td>ТбилЗНИИЭП</td> </tr> </table>							Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	1.090.1-2с.2-5 04.0	Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР24	Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	ТбилЗНИИЭП
Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	1.090.1-2с.2-5 04.0															
Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	КАРКАС ПЛОСКИЙ КР24															
Изм. №	Подпись и дата	Взам. инв. №	ТбилЗНИИЭП															

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
КОАСК	БЧ	2	4.041.260	Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80 L = 260	8	0,03 кг
				1.090.1-2с.2-5 04.0-06 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР25 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø6АШ ГОСТ 5781-82 L = 690	2	0,15 кг
	БЧ	1	6.013.690	Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80 L = 260	4	0,03 кг
	БЧ	2	4.041.260	1.090.1-2с.2-5 04.0-07 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР26 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø6АШ ГОСТ 5781-82 L = 990	2	0,22 кг
	БЧ	1	6.013.990	Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80 L = 260	6	0,03 кг
	БЧ	2	4.041.260	1.090.1-2с.2-5 04.0-08 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР27 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø6АШ ГОСТ 5781-82 L = 1290	2	0,29 кг
	БЧ	1	6.013.1290	Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80 L = 260	6	0,03 кг
	БЧ	2	4.041.260			
Упр. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	1.090.1-2с.2-5 04.0			
Лист						3

Контроль

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
КОАСК				1.090.1-2с.2-5 04.0-09 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР28 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø6АШ ГОСТ 5781-82 L = 1590	2	0,36 кг
	БЧ	1	6.013.1590	Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80 L = 260	7	0,03 кг
	БЧ	2	4.041.260	1.090.1-2с.2-5 04.0-10 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР29 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø6АШ ГОСТ 5781-82 L = 1890	2	0,42 кг
	БЧ	1	6.013.1890	Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80 L = 260	8	0,03 кг
	БЧ	2	4.041.260			
Упр. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	1.090.1-2с.2-5 04.0			
Лист						4

Контроль

Формат А4

РИС. 1




РИС. 2




РИС. 3





РИС. 4



Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм		N	Масса, кг
			L	A		
I.090.I-2-5 04.0	KP19	I	I600	350	3	0,84
-01	KP20		I450	300	3	0,76
-02	KP21	2	3250	-	9	1,86
-03	KP22		2950	-	8	1,69
-04	KP23	3	I920	I60	5	1,13
-05	KP24		I770	310	4	1,02
-06	KP25	4	690	-	1	0,42
-07	KP26		990	-	2	0,59
-08	KP27		I290	-	3	0,76
-09	KP28		I590	-	4	0,91
-10	KP29		I890	-	5	1,08

Имя, № подл. Дата

Подпись и дата

Взломщик, №

I.090.I-2c.2-5 04.0СБ				КАРКАС ПЛОСКИЙ KP19 - KP29 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
Нач.отд.	Эдишерашвили	11.21	79.84	Стадия	Масса	Масштаб
Н.контр.	Силагадзе	11.21	79.84	P	См. табл.	1:20
Рук.мост	Касрадзе	11.21	79.84	Лист	Листов	1
ГИП	Эдишерашвили	11.21	79.84	ТБИЛЗНИИЭП		
Рук.гр.	Бурджанадзе	11.21	79.84			
Проверил	Салихова	11.21	79.84			
Разраб.	Шелля	11.21	79.84			

Копировал

Формат А3

Формат		Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
КОЛАСК	БЧ	1	8.013.2400	1.090.1-2с.2-5 05.0-06 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР36 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82 L = 2400	2	0,95 кг	
		2	4.041.240	Ø4Bp1 ГОСТ 6727-80 L = 240	9	0,02 кг	
		БЧ	1	8.013.1640	1.090.1-2с.2-5 05.0-07 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР37 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82 L = 1640	2	0,65 кг
			2	8.013.660	L = 660	1	0,26 кг
			3	4.041.240	Ø4Bp1 ГОСТ 6727-80 L = 240	4	0,02 кг
			4	4.041.75	L = 75	2	0,01 кг
	БЧ	1	8.013.1640	1.090.1-2с.2-5 05.0-08 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР38 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø8AIII ГОСТ 5781-82 L = 1640	2	0,65 кг	
		2	8.013.660	L = 660	1	0,26 кг	
		3	4.041.240	Ø4Bp1 ГОСТ 6727-80 L = 240	4	0,02 кг	
		4	4.041.75	L = 75	2	0,01 кг	
				1.090.1-2с.2-5 05.0			
					3		








Копировал

Формат А4

Фирма	Зона	Пос.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
КОАСК				1.090.1-2с.2-5 05.0-09 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР39 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø 6AIII ГОСТ 5781-82		
	БЧ	4	6.013.960	L - 960	1	0,21 кг
	БЧ	2	6.013.550	L - 550	1	0,12 кг
	БЧ	3	6.013.430	L - 430	1	0,10 кг
				Ø 4Bp1 ГОСТ 6727-80		
	БЧ	4	4.041.260	L - 260	3	0,03 кг
	БЧ	5	4.041.110	L - 110	3	0,01 кг
				1.090.1-2с.2-5 05.0-10 КАРКАС ПЛОСКИЙ КР40 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø 6AIII ГОСТ 5781-82		
	БЧ	1	6.013.940	L - 940	2	0,21 кг
	БЧ	2	4.041.110	L - 110	5	0,01 кг
				1.090.1-2с.2-5 05.0		

Копировал

Формат А4



Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм			N	Масса, кг
			L	A	B		
I.090.I-2c.2-5 05.0	KP30	I	390	225	145	-	0,27
-01	KP31		240	5	145	-	0,16
-02	KP32		350	165	165	-	0,25
-03	KP33	2	-	-	-	-	0,18
-04	KP34	I	620	300	300	-	0,37
-05	KP35	3	1640	320	-	5	0,84
-06	KP36		2400	400	-	8	2,08
-07	KP37	4	-	-	-	-	1,66
-08	KP38	5	-	-	-	-	1,66
-09	KP39	6	-	-	-	-	0,55
-10	KP40	7	-	-	-	-	0,47

I.090.I-2c.2-5 05.0СБ				КАРКАС ПЛОСКИЙ KP30 - KP40 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
Нач. отд.	Эдигерашвили	7.2	7.9.84	Стадия	Масса	Масштаб
Н. контр.	Силагадзе	3.2	7.9.84	P	См. табл.	1:20
Рук. маст.	Касрадзе	7.2	7.9.84	Лист	Листов	1
ГИП	Эдигерашвили	7.2	7.9.84	ТБИЛЗНИИЭП		
Рук. гр.	Бурджанадзе	7.2	7.9.84			
Проверил	Салихова	7.2	7.9.84			
Разраб.	Шелия	7.2	7.9.84			

Копировал

Формат А3

Имя, № подл.

Подпись и дата

Имя, № подл.

Формат Зона Поз.			ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
КОАСК	А3		1.090.1-2с.2-5 06.0СБ	<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
	А3		1.090.1-2с.2-5 00.0ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
	<u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ</u>					
				1.090.1-2с.2-5 06.0		
				СЕТКА С1		
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
				Ø12АIII ГОСТ 5781-82		
	БЧ	1	12.013.2960	L- 2960	1	2,63 кг
	БЧ	2	12.013.1240	L- 1240	2	1,10 кг
	БЧ	3	12.013.1120	L- 1120	1	0,99 кг
			Ø 6АШ ГОСТ 5781-82			
БЧ	4	6.013.965	L- 965	16	0,21 кг	
БЧ	5	6.013.915	L- 915	2	0,20 кг	
			1.090.1-2с.2-5 06.0-01			
			СЕТКА С2			
			<u>ДЕТАЛИ</u>			
			Ø14АIII ГОСТ 5781-82			
БЧ	1	14.013.2960	L- 2960	1	3,58 кг	
БЧ	2	14.013.1240	L- 1240	2	1,50 кг	
БЧ	3	14.013.1120	L- 1120	1	1,35 кг	
Подпись и дата	Нач. отд.	Кикнадзе	3	11.10.84	1.090.1-2с.2-5 06.0	
	Н. контр.	Салугадзе	5	11.10.84		
	Рук. маст.	Касрадзе	18.10.84	11.10.84	СЕТКА С1-С6	
	ГИП	Эдншерадзе	11.10.84	11.10.84		
	Рук. гр.	Салугадзе	4	11.10.84		
	Проект.	Дзобуадзе	9.10.84	9.10.84		
	Разр. б.	Салихова	5	9.10.84		
Лист	Стадия	Лист	Листов	ТбилиЗНИИЭП		
	Р	1	3			

Копировал


Формат А4

Формат			Зона	Поз	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕЧАНИЕ
КОАСК	БЧ	4	6.013.965		Ø 6АШ ГОСТ 5781-82	L- 965	16	0,21 кг
	БЧ	5	6.013.915			L- 915	2	0,20 кг
					1.090.1-2с.2-5 06.0-02	СЕТКА С3		
						<u>ДЕТАЛИ</u>		
					Ø 12АШ ГОСТ 5781-82			
	БЧ	1	12.013.2960		L- 2960	1	2,63 кг	
	БЧ	2	12.013.1240		L- 1240	2	1,10 кг	
	БЧ	3	12. 013.1120		L- 1120	1	0,99 кг	
					Ø 6АШ ГОСТ 5781-82			
	БЧ	4	6.013.1115		L- 1115	16	0,25 кг	
БЧ	5	6.013.1065		L- 1065	2	0,24 кг		
				1.090.1-2с.2-5 06.0-03	СЕТКА С4			
					<u>ДЕТАЛИ</u>			
				Ø 14АШ ГОСТ 5781-82				
БЧ	1	14.013.2960		L- 2960	1	3,58 кг		
БЧ	2	14.013.1240		L- 1240	2	1,50 кг		
БЧ	3	14.013.1120		L- 1120	1	1,35 кг		
				Ø 6АШ ГОСТ 5781-82				
БЧ	4	6.013.1115		L-1115	16	0,25 кг		
БЧ	5	6.013.1065		L-1065	2	0,24 кг		
				1.090.1-2с.2-5 06.0-04	СЕТКА С5			
					<u>ДЕТАЛИ</u>			
					1.090.1-2с.2-5 03.0			
					Лист			
					2			

Копировал


Формат А4

РИС. 1




Обозначение	Марка	Рис.	А, мм	N	Масса, кг
I.090.I-2a.2-5 06.0	CI	I	380	6	9,58
-01	C2				11,69
-02	C3	2	-	-	10,30
-03	C4				22,41
-04	C5	I	580	4	6,44
-05	C6				9,16


РИС. 2



1-1



2-2



I.090.I-2a.2-5 06.0СБ

Нач. отд.	Этишерашвили	7.2.84	7.9.84
Н. контр.	Силагидзе	7.2.84	7.9.84
Рук. маст.	Касрадзе	7.2.84	7.9.84
ГИП	Этишерашвили	7.2.84	7.9.84
Рук. гр.	Бурджанадзе	7.2.84	7.9.84
Проверил	Салихова	7.2.84	7.9.84
Разроб.	Шелля	7.2.84	7.9.84

СЕРТИФИКАТ
СИСТЕМЫ
СБОРОЧНО-ЧЕРТЕЖ

Стадия	Масса	Масштаб
Р	См. таб. л.	1:20
Лист	Листов	1

ТБИЛЗНИИЭП

Копирован

Формат А3

Име. № подл.	Подпись и дата	Исполнит. №

Код		5	Проз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ		
					<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>				
				А3	1.090.1-2с.2-5 07.0СБ				
				А3	1.090.1-2с.2-5 00.0ТО				
				<u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u>					
КОЛАСК				1.090.1-2с.2-5 07.0					
				СЕТКА С7					
				<u>ДЕТАЛИ</u>					
				Ø10AIII ГОСТ 5781-82					
				БЧ	1	10.013.2500	L- 2500	1	1,54 кг
				БЧ	2	10.013.1010	L- 1010	2	0,62 кг
				БЧ	3	10.013.1120	L- 1120	1	0,69 кг
				Ø5Bp1 ГОСТ 6727-80					
				БЧ	4	5.041.965	L- 965	12	0,15 кг
				БЧ	5	5.041.915	L- 915	2	0,14 кг
				1.090.1-2с.2-5 07.0-01					
				СЕТКА С8					
				<u>ДЕТАЛИ</u>					
				Ø8AIII ГОСТ 5781-82					
				БЧ	1	8.013.2000	L- 2000	1	0,79 кг
				БЧ	2	8.013.1210	L- 1210	1	0,48 кг
				БЧ	3	8.013.1210	L- 1210	1	0,48 кг
				1.090.1-2с.2-5 07.0					
Нач.отд.				Кикнадзе	11.10.84	СЕТКА С7, С8, С8			
Н.контр.				Ситалдзе	11.10.84				
Рук.маст				Касрадзе	11.10.84				
ГИП				Эдншерашвили	11.10.84				
Рук.гр.				Салуквадзе	11.10.84				
Проверил				Дгебурдзе	10.10.84				
Разработ				Салихова	9.10.84				
				Стадия		Лист	Листов		
				Р		1	2		
				ТбилЗНИИЭП					

Копировал



Формат А4

Код	5	Пр.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
Ø4Bp1 ГОСТ 6727-80						
БЧ	4		4.041.965	L- 965	6	0,10 кг
БЧ	5		4.041.915	L- 915	3	0,09 кг
1.090.1-2с.2-5 07.0-02						
СЕТКА С9						
<u>ДЕТАЛИ</u>						
Ø8AIII ГОСТ 5781-82						
БЧ	1		8.013.2000	L- 2000	1	0,79 кг
БЧ	2		8.013.1210	L- 1210	1	0,48 кг
БЧ	3		8.013.1210	L- 1210	1	0,48 кг
Ø4Bp1 ГОСТ 6727-80						
БЧ	4		4.041.965	L- 965	6	0,10 кг
БЧ	5		4.041.915	L- 915	3	0,09 кг
1.090.2с.2-5 07.0						
						Лист
						2

Копировал



Формат А4

РИС. 1



Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
I.090.I-2c.2-5 07.0	C7	I	5,55
-01	C8	2	2,62
-02	C9	3	2,62

РИС. 2



				I.090.1-2с.2-5 07.0СБ			
				СЕТКА С7, С8, С9 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	Стадия	Масса	Масштаб
Нач.отд.	Экишерашвили	Х.Зол	7.9.87		Р	См. табл.	1 : 20
Н.контр.	Силагадзе	З.М	7.9.87				
Рук.мост	Касрадзе	М.М	7.9.87				
ГИП	Экишерашвили	Х.Зол	7.9.87		Лист	Листов	1
Рук.гр.	Бурджаладзе	Д.М	7.9.87		ТБИЛЗНИИЭП		
Проверил	Салихова	А.Н	7.9.87				
Разраб.	Шелля	В.В	7.9.87				

Копировал

Формат А3

Имя, № подл. Подпись и дата Издатель, №

ГОСК			Формат	Ю.ч	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕ- ЧАНИЕ	
	А3					1.090.1-2с.2-5 08.0СБ	<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ			
		А3				1.090.1-2с.2-5 00.0ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ			
						<u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u>				
						1.090.1-2с.2-5 08.0				
						СЕТКА С10				
						<u>ДЕТАЛИ</u>				
						Ø8AIII ГОСТ 5781-82				
	БЧ	1			8.013.2700	L = 2700	3	1,07 кг		
						Ø10A1 ГОСТ 5781-82				
	БЧ	2			10.011.2500	L = 2500	3	1,54 кг		
					Ø6AIII ГОСТ 5781-82					
БЧ	3			6.013.620	L = 620	12	0,14 кг			
					1.090.1-2с.2-5 08.0-01					
					СЕТКА С11					
					<u>ДЕТАЛИ</u>					
					Ø8AIII ГОСТ 5781-82					
БЧ	1			8.013.2700	L = 2700	3	1,07 кг			
					Ø10A1 ГОСТ 5781-82					
БЧ	2			10.011.2500	L = 2500	3	1,54 кг			
					Ø6AIII ГОСТ 5781-82					
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					1.090.1-2с.2-5 08.0			
			Нач.отд	Клишадзе	30	11.10.84				
			Н.контр.	Ситигладзе	30	11.10.84				
			Рук.маст	Касрадзе	30	11.10.84				
			ГИП	Эдisherashvili	30	11.10.84	СЕТКА			
			Рук.гр.	Салуквадзе	30	10.10.84	С10-С17			
			Проверил	Дгебугадзе	30	10.10.84				
Разраб.	Салихова	30	10.10.84							
			Стадия	Лист	Листов					
			Р	1	4	ТбилЗНИИЭП				

Копировал

Формат А4

			ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
КОАСК	БЧ	3	6.013.695	L = 695	12	0,15 кг
				1.090.1-2с.2-5 08.0-02		
				СЕТКА С12		
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
				Ø 6AIII ГОСТ 5781-82		
	БЧ	1	6.013.2700	L = 2700	3	0,60 кг
				Ø 10A1 ГОСТ 5781-82		
	БЧ	2	10.011.2500	L = 2500	3	1,54 кг
				Ø 5Bp1 ГОСТ 6727-80		
	БЧ	3	5.041.620	L = 620	10	0,10 кг
				1.090.1-2с.2-5 08 0-03		
				СЕТКА С13		
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
				Ø 8AIII ГОСТ 5781-82		
	БЧ	1	8.013.2700	L = 2700	3	1,07 кг
				Ø 10A1 ГОСТ 5781-82		
	БЧ	2	10.011.2500	L = 2500	3	1,54 кг
				Ø 6AIII ГОСТ 5781-82		
	БЧ	3	6.013.620	L = 620	10	0,14 кг
				1.090.1-2с.2-5 08.0-04		
				СЕТКА С14		
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
				Ø 6AIII ГОСТ 5781-82		
	БЧ	1	6.013.2500	L = 2500	3	0,53 кг
			1.090.1-2с.2-5 08.0			Лист 2

Копировал

Формат А4

		Формат	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
КОЛСК		БЧ	2		10.011.2500	Ø10A1 ГОСТ 5781-82 L = 2500	3	1,54 кг
		БЧ	3		5.041.620	Ø5Bp1 ГОСТ 6727-80 L = 620	9	0,10 кг
						1.090.1-2с.2-5 08.0-05 СЕТКА C15 <u>ДЕТАЛИ</u>		
		БЧ	1		10.011.2500	Ø10A1 ГОСТ 5781-82 L = 2500	2	1,54 кг
		БЧ	2		5.041.1600	Ø5Bp1 ГОСТ 6727-80 L = 1600	4	0,25 кг
		БЧ	3		4.041.620	Ø4Bp1 ГОСТ 6727-80 L = 620	6	0,06 кг
						1.090.1-2с.2-5 08.0-06 СЕТКА C16 <u>ДЕТАЛИ</u>		
		БЧ	1		10.011.2500	Ø10A1 ГОСТ 5781-82 L = 2500	2	1,54 кг
		БЧ	2		5.041.1600	Ø5Bp1 ГОСТ 6727-80 L = 1600	4	0,25 кг
		БЧ	3		4.041.620	Ø4Bp1 ГОСТ 6727-80 L = 620	6	0,06 кг
						1.090.1-2с.2-5 08.0-07 СЕТКА C17 <u>ДЕТАЛИ</u>		
Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №		Лист				
				3				
					1.090.1-2с.2-5 08.0			





Контроль

Формат А4

										2
		формат	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ		
КОЛСК	БЧ	1	5.041.1600	Ø5Вр1 ГОСТ 6727-80 L= 1600	3	0,25 кг				
	БЧ	2	5.041.1600	Ø5Вр1 ГОСТ 6727-80 L= 1600	3	0,25 кг				
	БЧ	3	4.041.620	Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80 L=620	6	0,06 кг				

Контроль

Формат А4



Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм			N	Масса, кг
			A	B	C		
I.090.I-20.2-5 08.0	CI0	I	250	250	I30	II	9,5I
-0I	CI I			695	205		9,63
-02	CI2		450	620	I30	9	7,42
-03	CI3						9,23
-04	CI4	2		2500	-	8	7,20
-05	CI5	3	300	I600	-	5	3,54
-06	CI6	4	-	-	-	-	3,54
-07	CI7	2	-	-	-	-	1,84

				1.090.1-2с.2-5 08.0СБ			
				СЕТКА СИ - СИ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	Стадия	Масса	Масштаб
Нач.отд.	Эмишерашвили	2.26	7.984		Р	См. табл.	1:20
Н.контр.	Силагадзе	2.26	7.984				
Рук.мост.	Касрадзе	2.26	7.984				
ГИП	Эмишерашвили	2.26	7.984		Лист	Листов 1	
Рук.гр.	Бурджанадзе	2.26	7.984		ТБИЛЗНИИЭП		
Проверил	Салдухов	2.26	7.984				
Разраб.	Шелля	2.26	7.984				

Копировал

Формат А3

Формат	Лист	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
А3	А3		1.090.1-2с.2-5 09.0СБ 1.090.1-2с.2-5 00.0ТО	<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
КОАСК			<u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ:</u>	1.090.1-2с.2-5 09.0 СЕТКА С18 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø6АШ ГОСТ 5781-82 L- 4030 Ø5Вр1 ГОСТ 6727-80 L- 260 1.090.1-2с.2-5 09.0-01 СЕТКА С19 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø5Вр1 ГОСТ 6727-80 Lобщая 15740 Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80 L- 170	2 19 - 84	0,89 кг 0,04 кг 2,42 кг 0,02 кг
БЧ	1	6.011.4030				
БЧ	2	5.041.260				
БЧ	1	5.041.15740				
БЧ	2	4.041.170				
Нач. отд.			Кикнадзе	3	11.10.84	1.090.1-2с.2-5 09.0
Н. контр.			Силагладзе	2	11.10.84	
Рук. маст.			Касрадзе	1	11.10.84	СЕТКА С18, С19
ГИП			Эдишерашвили	1	11.10.84	
Рук. гр.			Салухвадзе	1	10.10.84	ТбилЗНИИЭП
Проверил			Дгебуадзе	1	10.10.84	
Разреш.			Саликова	1	10.10.84	

Формат	Лист	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
КОАСК						
БЧ	1					
БЧ	2					
БЧ	1					
БЧ	2					
Нач. отд.						
Н. контр.						
Рук. маст.						СЕТКА С18, С19
ГИП						
Рук. гр.						ТбилЗНИИЭП
Проверил						
Разреш.						

РИС. 1






РИС. 2



Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
I.090.I-2с.2-5 09.0	CI8	I	2,54
-0I	CI9	2	4,10

				I.090.I-2с.2-5 09.0СБ		
				СЕТКА CI8, CI9 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
Нач. отд.	Эдигерашвили	7.9.84	7.9.84	Стадия	Масса	Масштаб
Н. контр.	Силагидзе	7.9.84	7.9.84	P	См. табл.	1:20
Рук. мост	Касрадзе	7.9.84	7.9.84	Лист	Листов	1
Гип	Эдигерашвили	7.9.84	7.9.84	ТБИЛЗНИИЭП		
Рук. гр.	Бурджанадзе	7.9.84	7.9.84			
Проверил	Салихова	7.9.84	7.9.84			
Разраб.	Шелля	7.9.84	7.9.84			

Копировал

Формат А3

Имя, № подл.

Подпись и дата

Имя, № подл.

		Формат	Зона	Пос.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
КОЛАСК	A3				1.090.1-2с.2-5 10.0СБ	<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
	A3				1.090.1-2с.2-5 00.0ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
	<u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u>							
	B4	1			3.041.1320	1.090.1-2с.2-5 10.0 СЕТКА С20 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø5Вр1 ГОСТ 6727-80 L- 1320	4	0,20 кг
	B4	2			4.041.170	Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80 L- 170	27	0,02 кг
Взам. инв. №	B4	1			5.041.1620	1.090.1-2с.2-5 10.0-01 СЕТКА С21 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø5Вр1 ГОСТ 6727-80 L- 1620 Ø4Вр ГОСТ 6727-80 L- 170	4	0,25 кг
	B4	2			4.041.170	L- 170	33	0,02 кг
						1.090.1-2с.2-5 10.0-02 СЕТКА С22		
Инв. № посл.	Нач.отд.		Кихнадзе	11.10.84	1.090.1-2с.2-5 10.0			
	Н.контр.		Силагадзе	11.10.84				
	Рук.мост		Касрадзе	11.10.84				
	ГИП		Эдишерашвили	11.10.84				
	Рук.гр.		Салуквадзе	10.10.84	СЕТКА С20 - С28			
	Проверил		Дгебуадзе	19.10.84	Страна Р			
	Разраб.		Саянхоло	19.10.84				
				Листов 3				
				Тема 3 НИИЭП				

Копировал

Формат А4

Копировал

FOUO A-4

[illegible]

Копировал

ФОРМАТ А4

			Изм.	Детей	Лист	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕРОВАНИЕ	КОЛ	КОЛ-ВО
КОЛ-ВО	БЧ	2	4.041.170				Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80 L - 170	62	0,02 кг
							1.090.1-2с.2-5 10.0-06 СЕТКА С26 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø5Вр1 ГОСТ 6727-80 L - 940	4	0,14 кг
	БЧ	1	5.041.940				Ø4Вр1 ГОСТ 6772-80 L - 875	6	0,09 кг
	БЧ	2	4.041.875				1.090.1-2с.2-5 10.0-07 СЕТКА С27 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø5Вр1 ГОСТ 6727-80 L - 3220	4	0,050 кг
	БЧ	1	5.041.3220				Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80 L - 875	20	0,09 кг
	БЧ	2	4.041.875				1.090.1-2с.2-5 10.0-08 СЕТКА С28 <u>ДЕТАЛИ</u> Ø5Вр1 ГОСТ 6727-80 L - 2920	4	0,45 кг
	БЧ	1	5.041.2920				Ø4Вр1 ГОСТ 6727-80 L - 875	19	0,09 кг
	БЧ	2	4.041.875						
							1.090.1-2с.2-5 10.0		
									3

[illegible]

РИС. 2




РИС. 1





РИС. 3



Обозначение	Марка	Рис.	L, мм	N	Масса, кг
I.090.I-2с.2-5 10.0	C20	I	1320	26	1,34
-01	C21		1620	32	1,66
-02	C22		1920	38	1,98
-03	C23		2220	44	2,26
-04	C24		2520	50	2,58
-05	C25		3070	61	3,12
-06	C26	3	-	-	1,10
-07	C27	2	3220	9	3,80
-08	C28		2920	8	3,51

				1.090.1-2с.2-5 10.0СБ			
				ОБЪЕКТ C20 - C28 СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ	Стадия	Масса	Масштаб
Нач. отд.	Эксперимент	Н. 24	7984		Р	См. табл.	1:20
Н. контр.	Силагидзе	3/24	7984				
Рук. лист	Касрадзе	4/24	7984				
ГИП	Эксперимент	Н. 24	7984				
Рук. гр.	Бурджанадзе	5/24	7984		Лист	Листов	
Проверил	Салихова	6/24	5884				
Исполн.	Шелля	7/24	5884				

Компьютер

Формат А3

Имя, Фамилия, Подпись и дата

Формат	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
КОЛСК	А3		1.090.1-2с.2-5 11.0СБ	<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u>		
	А3		1.090.1-2с.2-5 00.0ТО	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
				ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		
				<u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u>		
				1.090.1-2с.2-5 11.0		
				МН1		
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
				ПОЛОСА-8x80 ГОСТ 103-76		
	БЧ	1	8.80.060.100	L - 100	1	0,50 кг
	БЧ	2	8.013.390	Ø 8AIII ГОСТ 5781-82	2	0,15 кг
			1.090.1-2с.2-5 11.0-01			
			МН2			
			<u>ДЕТАЛИ</u>			
			ПОЛОСА-8x80 ГОСТ 103-76			
БЧ	1	8.80.060.100	L - 100	1	0,50 кг	
БЧ	2	8.013.390	Ø 8AIII ГОСТ 5781-82	2	0,15 кг	
БЧ	3	6.013.370	Ø 6AIII ГОСТ 5781-82	1	0,08 кг	
Лист	№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			
Нач. отд.	Кианладзе	3.10.84	11084	1.090.1-2с.2-5 11.0		
Н.контр.	Сидягладзе	3.10.84	11084			
Рук.мост	Касрадзе	3.10.84	11084			
ГИП	Эдишерашвили	3.10.84	11084	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ		
Рук.гр.	Саликвладзе	3.10.84	11084	МН1-МН3		
Проверен.	Дгебуадзе	3.10.84	11084	ТбилЗНИИЭП		
Разроб.	Салихова	3.10.84	11084			

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ	ПРИМЕ- ЧАНИЕ
КОЛСК				1.090.1-2с.2-5 11.0-02		
				МН3		
				<u>ДЕТАЛИ</u>		
				ПОЛОСА-8x80 ГОСТ 103-76		
	БЧ	1	8.80.060.100	L - 100	1	0,50 кг
	БЧ	2	6.013.395	Ø 6AIII ГОСТ 5781-82	2	0,09 кг
	БЧ	3	10.011.260	Ø 10A1 ГОСТ 5781-82	1	0,16 кг
				L - 260		
Лист	№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №			
				1.090.1-2с.2-5 11.0		

Копировал

Формат А4

РИС. 1




РИС. 2








РИС. 3



Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
I.090.I-2с.2-5 II.0	МН1	1	0,80
-01	МН2	2	0,88
-02	МН3	3	0,75

				1.090.1-2с.2-5 11.0СБ			
				ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН1 - МН3 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	Стелня	Масса	Масштаб
					Р	См. табл.	1:2
					Лист	Листов	1
					ТБИЛЗНИИЭП		
Нач.отд.	Эдишерашвили	2.22	7.287				
Н.контр.	Силагадзе	2.22	7.287				
Рук.мост	Касрадзе	2.22	7.287				
ГИ.1	Эдишерашвили	2.22	7.287				
Рук.гр.	Бурджанадзе	2.22	7.287				
Проверил	Салихова	2.22	7.287				
Разраб.	Шелля	2.22	7.287				

Контроль

Формат А3

Формат	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ																																																	
КОЛСК	A3		1.090.1-2с.2-5 12.0СБ	<u>ДОКУМЕНТАЦИЯ</u> СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ																																																			
	A3		1.090.1-2с.2-5 00.0ТО	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ																																																			
	<u>ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:</u>																																																						
			1.090.1-2с.2-5 12.0	МН4																																																			
			<u>ДЕТАЛИ</u>																																																				
			ПОЛОСА-8x80 ГОСТ 103-76																																																				
	Б4	1	8.80.060.100	L = 100	1	0,50 кг																																																	
			Ø8AIII ГОСТ 5781-82																																																				
	Б4	2	8.013.395	L = 395	2	0,16 кг																																																	
			1.090.1-2с.2-5 12.0-01																																																				
		МН5																																																					
		<u>ДЕТАЛИ</u>																																																					
		ПОЛОСА-8x70 ГОСТ 103-76																																																					
Б4	1	8.70.060.100	L = 100	1	0,44 кг																																																		
		Ø6AIII ГОСТ 5781-82																																																					
Б4	2	6.0137480	L = 480	2	0,11 кг																																																		
		Ø10A1 ГОСТ 5781-82																																																					
Б4	3	10.011.410	L = 410	1	0,25 кг																																																		
<table border="1"> <tr> <td>Нач.отд.</td> <td>Кикнадзе</td> <td>11.10.84</td> <td colspan="4">1.090.1-2с.2-5 12.0</td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td> <td>Силагадзе</td> <td>11.10.84</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Рук.маст</td> <td>Касрадзе</td> <td>11.10.84</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>ГНП</td> <td>Эдишерашвили</td> <td>11.10.84</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Рук.гр.</td> <td>Салуквадзе</td> <td>11.10.84</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Проверил</td> <td>Дгебуадзе</td> <td>11.10.84</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td>Салихова</td> <td>10.10.84</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>							Нач.отд.	Кикнадзе	11.10.84	1.090.1-2с.2-5 12.0				Н.контр.	Силагадзе	11.10.84					Рук.маст	Касрадзе	11.10.84					ГНП	Эдишерашвили	11.10.84					Рук.гр.	Салуквадзе	11.10.84					Проверил	Дгебуадзе	11.10.84					Разраб.	Салихова	10.10.84				
Нач.отд.	Кикнадзе	11.10.84	1.090.1-2с.2-5 12.0																																																				
Н.контр.	Силагадзе	11.10.84																																																					
Рук.маст	Касрадзе	11.10.84																																																					
ГНП	Эдишерашвили	11.10.84																																																					
Рук.гр.	Салуквадзе	11.10.84																																																					
Проверил	Дгебуадзе	11.10.84																																																					
Разраб.	Салихова	10.10.84																																																					
			ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ		Стация	Лист																																																	
			МН4, МН5		Р	1																																																	
			ТбилЗНИИЭП																																																				

Копировал

Формат А4

Формат	Зона	Поз.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ.	ПРИМЕ- ЧАНИЕ																																																	
КОЛСК																																																							
<table border="1"> <tr> <td>Нач.отд.</td> <td>Кикнадзе</td> <td>11.10.84</td> <td colspan="4">1.090.1-2с.2-5 12.0</td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td> <td>Силагадзе</td> <td>11.10.84</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Рук.маст</td> <td>Касрадзе</td> <td>11.10.84</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>ГНП</td> <td>Эдишерашвили</td> <td>11.10.84</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Рук.гр.</td> <td>Салуквадзе</td> <td>11.10.84</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Проверил</td> <td>Дгебуадзе</td> <td>11.10.84</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td>Салихова</td> <td>10.10.84</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>							Нач.отд.	Кикнадзе	11.10.84	1.090.1-2с.2-5 12.0				Н.контр.	Силагадзе	11.10.84					Рук.маст	Касрадзе	11.10.84					ГНП	Эдишерашвили	11.10.84					Рук.гр.	Салуквадзе	11.10.84					Проверил	Дгебуадзе	11.10.84					Разраб.	Салихова	10.10.84				
Нач.отд.	Кикнадзе	11.10.84	1.090.1-2с.2-5 12.0																																																				
Н.контр.	Силагадзе	11.10.84																																																					
Рук.маст	Касрадзе	11.10.84																																																					
ГНП	Эдишерашвили	11.10.84																																																					
Рук.гр.	Салуквадзе	11.10.84																																																					
Проверил	Дгебуадзе	11.10.84																																																					
Разраб.	Салихова	10.10.84																																																					
			ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ		Стация	Лист																																																	
			МН4, МН5		Р	1																																																	
			ТбилЗНИИЭП																																																				

Копировал

Формат А4

РИС. 1





РИС. 2



Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
I.090.I-2с.2-5 I2.0	МН4	1	0,66
-01	МН5	2	0,80

				I.090.I-2с.2-5 I2.0СБ		
				ИЗДАНИЕ ЗАКОННОЕ		
				МН4, МН5		
				СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
Исх. отд.	Эдмшерашев	Л.2	7.09.84	Изд.	Масса	Масштаб
Н. доктр.	Силагедзе	В.С.	7.09.84	Р	См. таб.	1:2
Р. доктр.	Касрадзе	В.А.	7.09.84	Лист	Листов	1
ГИП	Эдмшерашев	Л.2	7.09.84			
Р. доктр.	Бурджанадзе	В.С.	7.09.84			
Проверил	Салихова	В.С.	7.09.84			
Разраб.	Шелли	В.С.	7.09.84			

Контр. 2000

лист А3

БИЛЗНИИЭП

Инв. №	Подпись и дата	Длин. мм.	Кол.	Примечание	Наименование		Обозначение		Поз.	Зона	Формат	
					Лист	Листов	Р	Листов				
КОЛСХ					ДОКУМЕНТАЦИЯ СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ		1.090.1-2с.2-5 13.0СБ 1.090.1-2с.2-5 00.0ТО		А3			
					ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ:		1.090.1-2с.2-5 13.0 МН6 ДЕТАЛИ ПОЛОСА-8х70 ГОСТ 103-76 L- 100 Ø8AIII ГОСТ 5781-82		1	0,44 кг		
					1.090.1-2с.2-5 13.0-01 МН7 ДЕТАЛИ ПОЛОСА-3х80 ГОСТ 103-76 L- 480		1		0,50 кг			
					1.090.1-2с.2-5 13.0-01 МН7 ДЕТАЛИ ПОЛОСА-3х80 ГОСТ 103-76 L- 150 Ø12A1 ГОСТ 5781-82		2		0,06 кг			
1.090.1-2с.2-5 13.0-01 МН7 ДЕТАЛИ ПОЛОСА-3х80 ГОСТ 103-76 L- 260		2		0,23 кг								
Нач. отд.		Кикнадзе	З	11.10.84	1.090.1-2с.2-5 13.0							
Н. контр.		Силагдзе	В	11.10.84								
Рук. маст.		Касрадзе	А	11.10.84	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН6, МН7							
ГИП		Эдишерашвили	А	11.10.84								
Рук. гр.		Салуквадзе	А	11.10.84								
Проверил		Дгебуадзе	А	11.10.84								
Разраб.		Салихова	А	11.10.84								
											ТбилЗНИИЭП	





Копировал

Формат А4

Лист № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №	КОЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	Сред	Лес
						Сред	Лес

Контроль

Формат А4



Обозначение	Марка	Рис.	Масса, кг
1.090.1-2с.2-5 13.0	МН6	1	0,63
-01	МН7	2	0,79


				1.090.1-2с.2-5 13.0СБ			
				ИЗДАНИЕ ЗАКЛАДНОЕ МН6, МН7 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ	Стадия	Масса	Масштаб
Нач.отд.	Эпишерашвили	1.22	7.9.84		Р	См. табл.	1:2
Н.контр.	Силагадзе	13.06.84	7.9.84				
Рук.маст.	Касрадзе	9/12/84	7.9.84				
ГИП	Эпишерашвили	1.22	7.9.84				
Рук.гр.	Бурджаладзе	26.11.84	7.9.84		Лист	Листов 1	
Проверил	Салихова	2.2	5.18.84		ТБИЛЗНИИЭП		
Разраб.	Шелля	13.06.84	6.9.84				

Копирован


Формат А8

Имя, № подл.	Подпись и дата	Изм., дпт., №

РИС. 1



I-I



Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм		Ø класс	L, мм	Масса, кг
			A	B			
I.090.I-2с.2-5 00.I	АН1	1	325	100	10A1	1020	0,63
-01	АН2	4	-	-	10A1	670	0,42
-02	АН3	1	355	400	10A1	1680	1,04
-03	АН4	2	-	-	10A1	770	0,48
-04	АН5	3	250	300	10A1	550	0,34
-05	АН6		390	160	10A1	550	0,34

РИС. 2




РИС. 3





РИС. 4




Имя, № подл. Подпись и дата

I.090.I-2с.2-5 00.I				СТЕРЖЕНЬ ГНУТЫЙ АН1 - АН6		
Нач.отд.	Экишерашвили	1.26	79.84	Сталь	Масса	Масштаб
Н.контр.	Силагидзе	2.26	79.81	Р	См. табл.	1:5
Фук.мост	Касрадзе	2.26	79.84	Лист 1		
ГИП	Экишерашвили	1.26	79.84			
Рук.гр.	Бурджавадзе	2.26	79.84	ГОСТ 5781-82		
Проверил	Салхова	2.26	79.84			
Разраб.	Шелля	2.26	79.84	ТБИЛЗНИИЭП		

Копирован

Формат А3

РИС. 1



1-1






РИС. 2



2-2



Обозначение	Марка	Рис.	Размеры, мм			Ø класс	L, мм	Масса, кг
			A	B	C			
I.090.I-2с.2-5 00.2	СП1	2	560	-	-	8A1	1310	0,81
-01	СП2		680	-	-	10A1	1550	0,96
-02	СП3		580	-	-	10AcII	1510	0,94
-03	СП4	I	460	170	20	10AcII	1340	0,83
-04	СП5		550	190		12AcII	1520	0,94
-05	СП6		640	210	30	14AcII	1670	1,04
-06	СП7		730			16AcII	1860	1,15
-07	СП8		820			18AcII	2050	1,27

Изм. №	Исполн.	Дата	Подпись	№

				1.090.1-2с.2-5 00.2			
				ПЕЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ СП1 - СП8	Стадия	Масов	Масштаб
Нач.отд.	Экспертная	Л. 2	7.9.81		Р	См. таб.	1:5
Н.контр.	Силагалдзе	В. 1	7.9.81				
Рук.мст	Касрадзе	А. 1	7.9.81				
ГИП	Экспертная	Л. 2	7.9.81		Лист	Листов	1
Рук.гр.	Буржанадзе	В. 1	7.9.81	ГОСТ 5781-82			
Проверил	Салдава	А. 1	7.9.81				
Разработ.	Шелли	В. 1	7.9.81				
					ТБИЛЗНИИЭП		

Госстрой СССР
Тбилисский филиал
ЦИТП
Типовой проект /оборуд./
№ 1-090.1-2 в 2-5
Заказ № 1240
Цена 1 руб. 63 коп.
Тираж 280
Дата 26 08 1988