Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 2441 Инв.№ 19875-02 тираж 300
Сдано в печать _____ 198 г цена 0-74

19875-02

ПРОСВЕТНАЯ БИБЛИОТЕКА

ТИПОВОЙ П-ОБЪЕКТ 801-2-97.54
КОТЛОВАНЫ НА 200 КОЙ-ОВ ПРИВЯЗНОГО
СОДЕРЖАНИЯ С РАЗБОРТОМ МОЛОЧНОГО
КОНДИЦИОНЕРА В ЗЛАТИНИ
(Рабочий проект и типовые сметы)

ЛИСТОВ 17

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ В МАТЕРИАЛАХ

(17) 36

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Алебастр, т	274437	168		0,01	0,01
2	Аммоний фосфорно-кислый, кг	214615	116		2,30	2,30
3						
4	Гвоздики, кг	391511	116		405,5	405,5
5						
6	Замазка меловая, кг	377540	116		5,04	5,04
7						
8	Клей мастика, КН2, т		168		0,08	0,08
9						
10	Контакт керосиновый, кг	025812	116		0,58	0,58
11						
12	Мастика УМС-50, кг	251329	116		452,0	452,0
13						
14	Пакля пропитанная, кг	233291	116		117,8	117,8
15						
16	Паста антисептическая, кг	025511	116		4,58	4,58
17						
18	Прокладки уплотнительные					
19	30 мм, м	254115	006		165,1	165,1
20						
21	Прокладки уплотнитель-					
22	ные 40 мм, м	254115	006		655,0	655,0
23	Сетка проволочная тканая, м2	127500	055		0,34	0,34
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 – СД АС ВМ1

Лист 10

19875-02 37

Формат А4

ЦИТП 0177–04 8С.ОС.05.05.04 ГОСТ 1

(17) 37

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Сульфат аммония, кг	224015	116		0,95	0,95
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 – СД АС ВМ1

Лист 11

19875-02 38

Формат А4

1–38. Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 801-2-37
КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО
СОДЕРЖАНИЯ С РАЗВОРОТОМ МОБИЛЬНОГО
КОРМОРАЗДАТЧИКА В ЗДАНИИ

(Рамный каркас и панельные стены)

АЛЬБОМ IУ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Главсельстройпроектом Минсельхоза СССР
Сводное заключение от 7-го июля 1983 года № 68.
Введен в действие институтом "Гипронисельхоз"
приказ от 10 ноября 1983 г. № 177п.

Главный инженер института Л.С.Бутаев

Главный инженер проекта О.Л.Левченкова

(IУ) 34

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент, т	573000				
2						
3	Портландцемент, т	573110				
4						
5	М300, т	573151	168		8,92	8,92
6	М400, т	573112	168		29,5	29,5
7						
8	Цемент, приведенный к марке					
9	М400, всего, т		168		37,60	37,60
10						
11	В том числе на:					
12	изготовление монолитных же-					
13	лезобетонных и бетонных кон-					
14	струкций, т		168		11,39	11,39
15						
16	Известь строительная негаше-					
17	ная, т	574411	168		0,94	0,94
18						
19	Кирпич строительный, тыс.шт.	574120	798		18,89	18,89
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

(IУ) 35

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы тепло- и звуко-					
2	изоляционные, м2	576000	113		247,0	247,0
3	Войлок, м2	816112	055		3,71	3,71
4	Плиты минераловатные М75					
5	толщиной 150 мм, м3	576200	113		247,0	247,0
6						
7	Материалы рулонные кровель-					
8	ные и гидроизоляционные, м2	577400	055		2090	2090
9						
10	Рубероид, м2	577402	055		1958	1958
11	Толь, м2	577404	055		131,8	131,8
12						
13	Листы асбестоцементные кро-					
14	вельные волнистые, тыс.усл.					
15	плиток	578111	732		21,16	21,16
16						
17	Стекло строительное	591000	055		125,6	125,6
18						
19	Стекло оконное листовое					
20	3 мм, м2	591120	055		125,6	125,6
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Ед. изм.	Количество тип	инд.	Всего
1	Материалы лакокрасочные, кг	20I000	II3		335,1	335,1
2	Белила, кг	23I7II	II6		0,17	0,17
3	Грунтовка ВЛ-05к, кг	23I240	II6		1,08	1,08
4	Жидкость гидравлическая					
5	ГКЖ-10, кг	222990	II6		179,5	179,5
6	Солер масляный разбавлен-					
7	ный, кг	–	II6		30,02	30,02
8	Краска цинк., кг	232942	II6		25,75	25,75
9	Краска терпм., кг	23I7II			1,20	1,20
10						
11	Лак ПЛ-577, кг	23II72	II6		69,55	69,55
12	Олифа, кг	23I822	II6		2,46	2,46
13	Растворитель, кг	23I912	II6		30,02	30,02
14						
15	Шпатлевка масляная клеевая, кг	23I284	II6		4,20	4,20
16						
17	Эмаль ХВ-I25, кг	23I3I2	II6		60,02	60,02
18						
19	Эмаль ХВ-I24, кг	23I3I2	II6		2,64	2,64
20						
21	Эмаль ФЛ-03 к	23I243	II6		2,88	2,88
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 – СД АС ВМI

Лист 6

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Ед. изм.	Количество тип	инд.	Всего
1	Продукция лесопромышленной					
2	и лесотехнической деревообрабатыва-					
3	ющей промышленности	530000				
4						
5	Лесоматериалы круглые, исполь-					
6	зуемые без переработки					
7	(лесоматериалы для использо-					
8	вания в круглом виде) м3	533400	II3		0,66	0,66
9						
10	Пиломатериалы качественные, м3	533I00	II3		59,8I	59,8I
11						
12	Доски для чистых полов, м3	533I7I	II3		I7,09	I7,09
13						
14	Расход пиломатериалов и					
15	круглых лесов, м3		II3		89,7I	89,7I
16						
17	Щебень, м3	57II10	II3		I93,5	I93,5
18						
19	Песок строительный природ-					
20	ный, м3	57II40	II3		II2,6	II2,6
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 – СД АС ВМI

Лист 7

СОДЕРЖАНИЕ

№ пп	Наименование	Стр
I	2	3
–	Содержание альбома	2
I	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	4
2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС	6
3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции	8
4	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции	II
5	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Соединительные изделия	I4
6	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	I6
7	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	I7
8	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э	I9
9	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	2I
I0	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ТХ	22

I	2	3
II	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК	24
I2	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ	25
I3	ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АС	27

(IV) 4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	09700				
3						
4	Труба водогазовая, т	090100	168		0,029	0,029
5	Уголок 50х50х5, т		168		0,097	0,097
6	Полоса 5х100, т		168		0,052	0,052
7						
8	Сталь среднесортная, т	093000	168		0,031	0,031
9	Полоса 5х50, т		168		0,016	0,016
10	Полоса 5х70, т		168		0,022	0,022
11	Уголок 40х40х4, т		168		0,015	0,015
12						
13	Сталь мелкосортная, т	093300	168		0,069	0,069
14	Круг 8, т		168		0,001	0,001
15	Круг 12, т		168		0,004	0,004
16	Полоса 4х40, т		168		0,021	0,021
17	Уголок 32х32х3, т		168		0,019	0,019
18	Швеллер 5, т		168		0,024	0,024
19						
20						

Примечание: В графе "тип" указано количество материалов, потребных для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ГИП	Левченкова	
Нач.отд.	Ермаков	
Гл.мех.	Иванеко	
Н.отд.	Комодева	
Гл.спец.	Лешин	
Рук.гр.	Орлов	
Ст.инж.	Моткова	

801-2-37.84 — ТХ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Гипронисельхоз

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

(IV) 5

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Электроды стальные, т	09780	168		0,105	0,105
2	Э-5, т		168		0,330	0,330
3	Э-42, т		168		0,068	0,068
4						
5	Итого в материалах марки					
6	прокат стальной (Э, Эм), т		168		0,240	0,240
7						
8	Итого стали, приведенной к					
9	классу С38/23, т		168		0,300	0,300
10						
11						
12	Трубы стальные водогазо-					
13	проводные	138500				
14	d_y = 40, м		006		26,0	26,0
15	т		168		0,100	0,100
16						
17	d_y 25, м		006		16,0	16,0
18	т		168		0,038	0,038
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 — ТХ ВМ

Лист 2

(IV) 30

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту:					
3						
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168		0,22	0,22
5						
6	Катанка, т	093400	168		0,29	0,29
7						
8	Сталь тонколистовая толщи-					
9	ной от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,29		0,29
10						
11	Сталь тонколистовая толщи-					
12	ной от 1 до 1,9 мм, т	097200	168		2,00	2,00
13						
14	Всего приведенной стали к					
15	классу С38/23, т		168	0,29	2,51	2,80
16						
17	В том числе:					
18	на изготовление монолитных					
19	железобетонных и бетонных					
20	конструкций, т		168		0,06	0,06
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 — СД АС ВМ1

Лист 4

(IV) 31

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Вентиляционные и санитарно-					
2	технические устройства, т		168	0,29		0,29
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 — СД АС ВМ1

Лист 5

(ТУ) 28

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Поковки, т	120001	168		3,68	3,68
2	Сталь листовая горячека-					
3	тная, т	007200	168		2,22	2,22
4	Для прокладок, т	121000	168		0,23	0,23
5						
6	Сталь прокатная [illegible]					
7	листовая толщиной, т	122000	168		2,45	2,45
8						
9	Итого стали, потраченной с					
10	учетом [illegible], т	122000	168		2,45	2,45
11						
12	Сталь сортовая конструкцион-					
13	ная, т	003000	168	0,29		0,29
14						
15	Поковки из стали углеродис-					
16	той общего назначения с					
17	пределом прочности					
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

801-2-37.84 – СД АС ВМ1 Лист 2

19875-02 29

(ТУ) 29

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
	Сталь [illegible]		168	0,29		0,29
2						
3	Итого стали сортовой кон-					
4	струкционной в натуральной					
5	мере, т		168	0,29		0,29
6						
7	В том числе по [illegible]					
8	сортаменту					
9						
10	Сталь горячекатаная полос-					
11	ная от 3,0 до 5,0 мм	120300	168	0,29		0,29
12						
13	Итого стали сортовой кон-					
14	струкционной, приведенной к					
15	стали класса [illegible], т		168	0,29		0,29
16						
17	Всего сортового проката					
18	обыкновенного качества стали					
19	[illegible] конструкционной,					
20	листового проката, металло-					
21	изделий промышленного назна-					
22	чения в натуральной мере, т		168	0,29	2,51	2,80
23						
24						

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

801-2-37.84 – СД АС ВМ1 Лист 3

19875-02 30

(ТУ) 6

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Продукция лесозаготовительная					
2	и лесопильная деревообрабаты-					
3	вающей промышленности					
4						
5	Блоки дверные в сборе					
6	(комплектно) м2	526110	055	20,84		20,84
7	Блоки оконные в сборе					
8	(комплектно) м2	526130	055	80,73		80,73
9	Блоки ворот в сборе					
10	(комплектно) м2		055	34,8		34,8
11	Пиломатериалы лиственные					
12	(необрезные), м3	503170	113	10,30	0,86	11,16
13	Плиты древесностружечные, м3	563302	113	162,0		162,0
14	Фанера клееная, м3	563000	113	0,30		0,30
15						
16	Расход пиломатериалов с					
17	круглого леса, м3		113			21,42
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления изделий по стандартным чертежам, а в графе "инд." – индивидуальное (материалы, [illegible] и прочие).

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

801-2-37.84 – АС ВМ1

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Помыкин				
Гл.специалист	Гаврилов				
Нач.отдела	Сергеев				
Гл.инженер проекта					

ВМ по рабочим чертежам сельского домовладения марки АС

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипросельхоз

19875-02 7

(ТУ) 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Металлоизделия					
2	промышленного назначения					
3	(метизы), т	130000	168		0,42	0,42
4						
5	Материалы тепло- и звукоизо-					
6	ляционные					
7						
8	Изделия минеральные тепло-					
9	и звукоизоляционные, м3	576200			1,00	1,00
10						
11	Листы асбестоцементные					
12	плоские					
13	[illegible] листов	576106			625,4	625,4
14						
15	Технический клей, т	097300	168		0,031	0,031
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

801-2-37.84 – АС ВМ1 Лист 2

19875-02 3

(IУ) 8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железобетонных					
2	конструкций					
3						
4	Сталь арматурная гладкая ВСт3кп2 т		168	-	0,01	0,01
5	в т.ч.		168	-	0,01	0,01
6	Сталь арматурная класса А-I т		168	-	0,007	0,007
7	в т.ч.		168		0,007	0,007
8	Изделия закладные, накладные и					
9	закладные детали, т		168	-	0,087	0,087
10						
11	Сталь сортовая конструкционная					
12	для прокатки листовой, т		168	-	0,692	0,692
13						
14	Всего стали для конструкций					
15	в т.ч. конструкций, сортовой					
16	конструкционной и проката					
17	листового в натуральной					
18	массе, т		168	-	0,679	0,679
19	В том числе по укрупненному					
20	сортаменту:					

Примечание: В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ГИП	Левченко	
Н.отд.	Омзяков	
Гл.кон.	Теляковский	
Н.кон.	Маркова	
Гл.спец.	Марков	
Рук.гр.	Скобликов	
Инж.	Ермакова	

801-2-37.84 - АС ВМ2

РМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипронисельхоз

19875-02 9

(IУ) 9

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь калиброванная, т	010000	168	-	0,076	0,076
2						
3	Сталь толстолистовая					
4	марки ВСт3кп2 толщ. 10...20, т	020100	168	-	0,543	0,543
5						
6	Металлоизделия прочие общего					
7	назначения (метизы)					
8	Проволока стальная низкоуглеродистая					
9	термически обработанная в мотках					
10	Вр	120500	168	-	0,005	0,005
11	Сталь стальная для электродных					
12	изделий электросварных сварных					
13	конструкций другие виды					
14	прокатов в натуральной					
15	массе, т		168		0,684	0,684
16						
17	Итого стали, приведенной к					
18	классу А-I, т		168	-	0,095	0,095
19	Итого стали, приведенной к					
20	классу СВ/23, т		168	-	0,592	0,592
21	Итого стали, приведенной к					
22	классам АI и СВ/23, т		168	-	0,687	0,687
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 - АС ВМ2

Лист 2

19875-02 10

(IУ) 26

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные					
2	(белила, олифа и т.д.)	231000	116			16,1
3	Колер масляный разбеленный,					
4	краски тертые	231722	116		10,58	10,58
5	Олифа	231322	116		1,16	1,16
6	Краска ВТ-177	231282	116		1,35	1,35
7	Грунтовка ПФ-020	231253	116		1,69	1,69
8	Растворитель	035113	116		0,62	0,62
9	Лакостеклотканъ	0103	055		6,08	6,08
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 - СД ОВ ВМ

Лист 2

19875-02 27

Формат А4

(IУ) 27

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые, т	035300	168		6,32	6,32
2						
3	Сталь сортовая, т	053100	168		0,06	0,06
4						
5	Итого стали в натуральной					
6	массе, т		168		0,06	0,06
7						
8	В том числе по укрупненному					
9	сортаменту:					
10						
11	Канатка, т	093400	168		0,06	0,06
12						
13	Металлоизделия промышленного					
14	назначения (метизы)	120000				
15						
16	Болты, т	120200	168		0,22	0,22
17						
18						
19						
20						

Примечание: В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 - СД АС ВМ1

Н.отд.	Сидорин	
Гл.спец.	Рубашкин	
Рук.гр.	Недведева	
Инж.	Захарова	
Провер.	Недведева	

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки АС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	II

Гипронисельхоз

19875-02 28

Формат А4

(IУ)

Настроек	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	[illegible]					
2	[illegible]	271.00	100			0,25
3						
4	Болт, [illegible] разбеленный					
5	[illegible]	251.00	168	9,5		9,5
6						
7	Скоба	271522	116	5,05		5,05
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание: в графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

801-2-37.84 - СД ВК ВМ

Н.отд.	Сизорин	
Гл.спец.	Урьянин	
Рук.гр.	Медведева	
Исп.	Иванова	
Пров.	Медведева	

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Гипросельхоз

(IУ)

Настроек	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Тесьма [illegible] рядовой, м	09.000	156		0,45	0,45
2	Доска [illegible] с выпиленным					
3	[illegible], м		156		0,46	0,46
4	в том числе по [illegible]					
5	[illegible]					
6	[illegible]					
7	[illegible] 8 мм	29900	156		0,46	0,46
8	Металлоизделия [illegible]					
9	[illegible] (метиз)	09.000				
10	Проволока стальная [illegible]					
11	[illegible]					
12	[illegible] Вр-I	09.100	168		[illegible]	[illegible]
13	Итого металлоизделий [illegible]					
14	[illegible] назначения, т		168		[illegible]	0,004
15	Итого стали прокатной, т					
16	стали класса А-I, т		168		[illegible]	0,006
17	Уголок, т стали марки					
18	ВСт3кп2, т		168		0,49	0,49
19	Итого стали прокатной, т					
20	классов А-I ВСт3кп2, т		168		0,49	0,49

Примечание: в графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

801-2-37.84 - СД ОВ ВМ

Н.отд.	Гусятин	
Гл.спец.	Урьянин	
Рук.гр.	Медведева	
Исп.	Ивенкова	
Пров.	Медведева	

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

(IУ)

Настроек	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент:					
2	[illegible]	570110				
3	М300, т	573151	168	-	20,67	20,67
4	М400, т	573112	168	-	[illegible]	[illegible]
5	Итого цемента, приведенного					
6	к марке М300, т		168		19,69	19,69
7						
8	Инертные материалы					
9	Гравий, м3	577120	113		90,40	90,40
10	Песок строительный, при-					
11	родный, м3	577[illegible]0	113		67,80	67,80
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

801-2-37.84 - АС ВМ2

Лист 3

Формат А4

(IУ)

Настроек	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования ж.б.					
2	конструкций					
3						
4	Сталь арматурная класса АI,т		168	2,91	0,288	3,198
5	⌀ 8		168		0,267	0,267
6	⌀ 12		168		0,005	0,005
7	⌀ 22		168		0,016	0,016
8	Сталь арматурная класса АII,т		168	0,21	-	0,21
9	Сталь арматурная класса АIII,т		168	24,05	0,009	24,07
10	⌀ 8		168		0,007	0,007
11	⌀ 10		168		0,002	0,002
12	Сталь арматурная класса АIV,т		168	2,80	-	2,80
13	Всего стали для армирования					
14	ж.б.конструкций, т		168	29,98	0,297	30,28
15	Сталь сортовая конструкционная					
16	и прокат листовой, т		168	2,003	0,303	2,306
17	Всего стали для армирования					
18	ж.б.конструкций, сортовой кон-					
19	струкционной и проката листо-					
20	вого в натурал.массе,т		168	31,98	0,600	32,58

Примечание: в графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

801-2-37.84 - АС ВМ2

ГИП	Левченкова	
Н.отд.	Романова	
Гл.КОН.	Беляковский	
Гл.кон.	Марков	
Гл.спец.	Маслова	
Рук.гр.	Скобликова	
Инж.	Ермакова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
Р	2	3

Гипросельхоз

Формат А4

(IУ) 12

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту					
3	Катанка, т	095400	168	4,01	0,274	4,284
4	Сталь толстолистовая, т	095300	168	13,59	0,003	13,58
5		095300	168	0,37	0,001	0,371
6	Сталь среднесортная, т	095300	168	12,4	0,016	12,42
7		095300	168	0,33	0,005	0,335
8	Сталь крупносортная, т	095100	168	1,78	0,297	2,077
9	Сталь холстолистовая, т	097100	168	0,023	-	0,023
10	Металлоконструкции промышленного					
11	назначения (метизы)					
12	Проволока стальная низкоуглеродистая обыкновенного качества					
13						
14	ВI	121300	168	1,09	-	1,09
15	ВрI	121400	168	3,84	0,73	4,57
16	Итого стали для армированных					
17	ж.б.конструкций, проката листового и метизов в натуральной					
18						
19	массе, т		168	36,91	1,33	38,24
20	Итого стали, приведенной к					
21	классу АI, т		168	49,54	1,365	50,91
22	Итого стали, приведенной к					
23	[illegible]		168	2,002	0,303	2,306
24	Итого стали, приведенной к					

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 - АС ВМ3 Лист 2

19975-02 13

(IУ) 13

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	классам АI и СВ8/23, т		168	31,5	1,728	33,2
2						
3	Цемент					
4	Портландцемент	523110				
5	М-20, т	523112	168	159,[illegible]	13,5	173,5
6	М500, т	523113	168	0,92	-	0,92
7	Итого цемента, приведенного к					
8	марке М400, т		168	159,8	14,1	173,9
9						
10	Инвентарные материалы					
11	[illegible], м3	571120	113	209,6	20,2	229,8
12	Бревна на лесоматериалы, м3	571400	113	242,5	25,5	268,0
13	Лесоматериалы строительный природный, м3	571190	113	217,8	22,2	240,0
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 - АС ВМ3 Лист 3

19975-02 14

Формат А4

(IУ) 22

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Метизы, т	120000	168			
2	Лента упаковочная, т		168		0,003	0,003
3	Проволока, т		168		0,001	0,001
4	Сталь сортовая конструкцион-					
5	ная, т	[illegible]	168		0,005	0,005
	Сталь сортовая в натуральной					
7	массе, т		168		0,005	0,005
8	в т.ч. по укрупненному сорта-					
9	менту					
10	сталь кровельная, т	097400	168		0,005	0,005
11	Всего стали сортовой и кон-					
12	струкционной, метизов в нату-					
13	ральной массе, т		168		0,009	0,009
14	в том ч. по укрупненному сорта-					
15	менту					
16	Крупносортная сталь, т	095100	168		0,003	0,003
17	Катанка	093400	168		0,001	0,001
18	Кровельная листовая					
19	сталь, т	097400	168		0,005	0,005
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 — СД ТХ ВМ-I

Нач.отд.	Сидорин		
Гл.спец.	Гурьянкин		
Нач.гр.	Доноротина		
Инж.	Лесонова		
Провер.	Конюхотина		

ВМ по сметной документации к основному комплекту марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипронисельхоз

19975-02 23

(IУ) 23

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего приведенной стали					
2	класса СВ8/23, т		168		0,009	0,009
3	в т.ч. на теплоизоляции					
4	промышленного оборудования и					
5	трубопроводов, т		168		0,009	0,009
6						
7	Лакокрасочные материалы, кг	231000	116			
8	Эмаль ХВ-125, кг	231312	116		1,17	1,17
9	Растворитель, кг	231911	116		0,35	0,35
10						
11	Теплоизоляционные материалы, м3	576000	113			
12	Маты минералватные, м3	576209	113		0,31	0,31
13						
14	Лакостеклоткань, тыс.кв.м.	565201	056		0,001	0,001
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 - СД ТХ ВМ1 Лист 2

19975-02 24

Формат А4

(IУ) 20

Настроечная	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба водогазопроводная					
2	20х2,8 мм		168	–	0,045	0,045
3			168	–	0,009	0,009
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 – ЭВМ

Лист 2

19875-02 21

(IУ) 21

Настроечная	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	1. Прочие изделия промышленного					
2	назначения					
3	Металлоконструкции для подве-					
4	шивания труб, кг		166	23,0		23,0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Левченкова		
Н.отд.	Пужва		
Рук.гр.	Пахомова		
Гл.стен.	Пас		
Рук.гр.	Горбелетова		
Инж.	Бодр		
Н.отд.	Анисимова		

801-2-37.84 – АОВ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ

Стадия	Лист	Листов
Р		

Гипросельхоз

19875-02 22

Формат А4

(IУ) 14

Настроечная	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь арматурная AI, т		I68	0,065	0,029	0,094
2	⌀ 6		I68	–	0,001	0,001
3	⌀ 10		I68	–	0,002	0,002
4	⌀ 14		I68	–	0,026	0,026
5	Сталь [illegible] арматурной для					
6	соединительных изделий, т		I68	0,065	0,029	0,094
7	Сталь сортовая конструкцион-					
8	ная и прокат листовой, т		I68	0,171	0,853	I,024
9						
10	Всего стали арматурной для					
11	соединительных изделий, сортово-					
12	й конструкционной и проката					
13	листового в натуральной мас-					
14	се, т		I68	0,236	0,882	I,II8
15	В том числе по инструкционным					
16	сортаментам:					
17	Катанка, т	093400	I68	0,002	0,002	0,004
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ГИП	Левченкова		
Н.отд.	Пужва		
Гл.спец.	Пас		
Н.отд.	Анисимова		
Гл.спец.	Марков		
Н.отд.	Марков		
Рук.гр.	Скобликов		
Инж.	Семенова		

801-2-37.84 – АС ВМ4

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Соединительные изделия.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипросельхоз

19875-02 15

(IУ) 15

Настроечная	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная, т	092300	I68	0,057	0,027	0,084
2		095300	I68	0,020	0,004	0,024
3	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,006	–	0,006
4		095200	I68	–	–	
5	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,I5I	0,796	0,947
6	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68		0,053	0,053
7	Металлоизделия промышленного					
8	назначения (метизы)					
9	Проволока стальная низкоугле-					
10	родистая обыкновенного качест-					
11	ва					
12	BI	I2I300	I68	0,002	–	0,002
13	ВрI	I2I400	I68	0,001	–	0,001
14	Итого стали для соединительных					
15	изделий, сортовой конструкци-					
16	онной, проката листового и ме-					
17	тизы в натуральной массе, т		I68	0,239	0,882	I,I2I
18	Итого стали приведенной к					
19	классу А-I, т		I68	0,070	0,029	0,099
20	Итого стали, приведенной к					
21	классу С38/23, т		I68	0,171	0,853	I,024
22	Итого стали, приведенной к					
23	классам С38/23, А-I, т		I68	0,241	0,882	I,123
24						

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 – АС ВМ4

Лист 2

19875-02 16

Формат А4

(ТУ) 16

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	углеродистая,					
3	(в том числе:					
4	по упрощенному сортаменту					
5	сталь мелкосортная, т	095700	168	0,004		0,004
6	сталь среднесортная, т	095800	168	0,006		0,006
7	сталь крупносортная, т	095900	168	0,004		0,004
8	сталь толстолистовая					
9	толщиной от 4 до 9,9 мм, т	097200	168	0,001		0,001
10	сталь широкополосная					
11	универсальная марки (от 4 мм), т	097100	168	0,003		0,003
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ГИП	Левченкова	
Н.отд.	Боростелев	
Ст.спец.	Ковальчук	
Н.кон.	Панисова	
Гл.спец.	Трахин	
Рук.гр.	Зотова	
Инж.	Белинская	

801-2-37.84 – ВК ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Гипросельхоз

19875-02 17

(ТУ) 17

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная и прокат листовой в виде					
2						
3	сплошной массы, т			7,003	0,009	7,010
4	в том числе по упрощенному					
5	сортаменту					
6	Сталь мелкосортная, т	095700	168	0,185	0,012	0,197
7	Сталь среднесортная, т	095800	168	0,081	0,001	0,082
8	Сталь крупносортная, т	095900	168	0,05	0,001	0,051
9	Сталь толстолистовая, т	097400	168	0,334	0,002	0,336
10	Сталь сортовая горячекатаная полосовая от 1,0 до 3,9 мм, т					
11		097300	168	0,331	0,001	0,332
12	Сталь толстолистовая широкополосная					
13	марки (от 4 мм), т	097100	168	0,012		0,012
14	Трубы стальные (всего) м		006	85,02		85,02
15	т		168	0,165		0,165
16						
17	Трубы нефтепроводные					
18	бесшовные, м	131700	006	1,02		1,02
19	т	131700	168	0,032		0,032
20						

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ГИП	Левченкова	
Н.отд.	Боростелев	
Ст.спец.	Левкунов	
Н.кон.	Панисова	
Гл.спец.	Куликов	
Нач.мат.	Шина	
Ст.инж.	Вилоградова	

801-2-37.84 – ОВ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипросельхоз

19875-02 18

(ТУ) 18

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазопроводные (газовые), м	138600	006	1		1
2	т	138600	168	0,002		0,002
3	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114 мм)					
4	м	137300	006	52		52
5	т	137300	168	0,131		0,131
6	Сетка проволочная тканая, м2	127700	055	1		1
7	Проволока		006		24	24
8	Воздуховод из полимерных					
9	материалов плоский тканый					
10	с δ = 0,2 м		006		150	150
11	Материалы тепло- и звукоизоляционные, м3	876000	113			
12	Изделия минераловатные тепло-					
13	и звукоизоляционные, м3	876000	113	0,7		0,7
14	Маты минераловатные (м3)					
15	на синтетическом связующем					
16	с покровным слоем из толстого					
17	изола		113	4,0		4,0
18	Пленка винипластовая, каландрированная, м2		055	20		20
19	Материал антикор. (антикор. пр.) кг	231000	116	1,4		1,4

Привязан

Инв. №

801-2-37.84 – ОВ ВМ

Лист 2

19875-02 19

(ТУ) 19

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черный металлический					
2	Лист толстолистовой					
3	10 м	197200	168	0,01	–	0,011
4	Сетка					
5	4-8 мм, т		168	0,23	–	0,23
6	Итого в натуральном виде с					
7	учетом отходов (3,7%), т		168	0,241	–	0,241
8						
9	Трубы стальные					
10	Труба электросварная с пол-					
11	ностью оплавленным швом					
12	50x1,6, м	137300	006	–	0,010	0,010
13	т	137300	168	–	0,010	0,010
14	Трубы алюминиевые					
15	Труба винипластовая средняя					
16	20x1,8 м		006	–	0,050	0,050
17	т		168	–	0,011	0,011
18						
19						
20						

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

ГИП	Левченкова	
Н.отд.	Гужва	
Зам.нач.от.	Высоцкий	
Н.кон.	Шарф	
Ст.спец.	Удалов	
Рук.гр.	Дементьева	
Ст.инж.	Геличко	

801-2-37.84 – ЭВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипросельхоз

19875-02 20

Формат А2

Копирование разрешено по формате