ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 801-2-50.85

КОРОВНИК НА 200 КОЗОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

/В МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ/

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

20367-03

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать VII 1956 г.

Заказ № 8395 Тираж 300

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-2-50.85

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

/В местных строительных материалах/

АЛЬБОМ III

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I - Архитектурно-строительные решения

АЛЬБОМ II - Пояснительная записка. Технология и механизация производственных процессов. Внутренние водопровод и канализация. Отопление и вентиляция. Электротехнические чертежи. Автоматизация санитарно-технических систем

АЛЬБОМ III - Спецификации оборудования

АЛЬБОМ IУ - Сметы

АЛЬБОМ У - Сметы

АЛЬБОМ УI - Ведомости потребности в материалах

РАЗРАБОТАН

институтом "Горьковгипросельхозстрой"

Главный инженер института В.С.ПАЛАТИН

Главный инженер проекта Н.С.СЫРКИН

УТВЕРЖДЕН

Минсельхозом РСФСР

Сводное заключение № 5 от 3 июня 1983 г.

Введен в действие институтом "Горьковгипросельхозстрой"

Приказ № 15 от 31 октября 1984 г.

20367-03 2

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификаций	Стр.	Проектная организация
Технологическое оборудование	ТХ-СО	3	"Горьковгипросельхозстрой"
Сантехническое оборудование	ОВ-СО	7	
	ВК-СО	I0	
Электротехническое оборудование	ЭМ-СО	I2	
	ЭО-СО	I4	
Автоматизация санитарно-технических систем	АОВ-СОI	I6	
	АОВ-СО2	22	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Н.С.СЫРКИН

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Технологическое оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Оборудование стойловое для коров	ОСК-25А	компл	67I		474I680020		8	730
	г.Малютка, машиностроительный завод								
2	Доильный агрегат стационарный	ДАС-2Б	компл	67I		474I4I040		2	I022
3	Агрегат доильный с молокопроводом	АДМ-8	компл	67I		474I4II05I		I	3300
	Резекненский завод доильных установок,								
	г.Резекне, Латвийская ССР								
4	Транспортер скребковый навозоуборочный	ТСН-I60	компл	67I		4749I402I0		2	I965
	Q =4,5 т/час; N общ. эл.двиг. = 5,5 квт								
	Ковельский завод с/х машин имени 50-летия СССР,								
	г.Ковель, Волынской области								
5	Бункер для хранения сухих сыпучих кормов	БСК-I0	компл	67I		474432003I		I	780
	емк -I0м3; эл.дв. N = 0,6 квт								
	завод "Красноармейскптицемаш"								
	Ростовская обл., Орловский район, пос.Красноармейский								
6	Тележка ручная универсальная	ТУ-300	шт	796		4749860040		2	82,4
	Учреждение ЮЕ 3I2/87, г.Горловка								
7	Весы платформенные передвижные гирные	РП-IIII3(М)	шт	796				I	I88

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Чесноков
ГИП Сыркин
Гл.спец.
Рук.гр. Столяров
Исп. Сыркина
Н.контр. Столяров

Т.П. 80I-2-50.85 ТХ СО

Коровник на 200 коров привязного содержания
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Госстрой РСФСР "Горьковгипросельхозстрой"

20367-03 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Прицеп тракторный двухосный самосвальный	2ПТС-4М-	шт	796				I	I530
	Машиностроительный завод, г.Сердобск, Пензенской области	785А							
9	Хомут ℓ = I45 мм Круг В8 ГОСТ 2590-7I	ГОСТ 2590-	шт	796		093300		I36	0,06I5
	В Ст.3 ГОСТ 535-79	7I							
I0	Удлинитель кронштейна ℓ = 250 мм	ГОСТ 8509-72	шт	796		093300		I36	0,32
	Уголок Б-32х32х3 ГОСТ 8509-72								
	Ст 3 СП ГОСТ 535-79								
II	Хомут ℓ = 940 мм	ГОСТ I03-76	шт	796		093300		28	7,4
	Полоса Б-25х40 ГОСТ I03-76								
	Ст 3 КП ГОСТ 6422-76								
I2	Кронштейн ℓ = 650 мм	ГОСТ 2590-7I	шт	796		093300		6	0,48
	Круг Б-8 ГОСТ 2590-7I								
	Б СТ 3 ГОСТ 535-79								
I3	Хомут ℓ = 280 мм	ГОСТ I03-	шт	796		093300		2	I,45
	Полоса Б-22х30 ГОСТ I03-76	-76							
	СТ 3 КП ГОСТ 6422-76								
I4	Хомут 45	ГОСТ I5924-	шт	796		093300		8	0,07
		70							
I5	Подставка ℓ = I950 мм	ГОСТ 3262-	шт	796		I38500		8	7,5
	Труба 40х3,5	75							
I6	Опорная пластина ℓ = I00 мм	ГОСТ I03-76	шт	796		093200		8	0,98
	Полоса Б-25х50 ГОСТ I03-76								
	СТ3 КП ГОСТ 6422-76								

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-2-50.85 ТХ.СО

Лист 2

20367-03 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7	Стойка кронштейна ℓ = 900 мм	ГОСТ	шт	796		I38500		8	3,5
	Труба 40х3,5	3262-75							
I8	Труба опорная ℓ = 450 мм	ГОСТ	шт	796		I38500		4	I,07
	Труба 25х3,2	3262-75							
I9	Подставка ℓ = 300 мм	ГОСТ 8509-	шт	796		093I00		4	I,I25
	Уголок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72	72							
	СТ3СП ГОСТ 535-79								
20	Подставка ℓ = 60 мм	ГОСТ	шт	796		093I00		8	0,225
	Уголок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72	8509-72							
	СТ3СП ГОСТ 535-79								
2I	Хомут ℓ = I40 мм	ГОСТ	шт	796		093300		8	0,05
	Круг В8 ГОСТ 2590-7I	2590-7I							
	БСТ3 ГОСТ 535-79								
22	Распорка кронштейна ℓ = I60 мм	ГОСТ	шт	796		I38500		8	0,6I2
	Труба 40х3,5	3262-75							
23	Труба для крепления молокопровода	ГОСТ	шт	796		I38500		2	I3,65
	Труда 25х3,2	3262-75							
24	Кронштейн ℓ = 350 мм	ГОСТ	шт	796		093I00		4	I,5
	Уголок Б-50х50х5 ГОСТ 8509-72	8509-72							
	СТ3СП ГОСТ 535-79								
25	Кронштейн ℓ =300 мм	ГОСТ	шт	796		093200		4	0,475
	Уголок Б-40х40х4 ГОСТ 8509-72	8509-72							
	СТ3СП ГОСТ 535-79								

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-2-50.85 ТХ.СО

Лист 3

203 67-03 Б

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Стойка ℓ = I750 мм	ГОСТ	шт	796		I38500		8	6,7
	Труба 40х3,5	3262-75							
27	Гайка М 8.5.096	ГОСТ	шт	796		I20000		272	0,005
		59I5-70							
28	Болт МI2х20.48.096	ГОСТ	шт	796		I20000		56	0,0338
		7798-70							
29	Гайка М I2.5.096	ГОСТ	шт	796		I20000		56	0,0I54
		59I5-70							
30	Шайба I.I2.0I.096	ГОСТ	шт	796		I20000		56	0,0062
		II37I-78							
3I	Болт М8х40.48.096	ГОСТ	шт	796		I20000		2	0,04
		7798-70							
32	Гайка М8.5.096	ГОСТ	шт	796		I20000		4	0,I43
		59I5-70							
33	Болт М6х20.48.096	ГОСТ	шт	796		I20000		8	0,00I25
		7798-70							
34	Гайка М6.5.096	ГОСТ	шт	796		I20000		20	0,005
		59I5-70							
35	Прокладка 45 (резина)	ГОСТ	шт	796				8	0,0275
		I5926-70							

Альбом III

Типовой проект 801-2-50.85

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-2-50.85 ТХ.СО

Лист 4

20367-03 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и арматура, поставляемая								
	заказчиком								
П1	1.Агрегат вентиляторный с центробежным	А.6.3 105-1	комп	796				1	197,0
	вентилятором исполнение 1 положение Л 90°	Ц4-70 №6,3				486121461 7			
	с электродвигателем N =2,2 квт, n = 950 об/мин	4А100L В6							
	на виброизоляторах	Д041							
	Учреждение УЮ-400/4 г.Плавск Тульской обл.								
П2	2. То же, положение Пр 45°	А6.3105-1	комп	796		4864110050		1	197,0
П3	3. Агрегат отопительный	АПВС 70-40	комп	796		48631 1		1	
	ЯЮ-308/80 г. Кривой Рог Днепропетровской обл.								
П1.П2	4. Калорифер стальной пластинчатый								
	$t_н$ = -30°С	КВС-9п	шт	796		486351226 1		4	
	$t_н$ = -40°С	КВБ-10п	шт	796		486351232 8		4	
	пос. Середка Псковской обл.								
П.1:	5.Клапан воздушный утепленный с ручным								
П.2	приводом без электрообогрева	КВУ 600х	шт	796		486331430 1		4	
	Зентепилский вентиляторный завод	х1000							
	6. Вентиль запорный муфтовый								

Инв. №

Нач.отд	Смирнов	
Гл.спец	Тихвинский	
ГИП	Сыркин	
Рук.гр.	Бущуева	
Исполн	Миловидов	
Н.контр	Бушеева	

Привязан

т.п. 801-2-50.85

ОВ-СО

Коровник на 200 коров привязного содержания
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

"Горьковгипросельхозстрой"

20367-03 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$t_н$ = -30 ; ф I5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		6	
	$t_н$ = -40 ; ø I5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		6	
	$t_н$ = -40; ø 40	I5кчI8п	шт	796		3732I2I032		6	
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
ВЕ-	I.Вытяжные вентиляционные шахты с ручным открыванием	ВВШ-I0-4г	шт	796				I0	
/II	Серия 2.800-2 в.9	ВВШ-4-4и	шт	796				I	
	2. Вставка гибкая. Серия 5.904-5	ВВ-2I	шт	796				2	
		ВН-I4	шт	796				2	
	3. Дверь герметическая утепленная. Серия 5.904-4	Ду I.25х0,5	шт	796				4	
		Ду 0.9х0,4	шт	796				2	
	4. Подставка под калорифер Серия 4.904-25								
	$t_н$ = -30°С		шт	796				I6	
	$t_н$ = -40°С		шт	796				I6	
	5. Решетка жалюзийная 450х490 (h)	СТД 5290	шт	796				6	
Л3	6. Лючки с заглушками для измерений параметров								
	воздуха		шт	796				I0	
	7. Малогабаритная эжекционная панель. Серия I.494-40	МЭП	шт	796				60	
	8. Воздуховод круглого сечения из оцинкованной								
	стали и фасонные детали к нему								
	ГОСТ I9904-74 δ = 0,7мм ø 7I0 мм		м2	055				40,2	
	ø 630 мм		м2	055				23,8	
	ø 560 мм		м2	055				2I,2	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ø 500 мм		м2	055				I8,9	
	δ =0,6мм ø 355 мм		м2	055				I3,4	
	9. Крепление стальных неизолированных								
	воздуховодов. Серия 3.904-I0		кг	II6				58	
	I0.Расширитель для установки датчика ТУДЭ	AI24080I0-04							
		гпи"Сантех-							
		проект"	шт	796				2	
	II.Бобышка	БОМ27х2	шт	796				2	
	I2.Закладная конструкция для установки ТУДЭ	I-ЗКЧ-I-76	шт	796				2	
	I3.Расширитель для установки термометра	3.ЗКЧ-3-75	шт	796				4	
	I4.Труба ГОСТ I0704-76 $t_н$=-30°С; -40°С ø 50		м	006				II0	
	I5.Труба ГОСТ 3262-75 $t_н$=-30°С; -40°С ø 40		м	006				II5	
	$t_н$=-30°С ø 32		м	006				I2	
	I6. Воздухосборник вертикальный $t_н$=-30°С;-40°С								
	ø 250 мм		шт	796				2	
	I7. Краска БТ-I77 по грунтовке ГФ 020								
	Серия 2.400-4 в.I.2		м2	055				36	
	I8. Полуцилиндры теплоизоляционные из								
	минеральной ваты на синтетическом связующем								
	ГОСТ 23208-78		м3	II3				3,2	
	I9. Маты минераловатные на синтетическом								
	связующем δ = 40 мм		м3	II3				I,0	
	20. Стеклопластик рулонный РСТ ТУ6-II-I45-74		м2	055				I25	

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-2-50.85 ОВ-СО

Лист 3

20367-03 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые								
	заказчиком								
	Водопровод								
	Производственно-питьевой								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø 25	I5кчI8р	шт	796		3732II		9	0,7
		Каталог							
		ЦКБА							
	2. Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом								
	тип ВП-2.5-25-У	ГОСТ	м	006		25532I0503		55	
		I8698-73*							
	3. Пожарный кран ø 50	IБIр	шт	796				8	
	Водопровод подогретой воды (ТЗI)								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø 40	I5кчI8р	шт	796		3732II		I2	
		Каталог							
		ЦКБА							
	2. Водонагреватель электрический учреждение Ю А 45/85	ВЭП-600	шт	796				I.	
	г.Вуча Киевской обл., компл.								
	3. Поилка индивидуальная для крупного рогатого скота	ГОСТ 6644-73	шт	796				I0	

Привязан

Инв. №

Нач.отд Смирнов
Гл.спец
ГИП Сыркин
Рук.гр Чернякова
Исп. Захарова
Провер. Чернякова

т.п. 801-2-50.85

ВК СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

"Горьковгипросельхозстрой"

20367-03 11

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Горячий водопровод /Т3/								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø 25	I5кчI8р	шт	796		3732II		2	
		Каталог							
	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ЦКБА							
	Водопровод производственно-питьевой								
	I.Трубопровод из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75	ø 50х3,2	м	006				75,0	
	II. Трубопровод из стальных водогазопроводных								
	труб ГОСТ 3262-75 ø I5х2,5		м	006		I38500		8,0	I,28
	ø 25х2,8		м	006		I38500		95,0	2,39
	Водопровод подогретой воды /Т3I/								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных								
	труб ГОСТ 3262-75 ø 40х3,0		м	006		I38500		70,0	3,84
	Горячий водопровод								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных								
	труб ГОСТ 3262-75 ОЦ ø I5х2,5		м	006		I38500		I6,0	I,28
	ОЦ ø 20х2,5		м	006		I38500		I3,0	I,66
	ОЦ ø 25х2,8		м	006		I38500		6,0	2,39
	Канализация								
	I. Трубопровод из асбестоцементных труб								
	ГОСТ I839-80 ø I50		м	006				20,0	8,6
	2. Трубопровод из стальных электросварных								
	труб ГОСТ I0704-76 ø 273х7,0		м	006		I38300		3,0	45,92

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-2-50.85 ВК.СО

Лист 2

20367-03 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрооборудование и материалы,								
	поставляемые заказчиком								
	Комплектные устройства								
I	Шкаф распределительный на 8 трехфазных групп								
	с предохранителями НПН2-60 с плавкими вставками								
	Ix6A+2xI6A+2x25A и рубильником PI7-353 на вводе	ШРII-73704-22У3	шт	796		343420		I	
2	Шкаф управления однофидерный на номинальный ток 6.3А	ШУ5I02-02В2И	"	"		343I00		2	
3	Пускатель магнитный с катушкой напряжением 380 в с тепловым реле на ток 2.6А	ПМЛ-I22002	"	"		342724		I	
4	То же 3.2А	"	"	"		342724		I	
5	Пост управления кнопочный с надписью "Пуск", "Стоп"	ПКЕ-722-2У2	"	"		342844		2	
6	Пакетный выключатель, 380 В, 6А	ГПВ-3-IC	"	"		342483		I	
7	То же 380 В, 40А	ГПВ3-60	"	"		342485		-·	

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Смирнов	
Гл.спец	Киселев	
ГИП	Сыркин	
Рук.гр	ЛарИков	
Исп.	Пронина	
Н.контр	ЛарИков	

Т.П. 801-2-50.85 ЭМ.СО

Коровник на 200 коров привязного содержания Спецификация на силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

"Горьковгипросельхозстрой"

20367-03 13

Альбом III

Типовой проект 801-2-50.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
I	Кабель силовой с алюминиевыми жилами в								
	ПВХ изоляции, 660 В, сечением 3х4+Iх2,5 кв. мм /2х4 кв.мм	АВРГ	м	006		352232		400/120	
2	Провод изолированный напряжением 660 В								
	сечением 4 кв. мм	АПВ-660	"	"		355I33		I00	
3	То же, 2,5 кв. мм	"	"	"		"		I00	
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Выключатель однополюсный брызгозащищенного								
	исполнения I0 А, 250 В	инд.02640	шт	796		346426		22	
2	Коробка ответвительная	У-245	"	"		346474227I		I95	
3	То же, пыленепроницаемая	У-409	"	"		34647424I3		I0	
4	Коробка ответвительная для открытой проводки	КОР-74	"	"		346474252I		70	
5	Кронштейн металлический с вылетом 0,5м	У-II4	"	"		346473I0I2		9	
6	Подвес для одного кабеля	У-957	"	"		3449643000		860	
7	То же, для двух кабелей	У-954	"	"		"		680	
7	Анкер	К-300	"	"		344964I000		I0	
9	Крюк для подвески светильника	У-528	"	"		346473I34I		I08	
I0	Зажим тросовый	К-299м	"	"		3449645000		I0	
II	То же, струнный	К-296	"	"		344964535I		70	
I2	Муфта натяжная	НМ-300	"	"		3449644000		5	
I3	Серьга	К-I0I6	"	"		34496470II		70	
I4	Подставка под ШР II	инд.А.08.I	"	"				I	

Согласовано

Инв. №

Т.П. 801-2-50.85 ЭМ-СО

Лист 2

20367-03 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электрооборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	А.Комплектные устройства								
I	Щиток распределительный на I8 групп с автоматическими								
	выключателями АЕ 2034, ток расцепителей I0 А и вводным								
	автоматическим выключателем А37I0 ø	ПРII-30I6-2IУ3	шт	796		3434I0		I	
2	Пакетный выключатель 380 В, I0 А	ПВ3-I0	"	"		342483		3	
	Б.Светотехническое оборудование								
I	Светильник для ламп накаливания мощностью								
	до 60 вт	НСП03х60	"	"		346III		I2	
2	То же, до I00 вт	НСП02хI00	"	"		"		3	
3	То же, промышленный, до 200 вт	ППР-200	"	"		"		6	
4	То же, пыленепроницаемый, до 200 вт	НСП2I-200-005	"	"		"		I08	
5	То же, до I00 вт	НСП-I00-00I	"	"		"		2	
6	Лампа накаливания мощностью I50 вт, 220 В	Б-220-I50	"	"		34660I		II4	
7	То же, I00 вт, 220 В	Б-220-I00	"	"		"		I	
8	То же, 60 вт, 220 в	Б-220-60	"	"		"		I2	
9	То же, 75 вт, 220 В	Б-220-75	"	"		"		2	

Привязан

Инв. №

Нач.отд Смирнов
Гл.спец Киселев
ГИП Сыркин
Рук.гр Ларикова
Исполн Пронина
Н.контр. Ларикова

Т.П. 801-2-50.85 ЭО-СО

Коровник на 200 коров привязного содержания
Спецификация на эл. освещение

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

"Горьковгипросельхозстрой"

20367-03 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В. Кабели								
I	Кабель силовой на напряжение 660 В с алюминиевыми								
	жилами в ПВХ оболочке с резиновой изоляцией сече-								
	нием 2х6 кв. мм	АВРГ	м	006		352232		650	
2	То же 3х6 кв. мм	АВРГ	"	"		"		I00	
3	То же 3х4+Iх2,5 кв.мм	АВРГ	"	"		"		300	
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Выключатель пакетный 3-х полюсный	ПВЗ-25/УЗ-							
	380 в 25 А	-Р56	"	"				3	

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-2-50.85 ЭО-СО

Лист 2

20367-03 16

Позиция	Наименование и техническая характаристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр технический прямой								
	Пределы измерений от -30°С до +50°С	П2.I.240.I03	шт	796		42I060		2	0,3
	ГОСТ 2823-73								
	Комплектно с оправой ГОСТ 3029-75	III.250.I00.50							
	Воздух до +40°С								
	г.Клин п.о. "Термоприбор"								
Запас-	Термометр технический прямой	П2.I.240.I03	шт	796		42I060		I	0,I2
ной	Пределы измерений от -30°С до +50°С								
	ГОСТ 2823-73								
2	Термометр технический прямой	П4.I.240.I03	шт	796		42I060		4	0,3
	Пределы измерения от 0°С до I00°С								
	ГОСТ 2823-73								
	Комплектно с оправой ГОСТ 3029-75								
	Вода до 95°С. Трубопровод прямой и обратной	2П-250.I00.64							
	воды	I00	шт	796					

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Шашкин		12-85
Гл.спец.	Синицын		12.85
ГИП	Сыркин		
Рук.гр.	Торгованова		
Исп.			
Н.конт.	Синицын		

Т.П. 801-2-50.85 АОВ СОI

Коровник на 200 коров привязного содержания
Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	6

"Горьковгипросельхозстрой"

20367-03 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Запас-	Термометр технический прямой								
ной	Пределы измерения от 0°С до I00°С	II4.I.240.I03	шт	796		42I060		I	0,I2
	ГОСТ 2823-73								
3	Термометр комнатный ТУ25-II-447-76	ТБ-2М	шт	796		432I20		2	0,I5
	Воздух до 26°С								
	г.Клин п.о. "Термометр"								
Запас-	Термометр комнатный ТУ25-II-447-76	ТБ-2М	шт	796		432I20		I	0,I5
ной									
4	Термометр технический угловой								
	Пределы измерений от -30°С до +50°С	У2.I.240.44I	шт	796		42I060		2	0,3
	ГОСТ 2823-73								
	Комплектно с оправой ГОСТ 3029-75	IУ.265.400.50							
	Воздух до 5°С								
	г.Клин п.о. "Термоприбор"								
Запас-	Термометр технический прямой.	У2.I.240.44I	шт	796		42I060		I	0,I2
ной	Пределы измерений от -30°С до +50°С								
	ГОСТ 2823-73								
5	Терморегулирующее устройство . Пределы регулирования	ТУДЭ-I-2	шт	796		42I80I		2	2,0
	от -30 до 40°С	н.о.контакт							
	Длина чувствительной трубки 505 мм								

Привязан

Инв. №

20367-03 18

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования. кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Контакт замыкается при повышении температуры								
	ТУ 25.02.1074-75								
	Воздух до +3°С, камера перед калорифером								
	г. Каменец-Подольск з-д "Приборостроительный"								
6	Терморегулирующее устройство.	ТУДЭ-4	шт	796		421801		2	2,0
	Пределы регулирования от 0°С до 250°С	Н.О.							
	Длина чувствительной трубки 265 мм	контакт							
	Контакт замыкается при повышении температуры ТУ 25.02.1074-75								
	Вода до 70°С. Трубопровод после калорифера								
	г.Каменец-Подольск з-д "Приборостроительный"								
7	Регулятор температуры полупроводниковый.	ПТР-3-03	шт	796		421861		2	3,0
	Предел регулирования от -10°С до +15°С.								
	Датчик погружного типа. Длина погружной части 170 мм								
	ТУ25-03-346-70								
	Воздух 10°С. Датчик в помещении								
	г.Орел з-д "Прибор".								

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Электроаппаратура								
	I. Пост управления кнопочный	ПКЕ-222-	шт	796		342844		2	0,52
	с двумя кнопочными элементами водозащитного	-2У3							
	исполнения								
	Учреждение 04 I2/I								
	2. Звонок громкого боя ~ 220 в, 50 гц	МЗ-I	шт	796		366884		2	6,0
	ТУ 25.05-I045-76								
	г.Нальчик "Севкавэлектроприбор"								

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-2-50.85 АОВ.СОI

Лист 4

20367-03 20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Кабели провода								
	I. Провод с медной жилой в поливинилхлоридной	ПВ3-380	м	006		355II3		I80	0,0I5
	изоляции, гибкий, сеч. IxI,0 мм2								
	г.Подольск, "Подольсккабель" ГОСТ 6323-79								
	2. Провод с алюминиевой жилой в поливинилхлоридной								
	изоляции сеч. Ix2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	АПВ-380	м	006		355I33		265	0,0I6
	г.Москва з-д "Электропровод"								

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-2-50.85 АОВ.СОI

Лист 5

20367-03 21

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Монтажные материалы								
	А. Трубы								
	Трубы электросварные с плюсовым допуском								
	с полностью сплющенным гратом с наружным								
	диаметром и толщиной стенки								
	I ГОСТ I0704-76								
	Б-Б Ст 3п ГОСТ I0705-63								
	20хI,6х6000		м	006		I30300		53	0,726
			кг	II6		I30300		4I,2	
	Б. Монтажные изделия								
	Металлорукав ТУ 22,3988-77								
	РЗ-Ц-Х-Ш-I2								
	г.Москва з-д "Металлорукав"		м	006				I0	0,4

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-2-50.85 АОВ.СОI

Лист 6

20367-03 22

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Щиты								
I	Щит приточной установки, состоящий	АОВ-ЩУП-1СБ	шт	796		345724		2	
	из щита шкафного малогабаритного ЩШМ-1000х600-П-У4 IP 30								
	ОСШ 36.13-76. Готовое изделие								
	г.Воронеж Советское отделение сельхозтехники								

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Пашкин		11-85
Гл.спец.	Синицын		11.85
ГИП	Сыркин		
Рук.гр.	Торгованова		
Исполн.			
Н.контр.	Синицын		

Т.П. 801-2-50.85 АОВ. СО2

Коровник на 200 коров привязного содержания. Спецификация щитов и пультов

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

"Горьковгипросельхозстрой"